

B.
Berker




Katalog produktů **BERKER**

EST

Modulové přístroje	5
Arsys	15
S.1	25
B.1, B.3, B.7 Glas	31
Glasserie, Palazzo, Serie 1930	43
B.Mobil	53
Rejstřík	58

Modulové přístroje













Vložky pro standardní a nástěnné programy. Systém pod omítku.


Modulový systém BERKER: variabilní instalační systém, u kterého můžete osazovat kryty na příděm instalované vložky až v poslední minutě






- jednoduchá výměna rámečků a ovládacích prvků
- možnost provádění dodatečných změn vzhledu
- jednou nainstalovaná vložka zůstává ve zdi






Upozornění: instalujte jen do běžných krabic pod omítku dle DIN 49073 část 1: 1990-02






	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	Kolébkový vypínač 16 AX, 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností vestavby žárovky nebo douňnavky se svorkou N □ pro osvětlení a kontrolní spínání □ s bezšroubovými svorkami 			
		vypínač / přepínač	řazení 1/6	10	3036
			řazení 7	10	3037
				10	3032
	Kolébkový vypínač 16 AX, 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností vestavby žárovky nebo douňnavky se svorkou N □ s bezšroubovými svorkami 			
		sénový	řazení 5	10	3035
	Kolébkový vypínač 16 AX, 400 V~ vhodná douňnavka obj č 1600	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností osvětlení douňnavkou □ pro spínání osvětlení nebo např. sporákových desek □ se šroubovými svorkami 			
		3pčlový vypínač	10	3033 03	
	Kolébkový vypínač 16 AX, 250 V~ vhodná douňnavka obj č 1600 02	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností vestavby douňnavky □ pro spínání osvětlení nebo např. 16 A zásuvek □ se šroubovými svorkami 			
		2pčlový vypínač	10	3032 12	
	Kolébkový vypínač k ovládání žaluzí 10 A, 250 V~ Dbejte na pokrytí výrobce motorů!	<ul style="list-style-type: none"> □ s mechanickým a elektrickým blokováním proti oboustrannému spínání □ s bezšroubovými svorkami 			
	1pčlový	10	3035 20		

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Otočný žaluziový spínač	□ se šroubovými svorkami		
	10 A, 250 V~	1pólový	10	3841
	Dbejte na pokyny výrobce motorů!	2pólový	10	3842
	Příslušenství: Aretační podložka k otočnému žaluziovému spínači	□ pro přestavbu na žaluzové otočné tlačítko	10	1861
	Kolébkové tlačítko	1 ovládací kolébka, spínací kontakt	10	5031
	10 A, 250 V ~	1pólový přepínač použitelný jako spínací (S1), nebo rozpnací (S0) tlačítko	10	5036
		1 spínací kontakt, 2 nezávislé svorky pro připojení kontroly	10	5031 01
	Kolébkové tlačítko	1 ovládací kolébka, spínací a rozpnací kontakt oddělené vstupní svorky	10	5032 03
	10 A, 250 V ~			
	Kolébkové tlačítko	2 ovládací kolébky,	10	5035
	10 A, 250 V ~	2 spínací kontakty, společné vstupní svorky		
		1 spínací, 1 rozpnací kontakt	10	5035 01
		2 oddělené vstupní svorky	10	5035 03
	Kolébkové tlačítko k ovládní žaluzí	□ s mechanickým a elektrickým blokováním proti oboustrannému spuštění □ s bezšroubovými svorkami		
	10 A, 250 V~	1pólový	10	5035 20
	Dbejte na pokyny výrobce motorů!			



	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p>Kolébkové tlačítko</p> <p>10 A, 250 V~</p> <p>vhodná doutnavka 1600 02</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností vestavby doutnavky □ vhodný pro osvětlení □ se šroubovými svorkami <p>2 ovládací kolébky, 2 přeprtnací kontakty, použitelné jako spínač nebo rozpnad, s oddělenými vstupními svorkami</p>	10	1605 04
	Doutnavka se svorkou N	<p>šedá, 230 V~, 1 mA</p> <p>oranžová, 230 V~, 0,4 mA</p>	10	1605 04
	Doutnavka	<p>šedá, 230 V~, 0,9 mA</p> <p>černá, 230 V~, 0,9 mA</p> <p>(náhrada za staré provedení)</p>	10	1600 02
	Doutnavka	<p>černá, 400 V, 0,5 mA</p> <p>(náhrada za staré provedení)</p> <p>čirá, 400 V, 0,5 mA</p>	10	1607 02
	Žárovka se svorkou N	<p>hnědá, 6 V, 35 mA</p> <p>žlutá, 12 V, 65 mA</p> <p>zelená, 24 V, 35 mA</p> <p>červená, 48 V, 25 mA</p>	10	1606 03

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p>Anténní zásuvka s 2 zdílkami, koncová</p> <p>pro coax. kabel 75 Ω. Širokopásmová technologie 4-2400 MHz útlum 2-4 dB kanál zpětné vazby 4-2400 MHz</p> <p>k obj. č. 1029...., 1200...., 1201...., 1208....</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro společná a širokopásmová kabelová zařízení □ pro samostatná a společná zařízení SAT □ propouští stejnosměrné napětí □ pro pozemní příjem □ pro hvězdicové nebo oddělené stromkové rozvody □ možnost dálkového napájení přes vstupní zdíčku 	5	4502
	<p>Anténní zásuvka s 2 zdílkami, průchozí</p> <p>pro coax. kabel 75 Ω. Širokopásmová technologie 4-2400 MHz útlum 15 dB útlum v propustném pásmu 1,5-2,5 dB kanál zpětné vazby 4-2400 MHz</p> <p>k obj. č. 1029...., 1200...., 1201...., 1208....</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro společná a širokopásmová kabelová zařízení □ pro samostatná a společná zařízení SAT □ nepropouští stejnosměrné napětí □ pro pozemní příjem □ pro stromkovou strukturu nebo stoupad vedení 	5	4515
	<p>Anténní zásuvka se 3 otvory, koncová</p> <p>pro coax. kabel 75 Ω. Širokopásmová technologie 5-2200 MHz útlum 2,5 dB</p> <p>Není vhodná jako koncová zásuvka v širokopásmových kabelových zařízeních</p> <p>k obj. č. 1064...., 1200...., 1201...., 1208....</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro společná a širokopásmová kabelová zařízení □ pro samostatná a společná zařízení SAT □ propouští stejnosměrné napětí □ pro pozemní příjem □ pro hvězdicové nebo stromkové rozvody □ možnost dálkového napájení přes F- konektor 	5	4522
	<p>Anténní zásuvka se 3 zdílkami, průchozí</p> <p>pro coax. kabel 75 Ω. Širokopásmová technologie 40-2400 MHz útlum 10-12 dB útlum v propustném pásmu 1,5-3,5 dB</p> <p>k obj. č. 1064...., 1200...., 1201...., 1208....</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro domácí zařízení SAT □ pro společná a širokopásmová kabelová zařízení □ nepropouští stejnosměrné napětí □ pro pozemní příjem □ pro stromkovou strukturu nebo stoupad vedení 	5	4523
	<p>Zásuvka UAE se šikmým vývodem 45°</p> <p>K obj. č. 1468...., 1407...., 1408....</p> <p>DIN EN 60603-7 1997-08 pro zástěhy RJ 11/12, RJ 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ 8pólová RJ 45 použitelná pro ISDN □ kat. 3 □ se šroubovými svorkami <p>bílá</p>	10	4538

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p>Zásuvka UAE se šikmým vývodem 45° K obj.č. 1469..., 1409..., 1410... DIN EN 60603-7 1997-08 pro zástrčky RJ 11/12, RJ 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ 8/8pólová RJ 45 použitelná pro ISDN □ kat. 3 □ se šroubovými svorkami 	10	4539
 <p>UAE – zásuvka 8pólová stěnová K obj.č. 1407..., 1408..., 1468...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ RJ 45, kat. 5e □ se šikmým vývodem – úhel 45° □ svorky LSA+ 	10	4554
 <p>UAE – zásuvka 8/8pólová stěnová K obj.č. 1409..., 1410..., 1469...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ RJ 45, kat. 5e □ se šikmým vývodem – úhel 45° □ svorky LSA+ 	10	4555
 <p>UAE – zásuvka 8pólová stěnová přenosová frekvence 250 MHz K obj.č. 1407..., 1408..., 1468... třída E ISO/IEC 11801 2. vydání ochrana podle DIN EN 55022, třída B barevné kódování podle EIA/TIA-568-A a 568-B</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ kat. 6, třída E □ pro zástrčky RJ11, RJ12 a RJ45 □ se šikmým vývodem – úhel 45° 	1	4586
 <p>UAE – zásuvka 8/8pólová stěnová přenosová frekvence 250 MHz K obj.č. 1409..., 1410..., 1469... třída E ISO/IEC 11801 2. vydání ochrana podle DIN EN 55022, třída B barevné kódování podle EIA/TIA-568-A a 568-B</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ kat. 6 třída E □ pro zástrčky RJ11, RJ12 a RJ45 □ se šikmým vývodem – úhel 45° 	1	4587

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.														
	<p>Univerzální otočný stmívač s jennou aretačí</p> <p>230 V~, 50/60 Hz žárovky a nn halogenové žárovky 50–420 W, elektronická trať 50–420 W stmívatelná konvenční trať 50–420 VA,</p> <p>Nezapojte konvenční trať spoččetně s elektronickými</p> <p>kobj. č. 1130...., 1134...., 1135...., 1137...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ se vstupem pro podružný otočný stmívač □ řízení naběžnou nebo sestupnou hranou fáze dle druhu zátěže, volba automaticky □ s pamětí □ „měkký“ naběh □ velmi tichý □ odolný proti zkratu a přetížení □ s šroubovými svorkami 	1	2861														
	<p>Podružný otočný stmívač s jennou aretačí</p> <p>230 V~, 50/60 Hz počet vedlejších míst max. 10</p> <p>Nutný vodič N!</p> <p>kobj. č. 1130...., 1134...., 1135...., 1137...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ jako podružný ovladač k univerzálnímu otočnému stmívači □ s šroubovými svorkami 	1	2862														
	<p>Otočný stmívač s centrálním dílem a regulátorem, Arsys</p> <p>230 V~, 50/60 Hz zářivky s elektronickými předřadníky Heklar 25–1000 VA, žárovky 25–1000 W nn halogenové žárovky 25–600 W</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s tlačítkovým vypínačem nebo přepínačem (řazení 1/6) □ odolný proti zkratu a přetížení (skleněná pojistka) □ řízení naběžnou hranou fáze □ se šroubovými svorkami 	<table border="1"> <tr> <td>hnědá</td> <td>1</td> <td>2886 00 01</td> </tr> <tr> <td>bílá</td> <td>1</td> <td>2886 00 02</td> </tr> <tr> <td>nerez, lakovaný</td> <td>1</td> <td>2886 90 04</td> </tr> <tr> <td>bronz, lakovaný</td> <td>1</td> <td>2886 90 11</td> </tr> <tr> <td>polární bílá</td> <td>1</td> <td>2886 00 69</td> </tr> </table>	hnědá	1	2886 00 01	bílá	1	2886 00 02	nerez, lakovaný	1	2886 90 04	bronz, lakovaný	1	2886 90 11	polární bílá	1	2886 00 69
hnědá	1	2886 00 01																
bílá	1	2886 00 02																
nerez, lakovaný	1	2886 90 04																
bronz, lakovaný	1	2886 90 11																
polární bílá	1	2886 00 69																
	<p>Univerzální tlačítkový stmívač BLC</p> <p>230 V~, 50/60 Hz žárovky a nn halogenové žárovky 50–420 W, elektronická trať 50–420 W stmívatelná konvenční trať 50–420 VA,</p> <p>Nezapojte konvenční trať spoččetně s elektronickými</p> <p>kobj. č. 1701 00, 1760...., 1761...., 1782...., 1784...., 1786...., 1787...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ vstup pro podružný stmívač BLC a tlačítko □ řízení naběžnou nebo sestupnou hranou fáze dle druhu zátěže, volba automaticky □ se šroubovými svorkami □ pro tlačítko BLC □ s pamětí □ „měkký“ naběh □ velmi tichý □ odolný proti zkratu a přetížení 	1	2902														
	<p>BLC tlačítkový stmívač mn</p> <p>230 V~, 50/60 Hz žárovky a nn halogenové žárovky 20–500 W, stmívatelná konvenční trať 20–500 VA,</p> <p>kobj. č. 1701 00, 1760...., 1761...., 1782...., 1784...., 1786...., 1787...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ vstup pro podružný stmívač BLC □ řízení naběžnou hranou fáze □ se šroubovými svorkami □ s pamětí □ „měkký“ naběh □ odolný proti zkratu a přetížení (skleněná pojistka) 	1	2904														

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p>Podružný stmívač BLC 230 V~, 50/60 Hz k obj. č. 1761...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ podružný ovladač k tlačítkovému stmívači BLC 	1	2907
 <p>Pokojevý termostat s rozpnacím kontaktem, spínačem, vypínačem a LED 5–30 °C jmenovité napětí 250 V – frekvence 50/60 Hz spínací proud 10 A indukční zářez při cos φ = 0,6 = 4 A teplotní hystereze ca 0,5 °C noční pokles ca 4 °C Nutný vodič N! k obj. č. 1671...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s kontrolkou stavu ZAP □ samostatné svorky pro aktivaci nočního poklesu □ např. pro servomoty „bez napětí uzavřeny“ □ s bezšroubovými kontakty □ po dosažení požadované teploty se kontakt otevře 	1	2030 00
 <p>Pokojevý termostat s rozpnacím kontaktem, spínačem, vypínačem a LED 5–30 °C jmenovité napětí 24 V – frekvence 50/60 Hz spínací proud 10 A – jmenovité napětí 24 V = spínací proud 4 A = teplotní hystereze ca 0,5 °C noční pokles ca 4 °C k obj. č. 1671...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s kontrolkou stavu ZAP □ samostatné svorky pro aktivaci nočního poklesu □ např. pro servomoty „bez napětí uzavřeny“ □ s bezšroubovými kontakty □ po dosažení požadované teploty se kontakt otevře 	1	2031 00
 <p>Pokojevý termostat pro podlahové topení se spínacím kontaktem, spínačem, vypínačem a LED 10–50 °C jmenovité napětí 250 V – frekvence 50/60 Hz spínací proud 10 A – teplotní hystereze ca 1 °C noční pokles ca 5 °C Nutný vodič N! k obj. č. 1672...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ jen pro připevnění šrouby přes nosnou desku □ s indikací zapnutého stavu a nočního poklesu □ samostatné svorky pro aktivaci nočního poklesu □ včetně podlahového čidla □ např. pro servomoty „bez napětí uzavřeny“ □ s bezšroubovými kontakty □ po dosažení požadované teploty se kontakt otevře 	1	2034 00
 <p>Podlahové čidlo teploty/ dálkové čidlo délka kabelu 4m při 25 °C 33 kΩ</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro pokojový termostat s hodinami 	1	0161

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p>Pokojevý termostat s hodinami a přepínací kontakt</p> <p>0-40°C provozní napětí 230 V frekvence 50/60 Hz spínaný proud 8 A indukční zatěž. při cos φ = 2 A teplotní hystereze ca. 0,5°C 6 časových zón pro den / týden</p> <p>Přístroj vyžaduje vodič N!</p> <p>obj. č. 1116...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro topení nebo chlazení □ pro prostorové a podlahové vytápění □ u podlahového vytápění možná regulace v závislosti na pokojové teplotě a / nebo podlahové teplotě □ komfortní, standardní a noční teplota □ s doplňkovou přípojkou pro externí podlahové čidlo teploty □ v krabici šrouby jen pro připevnění □ s bezšroubovými svorkami □ např. pro servomotily „bez napětí uzavřeny“ □ velký displej se symboly □ přednastavený základní program □ týdenní a denní program □ přepínač auto/manual 	<ul style="list-style-type: none"> □ funkce páry □ funkce ochrany ventilů □ ochrana před zamrznutím otopné soustavy □ zobrazení skutečné a požadované teploty □ počítadlo provozních hodin □ Fuzzy logic □ komfortní, stand-by a noční teplota □ samoučící topná křivka □ integrované tepelné čidlo □ svorky pro externí (podlahové) čidlo 	<p>1</p> <p>2043</p>
 <p>Dálkový ovladač Mini</p> <p>životnost baterie cca. 5 let dosah vstlače na volném prostranství cca. 30 m rozměry: dxšxv = 73x40x19 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ každý kanál může být přiřazen libovolnému počtu přijímačů □ pro každý kanál 2 tlačítka (zap/vyp, stránár) □ červená LED □ lithiová baterie 3 V, typ CR 2032 <p>černá</p>	<p>1</p>	<p>2769</p>

Arsys



Nástěnný program Systém pod omítku






Elegantní design, nadčasové barvy a materiály jako ušlechtilá ocel nabízejí pestrý výběr variant pro různé styly vybavení interiéru.






Dodávaná provedení: bílá, polární bílá, hnědá, nerez, bronz.






Berker ARSYS GOLD:

Nová kovová varianta pro zákazníky, kteří chtějí zdůraznit luxus vybavení interiéru i v detailech


Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	Rámeček	hnědá		
	jednorámeček	10	1313 00 01	
	dvojrámeček svislý	2	1323 00 01	
	trojrámeček svislý	2	1333 00 01	
	čtyřrámeček svislý	2	1343 00 01	
	pětrámeček svislý	2	1353 00 01	
	dvojrámeček vodorovný	2	1363 00 01	
	trojrámeček vodorovný	2	1373 00 01	
	čtyřrámeček vodorovný	2	1383 00 01	
	pětrámeček vodorovný	2	1393 00 01	
	Rámeček	bílá		
	jednorámeček	10	1313 00 02	
	dvojrámeček svislý	2	1323 00 02	
	trojrámeček svislý	2	1333 00 02	
	čtyřrámeček svislý	2	1343 00 02	
	pětrámeček svislý	2	1353 00 02	
	dvojrámeček vodorovný	2	1363 00 02	
	trojrámeček vodorovný	2	1373 00 02	
	čtyřrámeček vodorovný	2	1383 00 02	
	pětrámeček vodorovný	2	1393 00 02	
	Rámeček	červená		
	jednorámeček	10	1313 00 62	
	dvojrámeček svislý	2	1323 00 62	
		dvojrámeček vodorovný	2	1363 00 62
		Rámeček	polární bílá	
		jednorámeček	10	1313 00 69
dvojrámeček svislý		2	1323 00 69	
trojrámeček svislý		2	1333 00 69	
čtyřrámeček svislý		2	1343 00 69	
pětrámeček svislý		2	1353 00 69	
dvojrámeček vodorovný		2	1363 00 69	
trojrámeček vodorovný		2	1373 00 69	
čtyřrámeček vodorovný		2	1383 00 69	
pětrámeček vodorovný		2	1393 00 69	
	Rámeček	bronz, kov		
	jednorámeček	10	1314 00 01	
	dvojrámeček svislý	2	1324 00 01	
	trojrámeček svislý	2	1334 00 01	
	čtyřrámeček svislý	2	1344 00 01	
	pětrámeček svislý	2	1354 00 01	
	dvojrámeček vodorovný	2	1364 00 01	
	trojrámeček vodorovný	2	1374 00 01	
	čtyřrámeček vodorovný	2	1384 00 01	
	pětrámeček vodorovný	2	1394 00 01	


	Výrobek	Pops	Balení	Obj. č.
	Rámeček	zlatá		
		jednorámeček	10	1314 00 02
		dvojrámeček svistý	2	1324 00 02
		trojrámeček svistý	2	1334 00 02
		čtyřrámeček svistý	2	1344 00 02
		pětrámeček svistý	2	1354 00 02
		dvojrámeček vodorovný	2	1364 00 02
		trojrámeček vodorovný	2	1374 00 02
čtyřrámeček vodorovný	2	1384 00 02		
pětrámeček vodorovný	2	1394 00 02		
	Rámeček	nerez		
		jednorámeček	10	1314 00 04
		dvojrámeček svistý	2	1324 00 04
		trojrámeček svistý	2	1334 00 04
		čtyřrámeček svistý	2	1344 00 04
		pětrámeček svistý	2	1354 00 04
		dvojrámeček vodorovný	2	1364 00 04
		trojrámeček vodorovný	2	1374 00 04
čtyřrámeček vodorovný	2	1384 00 04		
pětrámeček vodorovný	2	1394 00 04		
	Kolečka	<input type="checkbox"/> pro kolebkové vypínače a tlačítkové vypínače, stíhivé, klíčové <input type="checkbox"/> pro tlačítka		
		bílá	10	1405 00 02
		polární bílá	10	1405 00 69
		hnědá	10	1405 00 01
		bronz	10	1404 00 01
		nerez	10	1404 00 04
		NOVINKA zlatá	10	1404 00 02
	Kolečka s potiskem šipky k obj. č. 5034...	<input type="checkbox"/> pro skupinová kolebková tlačítka jako dvoupólový žaluzový spínač		
		bílá	10	1405 03 02
		polární bílá	10	1405 03 69
		hnědá	10	1405 03 01
		bronz	10	1404 03 01
		nerez	10	1404 03 04
		NOVINKA zlatá	10	1404 03 02
	Kolečka s červenou čočkou a potiskem „0“	<input type="checkbox"/> pro kolebkové a tlačítkové vypínače, 2pólové vypínače <input type="checkbox"/> pro 3pólové kolebkové vypínače <input type="checkbox"/> pro osvětlení a kontrolní obvody		
		bílá	10	1417 00 02
		polární bílá	10	1417 00 69
		hnědá	10	1417 00 01
		bronz	10	1418 00 01
		nerez	10	1418 00 04
		NOVINKA zlatá	10	1418 00 02

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 Kolébka	<ul style="list-style-type: none"> □ pro kolébkové vypínače a tlačítkové vypínače □ pro skupnová tlačítka 		
	bilá	10	1435 00 02
	polární bílá	10	1435 00 69
	hnědá	10	1435 00 01
	bronz	10	1434 00 01
	nerez	10	1434 00 04
	NOVINKA zlatá	10	1434 00 02
 Kolébka s pottslem šipky k obj. č. 3035 20, 5035 20	<ul style="list-style-type: none"> □ pro žaluziové vypínače a tlačítka 		
	bilá	10	1435 01 02
	polární bílá	10	1435 01 69
	hnědá	10	1435 01 01
	bronz	10	1434 01 01
	nerez	10	1434 01 04
	NOVINKA zlatá	10	1434 01 02
 Kolébka s 5 dopřikryvnými čočkami Čočky se symbolem pro světlo, zvonek, dveře a neutrální v průhledném nebo červeném provedení	<ul style="list-style-type: none"> □ pro kolébkové vypínače a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové □ pro tlačítka 		
	bilá	10	1415 00 02
	polární bílá	10	1415 00 69
	hnědá	10	1415 00 01
	bronz	10	1416 00 01
	nerez	10	1416 00 04
	NOVINKA zlatá	10	1416 00 02
 Kolébka s pottslem „0“	<ul style="list-style-type: none"> □ pro vypínače a tlačítkové vypínače a 2pólové vypínače □ pro 3pólové kolébkové vypínače 		
	bilá	10	1425 00 02
	polární bílá	10	1425 00 69
	hnědá	10	1425 00 01
	bronz	10	1424 00 01
	nerez	10	1424 00 04
	NOVINKA zlatá	10	1424 00 02
 Tlačítko BLC s přijímačem dálkového ovládání k obj. č. 2002... 2004...	<ul style="list-style-type: none"> □ se 2 ovládacími spínači □ s 5 režimy nastavení řízení „vyp. / zap. , strnávání“ □ vyvolání světelné scény dálkovým ovladačem □ pro univerzální tlačítkové strnavače BLC a strnavače BLC mn Pro ovládání dálkovým ovladačem obj. č. 2769		
	bilá	1	1760 00 02
	polární bílá	1	1760 00 69
	hnědá	1	1760 00 01
	bronz	1	1760 00 11
	nerez	1	1760 00 04
	NOVINKA zlatá	1	1760 00 12

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	Tlačítko BLC	<ul style="list-style-type: none"> □ se 2 ovládacími spínači □ pro univerzální tlačítkové strnívače BLC a strnívače BLC mn □ pro podružné strnívače BLC 			
	k obj. č. 2902..., 2904..., 2907...				
			bílá	1	1761 00 02
			polární bílá	1	1761 00 69
			hnědá	1	1761 00 01
			bronz	1	1761 00 11
	nerez	1	1761 00 04		
	NOVINKA zlatá	1	1761 00 12		
	Centrální díl s ovladačem pro otočný strnívač	<ul style="list-style-type: none"> □ pro otočné strnívače □ pro univerzální otočné strnívače □ pro podružné univerzální otočné strnívače 			
	k obj. č. 2861..., 2862...				
			bílá	10	1135 00 02
			polární bílá	10	1135 00 69
			hnědá	10	1135 00 01
			bronz	10	1134 00 01
	nerez	10	1134 00 04		
	NOVINKA zlatá	10	1134 00 02		
	Otočný strnívač s centrálním dílem a ovladačem	<ul style="list-style-type: none"> □ s tlačítkovým přepínačem (vypínačem) □ ochrana proti zkratu a přetížení (skleněnou pojistkou) □ se šroubovými svorkami 			
	230V~, 50 Hz zářivky s elektronickým předřadníkem Hehalr 25–1000 W, žárovky 25–1000 W, nN halogenové žárovky 25–600 W				
	Výměna pojstek možná bez demontáže krytu				
			bílá	1	2886 00 02
			polární bílá	1	2886 00 69
			hnědá	1	2886 00 01
	bronz, lakovaná	1	2886 90 11		
	nerez, lakovaná	1	2886 90 04		
	Centrální díl pro otočný žaluziový spínač	□ s potiskem			
	k obj. č. 2841..., 2842...				
			bílá	1	1077 00 02
			polární bílá	1	1077 00 69
			hnědá	1	1077 00 01
			bronz	1	1077 01 01
	nerez	1	1077 01 04		
	NOVINKA zlatá/polární bílá	1	1077 01 02		
	Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro pokojové termostaty	<ul style="list-style-type: none"> □ s potiskem □ regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu 			
	k obj. č. 2030 00, 2031 00				
			bílá	1	1671 00 02
			polární bílá	1	1671 00 69
			hnědá	1	1671 00 01
			bronz, lakovaná	1	1671 90 11
	nerez, lakovaná	1	1671 90 04		






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro termostaty k podlahovému topení</p> <p>k obj. č. 2034 00</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s potskem □ regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu 		
	bílá	1	1672 00 02
	polární bílá	1	1672 00 69
	hnědá	1	1672 00 01
	bronz, lakovaný	1	1672 90 11
	nerez, lakovaná	1	1672 90 04

 <p>Centrální díl pro pokojový termostat</p> <p>k obj. č. 2042...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s potskem 		
	bílá	1	1116 00 02
	polární bílá	1	1116 00 69
	hnědá	1	1116 00 01
	bronz, lakovaný	1	1116 90 11
	nerez, lakovaná	1	1116 90 04

 <p>Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 nebo 3 otvory</p> <p>Vhodný k anténním zásuvkám předních výrobců.</p> <p>k obj. č. 4502..., 4515..., 4522..., 4523...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s vylamovacím otvorem pro SAT 		
	bílá	10	1201 01 02
	polární bílá	10	1201 01 69
	hnědá	10	1201 01 01
	bronz	10	1202 00 01
	nerez	10	1202 00 04
NOVINKA zlatá	10	1202 00 02	


 <p>Centrální díl pro zásuvku UAE</p> <p>K obj. č. 4528..., 4554...</p> <p>Zásuvky UAE Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ kat 3, kat 5e a kat 6 □ se šikrým vývodem 45° □ jednorásobná 		
	bílá	10	1407 00 02
	polární bílá	10	1407 00 69
	hnědá	10	1407 00 01
	bronz	10	1408 00 01
	nerez	10	1408 00 04
zlatá	10	1408 00 02	


 <p>Centrální díl pro zásuvky UAE/E-DAT, Design/Telekom, ISDN</p> <p>K obj. č. 4539..., 4555..., 4562...</p> <p>Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck): Fa. Telekom Zásuvky UAE: Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ kat 3, kat 5e a kat 6 □ se šikrým vývodem 45° □ dvojnásobná 		
	bílá	10	1409 00 02
	polární bílá	10	1409 00 69
	hnědá	10	1409 00 01
	bronz	10	1410 00 01
	nerez	10	1410 00 04
zlatá	10	1410 00 02	


	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Zásuvka se zemním kolíkem 16 A, 250 V-	<input type="checkbox"/> 2pólová + zemnění <input type="checkbox"/> se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami		
		bílá	10	67 6575 00 02
		polární bílá	10	67 6575 00 69
		hnědá	10	67 6575 00 01
		červená	10	67 6575 00 62
		zelená	10	67 6575 00 63
		bronz	10	67 6574 00 01
nerez	10	67 6574 00 04		
	Zásuvka se zemním kolíkem 16 A, 250 V- 50x50 mm	<input type="checkbox"/> se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami		
		bílá	10/200	67 6576 01
	Vrko k zásuvce 50x50 mm	<input type="checkbox"/> s potiskem		
		bílá	10	1154 00 02
		polární bílá	10	1154 00 69
		hnědá	10	1154 00 01
		bronz	10	1154 10 01
		nerez	10	1154 10 04
		NOVINKA zlatá	10	1154 10 02
	Záslepka	<input type="checkbox"/> s nosnou deskou		
		bílá	10	1045 00 02
		polární bílá	10	1045 00 69
		hnědá	10	1045 00 01
		bronz	10	1044 00 01
		nerez	10	1044 00 04
		NOVINKA zlatá	10	1044 00 02
	Mezirámeček pro centrální desku 50x50 mm	bílá	10	1108 00 02
		polární bílá	10	1108 00 69
		hnědá	10	1108 00 01
		bronz, lakovaný	10	1108 90 11
		nerez, lakovaná	10	1108 90 04

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p>Centrální deska pro zásuvku UAE</p> <p>Pozor! Použíkat pouze s mezarámečkem z programu Berker.</p> <p>k obj. č. 4538... 4554...</p> <p>Zásuvky UAE: Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ kat 3, kat 5e a kat 6 □ se šikrým vývodem 45° □ jednonásobná 		
	bílá	10	1468 02
	polární bílá	10	1468 09
	hnědá	10	1468 01
	bronz	10	1468 11
	nerez	10	1468 04

 <p>Centrální deska pro zásuvky UAE / E-DAT, Design / Telekom, ISDN</p> <p>Pozor! Použíkat pouze s mezarámečkem z programu Berker.</p> <p>k obj. č. 4539... 4555... 4562...</p> <p>Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck): Fa. Telekom</p> <p>Zásuvky UAE: Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ kat 3, kat 5e a kat 6 □ se šikrým vývodem 45° □ dvojnásobná 		
	bílá	10	1469 02
	polární bílá	10	1469 09
	hnědá	10	1469 01
	bronz	10	1469 11
	nerez	10	1469 04

 <p>Krabice na omítku</p> <p>hloubka 33,5 mm</p> <p>Příslušenství: Podložka ze samozhášivého materiálu</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola <p>S rámečky na omítku mohou být přístroje pod omítkou použity k instalaci na omítku.</p>		
	bílá	10	1029 00 02
	polární bílá	10	1029 00 69
	hnědá	10	1029 00 01
	červená	10	1029 00 62
	nerez, lakovaná	10	1029 90 04
	bronz, lakovaný	10	1029 90 11
	□ s potskem		
	□ pro jednorámečky na omítku		
	□ pro montáž na hořlavé podklady		
bílá	10	1021 12	
hnědá	10	1021 11	

 <p>Dvojitá krabice na omítku</p> <p>hloubka 33,5 mm</p> <p>Příslušenství: Podložka ze samozhášivého materiálu</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola □ pro svislou i vodorovnou montáž <p>S rámečky na omítku mohou být přístroje pod omítkou použity k instalaci na omítku.</p>		
	bílá	10	1030 00 02
	polární bílá	10	1030 00 69
	hnědá	10	1030 00 01
	červená	10	1030 00 62
	nerez, lakovaná	10	1030 90 04
	bronz, lakovaný	10	1030 90 11
	□ s potskem		
	□ pro dvojitě krabice na omítku		
	□ pro montáž na hořlavé podklady		
bílá	10	1021 22	
hnědá	10	1021 21	

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.																		
Trojité krabice na omítku hloubka 33,5 mm 	<input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty <input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola <input type="checkbox"/> pro svislou i vodorovnou montáž																				
	S rámečky na omítku mohou být přístroje pod omítku použity k instalaci na omítku.																				
	<table border="0"> <tr> <td>bílá</td> <td>5</td> <td>1031 00 02</td> </tr> <tr> <td>polární bílá</td> <td>5</td> <td>1031 00 69</td> </tr> <tr> <td>hnědá</td> <td>5</td> <td>1031 00 01</td> </tr> <tr> <td>červená</td> <td>5</td> <td>1031 00 62</td> </tr> <tr> <td>nerez, lakovaná</td> <td>5</td> <td>1031 90 04</td> </tr> <tr> <td>bronz, lakovaný</td> <td>5</td> <td>1031 90 11</td> </tr> </table>	bílá	5	1031 00 02	polární bílá	5	1031 00 69	hnědá	5	1031 00 01	červená	5	1031 00 62	nerez, lakovaná	5	1031 90 04	bronz, lakovaný	5	1031 90 11		
bílá	5	1031 00 02																			
polární bílá	5	1031 00 69																			
hnědá	5	1031 00 01																			
červená	5	1031 00 62																			
nerez, lakovaná	5	1031 90 04																			
bronz, lakovaný	5	1031 90 11																			
Příslušenství: Podložka ze samozhášivého materiálu	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> pro trojitě krabice na omítku <input type="checkbox"/> pro montáž na hříšné podklady																				
	<table border="0"> <tr> <td>bílá</td> <td>10</td> <td>1021 32</td> </tr> <tr> <td>hnědá</td> <td>10</td> <td>1021 31</td> </tr> </table>	bílá	10	1021 32	hnědá	10	1021 31														
bílá	10	1021 32																			
hnědá	10	1021 31																			

S.1












Standardní program. Systém pod omítku.






Základním materiálem nového standardního programu Berker S 1 je termoplast odolný proti UV záření, který zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost.






Přednosti


- nízká potřeba skladových zásob díky použití kolébek, centrálních dílů a přístrojů nástěnného programu B. 1, B. 3 a B.7 v barvě polární bílé,
- jednoduchá manipulace díky použití modulárního konceptu, ergonomické provedení a čtvercový tvar,
- stylově čistý design ladí v rozmanitých interiérech a nalezne proto mnohostranné uplatnění

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p>□ pro svislou i vodorovnou montáž</p> <p>polární bílá</p> <p>jednorámeček: 10 1011 99 09 dvojrámeček: 10 1012 99 09 trojrámeček: 10 1013 99 09 čtyřrámeček: 10 1014 99 09 pětirámeček: 10 1015 99 09</p>		
	<p>□ pro vypínače a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové</p> <p>□ pro tlačítka</p> <p>polární bílá 10 1620 19 09</p>		
	<p>□ pro kolébkové a tlačítkové vypínače, 2pólové vypínače</p> <p>□ pro 3pólové vypínače</p> <p>□ pro osvětlení a kontrolní spínání</p> <p>polární bílá 10 1624 19 09</p>		
	<p>□ pro kolébkové vypínače a tlačítkové vypínače</p> <p>□ pro skupinová tlačítka</p> <p>polární bílá 10 1623 19 09</p>		
	<p>Kolébky s potskem šipky k obj. č. 3035 20, 5035 20</p> <p>□ pro žaluziové vypínače a tlačítka</p> <p>polární bílá 10 1625 13 09</p>		

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Kolečka s 5 doplnkovými čočkami Čočky se symbolem pro světlo, zvonek, dveře a neutrální v průhledném nebo červeném provedení.	<input type="checkbox"/> pro kolečkové a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové <input type="checkbox"/> pro tlačítka polární bílá	10	1621 19 09
	Kolečka s potiskem „0“ Čočky se symbolem pro světlo, zvonek, dveře a neutrální v průhledném nebo červeném provedení.	<input type="checkbox"/> pro 2pólové vypínače a tlačítkové vypínače <input type="checkbox"/> pro 3pólové vypínače polární bílá	10	1622 19 09
	Tlačítko BLC s přijímačem dálkového ovládání kobj. č. 2902... 2904...	<input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači <input type="checkbox"/> s 5 režimy nastavení řízení „vyp. / zap. , střívaní“ <input type="checkbox"/> vyvolání světelné scény dálkovým ovládaním <input type="checkbox"/> pro univerzální tlačítkové stívače BLC a stívače BLC mn Pro ovládání dálkovým ovladačem obj. č. 2769. polární bílá	1	1760 19 09
	Tlačítko BLC kobj. č. 2902... 2904...	<input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači <input type="checkbox"/> pro univerzální tlačítkové stívače BLC a stívače BLC mn <input type="checkbox"/> pro podružné spínače polární bílá	1	1761 19 09
	Centrální díl pro otočný stívač kobj. č. 2861... 2862...	<input type="checkbox"/> pro otočné stívače <input type="checkbox"/> pro univerzální otočné stívače <input type="checkbox"/> pro podružné univerzální otočné stívače polární bílá	10	1137 19 09

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p>Otočný centrální díl pro záložkový vypínač k obj. č. 3841..., 3842...</p>	<p>□ s potskem polární bílá</p>	1	1080 19 09
	<p>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro pokojové termostaty K obj. č. 2090 00, 2091 00</p>	<p>□ s potskem □ regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu polární bílá</p>	1	1671 19 09
	<p>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro termostaty k podlahovému topení K obj. č. 2094 00</p>	<p>□ s potskem □ regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu polární bílá</p>	1	1672 19 09
	<p>Centrální díl pro pokojový termostát K obj. č. 2043...</p>	<p>□ s potskem polární bílá</p>	1	1116 19 09
	<p>Kryt pro anténní zásuvku s 2 nebo 3 otvory Vhodný k anténním zásuvkám předních výrobků. K obj. č. 4502..., 4515..., 4522..., 4523...</p>	<p>□ s vylamovacím obvodem pro SAT polární bílá</p>	10	1203 19 09

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Kryt pro zásuvku UAE K obj. č. 4538..., 4554...	<ul style="list-style-type: none"> □ kat. 3, kat. 5e a kat. 6 □ se šikrým vývodem 45° □ jednorázobný 	10	1407 19 09
	Zásuvky UAE: Fa. Rutenbeck; Fa. Telena	polární bílá		
	Kryt pro zásuvku UAE / E-DAT, Design / Telekom, ISDN K obj. č. 4539..., 4555...	<ul style="list-style-type: none"> □ kat. 3, kat. 5e a kat. 6 □ se šikrým vývodem 45° □ dvojnásobný 	10	1409 19 09
	Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck): Fa. Telekom Zásuvky UAE: Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena	polární bílá		
	Zásuvka se zemním kolíkem 16 A, 250 V- hloubka 14,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> □ 2pólová + zemnění □ se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) □ se šroubovými svorkami 	10	67 6576 19 09
	Záslepka s krytem	<ul style="list-style-type: none"> □ s nosnou deskou 	10	1009 19 09
	Mezirámeček pro centrální desku 50x50 mm	polární bílá	10	1109 19 09

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.									
 <p data-bbox="315 191 556 251">Krabice na omítku hloubka 38 mm</p>	<p data-bbox="556 191 820 251">□ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola □ i pro montáž na hořlavé podklady</p> <p data-bbox="556 267 820 316">S krabíčkami na omítku mohou být přístroje pod omítku použity k instalaci na omítku (krabice s plným dnem).</p> <p data-bbox="556 324 820 365">polární bílá</p> <table data-bbox="556 365 820 423"><tbody><tr><td data-bbox="556 365 820 386">jednorázobná, přívod možný shora a zdola</td><td data-bbox="820 365 855 386">10</td><td data-bbox="855 365 1024 386">1041 99 09</td></tr><tr><td data-bbox="556 386 820 407">dvojnásobná, přívod možný shora a zdola</td><td data-bbox="820 386 855 407">10</td><td data-bbox="855 386 1024 407">1042 99 09</td></tr><tr><td data-bbox="556 407 820 423">trojnásobná, přívod možný shora a zdola</td><td data-bbox="820 407 855 423">10</td><td data-bbox="855 407 1024 423">1043 99 09</td></tr></tbody></table>	jednorázobná, přívod možný shora a zdola	10	1041 99 09	dvojnásobná, přívod možný shora a zdola	10	1042 99 09	trojnásobná, přívod možný shora a zdola	10	1043 99 09		
jednorázobná, přívod možný shora a zdola	10	1041 99 09										
dvojnásobná, přívod možný shora a zdola	10	1042 99 09										
trojnásobná, přívod možný shora a zdola	10	1043 99 09										

B.1, B.3, B.7 Glas



Nástěnný program. Systém pod omítku.

Inovační spínač systémy Berker prokazují smysl pro detail
Všechno spolu dokonale ladí – funkčně i esteticky

Vyznamenáno cenou iF Design Award 2000.

Berker B.1,
zdahlá symbióza tvaru a barvy






- Kombinace základních barev „antracit“, „polární bílá“ a „alu“ s dalšími pěti barevnými odstíny umožňuje vytvořit mnoho různorodých variant


Berker B.3,
výrazný design s elegantním hliníkovým rámečkem






- Výborně se hodí ke každému stylu interiéru – ať doma nebo v kanceláři
- Dodávané kombinace povrchové úpravy hliník / antracit a hliník / polární bílá






Berker B.7 Glas,
nový design s hodnotným skleněným rámečkem

- Nadčasová klasická čtvercová forma
- Sklo umožňuje Vaším klientům klást výjimečný akcent na tvorbu interiéru

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Rámeček	alu / červená metaliza	
	jednorámeček	10	1011 14 02
	dvojrámeček svislý	10	1012 14 02
	trojrámeček svislý	10	1013 14 02
	čtyřrámeček svislý	2	1014 14 02
	pětrámeček svislý	2	1015 14 02
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 14 02
	trojrámeček vodorovný	10	1023 14 02
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 14 02
	pětrámeček vodorovný	2	1025 14 02
	Rámeček	alu / zelená metaliza	
	jednorámeček	10	1011 14 03
	dvojrámeček svislý	10	1012 14 03
	trojrámeček svislý	10	1013 14 03
	čtyřrámeček svislý	2	1014 14 03
	pětrámeček svislý	2	1015 14 03
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 14 03
	trojrámeček vodorovný	10	1023 14 03
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 14 03
	pětrámeček vodorovný	2	1025 14 03
	Rámeček	alu / alu	
	jednorámeček	10	1011 14 04
	dvojrámeček svislý	10	1012 14 04
	trojrámeček svislý	10	1013 14 04
	čtyřrámeček svislý	2	1014 19 09
	pětrámeček svislý	2	1015 14 04
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 14 04
	trojrámeček vodorovný	10	1023 14 04
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 14 04
	pětrámeček vodorovný	2	1025 14 04
	Rámeček	alu / modrá metaliza	
	jednorámeček	10	1011 14 05
	dvojrámeček svislý	10	1012 14 05
	trojrámeček svislý	10	1013 14 05
	čtyřrámeček svislý	2	1014 14 05
	pětrámeček svislý	2	1015 14 05
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 14 05
	trojrámeček vodorovný	10	1023 14 05
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 14 05
	pětrámeček vodorovný	2	1025 14 05
	Rámeček	alu / antracit	
	jednorámeček	10	1011 14 06
	dvojrámeček svislý	10	1012 14 06
	trojrámeček svislý	10	1013 14 06
	čtyřrámeček svislý	2	1014 14 06
	pětrámeček svislý	2	1015 14 06
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 14 06
	trojrámeček vodorovný	10	1023 14 06
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 14 06
	pětrámeček vodorovný	2	1025 14 06






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Rámeček	alu / oranžová metaliza	
	jednorámeček	10	1011 14 07
	dvójrameček svistý	10	1012 14 07
	trojrameček svistý	10	1013 14 07
	čtyřrameček svistý	2	1014 14 07
	pětirámeček svistý	2	1015 14 07
	dvójrameček vodorovný	10	1022 14 07
	trojrameček vodorovný	10	1023 14 07
čtyřrameček vodorovný	2	1024 14 07	
pětirámeček vodorovný	2	1025 14 07	
	NOVINKA Rámeček	alu / polární bílá	
	jednorámeček	10	1011 14 09
	dvójrameček svistý	10	1012 14 09
	trojrameček svistý	10	1013 14 09
	čtyřrameček svistý	2	1014 14 09
	pětirámeček svistý	2	1015 14 09
	dvójrameček vodorovný	10	1022 14 09
	trojrameček vodorovný	10	1023 14 09
čtyřrameček vodorovný	2	1024 14 09	
pětirámeček vodorovný	2	1025 14 09	
	Rámeček	antraqt / červená metaliza	
	jednorámeček	10	1011 16 02
	dvójrameček svistý	10	1012 16 02
	trojrameček svistý	10	1013 16 02
	čtyřrameček svistý	2	1014 16 02
	pětirámeček svistý	2	1015 16 02
	dvójrameček vodorovný	10	1022 16 02
	trojrameček vodorovný	10	1023 16 02
čtyřrameček vodorovný	2	1024 16 02	
pětirámeček vodorovný	2	1025 16 02	
	Rámeček	antraqt / zelená metaliza	
	jednorámeček	10	1011 16 03
	dvójrameček svistý	10	1012 16 03
	trojrameček svistý	10	1013 16 03
	čtyřrameček svistý	2	1014 16 03
	pětirámeček svistý	2	1015 16 03
	dvójrameček vodorovný	10	1022 16 03
	trojrameček vodorovný	10	1023 16 03
čtyřrameček vodorovný	2	1024 16 03	
pětirámeček vodorovný	2	1025 16 03	
	Rámeček	antraqt / alu	
	jednorámeček	10	1011 16 04
	dvójrameček svistý	10	1012 16 04
	trojrameček svistý	10	1013 16 04
	čtyřrameček svistý	2	1014 16 04
	pětirámeček svistý	2	1015 16 04
	dvójrameček vodorovný	10	1022 16 04
	trojrameček vodorovný	10	1023 16 04
čtyřrameček vodorovný	2	1024 16 04	
pětirámeček vodorovný	2	1025 16 04	






Výrobek	Pops	Balení	Obj. č.
	Rámeček	antraqt / modrá metaliza	
	jednorámeček	10	1011 16 05
	dvojrámeček svislý	10	1012 16 05
	trojrámeček svislý	10	1013 16 05
	čtyřrámeček svislý	2	1014 16 05
	pětrámeček svislý	2	1015 16 05
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 16 05
	trojrámeček vodorovný	10	1023 16 05
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 16 05
	pětrámeček vodorovný	2	1025 16 05
	Rámeček	antraqt / antraqt	
	jednorámeček	10	1011 16 06
	dvojrámeček svislý	10	1012 16 06
	trojrámeček svislý	10	1013 16 06
	čtyřrámeček svislý	2	1014 16 06
	pětrámeček svislý	2	1015 16 06
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 16 06
	trojrámeček vodorovný	10	1023 16 06
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 16 06
	pětrámeček vodorovný	2	1025 16 06
	Rámeček	antraqt / oranžová metaliza	
	jednorámeček	10	1011 16 07
	dvojrámeček svislý	10	1012 16 07
	trojrámeček svislý	10	1013 16 07
	čtyřrámeček svislý	2	1014 16 07
	pětrámeček svislý	2	1015 16 07
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 16 07
	trojrámeček vodorovný	10	1023 16 07
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 16 07
	pětrámeček vodorovný	2	1025 16 07
	Rámeček	polární bílá / červená metaliza	
	jednorámeček	10	1011 19 02
	dvojrámeček svislý	10	1012 19 02
	trojrámeček svislý	10	1013 19 02
	čtyřrámeček svislý	2	1014 19 02
	pětrámeček svislý	2	1015 19 02
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 19 02
	trojrámeček vodorovný	10	1023 19 02
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 19 02
	pětrámeček vodorovný	2	1025 19 02
	Rámeček	polární bílá / zelená metaliza	
	jednorámeček	10	1011 19 03
	dvojrámeček svislý	10	1012 19 03
	trojrámeček svislý	10	1013 19 03
	čtyřrámeček svislý	2	1014 19 03
	pětrámeček svislý	2	1015 19 03
	dvojrámeček vodorovný	10	1022 19 03
	trojrámeček vodorovný	10	1023 19 03
	čtyřrámeček vodorovný	2	1024 19 03
	pětrámeček vodorovný	2	1025 19 03






Výrobek	Pops	Balení	Obj. č.
	Rámeček	polární bílá / alu	
	jednorámeček	10	1011 19 04
	dvójrameček svistý	10	1012 19 04
	trojrameček svistý	10	1013 19 04
	čtyřrameček svistý	2	1014 19 04
	pětirámeček svistý	2	1015 19 04
	dvójrameček vodorovný	10	1022 19 04
trojrameček vodorovný	10	1023 19 04	
čtyřrameček vodorovný	2	1024 19 04	
pětirámeček vodorovný	2	1025 19 04	
	Rámeček	polární bílá / modrá metaliza	
	jednorámeček	10	1011 19 05
	dvójrameček svistý	10	1012 19 05
	trojrameček svistý	10	1013 19 05
	čtyřrameček svistý	2	1014 19 05
	pětirámeček svistý	2	1015 19 05
	dvójrameček vodorovný	10	1022 19 05
trojrameček vodorovný	10	1023 19 05	
čtyřrameček vodorovný	2	1024 19 05	
pětirámeček vodorovný	2	1025 19 05	
	Rámeček	polární bílá / antracit	
	jednorámeček	10	1011 19 06
	dvójrameček svistý	10	1012 19 06
	trojrameček svistý	10	1013 19 06
	čtyřrameček svistý	2	1014 19 06
	pětirámeček svistý	2	1015 19 06
	dvójrameček vodorovný	10	1022 19 06
trojrameček vodorovný	10	1023 19 06	
čtyřrameček vodorovný	2	1024 19 06	
pětirámeček vodorovný	2	1025 19 06	
	Rámeček	polární bílá / oranžová metaliza	
	jednorámeček	10	1011 19 07
	dvójrameček svistý	10	1012 19 07
	trojrameček svistý	10	1013 19 07
	čtyřrameček svistý	2	1014 19 07
	pětirámeček svistý	2	1015 19 07
	dvójrameček vodorovný	10	1022 19 07
trojrameček vodorovný	10	1023 19 07	
čtyřrameček vodorovný	2	1024 19 07	
pětirámeček vodorovný	2	1025 19 07	
	Rámeček	polární bílá	
	jednorámeček	10	1011 19 09
	dvójrameček svistý	10	1012 19 09
	trojrameček svistý	10	1013 19 09
	čtyřrameček svistý	2	1014 19 09
	pětirámeček svistý	2	1015 19 09
	dvójrameček vodorovný	10	1022 19 09
trojrameček vodorovný	10	1023 19 09	
čtyřrameček vodorovný	2	1024 19 09	
pětirámeček vodorovný	2	1025 19 09	

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
<p>B.3 Rámeček</p> <p>Použíkat pouze s antraťovými díly a krabičkami na omítku.</p>	alu / antraot		
	□ pro svislou i vodorovnou montáž		
	jednorámeček	10	1011 30 04
	dvojrámeček	10	1012 30 04
	trojrámeček	10	1013 30 04
	čtyřrámeček	2	1014 30 04
pětrámeček	2	1015 30 04	
<p>B.3 Rámeček</p> <p>Použíkat pouze s díly v barvě polární bílá.</p>	alu / polární bílá		
	□ pro svislou i vodorovnou montáž		
	jednorámeček	10	1011 39 04
	dvojrámeček	10	1012 39 04
	trojrámeček	10	1013 39 04
	čtyřrámeček	2	1014 39 04
pětrámeček	2	1015 39 04	
<p>NOVINKA B.7 Skleněný rámeček</p> <p>Použíkat pouze s díly v polárně bílé. Nevhodné pro krabice na omítku.</p>	polární bílá		
	□ pro svislou i vodorovnou montáž		
	□ z brzeného skla		
	jednorámeček	10	1011 69 09
	dvojrámeček	5	1012 69 09
	trojrámeček	5	1013 69 09

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	Kolébka	<ul style="list-style-type: none"> □ pro vypínače a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové □ pro tlačítka 			
			S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá	10	1620 19 09
			B 1 / B 3 antraot	10	1620 16 06
			B 1 alu	10	1620 14 04
	Kolébka s červenou čočkou a potiskem „0“	<ul style="list-style-type: none"> □ pro kolébkové a tlačítkové vypínače, 2pólové vypínače □ pro 3pólové vypínače □ pro osvětlení a kontrolní spínání 			
			S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá	10	1624 19 09
			B 1 / B 3 antraot	10	1624 16 06
			B 1 alu	10	1624 14 04
	Kolébka	<ul style="list-style-type: none"> □ pro vypínače a tlačítkové vypínače □ pro tlačítka 			
			S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá	10	1623 19 09
			B 1 / B 3 antraot	10	1623 16 06
			B 1 alu	10	1623 14 04
	Kolébka s potiskem šipek	<ul style="list-style-type: none"> □ pro žaluzové vypínače a tlačítka 			
			Kotj. č. 3035 20, 5085 20, 7514 20 00		
			S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá	10	1625 19 09
			B 1 / B 3 antraot	10	1625 16 06
	Kolébka s 5 doplňkovými čočkami	<ul style="list-style-type: none"> □ pro kolébkové a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové □ pro tlačítka 			
			Čočky se symboly pro světlé, zvoněk, oheň a neutrální v průhledném nebo červeném provedení.		
			S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá	10	1621 19 09
			B 1 / B 3 antraot	10	1621 16 06
	B 1 alu	10	1621 14 04		

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
 <p>Kolébka s potskem „0“</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro vypínače a tlačítkové vypínače 2pólové □ pro vypínače 3pólové 			
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá	10	1622 19 09
		B 1 / B 3		
	antraact	10	1622 16 06	
	B 1			
	alu	10	1622 14 04	
 <p>Tlačítko BLC s přijímačem dlávkového ovládací</p> <p>k obj. č. 2902... 2904...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ se 2 ovládacími spínači □ s 5 režimy nastavení řízení „vyp / zap“, stínění“ □ vyvolání světelné scény dálkovým ovladačem □ signál přednastaveného bezdrátového řáda způsobí zapnutí na 1 min □ pro univerzální tlačítkové stínovače BLC a stínovače BLC mn <p>Pro ovládání dálkovým ovladačem, obj. č. 2769</p>			
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá	10	1760 19 09
		B 1 / B 3		
	antraact	10	1760 16 06	
	B 1			
	alu	10	1760 14 04	
 <p>Tlačítko BLC</p> <p>k obj. č. 2902... 2904... 2907...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ se 2 ovládacími spínači □ pro univerzální tlačítkové stínovače BLC a stínovače BLC mn □ pro podružné spínače 			
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá	10	1761 19 09
		B 1 / B 3		
	antraact	10	1761 16 06	
	B 1			
	alu	10	1761 14 04	
 <p>Centrální díl pro otočný stínovač</p> <p>k obj. č. 2819... 2861... 2862... 2872... 2874... 2875... 2891...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ pro otočné stínovače □ pro univerzální otočné stínovače □ pro podružné univerzální otočné stínovače 			
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá	10	1137 19 09
		B 1 / B 3		
	antraact	10	1137 16 06	
	B 1			
	alu	10	1137 14 04	
 <p>Centrální díl pro otočný žaluziový vypínač</p> <p>k obj. č. 2841... 2842...</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s potskem 			
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá	1	1080 19 09
		B 1 / B 3		
	antraact	1	1080 16 06	
	B 1			
	alu	1	1080 14 04	

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.		
	Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro pokojové termostaty Kobj. č. 2020 00, 2021 00	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá B 1 / B 3 antraat B 1 alu	1 1 1	1671 19 09 1671 16 06 1671 14 04		
		Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro termostaty k podlahovému topení Kobj. č. 2024 00	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá B 1 / B 3 antraat B 1 alu	1 1 1	1672 19 09 1672 16 06 1672 14 04	
			Centrální díl pro pokojové termostaty Kobj. č. 2042...	<input type="checkbox"/> s potiskem S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá B 1 / B 3 antraat B 1 alu	1 1 1	1116 19 09 1116 16 06 1116 14 04
				Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 a 3 otvory Vhodný k anténním zásuvkám předních výrobců Kobj. č. 4502..., 4515..., 4522..., 4523...	<input type="checkbox"/> s výřavnými oboremi pro SAT S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá B 1 / B 3 antraat B 1 alu	10 10 10
				Centrální díl pro zásuvku UAE Kobj. č. 4538..., 4554... Zásuvky UAE: Fa. Rufenbeck; Fa. Telena	<input type="checkbox"/> kat 3, kat 5e a kat 6 <input type="checkbox"/> se šikrým vývodem 45° <input type="checkbox"/> jednorázový S 1 / B 3 / B 7 Glas polární bílá B 1 / B 3 antraat B 1 alu	10 10 10

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p>Centrální díl pro zásuvku UAE / E-DAT, Design / Telekom, ISDN</p> <p>K obj. č. 4539..., 4555...</p> <p>Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck): Fa. Telekom Zásuvky UAE: Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ kat. 3, kat. 5e a kat. 6 □ se šikrým vývodem 45° □ dvojnásobný 	10	1409 19 09
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá		
		B 1 / B 3		
		antracit		
		B 1		
		alu		
			10	1409 16 06
			10	1409 14 04
	<p>NOVINKA Zásuvka se zemnicím kolíkem</p> <p>16 A, 250 V- hloubka 14,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ 2pólová + zemnění □ se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) □ se šroubovými svorkami 	10	67 6576 19 09
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá		
		B 1 / B 3		
		antracit		
		B 1		
		alu		
			10	67 6576 16 06
			10	67 6576 14 04
	<p>Záslepka</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s nosnou deskou □ s připevněním zástrčky 	10	1009 19 09
		S 1 / B 3 / B 7 Glas		
		polární bílá		
		B 1 / B 3		
		antracit		
		B 1		
		alu		
			10	1009 16 06
			10	1009 14 04
	<p>Mezirámeček pro centrální desku 50x50 mm</p>	S 1 / B 3 / B 7 Glas	10	1109 19 09
		polární bílá		
		B 1 / B 3		
		antracit		
		B 1		
		alu		
			10	1109 16 06
			10	1109 14 04
	<p>Krabice na omítku jednonásobná</p> <p>vestavná hloubka 38 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola □ i pro montáž na hořlavé podklady 	10	1041 19 09
		<p>S krabičkami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabička s plným dnem).</p>		
		B 1		
		polární bílá		
		B 1 / B 3		
		antracit		
		B 1		
		alu		
			10	1041 16 06
			10	1041 14 04

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p>Krabice na omítku dvojnásobná</p> <p>vestaná hloubka 38 mm</p> <p>U B.3 vhodné také pro vodorovnou montáž.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany □ pro svislou montáž □ i pro montáž na hořlavé podklady <p>S krabickami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabíčka s plným dnem)</p>		
		B.1		
		polární bílá	5	1042 19 09
		B.1 / B.3		
		antraact	5	1042 16 06
		B.1		
		alu	5	1042 14 04
	<p>Krabice na omítku trojnásobná</p> <p>vestaná hloubka 38 mm</p> <p>U B.3 vhodné také pro vodorovnou montáž.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany □ pro svislou montáž □ i pro montáž na hořlavé podklady <p>S krabickami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabíčka s plným dnem)</p>		
		B.1		
		polární bílá	5	1043 19 09
		B.1 / B.3		
		antraact	5	1043 16 06
		B.1		
		alu	5	1043 14 04
	<p>Krabice na omítku dvojnásobná</p> <p>vestaná hloubka 38 mm</p> <p>Nevhodná pro B.3!</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany □ pro vodorovnou montáž □ i pro montáž na hořlavé podklady <p>S krabickami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabíčka s plným dnem)</p>		
		B.1		
		polární bílá	5	1052 19 09
		B.1 / B.3		
		antraact	5	1052 16 06
		B.1		
		alu	5	1052 14 04
	<p>Krabice na omítku trojnásobná</p> <p>vestaná hloubka 38 mm</p> <p>Nevhodná pro B.3!</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ s možností přívodu vedení nebo lišty □ přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany □ pro vodorovnou montáž □ i pro montáž na hořlavé podklady <p>S krabickami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabíčka s plným dnem)</p>		
		B.1		
		polární bílá	5	1053 19 09
		B.1		
		antraact	5	1053 16 06
		B.1		
		alu	5	1053 14 04

Glasserie, Palazzo, Serie 1930



Výjimečný program. Systém pod omítku.

Berker GLASSERIE

Věcný design a průhlednost skutečného skla podporují optimálně Vaše zákaznky v jejich touze po výjimečném interiéru.

- Replika designu Bauhaus (okolo 1920).
- Vhodný pro historické stavby i pro moderní bytovou zástavbu.
- Dodávané kombinace povrchových úprav: sklo, sklo/polární bílá, sklo/černá – v kombinaci s otočnou kličkou v polární bílé, černé nebo chromované barvě.

Design: TECNOLUMEN

Berker PALAZZO






Extravagantní řešení vystupující nad běžné vyplínače, vhodné pro reprezentativní prostory, koupelny, obchodní prostory a gastronomii.




- Ušlechtilé materiály s efektem mramoru nebo mahagonu, s ozdobnými kroužky pozlacenými 24karátovým zlatem.
- Dodávané dekory povrchu: bílý mramor, černý mramor, kořenice






Berker SERIE 1930






Moderní a klasické – Serie 1930 od Berker ve stylu funkcionalismu dodává nádech zvláštnosti a je dokonalým spojením nejmodernější techniky s nadčasovým designem.






- Povrchové úpravy: polární bílá, černá.






	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Skleněná krycí deska pro otočné spínače a tlačítka	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž <input type="checkbox"/> z bruzeného skla		
	Dodržujte montážní předpisy! Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě Příslušenství: Distanční vložka zvětšení rozteče 20 mm	Źrá	10	1090
G		černá	10	1885
	Skleněná krycí deska pro otočné spínače a tlačítka	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci <input type="checkbox"/> z bruzeného skla		
	Dodržujte montážní předpisy! Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě	Źrá	10	1094
G				
	Skleněná krycí deska pro otočné spínače a tlačítka	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci <input type="checkbox"/> z bruzeného skla		
	Dodržujte montážní předpisy! Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě	Źrá	10	1095
G				
	Skleněný rámeček	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž <input type="checkbox"/> z bruzeného skla		
	Dodržujte montážní předpisy! Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě Příslušenství: Distanční vložka zvětšení rozteče 20 mm	Źrá	10	1091
G		černá	10	1885
	Skleněný rámeček	<input type="checkbox"/> pro kombinovanou montáž <input type="checkbox"/> z bruzeného skla		
	Dodržujte montážní předpisy! Příložený plastové podložky v barvě polírně bílá nebo bílá	Źrný	10	1092
G				





	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
G	 <p>Sklenný středový rámeček Dodržte montážní předpis! Přiloženy plastové podložky v barvě potírně bílá nebo bílá</p>	<input type="checkbox"/> pro kombinovanou montáž <input type="checkbox"/> z bruzeného skla čirý	10	1093
P	 <p>Dekorační krycí deska pro otočné spínače a tlačítka Příslušenství: Distanční vložka zvětšení rozteče 20 mm</p>	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž dekor bílý mramor dekor černý mramor dekor kořenice	1 1 1	1090 10 1090 12 1090 11
		Vhodná ke všem Snap-Tunel krabicím firmy Kaiser pro kombinaci s průhlednými krycími deskami / rámečky skleněné série, jednonásobnými rámečky série 1930 a průhlednými dekorativními krycími deskami / rámečky Palazzo.		
P	 <p>Dekorační krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</p>	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci dekor bílý mramor dekor černý mramor dekor kořenice	1 1 1	1094 10 1094 12 1094 11
P	 <p>Dekorační krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</p>	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci dekor bílý mramor dekor černý mramor dekor kořenice	1 1 1	1095 10 1095 12 1095 11
P	 <p>Dekorační rámeček Příslušenství: Distanční vložka zvětšení rozteče 20 mm</p>	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž dekor bílý mramor dekor černý mramor dekor kořenice	1 1 1	1091 10 1091 12 1091 11
		Vhodná ke všem Snap-Tunel krabicím firmy Kaiser pro kombinaci s průhlednými krycími deskami / rámečky skleněné série, jednonásobnými rámečky série 1930 a průhlednými dekorativními krycími deskami / rámečky Palazzo.		
P		černá	10	1885

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
P	 Dekorační rámeček	□ pro montáž v kombinaci		
		dekor bílý mramor	1	1092 10
		dekor černý mramor	1	1092 12
		dekor kořenice	1	1092 11
P	 Dekorační rámeček	□ pro montáž v kombinaci		
		dekor bílý mramor	1	1093 10
		dekor černý mramor	1	1093 12
		dekor kořenice	1	1093 11
S	 Plastový rámeček Přistěšerství: Distanční vložka zvětšení rozteče 20 mm	□ pro samostatnou montáž		
		polárně bílá	10	1381 09
		černá	10	1381 01
		Vhodná ke všem Snap-Tunel krabicím firmy Kaiser pro kombinaci s plnými krycími deskami / rámečky s tloušťkou 6 mm, jednonásobnými rámečky série 1930 a plnými dekorativními krycími deskami / rámečky Palazzo		
S	 Plastový rámeček	□ pro kombinovanou montáž		
		polárně bílá	10	1381 49
		černá	10	1381 41
S	 Plastový rámeček	□ pro kombinovanou montáž		
		polárně bílá	10	1381 59
		černá	10	1381 51


	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p>S</p>	Rámeček dvojnásobný	<ul style="list-style-type: none"> □ pro svislou a vodorovnou montáž 		
		<ul style="list-style-type: none"> polárně bílá 2 1381 29 černá 2 1381 21 		
 <p>S</p>	Rámeček trojnásobný	<ul style="list-style-type: none"> □ pro svislou a vodorovnou montáž 		
		<ul style="list-style-type: none"> polárně bílá 2 1381 39 černá 2 1381 31 		
	Centrální díl pro zásuvku UAE k obj.č. 4538, 4554	<ul style="list-style-type: none"> □ kat 3, kat 5e a kat 6 □ se šikrým vývodem 45° □ jednorázobný 		
	UAE zásuvky: fa Rutenbeck, Teles	<ul style="list-style-type: none"> polárně bílá 10 1407 černá 10 1407 01 		
	Centrální díl pro zásuvky UAE / EDAT Design Telekom ISDN k obj.č. 4539, 4555	<ul style="list-style-type: none"> □ kat 3, kat 5e a kat 6 □ se šikrým vývodem 45° □ dvojnásobný 		
	ISDN zásuvky (fa Rutenbeck): fa Telekom UAE zásuvky: fa AMP, BTR, Rutenbeck, Teles	<ul style="list-style-type: none"> polárně bílá 10 1409 černá 10 1409 01 		
	Záslepka	<ul style="list-style-type: none"> □ s nosnou deskou 		
		<ul style="list-style-type: none"> polární bílá 10 1009 20 bílá 10 1009 21 		

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	Centrální díl pro anténní zásuvku se dvěma otvory Vhodný pro anténní zásuvky předních výrobců. k objč. 4502, 4515	polárně bílá	10	1039 20	
		černá	10	1039 21	
	Centrální díl pro anténní zásuvku se třemi otvory Vhodný pro anténní zásuvky předních výrobců. k objč. 4522, 4523	polárně bílá	10	1064 20	
		černá	10	1064 21	
	Mosazná klikka □ k výměně za plastovou otočnou klikku mosazná		1	1812	
	Chromovaná klikka □ k výměně za plastovou otočnou klikku mosazná, chromovaná		1	1812 01	
	Otočný vypínač s klikkou a centrálním dílem 10 AX, 250 V- Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou	□ se šroubovými svorkami			
		□ vypínač / přepínač			
		polární bílá	řazení 1/6	1	3876
		černá	řazení 1/6	1	3876 01

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Otočný vypínač s klíčkou a centrálním dílem 10 AX, 250 V-- Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> sénový		
		polární bílá řazení 5 1 3875 černá řazení 5 1 3875 01		
	Otočný vypínač s klíčkou a centrálním dílem 10 AX, 250 V-- Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> klíčový		
		polární bílá řazení 7 1 3877 černá řazení 7 1 3877 01		
	Otočný vypínač s klíčkou a centrálním dílem 10 A, 250 V-- Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou.	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> přepínač se spínačem (S1), nebo rozpinadím (S0) kontaktem		
		polární bílá řazení 6 1 3846 černá řazení 6 1 3846 01		
	Skupinový otočný vypínač s klíčkou 10 A, 250 V-- Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou.	<input type="checkbox"/> vhodný také jako spínač pro žaluzie <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> 2pólový, oddělené vstupní svorky		
		polární bílá 1 3838 černá 1 3838 01		
	Otočný vypínač s mosaznou klíčkou 10 AX, 250 V--	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami		
		vypínač / přepínač řazení 1/6 1 3876 10		
		klíčový řazení 7 1 3877 10 sénový řazení 5 1 3875 10		

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p>Skupinový otočný vypínač s mosaznou kličkou</p> <p>10 A, 250 V~</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ vhodný také jako spínač pro žaluze □ se šroubovými svorkami <p>2 pólový, oddělené vstupní svorky</p>	<p>1 3838 10</p>
	<p>Univerzální otočný stmívač s jemnou aretací, centrálním dílem a regulačním tlačítkem</p> <p>230 V~, 50/60 Hz Žárovky a halogenové žárovky max 50–420 W, elektronické trafo 50–420 V~, stmívatelné konverzní trafo 50–420 VA</p> <p>Nepřipojovat konvenční trafo společně s elektronickým trafem!</p> <p>Pro bezpečný provoz doporučujeme Berker Tronic-Trafo.</p> <p>V případě příliš vysokého spínacího proudu (u konverzního trafua) je třeba použít omezovač spínacího proudu</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ se vstupem pro podružný univerzální otočný stmívač □ paměť nastavení intenzity osvětlení □ šetrné spínání zátěže (soft switch) □ tichý □ elektronické jističení proti zkratu a přepětí □ řízení náběžnou nebo sestupnou hranou fáze dle druhu zátěže (automaticky) □ možnost zkoušky napětí bez demontáže □ bezšroubové svorky <p>polární bílá 1 2834 černá 1 2834 01</p>	
	<p>Univerzální podružný otočný stmívač s jemnou zubatkou, centrálním dílem a regulačním tlačítkem</p> <p>230 V~, 50/60 Hz max. počet podružných stmívačů 10</p> <p>Nutný vodič N!</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ podružný ovladač pro univerzální otočný stmívač □ možnost zkoušky napětí bez demontáže □ bezšroubové svorky <p>polární bílá 1 2835 černá 1 2835 01</p>	
	<p>Žaluziový přepínač s centrálním dílem a otočným knoflíkem</p> <p>16 A, 250 V~</p>	<p>1pólový polární bílá 1 3811 černá 1 3811 01</p> <p>2pólový polární bílá 1 3812 černá 1 3812 01</p> <p>Aretační možka pro přestavení na žaluziové tlačítko 10 1861</p>	
	<p>Tlačítko a světelná signalizace s centrálním dílem</p> <p>250 V~ spínací proud max. 2 A žárovka max. 2 W ! pro kontrolní obvody!</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ se spínacím kontaktem □ bez knoflíku a krytky <p>polární bílá 1 5104 hnědá (černá) 1 5104 01</p>	

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Knoflík tlačítka	polární bílá	10 1225
		hnědá (černá)	10 1225 01
	Pro osvětlení použijte doutnavku obj. č. 1601	polární bílá, symbol světlo	10 1226
		polární bílá, symbol zvonek	10 1227
	kobj. č. 5104, 5104 01.	transparentní červená	10 1229
		transparentní čirá	10 1229 02
Příslušenství:			
Doutnavka	pro tlačítko a světelnou signalizaci	1	1601
E 10, 230 V~, 1,35 mA			

	Zásuvka se zemnicím kolíčkem	<ul style="list-style-type: none"> □ 2pólová + zemnění □ se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) □ se šroubovými svorkami 	
	16 A, 250 V~ hloubka 14,5 mm	polární bílá	10 67 6579
		černá	10 67 6579 01

B.Mobil



Berker B.Mobil – vestavný systém

Nový vestavný systém Berker B.MOBIL splňuje nejvyšší nároky: moderní design, rychlá montáž, zařazení moderních komunikačních systémů. Atraktivní a moderní barvy navíc poskytují dostatek volného prostoru pro různorodé variace.

- ultrakompaktní styl určený zejména pro použití v karavanech, v nábytkářství a ve zdravotnictví
- splňuje také speciální požadavky např. při stavbě lodí nebo v laboratořích
- snadná instalace běžnými nástroji
- široké možnosti použití díky minimálním rozměrům a velmi malé vestavné hloubce
- zařazení moderních komunikačních systémů

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Jednorámeček	hnědá, matná	10	09 1827 25 01
		antracitová, matná	10	09 1827 25 05
		šedá, vysoce lesklá	10	09 1827 25 07
		polární bílá, vysoce lesklá	10	09 1827 25 09
	Dvojrámeček	□ pro svislou a vodorovnou montáž		
		hnědá, matná	2	09 1826 25 11
		antracitová, matná	2	09 1826 25 15
		šedá, vysoce lesklá	2	09 1826 25 07
	Trojrámeček	□ pro svislou a vodorovnou montáž		
		hnědá, matná	2	09 1819 25 11
		antracitová, matná	2	09 1819 25 15
		šedá, vysoce lesklá	2	09 1819 25 07
	Jednorámeček s víčkem	□ pro zakrytí zásuvek		
		hnědá, matná	10	09 1828 25 01
		antracitová, matná	10	09 1828 25 05
		šedá, vysoce lesklá	10	09 1828 25 07
	Krabice pro povrchovou montáž – hluboká	□ výška 41 mm		
		□ s přívodem vedení		
		hnědá, vysoce lesklá	10	09 1151 25 01
		antracitová, vysoce lesklá	10	09 1151 25 05
		šedá, vysoce lesklá	10	09 1151 25 07
		polární bílá, vysoce lesklá	10	09 1151 25 09

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 Kolébkový vypínač 16 AX, 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> □ se šroubovými svorkami □ vypínač / přepínač, řazení 1/6 		
	hnědá, matná, vypínač/přepínač	10	09 3656 25 01
	antracitová, matná, vypínač/přepínač	10	09 3656 25 05
	šedá, vysoce lesklá, vypínač/přepínač	10	09 3656 25 07
	polární bílá, vysoce lesklá, vypínač/přepínač	10	09 3656 25 09
	<ul style="list-style-type: none"> □ křížový, řazení 7 		
	hnědá, matná, kříž	10	09 3657 25 01
	antracitová, matná, kříž	10	09 3657 25 05
	šedá, vysoce lesklá, kříž	10	09 3657 25 07
	polární bílá, vysoce lesklá, kříž	10	09 3657 25 09
 Kolébkový spínač 16 AX, 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> □ se šroubovou svorkovnicí 		
	hnědá, matná, série	10	09 3655 25 01
	antracitová, matná, série	10	09 3655 25 05
	šedá, vysoce lesklá, série	10	09 3655 25 07
	polární bílá, vysoce lesklá, série	10	09 3655 25 09
 Zásuvka se zemním kolíkem 16 A, 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> □ se šroubovými svorkami 		
	hnědá, matná	10	09 6185 25 01
	antracitová, matná	10	09 6185 25 05
	šedá, matná	10	09 6185 25 06
	polární bílá, matná	10	09 6185 25 02
	hnědá, matná, s dětskou pojistkou*	10	09 6195 25 01
	antracitová, matná, s dětskou pojistkou*	10	09 6195 25 05
	šedá, matná, s dětskou pojistkou*	10	09 6195 25 06
	polární bílá, matná, s dětskou pojistkou*	10	09 6195 25 02
	*zvýšená ochrana před dotykem podle E VDE 0624		

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	Vestavná krabice mělká Ø45 mm hloubka 22 mm	<ul style="list-style-type: none"> □ jen pro vypínače □ pro 1 přívod □ krabice je určena pouze k zakrytí svorek a rikoliv k upevnění přístrojů 	200 200	09 1820 03 09 1820 01
	Vestavná krabice Ø45 mm hloubka 35,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> □ pro vypínače a zásuvky □ pro 4 přívoody vedení □ 3 předlisované obry □ krabice je určena pouze k zakrytí svorek a rikoliv k upevnění přístrojů 	200 200	09 1820 02 09 1820
	Vestavná krabice mělká Ø49 mm hloubka 38 mm	<ul style="list-style-type: none"> □ pro 2 přívoody vedení □ krabice je určena pouze k zakrytí svorek a rikoliv k upevnění přístrojů 	200 200	09 1887 01 09 1887
	Vestavná krabice Ø49 mm hloubka 45,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> □ pro 2 přívoody vedení zezadu 	200	09 1883

Rejstřík

Obj. č	strana				
0161	12	1012 16 04	31	1021 22	20
09 1151 25 01	54	1012 16 05	32	1021 31	21
09 1151 25 05	54	1012 16 06	32	1021 32	21
09 1151 25 07	54	1012 16 07	32	1022 14 02	30
09 1151 25 09	54	1012 19 02	32	1022 14 03	30
09 1819 25 11	54	1012 19 03	32	1022 14 04	30
09 1819 25 15	54	1012 19 04	33	1022 14 05	30
09 1819 25 17	54	1012 19 05	33	1022 14 06	30
09 1819 25 19	54	1012 19 06	33	1022 14 07	31
09 1820	56	1012 19 07	33	1022 14 09	31
09 1820 01	56	1012 19 09	33	1022 16 02	31
09 1820 02	56	1012 30 04	34	1022 16 03	31
09 1820 03	56	1012 39 04	34	1022 16 04	31
09 1826 25 11	54	1012 69 09	34	1022 16 05	32
09 1826 25 15	54	1012 99 09	24	1022 16 06	32
09 1826 25 17	54	1013 14 02	30	1022 16 07	32
09 1826 25 19	54	1013 14 03	30	1022 19 02	32
09 1827 25 01	54	1013 14 04	30	1022 19 03	32
09 1827 25 07	54	1013 14 05	30	1022 19 04	33
09 1827 25 09	54	1013 14 06	30	1022 19 05	33
09 1828 25 01	54	1013 14 07	31	1022 19 06	33
09 1828 25 05	54	1013 14 09	31	1022 19 07	33
09 1828 25 07	54	1013 16 02	31	1022 19 09	33
09 1828 25 09	54	1013 16 03	31	1023 14 02	30
09 1883	56	1013 16 04	31	1023 14 03	30
09 1887	56	1013 16 05	32	1023 14 04	30
09 1887 01	56	1013 16 06	32	1023 14 05	30
09 3655 25 01	55	1013 16 07	32	1023 14 06	30
09 3655 25 05	55	1013 19 02	32	1023 14 07	31
09 3655 25 07	55	1013 19 03	32	1023 14 09	31
09 3655 25 09	55	1013 19 04	33	1023 16 02	31
09 3656 25 01	55	1013 19 05	33	1023 16 03	31
09 3656 25 05	55	1013 19 06	33	1023 16 04	31
09 3656 25 07	55	1013 19 07	33	1023 16 05	32
09 3656 25 09	55	1013 19 09	33	1023 16 06	32
09 3657 25 01	55	1013 30 04	34	1023 16 07	32
09 3657 25 05	55	1013 39 04	34	1023 19 02	32
09 3657 25 07	55	1013 69 09	34	1023 19 03	32
09 3657 25 09	55	1013 99 09	24	1023 19 04	33
09 6185 25 01	55	1014 14 02	30	1023 19 05	33
09 6185 25 05	55	1014 14 03	30	1023 19 06	33
09 6185 25 07	55	1014 14 04	30	1023 19 07	33
09 6185 25 09	55	1014 14 05	30	1023 19 09	33
09 6195 25 01	55	1014 14 06	30	1024 14 02	30
09 6195 25 05	55	1014 14 07	31	1024 14 03	30
09 6195 25 07	55	1014 14 09	31	1024 14 04	30
09 6195 25 09	55	1014 16 02	31	1024 14 05	30
091827 25 05	54	1014 16 03	31	1024 14 06	30
1009 14 04	38	1014 16 04	31	1024 14 07	31
1009 16 06	38	1014 16 05	32	1024 14 09	31
1009 19 09	27	1014 16 06	32	1024 16 02	31
1009 20	45	1014 16 07	32	1024 16 03	31
1009 21	45	1014 19 02	32	1024 16 04	31
1011 14 02	30	1014 19 03	32	1024 16 05	32
1011 14 03	30	1014 19 04	33	1024 16 06	32
1011 14 04	30	1014 19 05	33	1024 16 07	32
1011 14 05	30	1014 19 06	33	1024 19 02	32
1011 14 06	30	1014 19 07	33	1024 19 03	32
1011 14 07	31	1014 19 09	33	1024 19 04	33
1011 14 09	31	1014 30 04	34	1024 19 05	33
1011 16 02	31	1014 39 04	34	1024 19 06	33
1011 16 03	31	1014 99 09	24	1024 19 07	33
1011 16 04	31	1015 14 02	30	1024 19 09	33
1011 16 05	32	1015 14 03	30	1025 14 02	30
1011 16 06	32	1015 14 04	30	1025 14 03	30
1011 16 07	32	1015 14 05	30	1025 14 04	30
1011 19 02	32	1015 14 06	30	1025 14 05	30
1011 19 03	32	1015 14 07	31	1025 14 06	30
1011 19 04	33	1015 14 09	31	1025 14 07	31
1011 19 05	33	1015 16 02	31	1025 14 09	31
1011 19 06	33	1015 16 03	31	1025 16 02	31
1011 19 07	33	1015 16 04	31	1025 16 03	31
1011 19 09	33	1015 16 05	32	1025 16 04	31
1011 30 04	34	1015 16 06	32	1025 16 05	32
1011 39 04	34	1015 16 07	32	1025 16 06	32
1011 69 09	34	1015 19 02	32	1025 16 07	32
1011 99 09	24	1015 19 03	32	1025 19 02	32
1012 14 02	30	1015 19 04	33	1025 19 03	33
1012 14 03	30	1015 19 05	33	1025 19 04	33
1012 14 04	30	1015 19 06	33	1025 19 05	33
1012 14 05	30	1015 19 07	33	1025 19 06	33
1012 14 06	30	1015 19 09	33	1025 19 07	33
1012 14 07	31	1015 30 04	34	1025 19 09	33
1012 14 09	31	1015 39 04	34	1029 00 01	20
1012 16 02	31	1015 99 09	24	1029 00 02	20
1012 16 03	31	1021 11	20	1029 00 62	20
		1021 12	20	1029 00 69	20
		1021 21	20	1029 90 04	20
				1029 90 11	20
				1030 00 01	20
				1030 00 02	20
				1030 00 62	20
				1030 00 69	20
				1030 90 04	20
				1030 90 11	20
				1031 00 01	21
				1031 00 02	21
				1031 00 62	21
				1031 00 69	21
				1031 90 04	21
				1031 90 11	21
				1039 20	46
				1039 21	46
				1041 14 04	38
				1041 16 06	38
				1041 19 09	38
				1041 99 09	28
				1042 14 04	39
				1042 16 06	39
				1042 19 09	39
				1042 99 09	28
				1043 14 04	39
				1043 16 06	39
				1043 19 09	39
				1043 99 09	28
				1044 00 01	19
				1044 00 02	19
				1044 00 04	19
				1045 00 01	19
				1045 00 02	19
				1045 00 69	19
				1052 14 04	39
				1052 16 06	39
				1052 19 09	39
				1053 14 04	39
				1053 16 06	39
				1053 19 09	39
				1064 20	46
				1064 21	46
				1077 00 01	17
				1077 00 02	17
				1077 00 69	17
				1077 01 01	17
				1077 01 02	17
				1077 01 04	17
				1080 14 04	36
				1080 16 06	36
				1080 19 09	26
				1080 19 09	36
				1090	42
				1090 10	43
				1090 11	43
				1090 12	43
				1091	42
				1091 10	43
				1091 11	43
				1091 12	43
				1092	42
				1092 10	44
				1092 11	44
				1092 12	44
				1093	43
				1093 10	44
				1093 11	44
				1093 12	44
				1094	42
				1094 10	43
				1094 11	43
				1094 12	43
				1095	42
				1095 10	43
				1095 11	43
				1095 12	43
				1108 00 01	19
				1108 00 02	19
				1108 00 69	19
				1108 90 04	19
				1108 90 11	19
				1109 14 04	38
				1109 16 06	38
				1109 19 09	27
				1109 19 09	38
				1116 00 01	18
				1116 00 02	18
				1116 00 69	18
				1116 14 04	37

Rejstřík

1116 16 06	37	1381 41	44	1469 04	20	2034 00	12
1116 19 09	26	1381 49	44	1469 09	20	2043	13
1116 19 09	37	1381 51	44	1469 11	20	2769	13
1116 90 04	18	1381 59	44	1600	8	2834	48
1116 90 11	18	1383 00 01	14	1600 02	8	2834 01	48
1134 00 01	17	1383 00 02	14	1601	49	2835	48
1134 00 02	17	1383 00 69	14	1605	8	2835 01	48
1134 00 04	17	1384 00 01	14	1605 04	8	2861	11
1135 00 01	17	1384 00 02	15	1605 04	8	2862	11
1135 00 02	17	1384 00 04	15	1606	8	2886 00 01	11
1135 00 69	17	1393 00 01	14	1606 01	8	2886 00 01	17
1137 14 04	36	1393 00 02	14	1606 02	8	2886 00 02	11
1137 16 06	36	1393 00 69	14	1606 03	8	2886 00 02	17
1137 19 09	25	1394 00 01	14	1607	8	2886 00 04	11
1137 19 09	36	1394 00 02	15	1607 02	8	2886 00 69	11
1154 00 01	19	1394 00 04	15	1620 14 04	35	2886 00 69	17
1154 00 02	19	1404 00 01	15	1620 16 06	35	2886 90 04	17
1154 00 69	19	1404 00 02	15	1620 19 09	24	2886 90 11	11
1154 10 01	19	1404 00 04	15	1620 19 09	35	2886 90 11	17
1154 10 02	19	1404 03 01	15	1621 14 04	35	2902	11
1154 10 04	19	1404 03 02	15	1621 16 06	35	2904	11
1201 01 01	18	1404 03 04	15	1621 19 09	25	2907	12
1201 01 02	18	1405 00 01	15	1622 14 04	36	3032	6
1201 01 69	18	1405 00 02	15	1622 16 06	36	3032 12	6
1202 00 01	18	1405 00 69	15	1622 19 09	25	3033 03	6
1202 00 02	18	1405 03 01	15	1622 19 09	36	3035	6
1202 00 04	18	1405 03 02	15	1623 14 04	35	3035 12	6
1203 14 04	37	1405 03 69	15	1623 16 06	35	3036	6
1203 16 06	37	1407	45	1623 19 09	24	3037	6
1203 19 09	26	1407 00 01	18	1623 19 09	35	3811	48
1203 19 09	37	1407 00 02	18	1624 14 04	35	3811 01	48
1225	49	1407 00 69	18	1624 16 06	35	3812	48
1225 01	49	1407 01	45	1624 19 09	24	3812 01	48
1226	49	1407 14 04	37	1624 19 09	35	3838	47
1227	49	1407 16 06	37	1624 19 09	35	3838 01	47
1229	49	1407 19 09	27	1625 13 09	24	3838 10	48
1229 02	49	1407 19 09	37	1625 14 04	35	3841	7
1313 00 01	14	1408 00 01	18	1625 16 06	35	3842	7
1313 00 02	14	1408 00 02	18	1625 19 09	35	3846	47
1313 00 62	14	1408 00 04	18	1671 00 01	17	3846 01	47
1313 00 69	14	1409	45	1671 00 02	17	3875	47
1314 00 01	14	1409 00 01	18	1671 00 69	17	3875 01	47
1314 00 02	15	1409 00 02	18	1671 14 04	37	3875 10	47
1314 00 04	15	1409 00 69	18	1671 16 06	37	3876	46
1323 00 01	14	1409 01	45	1671 19 09	26	3876 01	46
1323 00 02	14	1409 14 04	38	1671 19 09	37	3876 10	47
1323 00 62	14	1409 16 06	38	1671 90 04	17	3877	47
1323 00 69	14	1409 19 09	27	1671 90 11	17	3877 01	47
1324 00 01	14	1409 19 09	38	1672 00 01	18	3877 10	47
1324 00 02	15	1410 00 01	18	1672 00 02	18	4502	9
1324 00 04	15	1410 00 02	18	1672 00 69	18	4515	9
1333 00 01	14	1410 00 04	18	1672 14 04	37	4522	9
1333 00 02	14	1415 00 01	16	1672 16 06	37	4523	9
1333 00 69	14	1415 00 02	16	1672 19 09	26	4538	9
1334 00 01	14	1415 00 69	16	1672 19 09	37	4539	10
1334 00 02	15	1416 00 02	16	1672 90 04	18	4554	10
1334 00 04	15	1416 00 04	16	1672 90 11	18	4555	10
1343 00 01	14	1417 00 01	15	1760 00 01	16	4586	10
1343 00 02	14	1417 00 02	15	1760 00 02	16	4587	10
1343 00 69	14	1417 00 69	15	1760 00 04	16	5031	7
1344 00 01	14	1418 00 01	15	1760 00 11	16	5031 01	7
1344 00 02	15	1418 00 02	15	1760 00 12	16	5032 03	7
1344 00 04	15	1418 00 04	15	1760 00 69	16	5035	7
1353 00 01	14	1424 00 01	16	1760 14 04	36	5035 01	7
1353 00 02	14	1424 00 02	16	1760 16 06	36	5035 03	7
1353 00 69	14	1424 00 04	16	1760 19 09	25	5035 20	7
1354 00 01	14	1425 00 01	16	1760 19 09	36	5036	7
1354 00 02	15	1425 00 02	16	1761 00 01	17	5104	48
1354 00 04	15	1425 00 69	16	1761 00 02	17	5104 01	48
1363 00 01	14	1434 00 01	16	1761 00 04	17	67 6574 00 01	19
1363 00 02	14	1434 00 02	16	1761 00 11	17	67 6574 00 04	19
1363 00 62	14	1434 00 04	16	1761 00 12	17	67 6575 00 01	19
1363 00 69	14	1434 01 01	16	1761 00 69	17	67 6575 00 02	19
1364 00 01	14	1434 01 02	16	1761 14 04	36	67 6575 00 62	19
1364 00 02	15	1434 01 04	16	1761 16 06	36	67 6575 00 63	19
1364 00 04	15	1435 00 01	16	1761 19 09	25	67 6575 00 69	19
1373 00 01	14	1435 00 02	16	1761 19 09	36	67 6576 01	19
1373 00 02	14	1435 00 69	16	1812	46	67 6576 14 04	38
1373 00 69	14	1435 01 01	16	1812 01	46	67 6576 16 06	38
1374 00 01	14	1435 01 02	16	1861	7	67 6576 19 09	27
1374 00 02	15	1435 01 69	16	1861	48	67 6576 19 09	38
1374 00 04	15	1468 01	20	1885	42	67 6579	49
1381 01	44	1468 02	20	1885	42	67 6579 01	49
1381 09	44	1468 04	20	1885	43		
1381 21	45	1468 09	20	1885	43		
1381 29	45	1468 11	20	1885	44		
1381 31	45	1469 01	20	2030 00	12		
1381 39	45	1469 02	20	2031 00	12		

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekárnami 338 / 12
CZ – 190 00 Praha 9 - Vysočany
T + 420 - 266 090 711
F + 420 - 266 090 717
est@est-praha.cz
www.est-praha.cz

EST Elektro-System-Technik s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 5
SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T + 421 - 32 774 08 10
F + 421 - 32 774 08 20
info@est-slovensko.sk
