



cimco[®]
INTERNATIONAL

KATALOG

program kvalitního nářadí pro elektrikáře



...diamant ve Vašich rukou

2012 - 2013

OBSAH

1	KLEŠTĚ - pro elektroniky, instalatéry a elektrikáře	1 - 4
2	SEKACÍ, STRÍHACÍ A ŘEZACÍ NÁSTROJE - sekáče, kabelové nůžky a řezáky, pilky	4 - 6
3	VRTÁKY A VYVRTÁVACÍ NÁSTROJE - vrtáky, výkružné děrovače, děrovací nářadí	6 - 12
4	LISOVACÍ NÁŘADÍ - lisovací kleště, ukončovací materiál	13 - 27
5	ODIZOLOVÁVACÍ NÁŘADÍ - odizolovávací kleště, kabelové a kapesní nože	28 - 31
6	ŠROUBOVÁKY - elektrikářské, dílenské, speciální a přesné, program BITFLEX, doplňky	31 - 38
7	KLÍČOVÉ NÁŘADÍ - šroubové nástavce, stranové a očkové klíče, speciální klíčové nářadí	39 - 42
8	ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ - fázové zkoušečky, digitální multimetry, multifunkční měřicí přístroje	42 - 44
9	PROTAHOVACÍ SYSTÉMY - ocelové a perlonové struny, speciální tažné systémy	44 - 47
10	UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY - polyamidové a ocelové pásky, příslušenství	47 - 50
11	KUFRY NA NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - vybavené a nevybavené kufry, příslušenství	51 - 55
12	CHEMICKÉ VÝROBKY - montážní, údržbové, čistící a ochranné spreje, lepidla, těsnící prvky	55 - 56
13	IZOLOVANÉ A JISTÍCÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY - pomůcky s izolací 1000 V, ochranné prostředky	57 - 58
14	DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - svítilny, pinzety, kladiva, plombovací a letovací materiál, měřicí a lepicí nástroje	58 - 62
15	REJSTŘÍK - typové označení výrobku/strana	63 - 65

KLEŠTĚ

Kleště pro elektroniky - zesílené provedení

Ploché kleště

s hladkými širokými čelistmi 2,0 x 3,5 mm		velikost [mm]	
1		130	10 0818
s hladkými tenkými čelistmi 2,0 x 1,0 mm			
1		130	10 0820

Kulaté kleště

s krátkými hladkými čelistmi			
1		130	10 0822

Špičaté kleště

s hladkými čelistmi 2,5 x 1,5 mm, rovné			
1		130	10 0812
s hladkými čelistmi 2,5 x 1,5 mm, rovné			
1		150	10 0814
s hladkými čelistmi 2,5 x 1,5 mm, zahnuté			
1		150	10 0816

Stranové štípací kleště

se zaoblenou zahnutou hlaví			
1		120	10 0802
se zaoblenou zahnutou hlaví			
1		120	10 0804
se špičatou plochou hlaví			
1		120	10 0806
se špičatou plochou hlaví			
1		120	10 0808

Čelní štípací kleště

se širokou hlaví			
1		120	10 0810
se širokým ostřím, zahnuté 37°			
1		120	10 0824
s krátkým ostřím, zahnuté 30°			
1		120	10 0826

Kleště pro elektroniky - jemná mechanika

Stranové štípací kleště - MIKRO		měkký drát			
		do \varnothing [mm]	úhel ohybu		
1		0,8	21°	118	10 1030
1	jemné hroty	1,0	21°	129	10 1038

Stranové štípací kleště

1		1,3	21°	132	10 1040
1		1,3	48°	130	10 1044
1	zesílené provedení	2,0	21°	140	10 1046
1	zesílené provedení	1,3	21°	132	10 1048
1	zesílené ostří	1,0	21°	132	10 1050
1	zesílené ostří	1,0	21°	132	10 1051
1	zesílené provedení	2,0	21°	131	10 1052
1		2,5	20°	148	10 1054
1		2,5	20°	148	10 1055

Špičaté kleště

s hladkými 1 mm širokými čelistmi, zahnuté			
1		152	10 1076
se zoubkovanými 1,2 mm širokými čelistmi, rovné			
1		152	10 1082

Ploché kleště

se zoubkovanými 3 mm širokými čelistmi, rovné			
1		140	10 1096



Kleště pro instalatéry



SIKO - kleště

	velikost [mm]	
6 s izolací 1000 V	250	10 8724
6 bez izolace 1000 V	250	10 1224

SIKO - kleště FastGRIP

nastavitelné kleště s bezpečnostní pojistkou	rozevření [mm]	
1	37	240 10 1230

SIKO - kleště

1	175	10 1236
1	245	10 1237
1	300	10 1238

Instalatérské kleště - PowerGRIP

kleště a klíč v jednom výrobku

1	36	180	10 1241
1	46	250	10 1239
1	60	300	10 1243

Kleště na trubky

úhel zahnutí 45°

6 1/2"	39	245	10 1277
6 1"	49	320	10 1279
6 1 1/2"	68	440	10 1281
6 2"	85	560	10 1283
6 3"	120	675	10 1285

Kleště pro elektrikáře s izolací 1000 V

IEC 900, IEC 60900:2004

a VDE 0682/201, garance 10 let záruky



Stranové štípací kleště DIAMANT

prestižní výrobek, oceněný titulem DESIGN PLUS, pro všechny druhy drátů

1	160	10 0000
---	-----	---------

Diamant PLUS - dvojitá nasunutá rukojeť

Ploché kleště

se zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi

6	160	10 0024
---	-----	---------

Kulaté kleště

s jemně zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi

6	160	10 0062
---	-----	---------

Telefonní kleště

s oválně špičatými zoubkovanými čelistmi

6 rovné	145	10 0212
6 rovné	160	10 0214
6 rovné	200	10 0216
6 zahnuté	160	10 0236
6 zahnuté	200	10 0238

Kombinované kleště

s plochými zoubkovanými čelistmi

6	160	10 0334
6	180	10 0336
6	200	10 0338

Čelní štípací kleště

6	200	10 0402
---	-----	---------



Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty	velikost [mm]	
6	130	10 0570
6	145	10 0572
6	160	10 0574
6	180	10 0577

Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty (zesílené provedení)		
6	145	10 0524
6	160	10 0526
6	200	10 0528

Stranové odizolovávací štípací kleště

6 otvor 1,5 a 2,5 mm ²	160	10 0652
-----------------------------------	-----	---------

Odizolovávací kleště

s pružinou a nastavitelným šroubem, pro vodiče 0,75 - 6 mm ²		
6	160	10 0686

Diamant PLUS - dvojitá natavená rukojeť

Ploché kleště

se zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi		
6	160	10 8771

Kulaté kleště

s jemně zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi		
6	160	10 8773

Telefonní kleště

s oválně špičatými zoubkovanými čelistmi		
6 rovné	160	10 8779
6 rovné	200	10 8778
6 zahnuté	160	10 8777
6 zahnuté	200	10 8780

Kombinované kleště

s plochými zoubkovanými čelistmi		
6	160	10 8781
6	180	10 8782
6	200	10 8783

Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty		
6	145	10 8785
6	160	10 8786
6	180	10 8787
6	250	10 8788

Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty (zesílené provedení)		
6	160	10 8789
6	200	10 8784

Stranové odizolovávací štípací kleště

6 otvor 1,5 a 2,5 mm ²	160	10 8792
-----------------------------------	-----	---------

Čelní štípací kleště

6	200	10 8795
---	-----	---------

Odizolovávací kleště

s pružinou a nastavitelným šroubem, pro vodiče 0,75 - 6 mm ²		
6	160	10 8790



1



2



3



4



6



7



8



10



11



13



14







15



Mechanikářské kleště

Kleště bez izolace 1000 V

s oválnými čelistmi, rovné		velikost [mm]	
6		190	10 0082
s oválnými čelistmi, zahnuté 45°			
6		190	10 0086
s plochými čelistmi, rovné			
6		190	10 0090
s plochými čelistmi, zahnuté 45°			
6		190	10 0094

SEKACÍ, STŘÍHACÍ A ŘEZACÍ NÁSTROJE

Sekáče

Sekáč SDS Plus

1	špičatý 255 mm	13 0001
1	plochý 20/250 mm	13 0002
1	plochý 40/250 mm	13 0003
1	drážkový 250 mm	13 0004

Sekáč SDS Max

1	špičatý 400 mm	13 0005
1	plochý 25/400 mm	13 0009
1	drážkový 300 mm	13 0013

Sekáč do kamene

10	plochý 25/250	13 0022
10	plochý 29/300	13 0024

Nůžky pro Al a Cu vodiče

Kabelové nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, pro kabel do \varnothing 10 mm

1		165	12 0110
---	--	-----	---------

Univerzální nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, zoubkované ostří pro drát, plech, kůži, papír atd.

1		145	12 0120
1		190	12 0122
1		220	12 0128

Kabelové jednoruční nůžky

se zoubkovaným ostřím a šroubovým kloubem

	pro kabel do \varnothing [mm]	jednožilný vodič [mm ²]	vícežilný vodič [mm ²]		
6	25	25	70	200	12 0100
6	16	16	50	160	12 0104
1	12	50	70	200	12 0138

Kabelové pákové nůžky

1	26	120		600	12 0150
1	26	120			12 0147
1	42	300		800	12 0151
1	65	400		960	12 0157

Kabelové nůžky s izolací 1000 V



6	16	16	50	160	12 0206
6	25	25	70	200	12 0202

Univerzální nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, s 5 profily, samostatné nástavce viz. katalog BRD

1					12 0210
---	--	--	--	--	---------



Nůžky na plast

nastavitelný úhel stříhu: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°

1		12 0208
---	--	---------

Elektrikářské nůžky

ke stříhání a odizolování vodičů do \varnothing 22 mm

velikost [mm]

1	140	12 0130
---	-----	---------

Telefonní nůžky

s hladkým ostřím

1	130	12 0220
---	-----	---------

se zoubkovaným ostřím

1	130	12 0222
---	-----	---------

Korunkové nůžky

se zoubkovaným ostřím pro měkké dráty

12	115	12 0230
----	-----	---------

Nůžky na plech

1	250	12 0280
---	-----	---------

Kleště na svorníky

1	460	10 0450
---	-----	---------

Kabelové řezáky pro Al a Cu vodiče

Kabelový řezák

s pákovým převodem

pro kabel
do \varnothing [mm]

jednožilný
vodič [mm²]

vícežilný
vodič [mm²]

1	32	1 x 250	305	12 0160
---	----	---------	-----	---------

Kabelový řezák

s ráčnovým převodem a vysokým výkonem řezání

1	38	1 x 300	4 x 90	290	12 0164
1	55	1 x 450	4 x 120	290	12 0165
1	45	1 x 400	4 x 70	270	12 0168
1	náhradní nůž k 12 0168				12 9168

Kabelový řezák

s maximálním výkonem řezání

1	60		720	12 0170
1	100		870	12 0172

Hydraulický řezák 60 kN/700 bar

1	do \varnothing 45 mm	10 5506
1	do \varnothing 50 mm	10 5508
1	do \varnothing 85 mm	10 5510

Hydraulický aku řezák 60 kN/700 bar

1	do \varnothing 45 mm	10 5706
1	do \varnothing 50 mm	10 5708
1	do \varnothing 85 mm	10 5710

Pilky

Kapesní pilka - PROFI

s univerzálním pilovým listem

list [mm]

10	150	12 0490
----	-----	---------

Kapesní pilka - PUK

s pilovým listem na kov a přestavitelnou rukojetí

1	150	12 0500
---	-----	---------

s pilovým listem na kov a pevnou rukojetí

6	150	12 0502
---	-----	---------

balení

obj. č.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kapesní pilka - PUK Vario

s univerzálním pilovým listem	list [mm]	velikost [mm]	
1	150	260	12 0515
1	200	310	12 0520

Pilový list

12 na dřevo	150	12 0504
12 na dřevo	200	12 0505
12 na ocel, hliník, plast	150	12 0506
12 na ocel, hliník, plast	200	12 0507
12 na kov, plexi, plast	150	12 0512
12 na kov, plexi, plast	200	12 0513

Ruční pila na kov

6 bez pilového listu	300	520	12 0600
1 s pilovým listem na kov	300	400	12 0602
6 bez pilového listu	300	12 0607	

Náhradní list

jednostranné zoubkování

100 HSS - CO	300 x 13 x 0,65	12 0608
--------------	-----------------	---------

oboustranné zoubkování

50 ws	300 x 25 x 0,80	12 0614
-------	-----------------	---------

Ruční pila na kov s izolací 1000 V

1	150	250	12 0700
1	300	520	12 0702



VRTÁKY A VYVRTÁVACÍ NÁSTROJE

Vrtáky

Spirálový vrták - HSS

	ø [mm]	ostří [mm]	vrták [mm]	
10	1,0	12	34	20 0314
10	1,5	18	40	20 0324
10	2,0	24	49	20 0334
10	2,4	30	57	20 0342
10	2,5	30	57	20 0344
10	2,8	33	61	20 0350
10	3,0	33	61	20 0354
10	3,1	36	65	20-0356
10	3,2	36	65	20 0358
10	3,3	36	65	20 0360
10	3,5	39	70	20 0364
10	4,0	43	75	20 0373
10	4,1	43	75	20 0374
10	4,2	43	75	20 0375
10	4,5	47	80	20 0379
10	4,8	52	86	20 0383
10	5,0	52	86	20 0385
10	5,1	52	86	20 0386
10	5,2	52	86	20 0387
10	5,5	57	93	20 0391
10	6,0	57	93	20 0397
10	6,5	63	101	20 0403
10	6,8	69	109	20 0407
10	7,0	69	109	20 0409
10	7,5	69	109	20 0415
10	8,0	75	117	20 0421
10	8,5	75	117	20 0427
10	9,0	81	125	20 0433



balení

obj. č.

Spirálový vrták - HSS

	ø [mm]	ostří [mm]	vrták [mm]	
10	9,5	81	125	20 0439
10	10,0	87	133	20 0445
10	10,2	87	133	20 0447
10	10,5	87	133	20 0451
10	11,0	94	142	20 0457
10	11,5	94	142	20 0463
5	12,0	101	151	20 0469
5	12,5	101	151	20 0472
5	13,0	101	151	20 0476

Sada spirálových vrtáků - HSS

1	19 ks - ø 1 - 10 mm	20 1352
1	25 ks - ø 1 - 13 mm	20 1354

Příklepový vrták - SDS Plus

další rozměry na dotaz

1	5,0	50	110	20 8602
1	5,0	100	160	20 8604
1	5,5	50	110	20 8605
1	5,5	100	160	20 8606
1	6,0	50	110	20 8608
1	6,0	100	160	20 8610
1	6,5	50	110	20 8616
1	6,5	100	160	20 8618
1	8,0	50	110	20 8620
1	8,0	100	160	20 8622
1	8,0	150	210	20 8624
1	10,0	50	110	20 8628
1	10,0	100	160	20 8630
1	10,0	150	210	20 8632
1	10,0	250	310	20 8634
1	10,0	400	450	20 8636
1	12,0	100	160	20 8642
1	12,0	150	210	20 8643
1	12,0	250	310	20 8644
1	12,0	400	450	20 8646
1	12,0	550	600	20 8648
1	14,0	100	160	20 8654
1	14,0	150	210	20 8655
1	14,0	250	310	20 8656
1	14,0	400	450	20 8657
1	16,0	100	160	20 8662
1	16,0	150	210	20 8664
1	16,0	400	450	20 8666
1	16,0	550	600	20 8668
1	18,0	150	210	20 8672
1	18,0	400	450	20 8673
1	20,0	150	210	20 8680
1	20,0	400	450	20 8682
1	22,0	250	310	20 8684
1	22,0	400	450	20 8686
1	25,0	250	310	20 8690

Sada příklepových vrtáků PROFI - 7 ks

	5,0	50	110	20 8302
	6,0	50	110	20 8308
	6,0	100	160	20 8310
	8,0	50	110	20 8320
	8,0	100	160	20 8322
	10,0	100	160	20 8330
	12,0	100	160	20 8342
1				20 1395



Příklepový vrták - SDS Max

ø 12 - 15 mm - dvě ostří,

ø 16 - 40 mm - čtyři ostří

	ø [mm]	ostří [mm]	vrták [mm]	
1	12,0	200	340	20 8100
1	12,0	400	540	20 8102
1	12,0	550	690	20 8104
1	14,0	200	340	20 8106
1	14,0	400	540	20 8108
1	15,0	200	340	20 8110
1	15,0	400	540	20 8112
1	16,0	200	340	20 8114
1	16,0	400	540	20 8116
1	18,0	400	340	20 8118
1	18,0	400	540	20 8120
1	20,0	200	320	20 8122
1	20,0	400	520	20 8124
1	20,0	800	920	20 8126
1	22,0	200	320	20 8128
1	22,0	400	520	20 8130
1	22,0	800	920	20 8132
1	24,0	200	320	20 8134
1	24,0	400	520	20 8136
1	25,0	200	320	20 8138
1	25,0	400	520	20 8140
1	25,0	800	920	20 8142
1	28,0	250	370	20 8144
1	28,0	450	570	20 8146
1	30,0	250	370	20 8150
1	30,0	450	570	20 8152
1	32,0	250	370	20 8154
1	32,0	450	570	20 8156
1	32,0	800	920	20 8158
1	35,0	250	370	20 8160
1	35,0	450	570	20 8162
1	35,0	550	670	20 8164
1	38,0	250	370	20 8166
1	38,0	450	570	20 8168
1	40,0	250	370	20 8170
1	40,0	450	570	20 8172
1	40,0	800	920	20 8174



Sada vrtáků do betonu - HSS - 7 ks

ø 4 x 80; 5 x 95; 5 x 150; 6 x 100; 8 x 120; 10 x 120; 12 x 150 mm

1 20 1380



Stupňový vrták - HSS

speciální provedení pro vrtání do plechu, oceli, hliníku, nerez, PVC atd.,

maximální síla materiálu 3 mm, dřík ø 12 mm

otvor ø [mm]

	8,0 (vrták)	12,5 (Pg 7)	14,5 (M 16)	15,2 (Pg 9)	16,5 (M 16)	18,5 (M 20)	18,6 (Pg 11)	20,4 (Pg 13,5)	20,5 (M 20)	22,5 (Pg 16)	23,5 (M 25)	25,5 (M 25)	25,8	28,3 (Pg 21)	30,5 (M 32)	32,5 (M 32)	33,6	37,0 (Pg 29)	38,5 (M 40)	40,5 (M 40)	
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1201
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1206
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1200
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1205
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1207
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1208
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1209
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1210



balení

obj. č.

Středový vrták

vhodný pro všechny stupňové vrtáky CIMCO

1	dřík ø 6 mm	20 1273
1	dřík ø 4 mm	20 1274

Stupňový vrták ECONOMY

k opracování plechu, plastu atd., do max. síly materiálu 3 mm, velikost M 12 - 32, bez vyměnitelného středového vrtáku

1	dřík ø 12 mm	20 1275
---	--------------	---------

Stupňový vrták - HSS

pro strojírenský průmysl

k opracování plechu, 2 ostří, stoupání o 1 mm

vrtací rozsah ø [mm] hloubka vrtání [mm]

1	dřík ø 10 mm	8 - 20	4	20 1212
1	dřík ø 6 mm	4 - 12	5	20 1214
1	dřík ø 9 mm	12 - 20	4	20 1216
1	dřík ø 9 mm	20 - 30	4	20 1218

Vrtací pasta - 50 g

1		20 1307
---	--	---------

Výkružné děrovače

Výkružný děrovač

korunka ø 68 mm s dříkem 20 7584, zaváděcím vrtákem a pružinou

1		20 7562
---	--	---------

dtto se zapouštěcím dílem

1		20 7563
---	--	---------

Dřík - HSS

komplet se zaváděcím vrtákem a vnějším závitem

1	pro korunky ø 14 - 30 mm	● SW 9,5	20 7580
1	pro korunky ø 32 - 152 mm	● SW 9,5	20 7581

s upínacím členem

1	pro korunky ø 32 - 152 mm	● SW 11	20 7584
---	---------------------------	---------	---------

s upínacím členem a vnitřní pojistnou maticí

1	pro korunky ø 32 - 152 mm	● SW 11	20 7586
---	---------------------------	---------	---------

Dřík - SDS

komplet se zaváděcím vrtákem a vnějším závitem

1	pro korunky ø 14 - 30 mm	20 7588
---	--------------------------	---------

s upínacím členem

1	pro korunky ø 32 - 152 mm	20 7589
---	---------------------------	---------

Zaváděcí vrták - HSS

pro dříky 20 7580 - 20 7589

1	ø 6,35 x 70 mm	20 7590
1	ø 6,35 x 115 mm	20 7592

Pružina

vhodná pro korunky od ø 52 mm

1		20 7596
---	--	---------

Zapouštěcí díl

určen pouze pro korunku ø 68 mm, 2 tvrzené hroty

1		20 7598
---	--	---------

Výkružný řezák

k vrtání otvorů do plechu, eternitů a PVC

1	do ø max. 100 mm	12 0800
---	------------------	---------

Sada řezáků - 7 ks

řezáky do dřeva a sádkartonu, dřík ø 6 mm

1	ø 25, 32, 38, 44, 51, 57, 63 mm	12 0882
---	---------------------------------	---------

balení

obj. č.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Výkružná korunka - HSS - Bi - Metall

s variabilním zoubkováním a vnitřním závitem pro snadné vrtání do oceli, nerez, mědi, tvrdého i měkkého dřeva, sádrokartonu atd., výrobce nedoporučuje použití do zdiva a betonu, max. hloubka vrtání 40 mm, délka nástroje 50 mm

	ø [mm]	
1 pro dřívky 20 7580, 20 7588	14	20 7414
1	16	20 7416
1	17	20 7417
1	19	20 7419
1	20	20 7420
1	21	20 7421
1	22	20 7422
1	24	20 7424
1	25	20 7425
1	27	20 7427
1	29	20 7429
1	30	20 7430
1 pro dřívky 20 7581, 20 7584, 20 7586, 20 7589	32	20 7432
1	35	20 7435
1	37	20 7437
1	38	20 7438
1	40	20 7440
1	41	20 7441
1	43	20 7443
1	44	20 7444
1	45	20 7445
1	46	20 7446
1	48	20 7448
1	50	20 7450
1	51	20 7451
1	52	20 7452
1	54	20 7454
1	55	20 7455
1	57	20 7457
1	59	20 7459
1	60	20 7460
1	64	20 7464
1	65	20 7465
1	67	20 7467
1	68	20 7468
1	70	20 7470
1	73	20 7473
1	75	20 7475
1	76	20 7476
1	79	20 7479
1	83	20 7483
1	86	20 7486
1	89	20 7489
1	92	20 7492
1	95	20 7495
1	98	20 7498
1	100	20 7500
1	102	20 7502
1	105	20 7505
1	111	20 7511
1	114	20 7514
1	121	20 7521
1	127	20 7527
1	140	20 7540
1	146	20 7546
1	152	20 7552



Sada korunek ELEKTRO - TOP - 7 ks

3 výkružné korunky, zapouštěcí díl, pružina, dřík s 2 upínacími členy a zaváděcím vrtákem

	ø [mm]	
1	35, 68, 75	20 7400

Sada korunek PROFI - M - 8 ks

komplet 2 dříků a 6 výkružných korunek v plastovém boxu

	20	20 7420
	25	20 7425
	32	20 7432
	40	20 7440
	50	20 7450
	64	20 7464
1		20 7573

Příklepový výkružný děrovač

komplet se 6 zuby, speciálně tvrzený

1 HSS	● SW 12	68	20 7311
1 HSS	● SW 12	82	20 7315
1 SDS		68	20 7321
1 SDS		82	20 7325

Dřík

bez zaváděcího vrtáku

velikost [mm]

1 HSS	● SW 12	100	20 7330
1 SDS		110	20 7334

Zaváděcí vrták

1	8	120	20 7340
---	---	-----	---------

Diamantová výkružná korunka

pro suché řezání, vysoký výkon a dlouhá životnost, pro vrtání bez příklepu do zdi, kamene a betonu

1	6 zubů	68	80	20 7380
1	10 zubů	82	80	20 7382

Diamantový výkružný děrovač

komplet s dříkem a zaváděcím vrtákem

1 HSS	● SW 12	68	20 7378
1 HSS	● SW 12	82	20 7379
1 SDS		68	20 7388
1 SDS		82	20 7389

Dřík

bez zaváděcího vrtáku, závit M16

1 HSS	● SW 12	20 7384
1 SDS		20 7385

Zaváděcí vrták

1	pro dřík 20 7384	9	120	20 7386
1	pro dřík 20 7385	8	160	20 8622

Výkružná korunka

pro snadné vrtání do sádkartonu, dlaždic, PVC, betonu atd., max. hloubka vrtání 58 mm

1	35	66	20 7714
1	68	66	20 7728
1	71	66	20 7730
1	74	66	20 7732

Výkružný děrovač

komplet se zapouštěcím dílem a zaváděcím vrtákem

1 HSS	● SW 13	68	20 7740
1 SDS		68	20 7744

Zapouštěcí díl

se 2 zuby, určen pro korunku ø 68 mm

1	20 7750
---	---------



Dřík

bez zaváděcího vrtáku, závit M16

			velikost [mm]	
1	HSS	SW 13	70	20 7760
1	SDS		70	20 7764

Zaváděcí vrták - HSS

1	ø 7 mm	100	20 7770
---	--------	-----	---------



Děrovací nářadí

Šroubový děrovač - BASIC

k ručnímu a hydraulickému děrování plechu, plastu a hliníku, 2 zuby

	Pg	M	šroub M	mat. [mm]	ø [mm]	
1		16	9,5 x 50	2,0	16,2	13 2300
1	13	20	9,5 x 50	2,0	20,4	13 2302
1		25	9,5 x 50	2,0	25,4	13 2304
1		32	9,5 x 50	2,0	32,5	13 2306
1		40	19 x 55	3,0	40,5	13 2308
1		50	19 x 75	3,0	50,5	13 2310
1		63	19 x 75	3,0	63,5	13 2312
1	9		9,5 x 50	2,0	15,2	13 2318
1	11		9,5 x 50	2,0	18,6	13 2320
1	16		9,5 x 50	2,0	22,5	13 2324
1	21		9,5 x 50	2,0	28,3	13 2326
1	29		19 x 55	3,0	37,0	13 2328
1	36		19 x 75	3,0	47,0	13 2330
1	42		19 x 75	3,0	54,0	13 2332
1	48		19 x 75	3,0	60,0	13 2334
1		1-7/32"	9,5 x 50	2,0	30,5	13 2336
1		1-7/32"	19 x 75	3,0	68,0	13 2338
1		2-3/4"	19 x 75	3,0	70,0	13 2340
1		3"	19 x 75	3,0	76,2	13 2342
1		3-1/8"	19 x 75	3,0	80,0	13 2344
1		3-1/8"	19 x 75	3,0	82,0	13 2346



Šroubový děrovač - DIAMANT

k ručnímu hydraulickému děrování plechu, plastu a hliníku, 3 zuby

1		12	6 x 40	1,5	12,5	13 2500
1		16	9,5 x 50	2,0	16,2	13 2502
1	13	20	9,5 x 50	2,0	20,4	13 2504
1		25	9,5 x 50	2,0	25,4	13 2506
1		32	19 x 55	3,0	32,5	13 2508
1		40	19 x 75	3,0	40,5	13 2510
1		50	19 x 75	3,0	50,5	13 2512
1		63	19 x 75	3,0	63,5	13 2514
1	9		9,5 x 50	2,0	15,2	13 2518
1	11		9,5 x 50	2,0	18,6	13 2520
1	16		9,5 x 50	2,0	22,5	13 2524
1	21		9,5 x 50	2,0	28,3	13 2526
1	29		19 x 55	3,0	37,0	13 2528
1	36		19 x 75	3,0	47,0	13 2530
1	42		19 x 75	3,0	54,0	13 2532
1	48		19 x 75	3,0	60,0	13 2534
1		1-7/32"	9,5 x 50	2,0	30,5	13 2536



Sada šroubových děrovačů - DIAMANT

kompletní matrice se šrouby, vrtákem a montážní pastou sady v provedení Pg na dotaz

1	11	dílů M12 - M40	13 3008
1	13	dílů M16 - M63	13 3010



LISOVACÍ NÁŘADÍ

Lisovací kleště pro kabelová oka a spojky bez izolace

Lisovací kleště

s pákovým převodem a nastavitelnou silou lisování

	průřez [mm ²]	velikost [mm]	
1 trnové lisování	0,75 - 16	325	10 1902

Lisovací kleště - STANDARD

se zabudovanými otáčivými profilovými koly

1 vrubové lisování	6 - 50	600	10 1870
1 vrubové lisování	50 - 120	970	10 1872
1 vrubové lisování	120 - 240	975	10 1874
1 šestihřanné lisování	6 - 50	390	10 1882
1 šestihřanné lisování	10 - 120	650	10 1880
1 šestihřanné lisování	16 - 95	530	10 1884
1 šestihřanné lisování	25 - 150	650	10 1885

Lisovací kleště - DIN

se zabudovanými otáčivými profilovými koly

1 šestihřanné lisování	6 - 50	390	10 1883
1 šestihřanné lisování	16 - 95	650	10 1886
1 šestihřanné lisování	25 - 150	650	10 1888

Lisovací kleště pro dutinky s izolací a bez izolace

Lisovací kleště

1 trapézové lisování	0,25 - 2,5	150	10 1911
1 trnové lisování	0,5 - 2,5	150	10 1906
1 trnové lisování	1,5 - 6	150	10 1907
1 trnové lisování	0,5 - 16	230	10 1904
1 trnové lisování	10 - 35	230	10 1905

Lisovací ráčnové kleště pro dutinky s izolací

Lisovací kleště

1 čtyřhranné lisování	0,08 - 10	180	10 1925
1 trapézové lisování	0,5 - 16	226	10 6120
1 čelní čtyřhranné lisování	0,14 - 6	210	10 1940
1 trapézové lisování	6 - 16	210	10 1946
1 trapézové lisování	16 - 35	226	10 6140
1 trapézové lisování	25 a 50	226	10 6142

Lisovací ráčnové kleště pro kabelová oka s izolací

Lisovací kleště

1 oválné lisování	0,5 - 6	220	10 1916
1 oválné lisování	0,5 - 6	220	10 6144
1 oválné lisování	10 - 16	215	10 1918
1 oválné lisování	0,5 - 6	215	10 1900

Lisovací kleště ECONOMY

s funkcí odizolování vodičů 0,5 - 6 mm², stříhání drátů a šroubů do M5, lisování probíhá ve dvou fázích

1 oválné lisování	0,5 - 6	220	10 1892
-------------------	---------	-----	---------



Lisovací ráčnové kleště pro ploché konektory

Lisovací kleště

s nastavitelnou silou lisování, které probíhá v jedné fázi

	průřez [mm ²]	velikost [mm]	
1 rolové lisování	0,5 - 6	220	10 6136

Lisovací ráčnové kleště pro neizolovaná kabelová oka

Lisovací kleště

1 trnové lisování	0,5 - 16	325	10 1909
1 trnové lisování	1,5 - 10	220	10 6134
1 trnové lisování	10 - 35	325	10 6146

Lisovací kleště pro modulární konektory

Lisovací kleště ECONOMY

1 RJ 10 (4P4C) a RJ 14 (4P2C)	220	10 6116
1 RJ 11 (6P4C) a RJ 12 (6P6C)	220	10 6117
1 RJ 45 (8P8C)	220	10 6118

Lisovací kleště

s nastavitelnou silou lisování

1 RJ 45 (8P8C) typ HIROSE	10 6202
1 RJ 45 (8P8C) typ CIMCO	10 6201
1 RJ 45 (8P8C) typ STEWART	10 6203

Ráčnové lisovací kleště

s nastavitelnou silou lisování a dvoukomponentní rukojetí, pro lisování 4, 6 a 8 polárních konektorů typu RJ 10 (4P2C a 4P4C), RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C), DEC (6P4C a 6P6C), RJ 45 (8P8C)

1	200	10 6200
---	-----	---------

Ráčnové lisovací kleště

s pákovým převodem a nastavitelnou silou lisování, pro koaxiální konektory BNC/TNC typu RG 58, RG 59, RG 62 a RG174

1	220	10 6138
---	-----	---------

Lisovací ráčnové multifunkční kleště

Lisovací souprava - DATENTECHNIK

multifunkční lisovací nástroj s ráčnovou mechanikou, se sedmi vyměnitelnými páry čelistí, v praktickém boxu

Obsah:	- ráčnové lisovací kleště s čelistmi pro lisování:	
	• modulárních konektorů RJ 45 (8P8C) typ WESTERN	10 6212
	• modulárních konektorů RJ 45 (8P8C) typ HIROSE	10 6215
	• modulárních konektorů RJ 45 (8P8C) typ STEWART	10 6216
	• modulárních konektorů RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)	10 6211
	• konektorů BNC/TNC typu RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174	10 6218
	• LWL konektorů SC-/AMP-SMA-/FC/PC	10 6213
	• LWL konektorů 3M-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA	10 6214
	- křížový šroubovák PH 2 k uchycení a výměně čelistí	11 7731
1	220	10 6210

Lisovací souprava - STANDARD

multifunkční lisovací nástroj s ráčnovou mechanikou, se čtyřmi vyměnitelnými páry čelistí, v praktickém boxu

Obsah:	- ráčnové lisovací kleště s čelistmi pro lisování:	
	• trapézové - pro dutinky s izolací a bez izolace 0,5 - 16 mm ²	10 2001
	• oválné - pro kabelová oka s izolací 0,5 - 6 mm ²	10 2004
	• trnové - pro kabelová oka bez izolace 1,5 - 10 mm ²	10 2003
	• rolové - pro kabelová oka bez izolace 0,5 - 6 mm ²	10 2002
	- křížový šroubovák PH 2 k uchycení a výměně čelistí	11 7731
1	220	10 2000



Lisovací kleště CLICK'N'CRIMP

patentované lisovací kleště s ráčnovým převodem, výměna čelistí bez použití šroubováku

kleště obsahují čelisti 10 6010, 10 6011, 10 6012	velikost [mm]	
1	230	10 6000
kleště obsahují čelisti 10 6010, 10 6011, 10 6013		
1	230	10 6002
kleště obsahují čelisti 10 6010, 10 6012, 10 6013		
1	230	10 6008
kleště obsahují čelisti 10 6015, 10 6017, 10 6019		
1	230	10 6009
kleště obsahují čelisti 10 6010, 10 6027, 10 6028		
1 SOLAR	230	10 6052

Příslušenství

1 lisovací kleště bez čelistí	230	10 6005
1 pár čelistí pro kabelová oka s izolací 0,5 - 6 mm ²		10 6010
1 pár čelistí pro kabelová oka bez izolace 0,5 - 10 mm ²		10 6011
1 pár čelistí pro dutinky s izolací a bez izolace 0,5 - 10 mm ²		10 6012
1 pár čelistí pro ploché konektory bez izolace 0,5 - 6 mm ²		10 6013
1 pár čelistí pro dutinky s izolací a bez izolace 10 - 35 mm ²		10 6014
1 pár čelistí pro BNC/TNC a koaxiální konektory RG 58, RG 59, RG 62, RG 174		10 6015
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 11 (6P4C) a RJ 12 (6P6C) typ STEWART		10 6016
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 45 (8P8C) typ STEWART		10 6017
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 45 (8P8C) typ HIROSE		10 6018
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 45 (8P8C) typ CIMCO		10 6019
1 pár čelistí pro solární konektory (MC 3) pro vodiče 2,5 - 6 mm ²		10 6027
1 pár čelistí pro solární konektory (MC 4) pro vodiče 2,5 - 6 mm ²		10 6028



Lisovací hydraulické kleště

zcela unikátní patentovaný lisovací systém, provedení aku lze propojit přes USB kabel s PC, možnost tisknutí grafu lisování, servisní hlášení, dodávka bez čelistí, bližší informace viz. katalog BRD

Mechanické lisovací kleště do 60 kN

1 do 185 mm ²		10 1867
1 do 300 mm ²		10 1868

Hydraulické lisovací kleště do 60 kN

1 do 185 mm ²	500	10 5498
1 do 300 mm ²		10 5501

Hydraulické lisovací kleště do 130 kN

1 do 400 mm ²		10 5502
1 do 400 mm ²		10 5504

Hydraulické aku lisovací kleště do 60 kN

1 do 185 mm ²		10 5698
1 do 300 mm ²	350	10 5701




Hydraulické aku lisovací kleště do 130 kN

1 do 400 mm ²		10 5702
1 do 400 mm ²		10 5704

Příslušenství

1 náhradní baterie		10 5550
1 nabíječka		10 5554
1 software		10 5555

Formy lisování



balení

obj. č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ukončovací materiál s izolací PA

galvanicky pozinkovaná měď, teplotní stálost -60°C až +105°C

Lisovací kabelové oko

	vodič [mm ²]	barva	oko ø [mm]	
100	0,1-0,4	žlutá	2	18 0008
100	0,1-0,4	žlutá	3	18 0010
100	0,1-0,4	žlutá	4	18 0014
100	0,1-0,4	žlutá	5	18 0016
100	0,5-1	červená	3	18 0020
100	0,5-1	červená	4	18 0024
100	0,5-1	červená	5	18 0026
100	0,5-1	červená	6	18 0028
100	0,5-1	červená	8	18 0027
100	0,5-1	červená	10	18 0029
100	1,5-2,5	modrá	3	18 0030
100	1,5-2,5	modrá	4	18 0034
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0036
100	1,5-2,5	modrá	6	18 0038
100	1,5-2,5	modrá	8	18 0040
100	1,5-2,5	modrá	10	18 0042
100	4-6	žlutá	4	18 0050
100	4-6	žlutá	5	18 0052
100	4-6	žlutá	6	18 0054
100	4-6	žlutá	8	18 0056
100	4-6	žlutá	10	18 0058
100	10	červená	5	18 0070
100	10	červená	6	18 0072
50	10	červená	8	18 0074
50	10	červená	10	18 0076
50	10	červená	12	18 0078
50	16	modrá	5	18 0080
50	16	modrá	6	18 0082
50	16	modrá	8	18 0084
50	16	modrá	10	18 0086
50	16	modrá	12	18 0088

Lisovací kabelová vidlice

100	0,1-0,4	žlutá	3	18 0118
100	0,5-1	červená	3	18 0120
100	0,5-1	červená	4	18 0124
100	0,5-1	červená	5	18 0126
100	0,5-1	červená	6	18 0128
100	1,5-2,5	modrá	3	18 0140
100	1,5-2,5	modrá	4	18 0144
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0146
100	1,5-2,5	modrá	6	18 0148
100	4-6	žlutá	4	18 0160
100	4-6	žlutá	5	18 0162
100	4-6	žlutá	6	18 0164
100	4-6	žlutá	8	18 0166
100	4-6	žlutá	10	18 0168
100	10	červená	5	18 0170
100	10	červená	6	18 0172
100	16	modrá	6	18 0174
100	16	modrá	8	18 0176

Lisovací kabelový kolík

100	0,1-0,4	žlutá	1	18 0220
100	0,5-1	červená	1,9	18 0222
100	1,5-2,5	modrá	1,9	18 0224
100	4-6	žlutá	2,7	18 0226
100	10	červená	4,3	18 0227
100	16	modrá	5,5	18 0228



Lisovací plochý konektor

	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
100	0,5-1	červená	2,8 x 0,5	18 0250
100	0,5-1	červená	2,8 x 0,8	18 0252
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,5	18 0254
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,8	18 0256
100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0230
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,5	18 0236
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,8	18 0238
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,5	18 0258
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,8	18 0260
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0232
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0234
100	4-6	žlutá	9,5 x 1,2	18 0235

Lisovací kulatý konektor

100	0,5-1	červená	4	18 0300
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0302
100	4-6	žlutá	5	18 0304

Lisovací plochý konektor plně izolovaný

100	0,5-1	červená	2,8 x 0,5	18 0241
100	0,5-1	červená	2,8 x 0,8	18 0243
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,5	18 0244
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,8	18 0245
100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0240
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,5	18 0246
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,8	18 0247
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,5	18 0248
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,8	18 0249
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0242
100	4-6	žlutá	4,8 x 0,5	18 0270
100	4-6	žlutá	4,8 x 0,8	18 0272
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0274

Lisovací plochý konektor, odbočný

100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0280
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0282
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0284

Lisovací plochý konektor, rovný

100	0,5-1	červená	2,8 x 0,8	18 0286
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,8	18 0288
100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0290
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,8	18 0291
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0292
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0294

Lisovací kulatá dutinka

100	0,5-1	červená	4	18 0310
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0312
100	4-6	žlutá	5	18 0314

Lisovací paralelní spojka s izolací PVC/PE

100	PE	0,1-0,4	žlutá	18 0318
100	PVC	0,5-1	červená	18 0320
100	PVC	1,5-2,5	modrá	18 0322
100	PE	4-6	žlutá	18 0324

Lisovací kabelová spojka

100	0,1-0,4	žlutá	18 0328
100	0,5-1	červená	18 0330
100	1,5-2,5	modrá	18 0332
100	4-6	žlutá	18 0334



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kabelová smršťovací spojka s izolací POE

	vodič [mm ²]	barva	
100	0,5-1	červená	18 0340
100	1,5-2,5	modrá	18 0342
100	4-6	žlutá	18 0346

Solární konektor MC 4

1 pár	2,5-6	18 0000
-------	-------	---------

Lisovací dutinka s izolací PP

teplotní stálost -35°C až 105°C

Barevná řada č. 1


			hrot [mm]	
100	0,25	fialová	6 / 10	18 0988
100	0,25	fialová	8 / 12	18 0990
100	0,34	růžová	6 / 10	18 0992
100	0,34	růžová	8 / 12	18 0994
100	0,5	bílá	6 / 12	18 0996
100	0,5	bílá	8 / 14	18 0998
100	0,5	bílá	8 / 14	18 4998
100	0,5	bílá	10 / 16	18 0999
100	0,75	modrá	6 / 12	18 0940
100	0,75	modrá	8 / 14	18 1000
500	0,75	modrá	8 / 14	18 5000
100	0,75	modrá	10 / 16	18 1001
100	0,75	modrá	12 / 18	18 0942
100	1	červená	6 / 12	18 0944
100	1	červená	8 / 14	18 1002
500	1	červená	8 / 14	18 5002
100	1	červená	10 / 16	18 1003
100	1	červená	12 / 18	18 0946
100	1,5	černá	8 / 14	18 1004
500	1,5	černá	8 / 14	18 5004
100	1,5	černá	10 / 16	18 0948
100	1,5	černá	12 / 18	18 0949
100	1,5	černá	18 / 24	18 1005
500	1,5	černá	18 / 24	18 5005
100	2,5	šedá	8 / 15	18 1006
500	2,5	šedá	8 / 15	18 5006
100	2,5	šedá	12 / 18	18 0950
100	2,5	šedá	18 / 25	18 1007
500	2,5	šedá	18 / 25	18 5007
100	4	oranžová	10 / 17	18 1008
500	4	oranžová	10 / 17	18 5008
100	4	oranžová	12 / 20	18 0952
100	4	oranžová	18 / 26	18 1009
500	4	oranžová	18 / 26	18 5009
100	6	zelená	12 / 20	18 1010
500	6	zelená	12 / 20	18 5010
100	6	zelená	18 / 26	18 1012
500	6	zelená	18 / 26	18 5012
100	10	hnědá	12 / 22	18 1014
500	10	hnědá	12 / 22	18 5014
100	10	hnědá	18 / 28	18 1016
500	10	hnědá	18 / 28	18 5016
100	16	krémová	12 / 24	18 1018
500	16	krémová	12 / 24	18 5018
100	16	krémová	18 / 28	18 1020
500	16	krémová	18 / 28	18 5020
50	25	černá	16 / 30	18 1022
50	25	černá	22 / 36	18 1023



Barevná řada č. 2	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
100	0,25	sv. modrá	6 / 10	18 2188
100	0,25	sv. modrá	8 / 12	18 2190
100	0,34	tyrkysová	6 / 10	18 2192
100	0,34	tyrkysová	8 / 12	18 2194
100	0,5	oranžová	6 / 12	18 2196
100	0,5	oranžová	8 / 14	18 2198
100	0,5	oranžová	10 / 16	18 2199
100	0,75	bílá	6 / 12	18 2140
100	0,75	bílá	8 / 14	18 2200
100	0,75	bílá	10 / 16	18 2201
100	0,75	bílá	12 / 18	18 2242
100	1	žlutá	6 / 12	18 2244
100	1	žlutá	8 / 14	18 2202
100	1	žlutá	10 / 16	18 2203
100	1	žlutá	12 / 18	18 2246
100	1,5	červená	8 / 14	18 2204
100	1,5	červená	10 / 16	18 2248
100	1,5	červená	12 / 18	18 2249
100	1,5	červená	18 / 24	18 2205
100	2,5	modrá	8 / 15	18 2206
100	2,5	modrá	12 / 18	18 2250
100	2,5	modrá	18 / 25	18 2207
100	4	šedá	10 / 17	18 2208
100	4	šedá	12 / 20	18 2252
100	4	šedá	18 / 26	18 2209
100	6	černá	12 / 20	18 2210
100	6	černá	18 / 26	18 2212
100	10	krémová	12 / 22	18 2214
100	10	krémová	18 / 28	18 2216
100	16	zelená	12 / 24	18 2218
100	16	zelená	18 / 28	18 2220
50	25	hnědá	16 / 30	18 2222
50	25	hnědá	22 / 36	18 2223
50	35	běžová	16 / 30	18 2224
50	35	běžová	25 / 39	18 2225
50	50	olivová	20 / 36	18 2226
50	50	olivová	25 / 40	18 2227

Barevná řada č. 3

100	0,5	bílá	6 / 12	18 2310
100	0,5	bílá	8 / 14	18 2312
100	0,5	bílá	10 / 16	18 2314
100	0,75	šedá	6 / 12	18 2316
100	0,75	šedá	8 / 14	18 2318
100	0,75	šedá	10 / 16	18 2320
100	0,75	šedá	12 / 18	18 2322
100	1	červená	6 / 12	18 2324
100	1	červená	8 / 14	18 2326
100	1	červená	10 / 16	18 2328
100	1	červená	12 / 18	18 2330
100	1,5	černá	8 / 14	18 2332
100	1,5	černá	10 / 16	18 2334
100	1,5	černá	12 / 18	18 2335
100	1,5	černá	18 / 24	18 2336
100	2,5	modrá	8 / 15	18 2338
100	2,5	modrá	12 / 18	18 2340
100	2,5	modrá	18 / 25	18 2342
100	4	šedá	10 / 17	18 2344
100	4	šedá	12 / 20	18 2346
100	4	šedá	18 / 26	18 2348
100	6	žlutá	12 / 20	18 2350



	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
100	6	žlutá	18 / 26	18 2352
100	10	červená	12 / 22	18 2354
100	10	červená	18 / 28	18 2356
100	16	modrá	12 / 24	18 2358
100	16	modrá	18 / 28	18 2360
50	25	žlutá	16 / 30	18 2362
50	25	žlutá	22 / 36	18 2364
50	35	červená	16 / 30	18 2366
50	35	červená	25 / 39	18 2368
50	50	modrá	20 / 36	18 2370
50	50	modrá	25 / 40	18 2372
25	70	žlutá	21 / 37	18 2374
25	95	červená	25 / 44	18 2376
25	120	modrá	27 / 48	18 2378
25	150	žlutá	32 / 58	18 2380

Lisovací dvojitá dutinka s izolací PP

Barevná řada č. 1

100	2 x 0,5	bílá	8 / 15	18 2400
100	2 x 0,75	modrá	8 / 15	18 2402
100	2 x 0,75	modrá	10 / 17	18 2404
100	2 x 1	červená	8 / 15	18 2406
100	2 x 1	červená	10 / 17	18 2408
100	2 x 1,5	černá	8 / 16	18 2410
100	2 x 1,5	černá	12 / 20	18 2412
100	2 x 2,5	šedá	10 / 18,5	18 2414
100	2 x 2,5	šedá	13 / 21,5	18 2416
100	2 x 4	oranžová	12 / 23	18 2418
100	2 x 6	zelená	14 / 26	18 2420
50	2 x 10	hnědá	14 / 26	18 2422
100	2 x 16	krémová	14 / 30	18 2424

Barevná řada č. 2

100	2 x 0,5	oranžová	8 / 15	18 2430
100	2 x 0,75	bílá	8 / 15	18 2432
100	2 x 0,75	bílá	10 / 17	18 2434
100	2 x 1	žlutá	8 / 15	18 2436
100	2 x 1	žlutá	10 / 17	18 2438
100	2 x 1,5	červená	8 / 16	18 2440
100	2 x 1,5	červená	12 / 20	18 2442
100	2 x 2,5	modrá	10 / 18,5	18 2444
100	2 x 2,5	modrá	13 / 21,5	18 2446
100	2 x 4	šedá	12 / 23	18 2448
100	2 x 6	černá	14 / 26	18 2450
100	2 x 10	krémová	14 / 26	18 2452
100	2 x 16	zelená	14 / 30	18 2454

Barevná řada č. 3

100	2 x 0,5	bílá	8 / 15	18 2460
100	2 x 0,75	šedá	8 / 15	18 2462
100	2 x 0,75	šedá	10 / 17	18 2464
100	2 x 1	červená	8 / 15	18 2466
100	2 x 1	červená	10 / 17	18 2468
100	2 x 1,5	černá	8 / 16	18 2470
100	2 x 1,5	černá	12 / 20	18 2472
100	2 x 2,5	modrá	10 / 18,5	18 2474
100	2 x 2,5	modrá	13 / 21,5	18 2476
100	2 x 4	šedá	12 / 23	18 2478
100	2 x 6	žlutá	14 / 26	18 2480
100	2 x 10	červená	14 / 26	18 2482
100	2 x 16	modrá	14 / 30	18 2484



Lisovací dutinka s izolací PP v pásce

Barevná řada č. 1	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
500	0,5	bílá	8 / 14	18 4460
500	0,75	modrá	8 / 14	18 4462
500	1	červená	8 / 14	18 4464
500	1,5	černá	8 / 14	18 4466
400	2,5	šedá	8 / 14	18 4468

Barevná řada č. 2

500	0,5	oranžová	8 / 14	18 4480
500	0,75	bílá	8 / 14	18 4482
500	1	žlutá	8 / 14	18 4484
500	1,5	červená	8 / 14	18 4486
400	2,5	modrá	8 / 14	18 4488

Barevná řada č. 3

500	0,5	bílá	8 / 14	18 4500
500	0,75	šedá	8 / 14	18 4502
500	1	červená	8 / 14	18 4504
500	1,5	černá	8 / 14	18 4506
400	2,5	modrá	8 / 14	18 4508



Sada lisovacích dutinek s izolací PP - 400 ks

50	0,5 mm ² x 8 mm	
100	0,75 mm ² x 8 mm	
100	1 mm ² x 8 mm	
100	1,5 mm ² x 8 mm	
50	2,5 mm ² x 8 mm	
1 barevná řada č. 1		18 1502
1 barevná řada č. 2		18 1503
1 barevná řada č. 3		18 1504

Sada lisovacích dutinek s izolací PP - 100 ks

50	4 mm ² x 10 mm	
20	6 mm ² x 12 mm	
20	10 mm ² x 12 mm	
10	16 mm ² x 12 mm	
1 barevná řada č. 1		18 1505
1 barevná řada č. 2		18 1506
1 barevná řada č. 3		18 1507



Ukončovací materiál bez izolace

galvanicky pozinkovaná měď

Lisovací kabelové oko - STANDARD

jiné rozměry na dotaz	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
100	0,5-1	3	18 0400
100	0,5-1	4	18 0402
100	0,5-1	5	18 0403
100	1,5-2,5	3	18 0407
100	1,5-2,5	4	18 0408
100	1,5-2,5	5	18 0410
100	1,5-2,5	6	18 0412
100	1,5-2,5	8	18 0413
100	4-6	4	18 0416
100	4-6	5	18 0418
100	4-6	6	18 0420
100	4-6	8	18 0422
100	4-6	10	18 0423
100	10	5	18 0426
100	10	6	18 0428
100	10	8	18 0430
100	10	10	18 0432



	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
100	10	12	18 0434
100	16	5	18 0436
100	16	6	18 0438
100	16	8	18 0440
100	16	10	18 0442
100	16	12	18 0444
100	25	5	18 0446
100	25	6	18 0448
100	25	8	18 0450
100	25	10	18 0452
100	25	12	18 0454
100	25	16	18 0456
100	35	6	18 0458
100	35	8	18 0460
100	35	10	18 0462
100	35	12	18 0464
100	35	16	18 0466
100	50	6	18 0468
100	50	8	18 0470
100	50	10	18 0472
100	50	12	18 0474
100	50	16	18 0476
100	70	6	18 0478
100	70	8	18 0480
100	70	10	18 0482
100	70	12	18 0484
100	70	16	18 0486
100	95	8	18 0488
100	95	10	18 0490
100	95	12	18 0492
100	95	16	18 0494
100	120	8	18 0496
100	120	10	18 0498
100	120	12	18 0500
100	120	16	18 0502
100	150	10	18 0504
100	150	12	18 0506
100	150	16	18 0508
100	185	12	18 0510
100	185	16	18 0512
100	240	12	18 0514
100	240	16	18 0516



Trubkové kabelové oko - STANDARD

100	0,75	3	18 0650
100	0,75	4	18 0652
100	0,75	5	18 0654
100	1,5	4	18 0660
100	1,5	5	18 0662
100	1,5	6	18 0664
100	2,5	4	18 0670
100	2,5	5	18 0672
100	2,5	6	18 0674
100	2,5	8	18 0676
100	4	4	18 0680
100	4	5	18 0682
100	4	6	18 0684
100	4	8	18 0686
100	6	5	18 0692
100	6	6	18 0694



	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
100	6	8	18 0696
100	6	10	18 0697
100	6	12	18 0698
100	10	5	18 0700
100	10	6	18 0702
100	10	8	18 0704
100	10	10	18 0705
100	10	12	18 0706
100	16	5	18 0709
100	16	6	18 0710
100	16	8	18 0712
100	16	10	18 0714
100	16	12	18 0715
50	25	5	18 0718
50	25	6	18 0720
50	25	8	18 0722
50	25	10	18 0724
50	25	12	18 0725
50	25	14	18 0726
50	35	6	18 0730
50	35	8	18 0732
50	35	10	18 0734
50	35	12	18 0735
50	35	14	18 0736
50	35	16	18 0737
50	50	6	18 0739
50	50	8	18 0740
50	50	10	18 0742
50	50	12	18 0744
50	50	14	18 0745
50	50	16	18 0746
50	50	20	18 0747
50	70	6	18 0749
25	70	8	18 0750
25	70	10	18 0752
25	70	12	18 0754
25	70	14	18 0755
25	70	16	18 0756
25	70	20	18 0758
25	95	8	18 0759
25	95	10	18 0760
25	95	12	18 0762
25	95	14	18 0763
25	95	16	18 0764
25	95	20	18 0766
20	120	8	18 0768
20	120	10	18 0770
20	120	12	18 0772
20	120	14	18 0773
20	120	16	18 0774
20	120	20	18 0776
20	150	8	18 0778
20	150	10	18 0780
20	150	12	18 0782
20	150	14	18 0783
20	150	16	18 0784
20	150	20	18 0786
10	185	10	18 0788
10	185	12	18 0790
10	185	14	18 0791



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
10	185	16	18 0792
10	185	20	18 0794
10	240	10	18 0798
10	240	12	18 0800
10	240	14	18 0801
10	240	16	18 0802
10	240	20	18 0804
5	300	12	18 0818
5	300	14	18 0819
5	300	16	18 0820
5	300	20	18 0822
5	400	12	18 0826
5	400	14	18 0828
5	400	16	18 0830
5	400	20	18 0832



Lisovací kabelové oko - DIN

100	6	5	18 3500
100	6	6	18 3501
100	6	8	18 3570
100	10	5	18 3502
100	10	6	18 3503
100	10	8	18 3504
100	16	6	18 3505
100	16	8	18 3506
100	16	10	18 3507
100	16	12	18 3508
50	25	6	18 3509
50	25	8	18 3510
50	25	10	18 3511
25	25	12	18 3512
100	35	6	18 3572
50	35	8	18 3513
50	35	10	18 3514
50	35	12	18 3515
25	35	14	18 3516
50	50	8	18 3517
50	50	10	18 3518
50	50	12	18 3519
25	50	14	18 3520
25	50	16	18 3521
25	70	8	18 3522
25	70	10	18 3523
25	70	12	18 3524
25	70	14	18 3525
25	70	16	18 3526
25	95	8	18 3574
25	95	10	18 3527
25	95	12	18 3528
25	95	14	18 3529
25	95	16	18 3530
25	120	10	18 3531
25	120	12	18 3532
25	120	14	18 3533
25	120	16	18 3534
25	120	20	18 3535
10	150	10	18 3536
10	150	12	18 3537
10	150	14	18 3538
10	150	16	18 3539



	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
10	150	20	18 3540
10	185	10	18 3541
10	185	12	18 3542
10	185	14	18 3543
10	185	16	18 3544
10	185	20	18 3545
5	240	12	18 3546
5	240	14	18 3547
5	240	16	18 3548
5	240	20	18 3549
5	300	14	18 3550
5	300	16	18 3551
5	300	20	18 3552
5	400	14	18 3553
5	400	16	18 3554
5	400	20	18 3555
5	500	16	18 3556
5	500	20	18 3557
5	625	16	18 3558
5	625	20	18 3559



Lisovací spojka - DIN

100	6	5	18 3700
100	10	6	18 3701
100	16	8	18 3702
50	25	10	18 3703
50	35	12	18 3704
50	50	14	18 3705
50	70	16	18 3706
25	95	18	18 3707
25	120	20	18 3708
10	150	22	18 3709
10	185	25	18 3710
10	240	28	18 3711
5	300	32	18 3712
5	400	38	18 3713
1	500	42	18 3714
1	625	44	18 3715



Lisovací dutinka - STANDARD

		hrot [mm]	
1000	0,25	5	18 2040
1000	0,25	7	18 2042
1000	0,34	5	18 2046
1000	0,34	7	18 2048
1000	0,5	6	18 2050
1000	0,5	8	18 2051
1000	0,5	10	18 2049
1000	0,75	6	18 2052
1000	0,75	10	18 2054
1000	0,75	15	18 2055
1000	1	6	18 2056
1000	1	8	18 2057
1000	1	10	18 2058
1000	1	12	18 2059
1000	1	7	18 2060
1000	1,5	10	18 2062
1000	1,5	12	18 2064
1000	1,5	15	18 2066
1000	1,5	18	18 2067
1000	2,5	7	18 2070
1000	2,5	10	18 2071



balení

obj. č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

	vodič [mm ²]	hrot [mm]	
1000	2,5	12	18 2072
1000	2,5	15	18 2074
1000	2,5	20	18 2075
1000	4	9	18 2078
1000	4	12	18 2080
250	4	15	18 2082
250	4	20	18 2083
250	6	10	18 2085
250	6	12	18 2086
100	6	15	18 2088
250	6	20	18 2089
100	10	12	18 2092
250	10	15	18 2094
100	10	18	18 2096
250	10	25	18 2097
250	16	12	18 2100
250	16	15	18 2102
100	16	18	18 2104
250	16	25	18 2103
250	16	32	18 2105
100	25	12	18 2106
100	25	15	18 2108
100	25	18	18 2110
100	25	25	18 2112
100	25	32	18 2111
100	35	15	18 2113
100	35	18	18 2114
100	35	25	18 2115
100	35	32	18 2119
100	50	18	18 2120
100	50	22	18 2116
100	50	32	18 2121
100	70	22	18 2123
100	70	26	18 2118
100	70	30	18 2124
100	70	32	18 2125
100	95	25	18 2127
25	95	30	18 2122
25	95	34	18 2128
25	120	32	18 2129
25	120	34	18 2126
25	120	40	18 2131
25	150	32	18 2132
25	150	40	18 2133
25	185	32	18 2134
25	185	40	18 2135



Lisovací kabelová spojka - STANDARD

100	0,75	15,7	18 0900
100	1,5	14,5	18 0902
100	2,5	14,5	18 0904
100	4	19	18 0906
100	6	24	18 0908
100	10	28	18 0910
100	16	34	18 0912
100	25	38	18 0914
50	35	42	18 0916
50	50	48	18 0918
50	70	52	18 0920
50	95	59	18 0922



	vodič [mm ²]	hrot [mm]	
50	120	62	18 0924
50	150	72	18 0926
25	185	72	18 0928
25	240	82	18 0930
25	300	102	18 0932
10	400	102	18 0934




1

2

Lisovací paralelní spojka - STANDARD

100	1,5	7	18 3180
100	2,5	7	18 3182
100	4-6	7	18 3184
100	10	9	18 3186
100	16	10	18 3188
50	25	11	18 3190
50	35	12	18 3192
50	50	16	18 3194
50	70	19	18 3196
25	95	20	18 3198
25	120	20	18 3200
25	150	20	18 3202
10	185	28	18 3204
10	240	31	18 3206



3

4

5

6

Lisovací vidlice - STANDARD

100	0,5-1	3	18 0520
100	0,5-1	4	18 0522
100	0,5-1	5	18 0524
100	1,5-2,5	3	18 0530
100	1,5-2,5	4	18 0532
100	1,5-2,5	5	18 0534
100	1,5-2,5	6	18 0536
100	4-6	4	18 0540
100	4-6	5	18 0542
100	4-6	6	18 0544
100	4-6	8	18 0546
100	10	5	18 0550
100	10	6	18 0552
100	16	5	18 0560
100	16	6	18 0562



7

8

9

10

Lisovací kolík - STANDARD

100	0,5-1	1,8	18 0590
100	1,5-2,5	2,3	18 0592
100	4-6	3,6	18 0594
100	10	4,3	18 0600
100	16	5,4	18 0602
100	25	6,7	18 0604
50	35	8,2	18 0606
50	50	9,5	18 0608
50	70	11,2	18 0610
50	95	13,5	18 0612



11

12

13

Sada trubkových kabelových ok - 255 ks

v praktickém úložném boxu raaco

25 ks	6/6	18 0694	25 ks	6/8	18 0696
25 ks	10/6	18 0702	25 ks	10/8	18 0704
25 ks	16/8	18 0712	25 ks	25/8	18 0722
25 ks	25/10	18 0724	20 ks	35/8	18 0732
20 ks	35/10	18 0734	20 ks	50/10	18 0742
20 ks	50/12	18 0744	1 ks	kleště 6 - 50 mm ²	10 1882
1					18 1545



14

15

ODIZOLOVÁVACÍ NÁŘADÍ

Odizolovávací kleště

DUOCRIMP

multifunkční nástroj pro stříhání a odizolovávání vodičů, k lisování izolovaných a neizolovaných dutinek

štípání vícežilný vodič do 6 mm²
jednožilný vodič do 4 mm²

odizolovávání do 6 mm²
lisování 0,5 - 2,5 mm²
4 - 6 mm²

	velikost [mm]	
1	160	10 0720

STRIPAX

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,08 - 6 mm², automatické nastavení, délka odizolování 4 - 18 mm, možnost štípání drátů

1	200	10 0730
1 náhradní čelisti		10 0731

MAXIM 6

pro oválné, kulaté a ploché kabely s PVC izolací 0,2 - 6 mm², délka odizolování 4 - 18 mm, možnost štípání drátů

1	200	10 0736
1 náhradní čelisti		10 0737

HIGHSTRIP

pro rychlé a přesné odizolovávání problematických izolací z PVC, gumy, TPE, silikonu, THHN, THWN, PMMA, pro vodiče 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²

1	160	10 0740
---	-----	---------



MAXISTRIP

pro jednožilné a vícežilné vodiče 6 - 16 mm²

1	180	10 0744
---	-----	---------



EASYSTRIP

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,5 - 6 mm², stranové štípání měděných drátů do ø 2,8 mm

1	180	10 0755
---	-----	---------



SAFETY STRIP

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,2 - 6 mm², možnost práce pod napětím do 1000 V, dle DIN EN 60 900

1	160	10 0762
---	-----	---------



POWER STRIP

speciální odizolovávací kleště pro ploché kabely 0,75 - 2,5 mm² o max. šířce 12 mm a kulaté kabely 0,5 - 16 mm², vhodné také pro izolace ze silikonu a teflonu, štípání vodičů do 6 mm²

1 pro kulaté kabely	170	10 0770
1 náhradní nůž		10 0773
1 pro ploché kabely	170	10 0771
1 náhradní nůž		10 0772

SOLAR

pro všechny běžné solární kabely 1,5 - 6 mm², nastavení citlivosti odizolování, stranové štípání drátu do ø 3 mm

1	180	10 0774
---	-----	---------

Odizolovávací kleště

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,2 - 6 mm², stranové štípání měděných drátů do 2,5 mm²

1		10 0775
---	--	---------



SUPER 4 PLUS

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,2 - 6 mm²,
stranové štípání měděných drátů do 2,5 mm²



	velikost [mm]	
1	160	10 0780

PWS „PLUS“

precizní nástroj k odstranění pláště vodičů ø 0,25 - 1,00 mm,
nastavení délky odizolování do 15 mm, funkce štípání drátů do ø 0,8 mm,
vhodné pro izolace: PVC, TEFLON, KYNAR, TEFZEL a MYLAR



1	ø 0,25 - 0,80 mm	12 0033
1	ø 0,30 - 1,00 mm	12 0031

SWS „PLUS“

1	ø 0,25 mm	12 0083
1	ø 0,30 mm	12 0084
1	ø 0,40 mm	12 0085
1	ø 0,50 mm	12 0086
1	ø 0,60 mm	12 0087
1	ø 0,80 mm	12 0088
1	ø 1,00 mm	12 0089

DUOSTRIPPER

k odpláštování všech běžných kulatých kabelů ø 4 - 28 mm
a odizolování vodičů 0,5 - 6 mm²

1	160	12 0048
---	-----	---------



Odpláštovací nože

Univerzální kabelový řezák

k odstranění izolací kabelů od ø 25 mm, nastavitelná hloubka řezu 0,5 - 5 mm

1	160	12 0002
1	náhradní nůž	12 0003

SAFETY STRIPPER

k odpláštování všech běžných kabelů ø 4 - 28 mm

1	140	12 0006
---	-----	---------

Kabelový nůž bez čepele - TiN

plně izolovaný, k odpláštování všech běžných kabelů ø 8 - 28 mm

1		12 0008
---	--	---------



SUPER - TiN

k odpláštování kabelů ø 8 - 28 mm, dvoukomponentní rukojeť

1	s háčkem	170	12 0010
1	s rovnou čepelí	170	12 0011



STANDARD - TiN

k odpláštování kabelů ø 8 - 28 mm, bez pogumování

1	s háčkem	170	12 1010
1	s rovnou čepelí	170	12 1011



Kabelový nůž bez čepele - TiN

1	ø 4 - 16 mm	12 0012
1	ø 8 - 28 mm	12 0014
1	ø 28 - 35 mm	12 0016
1	ø 35 - 50 mm	12 0018



Náhradní nůž - TiN

1	pro nože JOKARI	110	12 0020
---	-----------------	-----	---------



PC - CAT

pro PC kabely ø 4,5 - 10 mm a 0,2 - 4,0 mm²

1		12 0017
---	--	---------



AS - INTERFACE

pro ASI kabely do 12 mm šířky

1		12 0019
---	--	---------

Univerzální nůž

břit [mm]

1 ECONOMY	135	12 0080
1 PROFI	135	12 0081
1 sada náhradních nožů		12 0082



ŠROUBOVÁKY

Šroubováky s izolací 1000 V

dle DIN IEC 60900:2004, klasifikace VDE 0682/201



Plochý šroubovák	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	75	2,5 x 0,4	160	11 7701
12	100	3,0 x 0,5	185	11 7702
12	100	3,5 x 0,6	185	11 7703
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7704
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7705
12	150	6,5 x 1,2	245	11 7706
12	175	8,0 x 1,2	285	11 7708
12	200	10,0 x 1,6	310	11 7710

Křížový šroubovák Philips

12	60	PH 0	145	11 7730
12	80	PH 1	165	11 7731
12	100	PH 2	195	11 7732
12	150	PH 3	260	11 7733

Křížový šroubovák Pozidriv

12	60	PZ 0	145	11 7740
12	80	PZ 1	165	11 7741
12	100	PZ 2	195	11 7742
12	150	PZ 3	260	11 7743

Speciální šroubovák Kombi - profil

12	80	PZ FL 1	165	11 7751
12	100	PZ FL 2	195	11 7752
1	sada 11 7751 a 11 7752			11 7750
12	80	PH FL 1	165	11 7757
12	100	PH FL 2	195	11 7758

Inbusový šroubovák

12	75	SW 3	160	11 7823
12	75	SW 4	160	11 7824
12	75	SW 5	170	11 7825
12	100	SW 6	195	11 7826
12	100	SW 8	210	11 7828

Torxní šroubovák

12	60	T 8	145	11 7908
12	60	T 9	145	11 7909
12	60	T 10	155	11 7910
12	75	T 15	170	11 7915
12	100	T 20	195	11 7920
12	100	T 25	195	11 7925
12	100	T 30	210	11 7930

Nástrčkový šroubovák

12	125	SW 5,5	220	11 7805
12	125	SW 6	220	11 7806
12	125	SW 7	235	11 7807
12	125	SW 8	235	11 7808
12	125	SW 9	235	11 7809
12	125	SW 10	235	11 7810
12	125	SW 11	235	11 7811
12	125	SW 13	235	11 7813



Sady šroubováků s izolací 1000 V

Sada šroubováků - 13 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
torxní šroubovák	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7000

Sada šroubováků - 5 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,5 x 0,6	11 7703
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
	6,5 x 1,2	11 7706
1		11 7700

Sada šroubováků - 6 ks

křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
	PH 3	11 7733
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
	PZ 3	11 7743
1		11 7745

Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7800

Sada šroubováků - 5 ks

nástrčkový šroubovák	SW 5,5	11 7805
	SW 7	11 7807
	SW 8	11 7808
	SW 10	11 7810
	SW 13	11 7813
1		11 7801

Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7802

Sada šroubováků - 5 ks

inbusový šroubovák	SW 3	11 7823
	SW 4	11 7824
	SW 5	11 7825
	SW 6	11 7826
	SW 8	11 7828
1		11 7820

Sada šroubováků - 5 ks

torxní šroubovák	T 8	11 7908
	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
1		11 7900



Šroubováky bez izolace

Plochý dílenský šroubovák

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	75	3,5 x 0,6	160	11 7103
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7104
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7105
12	150	6,5 x 1,2	245	11 7106
12	150	8,0 x 1,2	260	11 7107
12	175	8,0 x 1,6	285	11 7108
12	200	10,0 x 1,6	310	11 7110

Plochý elektrikářský šroubovák

12	75	2,5 x 0,4	160	11 7121
12	100	3,0 x 0,5	185	11 7122
12	100	3,5 x 0,6	185	11 7123
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7124
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7125
12	200	5,5 x 1,0	295	11 7126

Křížový šroubovák Philips

12	60	PH 0	145	11 7130
12	80	PH 1	165	11 7131
12	100	PH 2	195	11 7132
12	150	PH 3	260	11 7133

Křížový šroubovák Pozidriv

12	60	PZ 0	145	11 7140
12	80	PZ 1	165	11 7141
12	100	PZ 2	195	11 7142
12	150	PZ 3	260	11 7143

Nástrčkový šroubovák

12	125	SW 5	210	11 7204
12	125	SW 5,5	210	11 7205
12	125	SW 6	210	11 7206
12	125	SW 7	220	11 7207
12	125	SW 8	220	11 7208
12	125	SW 9	220	11 7209
12	125	SW 10	220	11 7210
12	125	SW 11	235	11 7211
12	125	SW 13	235	11 7213
12	125	SW 14	235	11 7214
12	125	SW 17	235	11 7217

Inbusový šroubovák s kulatou hlavou

12	100	SW 3	185	11 7223
12	100	SW 4	185	11 7224
12	100	SW 5	195	11 7225
12	125	SW 6	220	11 7226
12	150	SW 8	260	11 7228

Torxní šroubovák s vnitřním otvorem

12 (bez otvoru)	60	T 6	135	11 7306
12	60	T 7	135	11 7307
12	60	T 8	145	11 7308
12	60	T 9	145	11 7309
12	80	T 10	175	11 7310
12	80	T 15	175	11 7315
12	100	T 20	195	11 7320
12	100	T 25	195	11 7325
12	115	T 30	225	11 7330
12	115	T 40	225	11 7340



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Šroubovák MINI	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12 plochý	38	5,5 x 1,0	95	11 0290
12 plochý	38	6,5 x 1,2	95	11 0294
12 křížový Philips	38	PH 1	95	11 0120
12 křížový Philips	38	PH 2	95	11 0122

Prodloužený šroubovák

12 plochý	300	5,5 x 1,0	410	11 7112
12 křížový Philips	300	PH 1	410	11 7114
12 křížový Philips	300	PH 2	410	11 7116

Sady šroubováků bez izolace

Sada šroubováků - 6 ks

plochý šroubovák	5,5 x 1,0	11 7105
	6,5 x 1,2	11 7106
	2,5 x 0,4	11 7121
	4,0 x 0,8	11 7124
	křížový šroubovák Philips	PH 1
	PH 2	11 7132
1		11 7100

Sada šroubováků - 6 ks

plochý dílenský šroubovák	5,5 x 1,0	11 7105
	6,5 x 1,2	11 7106
	8,0 x 1,2	11 7107
plochý elektrikářský šroubovák	2,5 x 0,4	11 7121
	3,5 x 0,6	11 7123
	4,0 x 0,8	11 7124
	1	

Sada šroubováků - 3 ks

plochý prodloužený šroubovák	5,5 x 1,0	11 7112	
	křížový prodloužený šroubovák Philips	PH 1	11 7114
		PH 2	11 7116
1		11 7102	

Sada šroubováků - 6 ks

křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7131
	PH 2	11 7132
	PH 3	11 7133
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7141
	PZ 2	11 7142
	PZ 3	11 7143
1		11 7145

Sada šroubováků - 5 ks

nástrčkový šroubovák	SW 5,5	11 7205
	SW 7	11 7207
	SW 8	11 7208
	SW 10	11 7210
	SW 13	11 7213
1		11 7200

Sada šroubováků - 5 ks

inbusový šroubovák	SW 3	11 7223
	SW 4	11 7224
	SW 5	11 7225
	SW 6	11 7226
	SW 8	11 7228
1		11 7220

Sada šroubováků - 5 ks

torxní šroubovák	T 8	11 7308
	T 10	11 7310
	T 15	11 7315
	T 20	11 7320
	T 25	11 7325
1		11 7300



Speciální šroubováky

Šroubovák s možností uchycení šroubu

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12 plochý	100	3,0 x 0,5	185	11 0782
12 plochý	125	4,0 x 0,8	215	11 0784
12 plochý	150	5,0 x 1,0	250	11 0786
12 plochý	175	6,0 x 1,2	275	11 0788
12 křížový Philips	125	PH 0	215	11 0790
12 křížový Philips	150	PH 1	250	11 0792
12 křížový Philips	175	PH 2	275	11 0794



Sada šroubováků - 5 ks

plochý šroubovák	3,0 x 0,5	11 0782
	4,0 x 0,8	11 0784
	5,0 x 1,0	11 0786
křížový šroubovák Philips	PH 0	11 0790
	PH 1	11 0792
1		11 0796



Momentový šroubovák

s prodlouženými plochými nástavci 0,5 x 3,0 - 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4,0 mm, křížovými Pozidriv PZ 0 - PZ 1 - PZ FL 1 a magnetickým držákem, další rozměry nástavců viz. katalog BRD

1	0,5 x 1,5 Nm	11 4800
1	1,5 x 4,0 Nm	11 4802



Přesné šroubováky - pro elektroniku a jemnou mechaniku

Plochý šroubovák s bílým kroužkem

12	40	1,0 x 0,18	140	11 1860
12	40	1,2 x 0,25	140	11 1861
12	60	1,8 x 0,3	160	11 1863
12	60	2,0 x 0,4	160	11 1864
12	75	2,5 x 0,4	175	11 1865
12	75	3,0 x 0,5	175	11 1866
12	100	3,5 x 0,6	200	11 1868
12	100	4,0 x 0,8	200	11 1869
12	150	4,0 x 0,8	250	11 1870



Křížový šroubovák Philips s modrým kroužkem

12	40	PH 000	140	11 1875
12	40	PH 00	140	11 1876
12	60	PH 0	160	11 1877
12	80	PH 1	180	11 1880
12	150	PH 1	250	11 1881

Torxní šroubovák se zeleným kroužkem

12	50	T 5	150	11 1889
12	50	T 6	150	11 1890
12	50	T 7	150	11 1891
12	60	T 8	160	11 1892
12	60	T 9	160	11 1893
12	80	T 10	180	11 1894
12	80	T 15	180	11 1895

Inbusový šroubovák se žlutým kroužkem

12	40	SW 0,7	140	11 1910
12	40	SW 0,9	140	11 1911
12	40	SW 1,3	140	11 1912
12	50	SW 1,5	150	11 1913
12	50	SW 2	150	11 1914
12	60	SW 2,5	160	11 1915
12	60	SW 3	160	11 1916

Sady přesných šroubováků

Sada šroubováků - 7 ks	hrot [mm]	
plochý šroubovák	1,0 x 0,18	11 1860
	1,2 x 0,25	11 1861
	1,8 x 0,3	11 1863
	2,0 x 0,4	11 1864
	2,5 x 0,4	11 1865
	3,5 x 0,6	11 1868
	4,0 x 0,8	11 1870

1 11 1898

Sada šroubováků - 7 ks		
plochý šroubovák	2,0 x 0,4	11 1864
	2,5 x 0,4	11 1865
	3,0 x 0,5	11 1866
	3,5 x 0,6	11 1868
	4,0 x 0,8	11 1870
křížový šroubovák Philips	PH 0	11 1877
	PH 1	11 1880

1 11 1901

Sada šroubováků - 7 ks		
torxní šroubovák	T 5	11 1889
	T 6	11 1890
	T 7	11 1891
	T 8	11 1892
	T 9	11 1893
	T 10	11 1894
	T 15	11 1895

1 11 1903

Sada šroubováků - 7 ks		
křížový šroubovák Philips	PH 000	11 1875
	PH 00	11 1876
	PH 0	11 1877
	PH 1	11 1880
	PH 1	11 1881
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 0	11 1886
	PZ 1	11 1887


1 11 1909

Sada šroubováků - 7 ks		
inbusový šroubovák	SW 0,7	11 1910
	SW 0,9	11 1911
	SW 1,3	11 1912
	SW 1,5	11 1913
	SW 2	11 1914
	SW 2,5	11 1915
	SW 3	11 1916

1 11 1920

Sada šroubováků - 7 ks		
nástrčkový šroubovák	SW 2,5	11 1932
	SW 3	11 1933
	SW 3,2	11 1934
	SW 3,5	11 1935
	SW 4	11 1936
	SW 5	11 1938
	SW 5,5	11 1939

1 11 1942

Sada šroubováků - 7 ks				
plochý šroubovák	1,5 x 0,3	11 2000		
	1,8 x 0,3	11 2002		
	2,0 x 0,4	11 2004		
	2,5 x 0,4	11 2006		
	3,0 x 0,5	11 2008		
	křížový šroubovák Philips	PH 00		11 2020
		PH 0		11 2022

1 11 2050



Program BITFLEX - Bits

velice kvalitní program nástavců pro elektronářadí,
všechny bity určeny pro 1/4" šestihřanné upnutí

Nástavec - STANDARD		hrot [mm]	velikost [mm]	
1	křížový Philips	PH 1	25	11 4511
1		PH 1	90	11 4508
1		PH 2	25	11 4512
1		PH 2	90	11 4509
1		PH 3	25	11 4513
1		PH 3	90	11 4510
1	křížový Pozidriv	PZ 1	25	11 4515
1		PZ 1	90	11 4518
1		PZ 2	25	11 4516
1		PZ 2	90	11 4519
1		PZ 3	25	11 4517
1		PZ 3	90	11 4520
1	ploché	4,0 x 0,5	25	11 4551
1		5,5 x 0,8	25	11 4555
1		6,5 x 1,2	25	11 4559
1	torxní	T 10	25	11 4970
1		T 10	90	11 4573
1		T 15	25	11 4971
1		T 15	90	11 4574
1		T 20	25	11 4972
1		T 20	90	11 4575
1		T 25	25	11 4973
1		T 25	90	11 4576
1	Kombi - profil	PZ 1	70	11 4941
1		PZ 2	70	11 4942

Nástavec - TiN

1	křížový Philips	PH 1	25	11 4521
1		PH 2	25	11 4522
1		PH 3	25	11 4523
1	křížový Pozidriv	PZ 1	25	11 4525
1		PZ 2	25	11 4526
1		PZ 3	25	11 4527

Multifunkční šroubovák BITDRIVE

ploché bit 5,5 x 0,8 - 6,5 x 1,2 a křížový bit PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2

1		250	11 4580
---	--	-----	---------

Rukojeť T

moderní dvoukomponentní provedení

1		85 x 95	11 4500
---	--	---------	---------

Magnetický držák

1		60	11 4505
---	--	----	---------

Doplňky

Magnetický držák

praktický pomocník při vytahování malých kovových dílů

1	flexibilní	400	11 1654
1	teleskopický	125 až 630	11 1622

Flexibilní úchopný nástroj

1		540	11 1652
---	--	-----	---------

Kontrolní zrcátko

1	ø 30 mm	275	11 1600
---	---------	-----	---------

balení

obj. č.



Sady nástavců

Sada Bit - Box - 17 ks

	hrot [mm]	
plochý	6,5 x 1,2	11 4559
křížový Philips	PH 1	11 4511
	2 x PH 2	11 4512
	PH 3	11 4513
křížový Pozidriv	PZ 1	11 4515
	3 x PZ 2	11 4516
	PZ 3	11 4517
torxní s otvorem	T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40	11 4505
magnetický držák		11 4596
1		



Sada Bit - Box - 7 ks

plochý	5,5 x 0,8	11 4555
	6,5 x 1,2	11 4559
křížový Philips	PH 1	11 4511
	PH 2	11 4512
křížový Pozidriv	PZ 1	11 4515
	PZ 2	11 4516
		11 4505
magnetický držák		11 4598
1		



Sada SPECIAL - 33 ks

magnetický držák s 32 speciálními nástavci			⊕
torxní bit s otvorem	T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 35 - T 40		⊙
inbusový bit s otvorem	SW 2 - SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6		⊖
	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 9/32"		⊗
plochý bit (vidlička)	4 - 6 - 8 - 10 mm		⊕
3-křídlý bit	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4		⊙
4-křídlý bit	TS 6 - TS 8 - TS 10 mm		⊗
1		11 4599	



PROBIT - Bit - Box - 21 ks

plochý	5,5 x 0,8	11 4555
	6,5 x 1,2	11 4559
křížový Philips	2 x PH 1	11 4511
	3 x PH 2	11 4512
	PH 3	11 4513
křížový Pozidriv	2 x PZ 1	11 4515
	3 x PZ 2	11 4516
	PZ 3	11 4517
torxní s otvorem	T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40	11 4505
magnetický držák		11 4600
1		



Sada ELEKTRO TOP - 21 ks

magnetický držák s 20 nástavci v plastovém pouzdře, každý bit je v sadě obsažen 2x, délka bitů 90 mm		
křížový Philips	PH 1 - PH 2 - PH 3	
křížový Pozidriv	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3	
torxní s otvorem	T 10 - T 15 - T 20 - T 25	
1		11 4602



Sada - Bit - Box - 10 ks

plochý	4,0 x 0,5 - 5,5 x 0,8 - 6,5 x 1,2	
křížový Philips	PH 1 - PH 2 - PH 3	
křížový Pozidriv	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3	
1		11 4604



Sada nástavců - 50 ks

praktický pomocník pro běžné a speciální druhy šroubů, délka bitů 75 mm v plastovém kufříku s magnetickým držákem		
1		11 4606

KLÍČOVÉ NÁŘADÍ

Šroubové nástavce 1/2" s izolací 1000 V

dle DIN EN 60900, VDE 0680/2

v sortimentu rovněž provedení 3/8" viz. katalog BRD



Nástavec s vnitřním čtyřhranem

	velikost	délka [mm]	
1	SW 10	50	11 2600
1	SW 11	50	11 2602
1	SW 12	50	11 2604
1	SW 13	50	11 2606
1	SW 14	50	11 2608
1	SW 15	50	11 2609
1	SW 16	50	11 2611
1	SW 17	50	11 2610
1	SW 18	50	11 2613
1	SW 19	50	11 2612
1	SW 20	50	11 2615
1	SW 21	50	11 2617
1	SW 22	50	11 2614
1	SW 24	50	11 2616
1	SW 27	50	11 2618
1	SW 32	50	11 2622

Nástavec pro šrouby s vnitřním šestihranem

1	SW 4	70	11 2670
1	SW 5	70	11 2671
1	SW 6	70	11 2672
1	SW 8	70	11 2673
1	SW 10	70	11 2674

Ráčna

1	250	11 2628
---	-----	---------

Prodlužovací díl

1	125	11 2640
1	250	11 2642

Rukojeť T

1	200	11 2650
---	-----	---------

Momentový klíč

plně izolovaný, se zabudovanou ráčnou

1	5 - 50 Nm	370	11 2582
---	-----------	-----	---------

Sada šroubových nástavců - 21ks

s momentovým klíčem, prodlužovacími díly 75 - 100 - 150 mm, nástavci SW 6 - SW 8 - SW 10 - SW 13 - SW 14 a bity

1	5 - 25 Nm	255 x 210 x 45	17 0362
---	-----------	----------------	---------

Klíčové nářadí s izolací 1000 V



Inbusový klíč

1	SW 5	11 0804
1	SW 6	11 0806

Inbusový klíč T

1	SW 5	160	11 0812
1	SW 6	160	11 0814
1	SW 8	160	11 0816
1	SW 10	160	11 0817

balení

obj. č.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nástrčkový klíč T

	velikost	délka [mm]	
1	SW 13	200	11 0836
1	SW 17	200	11 0840
1	SW 19	200	11 0842
1	SW 13	300	11 0856
1	SW 17	300	11 0860
1	SW 19	300	11 0862

**Ploché stranový klíč**

1	SW 8	105	11 2704
1	SW 9	105	11 2706
1	SW 10	105	11 2708
1	SW 11	115	11 2710
1	SW 12	125	11 2712
1	SW 13	132	11 2714
1	SW 14	140	11 2716
1	SW 15	150	11 2718
1	SW 16	160	11 2719
1	SW 17	160	11 2720
1	SW 18	165	11 2721
1	SW 19	170	11 2722
1	SW 22	195	11 2724
1	SW 24	220	11 2726
1	SW 27	230	11 2728
1	SW 30	240	11 2730
1	SW 32	240	11 2732

**Očkový stranový klíč**

1	SW 8	155	11 2754
1	SW 10	165	11 2758
1	SW 11	175	11 2760
1	SW 12	185	11 2762
1	SW 13	190	11 2764
1	SW 14	200	11 2766
1	SW 15	210	11 2768
1	SW 16	210	11 2769
1	SW 17	210	11 2770
1	SW 18	220	11 2771
1	SW 19	230	11 2772
1	SW 22	250	11 2774
1	SW 24	270	11 2776
1	SW 27	300	11 2778
1	SW 30	300	11 2780

**Ráčnový očkový klíč**

1	SW 10		11 2740
1	SW 13		11 2742
1	SW 14		11 2744
1	SW 17		11 2746
1	SW 19		11 2748

**Sady stranových klíčů bez izolace****Sada plochých stranových klíčů - 8 ks**

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2310

Sada plochých stranových klíčů - 12 ksSW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1 11 2312



balení

obj. č.

Sada očkových klíčů - 8 ks

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2430

Sada očkových klíčů - 12 ks

 SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1 11 2432

Sada kombinovaných klíčů - 17 ks

SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

1 11 2500

Sada ráčnových klíčů - 12 ks

SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

1 11 2505

Sada nástavců 1/4" - 33 ks

 s nástavci SW 4 - 14, ráčnou, prodlužovacími díly, kardanovým kloubem,
inbusovými klíči SW 3 - 6, plochými šroubováky 4,0 x 0,5; 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8;
křížovými bity PH 1, 2, 3 a PZ 1, 2, 3, torxními bity T 10, T 15 a T 20

1 11 3104

Kombinovaná sada nástavců 1/4" a 1/2" - 52 ks

s nástavci SW 4 - 32, ráčnou, prodlužovacími díly, bity a magnetickým držákem

1 11 3152

Sada nástavců 1/4" - 28 ks

s nástavci SW 4 - 14, ráčnou, bity a magnetickým držákem

1 11 3154

Sada inbusových klíčů - 8 ks

SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v kovovém stojánku

1 11 0520

Sada inbusových klíčů - 8 ks

SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, na klíčovém kroužku

1 11 0592

Sada inbusových klíčů - 8 ks

5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16", na klíčovém kroužku

1 11 0594

Sada inbusových klíčů s kulatou hlavou - 7 ks

SW 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v pouzdře

1 11 0596

Sada torxních inbusových klíčů - 8 ks

T 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, v pouzdře

1 11 0598

Sada inbusových klíčů s kulatou hlavou - 9 ks

SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v pouzdře

1 11 0604

Speciální klíčové nářadí
Přestavitelný klíč

z oceli, pochromován, rukojeť potažena PVC

velikost [mm]

1 do SW 19	160	11 2800
1 do SW 24	210	11 2802
1 do SW 29	260	11 2804

balení

obj. č.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

12

13

14

15

Univerzální klíč

pro kabelové spojky, automatické nastavení	velikost [mm]	
1 SW 13 - SW 23	180	11 5040
1 SW 24 - SW 36	220	11 5042

Klíč EXCELSIOR

s přestavitelnou čelistí

1 do SW 50	240	11 2842
1 do SW 55	300	11 2844
1 do SW 75	370	11 2846

Univerzální křížový klíč

1 s půlměsícem	90 x 90	11 2882
1 s vnějším čtyřhranem	90 x 90	11 2883

Univerzální křížový klíč

pro všechny běžně užívané rozvodné skříně, s nastavcem plochého a křížového šroubováku 6,5 x 1,2 mm, PH 2

1	11 2891
1	11 2894
1	11 2898

Sada MULTI - KEY - 13 ks

nový systém otevírání rozvodnic, sloupů elektrického vedení atd., možnost výběru mezi různými nastaviteli, které jsou jistěny magnetem proti vypadnutí, v měřohmotném boxu

1	11 2798
---	---------

Sada SuBMaster

profesionální otočný mechanismus klíče pro použití 8 různých nastavitelů

1	11 2992
---	---------

Sada SuBKey „ELEKTRO“

sada nastavitelů pro otevírání rozvodnic s magnetickým držákem nastavitelů

1	11 2994
---	---------

Držák nástrojů

s ráčnou a možností pravého a levého chodu

	rozsah [mm]	pro závitníky DIN	pro závitníky ISO		
1	2,6-5,5	M 3-10	M 3-6	85	20 7170
1	4,6-8	M 5-12	M 6-12	110	20 7172

Sada závitníků

servisní sada pro metrické pravidelné závity M5 x 0,8 mm - M6 x 1,0 mm - M8 x 1,25 mm - M10 x 1,5 mm - M12 x 1,75 mm, v praktickém kovovém pouzdře se zaváděcími vrtáky a závitníky

1	20 1245
---	---------

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

Fázová zkoušečka

	napětí V AC	hrot [mm]		
12	100 - 250	3,0	140	11 1280
1	100 - 250	3,0	155	11 1282
12	100 - 250	3,5	190	11 1288
12	125 - 250	3,5	190	11 1290
12	100 - 250	4,0	140	11 1300
12	100 - 500	3,0	125	11 1320

Digitální multimetr

vysoká přesnost měření, automatické přepínání rozsahů AC/DC do 600 V, frekvenční rozsah 10 Hz - 10 MHz, měření odporu do 400 Ω - 40 MΩ, velký LC-displej

1	11 1402
---	---------



Proudové kleště

k měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, přesnost měření $\pm 2\%$, velký LC-displej s akustickou signalizací a automatickým vypínáním přístroje

1 11 1413

Adaptér k proudovým kleštím

možnost připojení k digitálnímu multimetru v rozmezí 200 mV/2 V AC

1 11 1414

Proudové kleště

k měření stejnosměrného a střídavého napětí do 400 V, přesnost měření $\pm 2\%$, velký LC-displej s akustickou signalizací a automatickým vypínáním přístroje

1 11 1415

Hledač kovů a napětí

bezdotykový hledač napětí AC 50 - 300 V do hloubky 400 mm, hledač kovových předmětů do 40 mm, s optickým a akustickým ukazatelem

1 11 1416

Zkoušečka napětí - ALPHA

s optickým a akustickým ukazatelem pro stejnosměrné a střídavé napětí bez přepínače rozsahu, ukazatelem polarity, rozsahem napětí 12 - 690 V AC/DC, znázorněním jednotlivých jmenovitých napětí pomocí LED-diod, ukazatelem směru točivého pole (100 - 690 V)

1 11 1420

Zkoušečka napětí - PROFIPOL

pro napětí 6-400 V AC/DC, s ukazatelem polarity u stejnosměrného napětí, LED-ukazatel jednotlivých stupňů napětí ± 6 V, 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V

max. odběr proudu 30 mA
stupeň krytí IP 65
ukazatel polarity LED-diody

1 11 1425

Zkoušečka napětí - DUSPOL DIGITAL PLUS

pro stejnosměrné a střídavé napětí, s LC-displejem pro znázornění směru točivého pole, přítomnosti fáze a polarity

ukazatel jmenovitých napětí 1,5 - 750 V AC/DC
max. odběr proudu 3,5 mA
stupeň krytí IP 64

1 11 1427

Zkoušečka napětí - DUSPOL COMBI

s ukazatelem polarity, LED-ukazatel AC/DC napětí v rozmezí 12 - 750 V, LCD-signalizace sledu fází a testu vodivosti

ukazatel jmenovitých napětí 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 750 V
max. odběr proudu 52 mA
stupeň krytí IP 64
tester vodivosti 0 - 1 M Ω

1 11 1428

Zkoušečka napětí - DUSPOL ANALOG

pro stejnosměrné a střídavé napětí v rozsahu 12 - 750 V s LC-displejem pro znázornění směru točivého pole a přítomnosti fáze

ukazatel jmenovitých napětí 12 V, 24 V, 50 V, 230 V, 400 V, 500 V, 750 V
max. odběr proudu 50 mA
stupeň krytí IP 64
ukazatel polarity LED-diody

1 11 1430

Zkoušečka napětí - DUSPOL EXPERT

měření AC/DC v rozmezí 12 - 750 V, vibrační alarm, měření průchodnosti a polovodičů 0 - 200 kW, směru točivého pole, fáze a polarity, stupeň krytí IP 64

1 11 1433




1



2



3



4

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Tester vodivosti - DUTEST

pro měření průchodnosti a vodivosti,
s optickou a akustickou signalizací,
k měření polaritě polovodičových součástek
izolační schopnost do 400 V
ukazatel nízkohmických odporů do 900 Ω
ukazatel vysokohmických odporů do 90 kΩ
stupeň krytí IP 40



1

11 1435

PROTAHOVACÍ SYSTÉMY

Ocelové a perlonové struny

Ocelový plochý pásek

2 koncovky, pevnost v tahu 900 N	šířka [mm]	délka [m]	
10	3,5 x 0,5	10	14 0004
10	3,5 x 0,5	15	14 0006
10	3,5 x 0,5	20	14 0008
10	3,5 x 0,5	25	14 0010



Ocelová struna - EFLEX

spletená ze 4 ocelových spirál, s ocelovými
koncovkami, pevnost v tahu 500 N

koncovkami, pevnost v tahu 500 N	ø [mm]		
1	4	5	14 0040
1	4	10	14 0042
1	4	15	14 0044
1	4	20	14 0046
1	4	25	14 0048
1	4	30	14 0050



Perlonová struna

s masivními ocelovými koncovkami, pevnost v tahu 900 N

1	4	5	14 0052
1	4	10	14 0054
1	4	15	14 0056
1	4	20	14 0058
1	4	25	14 0060
1	4	30	14 0062



Lisovací kleště

k lisování koncovek perlonových strun ø 4 mm

1	220	10 6114
---	-----	---------



Speciální tažné systémy

Ruční měřicí přístroj

praktický a přesný ($\pm 1\%$) pomocník pro měření délky kabelů ø 4 - 35 mm,
analogové počítadlo 0 - 9999,9 m

1	14 2745
---	---------



Souprava KatiBlitz compact

určeno pro domovní instalace, se zabudovaným příslušenstvím, tažným nástrojem,
zaváděcími hlavicemi ø 7 - 10 mm, počáteční dutinkou M 5, spojovacími dutinkami,
tažným okem M 5, kabelovou punčochou ø 6 - 9 mm a 3 g vteřinovým lepidlem

1	3	20	14 2020
1	3	30	14 2024
1	3	50	14 2028



Náhradní struna

1	3	20	14 2120
1	3	30	14 2122
1	3	50	14 2124



Zaváděcí hlavice se závitem M 5

1	7	14 2130
1	10	14 2132
1	13	14 2134



balení

obj. č.

Počáteční dutinka se závitem M 5

1	14 2142
---	---------

Tažné oko se závitem M 5

1	14 2144
---	---------

Spojovací dutinka

1	14 2146
---	---------

Servisní sada - 14 ks

5 počátečních dutinek a tažných ok, 3 spojky, lepidlo	14 2150
---	---------

Kabelová punčocha

1 pro kabel ø 6 - 9 mm	14 2152
------------------------	---------

Protahovací systém Kabelmax

k protahování v kabelových kanálech nebo trubkách do ø 60 mm, s počáteční dutinkou M 5, tažnými oky ø 6 a 11 mm

	ø [mm]	délka [m]	
1 ECONOMY	4,5	40	14 1796
1 + hliníkový naviják	4,5	60	14 1802
1 + hliníkový naviják	4,5	80	14 1806

Náhradní struna

1	4,5	40	14 1808
1	4,5	60	14 1812
1	4,5	80	14 1816

Počáteční dutinka se závitem M 5

1	14 1842
---	---------

Tažné oko se závitem M 5

1	14 1844
---	---------

Spojovací dutinka

1	14 1846
---	---------

Servisní sada - 10 ks

5 počátečních dutinek, 3 spojky, zaváděcí hlavice a lepidlo	14 2163
---	---------

Kabelový mazací tuk - GLIT

1 0,2 kg	14 2194
1 1,1 kg	14 2195
1 5,2 kg	14 2196
1 10,4 kg	14 2197

Protahovací systém Kabeljet

naviják se skelněvláknitou protahovací strunou, počáteční dutinkou M 12 a tažným okem ø 25 mm

1	7,2	40	14 2220
1	7,2	60	14 2221
1	7,2	80	14 2222
1	7,2	100	14 2223
1	7,2	120	14 2224

Náhradní struna

1	7,2	40	14 2225
1	7,2	60	14 2226
1	7,2	80	14 2227
1	7,2	100	14 2228
1	7,2	120	14 2229

Počáteční dutinka se závitem M 12

1	14 2230
---	---------

Spojovací dutinka

1	14 2231
---	---------



Protahovací systém Röhrenaal

naviják se skelněvláknitou protahovací strunou,
určeno především pro podzemní práce,
s počáteční dutinkou M 12

a tažným okem ø 25 mm	ø [mm]	délka [m]	
1 ø navijáku 750 mm	9	40	14 2240
1 ø navijáku 750 mm	9	60	14 2241
1 ø navijáku 750 mm	9	80	14 2242
1 ø navijáku 750 mm	9	100	14 2243
1 ø navijáku 750 mm	9	120	14 2244
1 ø navijáku 750 mm	9	150	14 2245
1 ø navijáku 1000 mm	11	150	14 2250
1 ø navijáku 1000 mm	11	200	14 2251
1 ø navijáku 1000 mm	11	250	14 2252
1 ø navijáku 1000 mm	11	300	14 2253

Náhradní struna

1	9	40	14 2270
1	9	60	14 2271
1	9	80	14 2272
1	9	100	14 2273
1	9	120	14 2274
1	9	150	14 2279
1	11	150	14 2275
1	11	200	14 2276
1	11	250	14 2277
1	11	300	14 2278

Počáteční dutinka se závitem M 12

1	9	14 2285
1	11	14 2286

Spojovací dutinka

1	9	14 2290
1	11	14 2291

Servisní sada - 4 ks

2 počáteční dutinky, spojovací dutinka a lepidlo

1 pro strunu ø 7,2 mm	14 2160
1 pro strunu ø 9 mm	14 2161
1 pro strunu ø 11 mm	14 2162

Silikonový sprej

ideální pomocník k usnadnění protahování strun všech typů

1 400 ml	15 1004
----------	---------

Kabelová punčocha

pro domovní instalace

1	4-6	14 2500
1	6-9	14 2498
1	9-12	14 2501
1	12-15	14 2502
1	15-19	14 2503
1	19-25	14 2504
1	25-31	14 2505

Kabelová punčocha

s 1 okem, pro podzemní práce

1	10-20	14 2506
1	20-30	14 2507
1	30-40	14 2508
1	40-50	14 2509
1	50-65	14 2510
1	65-80	14 2511



Kabelová punčocha

se 2 oky, pro podzemní práce	ø [mm]	
1	10-20	14 2520
1	20-30	14 2521
1	30-40	14 2522
1	40-50	14 2523
1	50-65	14 2524



VÁZACÍ PÁSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vázací páska - Polyamid 6,6

páska je vyráběna a certifikována v zemích EU, dle ISO EN 50146, IEC 92-101, dodavatel tímto zaručuje dlouhodobou životnost výrobku, páska je netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 - V 2), odolná proti působení olejů, benzínu, slané vodě atd., provozní teplota -40°C až 105°C, 100% recyklovatelná

Vázací páska s popisným štítkem - bílá

	svazek ø [mm]	štítek [mm]	rozměr d x š [mm]	
100	4-18	25 x 8	100 x 2,5	18 1420
100	4-50	25 x 8	200 x 2,5	18 1422
100	15-50	28 x 10	190 x 4,8	18 1424
100	15-75	28 x 10	270 x 4,8	18 1426



Víceúčelová stahovací páska

tkanina + polyamid, možnost použití až 10.000 x	pevnost v tahu [N]		
10	280	240 x 25	18 1900
10	280	300 x 25	18 1902
10	280	360 x 25	18 1904



Vázací páska - bílá

tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]		
100	1,1	2-16	9	88	75 x 2,5	18 1360
100	1,1	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1361
100	1,1	2-35	9	88	135 x 2,5	18 1362
100	1,1	2-42	9	88	160 x 2,5	18 1402
100	1,1	2-55	9	88	200 x 2,5	18 1363
100	1,1	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1364
100	1,1	2,5-55	18	176	200 x 3,5	18 1404
100	1,2	2,5-80	18	176	280 x 3,5	18 1378
100	1,4	2,5-40	22	216	160 x 4,5	18 1365
100	1,4	3-45	22	216	180 x 4,5	18 1366
100	1,4	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1367
100	1,5	5-70	22	216	250 x 4,5	18 1379
100	1,5	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1368
100	1,5	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1369
100	1,5	5-110	22	216	380 x 4,5	18 1408
100	1,8	5-46	60	588	180 x 7,5	18 1371
100	1,8	5-64	60	588	240 x 7,5	18 1372
100	1,8	5-76	60	588	280 x 7,5	18 1377
100	1,8	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1373
100	1,95	18-132	60	588	450 x 7,5	18 1374
100	1,95	20-160	60	588	540 x 7,5	18 1375
100	2,0	32-222	60	588	750 x 7,5	18 1376
50	2,0	20-235	80	784	780 x 9,0	18 1390
50	2,0	40-280	80	784	920 x 9,0	18 1391
50	2,0	50-375	80	1080	1220 x 9,0	18 1394
50	2,0	10-140	110	1080	500 x 12,5	18 1392
50	2,0	40-225	110	1080	750 x 12,5	18 1393
50	2,0	40-300	110	1080	1000 x 12,5	18 1395



Vázací páska - černá

odolná proti UV záření

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	1,1	2-16	9	88	75 x 2,5	18 1860
100	1,1	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1861
100	1,1	2-35	9	88	135 x 2,5	18 1862
100	1,1	2-42	9	88	160 x 2,5	18 1802
100	1,1	2-55	9	88	200 x 2,5	18 1863
100	1,1	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1864
100	1,1	2,5-55	18	176	200 x 3,5	18 1804
100	1,2	2,5-80	18	176	280 x 3,5	18 1878
100	1,4	2,5-40	22	216	160 x 4,5	18 1865
100	1,4	3-45	22	216	180 x 4,5	18 1866
100	1,4	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1867
100	1,5	5-70	22	216	250 x 4,5	18 1879
100	1,5	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1868
100	1,5	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1869
100	1,8	5-46	60	588	180 x 7,5	18 1871
100	1,8	5-64	60	588	240 x 7,5	18 1872
100	1,8	5-76	60	588	280 x 7,5	18 1877
100	1,8	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1873
100	1,95	18-132	60	588	450 x 7,5	18 1874
100	1,95	20-160	60	588	540 x 7,5	18 1875
100	2,0	32-222	60	588	750 x 7,5	18 1876
50	2,0	20-235	80	784	780 x 9,0	18 1890
50	2,0	40-280	80	784	920 x 9,0	18 1891
50	2,0	50-375	80	784	1220 x 9,0	18 1894
50	2,0	10-140	110	1080	500 x 12,5	18 1892
50	2,0	40-225	110	1080	750 x 12,5	18 1893
50	2,0	40-300	110	1080	1000 x 12,5	18 1895



Vázací páska - černá

k připevnění kabelů do předvrtaného otvoru cca. ø 5 mm, široké spektrum využití hlavně v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu atd.

100	max. 32	18	176	140 x 3,5	18 1850
-----	---------	----	-----	-----------	---------



Vázací páska - barevná

100	červená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1450
100	červená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1452
100	červená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1454
100	červená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1456
100	modrá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1460
100	modrá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1462
100	modrá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1464
100	modrá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1466
100	zelená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1470
100	zelená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1472
100	zelená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1474
100	zelená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1476
100	žlutá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1480
100	žlutá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1482
100	žlutá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1484
100	žlutá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1486



Teflonová páska

vysoká odolnost proti UV záření, radioaktivitě, působení kyselin, chemikálií, samozhášecí UL 94 V-O, provozní teplota -50°C až 155°C

100	46	100	186 x 4,8	18 1487
100	104	100	360 x 4,8	18 1488
100	85	320	338 x 7,0	18 1489



balení

obj. č.

Ocelová vázací páska - stříbrná

z ušlechtilé oceli, odolná proti korozi a chemikáliím, antimagnetická,
provozní teplota -80°C až 538°C

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6000
100	0,25	27	56	550	125 x 4,6	18 6001
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6002
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6003
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6004
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6005
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6006
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6010
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6011
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6012
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6013
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6014
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6015
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6016
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6020
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6021
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6022
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6023
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6024
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6025

Ocelová vázací páska - černá

100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6100
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6102
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6103
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6104
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6105
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6106
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6110
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6111
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6112
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6113
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6114
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6115
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6116
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6120
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6121
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6122
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6123
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6124
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6125

Vázací páska - bílá

velmi vysoká teplotní odolnost (až +130°C)

100	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1710
100	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1712
100	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1713
100	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1714
100	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1716

Vázací páska - černá

mrazuvzdorná (až -40°C), odolná proti UV záření

100	2,5-36	16	158	140 x 3,5	18 1720
100	3-51	20	194	200 x 4,5	18 1722
100	5-76	20	194	280 x 4,5	18 1723
100	5-101	20	194	360 x 4,5	18 1724
100	5-101	54	529	360 x 7,5	18 1726



Vázací páska - bílá

velmi obtížně vznětlivá, samozhášecí dle UL 94 V-O
použití při teplotách -20°C až 80°C

	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	2,5-36	14	140	140 x 3,5	18 1728
100	3-51	17	173	200 x 4,5	18 1730
100	5-76	17	173	280 x 4,5	18 1731
100	5-101	17	173	360 x 4,5	18 1732
100	5-101	48	470	360 x 7,5	18 1734

Otevíratelná vázací páska - bílá

100	5-50	36		200 x 7,5	18 1490
100	5-76	36		280 x 7,5	18 1491
100	5-100	36		360 x 7,5	18 1492

Otevíratelná vázací páska - černá

100	5-50	36		200 x 7,5	18 1495
100	5-76	36		280 x 7,5	18 1496
100	5-100	36		360 x 7,5	18 1497

Svazkovací spirála - bílá

jednoduchá obsluha, opakovaně použitelná, materiál PE,
použití při teplotách -20°C až 65°C

10 m	4-20				18 6200
10 m	6-60				18 6202
10 m	9-70				18 6204
10 m	12-80				18 6206
10 m	15-100				18 6208
10 m	25-130				18 6210

Svazkovací spirála - černá

10 m	4-20				18 6220
10 m	6-60				18 6222
10 m	9-70				18 6224
10 m	12-80				18 6226
10 m	15-100				18 6228
10 m	25-130				18 6230

Příslušenství

Držák vázací pásky

	způsob uchycení	max. šířka pásky [mm]	velikost [mm]	
100	šroub	4,8	20 x 10	18 1380
100	šroub + lepidlo	3,6	19 x 19	18 1382
100	šroub + lepidlo	4,8	27 x 27	18 1384
100	šroub	9,0	10 x 13	18 1386
100	šroub	9,0	23 x 15	18 1389

Clips

k uchycení svazků kabelů na hladkých
a těžko přístupných místech,

		kabel ø [mm]		
100	lepidlo	5	19 x 19	18 1381
100	lepidlo	10	26 x 26	18 1383
100	lepidlo	15	26 x 26	18 1385

Utahovák vázací pásky

s funkcí stříhání

1	pro pásku polyamid do max. šířky 4,8 mm	160	10 1930
1	pro pásku polyamid do max. šířky 9,5 mm	195	10 1931
1	pro ocelovou pásku	205	10 1935



KUFRY NA NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nevybavené kufry

Kufr - kožený

2 zámky, vyztužené stěny kufru, odklápěcí čelní díl, pozinkované dno

š x v x d [mm]

1	175 x 225 x 390	17 6020
1 + čelní kapsa na dokumenty	200 x 285 x 440	17 6024
1 dtto + řemínek místo příhrádek	200 x 290 x 435	17 0924

Kufr - kožený

2 zámky, vyztužené stěny kufru, odklápěcí čelní díl, pozinkované dno, vyjmutelná prostřední stěna, kapsa pro dokumenty

1	205 x 335 x 445	17 6027
1	245 x 375 x 500	17 6028

Kufr KLASIK - umělohmotný

2 zámky, hliníkový rám, 3 vnitřní stěny s mnoha příhrádkami, prostor pro dokumentaci, upravitelné dno kufru pro malé díly

1 červený	205 x 385 x 450	17 0070
1 černý	210 x 380 x 450	17 0075

Kufr JUMBO - umělohmotný

2 zámky, hliníkový rám, 2 vnitřní vyjmutelné stěny, teleskopická rukojeť, prostor pro dokumentaci, upravitelné dno kufru pro malé díly

1 černý	360 x 415 x 500	17 0071
1 červený	355 x 415 x 500	17 0072

Kufr METRO - umělohmotný

2 zámky, hliníkový rám, 2 vnitřní stěny s mnoha příhrádkami, prostor pro dokumentaci

1 černý	190 x 385 x 490	17 0073
---------	-----------------	---------

Kufr MEGA - WHEEL - umělohmotný

speciálně tvrzený kufr pro časté používání, 2 zámky, hliníkový rám, teleskopická rukojeť, pojízdný, mnoho příhrádek, vyjmutelné umělohmotné boxy

1	245 x 410 x 550	17 0074
---	-----------------	---------

Kufr BOMBER - umělohmotný

speciálně tvrzený kufr s dvojitou stěnou, odolný proti vlivu chemikálií a extrémním teplotám

1	205 x 360 x 475	17 0076
---	-----------------	---------

Kufr CHAMPION - umělohmotný

speciálně tvrzený kufr s dvojitou stěnou, odolný proti vlivu chemikálií a extrémním teplotám, velmi stabilní

1 otevření 90°	220 x 380 x 485	17 0930
1 na kolečkách	250 x 375 x 485	17 0932
1 otevření 180°	240 x 385 x 485	17 0935

Kufr ECONOMY - umělohmotný

profesionální kufr s hliníkovým rámem a dvěma zámky

1	210 x 400 x 460	17 0936
---	-----------------	---------

Kufr MODULAR - umělohmotný

patentované vyjímání jednotlivých příhrádek, možnost připojení k teleskopickému podkladovému systému

1	240 x 385 x 490	17 1000
---	-----------------	---------

Teleskopický systém - MODULAR

1	350 x 50 x 450	17 1006
---	----------------	---------

Kufr DELUXE - hliníkový

elegantní stabilní kufr se 2 zámky

1	195 x 375 x 485	17 3200
---	-----------------	---------

balení

obj. č.



Box na nářadí - COMPACT 20bez dělicích stěn a příhrádek,
bez možnosti připojení řemenu

	š x v x d [mm]	
1	190 x 239 x 474	41 7173

Box na nářadí - COMPACT 27

bez dělicích stěn, 2 příhrádky, bez možnosti připojení řemenu

1	248 x 239 x 474	41 7180
---	-----------------	---------

Box na nářadí - COMPACT 37

3 dělicí stěny, bez příhrádek, s možností připojení řemenu

1	230 x 296 x 540	41 7197
---	-----------------	---------

Box na nářadí - COMPACT 47

3 dělicí stěny, 2 příhrádky, s možností připojení řemenu

1	292 x 296 x 540	41 7203
---	-----------------	---------

Box na nářadí - COMPACT 62

1 dělicí stěna, 4 příhrádky, s možností připojení řemenu

1	322 x 311 x 621	41 7227
---	-----------------	---------

Řemen COMPACT

nastavitelná délka od 0,9 do 1,6 m

1		41 4059
---	--	---------

Sada koleček COMPACT - 4 ks

jednoduchá montáž, pro kufry COMPACT 37, 47, 62

1		41 3656
---	--	---------

Magazín na malé díly - CARRY - LITE 55

1 bez příhrádek	330 x 55 x 413	41 7500
1 24 příhrádek	330 x 55 x 413	41 9207
1 25 příhrádek	330 x 55 x 413	41 9191

Magazín na malé díly - CARRY - LITE 80

1 bez příhrádek	330 x 80 x 413	41 7494
1 14 příhrádek	330 x 80 x 413	41 8774
1 20 příhrádek	330 x 80 x 413	41 8743

Magazín na malé díly - PSC fix

1 9 příhrádek	195 x 43 x 240	41 5384
1 18 příhrádek	195 x 43 x 240	40 9963
1 15 příhrádek	260 x 57 x 340	41 5407
1 32 příhrádek	260 x 57 x 340	41 5414

Magazín na malé díly - PSC vario

1 bez příhrádek	195 x 57 x 240	41 1898
1 bez příhrádek	260 x 57 x 340	41 2970
1 15 příhrádek	260 x 57 x 340	41 2987
1 17 příhrádek	260 x 57 x 340	40 8423
1 bez příhrádek	260 x 78 x 340	43 0899
1 6 příhrádek	260 x 78 x 340	42 0463

HANDYBOX

obsahuje 2 ks magazínů 41 2987, 40 8423

1	265 x 310 x 376	41 2004
---	-----------------	---------

raaco

Kufry s nářadím

Kožený kufr - 23 ks

odizolovávací kleště	10 0686	fázová zkoušečka	11 1280
telefonní kleště	10 0216	kabelový nůž	12 0052
kombinované kleště	10 0336	nůž - JOKARI	12 1010
stranové štípací kleště	10 0528	kapesní pilka	12 0502
plochy šroubovák	11 7702	sekáč	13 0006
	11 7704	sekáč	13 0024
	11 7705	kladivo	13 0804
	11 7706	palice	13 0880
křížový šroubovák PH 1	11 7731	malířská stěrka	13 1324
PH 2	11 7732	miska na sádku	14 0306
křížový šroubovák PZ 1	11 7741	štetec	14 0310
PZ 2	11 7742	kožený kufr	17 0924
1		200 x 290 x 435	17 0300



Kufr KLASIK - 23 ks

odizolovávací kleště	10 0686	plochy šroubovák	11 7702
telefonní kleště	10 0216		11 7704
kombinované kleště	10 0336		11 7705
stranové štípací kleště	10 0528		11 7706
stranové štípací kleště	10 1040	křížový šroubovák PH1	11 7731
SIKO - kleště	10 1224	PH2	11 7732
telefonní kleště	10 0238	křížový šroubovák PZ1	11 7741
propichovací jehla	11 0482	PZ2	11 7742
sada inbusových klíčů	11 0592	univerzální nůžky	12 0122
fázová zkoušečka	11 1280	kapesní pilka	12 0490
plochy šroubovák	11 1864	nůž - JOKARI	12 1010
kabelový nůž	12 0050	umělohmotný kufr	17 0075
1		210 x 380 x 450	17 0331



Taška ELEKTRONIK - 23 ks

telefonní kleště	10 0216	křížový šroubovák	11 7732
telefonní kleště	10 0238	plochy šroubovák	11 1864
štípací kleště	10 0574		11 1865
štípací kleště	10 0914		11 1869
špičaté kleště	10 0908	křížový šroubovák	11 1877
pinzeta	10 3012		11 1880
pinzeta	10 3016	univerzální klíč	11 2894
plochy šroubovák	11 7701	univerzální nůžky	12 0122
	11 7702	telefonní nůžky	12 0222
	11 7704	multistripper	12 0000
	11 7705	odizolovávací nůž	12 0033
křížový šroubovák	11 7731	taška	17 5132
1		130 x 320 x 400	17 3310



Kufr KLASIK - 27 ks

odizolovávací kleště	10 0686	plochy šroubovák	11 7702
telefonní kleště	10 0216		11 7704
kombinované kleště	10 0336		11 7705
stranové štípací kleště	10 0528		11 7706
kulaté kleště	10 0062	křížový šroubovák PH1	11 7731
lisovací kleště	10 1892	PH2	11 7732
stranové štípací kleště	10 1040	křížový šroubovák PZ1	11 7741
SIKO - kleště	10 1224	PZ2	11 7742
telefonní kleště	10 0238	univerzální nůžky	12 0122
propichovací jehla	11 0482	kapesní pilka	12 0490
sada inbusových klíčů	11 0592	nůž - JOKARI	12 1010
fázová zkoušečka	11 1280	kladivo	13 0804
sada nástavců	11 3104	kabelový nůž	12 0050
letovací drát	15 0062	umělohmotný kufr	17 0075
1		210 x 380 x 450	17 0333



Kufr BOMBER - 23 ks

odizolovávací kleště	10 0686	plochý šroubovák	11 7702
stranové štípací kleště	10 1040		11 7704
telefonní kleště	10 0216		11 7705
SIKO - kleště	10 1224		11 7706
telefonní kleště	10 0238	křížový šroubovák PH1	11 7731
kombinované kleště	10 0336	PH2	11 7732
stranové štípací kleště	10 0528	křížový šroubovák PZ1	11 7741
propichovací jehla	11 0482	PZ2	11 7742
sada inbusových klíčů	11 0592	univerzální nůžky	12 0122
fázová zkoušečka	11 1280	kapesní pilka	12 0490
plochý šroubovák	11 1864	nůž - JOKARI	12 1010
kabelový nůž	12 0050	umělohmotný kufr	17 0076
1	205 x 360 x 475		17 0376



Kufr ECONOMY - 24 ks

odizolovávací kleště	10 0686	fázová zkoušečka	11 1280
telefonní kleště	10 0216	kabelový nůž	12 0052
kombinované kleště	10 0336	nůž - JOKARI	12 1010
stranové štípací kleště	10 0574	kapesní pilka	12 0502
plochý šroubovák	11 7702	metr	21 0004
	11 7704	vodováha	21 1442
	11 7705	kladivo	13 0804
	11 7706	tužka	21 2170
křížový šroubovák PH1	11 7731	malířská stěrka	13 1324
PH2	11 7732	miska na sádro	14 0306
křížový šroubovák PZ1	11 7741	štětec	14 0310
PZ2	11 7742	umělohmotný kufr	17 0936
sprej na kontakty	15 1140		
1	210 x 400 x 460		17 0500



Kufr PERFEKT „Elektro“ - 23 ks

odizolovávací kleště	10 0686	plochý šroubovák	11 7702
stranové štípací kleště	10 1040		11 7704
telefonní kleště	10 0216		11 7705
SIKO - kleště	10 1224		11 7706
telefonní kleště	10 0238	křížový šroubovák PH1	11 7731
kombinované kleště	10 0336	PH2	11 7732
stranové štípací kleště	10 0528	křížový šroubovák PZ1	11 7741
propichovací jehla	11 0482	PZ2	11 7742
sada inbusových klíčů	11 0592	univerzální nůžky	12 0122
fázová zkoušečka	11 1280	kapesní pilka	12 0490
plochý šroubovák	11 1864	nůž - JOKARI	12 1010
kabelový nůž	12 0050	umělohmotný kufr	17 5075
1	210 x 380 x 450		17 5331



Příslušenství

Ramení řemen

1 2 karabiny	velikost [mm] 1150	17 0060
--------------	-----------------------	---------

Opasek

1	1160	17 0782
---	------	---------

Pouzdro

pro mobilní telefon, brýle, ale i malé díly,
se speciální svorkou pro připevnění na opasek

1	35 x 155 x 80	17 5102
---	---------------	---------

pro aku šroubováky, s pojistným řemínkem
a svorkou pro připevnění na opasek

1	340 x 180	17 5104
---	-----------	---------

pro uskladnění bitů, vrtáků, atd.

1	20 x 180 x 130	17 5106
---	----------------	---------

balení

obj. č.



Pouzdro

pro spojovací materiál, metr atd. rozměr [mm]
1 55 x 195 x 100 17 5108

univerzální použití

1 60 x 170 x 105 17 5110

s praktickými detaily pro uskladnění malých dílů,
elastický držák pro kladivo, kleště atd.

1 50 x 285 x 280 17 5112

Ledvinka

se 2 vnitřními a 1 vnější kapsou,
s elastickým držákem pro kladivo atd.

1 95 x 300 x 210 17 5114

Vesta

praktická pomůcka s četnými kapsami a pouzdry,
hmotnost pouze 750 g

1 480 x 660 17 5120

Taška

pro dokumenty, notebook, malé nářadí atd.

1 70 x 385 x 290 17 5130

Taška

pro dokumenty, notebook, malé nářadí atd.

1 130 x 400 x 320 17 5132

Taška

pro dokumenty, notebook, malé nářadí atd.

1 300 x 200 x 100 17 5134



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CHEMICKÉ VÝROBKY

Montážní a údržbové spreje

Sprej s teflonem AT 44 Allround

ochrana proti korozi, k čištění, mazání, odpuzování vody,
konzervaci, odpuzuje vlhkost od elektrických vedení,
uvolňuje zarezlé šrouby a čistí povrchy

objem [ml]
12 400 15 1000

Sprej Teflon®

suchý, čistý, pevně ulpívající a stálý mazací prostředek,
neviditelná teflonová vrstva odpuzující prach, špínu, vodu,
odolný proti působení chemikálií a olejů

12 400 15 1002

Silikonový sprej

ideální kluzký ochranný a ošetřující prostředek,
usnadňuje protahování kabelů, chrání kontakty před vlhkostí
a ošetřuje plastové, pryžové a kovové díly

12 400 15 1004

Sprej na kontakty

ochrana proti korozi, vysoce účinný mazací prostředek,
rozpuští rez, konzervuje a odpuzuje vodu z kontaktů zapalování
a elektrického vedení

12 400 15 1040

Mrazicí sprej

k efektivnímu a rychlému vyhledávání závad na elektrických částech,
termostatech, zapalovacích a řídicích dílech, lokální zmrazení až do -45°C

12 400 15 1090



balení

obj. č.

Zinkový sprej

trvalá katodická ochrana proti korozi pro všechny kovové prvky, odolný proti působení soli a vody při teplotách cca. do 500°C

	objem [ml]	
12 šedý	400	15 1100
12 světlý	400	15 1102

Hliníkový sprej

sprej s obsahem 99,5 % čistého hliníku, otěruvzdorný, přílnavý k oceli, dřevu, keramice, PVC, barevným kovům

12	400	15 1110
----	-----	---------

Ocelový sprej

ušlechtilá ocel ve spreji pro povrchovou ochranu proti korozi a perfektní vzhled, přílnavý ke kovům, sklu, dřevu, kameni atd.

12	400	15 1114
----	-----	---------

Čistící a ochranné spreje

Čistící sprej

dlouhodobá ochrana předmětů, např. magnetofonových hlav nebo videokamer, před usazováním nečistot a prachu

12	400	15 1092
----	-----	---------

Turbo - Power sprej W 44 T

všestranný pomocník prakticky ve všech oborech

12	400	15 1120
12	50	15 1122

Čistič na plasty

12	500	15 1138
----	-----	---------

WET. PROTECTOR e-basic

1	50	15 1140
1	200	15 1142

Rozprašovací čistič - S

čistič a odmašťovač všech kovů, skla, keramiky, PVC, k čištění elektrických kontaktů, kotlů a hořáků

12	500	15 1150
----	-----	---------

Čistič obrazovek a monitorů

12	200	15 1151
----	-----	---------

Multi - pěna

účinný univerzální prostředek k čištění všech kovů, skleněných a umělohmotných dílů, odstraňuje hmyz, skvrny od maziv, oživuje matný a zvětralý povrch dílů z PVC, zabraňuje nalepení a přimrznutí pryžového těsnění dveří a oken

12	400	15 1152
----	-----	---------

Lepidla a těsnící prvky

Univerzální vteřinové lepidlo

k rychlému spojení materiálů stejného nebo různého druhu např. kovů, porcelánu, dřeva, kůže atd.

12	20	15 1200
----	----	---------

Epoxidové minutové lepidlo

transparentní dvousložkové lepidlo, extrémně lepivé, elastické, nárazuvzdorné, úderuvzdorné, tahuuvzdorné

12	24	15 1210
----	----	---------

CIMLOCK

vysoce hodnotné lepidlo a těsnící prvek pro zajišťování a utěsňování šroubů, rozpěrek, spárových a plošných spojů, středně pevné, pro spáry 0,05 - 0,25 mm

12	24	15 1224
----	----	---------



IZOLOVANÉ A JISTÍCÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Pomůcky s izolací 1000 V

Gumový šátek

k přikrytí předmětů pod napětím



	d x š x v [mm]	
1	600 x 600 x 1,6	14 0154
1	1000 x 1000 x 1,6	14 0156
1	10000 x 1000 x 1,6	14 0157
1	1200 x 1200 x 1,6	14 0158



Rohožka

s protiskluzovou plochou

1	1000 x 1000 x 4	14 0224
1	10000 x 1000 x 4	14 0225



Umělohmotné kleště

velikost [mm]

6	200	10 0796
---	-----	---------



Umělohmotný kolíček

k přichycení šátku

1	80	14 0179
1	160	14 0180



Kuželové pouzdro

k izolaci odkrytých

částí pod napětím

	č.	ø [mm]	
1	č. 1	10	14 0166
1	č. 2	10	14 0168
1	č. 3	10	14 0170



Pouzdro

se samolepící manžetou

1	10	75	14 0172
1	20	100	14 0174
1	30	120	14 0176



Ochranný kryt

1	1 křídlo	220 x 160	14 0184
1	2 křídla	300 x 160	14 0185



Štětec

1	420 x 25	14 0260
1	420 x 38	14 0261



SAFETY BOX

ochranné pouzdro pro kabelová spojení do ø kabelu 9 mm, IP 44

1	14 2016
---	---------



Ochranné prostředky pro elektrikáře

Ochranná přilba

ochrana před zasažením proudem do 440 V AC

velikost



1	žlutá	50-66	14 0200
1	modrá	50-66	14 0201
1	bílá	50-66	14 0202
1	červená	50-66	14 0203



Štít

1	čirý	14 0204
---	------	---------



Ochranné brýle EXPLORER

12 14 0205

Ochranné brýle SUNDOWNER

12 14 0208

Pojistková rukavice

pro pojistky NH třídy 00-3

1 14 0210

Pracovní rukavice - STANDARD

1 pár 14 0230

Dielektrické rukavice

z přírodního latexu	rozměr [mm]	velikost	
1 500 V	360 x 0,5	9	14 0237
1 500 V	360 x 0,5	10	14 0238
1 500 V	360 x 0,5	11	14 0239
1 1000 V	410 x 1,0	9	14 0215
1 1000 V	410 x 1,0	10	14 0214
1 1000 V	410 x 1,0	11	14 0240
1 7500 V	410 x 1,5	9	14 0245
1 7500 V	410 x 1,5	10	14 0244
1 7500 V	410 x 1,5	11	14 0243
1 17000 V	410 x 2,3	9	14 0247
1 17000 V	410 x 2,3	10	14 0246
1 17000 V	410 x 2,3	11	14 0242
1 26500 V	410 x 2,9	11	14 0241

Bavlněné vložky do rukavic

1 pár 14 0216

Elektrikářské holínky

1 pár	42	14 0219
1 pár	43	14 0220
1 pár	44	14 0221
1 pár	46	14 0222

Chráníč sluchu

1 zóna 1	14 0274
1 zóna 2	14 0278



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Svítilny

Svítilna

vysoce kvalitní dílenská aku svítilna s 69 LED diodami, přírodním kabelem do sítě 230 V, síťovým adaptérem na 12 V, doba dobíjení cca. 1,5 h, svítivost až 8 h, IP 54

	velikost [mm]	
1	410	11 1522



Pinzety

Ocelová pinzeta

rovná, špičatá, hladká

1 120 10 3012

zahnutá, špičatá, s jemnými zoubky

1 120 10 3016

1 155 10 3018

zahnutá, oválná, s jemnými zoubky

1 155 10 3042



balení

obj. č.

Ocelová křížová pinzeta

	velikost [mm]	
1	160	10 3062

Izolovaná pinzeta

rovná, špičatá		
1	130	10 3110
zahnutá, špičatá		
1	150	10 3112
rovná, oválná		
1	145	10 3114

Pinzeta s izolací 1000 V



oválná, rovná		
1	145	10 3232
plochá, zahnutá		
1	145	10 3240



1

2

3

4

Kladiva

Zámečnické kladivo - PROFI

	hmotnost [g]	
6	300	13 0403
6	500	13 0405
6	1000	13 0410

Palice - PROFI

6	800	13 0708
6	1000	13 0710
6	1250	13 0712
6	1500	13 0715

Zámečnické kladivo

6	200	13 0580
6	300	13 0582
6	400	13 0584
6	500	13 0586
6	1000	13 0592

Palice

6	1000	13 0600
6	1250	13 0602
6	1500	13 0604

Zámečnické kladivo - STANDARD

12	300	13 0804
6	500	13 0808

Palice - STANDARD

6	1000	13 0880
6	1250	13 0882

Plastikové kladivo

6	ø hlavice 35 mm	13 1053
---	-----------------	---------



5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mechanické rovné a odbočné spojky

Ucelený program ke spojování kabelů všech druhů (viz. německý katalog od str. 238).



14

15

Doplňky

Dláto	břit [mm]	čepel [mm]	velikost [mm]	
12	10	124	254	13 0524
12	15	126	256	13 0530
12	20	131	261	13 0534
12	22	148	278	13 0536
12	25	148	278	13 0538

Malířská stěrka

12	30	185	13 1322
12	40	185	13 1324
12	50	205	13 1326
12	60	205	13 1328

Sada dílenských pilníků - 5 ks

1		20 6806
---	---	---------

Miska na sádro

gumová	ø [mm]	výška [mm]	
1	125	90	14 0306
plechová, s dřevěnou lakovanou rukojetí			
1	180	75	14 0302

Štětec

36	24	14 0310
----	----	---------

Navíjecí šňůra

s práškem, délka 15 m

1	14 0320
---	---------

Modrý prášek

1 100 g	14 0322
---------	---------

Plombovací materiál

Plombovací kleště

s razídky

	ø [mm]	dřík (mm)	velikost [mm]	
1	8	4	125	10 1690
1	9	4	145	10 1692
1	10	5	165	10 1694
1	12	5	220	10 1698

Náhradní razídko

1	8	4	10 1700
1	9	4	10 1702
1	10	5	10 1704
1	12	5	10 1708

Plombovací a štípací kleště

1	8	3,4	160	10 0030
---	---	-----	-----	---------

Náhradní razídko

1	8	3,4	10 1732
---	---	-----	---------

Gravírování na razídko

speciální symboly na dotaz

1 do 3 písmen	10 1733
1 každé další písmeno	10 1734
1 vnější obruba	10 1735



Olověná plomba	ø [mm]	
1 kg = cca. 850 ks	8	14 0750
1 kg = cca. 600 ks	9	14 0752
1 kg = cca. 400 ks	10	14 0754
1 kg = cca. 300 ks	12	14 0758

Olověná plomba s drátem		
1 kg = cca. 450 ks	8	14 0760
1 kg = cca. 260 ks	10	14 0762
1 kg = cca. 150 ks	12	14 0764

Umělohmotná plomba		
1000 oranžová	8	14 0738
1000 šedá	9	14 0740
1000 oranžová	10	14 0742
1000 šedá	12	14 0744

Umělohmotný plombovací drát	rozměr [mm]	
100 m bílý	0,5 x 0,6	14 0778
100 m modrý	0,5 x 0,6	14 0779

Plombovací drát		
z nerezové pozinkové oceli		
1/2 kg = cca. 115 m	0,5 x 0,5	14 0768
1 kg = cca. 230 m	0,5 x 0,5	14 0770
1/2 kg = cca. 190 m	0,5 x 0,3	14 0772
1 kg = cca. 380 m	0,5 x 0,3	14 0774

Letovací materiál

Bezolovnatý letovací drát S-Sn 99,3 Cu 0,7		hmotnost [g]	
1	1,0	100	15 0152
1	1,0	250	15 0154
1	1,0	500	15 0156
1	1,0	1000	15 0158
1	1,5	100	15 0162
1	1,5	250	15 0164
1	1,5	500	15 0166
1	1,5	1000	15 0168
1	2,0	250	15 0174
1	2,0	500	15 0176
1	2,0	1000	15 0178
1	3,0	250	15 0180
1	3,0	500	15 0182


Letovací drát S-Sn40Pb60			
1	2,0	250	15 0104

Odsávačka cínu	
1	15 0300

Letovací tuk		
dle DIN EN 29454-1 3.1.1.C		
1	50 g	15 0230
1	100 g	15 0232
1	250 g	15 0234

Kontaktní letovací pasta		
dle DIN EN 29454-1 1.1.2.C		
1	50 g	15 0240

Plynová letovací souprava - 10 ks		
s vyměnitelnými hroty, letování při teplotách až do +500°C		
1		15 0800



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Měřicí nástroje

Skládací metr

	délka [m]	
1 dřevěný	2	21 0004
1 umělohmotný	2	21 0008

Svinovací metr

1	2	21 0059
1	3	21 0060
1	5	21 0061

Svinovací pásmo

1	20	21 0104
1	30	21 0106

Lehčená eloxovaná vodováha

s horizontální a vertikální libelou	š x v x d [mm]	
1	20 x 57 x 400	21 1420
1	20 x 57 x 600	21 1422
1	20 x 57 x 800	21 1423
1	20 x 57 x 1000	21 1424

Vodováha pro elektrikáře

s horizontální a vertikální libelou, nárazuvzdorná, z nevodivé umělé hmoty

1	24 x 52 x 400	21 1435
1	24 x 52 x 600	21 1436
1	24 x 52 x 800	21 1437

Vodováha na rozvodné skříně

s horizontální a vertikální libelou, nárazuvzdorná, z nevodivé umělé hmoty

1	20 x 40 x 250	21 1440
---	---------------	---------

Vodováha na rozvodné skříně

s horizontální, vertikální a 45° libelou, nárazuvzdorná, z nevodivé umělé hmoty

1	15 x 38 x 200	21 1442
---	---------------	---------

Vodováha pro elektrikáře

vysoká přesnost měření, se 4 posuvnými měřidly

1	20 x 55 x 800	21 1452
---	---------------	---------

Měrky na vodiče

1 destička	95 x 35 x 3	14 0120
1 na klíčovém kroužku		14 0121

Lepící nástroje

Lepicí pistole 25 W

teplota tavení 210°C za cca. 10. minut, včetně kufru s příslušenstvím

1		18 1400
500g náhradní patrony		18 1401

Kartušová pistole

1		15 1270
---	--	---------

Montážní lepidlo

	objem [ml]	
12 bílé	310	15 1154
12 šedé	310	15 1156

Silikon

12 transparentní	310	15 1260
12 bílý	310	15 1262
12 šedý	310	15 1264



REJSTŘÍK

10 0818	1	10 8784	3	20 0354	6	20 8110	8	20 7432	10	13 2310	12	10 2000	14	18 0166	16	18 0942	18
10 0820	1	10 8792	3	20 0356	6	20 8112	8	20 7435	10	13 2312	12	10 6000	15	18 0168	16	18 0944	18
10 0822	1	10 8795	3	20 0358	6	20 8114	8	20 7437	10	13 2318	12	10 6002	15	18 0170	16	18 1002	18
10 0812	1	10 8790	3	20 0360	6	20 8116	8	20 7438	10	13 2320	12	10 6008	15	18 0172	16	18 5002	18
10 0814	1	10 0082	4	20 0364	6	20 8118	8	20 7440	10	13 2324	12	10 6009	15	18 0174	16	18 1003	18
10 0816	1	10 0086	4	20 0373	6	20 8120	8	20 7441	10	13 2326	12	10 6052	15	18 0176	16	18 0946	18
10 0802	1	10 0090	4	20 0374	6	20 8122	8	20 7443	10	13 2328	12	10 6005	15	18 0220	16	18 1004	18
10 0804	1	10 0094	4	20 0375	6	20 8124	8	20 7444	10	13 2330	12	10 6010	15	18 0222	16	18 5004	18
10 0806	1	13 0001	4	20 0379	6	20 8126	8	20 7445	10	13 2332	12	10 6011	15	18 0224	16	18 0948	18
10 0808	1	13 0002	4	20 0383	6	20 8128	8	20 7446	10	13 2334	12	10 6012	15	18 0226	16	18 0949	18
10 0810	1	13 0003	4	20 0385	6	20 8130	8	20 7448	10	13 2336	12	10 6013	15	18 0227	16	18 1005	18
10 0824	1	13 0004	4	20 0386	6	20 8132	8	20 7450	10	13 2338	12	10 6014	15	18 0228	16	18 5005	18
10 2826	1	13 0005	4	20 0387	6	20 8134	8	20 7451	10	13 2340	12	10 6015	15	18 0250	17	18 1006	18
10 1030	1	13 0009	4	20 0391	6	20 8136	8	20 7452	10	13 2342	12	10 6016	15	18 0252	17	18 5006	18
10 1038	1	13 0013	4	20 0397	6	20 8138	8	20 7454	10	13 2344	12	10 6017	15	18 0254	17	18 0950	18
10 1040	1	13 0022	4	20 0403	6	20 8140	8	20 7455	10	13 2346	12	10 6018	15	18 0256	17	18 1007	18
10 1044	1	13 0024	4	20 0407	6	20 8142	8	20 7457	10	13 2500	12	10 6019	15	18 0230	17	18 5007	18
10 1046	1	12 0110	4	20 0409	6	20 8144	8	20 7459	10	13 2502	12	10 6027	15	18 0236	17	18 1008	18
10 1050	1	12 0120	4	20 0415	6	20 8146	8	20 7460	10	13 2504	12	10 6028	15	18 0238	17	18 5008	18
10 1051	1	12 0122	4	20 0421	6	20 8150	8	20 7464	10	13 2506	12	10 1867	15	18 0258	17	18 0952	18
10 1052	1	12 0128	4	20 0427	6	20 8152	8	20 7465	10	13 2508	12	10 1868	15	18 0260	17	18 1009	18
10 1054	1	12 0100	4	20 0433	6	20 8154	8	20 7467	10	13 2510	12	10 5498	15	18 0232	17	18 5009	18
10 1055	1	12 0104	4	20 0439	7	20 8156	8	20 7468	10	13 2512	12	10 5501	15	18 0234	17	18 1010	18
10 1076	1	12 0138	4	20 0445	7	20 8158	8	20 7470	10	13 2514	12	10 5502	15	18 0235	17	18 5010	18
10 1082	1	12 0150	4	20 0447	7	20 8160	8	20 7473	10	13 2518	12	10 5504	15	18 0300	17	18 1012	18
10 1096	1	12 0147	4	20 0451	7	20 8162	8	20 7475	10	13 2520	12	10 5698	15	18 0302	17	18 5012	18
10 8724	2	12 0151	4	20 0457	7	20 8164	8	20 7476	10	13 2524	12	10 5701	15	18 0304	17	18 1014	18
10 1224	2	12 0157	4	20 0463	7	20 8166	8	20 7479	10	13 2526	12	10 5702	15	18 0241	17	18 5014	18
10 1230	2	12 0206	4	20 0469	7	20 8168	8	20 7483	10	13 2528	12	10 5704	15	18 0243	17	18 1016	18
10 1236	2	12 0202	4	20 0472	7	20 8170	8	20 7486	10	13 2530	12	10 5550	15	18 0244	17	18 5016	18
10 1237	2	12 0210	4	20 0476	7	20 8172	8	20 7489	10	13 2532	12	10 5554	15	18 0245	17	18 1018	18
10 1238	2	12 0208	5	20 1352	7	20 8174	8	20 7492	10	13 2534	12	10 5555	15	18 0240	17	18 5018	18
10 1241	2	12 0130	5	20 1354	7	20 1380	8	20 7495	10	13 2536	12	18 0008	16	18 0246	17	18 1020	18
10 1239	2	12 0220	5	20 8602	7	20 1201	8	20 7498	10	13 3008	12	18 0010	16	18 0247	17	18 5020	18
10 1243	2	12 0222	5	20 8604	7	20 1206	8	20 7500	10	13 3010	12	18 0014	16	18 0248	17	18 1022	18
10 1277	2	12 0230	5	20 8605	7	20 1200	8	20 7502	10	10 1902	13	18 0016	16	18 0249	17	18 1023	18
10 1279	2	12 0280	5	20 8606	7	20 1205	8	20 7505	10	10 1870	13	18 0020	16	18 0242	17	18 2188	19
10 1281	2	10 0450	5	20 8608	7	20 1207	8	20 7511	10	10 1872	13	18 0024	16	18 0270	17	18 2190	19
10 1283	2	12 0160	5	20 8610	7	20 1208	8	20 7514	10	10 1874	13	18 0026	16	18 0272	17	18 2192	19
10 1285	2	12 0164	5	20 8616	7	20 1209	8	20 7521	10	10 1882	13	18 0028	16	18 0274	17	18 2194	19
10 0000	2	12 0165	5	20 8618	7	20 1210	8	20 7527	10	10 1880	13	18 0027	16	18 0280	17	18 2196	19
10 0024	2	12 0168	5	20 8620	7	20 1273	9	20 7540	10	10 1884	13	18 0029	16	18 0282	17	18 2198	19
10 0062	2	12 9168	5	20 8622	7	20 1274	9	20 7546	10	10 1885	13	18 0030	16	18 0284	17	18 2199	19
10 0212	2	12 0170	5	20 8624	7	20 1275	9	20 7552	10	10 1883	13	18 0034	16	18 0286	17	18 2140	19
10 0214	2	12 0172	5	20 8628	7	20 1212	9	20 7400	11	10 1886	13	18 0036	16	18 0288	17	18 2200	19
10 0216	2	10 5506	5	20 8630	7	20 1214	9	20 7573	11	10 1888	13	18 0038	16	18 0290	17	18 2201	19
10 0236	2	10 5508	5	20 8632	7	20 1216	9	20 7311	11	10 1911	13	18 0040	16	18 0291	17	18 2242	19
10 0238	2	10 5510	5	20 8634	7	20 1218	9	20 7315	11	10 1906	13	18 0042	16	18 0292	17	18 2244	19
10 0334	2	10 5706	5	20 8636	7	20 1307	9	20 7321	11	10 1907	13	18 0050	16	18 0294	17	18 2202	19
10 0336	2	10 5708	5	20 8642	7	20 7562	9	20 7325	11	10 1904	13	18 0052	16	18 0310	17	18 2203	19
10 0338	2	10 5710	5	20 8643	7	20 7563	9	20 7330	11	10 1905	13	18 0054	16	18 0312	17	18 2246	19
10 0402	2	12 0490	5	20 8644	7	20 7580	9	20 7334	11	10 1925	13	18 0056	16	18 0314	17	18 2204	19
10 0570	3	12 0500	5	20 8646	7	20 7581	9	20 7340	11	10 6120	13	18 0058	16	18 0318	17	18 2248	19
10 0572	3	12 0502	5	20 8648	7	20 7584	9	20 7380	11	10 1940	13	18 0070	16	18 0320	17	18 2249	19
10 0574	3	12 0515	6	20 8654	7	20 7586	9	20 7382	11	10 1946	13	18 0072	16	18 0322	17	18 2205	19
10 0577	3	12 0520	6	20 8655	7	20 7588	9	20 7378	11	10 6140	13	18 0074	16	18 0324	17	18 2206	19
10 0524	3	12 0504	6	20 8656	7	20 7589	9	20 7379	11	10 6142	13	18 0076	16	18 0328	17	18 2250	19
10 0526	3	12 0505	6	20 8657	7	20 7590	9	20 7388	11	10 1916	13	18 0078	16	18 0330	17	18 2207	19
10 0528	3	12 0506	6	20 8662	7	20 7592	9	20 7389	11	10 6144	13	18 0080	16	18 0332	17	18 2208	19
10 0652	3	12 0507	6	20 8664	7	20 7596	9	20 7384	11	10 1918	13	18 0082	16	18 0334	17	18 2252	19
10 0686	3	12 0512	6	20 8666	7	20 7598	9	20 7385	11	10 1900	13	18 0084	16	18 0340	18	18 2209	19
10 8771	3	12 0513	6	20 8668	7	12 0800	9	20 7386	11	10 1892	13	18 0086	16	18 0342	18	18 2210	19
10 8773	3	12 0600	6	20 8672	7	12 0882	9	20 8622	11	10 6136	14	18 0088	16	18 0000	18	18 2212	19
10 8779	3	12 0602	6	20 8673	7	20 7414	10	20 7714	11	10 1909	14	18 0118	16	18 0988	18	18 2214	19
10 8778	3	12 0607	6	20 8680	7	20 7416	10	20 7728	11	10 6134	14	18 0120	16	18 0990	18	18 2216	19
10 8777	3	12 0608	6	20 8682	7	20 7417	10	20 7730	11	10 6146	14	18 0124	16	18 0992	18	18 2218	19
10 8780	3	12 0614	6	20 8684	7	20 7419	10	20 7732	11	10 6116	14	18 0126	16	18 0994	18	18 2220	19
10 8781	3	12 0700	6	20 8686	7	20 7420	10	20 7740	11	10 6117	14	18 0128	16	18 0996	18	18 2222	19
10 8782	3	12 0702	6	20 8690	7	20 7421	10	20 7744	11	10 6118	14	18 0140	16	18 0998	18	18 2223	19
10 8783	3	20 0314	6	20 1395	7	20 7422	10	20 7750	11	10 6202	14	18 0144	16	18 4998	18	18 2224	19
10 8785	3	20 0324	6	20 8100	8	20 7424	10	13 2300	12	10 6201	14	18 0146	16	18 0999	18	18 2225	19
10 8786	3	20 0334	6	20													

18 2314 19	18 4468 21	18 0654 22	18 0801 24	18 3705 25	18 0900 26	12 0085 29	11 7807 31	11 0788 35
18 2316 19	18 4480 21	18 0660 22	18 0802 24	18 3706 25	18 0902 26	12 0086 29	11 7808 31	11 0790 35
18 2318 19	18 4482 21	18 0662 22	18 0804 24	18 3707 25	18 0904 26	12 0087 29	11 7809 31	11 0792 35
18 2320 19	18 4484 21	18 0664 22	18 0818 24	18 3708 25	18 0906 26	12 0088 29	11 7810 31	11 0794 35
18 2322 19	18 4486 21	18 0670 22	18 0819 24	18 3709 25	18 0908 26	12 0089 29	11 7811 31	11 0796 35
18 2324 19	18 4488 21	18 0672 22	18 0820 24	18 3710 25	18 0910 26	12 0048 29	11 7813 31	11 4800 35
18 2326 19	18 4500 21	18 0674 22	18 0822 24	18 3711 25	18 0912 26	12 0002 29	11 7000 32	11 4802 35
18 2328 19	18 4502 21	18 0676 22	18 0826 24	18 3712 25	18 0914 26	12 0003 29	11 7700 32	11 1860 35
18 2330 19	18 4504 21	18 0680 22	18 0828 24	18 3713 25	18 0916 26	12 0006 29	11 7745 32	11 1861 35
18 2332 19	18 4506 21	18 0682 22	18 0830 24	18 3714 25	18 0918 26	12 0008 29	11 7800 32	11 1863 35
18 2334 19	18 4508 21	18 0684 22	18 0832 24	18 3715 25	18 0920 26	12 0010 29	11 7801 32	11 1865 35
18 2335 19	18 1502 21	18 0686 22	18 3500 24	18 2040 25	18 0922 26	12 0011 29	11 7802 32	11 1866 35
18 2336 19	18 1503 21	18 0692 22	18 3501 24	18 2042 25	18 0924 27	12 1010 29	11 7820 32	11 1868 35
18 2338 19	18 1504 21	18 0694 22	18 3570 24	18 2046 25	18 0926 27	12 1011 29	11 7900 32	11 1869 35
18 2340 19	18 1505 21	18 0696 23	18 3502 24	18 2048 25	18 0928 27	12 0012 29	11 7103 33	11 1870 35
18 2342 19	18 1506 21	18 0697 23	18 3504 24	18 2050 25	18 0930 27	12 0014 29	11 7104 33	11 1875 35
18 2344 19	18 1507 21	18 0698 23	18 3505 24	18 2051 25	18 0932 27	12 0016 29	11 7105 33	11 1876 35
18 2346 19	18 0400 21	18 0700 23	18 3506 24	18 2049 25	18 0934 27	12 0018 29	11 7106 33	11 1877 35
18 2348 19	18 0402 21	18 0702 23	18 3507 24	18 2052 25	18 3180 27	12 0020 29	11 7107 33	11 1880 35
18 2350 19	18 0403 21	18 0704 23	18 3508 24	18 2054 25	18 3182 27	12 0017 29	11 7108 33	11 1881 35
18 2352 20	18 0407 21	18 0705 23	18 3509 24	18 2055 25	18 3184 27	12 0019 29	11 7110 33	11 1889 35
18 2354 20	18 0408 21	18 0706 23	18 3510 24	18 2056 25	18 3186 27	12 0025 30	11 7121 33	11 1890 35
18 2356 20	18 0410 21	18 0709 23	18 3511 24	18 2057 25	18 3188 27	12 0027 30	11 7122 33	11 1891 35
18 2358 20	18 0412 21	18 0710 23	18 3512 24	18 2058 25	18 3190 27	12 1027 30	11 7123 33	11 1892 35
18 2360 20	18 0413 21	18 0712 23	18 3572 24	18 2059 25	18 3192 27	12 0028 30	11 7124 33	11 1893 35
18 2362 20	18 0416 21	18 0714 23	18 3513 24	18 2060 25	18 3194 27	12 0029 30	11 7125 33	11 1894 35
18 2364 20	18 0418 21	18 0715 23	18 3514 24	18 2062 25	18 3196 27	12 0034 30	11 7126 33	11 1895 35
18 2366 20	18 0420 21	18 0718 23	18 3515 24	18 2064 25	18 3198 27	12 0036 30	11 7130 33	11 1910 35
18 2368 20	18 0422 21	18 0720 23	18 3516 24	18 2066 25	18 3200 27	12 0038 30	11 7131 33	11 1911 35
18 2370 20	18 0423 21	18 0722 23	18 3517 24	18 2067 25	18 3202 27	12 0042 30	11 7132 33	11 1912 35
18 2372 20	18 0426 21	18 0724 23	18 3518 24	18 2070 25	18 3204 27	12 1042 30	11 7133 33	11 1913 35
18 2374 20	18 0428 21	18 0725 23	18 3519 24	18 2071 25	18 3206 27	12 0043 30	11 7140 33	11 1914 35
18 2376 20	18 0430 21	18 0726 23	18 3520 24	18 2072 26	18 0520 27	12 0044 30	11 7141 33	11 1915 35
18 2378 20	18 0432 21	18 0730 23	18 3521 24	18 2074 26	18 0522 27	12 0045 30	11 7142 33	11 1916 35
18 2380 20	18 0434 22	18 0732 23	18 3522 24	18 2075 26	18 0524 27	12 0046 30	11 7143 33	11 1898 36
18 2400 20	18 0436 22	18 0734 23	18 3523 24	18 2078 26	18 0530 27	12 0064 30	11 7204 33	11 1901 36
18 2402 20	18 0438 22	18 0735 23	18 3524 24	18 2080 26	18 0532 27	12 0066 30	11 7205 33	11 1903 36
18 2404 20	18 0440 22	18 0736 23	18 3525 24	18 2082 26	18 0534 27	12 0050 30	11 7206 33	11 1909 36
18 2406 20	18 0442 22	18 0737 23	18 3526 24	18 2083 26	18 0536 27	12 0058 30	11 7207 33	11 1920 36
18 2408 20	18 0444 22	18 0739 23	18 3574 24	18 2085 26	18 0540 27	12 0052 30	11 7208 33	11 1942 36
18 2410 20	18 0446 22	18 0740 23	18 3527 24	18 2086 26	18 0542 27	12 0054 30	11 7209 33	11 2050 36
18 2412 20	18 0448 22	18 0742 23	18 3528 24	18 2088 26	18 0544 27	12 0056 30	11 7210 33	11 4511 37
18 2414 20	18 0450 22	18 0744 23	18 3529 24	18 2089 26	18 0546 27	12 0072 30	11 7211 33	11 4508 37
18 2416 20	18 0452 22	18 0745 23	18 3530 24	18 2092 26	18 0550 27	12 0076 30	11 7213 33	11 4512 37
18 2418 20	18 0454 22	18 0746 23	18 3531 24	18 2094 26	18 0552 27	12 0080 31	11 7214 33	11 4509 37
18 2420 20	18 0456 22	18 0747 23	18 3532 24	18 2096 26	18 0560 27	12 0081 31	11 7217 33	11 4513 37
18 2422 20	18 0458 22	18 0749 23	18 3533 24	18 2097 26	18 0562 27	12 0082 31	11 7223 33	11 4510 37
18 2424 20	18 0460 22	18 0750 23	18 3534 24	18 2100 26	18 0590 27	11 7701 31	11 7224 33	11 4515 37
18 2430 20	18 0462 22	18 0752 23	18 3535 24	18 2102 26	18 0592 27	11 7702 31	11 7225 33	11 4518 37
18 2432 20	18 0464 22	18 0754 23	18 3536 24	18 2104 26	18 0594 27	11 7703 31	11 7226 33	11 4516 37
18 2434 20	18 0466 22	18 0755 23	18 3537 24	18 2103 26	18 0600 27	11 7704 31	11 7228 33	11 4519 37
18 2436 20	18 0468 22	18 0756 23	18 3538 24	18 2105 26	18 0602 27	11 7705 31	11 7306 33	11 4517 37
18 2438 20	18 0470 22	18 0758 23	18 3539 24	18 2106 26	18 0604 27	11 7706 31	11 7307 33	11 4520 37
18 2440 20	18 0472 22	18 0759 23	18 3540 25	18 2108 26	18 0606 27	11 7708 31	11 7308 33	11 4551 37
18 2442 20	18 0474 22	18 0760 23	18 3541 25	18 2110 26	18 0608 27	11 7710 31	11 7309 33	11 4555 37
18 2444 20	18 0476 22	18 0762 23	18 3542 25	18 2112 26	18 0610 27	11 7740 31	11 7310 33	11 4559 37
18 2446 20	18 0478 22	18 0763 23	18 3543 25	18 2111 26	18 0612 27	11 7741 31	11 7315 33	11 4970 37
18 2448 20	18 0480 22	18 0764 23	18 3544 25	18 2113 26	18 1545 27	11 7742 31	11 7320 33	11 4573 37
18 2450 20	18 0482 22	18 0766 23	18 3545 25	18 2114 26	10 0720 28	11 7743 31	11 7325 33	11 4971 37
18 2452 20	18 0484 22	18 0768 23	18 3546 25	18 2115 26	10 0730 28	11 7751 31	11 7330 33	11 4574 37
18 2454 20	18 0486 22	18 0770 23	18 3547 25	18 2119 26	10 0731 28	11 7752 31	11 7340 33	11 4972 37
18 2460 20	18 0488 22	18 0772 23	18 3548 25	18 2120 26	10 0736 28	11 7750 31	11 0290 34	11 4575 37
18 2462 20	18 0490 22	18 0773 23	18 3549 25	18 2116 26	10 0737 28	11 7757 31	11 0294 34	11 4973 37
18 2464 20	18 0492 22	18 0774 23	18 3550 25	18 2121 26	10 0740 28	11 7758 31	11 0120 34	11 4576 37
18 2466 20	18 0494 22	18 0776 23	18 3551 25	18 2123 26	10 0744 28	11 7823 31	11 0122 34	11 4941 37
18 2468 20	18 0496 22	18 0778 23	18 3552 25	18 2118 26	10 0755 28	11 7824 31	11 7112 34	11 4942 37
18 2470 20	18 0498 22	18 0780 23	18 3553 25	18 2124 26	10 0762 28	11 7825 31	11 7114 34	11 4521 37
18 2472 20	18 0500 22	18 0782 23	18 3554 25	18 2125 26	10 0770 28	11 7826 31	11 7116 34	11 4522 37
18 2474 20	18 0502 22	18 0783 23	18 3555 25	18 2127 26	10 0773 28	11 7828 31	11 7100 34	11 4523 37
18 2476 20	18 0504 22	18 0784 23	18 3556 25	18 2122 26	10 0771 28	11 7908 31	11 7101 34	11 4525 37
18 2478 20	18 0506 22	18 0786 23	18 3557 25	18 2128 26	10 0772 28	11 7909 31	11 7102 34	11 4526 37
18 2480 20	18 0508 22	18 0788 23	18 3558 25	18 2129 26	10 0774 28	11 7910 31	11 7145 34	114527 37
18 2482 20	18 0510 22	18 0790 23	18 3559 25	18 2126 26	10 0775 28	11 7915 31	11 7200 34	11 4580 37
18 2484 20	18 0512 22	18 0791 23	18 3700 25	18 2131 26	10 0780 29	11 7920 31	11 7220 34	11 4500 37
18 4460 21	18 0514 22	18 0792 24	18 3701 25	18 2132 26	12 0033 29	11 7925 31	11 7300 34	11 4505 37
18 4462 21	18 0516 22	18 0794 24	18 3702 25	18 2133 26	12 0031 29	11 7930 31	11 0782 35	11 1654 37
18 4464 21	18 0650 22	18 0798 24	18 3703 25	18 2134 26	12 0083 29	11 7805 31	11 0784 35	11 1622 37
18 4466 21	18 0652 22	18 0800 24	18 3704 25	18 2135 26	12 0084 29	11 7806 31	11 0786 35	11 1652 37

11 1600 37	11 2780 40	14 2028 44	14 2511 46	18 1472 48	18 6224 50	15 1000 55	10 3114 59	15 0178 61
11 4596 38	11 2740 40	14 2120 44	14 2520 47	18 1474 48	18 6226 50	15 1002 55	10 3232 59	15 0180 61
11 4598 38	11 2742 40	14 2122 44	14 2521 47	18 1476 48	18 6228 50	15 1004 55	10 3240 59	15 0182 61
11 4599 38	11 2744 40	14 2124 44	14 2522 47	18 1480 48	18 6230 50	15 1040 55	13 0403 59	15 0104 61
11 4600 38	11 2746 40	14 2130 44	14 2523 47	18 1482 48	18 1380 50	15 1090 55	13 0405 59	15 0300 61
11 4602 38	11 2748 40	14 2132 44	14 2524 47	18 1484 48	18 1382 50	15 1100 56	13 0410 59	15 0230 61
11 4604 38	11 2310 40	14 2134 44	18 1420 47	18 1486 48	18 1384 50	15 1102 56	13 0708 59	15 0232 61
11 4606 38	11 2312 40	14 2142 45	18 1422 47	18 1487 48	18 1386 50	15 1110 56	13 0710 59	15 0234 61
11 2600 39	11 2430 41	14 2144 45	18 1424 47	18 1488 48	18 1389 50	15 1114 56	13 0712 59	15 0240 61
11 2602 39	11 2432 41	14 2146 45	18 1426 47	18 1489 48	18 1381 50	15 1092 56	13 0715 59	15 0800 61
11 2604 39	11 2500 41	14 2150 45	18 1900 47	18 6000 49	18 1383 50	15 1120 56	13 0580 59	21 0004 62
11 2606 39	11 2505 41	14 2152 45	18 1902 47	18 6001 49	18 1385 50	15 1122 56	13 0582 59	21 0008 62
11 2608 39	11 3104 41	14 1796 45	18 1904 47	18 6002 49	10 1930 50	15 1138 56	13 0584 59	21 0059 62
11 2609 39	11 3152 41	14 1802 45	18 1360 47	18 6003 49	10 1931 50	15 1140 56	13 0586 59	21 0060 62
11 2611 39	11 3154 41	14 1806 45	18 1361 47	18 6004 49	10 1935 50	15 1142 56	13 0592 59	21 0061 62
11 2610 39	11 0520 41	14 1808 45	18 1362 47	18 6005 49	17 6020 51	15 1150 56	13 0600 59	21 0104 62
11 2613 39	11 0592 41	14 1812 45	18 1402 47	18 6006 49	17 6024 51	15 1151 56	13 0602 59	21 0106 62
11 2612 39	11 0594 41	14 1816 45	18 1463 47	18 6010 49	17 0924 51	15 1152 56	13 0604 59	21 1420 62
11 2615 39	11 0596 41	14 1842 45	18 1364 47	18 6011 49	17 6027 51	15 1200 56	13 0804 59	21 1422 62
11 2617 39	11 0598 41	14 1844 45	18 1404 47	18 6012 49	17 6028 51	15 1210 56	13 0808 59	21 1423 62
11 2614 39	11 0604 41	14 1846 45	18 1378 47	18 6013 49	17 0070 51	15 1224 56	13 0880 59	21 1424 62
11 2616 39	11 2800 41	14 2163 45	18 1365 47	18 6014 49	17 0075 51	14 0154 57	13 0882 59	21 1435 62
11 2618 39	11 2802 41	14 2194 45	18 1366 47	18 6015 49	17 0071 51	14 0156 57	13 1053 59	21 1436 62
11 2622 39	11 2804 41	14 2195 45	18 1367 47	18 6016 49	17 0072 51	14 0157 57	13 0524 60	21 1437 62
11 2670 39	11 5040 42	14 2196 45	18 1379 47	18 6020 49	17 0073 51	14 0158 57	13 0530 60	21 1440 62
11 2671 39	11 5042 42	14 2197 45	18 1368 47	18 6021 49	17 0074 51	14 0224 57	13 0534 60	21 1442 62
11 2672 39	11 2842 42	14 2220 45	18 1369 47	18 6022 49	17 0076 51	14 0225 57	13 0536 60	21 1452 62
11 2673 39	11 2844 42	14 2221 45	18 1408 47	18 6023 49	17 0930 51	10 0796 57	13 0538 60	14 0120 62
11 2674 39	11 2846 42	14 2222 45	18 1371 47	18 6024 49	17 0932 51	14 0179 57	13 1322 60	14 0121 62
11 2628 39	11 2882 42	14 2223 45	18 1372 47	18 6025 49	17 0935 51	14 0180 57	13 1324 60	18 1400 62
11 2640 39	11 2883 42	14 2224 45	18 1377 47	18 6100 49	17 0936 51	14 0166 57	13 1326 60	18 1401 62
11 2642 39	11 2891 42	14 2225 45	18 1373 47	18 6102 49	17 1000 51	14 0168 57	13 1328 60	15 1270 62
11 2650 39	11 2894 42	14 2226 45	18 1374 47	18 6103 49	17 1006 51	14 0170 57	20 6806 60	15 1154 62
11 2582 39	11 2898 42	14 2227 45	18 1375 47	18 6104 49	17 3200 51	14 0172 57	14 0306 60	15 1156 62
17 0362 39	11 2798 42	14 2228 45	18 1376 47	18 6105 49	41 7173 52	14 0174 57	14 0302 60	15 1260 62
11 0804 39	11 2992 42	14 2229 45	18 1390 47	18 6106 49	41 7180 52	14 0176 57	14 0310 60	15 1262 62
11 0806 39	11 2994 42	14 2230 45	18 1391 47	18 6110 49	41 7197 52	14 0184 57	14 0320 60	15 1264 62
11 0812 39	20 7170 42	14 2231 45	18 1394 47	18 6111 49	41 7203 52	14 0185 57	14 0322 60	
11 0814 39	20 7172 42	14 2240 46	18 1392 47	18 6112 49	41 7227 52	14 0260 57	10 1690 60	
11 0816 39	20 1245 42	14 2241 46	18 1393 47	18 6113 49	41 4059 52	14 0261 57	10 1692 60	
11 0817 39	11 1280 42	14 2242 46	18 1395 47	18 6114 49	41 3656 52	14 2016 57	10 1694 60	
11 0836 40	11 1282 42	14 2243 46	18 1860 48	18 6115 49	41 7500 52	14 0200 57	10 1698 60	
11 0840 40	11 1288 42	14 2244 46	18 1861 48	18 6116 49	41 9207 52	14 0201 57	10 1700 60	
11 0842 40	11 1290 42	14 2245 46	18 1862 48	18 6120 49	41 9191 52	14 0202 57	10 1702 60	
11 0856 40	11 1300 42	14 2250 46	18 1802 48	18 6121 49	41 7494 52	14 0203 57	10 1704 60	
11 0860 40	11 1320 42	14 2251 46	18 1863 48	18 6122 49	41 8774 52	14 0204 57	10 1708 60	
11 0862 40	11 1402 42	14 2252 46	18 1864 48	18 6123 49	41 8743 52	14 0205 58	10 0030 60	
11 2704 40	11 1413 43	14 2253 46	18 1804 48	18 6124 49	41 5384 52	14 0208 58	10 1732 60	
11 2706 40	11 1414 43	14 2270 46	18 1878 48	18 6125 49	40 9963 52	14 0210 58	10 1733 60	
11 2708 40	11 1415 43	14 2271 46	18 1865 48	18 1710 49	41 5407 52	14 0230 58	10 1734 60	
11 2710 40	11 1416 43	14 2272 46	18 1866 48	18 1712 49	41 5414 52	14 0237 58	10 1735 60	
11 2712 40	11 1420 43	14 2273 46	18 1867 48	18 1713 49	41 1898 52	14 0238 58	14 0750 61	
11 2714 40	11 1425 43	14 2274 46	18 1879 48	18 1714 49	41 2970 52	14 0239 58	14 0752 61	
11 2716 40	11 1427 43	14 2279 46	18 1868 48	18 1716 49	41 2987 52	14 0215 58	14 0754 61	
11 2718 40	11 1428 43	14 2275 46	18 1869 48	18 1720 49	40 8423 52	14 0214 58	14 0758 61	
11 2719 40	11 1430 43	14 2276 46	18 1871 48	18 1722 49	43 0899 52	14 0240 58	14 0760 61	
11 2720 40	11 1433 43	14 2277 46	18 1872 48	18 1723 49	42 0463 52	14 0245 58	14 0762 61	
11 2721 40	11 1435 44	14 2278 46	18 1877 48	18 1724 49	41 2004 52	14 0244 58	14 0764 61	
11 2722 40	14 0004 44	14 2285 46	18 1873 48	18 1726 49	17 0300 53	14 0243 58	14 0738 61	
11 2724 40	14 0006 44	14 2286 46	18 1874 48	18 1728 50	17 0331 53	14 0247 58	14 0740 61	
11 2726 40	14 0008 44	14 2290 46	18 1875 48	18 1730 50	17 3310 53	14 0246 58	14 0742 61	
11 2728 40	14 0010 44	14 2291 46	18 1876 48	18 1731 50	17 0333 53	14 0242 58	14 0744 61	
11 2730 40	14 0040 44	14 2160 46	18 1890 48	18 1732 50	17 0376 54	14 0241 58	14 0778 61	
11 2732 40	14 0042 44	14 2161 46	18 1891 48	18 1734 50	17 0500 54	14 0216 58	14 0779 61	
11 2754 40	14 0044 44	14 2162 46	18 1894 48	18 1490 50	17 5331 54	14 0219 58	14 0768 61	
11 2758 40	14 0046 44	15 1004 46	18 1892 48	18 1491 50	17 0060 54	14 0220 58	14 0770 61	
11 2760 40	14 0048 44	14 2500 46	18 1893 48	18 1492 50	17 0782 54	14 0221 58	14 0772 61	
11 2762 40	14 0050 44	14 2498 46	18 1895 48	18 1495 50	17 5102 54	14 0222 58	14 0774 61	
11 2764 40	14 0052 44	14 2501 46	18 1850 48	18 1496 50	17 5104 54	14 0274 58	15 0152 61	
11 2766 40	14 0054 44	14 2502 46	18 1450 48	18 1497 50	17 5106 54	14 0278 58	15 0154 61	
11 2768 40	14 0056 44	14 2503 46	18 1452 48	18 6200 50	17 5108 55	11 1522 58	15 0156 61	
11 2769 40	14 0058 44	14 2504 46	18 1454 48	18 6202 50	17 5110 55	10 3012 58	15 0158 61	
11 2770 40	14 0060 44	14 2505 46	18 1456 48	18 6204 50	17 5112 55	10 3016 58	15 0162 61	
11 2771 40	14 0062 44	14 2506 46	18 1460 48	18 6206 50	17 5114 55	10 3018 58	15 0164 61	
11 2772 40	10 6114 44	14 2507 46	18 1462 48	18 6208 50	17 5120 55	10 3042 58	15 0166 61	
11 2774 40	14 2745 44	14 2508 46	18 1464 48	18 6210 50	17 5130 55	10 3062 59	15 0168 61	
11 2776 40	14 2020 44	14 2509 46	18 1466 48	18 6220 50	17 5132 55	10 3110 59	15 0174 61	
11 2778 40	14 2024 44	14 2510 46	18 1470 48	18 6222 50	17 5134 55	10 3112 59	15 0176 61	

KVALITA, SERVIS, PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Již od svého založení v roce 1827 patří společnost CIMCO k nejvýznamnějším distributorům ručního profi - nářadí.

Za zmínku stojí, že v roce 2012 oslaví své 185. jubileum. Tato rodinná firma se vytvářela po dobu osmi generací a v současné době čítá kolem 100 zaměstnanců. Roční obrát této firmy činí cca. 30.000.000 EUR. Díky intenzivním vztahům se zákazníci a koncovými uživateli se podařilo firmě CIMCO umístit na trh bezmála 8.000 nabízených produktů. Na základě dlouhodobého zlepšování kvality svých výrobků obdržela tato společnost v roce 1999 certifikát jakosti dle normy DIN EN ISO 9001. Díky dobře zvolené strategii firmy orientované především na kvalitu a péči o zákazníka obsadila významný podíl na německém trhu.

Spolupráce s německými výrobci a dodavateli přinesla své plody i v oblasti zahraničního odbytu. Firma CIMCO

se stala jednou z nejvýznamnějších exportních společností kvalitního ručního nářadí prakticky do všech evropských zemí. Krédem společnosti bude vždy především spokojený zákazník.

V oblasti prodeje kvalitního nářadí pro elektrikáře působí firma CIMCO na českém trhu více než 20 let. Po tuto dobu si našla své spokojené zákazníky v řadách odborníků, techniků, ale i domácích kutilů. Od roku 2001 byla zastupována na českém a slovenském trhu firmou Richard Kapoun - CIMCO, která se posléze transformovala do nové společnosti NÁŘADÍ CIMCO s. r. o.

Tato společnost se nadále snaží dle vzoru německého partnera kvalitně nabízet celý sortiment zboží a tím plně uspokojovat potřeby svých zákazníků.

Veškeré vaše dotazy a ostatní informace vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech.



Rád bych Vás informoval, že se v posledních letech podařilo České a Slovenské republice obsadit druhé místo v celosvětovém prodeji nářadí CIMCO.

Mé poděkování patří především Vám.



Výrobce:

CIMCO INTERNATIONAL GmbH
Hohenhagener Strasse 1-5, D-42855 Remscheid, BRD
Tel. +49 21 91 37 18 01, e-mail: info@cimco.de, www.cimco.de

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

NÁŘADÍ CIMCO s. r. o.
Nádražní 1448, 363 01 Ostrov
Tel. +420 353 540 200, email: info@cimco.cz
www.cimco.cz, www.cimco.sk