



Selection 2016



compolux
lighting



Obsedné informace

Barva



Hnědá



Bílá



Stříbrná metalíza



Černá

Technické vlastnosti



Material



Hliník



Kov




Plast

±400	↔200	↗90		922003	 /06	 /07	 /08	 /54		E27	2x60W		  
±400	↔200	↗90		922003	 /06E	 /07E	 /08E	 /54E		G24q-3	2x26W		 
±400	↔200	↗90		922003	 /06S	 /07S	 /08S	 /54S		E27	2x60W		  
±400	↔200	↗90		922003	 /06/L41	 /07/L41	 /08/L41	 /54/L41		LED	22W		 



±500	↔300	↗90		922005	 /06	 /07	 /08	 /54		E27	4x60W		  
±500	↔300	↗90		922005	 /06E	 /07E	 /08E	 /54E		2G11	2x36W		 
±500	↔300	↗90		922005	 /06S	 /07S	 /08S	 /54S		E27	4x60W		  
±500	↔300	↗90		922005	 /06/L41	 /07/L41	 /08/L41	 /54/L41		LED	48W		 





±275 ↔ 275 ↗90		922004		/06		/07		/08		/54		E27	2x60W			
±275 ↔ 275 ↗90		922004		/06E		/07E		/08E		/54E		G24q-2	2x18W			
±275 ↔ 275 ↗90		922004		/06S		/07S		/08S		/54S		E27	60W			
±350 ↔ 350 ↗90		922001		/06		/07		/08		/54		E27	2x60W			
±350 ↔ 350 ↗90		922001		/06E		/07E		/08E		/54E		G24q-3	2x26W			
±350 ↔ 350 ↗90		922001		/06S		/07S		/08S		/54S		E27	2x60W			
±350 ↔ 350 ↗90		922001		/06/L41		/07/L41		/08/L41		/54/L41		LED	31W			
±450 ↔ 450 ↗90		922002		/06		/07		/08		/54		E27	3x60W			
±450 ↔ 450 ↗90		922002		/06E		/07E		/08E		/54E		G24q-3	2x26W			
±450 ↔ 450 ↗90		922002		/06S		/07S		/08S		/54S		E27	3x60W			
±450 ↔ 450 ↗90		922002		/06/L41		/07/L41		/08/L41		/54/L41		LED	41W			



Obecné informace

Barva



Technické vlastnosti



Materiál



±200 ↔200 ±54		913241	 /06	 /07	 /08	 /54		G24q-2 2x18W					
±200 ↔500 ±54		913242	 /06	 /07	 /08	 /54		2G11 36W					
±300 ↔1200 ±54		913243	 /06	 /07	 /08	 /54		G5 3x28W					
±300 ↔1200 ±54		913243	 /06/L41	 /07/L41	 /08/L41	 /54/L41		LED 60W					




±400 ↔400 ±54		913244	 /06	 /07	 /08	 /54		2G11 2x24W					
±400 ↔400 ±54		913244	 /06/L41	 /07/L41	 /08/L41	 /54/L41		LED 41W					
±550 ↔550 ±54		913245	 /06	 /07	 /08	 /54		2G11 3x36W					
±550 ↔550 ±54		913245	 /06/L41	 /07/L41	 /08/L41	 /54/L41		LED 66W					
±200 ↔1200 ±54		913246	 /06	 /07	 /08	 /54		G5 2x28W					
±200 ↔1200 ±54		913246	 /06/L41	 /07/L41	 /08/L41	 /54/L41		LED 41W					
±150 ↔1200 ±54		913247	 /06	 /07	 /08	 /54		G5 28W					
±150 ↔1200 ±54		913247	 /06/L41	 /07/L41	 /08/L41	 /54/L41		LED 22W					



±1000 ↔ 500 ↗200	913252	/06	/07	/08	/54	2G11 36W	
±1000 ↔ 1200 ↗300	913253	/06	/07	/08	/54	G5 3x28W	
±1000 ↔ 1200 ↗300	913253	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED 60W	
±1000 ↔ 400 ↗400	913254	/06	/07	/08	/54	2G11 2x24W	
±1000 ↔ 400 ↗400	913254	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED 41W	



±1000 ↔ 550 ↗550	913255	/06	/07	/08	/54	2G11 3x36W	
±1000 ↔ 550 ↗550	913255	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED 66W	
±1000 ↔ 1200 ↗200	913256	/06	/07	/08	/54	G5 2x28W	
±1000 ↔ 1200 ↗200	913256	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED 41W	
±1000 ↔ 1200 ↗150	913257	/06	/07	/08	/54	G5 28W	
±1000 ↔ 1200 ↗150	913257	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED 22W	





Obecné informace

Barva



Hnědá



Bílá



Stříbrná metalíza



Černá

Materiál



Hliník



Kov



Plast

Technické vlastnosti



230V



IP20



ENE



±75	↔260	↗260	922073	/06	/07	/08	/54	E27	2x23W	
±75	↔260	↗260	922073	/06C	/07C	/08C	/54C	2Gx13	22W	
±75	↔260	↗260	922073	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED	13W	
±75	↔360	↗360	922074	/06	/07	/08	/54	E27	3x23W	
±75	↔360	↗360	922074	/06C	/07C	/08C	/54C	2Gx13	40W	
±75	↔360	↗360	922074	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED	21W	
±75	↔360	↗360	922074	/06/62C	/07/62C	/08/62C	/54/62C	2Gx13	40+22W	
±75	↔460	↗460	922075	/06	/07	/08	/54	E27	4x23W	
±75	↔460	↗460	922075	/06C	/07C	/08C	/54C	2Gx13	60W	
±75	↔460	↗460	922075	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED	39W	
±1100	↔360	↗360	925074	/06	/07	/08	/54	E27	3x23W	
±1100	↔360	↗360	925074	/06C	/07C	/08C	/54C	2Gx13	40W	
±1100	↔360	↗360	925074	/06/L41	/07/L41	/08/L41	/54/L41	LED	21W	
±1100	↔360	↗360	925074	/06/62C	/07/62C	/08/62C	/54/62C	2Gx13	40+22W	



Obecné informace

Barva



Bílá

Materiál




Kov



Sklo

Technické vlastnosti





±410	↔150	↖100	912911		/08	E27	2x60W	 
±410	↔200	↖100	912912		/08	E27	2x60W	 
±360	↔360	↖90	912913		/08	E27	2x60W	 
±360	↔360	↖90	912913		/08/36E	G24q-2	2x18W	
±360	↔360	↖90	912913		/08/L41	LED	31W	
±450	↔450	↖90	912914		/08	E27	3x60W	 
±450	↔450	↖90	912914		/08/48E	2G11	2x24W	
±450	↔450	↖90	912914		/08/L41	LED	41W	
±550	↔550	↖90	912915		/08	E27	4x60W	 
±550	↔550	↖90	912915		/08/108	2G11	3x36W	
±550	↔550	↖90	912915		/08/L41	LED	66W	



Obecné informace

Barva



Bílá



Chrom



Nikl - matný

Materiál



Kov



Sklo - opál

Technické vlastnosti



±250	±250	±100	912412		/08	E27	60W	IP44			A++ E
±250	±250	±100	912412		/08/13E	G24q-1	13W	IP44		E	B
±250	±250	±100	912431		/08	E27	60W	IP20			A++ E
±250	±250	±100	912431		/08/13E	G24q-1	13W	IP20		E	B
±250	±250	±100	912682		/08	E27	60W	IP44			A++ E



±300	±300	±130	912413		/08		/72		/77	E27	60W	IP44			A++ E
±300	±300	±130	912429		/08		/72		/77	E27	2x60W	IP44			A++ E
±300	±300	±130	912413		/08/18E		/72/18E		/77/18E	G24q-2	18W	IP44		E	B
±300	±300	±130	912413		/08/26E		/72/26E		/77/26E	G24q-3	26W	IP44		E	B
±300	±300	±130	912413		/08S		/72S		/77S	E27	60W	IP44			A++ E
±300	±300	±130	912413		/08/L41		/72/L41		/77/L41	LED	13W	IP44		LED	A+



±300	↔300	↗130	912432	 /08	 /72	 /77	E27	2x60W	IP20			
±300	↔300	↗130	912432	 /08/18E	 /72/18E	 /77/18E	G24q-2	18W	IP20			
±300	↔300	↗130	912432	 /08/26E	 /72/26E	 /77/26E	G24q-3	26W	IP20			
±300	↔300	↗130	912432	 /08S	 /72S	 /77	E27	60W	IP20			
±300	↔300	↗130	912432	 /08/L41	 /72/L41	 /77/L41	LED	13W	IP20			
±300	↔300	↗130	912683	 /08/100	 /72/100	 /77/100	E27	100W	IP44			
±300	↔300	↗130	912683	 /08	 /72	 /77	E27	2x60W	IP44			
±300	↔300	↗130	912683	 /08S	 /72S	 /77S	E27	60W	IP44			
±300	↔300	↗130	912683	 /08/18E	 /72/18E	 /77/18E	G24q-2	18W	IP44			

±350	↔350	↗150	912416	 /08	E27	2x60W	   
±350	↔350	↗150	912414	 /08	E27	3x60W	   
±350	↔350	↗150	912416	 /08S	E27	2x60W	    
±350	↔350	↗150	912414	 /08/36E	G24q-2	2x18W	   
±350	↔350	↗150	912414	 /08/52E	G24q-3	2x26W	   
±350	↔350	↗150	912414	 /08/L41	LED	21W	   

±350	↔350	↗150	912427	 /08	E27	2x60W	   
±350	↔350	↗150	912433	 /08	E27	3x60W	   
±350	↔350	↗150	912427	 /08S	E27	2x60W	    
±350	↔350	↗150	912433	 /08/36E	G24q-2	2x18W	   
±350	↔350	↗150	912433	 /08/52E	G24q-3	2x26W	   
±350	↔350	↗150	912433	 /08/L41	LED	21W	   



±400	↔400	±150	912417	 /08	E27	2x60W	IP44			
±400	↔400	±150	912408	 /08	E27	3x60W	IP44			
±400	↔400	±150	912417	 /08S	E27	2x60W	IP44			
±400	↔400	±150	912408	 /08/36E	G24q-2	2x18W	IP44			
±400	↔400	±150	912408	 /08/52E	G24q-3	2x26W	IP44			
±400	↔400	±150	912408	 /08/L41	LED	21W	IP44			
±400	↔400	±150	912430	 /08	E27	3x60W	IP20			
±400	↔400	±150	912430	 /08/36E	G24q-2	2x18W	IP20			
±400	↔400	±150	912430	 /08/52E	G24q-3	2x26W	IP20			
±400	↔400	±150	912430	 /08/L41	LED	21W	IP20			



±450 ↔450 ↗150	912418	 /08	E27	2x60W	   
±450 ↔450 ↗150	912415	 /08	E27	3x60W	   
±450 ↔450 ↗150	912418	 /08S	E27	2x60W	    
±450 ↔450 ↗150	912415	 /08/36E	G24q-2	2x18W	   
±450 ↔450 ↗150	912415	 /08/52E	G24q-3	2x26W	   
±450 ↔450 ↗150	912415	 /08/L41	LED	21W	   
±450 ↔450 ↗150	912428	 /08	E27	3x60W	   
±450 ↔450 ↗150	912428	 /08/36E	G24q-2	2x18W	   
±450 ↔450 ↗150	912428	 /08/52E	G24q-3	2x26W	   
±450 ↔450 ↗150	912428	 /08/L41	LED	21W	   



±1000 ↔350 ↗350	925433	 /54	E27	3x60W	    
±1000 ↔350 ↗350	925433	 /54/L41	LED	21W	    
±1000 ↔400 ↗400	925430	 /54	E27	3x60W	    
±1000 ↔400 ↗400	925430	 /54/L41	LED	21W	    



Obecné informace

Barva



Bílá

Materiál




Kov



Sklo - opál

Technické vlastnosti





±250	↔250	×100	922112		/08	E27	60W	 
±250	↔250	×100	922112		/08/13E	G24q-1	13W	  
±300	↔300	×100	922113		/08	E27	2x60W	 
±300	↔300	×100	922113		/08/18E	G24q-2	18W	  
±300	↔300	×100	922113		/08S	E27	60W	  
±300	↔300	×100	922113		/08/L41	LED	13W	 
±400	↔400	×100	922114		/08	E27	2x60W	 
±400	↔400	×100	922115		/08	E27	3x60W	 
±400	↔400	×100	922114		/08/36E	G24q-2	2x18W	  
±400	↔400	×100	922114		/08/52E	G24q-3	2x26W	  
±400	↔400	×100	922114		/08S	E27	2x60W	  
±400	↔400	×100	922114		/08/L41	LED	21W	 
±1000	↔400	×400	925114		/54	E27	2x60W	  
±1000	↔400	×400	925115		/54	E27	3x60W	  
±1000	↔400	×400	925114		/54/L41	LED	21W	  



Obecné informace

Barva



Bílá

Materiál



Kov



Sklo

Technické vlastnosti



230V



IP20



A++



E



A++




E




±350 ↔440 ↗440	119910	 /08	E27	4x60W
±320 ↔600 ↗600	119912	 /08	E27	4x60W



±1000 ↔440 ↗440	119911	 /08	E27	4x60W	
±1000 ↔600 ↗600	119913	 /08	E27	4x60W	





Obecné informace

Barva



Chrom

Materiál



Kov



Sklo

Technické vlastnosti



±300	↔150	±90	912181	/72	E27	60W		
±300	↔300	±90	912183	/72	E27	60W		
±300	↔300	±90	912183	/72/L41	LED	13W		
±400	↔400	±110	912184	/72	E27	2x60W		
±400	↔400	±110	912184	/72/L41	LED	21W		
±500	↔500	±120	912185	/72	E27	3x60W		
±500	↔500	±120	912185	/72/L41	LED	21W		



Obecné informace

Barva



Bílá

Materiál



Kov



Sklo

Technické vlastnosti



230V



IP20




A++



III

±300	↔ 150	±90		912551	/08		E27	60W		A++E
±300	↔ 300	±90		912553	/08		E27	60W		A++E
±300	↔ 300	±90		912553	/08/L41		LED	13W		LED A+
±400	↔ 400	±110		912554	/08		E27	2x60W		A++E
±400	↔ 400	±110		912554	/08/L41		LED	21W		LED A
±500	↔ 500	±120		912555	/08		E27	3x60W		A++E
±500	↔ 500	±120		912555	/08/L41		LED	21W		LED A



Obecné informace

Barva



Bílá

Materiál



Kov




Sklo

Technické vlastnosti



±300	↔300	±90	912863	 /08	E27 60W	 A++E
±300	↔300	±90	912863	 /08/L41	LED 13W	 A+
±400	↔400	±110	912864	 /08	E27 2x60W	 A++E
±400	↔400	±110	912864	 /08/L41	LED 21W	 A
±500	↔500	±120	912867	 /08	E27 3x60W	 A++E
±500	↔500	±120	912867	 /08/L41	LED 21W	 A

Vysvětlivky



BAREVNÉ PROVEDENÍ

06	hnědá
07	černá
08	bílá
54	stříbrná metalíza
72	chrom
77	nikl-matný

objednací kód - **912413/08/L41** **DODATEČNÉ ROZLIŠENÍ PROVEDENÍ**

/52E	svítidlo s elektronickým předřadníkem	/52N	kombinované nouzové svítidlo
/S	svítidlo se senzorem pohybu	/L41	svítidlo s LED zdrojem a teplotou chromatičnosti 4000 K
C	svítidlo s kruhovým zdrojem	/62CN	kombinované nouzové svítidlo s kruhovým zdrojem

TECHNICKÉ ZNAČKY

230V - jmenovité střídavé napětí 230V	LED - svítidlo je vybaveno LED světelným zdrojem	- svítidlo je určené k montáži na strop, při nesprávné instalaci může dojít k poškození světla
IP20 - ochrana proti pevným objektům větším než 12mm	- ve svítlidle se dají použít klasické wolframové žárovky nebo tzv. úsporky	- svítidlo může být namontováno na stěnu nebo na strop
IP44 - ochrana proti pevným objektům větším než 1mm, ochrana proti stříkající vodě pod úhlem 60° - vertikálně	- ve svítlidle se dají použít pouze tzv. úsporky	- svítidlo je výškově nastavitelné
- svítidlo lze montovat na hořlavé materiály např. dřevěný strop	- ve svítlidle se dají použít zářivkové zdroje s patiči G24q-x, kde x je blíže specifikované v popisu světla	- železo
- uzemnění	- ve svítlidle se dá použít kruhová zářivka s patiči 2Gx13, ve svítlidle smí být použit pouze zdroj odpovídajících parametrů	AL - hliník
- ochrana dvojitou izolací	- ve svítlidle se dají použít dvě kruhové zářivky s patiči 2Gx13, ve svítlidle smí být použit pouze zdroj odpovídajících parametrů	- sklo
- svítidlo je vybaveno senzorem pohybu	- ve svítlidle se používá zářivka s patiči 2G11, ve svítlidle smí být použit pouze zdroj odpovídajících parametrů	- trojvrstvé opálové sklo
E - svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem	- ve svítlidle se používá zářivka T5 s patiči G5 nebo T8 s patiči G13, ve svítlidle smí být použit pouze zdroj odpovídajících parametrů	PMMA - plexisklo
- svítidlo je vybaveno nouzovým modulem	- svítidlo je určené k montáži na stěnu, při nesprávné instalaci může dojít k poškození světla	A++ E - označení rozpětí energetické třídy

Zdroje použitelné v našich svítlidlech



Compolux, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny technických parametrů a údajů u výrobků prezentovaných v tomto katalogu a to kdykoli a bez předběžného informování klientů. Nezodpovídáme za tiskové chyby a za změny údajů způsobené tiskem.

We reserve the right to make changes (colour, surface finishing, in technical parameters...) to the items shown in this catalogue at any time and without prior warning. We are not responsible for the print mistakes in this catalogue.

OSRAM

Official
Partner