



C ***compolux***



Compolux je výrobce a exportér bytového a zahradního osvětlení. Tato ryze česká společnost působí díky promyšlené obchodní politice a vysokým standardům výroby, které vyhovují normám Evropské unie, již několik let také na náročných zahraničních trzích. Tyto své zkušenosti promítá do každodenní výrobní praxe přičemž technický standard výrobků, jejich vysoká funkčnost, bezpečnost provozu a bezporuchová služba uživateli jsou dnes již samozřejmostí. Jestliže říkáme, že náš zákazník je důvodem naší existence na trhu, máme na mysli uspokojení všech požadavků každého zákazníka, který se rozhodne pro svítidla značky **Compolux**.



modern

spots

wall

fluorescent

compolux

outdoor



modern





1 16 915052/04

○ E27 max60W
 230V □
 ∅ 500 | 1100

2 16 915052/08

○ E27 max60W
 230V □
 ∅ 500 | 1100

3 16 915056/07

○ E27 max60W
 230V □
 ∅ 480 | 1300

4 16 915056/54

○ E27 max60W
 230V □
 ∅ 480 | 1300



① **16 915050/00**
 ↳ E27 max60W
 230V □
 ∅ 450 I 1100

② **16 915050/05**
 ↳ E27 max60W
 230V □
 ∅ 450 I 1100

③ **16 915050/04**
 ↳ E27 max60W
 230V □
 ∅ 450 I 1100

④ **16 915050/08**
 ↳ E27 max60W
 230V □
 ∅ 450 I 1100



5 **K 915071/00**

⊙ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 390 | 1750

6 **K 915071/04**

⊙ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 390 | 1750



5

6

7

8

7 **K 915071/08**

⊙ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 390 | 1750

8 **K 915071/05**

⊙ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 390 | 1750

6 13 915059/00

E27 max60W
230V □ ▽
∅ 350 I 1100

7 13 915059/04

E27 max60W
230V □ ▽
∅ 350 I 1100

8 13 915059/07

E27 max60W
230V □ ▽
∅ 350 I 1100



9 13 915059/08

E27 max60W
230V □ ▽
∅ 350 I 1100

10 13 915059/54

E27 max60W
230V □ ▽
∅ 350 I 1100

1 **13 915057/54**

⊙ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 350 I 1300

2 **24 915073/54**

⊙ E14 max40W
230V □ ▽
∅ 130 I 1100

3 **K 915051/54**

⊙ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 280 I 1800



4 **4 915072/54**

⊙ 3x E14 max40W
230V □ ▽
∅ 440 I 1100

5 **11 915074/54**

⊙ E14 max40W
230V □ ▽
∅ 190 I 580



6 **K 915060/54**

⊜ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 280 I 1800



6



7

8



9



10

7 **4 915058/54**

⊜ E27 max60W
230V □ ▽
∅ 200 I 1300

8 **11 915063/54**

⊜ E14 max40W
230V □ ▽
∅ 190 I 580

9 **4 915062/54**

⊜ 3x E14 max40W
230V □ ▽
∅ 440 I 1100

10 **11 915061/54**

⊜ 2x E14 max40W
230V □ ▽
∅ 480 I 1100

compolux



1

① **K 915065/54**

→ E27 max60W
230V □ ▽

∅ 310 ↑ 1750



2

② **4 915066/54**

→ 3x E14 max40W
230V □ ▽

∅ 480 ↑ 1100



3

③ **11 915067/54**

→ E14 max40W
230V □ ▽

∅ 190 ↑ 540





4 13 **915064/54**
 ↳ E27 max60W
 230V □ $\frac{F}{\text{F}}$
 Ø 430 | 1150

5 4 **915069/54**
 ↳ E27 max60W
 230V □ $\frac{F}{\text{F}}$
 Ø 310 | 1100

6 24 **915068/54**
 ↳ E14 max40W
 230V □ $\frac{F}{\text{F}}$
 Ø 165 | 1100

7 24 **915070/54**
 ↳ E14 max40W
 230V □ $\frac{F}{\text{F}}$
 .. 165 | 265 x 180

9 16 915037/54

E27 max60W
230V □ 230V □
∅ 450 | 1400

10 16 915037/07

E27 max60W
230V □ 230V □
∅ 450 | 1400

11 16 915036/04

E27 max60W
230V □ 230V □
∅ 450 | 1300



9



10



11



12



13



14

12 15 915035/04

E27 max60W
230V □ 230V □
∅ 400 | 1100

13 16 915034/53

E27 max60W
230V □ 230V □
∅ 450 | 1400

14 16 915034/54

E27 max60W
230V □ 230V □
∅ 450 | 1400

1 **24 911800/04**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 180 ↑ 280 ↘ 100

2 **24 911800/05**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 180 ↑ 280 ↘ 100

3 **24 911800/07**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 180 ↑ 280 ↘ 100

4 **24 911800/08**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 180 ↑ 280 ↘ 100

5 **24 911800/54**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 180 ↑ 280 ↘ 100



6 **24 911801/01**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 170 ↑ 260 ↘ 160

7 **24 911801/04**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 170 ↑ 260 ↘ 160

8 **24 911801/05**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 170 ↑ 260 ↘ 160

9 **24 911801/07**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 170 ↑ 260 ↘ 160

10 **24 911801/08**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 170 ↑ 260 ↘ 160

11 **24 911801/54**
 ↳ E27 max60W
 230V □ ▽
 ⚡ 170 ↑ 260 ↘ 160



12 24 911800/01

E27 max60W
230V 230V
180 280 100

13 24 911802/08

E27 max60W
230V 230V
190 260 110



12



13



14

15

16

17

18

14 24 911802/01

E27 max60W
230V 230V
190 260 110

15 24 911802/04

E27 max60W
230V 230V
190 260 110

16 24 911802/05

E27 max60W
230V 230V
190 260 110

17 24 911802/07

E27 max60W
230V 230V
190 260 110


18 24 911802/54

E27 max60W
230V 230V
190 260 110



spots





① **26 911114/53**
 △ 2xGU10 max50W
 230V Ⓢ
 ⚡ 385 | 110 ↗90

② **21 911111/53**
 △ GU10 max50W
 230V Ⓢ
 ⚡ 115 | 110 ↗115

③ **14 911113/53**
 △ 3xGU10 max50W
 230V Ⓢ
 ⚡ 325 | 110 ↗325



1 **14 911103/07**
 △ 3xGU10 max50W
 230V ⊕
 ⋈ 325 | 110 ↗325

2 **21 911101/07**
 △ GU10 max50W
 230V ⊕
 ⋈ 115 | 110 ↗115

3 **26 911104/07**
 △ 2xGU10 max50W
 230V ⊕
 ⋈ 385 | 110 ↗90







4 **26 911104/54**
 △ 2xGU10 max50W
 230V ⊕
 .. 385 | 110 ↗90

5 **21 911101/54**
 △ GU10 max50W
 230V ⊕
 .. 115 | 110 ↗115

6 **14 911103/54**
 △ 3xGU10 max50W
 230V ⊕
 .. 325 | 110 ↗325




1 **25 911093/83**

3xE14 R50 max40W
230V □ 


∅ 260 ↑ 150

2 **26 911094/83**

2xE14 R50 max40W
230V □ 

∅ 400 ↑ 150 ↗ 100

3 **27 911095/83**

3xE14 R50 max40W
230V □ 

∅ 600 ↑ 150 ↗ 100





4



5



6



7

4 **1 911098/83**
 3x E14 R50 max40W
 230V □ F
 ø 340 ↑ 1200

5 **25 911097/83**
 3x E14 R50 max40W
 230V □ F
 ø 340 ↑ 160

6 **21 911091/83**
 E14 R50 max40W
 230V □ F
 .. 125 ↑ 150 ↘ 100

7 **K 911096/83**
 4x E14 R50 max40W
 230V □ F
 .. 910 ↑ 250 ↘ 120



1



2



3



4

1 **K 911136/83**

4x E14 R50 max40W
230V \oplus F
↔ 910 | 250 ↗ 120

2 **21 911131/83**

E14 R50 max40W
230V \square V
↔ 130 | 150 ↗ 100

3 **25 911133/83**

3x E14 R50 max40W
230V \square F
∅ 260 | 150

4 **11 910130/83**

E14 R50 max40W
230V \square F
∅ 190 | 400



5 **26 911134/83**

2xE14 R50 max40W
230V □ ▽
↔ 400 | 150 ↗ 100

6 **25 911137/83**

3xE14 R50 max40W
230V ⊕ □ ▽
∅ 340 | 160

7 **27 911135/83**

3xE14 R50 max40W
230V □ ▽
↔ 600 | 150 ↗ 100



22
23



1



2



3

1 **21 911021/70**
 ↳ E14 R50 max40W
 230V ⚡
 .. 100 | 120 ↙80

2 **25 911023/70**
 ↳ 3xE14 R50 max40W
 230V ⚡
 ø 220 | 120

3 **26 911024/70**
 ↳ 2xE14 R50 max40W
 230V ⚡
 .. 350 | 120 ↙60





4



5



6

4 **26 911024/72**
 ↳ 2x E14 R50 max40W
 230V ⚡
 ⋆ 350 | 120 | 60

5 **21 911021/72**
 ↳ E14 R50 max40W
 230V ⚡
 ⋆ 100 | 120 | 80

6 **25 911023/72**
 ↳ 3x E14 R50 max40W
 230V ⚡
 ∅ 220 | 120

24
25

① 25 911013/07

25 911013/08

↳ 3x E14 R50 max40W
230V □ ▽
∅ 260 I 140

② 11 910080/07

11 910080/08

↳ E14 R50 max40W
230V □ ▽
∅ 190 I 400



③ 26 911014/07

26 911014/08

↳ 2x E14 R50 max40W
230V □ ▽

↔ 385 I 140 ↗ 100

④ 27 911015/07

27 911015/08

↳ 3x E14 R50 max40W
230V □ ▽

↔ 685 I 140 ↗ 100

⑤ K 911016/07

K 911016/08

↳ 4x E14 R50 max40W
230V □ ▽

↔ 910 I 250 ↗ 120





6 **21 911010/07**
21 911010/08
 E14 R50 max40W
 230V F
 .. 115 I 140 ↗100

7 **1 911018/07**
1 911018/08
 3x E14 R50 max40W
 230V F
 ø 340 I 1200



8



9



10



8 **25 911017/07**
25 911017/08
 3x E14 R50 max40W
 230V F
 ø 340 I 160

9 **21 911011/08**
21 911011/07
 E14 R50 max40W
 230V F
 .. 115 I 140 ↗100

10 **21 911011/07V**
21 911011/08V
 E14 R50 max40W
 230V F
 .. 115 I 140 ↗100

① 21 911051/07
 21 911051/08
 E27 R63 max60W
 230V □
 ↔ 150 I 160 ↗90

② 24 911802/08
 E27 max60W
 230V □
 ↔ 190 I 260 ↗110

③ 26 911054/08
 26 911054/07
 2xE27 R63 max60W
 230V □
 ↔ 390 I 160 ↗75

④ 21 911051/08V
 21 911051/07V
 E27 R63 max60W
 230V □
 ↔ 150 I 160 ↗90



5 1 911058/08
 1 911058/07
 ↳ 3x E27 R63 max60W
 230V □
 ∅ 390 I 1200



6 25 911053/08
 25 911053/07
 ↳ 3x E27 R63 max60W
 230V □
 ∅ 260 I 160

7 21 911050/08
 21 911050/07
 ↳ E27 R63 max60W
 230V □
 ∅ 150 I 190 75

8 27 911055/08
 27 911055/07
 ↳ 3x E27 R63 max60W
 230V □
 ∅ 690 I 160 75

① 27 911045/08
27 911045/07
↳ 3x E14 R50 max40W
230V □ ▽
.. 490 | 125 ↗70

② 21 911040/08
21 911040/07
↳ E14 R50 max40W
230V □ ▽
.. 100 | 150 ↗70

③ 25 911043/08
25 911043/07
↳ 3x E14 R50 max40W
230V □ ▽
ø 260 | 125



④ 26 911044/07
26 911044/08
↳ 2x E14 R50 max40W
230V □ ▽
.. 305 | 125 ↗70

⑤ 21 911041/07V
21 911041/08V
↳ E14 R50 max40W
230V □ ▽
.. 100 | 120 ↗90

⑥ 21 911041/07
21 911041/08
↳ E14 R50 max40W
230V □ ▽
.. 100 | 120 ↗90





7 11 911125/07
9 11 911125/08

4xGU5,3 max20W
12V □
2000 I 220 120

8 11 911126/07
10 11 911126/08

4xGU5,3 max20W
12V □
2000 I 220 120



30
31



wall



1 18 912061/08

E27 max60W
230V
↔ 340 | 195 ↗ 90

2 15 912064/08

2x-E27 max60W
230V
∅ 375 | 100

3 14 912063/08

E27 max60W
230V
∅ 315 | 90




1

2



3



4



5

6

7

4 15 912073/01

5 15 912073/04

6 15 912073/05

7 15 912073/08

E27 max60W
230V
∅ 360 | 110

32
33

1 **14 912003/73**

↳ E27 max60W
230V ⊕
∅ 260 | 85

2 **14 912003/72**

↳ E27 max60W
230V ⊕
∅ 260 | 85

3 **14 912003/70**

↳ E27 max60W
230V ⊕
∅ 260 | 85

4 **14 912003/53**

↳ E27 max60W
230V ⊕
∅ 260 | 85



5 **14 912004/70**

↳ 2xE27 max60W
230V ⊕
∅ 310 | 100

6 **14 912004/72**

↳ 2xE27 max60W
230V ⊕
∅ 310 | 100


7 **14 912004/73**

↳ 2xE27 max60W
230V ⊕
∅ 310 | 100

8 **14 912004/53**

↳ 2xE27 max60W
230V ⊕
∅ 310 | 100





9

10

11

9 **14 912003/80**

• E27 max60W
230V \oplus \ominus ∇
Ø 300 I 85

10 **14 912003/81**


• E27 max60W
230V \oplus \ominus ∇
Ø 300 I 85

11 **14 912003/82**

• E27 max60W
230V \oplus \ominus ∇
Ø 300 I 85



34
35



1 **15 912054/54**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ
 ∅ 390 I 110

2 **14 912053/54**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ
 ∅ 300 I 90

3 **22 912051/54**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ
 ↔ 300 I 150 ↗ 90

4 **15 912054/56**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ
 ∅ 390 I 110

5 **14 912053/56**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ
 ∅ 300 I 90

6 **22 912051/56**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ
 ↔ 300 I 150 ↗ 90

7 **22 912051/08**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ
 ↔ 300 I 150 ↗ 90

8 **14 912053/08**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ
 ∅ 300 I 90

9 **15 912054/08**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ
 ∅ 390 I 110





10 **15 912054/80**

↳ 2xE27 max60W
230V ⊕

∅ 400 I 100

11 **14 912053/80**

↳ E27 max60W
230V ⊕

∅ 300 I 90

12 **22 912051/80**

↳ E27 max60W
230V ⊕

↔ 300 I 150 ↙ 90

13 **22 912051/81**

↳ E27 max60W
230V ⊕

↔ 300 I 150 ↙ 90

14 **14 912053/81**

↳ E27 max60W
230V ⊕

∅ 300 I 90

15 **15 912054/81**

↳ 2xE27 max60W
230V ⊕

∅ 400 I 100

16 **22 912051/82**

↳ E27 max60W
230V ⊕

↔ 300 I 150 ↙ 90

17 **14 912053/82**

↳ E27 max60W
230V ⊕

∅ 300 I 90

18 **15 912054/82**

↳ 2xE27 max60W
230V ⊕

∅ 400 I 100

1 **15 912014/08**
 ↳ 2x E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 390 I 110

2 **14 912013/08**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 I 90

3 **22 912011/08**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 I 150 ↗ 90



4 **22 912011/55**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 I 150 ↗ 90

5 **14 912013/55**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 I 90

6 **15 912014/55**
 ↳ 2x E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 390 I 110

7 **15 912014/56**
 ↳ 2x E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 390 I 110

8 **14 912013/56**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 I 90

9 **22 912011/56**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 I 150 ↗ 90

10 **22 912011/54**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 I 150 ↗ 90

11 **15 912014/54**
 ↳ 2x E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 390 I 110

12 **14 912013/54**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 I 90



13 **22 912011/80**

↳ E27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
↔ 300 ↑ 150 ↙ 90

14 **14 912013/80**

↳ E27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
∅ 300 ↑ 90

15 **15 912014/80**

↳ 2xE27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
∅ 400 ↑ 100



19

20

21

15

14

13

16

17

18

16 **15 912014/81**

↳ 2xE27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
∅ 400 ↑ 100

17 **22 912011/81**

↳ E27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
↔ 300 ↑ 150 ↙ 90

18 **14 912013/81**

↳ E27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
∅ 300 ↑ 90

19 **14 912013/82**

↳ E27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
∅ 300 ↑ 90

20 **15 912014/82**

↳ 2xE27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
∅ 400 ↑ 100

21 **22 912011/82**

↳ E27 max60W
230V Ⓢ Ⓜ
↔ 300 ↑ 150 ↙ 90




1

2

3

4



5

6

7

8

1 22 912021/70
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 | 150 ↙ 100

2 22 912021/71
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 | 150 ↙ 100

3 22 912021/72
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 | 150 ↙ 100

4 22 912021/73
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ↔ 300 | 150 ↙ 100

5 14 912023/70
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 | 100

6 14 912023/71
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 | 100

7 14 912023/72
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 | 100

8 14 912023/73
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓡ
 ∅ 300 | 100





9 **15 912024/73**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 400 I 130

10 **17 912025/73**
 ↳ 3xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 500 I 150

11 **17 912025/71**
 ↳ 3xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 500 I 150

12 **15 912024/71**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 400 I 130

13 **15 912024/72**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 400 I 130

14 **17 912025/72**
 ↳ 3xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 500 I 150

15 **17 912025/70**
 ↳ 3xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 500 I 150

16 **15 912024/70**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ F
 ∅ 400 I 130



① **18 912031/80**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ↔ 360 | 180 ↗ 100

② **15 912033/80**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 360 | 100

③ **16 912034/80**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 460 | 130

④ **17 912035/80**
 ↳ 3xE27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 560 | 150

⑤ **17 912035/82**
 ↳ 3xE27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 560 | 150

⑥ **16 912034/82**
 ↳ 2xE27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 460 | 130

⑦ **15 912033/82**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 360 | 100

⑧ **18 912031/82**
 ↳ E27 max60W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ↔ 360 | 180 ↗ 100








fluorescent






1	14	912003/73/18
2	14	912003/53/18
3	14	912003/72/18
4	14	912003/70/18
G24d-2 18W		
230V		
Ø 260 I 85		

5	14	912003/80/18
6	14	912003/81/18
7	14	912003/82/18
G24d-2 18W		
230V		
Ø 305 I 85		

8	14	912004/73/26
9	14	912004/70/26
10	14	912004/72/26
11	14	912004/53/26
G24d-3 26W		
230V		
Ø 310 I 100		



1 **22 912051/54/13**

→ G24d-1 13W
230V Ⓢ Ⓢ
↔ 300 ↓ 150 ↙ 90

2 **15 912054/54/26**

→ G24d-3 26W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 390 ↓ 110

3 **14 912053/54/18**

→ G24d-2 18W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 300 ↓ 90

4 **14 912053/56/18**

→ G24d-2 18W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 300 ↓ 90

5 **22 912051/56/13**

→ G24d-1 13W
230V Ⓢ Ⓢ
↔ 300 ↓ 150 ↙ 90

6 **15 912054/56/26**

→ G24d-3 26W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 390 ↓ 110

7 **15 912054/08/26**

→ G24d-3 26W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 390 ↓ 110

8 **14 912053/08/18**

→ G24d-2 18W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 300 ↓ 90



9 **22 912051/08/13**

→ G24d-1 13W
230V Ⓢ Ⓢ
↔ 300 ↓ 150 ↙ 90





- 10** **15 912054/80/26**
 ↳ G24d-3 26W
 230V ⊕ ⚡
 ∅ 400 | 100
- 11** **14 912053/80/18**
 ↳ G24d-2 18W
 230V ⊕ ⚡
 ∅ 300 | 90
- 12** **22 912051/80/13**
 ↳ G24d-1 13W
 230V ⊕ ⚡
 ↔ 300 | 150 ↙ 90
- 13** **14 912053/81/18**
 ↳ G24d-2 18W
 230V ⊕ ⚡
 ∅ 300 | 90
- 14** **22 912051/81/13**
 ↳ G24d-1 13W
 230V ⊕ ⚡
 ↔ 300 | 150 ↙ 90
- 15** **15 912054/81/26**
 ↳ G24d-3 26W
 230V ⊕ ⚡
 ∅ 400 | 100
- 16** **22 912051/82/13**
 ↳ G24d-1 13W
 230V ⊕ ⚡
 ↔ 300 | 150 ↙ 90
- 17** **15 912054/82/26**
 ↳ G24d-3 26W
 230V ⊕ ⚡
 ∅ 400 | 100
- 18** **14 912053/82/18**
 ↳ G24d-2 18W
 230V ⊕ ⚡
 ∅ 300 | 90



1 **22 912021/70/13**
 ↳ G24d-1 13W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ↔ 300 ↓ 150 ↘ 100

2 **22 912021/71/13**
 ↳ G24d-1 13W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ↔ 300 ↓ 150 ↘ 100

3 **22 912021/72/13**
 ↳ G24d-1 13W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ↔ 300 ↓ 150 ↘ 100

4 **22 912021/73/13**
 ↳ G24d-1 13W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ↔ 300 ↓ 150 ↘ 100


5 **14 912023/71/18**
 ↳ G24d-2 18W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 300 ↓ 100



6 **14 912023/70/18**
 ↳ G24d-2 18W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 300 ↓ 100



7 **14 912023/72/18**
 ↳ G24d-2 18W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 300 ↓ 100

8 **14 912023/73/18**
 ↳ G24d-2 18W
 230V Ⓢ Ⓢ
 ∅ 300 ↓ 100










9 **17 912025/73/52**
 ⇒ 2xG24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 500 | 150

10 **15 912024/73/26**
 ⇒ G24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 400 | 130

11 **17 912025/71/52**
 ⇒ 2xG24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 500 | 150


12 **17 912025/72/52**
 ⇒ 2xG24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 500 | 150

13 **15 912024/71/26**
 ⇒ G24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 400 | 130

14 **15 912024/72/26**
 ⇒ G24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 400 | 130

15 **17 912025/70/52**
 ⇒ 2xG24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 500 | 150

16 **15 912024/70/26**
 ⇒ G24d-3 26W
 230V ⊕  
 ∅ 400 | 130



1 **15 912033/80/18**

⇒ G24d-2 18W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 360 ↑ 100

2 **18 912031/80/13**

⇒ G24d-1 13W
230V Ⓢ Ⓢ
↔ 360 ↑ 180 ↗ 100

3 **16 912034/80/26**

⇒ G24d-3 26W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 460 ↑ 130

4 **17 912035/80/52**

⇒ 2xG24d-3 26W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 560 ↑ 150

5 **17 912035/82/52**

⇒ 2xG24d-3 26W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 560 ↑ 150

6 **18 912031/82/13**

⇒ G24d-1 13W
230V Ⓢ Ⓢ
↔ 360 ↑ 180 ↗ 100

7 **16 912034/82/26**

⇒ G24d-3 26W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 460 ↑ 130

8 **15 912033/82/18**

⇒ G24d-2 18W
230V Ⓢ Ⓢ
∅ 360 ↑ 100





9

9 15 046015/08/26
15 046015/07/26
G24d - 3 26W
230V IP66
Ø 340 I 120

50
51



1



2



3



4

1 14 046005/07/13

⇒ G24d-1 13W
230V ⊕ IP65 ∇
∅ 270 I 90

2 14 046005/08/13

⇒ G24d-1 13W
230V ⊕ IP65 ∇
∅ 270 I 90



3 14 046000/08/18

⇒ G24d-2 18W
230V ⊕ IP65 ∇
∅ 270 I 90

4 14 046000/07/18

⇒ G24d-2 18W
230V ⊕ IP65 ∇
∅ 270 I 90





5 4 046030/07/26

G24d - 3 26W
230V IP 65
∅ 270 × 150

6 4 046030/08/26

G24d - 3 26W
230V IP 65
∅ 270 × 150

7 4 046050/08/26

G24d - 3 26W
230V IP 65
∅ 270 × 150

8 4 046050/07/26

G24d - 3 26W
230V IP 65
∅ 270 × 150

compolux



outdoor



1 916901/07

E27 max60W
230V IP43
∅ 250 ↗ 255

2 916901/08

E27 max60W
230V IP43
∅ 250 ↗ 255

3 916900/07

E27 max60W
230V IP43

∅ 250 ↗ 310



4

5

6

3

7

4 K 916909/07

E27 max60W
230V IP43
∅ 250 ↑ 2050

5 K 916908/07

E27 max60W
230V IP43
∅ 250 ↑ 1450


6 2+2 916907/07

E27 max60W
230V IP43
∅ 250 ↑ 1050

7 1 916904/07

E27 max60W
230V IP43

∅ 250 ↑ 410



1 **4 916940/07**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ∅ 200 250

2 **4 916940/07K**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ∅ 200 250

3 **4 916941/07**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ∅ 200 250

4 **4 916942/07**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ∅ 200 240

5 **4 916949/07**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ∅ 200 250

6 **4 916941/07K**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ∅ 200 250





9 2+2 **916948/07**
 10 2+2 **916948/07K**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ø 200 I 1000

11 4 **916943/07K**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ø 200 I 240

12 4 **916943/07**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ø 200 I 240

13 1 **916947/07**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ø 200 I 560

14 1 **916947/07K**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ø 200 I 560

15 4 **916944/07**
 4 **916944/08**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ø 200 I 360

16 4 **916944/07K**
 4 **916944/08K**
 E27 max60W
 230V IP 43
 ø 200 I 360

1 4 916940/08

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 250

2 4 916940/08K

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 250

3 4 916943/08

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 240

4 4 916943/08K

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 240



5 4 916941/08

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 250

8 4 916941/08K

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 250

6 4 916942/08K

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 240

9 4 916942/08

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 240

7 4 916949/08

E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 250

10 4 916949/08K



E27 max60W
230V IP43
∅ 200 x 250



11 24 916961/08
 14 24 916961/07
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ⚡
 ↓ 150 ↔ 180 ↗ 180

12 24 916971/07
 15 24 916971/08
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ⚡
 ↔ 150 ↓ 180 ↗ 180

13 24 046040/07
 16 24 046040/08
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ⚡
 ↔ 270 ↓ 150 ↗ 100



17 24 046045/07
 18 24 046045/08
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ⚡
 ↔ 270 ↓ 150 ↗ 100

19 2+2 916967/07
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ⚡
 ↔ 250 ↓ 900

20 2+2 916968/07
 ↳ 2xE27 max60W
 230V □ IP 65 ⚡
 ↔ 440 ↓ 900

21 2+2 916969/07
 ↳ 3xE27 max60W
 230V □ IP 65 ⚡
 ∅ 440 ↓ 900



1 15 046015/08
15 046015/07
E27 max100W
230V P66
∅ 340 I 120






2 4 046030/07
 E27 max60W
 230V □ IP 65
 ∅ 270 × 150

3 4 046030/08
 E27 max60W
 230V □ IP 65
 ∅ 270 × 150

4 4 046050/07
 5 4 046050/08
 E27 max60W
 230V □ IP 65
 ∅ 270 × 150



1 **14 046005/08**

○ E27 max40W
 230V □ IP 65 ▼

∅ 270 I 90

2 **14 046005/07**

○ E27 max40W
 230V □ IP 65 ▼

∅ 270 I 90

3 **14 046000/07**

○ E27 max60W
 230V □ IP 65 ▼


∅ 270 I 90

4 **14 046000/08**

○ E27 max60W
 230V □ IP 65 ▼

∅ 270 I 90





5

6

7

8

9

5 **4 046080/07**
 ↳ E27 max40W
 230V □ IP 67 ▼

6 **18 046023/07**
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ▼

7 **18 046026/07**
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ▼

8 **18 046023/08**
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ▼

9 **18 046026/08**
 ↳ E27 max60W
 230V □ IP 65 ▼

1 4 916608/50

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230

2 4 916608/11

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230

3 4 916609/50

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230

4 4 916609/11

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230



5 4 916606/13

4 916606/07

4 916606/08

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230

6 4 916606/50

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230

7 4 916607/50

4 916607/07

4 916607/08

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230

8 4 916607/13

- E27 max40W
230V Ⓢ IP 23 ⚡
↔ 180 | 320 ↗ 230



9 4 916610/12
 4 916610/11
 4 916610/08
 4 916610/07
 - E27 max60W
 230V ⊕ IP 23 ▽
 ∅ 200 ↗ 230

10 4 916613/11
 4 916613/12
 4 916613/08
 4 916613/07
 - E27 max60W
 230V ⊕ IP 23 ▽
 ∅ 200 ↗ 230



11 4 916611/12
 - E27 max40W
 230V ⊕ IP 23 ▽
 ↔ 175 | 310 ↗ 220

12 4 916612/51
 - E27 max40W
 230V ⊕ IP 23 ▽
 ↔ 175 | 310 ↗ 220

13 4 916611/51
 - E27 max40W
 230V ⊕ IP 23 ▽
 ↔ 175 | 310 ↗ 220

14 4 916612/12
 - E27 max40W
 230V ⊕ IP 23 ▽
 ↔ 175 | 310 ↗ 220



1 K 916104/08
 K 916104/07
 K 916104/50
 K 916104/51
 E27 60W
 230V IP 23
 I 450 I 380

2 K 916121/08
 K 916121/07
 K 916121/50
 K 916121/51
 E27 60W
 230V IP 23
 I 520 I 2250

3 K 916123/08
 K 916123/07
 K 916123/50
 K 916123/51
 3xE27 60W
 230V IP 23
 Ø 800 I 2250

4 K 916111/08
 K 916111/07
 K 916111/50
 K 916111/51
 E27 60W
 230V IP 23
 I 520 I 900





5 **K 916101/08**
K 916101/07
K 916101/50
K 916101/51
 - E27 60W
 230V IP23
 ∅ 250 | 800

6 **K 916122/08**
K 916122/07
K 916122/50
K 916122/51
 - 2xE27 60W
 230V IP23
 ∞ 800 | 2250

7 **K 916120/08**
K 916120/07
K 916120/50
K 916120/51
 - E27 60W
 230V IP23
 ∅ 250 | 2000

8 **K 916110/08**
K 916110/07
K 916110/50
K 916110/51
 - E27 60W
 230V IP23
 ∅ 250 | 950

9 **K 916102/08**
K 916102/07
K 916102/50
K 916102/51
 - E27 60W
 230V IP23
 ∅ 250 | 450



① K 916221/50
 K 916221/08
 K 916221/07
 K 916221/51
 - E27 60W
 230V ⊕ IP 23 ▼
 ** 550 I 2250

② K 916201/50
 K 916201/08
 K 916201/07
 K 916201/51
 - E27 60W
 230V ⊕ IP 23 ▼
 ∅ 250 I 800

③ K 916204/50
 K 916204/08
 K 916204/07
 K 916204/51
 - E27 60W
 230V ⊕ IP 23 ▼
 I 450 ↗ 390


④ K 916211/50
 K 916211/08
 K 916211/07
 K 916211/51
 - E27 60W
 230V ⊕ IP 23 ▼
 ** 550 I 900





5 K 916223/50
 K 916223/08
 K 916223/07
 K 916223/51
 • 3x E27 60W
 230V IP 23
 ∅ 800 I 2250

6 K 916222/50
 K 916222/08
 K 916222/07
 K 916222/51
 • 2x E27 60W
 230V IP 23
 ∅ 800 I 2250



① **K 916323/07**
K 916323/08
K 916323/50
K 916323/51

• 3x E27 60W •
 230V Ⓢ IP 23 ▽
 ∅ 900 | 2450

② **K 916302/07**
K 916302/08
K 916302/50
K 916302/51

• E27 60W •
 230V Ⓢ IP 23 ▽
 ∅ 250 | 580





3 K 916320/07
K 916320/08
K 916320/50
K 916320/51

• E27 60W
230V ⊕ IP 23 ▼
↔ 250 | 2400

4 K 916301/07
K 916301/08
K 916301/50
K 916301/51

• E27 60W
230V ⊕ IP 23 ▼
↔ 250 | 800

5 K 916322/07
K 916322/08
K 916322/50
K 916322/51

• 2x E27 60W
230V ⊕ IP 23 ▼
↔ 900 | 2450

6 K 916304/07
K 916304/08
K 916304/50
K 916304/51


• E27 60W
230V ⊕ IP 23 ▼
| 580 ↗ 500

7 K 916310/07
K 916310/08
K 916310/50
K 916310/51

• E27 60W
230V ⊕ IP 23 ▼
↔ 250 | 950



www.compolux.cz



22 912051/80/13

kategorie a obal

barva kategorie svítidla + číslo velikosti obalu (šířka x hloubka x výška)

■ moderní svítidla ■ bodová svítidla ■ stropní svítidla ■ zářivková svítidla ■ zahradní svítidla

1	300x265x300	2+2	300x265x800	4	300x265x210	11	196x196x450	13	490x490x200		
14	330x115x350	15	410x410x120	16	490x490x120	17	563x120x563	18	410x205x120		
21	196x120x220	22	330x115x190	24	196x196x220	25	270x190x290	26	196x120x410		
27	196x120x710	K	karton bez bližšího rozměru								

22 912051/80/13

identifikátor

typ svítidla

22 912051/80/13

barevné provedení

00	žlutá	01	červená	04	modrá	05	zelená	07	černá
08	bílá	11	bílý melír	12	zelený melír	13	zlacenka		
50	hnědá antika	51	měděnka	53	titan				
54	stříbrná metalíza	55	tmavě stříbrná metalíza			56	zlatá metalíza		
70	mosaz	71	zašlá mosaz	72	chrom	73	tmavý chrom		
80	světlé dřevo	81	středně tmavé dřevo			82	tmavé dřevo	83	buk

22 912051/80V

dodatečné rozlišení provedení

V vypínač K kouřový kryt

22 912051/80/13

alternativní zdroj

13	G24d-1 PL13W	18	G24d-2 PL18W
26	G24d-3 PL26W	52	2x G24d-3 PL26W

22 912051/80/13

zdroje

- ⊕ E14 E14 objímka E14 pro obyčejnou žárovku, ⊕ E27 objímka E27 pro obyčejnou žárovku,
- ⊕ E14R50 objímka E14 pro reflektorovou žárovku, ⊕ E27 R63 objímka E27 pro reflektorovou žárovku,
- △ GU5,3 patice GU5,3 pro halogenovou reflektorovou žárovku,
- △ GU10 patice GU10 pro halogenovou reflektorovou žárovku, ⇒ G24d-1 patice G24d-1 pro kompaktní zářivku,
- ⇒ G24d-2 patice G24d-2 pro kompaktní zářivku, ⇒ G24d-3 patice G24d-3 pro kompaktní zářivku

22 912051/80/13

příkon jednoho zdroje

13W povolený příkon jednoho zdroje 13W, 18W povolený příkon jednoho zdroje 18W, max20W maximální povolený příkon jednoho zdroje 20W, 26W povolený příkon jednoho zdroje 26W, max40W maximální povolený příkon jednoho zdroje 40W, max50W maximální povolený příkon jednoho zdroje 50W, max60W maximální povolený příkon jednoho zdroje 60W

22 912051/80/13

napětí zdroje

230V Jmenovité napětí zdroje 230V, 12V Jmenovité napětí zdroje 12V

22 912051/80/13

třída ochrany proti zasažení elektrickým proudem

- ⊕ svítidlo s ochranným uzemněním
- ⊖ svítidlo s dvojitou izolací nebo zesílenou izolací

22 912051/80/13

montáž na zápalné povrchy

- ⊖ svítidlo vhodné pro přímou montáž na normálně hořlavé podklady

22 912051/80/13

třída ochrany proti vniknutí cizích těles a vody

IP2x ochrana proti pevným předmětům větším než 12mm
IP3x ochrana proti pevným předmětům větším než 2,5mm
IP4x ochrana proti pevným předmětům větším než 1mm
IP6x prachotěsné

IPx3 ochrana proti rozprášené vodě
IPx5 ochrana proti proudům vody
IPx6 ochrana proti vlnobití
IPx7 ochrana proti ponoření

22 912051/80/13

rozměry (veškeré rozměry jsou orientační)

- ∅ maximální průměr v mm
- ↔ maximální šířka v mm
- ↑ maximální výška v mm
- ↕ maximální hloubka v mm





www.compolux.cz