A photograph of an office shelving unit. The top shelf holds several grey binders and folders with blue and green tabs. The middle shelf features two large grey binders labeled 'Marketing & Promotion Budget 2010' and 'Marketing & Promotion Budget 2011', a stack of four smaller grey binders labeled 'Vendor Sample Archive 2010', 'Vendor Collateral Archive 2010', 'Vendor Sample Archive 2011', and 'Vendor Collateral Archive 2011', and a silver pen holder with a 'Please Return' label containing several blue and green pens. The bottom shelf is a dark grey desk surface.

2014 | Štítkování - jednoduše a rychle!

DYMO

a hotovo.



Jednoduše zvládněte více se štítkovači a tiskárnami DYMO®.

DYMO

Složky a pořadače



Inventář



Všeobecné použití



IT řešení, označení vodičů a kabelů



Údržba a servis




Korespondence



Zpracování pošty a váhy



Speciální štítky





Integrace systémů



Porovnání a přehledy

Porovnání LabelManager a Rhino	24
Přehled štítků D1	26
Přehled štítků Rhino	27
Porovnání tiskáren LabelWriter	28
Přehled LW štítků	29
Přehled váh	30

Složky a pořadače | hotovo.



Vaše kancelář může být zorganizovaná, efektivní a pod kontrolou.

Doporučené výrobky pro štítkování složek a pořadačů



LabelManager™ 160

Štítkovač s inteligentními tlačítky a snadným ovládním.

štítky o šířce 6/9/12 mm

- Snadné formátování pomocí inteligentních tlačítek pro velikost písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo, rámeček a vislý text
- Snadné zadávání textu na klávesnici počítačového typu s rozvržením specifickým pro danou zemi

Kód	Popis
S0946310	LabelManager™ 160 QWERTY SE+NL/TK
S0946320	LabelManager™ 160 QWERTY UK/HK
S0946330	LabelManager™ 160 QWERTY NE
S0946340	LabelManager™ 160 QWERTY CZ/HU/PL
S0946350	LabelManager™ 160 AZERTY FR/BE
S0946360	LabelManager™ 160 QWERTZ DE/AT

LabelManager™ 210D

Univerzální štítkovač s velkým grafickým displejem.

štítky o šířce 6/9/12 mm

- Logické řazení tlačítek a velký displej pro rychlý a snadný tisk štítků v kanceláři

Kód	Popis
S0784430	LabelManager™ 210D QWERTY IT/PT/ES/TR+NL
S0784440	LabelManager™ 210D QWERTY GB
S0815540	LabelManager™ 210D QWERTY SE/DK/NO/FI
S0784450	LabelManager™ 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK
S0784460	LabelManager™ 210D AZERTY FR/BE
S0784470	LabelManager™ 210D QWERTZ DE/AT/CH



Rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek
LabelManager™ 160

Doporučené štítky

DYMO



LABELS

Standardní štítky D1


pro všechny štítkovače řady LM

Nabízí vysoký výkon a různorodost u vás v kanceláři i doma

Jsou odolné vůči výkyvům teplot, vodě i UV záření. Štítky lze snadno a rychle odlepit od podkladu.



Šíře štítků*



* Každý štítkovač tiskne na různé šíře štítků

Barvy štítků D1*

Na straně 26 naleznete kompletní sortiment



* barva se může lišit podle šíře štítků



LABELS

Štítky předem daných rozměrů na roli

Na str. 29 naleznete přehled štítků LW pro tiskárny LabelWriter



Kompletní přehled štítků D1 a Rhino na str. 26-27



LabelManager™ 280

Štítkovač s dobíjecím bateriovým blokem a možností připojení k PC přes USB kabel

Tisk na pásky D1 šíře 6, 9 a 12 mm

- Rychlý přístup ke speciálním symbolům, včetně interpunkcí, symbolům měn a diakritiky



LabelManager™ PnP

Štítkovač s možností sdílení s ostatními uživateli v bezdrátové síti

Tisk na pásky D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

- Štítky lze prostřednictvím připojení k počítači PC přizpůsobit s využitím libovolného typu písma a grafiky



LabelManager™ 360D

Bez dokupování baterií

Tisk na pásky D1 šíře 6, 9, 12, 19 mm

- Napájení dobíjecím bateriovým blokem, odpadají dodatečné náklady s jednorázovými bateriemi a jejich likvidací
- Displej o velikosti 40 x 70 mm, dva řádky textu

Kód	Popis
S0968920	LabelManager™ 280 QWERTY SE+NL/TK
S0968930	LabelManager™ 280 QWERTY NE
S0968940	LabelManager™ 280 QWERTY CZ/HU/PL
S0968950	LabelManager™ 280 AZERTY FR/BE
S0968970	LabelManager™ 280 QWERTZ DE/AT
S0968980	LabelManager™ 280 QWERTY AUS/NZ

Kód	Popis
S0915350	LabelManager™ PnP GB/NL/BE/FR/DE
S0915360	LabelManager™ PnP CZ/HU/PL
S0915370	LabelManager™ PnP IT/PT/ES/TR
S0915380	LabelManager™ PnP SE/DK/NO/FI

Kód	Popis
S0879510	LabelManager™ 360D AZERTY FR/BE
S0879520	LabelManager™ 360D QWERTZ DE/AT
S0879500	LabelManager™ 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK
S0879480	LabelManager™ 360D QWERTY SE/DK/NO/FI
S0879470	LabelManager™ 360D QWERTY IT/PT/ES/TR+NL

Inventář | hotovo.



Vše na svém místě - nic nemusíte hledat

Doporučené výrobky pro štítkování inventáře



Možnost připojení přes WiFi
LabelManager™ Wireless PnP



LabelManager™ Wireless PnP Jeden štítkovač pro více uživatelů, připojení přes WiFi

Tisk na pásy D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

- Snadné nastavení
- Tisk čárových kódů a různých typů log s rozlišením 300 dpi
- Automatické odřezávání štítků

Kód	Popis
S0969000	LabelManager™ Wireless PnP WE
S0969010	LabelManager™ Wireless PnP SE/TK
S0969020	LabelManager™ Wireless PnP NE
S0969030	LabelManager™ Wireless PnP CZ/HU/PL



LabelWriter™ 450 Duo Nabízí téměř neomezené možnosti tisku na papírové LW štítky i plastové štítky D1

Tisk na pásy D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm a LW štítky

- Plastové štítky mají dlouhou životnost a jsou ideální pro označování hardwaru
- (počítače, zařízení PDA, telefony, tiskárny)

Kód	Popis
S0838920	LabelWriter™ 450 Duo ENG/FR/NL/DE
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK
S0838940	LabelWriter™ 450 Duo IT/ES/PT/TR
S0838950	LabelWriter™ 450 Duo SV/DA/NO/FI

Doporučené štítky

DYMO



LABELS


Standardní pásy D1

Vhodné pro použití v kanceláři, snadné odlepení od podkladu

K dispozici v šíři až do 24 mm*



Šíře štítků*



24 mm

* ne všechny štítkovače tisknou na všechny šíře štítků



LABELS

Vinylové štítky

Odolné vůči vodě, korozi a mechanickému poškození

K dispozici v šíři až do 24 mm*



Permanentní polyesterové štítky

Použití na hladkém i strukturovaném povrchu, odolný vůči otěru a chemikáliím

K dispozici v šíři až do 24 mm



Přehled průmyslových štítků na str. 26-27



LabelManager™ 500TS

Štítkovač s velkým plnobarevným dotykovým displejem – stačí se dotknout a můžete snadno vytvářet, upravovat a formátovat štítky.

Tisk na pásy D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

- Možnost připojení k počítači PC přes USB kabel
- Sdílení bez ztráty nastavení – je možné uložit profily až pro 5 různých uživatelů
- Automatické odříznutí štítků

LabelManager™ 420P

Vysoce výkonný přenosný štítkovač s možností připojení k počítači PC

Tiskne na D1 pásy šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Velký podsvícený displej
- Samostatné použití nebo připojení k počítači PC přes rozhraní USB
- Tisk štítků a log z datových souborů

Rhino™ 5200

Vysoce výkonný přenosný štítkovač, který šetří čas i peníze

Tiskne na D1 a Rhino pásy šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Rychlé funkční klávesy, automatické nastavení funkcí, pro speciální průmyslové použití
- Tiskne kódy 39 a 128, čárové kódy na pásy šíře 19 mm

Kód	Popis
S0946400	LabelManager™ 500TS QWERTY SE+NL/TK
S0946410	LabelManager™ 500TS QWERTY NE
S0946430	LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL
S0946440	LabelManager™ 500TS AZERTY FR/BE
S0946450	LabelManager™ 500TS QWERTZ DE/AT

Kód	Popis
S0915440	LabelManager™ 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE
S0915450	LabelManager™ 420P ABC SE/DK/NO/FI
S0915460	LabelManager™ 420P ABC IT/PT/ES/TR
S0915470	LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL

Kód	Popis
S0841460	Rhino™ 5200 ABC ENG/NL/FR/DE
S0841470	Rhino™ 5200 ABC IT/PT/ES/TR
S0841480	Rhino™ 5200 ABC SE/DA/NO/FI
S0841490	Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK
S0841400	Rhino™ 5200 Kit ENG/NL/FR/DE
S0841420	Rhino™ 5200 Kit SE/DA/NO/FI
S0841410	Rhino™ 5200 Kit IT/PT/ES/TR
S0941430	Rhino™ 5200 Kit CZ/HU/PL/SK

Všeobecné použití | hotovo.

Please Keep Door Closed



Zanechte po sobě práci v úhlednějším stavu, než v jakém jste k ní přišli

Doporučené výrobky pro všeobecné použití:



Rhino™ 4200

Kompaktní a cenově dostupný štítkovač s praktickými funkčními tlačítky

Tiskne na Rhino a D1 pásky šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Funkční tlačítka pro tisk čárových kódů, označování kabelů, označování modulů rozvaděčů, tisk štítků s pevnou délkou a mnoho dalších funkcí
 - Knihovna 150 nejpoužívanějších symbolů (elektroinstalace, AV technika, zabezpečení ...)
- Velký podsvícený displej

Kód	Popis
S0955990	Rhino™ 4200 QWERTY IT/PT/ES/TR+NL
S0956000	Rhino™ 4200 QWERTY SE/DA/NO/FI
S0955960	Rhino™ 4200 AZERTY FR/BE
S0955970	Rhino™ 4200 QWERTZ DE/AT/CH
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

LabelManager™ 420P

Vysoce výkonný přenosný štítkovač s možností připojení k počítači PC

Tiskne na D1 pásky šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Velký podsvícený displej
- Samostatné použití nebo připojení k počítači PC přes rozhraní USB
- Tisk štítků a log z datových souborů

Kód	Popis
S0915440	LabelManager™ 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE
S0915450	LabelManager™ 420P ABC SE/DK/NO/FI
S0915460	LabelManager™ 420P ABC IT/PT/ES/TR
S0915470	LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL



Takto jste doposud neštítkovali
LabelManager™ 500TS s barevným dotykovým displejem

Doporučené štítky

DYMO



LABELS


Standardní D1 štítky

Vhodné pro použití v kanceláři, snadné odlepení od povrchu

K dispozici až do šíře 24 mm*



Šíře štítků*




6 mm

9 mm

12 mm

19 mm



24 mm

* Ne všechny štítkovače tisknou na všechny šíře pásek



LABELS

Vinylové štítky

Pro štítkování v extrémních podmínkách
Ideální pro použití uvnitř i venku

K dispozici v šíři až do 24 mm*



Permanentní polyesterové pásky

Ideální pro hladké povrchy, vaše práce bude vypadat profesionálně

K dispozici v šíři až do 24 mm*



LabelManager™ Wireless PnP Jeden štítkovač pro více uživatelů, připojení přes WiFi

Tisk na pásky D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

- Snadné nastavení
- Tisk čárových kódů a různých typů log s rozlišením 300 dpi
- Automatické odříznutí štítků



wireless

LabelManager™ 500TS

Štítkovač s velkým plnobarevným
dotykovým displejem – stačí se
dotknout a můžete snadno vytvářet,
upravovat a formátovat štítky.

Tisk na pásky D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

- Možnost připojení k počítači PC přes USB kabel
- Sdílení bez ztráty nastavení – je možné uložit profily až pro 5 různých uživatelů
- Automatické odříznutí štítků



LabelWriter™ 450 Duo

Nabízí téměř neomezené možnosti
tisku na papírové LW štítky i plastové
štítky D1

Tisk na pásky D1 šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm a
LW štítky

- Plastové štítky mají dlouhou životnost a jsou ideální pro označování hardwaru
- (počítače, zařízení PDA, telefony, tiskárny)




Kód	Popis
S0969000	LabelManager™ Wireless PnP WE
S0969010	LabelManager™ Wireless PnP SE/TK
S0969020	LabelManager™ Wireless PnP NE
S0969030	LabelManager™ Wireless PnP CZ/HU/PL

Kód	Popis
S0946400	LabelManager™ 500TS QWERTY SE+NL/TK
S0946410	LabelManager™ 500TS QWERTY NE
S0946430	LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL
S0946440	LabelManager™ 500TS AZERTY FR/BE
S0946450	LabelManager™ 500TS QWERTZ DE/AT

Kód	Popis
S0838920	LabelWriter™ 450 Duo ENG/FR/NL/DE
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK
S0838940	LabelWriter™ 450 Duo IT/ES/PT/TR
S0838950	LabelWriter™ 450 Duo SV/DA/NO/FI

IT řešení, označení drátů a kabelů | hotovo.



Štítkujte rychle, štítkujte jednou, štítkujte správně

Doporučené výrobky pro IT řešení, označení drátů a kabelů



Jednodotkové funkční klávesy Rhino™ 4200



Jističe



Kód 39 a kód 128



vodič, kabel, vlaječka



Přizpůsobení štítku



Pevná délka

Rhino™ 4200

Kompaktní a cenově dostupný štítkovač s praktickými funkčními tlačítky

Tiskne na Rhino a D1 pásky šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Funkční tlačítka pro tisk čárových kódů, označování kabelů, označování modulů rozvaděčů, tisk štítků s pevnou délkou a mnoho dalších funkcí
- Knihovna 150 nejpoužívanějších symbolů (elektroinstalace, AV technika, zabezpečení ...)
- Velký podsvícený displej

Kód	Popis
S0955990	Rhino™ 4200 QWERTY IT/PT/ES/TR+NL
S0956000	Rhino™ 4200 QWERTY SE/DA/NO/FI
S0955960	Rhino™ 4200 AZERTY FR/BE
S0955970	Rhino™ 4200 QWERTZ DE/AT/CH
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

Rhino™ 5200

Vysoce výkonný přenosný štítkovač, který šetří čas i peníze

Tiskne na Rhino a D1 pásky pásky šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Rychlé funkční klávesy, automatické nastavení funkcí, pro speciální průmyslové použití
- Tiskne kódy 39 a 128, čárové kódy na pásky šíře 19 mm

Kód	Popis
S0841460	Rhino™ 5200 ABC ENG/NL/FR/DE
S0841470	Rhino™ 5200 ABC IT/PT/ES/TR
S0841480	Rhino™ 5200 ABC SE/DA/NO/FI
S0841490	Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK
S0841400	Rhino™ 5200 ABC KIT ENG/NL/FR/DE
S0841420	Rhino™ 5200 ABC KIT SE/DA/NO/FI
S0841410	Rhino™ 5200 ABC KIT IT/PT/ES/TR
S0841430	Rhino™ 5200 ABC KIT CZ/HU/PL/SK

Doporučené štítky

DYMO




Permanentní polyesterové štítky

Ideální pro hladké povrchy, vaše práce bude vypadat profesionálně

K dispozici v šíři až do 24 mm*



Šíře štítků*




6 mm 9 mm 12 mm 19 mm



Flexibilní nylonové štítky

Určené pro vodiče, kabely a nerovné povrchy

K dispozici v šíři až do 24 mm*



24 mm

* Ne všechny štítkovače tisknou na všechny šíře pásek



Vinylové štítky

Pro štítkování v extrémních podmínkách
Ideální pro použití uvnitř i venku

K dispozici v šíři až do 24 mm*



Smršťovací bužírky

Nabízejí odolné řešení bez použití lepidla. Slouží k označování i ochraně vodičů a kabelů. Jsou ohnivzdorné a poměr smrštění je 3:1

Kompletní sortiment štítků D1 a průmyslových štítků najdete na str. 26-27



Rhino™ 6000

Kompaktní a cenově dostupný štítkovač s praktickými funkčními tlačítky

Tiskne na Rhino a D1 pásy šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

- Funkční tlačítka pro tisk čárových kódů, označování kabelů, označování modulů rozvaděčů, tisk štítků s pevnou délkou a mnoho dalších funkcí
- Vyhovuje všem průmyslovým štítkovacím standardům

Kód	Popis
S0773770	Rhino™ 6000 ABC ENG/NL/FR/DE
S0773790	Rhino™ 6000 ABC SE/DA/NO/FI
S0773800	Rhino™ 6000 ABC IT/PT/ES/TR
S0773810	Rhino™ 6000 ABC CZ/HU/PL/SK
S0771930	Rhino™ 6000 ABC KIT ENG/NL/FR/DE
S0771950	Rhino™ 6000 ABC KIT SE/DA/NO/FI
S0771960	Rhino™ 6000 ABC KIT IT/PT/ES/TR
S0771970	Rhino™ 6000 ABC KIT CZ/HU/PL/SK



Software Rhino Connect slouží k použití s tiskárnou štítků Rhino™ 6000. Rychlejší tisk průmyslových štítků přímo na pracovišti. Nejrychlejší a nejspornější řešení pro výrobu rozvodných panelů, obchody s kabely a vodiči a další firmy, kde je třeba každý den tisknout velké množství štítků.



Svoji práci dělejte profesionálně a s nadšením

Doporučené výrobky pro údržbu a servis



Jednodotkové funkční klávesy Rhino™ 4200



Jističe



Kód 39 a kód 128



vodič, kabel, vlaječka



Přizpůsobení štítku



Pevná délka

Rhino™ 4200

Kompaktní a cenově dostupný štítkovač s praktickými funkčními tlačítky

Tiskne na Rhino a D1 pásy šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Funkční tlačítka pro tisk čárových kódů, označování kabelů, označování modulů rozvaděčů, tisk štítků s pevnou délkou a mnoho dalších funkcí Knihovna 150 nejpoužívanějších symbolů (elektroinstalace, AV technika, zabezpečení ...)
- Velký podsvícený displej

Kód	Popis
S0955990	Rhino™ 4200 QWERTY IT/PT/ES/TR+NL
S0956000	Rhino™ 4200 QWERTY SE/DA/NO/FI
S0955960	Rhino™ 4200 AZERTY FR/BE
S0955970	Rhino™ 4200 QWERTZ DE/AT/CH
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

Rhino™ 5200

Přenosný štítkovač s kterým ušetříte čas i peníze.

Tiskne na Rhino a D1 pásy šíře 6, 9, 12 a 19 mm

- Funkční tlačítka pro tisk čárových kódů, označování kabelů, označování modulů rozvaděčů, tisk štítků s pevnou délkou a mnoho dalších funkcí
- Tiskne kód 39 a kód 128 a ostatní čárové kódy na štítky o šíři 19 mm

Kód	Popis
S0841460	Rhino™ 5200 ABC ENG/NL/FR/DE
S0841470	Rhino™ 5200 ABC IT/PT/ES/TR
S0841480	Rhino™ 5200 ABC SE/DA/NO/FI
S0841490	Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK
S0841400	Rhino™ 5200 ABC KIT ENG/NL/FR/DE
S0841420	Rhino™ 5200 ABC KIT SE/DA/NO/FI
S0841410	Rhino™ 5200 ABC KIT IT/PT/ES/TR
S0841430	Rhino™ 5200 ABC KIT CZ/HU/PL/SK

Doporučené štítky

DYMO





Permanentní polyesterové štítky

Ideální pro hladké povrchy, vaše práce bude vypadat profesionálně

K dispozici v šíři až do 24 mm*



Šíře štítků*



24 mm

* Ne všechny štítkovače tisknou na všechny šíře pásek



Vinylové štítky

Pro štítkování v extrémních podmínkách
Ideální pro použití uvnitř i venku

K dispozici v šíři až do 24 mm*



Potřebujete štítkovat pro specifické účely?



Máme široký sortiment materiálů a barev, které vyhovují standardům OSHA, ANSI a ISO.

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte naši stránku: dymo.com

Kompletní sortiment pásek D1 a průmyslových pásek najdete na str. 26-27



Rhino™ 6000

Kompaktní a cenově dostupný štítkovač s připojením na počítač

Tiskne na Rhino a D1 pásky šíře 6, 9, 12, 19 a 24 mm

- Funkční tlačítka pro tisk čárových kódů, označování kabelů, označování modulů rozvaděčů, tisk štítků s pevnou délkou a mnoho dalších funkcí
- Možnost tisku i na smršťovací bužírky

Kód	Popis
S0773770	Rhino™ 6000 ABC ENG/NL/FR/DE
S0773790	Rhino™ 6000 ABC SE/DA/NO/FI
S0773800	Rhino™ 6000 ABC IT/PT/ES/TR
S0773810	Rhino™ 6000 ABC CZ/HU/PL/SK
S0771930	Rhino™ 6000 ABC KIT ENG/NL/FR/DE
S0771950	Rhino™ 6000 ABC KIT SE/DA/NO/FI
S0771960	Rhino™ 6000 ABC KIT IT/PT/ES/TR
S0771970	Rhino™ 6000 ABC KIT CZ/HU/PL/SK

Rhino™ M1011

Vytváří embosované štítky


- Používá hliníkové a ocelové korozivzdorné pásky o šíři 12 mm
- S vyraženými otvory vhodné pro přivázání pásek
- Kovové tělo kleští vydrží i v nepříznivých pracovních podmínkách

Kód	Popis
S0720090	Rhino™ M1011



Vhodný pro použití v nepříznivých a extrémních podmínkách.

Rhino™ M1011 kleště s hliníkovými a ocelovými korozivzdornými páskami




Správné řešení pro každou situaci a každý povrch



D1



D1



IND



Standardní

Standardní D1 pásky

Určené pro kancelář doma či v zaměstnání. K dokonalé organizaci pracoviště vám stačí pár minut. Tiskněte štítky pro stůl, kartotéku, skříň nebo místnost.

K dispozici v kazetách s návinem 7, tisk štítku vámi požadované délky.

Speciální

Permanentní D1 pásky

Pásky určené pro speciální účely s permanentním lepidlem.

Flexibilní D1 pásky

Určené na nerovné a strukturované povrchy, dále pro kabely s možností využití funkce vlaječky. Díky permanentnímu lepidlu štítky drží.

Pro použití v nepříznivých podmínkách

Vinylové

Ideální pro práci uvnitř i venku, k dispozici v různých barvách, které odpovídají standardům OSHA, ANSI a ISO.

Permanentní polyesterové

Profesionální, ideální pro propojovací panely, police, koše, atd.

Flexibilní nylonové

Vhodné pro vodiče a kabely, nerovné a zakřivené povrchy

Smršťovací bužírka

Slouží k označování a ochraně vodičů a kabelů. Jsou ohnivzdorné a poměr smrštění je 1:3

Vlastnosti štítků D1*:



Snadno oddělitelný podklad



Odolnost vůči UV



Odolnost vůči vodě



Odolnost vůči výkyvům teplot

Vlastnosti průmyslových štítků**:



Snadno oddělitelný podklad



Odolnost vůči UV



Odolnost vůči vodě



Odolnost vůči výkyvům teplot



Odolnost vůči oleji



Odolnost vůči chemikáliím

* Detaily viz na str. 26

** Detaily viz na str. 27

Korespondence | hotovo.



Vytvořte si rychle efektivní a profesionální kancelář

Doporučené výrobky pro vyřizování korespondence:



DYMO® Label Software
Pro větší efektivitu viz str. 22

LabelWriter™ 450 Rychlé, chytré štítkování za rozumnou cenu.

- Tiskněte adresy, štítky na složky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího.
- Tisk až 51 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky)
- Obsahuje software DYMO Label™ DYMO Label, který nabízí více než 100 různých stylů a rozvržení štítků

LabelWriter™ 450 Turbo Velmi rychlá tiskárna štítků pro počítače PC.

Nabízí to, co model 450 plus :

- Tiskne až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky), o 40 % rychlejší než základní model

Kód	Popis
S0838770	LabelWriter™ 450 ENG/FR/NL/DE
S0838780	LabelWriter™ 450 HUN/CZ/PL/SK
S0838790	LabelWriter™ 450 IT/ES/PT/TR
S0838800	LabelWriter™ 450 SV/DA/NO/FI

Kód	Popis
S0838820	LabelWriter™ 450 Turbo ENG/FR/NL/DE
S0838830	LabelWriter™ 450 Turbo HUN/CZ/PL/SK
S0838840	LabelWriter™ 450 Turbo IT/ES/PT/TR
S0838850	LabelWriter™ 450 Turbo SV/DA/NO/FI

Doporučené možnosti štítků

DYMO



LABELS

Štítky LW

Pro tiskárny řady LabelWriter™

Díky tepelnému tisku můžete zapomenout na výdaje za inkoust, tonery či na obtížnou manipulaci s archy štítků.

S tiskárnami štítků LabelWriter snadno dosáhnete prvotřídních výsledků, zřetelného tisku, obrázků i čárových kódů.



Standardní adresní štítky

K dispozici v těchto velikostech



- S0722380 (130 štítků/role, 2 role/balení) 28 x 89 mm (mix barev)
- S0722410 (260 štítků/role, 1 role/balení) 36 x 89 mm (transparentní)
- S0722400 (260 štítků/role, 2 role/balení) 36 x 89 mm (bílé)
- S0722520 (500 štítků/role, 1 role/balení) 25 x 54 mm (bílé štítky pro zpáteční adresu)



Kompletní seznam viz str. 29



LabelWriter™ 450 Twin Turbo Tiskárna štítků pro počítače PC se dvěma rolemi.

Maximálně efektivní tisk štítků a zpracování pošty:

- Se dvěma instalovanými rolemi štítků můžete kdykoli tisknout adresní štítky ve velkém rozsahu
- Vyšší rychlost - tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky), o 40% rychleji než u modelu 450

Kód	Popis
S0838870	LabelWriter™ 450 Twin Turbo ENG/FR/NL/DE
S0838880	LabelWriter™ 450 Twin Turbo HUN/CZ/PL/SK
S0838890	LabelWriter™ 450 Twin Turbo IT/ES/PT/TR
S0838900	LabelWriter™ 450 Twin Turbo SV/DA/NO/FI



LabelWriter™ 450 Duo Tiskárna papírových LW štítků a plastových D1 štítků s propojením k PC.

Všestranná tiskárna pro tisk různých druhů štítků DYMO:

- Plastové štítky mají dlouhou životnost a jsou ideální pro označování hardwaru.
- Tisk papírových štítků rychlostí až 71 štítků za minutu, o 40 % rychleji než u modelu 450

Kód	Popis
S0838920	LabelWriter™ 450 Duo ENG/FR/NL/DE
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK
S0838940	LabelWriter™ 450 Duo IT/ES/PT/TR
S0838950	LabelWriter™ 450 Duo SV/DA/NO/FI



Inteligentní zpracování pošty

Zkombinujte tisk štítků na tiskárně LabelWriter s digitálními poštovními a balíkovými váhami.

Okamžitě zjistíte výši poštovného, bez skrytých nákladů.

Váhy viz str. 19

Zpracování pošty a váhy | hotovo.



Šetřete čas a peníze.
Zvažte si kdykoli obálku či balík a zjistěte
přesnou výši poštovného.

Doporučené výrobky:



LabelWriter™ 4XL

LabelWriter™ 4XL

Vysokorychlostní velkoformátová tiskárna štítků pro náročné využití.

- Velkokapacitní tisk expedičních, poštovních a obchodních štítků
- Tisk štítků až do šíře 10 cm, včetně štítků pro hromadné odesílání.
- Tisk až 129 štítků za minutu (nebo 81 mm za sekundu u čtyřřádkových velkokapacitních adresních štítků. Snadná integrace do aplikací jiných výrobců pomocí sady SDK (volně ke stažení na dymo.com)

Kód popis

S0904950 LabelWriter™ 4XL EMEA


Doporučené možnosti štítků

DYMO



Štítky pro tiskárny řady LabelWriter™

Vhodné pro velké obálky, doporučené poštovní zásilky a balíky. Štítky LW jsou dostatečně velké, aby se na ně vešla zpáteční adresa a logo stejně jako adresa příjemce, přesně podle požadavků pošty.



K dispozici v těchto velikostech

S0722430 (220 štítků na roli)
54 x 101 mm


S0904980 (220 štítků na roli)
104 x 159 mm (extra-velké)

Celkový přehled viz str. 29




Velkokapacitní štítky

Pouze pro LabelWriter™ 4XL



S0947410 (1050 štítků na roli) 89 x 28 mm
S0947420 (575 štítků na roli) 102 x 59 mm



Digitální poštovní a balíkové váhy

Šetřete čas a peníze - važte obálky a balíky přímo u vás na stole.

- Kompaktní, přesné váhy na dopisy a balíky do 10 kg (25 lb)
- Funkce uzamknutí ponechá zobrazenou hmotnost 10 sekund od odebrání balíků, praktické řešení u balíků, které zakrývají displej
- Funkce odečtení hmotnosti obalu - pro vážení položek v kontejneru

Kód	Popis
S0928980	M1 Mailing Scale 1 KG
S0928990	M2 Mailing Scale 2 KG
S0929000	M5 USB Mailing Scale 5 KG
S0929010	M10 USB Mailing Scale 10 KG


Přenosné digitální balíkové váhy USB

Zjistěte přesnou hmotnost velkých balíků a odpovídající poštovné.

- Odolné vysokozátěžové přenosné váhy pro vážení balíků do hmotnosti až 180 kg (400 lbs)
- Integrované madlo po celém obvodu váhy usnadňuje přenášení váhy k balíkům, takže to již nemusíte dělat naopak.
- Displej LCD s možností odpojení umožňuje pohodlné použití v ruce nebo připevnění na stěnu

Kód	Popis
S0929020	S50 USB Shipping Scale 50 KG EU
S0929030	S100 USB Shipping Scale 100 KG EU
S0929040	S180 USB Shipping Scale 180 KG EU

Speciální štítky | hotovo.



Široký výběr štítků dle vašich potřeb.

možnost použití u všech modelů řady LabelWriter™



Přehled o návštěvách

Mějte přehled o všech, kteří se pohybují ve vaší firmě

Vytvořte rychlé a sofistikované jmenovky za dobrou cenu pro firemní účely či speciální akce

Řada modelů LabelWriter™

Tiskne rychle, zřetelně a chytře.

- Vytvořte si na míru adresní štítky, štítky na pořadače, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
- To vše s možností připojení k PC*
- Bez dodatečných nákladů za tonery či inkoust díky tepelnému tisku
- Možnost vytvoření více než 100 různých stylů a provedení

* Kompatibilní s with Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 nebo Mac® OS® X v10.5 nebo novějšími – Intel® pouze

Doporučené štítky


DYMO




LABELS

Speciální štítky pro modely řady LabelWriter™

K dispozici široký výběr tvarů a velikostí. DYMO uspokojí veškeré vaše nároky ohledně řešení návštěvnických jmenovek, označení archivů, štítkování v obchodě či jakéhokoli jiného označení.




Jmenovky/ návštěvní karty




Malé Jmenovky

S0722560 (300 v roli)
odstranitelné 41 x 89 mm



Vizitky/ Jmenovky


S0929100 (300 v roli)
bez lepidla 51 x 89 mm



Velké Jmenovky

S0929110 (250 v roli)
bez lepidla 62 x 106 mm

označení pořadačů a disků




velké štítky na archivní pákové pořadače

S0722480 (110 v roli)
permanentní 59 x 109 mm

malé štítky na archivní pákové pořadače

S0722470 (110 v roli)
permanentní 38 x 109 mm



štítky na závěsné pořadače


S0722460 (220 v roli)
permanentní 12 x 50 mm



štítky na disky CD/DVD

S0719250 (160 v roli)
permanentní, průměr 57 mm

Víceúčelové štítky



Velké víceúčelové štítky

S0722440 (320 v roli)
permanentní 54 x 70 mm



Multifunkční štítky

S0722540 (1000 v roli)

32 x 57 mm

S0722550 (500 v roli)

19 x 51 mm


S0929120 (750 v roli)

25 x 25 mm

S0722530 (1000 v roli)

odstranitelné 13 x 25 mm

Integrace systémů | hotovo.



Skvělé výsledky štítkování bez námahy.

Software



DYMO® Label™ v.8 Software

Pro propojení s Vaším PC

- všechny modely řady LabelWriter™
- Vyberte si z více než 100 nastavených možností tisku a udělejte si na míru svoje firemní logo
- Integrovaný adresář, můžete tisknout štítky přímo ze svého seznamu kontaktů v Outlooku
- Aplikace pro tvoření štítků přímo z Microsoft Wordu, Outlooku, Excelu a CardScanu bez přepisování
- Tiskněte jednotlivé štítky jednoduše a rychle



Integrace



DYMO® Software Sada (SDK)

Pomocí sady Dymo SDK (Software Development Kits) lze snadno a rychle integrovat tisk štítků Dymo do libovolné aplikace systému Windows nebo Linux.

Na adrese www.dymo.com/developerprogram si můžete zdarma stáhnout dokumentaci k sadě SDK. Zaregistrujete-li se na našem webu vyhrazeném pro integrovaná řešení www.dymo.com/var, dozvíte se o všech produktech a zjistíte, jak vám můžeme pomoci.



Po celém světě hrají výrobky Dymo důležitou roli při řešení:

- praktického a dosažitelného řešení
- aplikace přesného tisku a štítkování
- štítkování nástrojů nejen v laboratoři
- snadné vytvoření návštěvních jmenovek
- v továrnách, obchodě i průmyslu
- zásilek (u největších zásilkových společnostech)

Práce na síti



LabelWriter™ Print Server

- Jednoduchá instalace: připojení přes USB, ethernetový kabel a akumulátor
- Do sítě se mohou připojit všichni v kanceláři
- Software je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, holandsštině a italštině

Kód	Popis
S0929080	DYMO® LabelWriter™ Print Server - EU



LabelWriter™ Print Server

Porovnání modelů LabelManager™ a Rhino™

DYMO® Štítkovače LabelManager™ a Rhino™

Správný štítkovač pro každou situaci.



Model/Vlastnosti	LabelManager™ 160	LabelManager™ 210D	LabelManager™ 280	LabelManager™ 360D	LabelManager™ 420P
šířka pásky	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
typ pásky	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™
typ tisku	termální	termální	termální	termální	termální
tiskové rozlišení	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
rychlost tisku	12 mm / sek	12 mm / sek	12 mm / sek	12 mm / sek	12 mm / sek
počet řádků na štítku	2	2	neomezeně (2*)	2	neomezeně (4*)
počet stylů	8	7	Win / Mac® fonty (6*)	7	Win / Mac® fonty (12*)
počet fontů	1	1	Win / Mac® fonty (3*)	3	Win / Mac® fonty (8*)
počet symbolů	228	132	Win / Mac® fonty (220*)	221	Win / Mac® fonty (325*)
počet velikostí symbolů	6	6	Win / Mac® fonty (6*)	7	Win / Mac® fonty (7*)
rozložení klávesnice	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	ABC
rychlé funkční klávesy	–	–	–	–	–
podsvícení displeje	–	–	–	–	√
dodatečná paměť	–	9	9	9	9
pevná délka	–	√	√	√	√
maximální počet vícenásobných kopií	–	10	10	10	10
import dat (MS Excel)	–	–	√	–	√
možnost připojení k PC	–	–	PC & Mac®	–	PC & Mac®
serializace	–	–	–	–	–
řezačka štítků	manuální	manuální	manuální	manuální	manuální
indikátor vybitých baterií	√	√	√	√	√
typ baterií	AAA (6x)	AA (6x)	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok
kompatibilní adaptér	√	√	√	√	√
identifikace inventáře	–	–	–	–	√
čárové kódy	–	–	√	–	√
rozvaděče	–	–	–	–	–
složky a pořadače	√	√	√	√	√
obecná identifikace	–	–	–	–	√
komponenty pro síťové připojení	–	–	–	–	–
bezpečnost a údržba	–	–	–	–	–
vodiče, kabely, vložky	–	–	–	–	–




LabelManager™ 500TS	LabelManager™ PnP	LabelManager™ Wireless PnP	Rhino™ 4200	Rhino™ 5200	Rhino™ 6000
6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm
D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	IND Rhino™	IND Rhino™	IND Rhino™
termální	termální	termální	termální	termální	termální
300 dpi	180 dpi	300 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
20 mm / sek	12 mm / sek	15 mm / sek	15 mm / sek	10 mm / sek	10 mm / sek
neomezeně	neomezeně	neomezeně	5	5	5
Win / Mac® fonty (32*)	Win / Mac® fonty	Win / Mac® fonty	5	5	5
Win / Mac® fonty (10*)	Win / Mac® fonty	Win / Mac® fonty	1	1	1
Win / Mac® fonty (325*)	Win / Mac® fonty	Win / Mac® fonty	knihovna symbolů (80)	knihovna symbolů (120+)	knihovna symbolů (250+)
Win / Mac® fonty (25*)	Win / Mac® fonty	Win / Mac® fonty	7	6	7
QWERTY / AZERTY / QWERTZ	–	–	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	ABC	ABC
–	–	–	√	√	√
–	–	–	√	√	√
500	–	–	25	100	1000
√	√	√	√	√	√
49	49	49	10	99	99
√	√	√	–	–	√
PC & Mac®	PC & Mac®	PC & Mac®	–	–	PC
–	–	–	jednoduchá	pokročilá	pokročilá
automatická	manuální	automatická	manuální	manuální	elektronická
√	√	√	√	√	√
dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok - volitelný	dobíjecí bateriový blok - volitelný	dobíjecí bateriový blok
√	√	√	√	√	√
√	–	√	√	–	√
√	√	√	kód 39 a kód 128	kód 39 a kód 128	6
–	–	–	√	√	√
√	√	√	–	–	–
√	–	√	–	√	–
–	–	–	–	√	√
–	–	–	√	√	√
–	–	–	√	√	√

Přehled pásek D1

Pásy DYMO® D1

Jsou k dispozici navinuté v kazetách, proto můžete tisknout na pásy jakékoli délky



TYP PÁSKY, ŠÍŘKA PÁSKY			24 mm	19 mm	12 mm	9 mm	6 mm
D1 STANDARDNÍ	Vhodné pro štítkování v kanceláři doma či v zaměstnání, také ve skladech, na označování pořadačů a majetku Pásy jsou odolné vůči teplotám -18°C až 90°C Délka 7 m	černá na bílé	S0720930	S0720830	S0720530	S0720680	S0720780
		černá na průhledné	S0720920	S0720820	S0720500	S0720670	S0720770
		černá na žluté	S0720980	S0720880	S0720580	S0720730	S0720790
		černá na modré	S0720960	S0720860	S0720560	S0720710	–
		černá na zelené	S0720990	S0720890	S0720590	S0720740	–
		černá na červené	S0720970	S0720870	S0720570	S0720720	–
		bílá na průhledné	S0721000	S0720900	S0720600	–	–
		bílá na černé	S0721010	S0720910	S0720610	–	–
		modrá na bílé	S0720940	S0720840	S0720540	S0720690	–
		modrá na průhledné	–	–	S0720510	–	–
		červená na bílé	S0720950	S0720850	S0720550	S0720700	–
		červená na průhledné	–	–	S0720520	–	–
D1 PERMANENTNÍ	Standardní páska s velmi silným lepidlem, ideální pokud chcete pásku umístit někam nastálo. Pásy jsou odolné vůči teplotám -40°C až 150°C Délka 5,5 m	černá na bílé	–	S0718070	S0718060	–	–
D1 FLEXIBILNÍ	Vhodné pro zaoblené a strukturované povrchy a také jako vlaječky na kabelech. S permanentním lepidlem, které vydrží. Pásy jsou odolné vůči teplotám -10°C až 80°C Délka 3,5 m	černá na bílé	–	S0718050	S0718040	–	–

Pro použití u modelů řady LabelManager™ a LabelWriter™ 450 Duo

Pásy D1:



snadné odlepení od podkladu
rychle a snadno odstraníte podkladovou pásku



Odolné vůči UV záření



Odolné vůči vodě



Odolné vůči chladu i horku

Speciální D1 pásy Rhino

DYMO®

DYMO® industriální pásy

jsou vybavené silným lepidlem, které drží a splňují normy UL.



TYP PÁSKY, ŠÍŘE PÁSKY			24 mm	19 mm	12 mm	9 mm	6 mm
INDUSTRIÁLNÍ VINÝLOVÁ Vhodná pro použití uvnitř i venku. K dispozici v široké nabídce barev, které splňují normy OSHA, ANSI a ISO. Pásy jsou odolné vůči teplotám -40°C až 80°C Délka 5,5 m – Splňuje normy UL 969 a RoHS	černá na bílé	1805430	18445	18444	18443	–	
	černá na žluté	1805431	18433	18432	–	–	
	černá na oranžové	1805427	18436	18435	–	–	
	černá na šedé	1805425	1805419	1805413	–	–	
	bílá na červené	1805429	1805422	1805416	–	–	
	bílá na černé	1805432	1805436	1805435	1805437	–	
	bílá na zelené	1805426	1805420	1805414	–	–	
	bílá na modré	1805423	1805417	1805243	–	–	
	bílá na fialové	1805428	1805421	1805415	–	–	
	bílá na hnědé	1805424	1805418	1805412	–	–	
INDUSTRIÁLNÍ PERMANENTNÍ POLYESTEROVÉ Profesionální dokončení práce na propojovacích panelech, rozvaděčích, policích, koších, atd. Pásy jsou odolné vůči teplotám -40°C až 150°C Délka 5,5 m – Splňuje normy UL 969 a RoHS	černá na bílé	1734523	18484	18483	18482	1805442	
	černá na průhledné	1805433	622290	622289	18508DMO	1805440	
	černá na metalická	1805434	18487	18486	18485	1805441	
INDUSTRIÁLNÍ PRUŽNÉ NYLONOV Použití na vodiče, kabely, nerovné a strukturované povrchy. Odolné pásy, které vydrží v namáhaném prostředí. Pásy jsou odolné vůči teplotám -10°C až 80°C Délka 3,5 m – Splňuje normy UL 969 a RoHS	černá na bílé	1734524	18489	18488	–	–	
	černá na žluté	1734525	18491	18490	–	–	
SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY Pro koncová označení kabelů, smrštění 3:1 umožňuje pevné připevnění na vodičích a kabelech. Pásy jsou odolné vůči teplotám -55°C až 135°C Délka: 1.5 m – Splňuje normy UL 224 a RoHS	černá na bílé	1805443	18057	18055	18053	18051	
	černá na žluté	1805444	18058	18056	18054	18052	

Pro štítkovače řady LabelManager™ a LabelWriter™ 450 Duo

*Kompatibilní se štítkovací řady Rhino™

Embosované štítky Rhino M1011

Štítky odolávají korozi i při extrémním počasí, různých teplotách, chemikáliích a vlivu UV.

KÓD #	POPIS	DÉLKA	BARVA
31000	Bez lepidla, hliníková 12 mm	4.80 m	Hliníková
35800	S lepidlem, hliníková 12 mm	3.65 m	Hliníková
32500	Bez lepidla, nerezová ocel 12 mm	6.40 m	Nerezová ocel

Vlastnosti průmyslových štítků:



Snadné odlepení od povrchu



Odolné vůči UV záření



Odolné vůči vodě



Odolné vůči chladu a horku



Odolné vůči oleji



Odolné vůči chemikáliím

LabelWriter™ | Porovnání

DYMO® štítkovače LabelWriter™

Široký výběr štítkovačů pro všechny příležitosti



Model/ vlastnosti		LabelWriter™ 450	LabelWriter™ 450 Turbo	LabelWriter™ 450 TwinTurbo	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 4XL
TISK	Tiskové rozlišení (dpi)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300 (D1: 180)	300
	Technologie tisku	Přímý termální tisk	Přímý termální tisk	Přímý termální tisk	Přímý termální tisk Nepřímý termální tisk	Přímý termální tisk
	Rychlost tisku (štítků za minutu)	51	71	71	71	53 (129 u rychlokapacitních)
	Maximální šířka tisku (mm)	56	56	56	56	106
ŠTÍTKY/ GRAFIKA	Šablony štítků	100+	100+	100+	100+	100+
	Návrhář štítků	✓	✓	✓	✓	✓
	Tisk textu, čárových kódů (20 typů), obrázky, datum, čas, sériová čísla, atd.	✓	✓	✓	✓	✓
	Typy a velikosti štítků	18	18	18	18 + 50 D1 štítků	21
SPECIFICKÉ FUNKCE	Průvodce štítků	✓	✓	✓	✓	–
	Režim spánku (pro úsporu energie)	✓	✓	✓	✓	✓
	Síťová kompatibilita na PC	✓	✓	✓	✓	✓
	Startovací štítky v balení	100 štítků 89 x 36 mm	100 štítků 89 x 36 mm	2 x 100 štítků 89 x 36 mm	100 štítků, rozměr 89 x 36 mm a 24mm x 3 m D1 štítků černá na bílé	50 štítků 104 x 159 mm
ROZMĚRY, HMOTNOST	Velikost (WxDxH mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
	Hmotnost (bez adapteru a bez štítku)	654 g	654 g	1,120 g	1,360 g	890 g
ZÁRUKA	Záruka 2 roky + 1 rok navíc po registraci produktu na www.dymo.com	✓	✓	✓	✓	✓

Přehled LW štítků



DYMO® štítky LabelWriter™

S přímým termotiskem, nemusíte si dělat starosti s inkoustem či tonery.



TYP ŠTÍTKU		Velikost v mm	Kód #	Počet štítků na roli / Počet rolí v balení	Lepidlo	Materiál
POŠTOVNÍ	Standardní adresní štítky	28 x 89	S0722370	130 / role 2 / balení	Permanentní	Papírové
	Standardní adresní štítky	28 x 89	S0722360	130 / role 24 / balení	Permanentní	Papírové
	Vysokokapacitní adresní štítky	89 x 28	S0947410	1050 / role 2 / balení	Permanentní	Papírové
	Štítky papírové - mix barev	28 x 89	S0722380	130 / role 2 / balení	Permanentní	Papírové
	Velké adresní štítky	36 x 89	S0722400	260 / role 2 / balení	Permanentní	Papírové
	Velké adresní štítky	36 x 89	S0722390	260 / role 24 / balení	Permanentní	Papírové
	Velké adresní štítky	36 x 89	S0722410	260 / role 1 / balení	Permanentní	Průhledná plastová
	Velké štítky se zpáteční adresou	25 x 54	S0722520	500 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové
BALÍKOVÉ	Přepravní štítky/jmenovky	54 x 101	S0722430	220 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové
	Vysokokapacitní poštovní štítky	102 x 59	S0947420	575 / role 2 / balení	Permanentní	Papírové
	Přepravní štítky/jmenovky	54 x 101	S0722420	220 / role 12 / balení	Permanentní	Papírové
	Extra velké přepravní štítky	104 x 159	S0904980	220 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové
MULTIFUNKČNÍ	Multifunkční štítky	13 x 25	S0722530	1000 / role 1 / balení	Odstranitelné	Papírové
	Čtvercové multifunkční štítky	25 x 25	S0929120	750 / role 1 / balení	Odstranitelné	Papírové
	Multifunkční štítky	19 x 51	S0722550	500 / role 1 / balení	Odstranitelné	Papírové
	Multifunkční štítky	57 x 32	S0722540	1000 / role 1 / balení	Odstranitelné	Papírové
	Velké multifunkční štítky	54 x 70	S0722440	320 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové
SPECIÁLNÍ	Štítky na závěsný pořadač	12 x 50	S0722460	220 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové
	Štítky malé	38 x 190	S0722470	110 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové
	Štítky velké	59 x 190	S0722480	110 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové
	Malé jmenovky	41 x 89	S0722560	300 / role 1 / balení	Odstranitelné	Papírové
	Návštěvní karty/ jmenovky	51 x 89	S0929100	300 / role 1 / balení	Bez lepidla	Papírové
	Velké jmenovky	62 x 106	S0929110	250 / role 1 / balení	Bez lepidla	Papírové
	Štítky na CD (průměr 57)	57 diameter	S0719250	160 / role 1 / balení	Permanentní	Papírové

Přehled vah



MODEL/ VLASTNOSTI	M1 Digitální poštovní váha	M2 Digitální poštovní váha	M5 Digitální poštovní váha s USB	M10 Digitální poštovní váha s USB	S50 Digitální balíková váha s USB	S100 Digitální balíková váha s USB	S180 Digitální balíková váha s USB
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
ZOBRAZENÍ HMOTNOSTI možnost přepnutí kg < - > lb	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00.0 oz	0.0 kg 0.0 lb	0.0 kg 0.0 lb	0.0 kg 0.0 lb
MINIMÁLNÍ KAPACITA VÁHY	2 g	2 g	4 g	4 g	0.5 kg	0.5 kg	1 kg
INTERVAL HMOTNOSTI	1 g	1 g	2 g	2 g	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TLAČÍTKO UZAMKNUTÍ (k uzamknutí zobrazené hmotnosti)	✓	✓	✓ (+ led indicator)	✓ (+ led indicator)	✓	✓	✓
TLAČÍTKO ODEČTENÍ HMOTNOSTI OBALU (při vážení předmětů v kontejneru)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŘIPOJENÍ USB	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
DISPLEJ LCD S MOŽNOSTÍ ODPOJENÍ (ruční použití nebo montáž na zeď)	–	–	–	–	✓	✓	✓
ZDROJ NAPÁJENÍ (baterie nejsou součástí dodávky)	3 x AAA	3 x AAA	USB kabel nebo 3 baterie AAA	USB kabel nebo 3 baterie AAA	USB kabel, adaptér nebo 3 baterie AAA	USB kabel, adaptér nebo 3 baterie AAA	USB kabel, adaptér nebo 3 baterie AAA
ROZMĚRY VÁŽÍCÍ PLOCHY	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
VELIKOST Š x H x V mm	185 x 161 x 44	185 x 161 x 44	235 x 211 x 46	235 x 211 x 46	415 x 400 x 49	415 x 400 x 49	415 x 400 x 52
HMOTNOST bez kabelu	450 g	450 g	1,5 kg	1,5 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,0 kg



Proč se registrovat?

Záruka 2 + 1 rok

Na všechny produkty LabelWriter, LabelManager, váhy a štítkovače CardScan od společnosti Dymo se vztahuje dvouletá záruka. Pokud však svůj produkt Dymo zaregistrujete na webu www.dymo.com, získáte nárok na záruku po dobu jednoho roku navíc (nabídka roku záruky navíc neplatí pro balíkové váhy S50, S100, S180, LetraTag)

Záruka 1 + 1 rok

Na všechny štítkovače Rhino Industrial se vztahuje jednoletá záruka. Pokud však svůj produkt Dymo zaregistrujete na webu www.dymo.com, získáte nárok na záruku po dobu jednoho roku navíc.

Jako registrovaný uživatel získáte tyto výhody:

- technická podpora
- poprodejní servis v souladu se záručními podmínkami platnými pro váš výrobek
- automatická upozornění na aktualizaci softwaru
- užitečné rady a tipy
- speciální nabídky a ohlášení nových výrobků bude vám zaslán certifikát potvrzující prodlouženou záruku na výrobek

Registrujte svůj produkt na dymo.com

Help Desk DYMO®

Pokud potřebujete pomoci s našimi výrobky, navštivte web www.dymo.com nebo zatelefonujte na :

UK	020 3564 8354
Ireland	0315171856
International	+44 203 564 8356

www.dymo.com

DYMO

A **NewellRubbermaid** Brand

Product of / Produit de:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Switzerland

Represented in the EU by / Représenté en UE par:
NWL Belgium Services BVBA
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas – Belgium

1871038

13-0098

© 2014 Newell Rubbermaid Europe LLC

A NewellRubbermaid Company™

SCHAWK!

RMZ Millennia Business Park
Campus - 2, 5th Floor
No. 143, Dr.M. G. R. Road
Kandanchavadi | Chennai 600 086 India
T +91 44 4213 7777 | www.schawk.com



Use the PANTONE MATCHING SYSTEM for accurate color reproduction

VERSION	JOB DESCRIPTION : NRM_EU_Writing_DYMO_1363753_2014 Labeling Solution Brochure_CZ FILE NAME : DY_BR_1363753_2014 Labeling Solution Brochure_CZ_v4.indd	BRAND : DYMO
4 Date: 11-06-2014 Operator : VR	SCHAWK JOB # : 314113A NRM JOB # : 1363753 SAP / FG # : N/A COMPONENT # : N/A	DIELINE : Existing UPC : N/A VENDOR : N/A

Note :