




DYMO

Vyberte si štítkovač **LabelManager™**
a dejte se do práce.







Hodně štítků nebo jen pár? Máme štítkovač, který je pro vás jako stvořený

Vyberte si štítkovač LabelManager™, který je pro vás nejhodnější a zjistěte, jak snadno a rychle dokážete uspořádat i tu nejrůznější kancelář, sídlo malé firmy nebo sklad.

1

Vyberte, jak často budete štítkovač používat



Časté využití

Tvorba štítků je součástí vaší práce – máte na starost štítkování velkého počtu složek či archivů nebo zboží ve skladu nebo potřebujete hodně štítků z jiných důvodů.



Střední využití

Chcete si efektivně a profesionálně uspořádat kancelář nebo pracoviště pomocí štítků na úložných prostorech, složkách, vybavení a materiálu.



Občasné využití

Pravidelně používáte štítky na prezentace, poštu nebo další projekty a chcete nahradit štítky psané rukou snadno čitelnými a efektními tištěnými štítky.

2

Vyberte si speciální vlastnosti



Velký displej

Uvidíte více znaků a řádků textu bez posouvání, takže svůj štítek před vytištěním snáze zkontrolujete.



Dobíjecí bateriový blok

Tiskněte štítky bez nákladů, nevýhod a plýtvání spojeného s jednorázovými bateriemi.



Připojení k PC

Navrhujte štítky obsahující písma a obrázky z vašeho počítače. Můžete dokonce hromadně tisknout štítky z tabulek a databázových souborů.




Štítkovače LabelManager™ pro maximální produktivitu

Spolehlivé, jednoduché a inovativní štítkovače DYMO® LabelManager™ jsou ideálním řešením pro profesionály, kteří denně potřebují efektivně tisknout velké množství štítků.

1 Rozsáhlé zakládání a archivace složek

Nespoléhejte se na nečitelné nápisy psané rukou – tiskněte přehledné štítky na složky, pořadače, zásuvky a skříňky. Také si můžete vybrat z mnoha barev, které umožní okamžitou identifikaci podle barevných kódů.



2 Sklad

Tiskněte snadno čitelné textové štítky a čárové kódy s možností skenování na balíky, police, náhradní díly a další položky. Štítky DYMO® jsou odolné proti teplotním výkyvům a UV záření a zůstanou na svém místě i v náročných podmínkách ve skladu.



3 Řízení pracovních postupů

Pomocí štítků na přihrádkách, počítačích a dalších předmětech naznačujte pracovní postupy a předcházejte chybám. Podrobnými pokyny a čárovými kódy můžete označit i kancelářské vybavení.



LabelManager™ 500TS

Štítkovač s dotykovým displejem a možností připojení k počítači PC

NOVĚ



Po naskenování pomocí smartphonu se spustí video



Dobíjecí
bateriový
blok



První samostatný kancelářský štítkovač s dotykovým displejem od společnosti DYMO®

Stačí jeden rychlý dotyk a štítkovač DYMO® je okamžitě k dispozici. Štítky lze snadno upravovat, formátovat a přizpůsobovat. Po připojení k počítači PC můžete pomocí aplikace DYMO Label™ upravovat štítky s použitím různých písem a obrázků, a dokonce je lze stáhnout a poté upravovat i tisknout na cestách.

Vlastnosti štítkovače LabelManager™ 500TS


- Velký plnobarevný dotykový displej – poprvé u společnosti DYMO! Stačí se dotknout a můžete snadno vytvářet, upravovat a formátovat štítky
- Rychlé zadávání textu na klávesnici počítačového typu s rozvržením specifickým pro danou zemi
- Odstranění potíží s ručním řezáním díky automatické řezačce štítků
- Možnost přizpůsobení štítků pomocí 10 písem, 25 velikostí písma, 32 stylů textu, 5 rámečků a 325 integrovaných symbolů a klipartů
- Tisk kvalitní grafiky, čárových kódů a log s rozlišením 300 dpi
- Po připojení k počítači PC lze pomocí softwaru DYMO Label™ upravovat štítky s použitím různých písem a obrázků, a dokonce je můžete stáhnout a poté upravovat a tisknout na cestách
- Sdílení bez ztráty nastavení – nové uživatelské profily umožňují ukládat štítky, nastavení a data až pro 5 různých uživatelů
- V přístroji lze uložit více než 500 štítků
- Rychlé štítkování – ve srovnání s ostatními štítkovači DYMO je rychlost tisku dvojnásobná
- Dobíjecí bateriový blok odstraňuje náklady a plýtvání spojené s jednorázovými bateriemi
- Použití štítků DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm a 24 mm
- Balení obsahuje štítkovač LabelManager 500TS, dobíjecí bateriový blok, kabel USB, kazetu s páskou D1 o šířce 24 mm (černá na bílé), úvodní příručku, registrační kartu a záruční list



* Kompatibilní se systémy Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

LabelManager™ 420P

Vysoce výkonný přenosný štítkovač s připojením k počítači PC



Dobíjecí
bateriový
blok



Váš tým pracuje lépe, rychleji a efektivněji. Vyberte si štítkovač, který udrží tempo s vaší prací

Váš tým pracuje lépe, rychleji a efektivněji. Vyberte si štítkovač, který udrží tempo s vaší prací. Štítkovač DYMO® LabelManager™ 420P je ideální pro každého, kdo si chce pomocí štítků vytvořit efektivnější a produktivnější pracovní prostředí. Připojte-li jej k počítači PC, můžete pomocí softwaru DYMO Label™ navrhovat na monitoru počítače štítky s čárovými kódy, logy nebo obrázky, případně hromadně tisknout štítky na základě textu v tabulkách a databázových souborech. Po odpojení od počítače je štítkovač LabelManager™ 420P stále vysoce efektivní a navíc přenosný – obsahuje jednoduché rozhraní, klávesy pro rychlý přístup k funkcím a mnoha typům písma a textových efektů.

Vlastnosti štítkovače LabelManager™ 420P

- Velký podsvícený displej se 4 řádky – zobrazení náhledu textových efektů před tiskem
- Hromadný tisk štítků z tabulek a databázových souborů
- 8 písem, 7 velikostí písma, 10 stylů textu, 8 stylů rámečku a podtržení
- V balení dobíjecí bateriový blok – už žádné výdaje a starosti spojené s jednorázovými tužkovými bateriemi
- Možnost tisku až 10 kopií stejného štítku
- Možnost uložení až 15 štítků do paměti a vložení uloženého textu
- Štítkovač je určen pro štítky DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm a 19 mm
- Balení obsahuje štítkovač LabelManager 420P, lithium-iontový dobíjecí bateriový blok, síťový adaptér, kazetu s páskou D1 o šířce 19 mm (černá na bílé), kabel USB, úvodní příručku, registrační kartu a záruční list



* Kompatibilní se systémy Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

Efektivní a uspořádaná kancelář pod kontrolou

Štítkovače DYMO® LabelManager™ pro středně náročné využití okamžitě vnesou řád i do nejrušnější kanceláře, takže všichni stráví méně času hledáním věcí a mohou se soustředit na práci.

1 Zakládání velkého množství složek

Označte složky, skříňky a zásuvky na dokumenty úhlednými a čitelnými štítky. Budete mít v dokumentech pořádek a každý je snadno najde.



2 Uspořádání

Hledání je rychlejší, když víte, kde hledat! Díky štítkům na skříňkách, policích, koších a dalších úložných prostorách bude vše uloženo tam, kde to má být.



3 Správa majetku

Předcházejte zmatkům, ztrátám a hledání předmětů – označte kancelářské potřeby identifikačními štítky.



LabelManager™ PnP

Štítkovač typu plug-and-play pro počítače PC

Zapojte, napište text a tiskněte – jak snadné!

Konečně je tisk štítků snadný a rychlý! Ke štítkovači LabelManager™ PnP nemusíte instalovat žádný software – stačí jej připojit k počítači PC a můžete ihned začít vytvářet efektní štítky, jak nejrychleji dokážete! Štítky také můžete v počítači přizpůsobit pomocí různých písem a grafických prvků. Lehký a kompaktní štítkovač LabelManager™ PnP je ideální pro tisk štítků u psacího stolu. Napájí ho akumulátor, který se dobíjí připojením k portu USB.

Vlastnosti štítkovače LabelManager PnP

- Není třeba instalovat žádný software – integrovaný software se otevře na obrazovce
- Dobíjení akumulátoru přes rozhraní USB – nevyžaduje síťový adaptér ani tužkové baterie
- Štítky lze v počítači přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo obrázků
- Určen pro štítky DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm a 12 mm



* Kompatibilní se systémy Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7



Dobíjecí
bateriový
blok




Po naskenování pomocí
smartphonu se spustí video



LabelManager™ 260P

Přenosný štítkovač s dobíjecím bateriovým blokem



Dobíjecí
bateriový
blok

DISPLEJ
velký

Pohotové a spolehlivé štítkování, kdekoli a bez tužkových baterií

Štítkovač DYMO® LabelManager™ 260P používá dobíjecí bateriový blok, který lze nabít a poté používat bez síťového adaptéru.

Vlastnosti štítkovače LabelManager™ 260P

- Přizpůsobte si štítky a zvýrazněte je pomocí 3 stylů písma, 6 velikostí písma, 7 stylů textu a 8 stylů rámečku nebo podtržení
- Klávesy pro rychlý přístup k interpunkcím, diakritice, znakům měn a symbolům
- Kompaktní klávesnice pro snadnou manipulaci
- Napájení zajišťuje dobíjecí bateriový blok – už žádné výdaje ani starosti spojené s jednorázovými bateriemi
- Určen pro štítky DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm a 12 mm

LabelManager™ 360D

Stolní štítkovač s dobíjecím bateriovým blokem



Dobíjecí
bateriový
blok

DISPLEJ
velký

Vyšší výkon. Více funkcí. Už žádné tužkové baterie.

Štítkovač DYMO® LabelManager™ 360D má klávesnici podobnou počítačové, která urychluje zadávání textu. Navíc jej napájí dobíjecí bateriový blok, který můžete nabít a poté pracovat bez síťového adaptéru.

Vlastnosti štítkovače LabelManager™ 360D

- Přizpůsobte si štítky a zvýrazněte je pomocí 3 stylů písma, 7 velikostí písma, 7 stylů textu a 8 stylů rámečku nebo podtržení
- Klávesy pro rychlý přístup k interpunkcím, diakritice, znakům měn a symbolům
- Rychlejší zadávání textu na klávesnici počítačového typu s rozvržením specifickým pro danou zemi
- Napájení zajišťuje dobíjecí bateriový blok – už žádné výdaje ani starosti spojené s jednorázovými bateriemi
- Štítkovač je určen pro štítky DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm a 19 mm

Přenosný tisk štítků na dosah ruky

Objevte pro sebe i svoji kancelář výhody štítkování se základními modely štítkovačů DYMO® LabelManager™, které unese i ten nejomezenější rozpočet.



LabelManager™ 210D

Univerzální štítkovač s velkým grafickým displejem

Velký displej pro snadné a rychlé štítkování

Tento kompaktní štítkovač s promyšleným uživatelským rozhraním patří na každý stůl, zejména na ten váš. Je velmi univerzální, poskytuje logický sled procesu tisku a dokáže rychle a profesionálně zvládnout všechny úkony související se štítkováním.

Vlastnosti štítkovače LabelManager™ 210D

- Tlačítka pro rychlý přístup k interpunkcím, symbolům měn a diakritice
- Tisk 1 nebo 2 řádků na štítek (šířka 9 mm nebo 12 mm)
- Zarovnání textu vpravo, na střed nebo vlevo
- Možnost uložení až 9 štítků a vkládání uloženého textu
- Lze napájet pomocí 6 tužkových baterií (nejsou součástí balení) nebo volitelného síťového adaptéru (není součástí balení)
- Štítkovač je určen pro štítky DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm a 12 mm



LabelManager™ 160

Štítkovač s inteligentními tlačítky a snadným ovládním

NOVĚ

Rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek

Pořďte si přenosný a cenově dostupný štítkovač DYMO® LabelManager® 160 a zanechte na světě svoje stopy! Stačí zadat text, naformátovat je jedním dotykem pomocí inteligentních tlačítek a vytisknout! Vytvářet štítky s profesionálním vzhledem v kanceláři i mimo ni je tak snadné.



Vlastnosti štítkovače LabelManager™ 160

- Snadné zadávání textu na klávesnici počítačového typu s rozvržením specifickým pro danou zemi
- Rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek pro velikost písma, kurzívu, podtržené písmo, rámeček a svislý text
- Štítek si lze prohlédnout ještě před tiskem – možnost náhledu na velkém displeji LCD
- Výběr ze 6 velikostí písma, 8 stylů písma, 4 rámečků a podtržení
- Profesionální vzhled a srozumitelnost štítků díky 228 symbolům a klipartům; zadávání pomocí kláves pro rychlý přístup
- Maximální životnost baterie díky funkci automatického vypnutí, která vypne štítkovač, pokud není používán
- Paměť pro naposledy vytištěný štítek bez nutnosti opětovného zadávání
- Napájení pomocí 6 baterií AAA (nejsou součástí balení) nebo volitelného síťového adaptéru (prodává se samostatně)
- Určen pro štítky DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm a 12 mm
- Balení obsahuje štítkovač Labelmanager™ 160, kazetu s páskou D1 o šířce 12 mm (černá na bílé), úvodní příručku, registrační kartu a záruční list



Zadání



Formát



Tisk

Průvodce štítky DYMO® D1

Štítky D1 jsou vyrobeny speciálně pro štítkovače LabelManager™ a nabízí vysoký výkon a různorodost, které u štítků potřebujete, a to venku i uvnitř, v kanceláři, v dílně, v obchodě i kdekoli jinde. Všechny štítky DYMO® D1 se snadno odlepují od podkladu, takže je jejich použití velmi pohodlné.



Voděodolnost

Štítky jsou odolné proti vodě, oleji, mastnotě a většině slabších rozpouštědel.



Teplota

Štítky jsou určeny pro teploty od -18 °C do 90 °C.



Snímatelné

Po odlepení štítky nezanedávají žádné zbytky lepidla (pouze standardní a ohebné štítky).



Snadné odlepování

Štítky lze snadno a rychle odlepit od podkladu.



Odolnost proti UV

Štítky bez odlepování a ztráty barvy odolávají slunečnímu záření.



Standardní polyester

Štítky určené k nejčastějšímu použití v kanceláři nebo v domácnosti, například ke správě složek, úložných prostor a majetku.

Dostupné v šířkách 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm a 24 mm x 7 mm.

	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm	S0720780	-	S0720790	-	-	-
9 mm	S0720680	S0720700	S0720730	S0720720	S0720710	S0720740
12 mm	S0720530	S0720550	S0720580	S0720570	S0720560	S0720590
19 mm	S0720830	S0720850	S0720880	S0720870	S0720860	S0720890
24 mm	S0720930	S0720950	S0720980	S0720970	S0720960	S0720990
	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm	S0720770	-	-	-	-	-
9 mm	S0720670	-	S0720690	-	-	-
12 mm	S0720500	S0720520	S0720540	S0720610	S0720600	S0720510
19 mm	S0720820	-	S0720840	S0720910	S0720900	-
24 mm	S0720920	-	S0720940	S0721010	S0721000	-



Permanentní polyester

Štítky určené na povrchy, které vyžadují permanentní lepidlo.

Dostupné v šířkách 12 mm a 19 mm x 5,5 mm.



Ohebný nylon

Jsou určeny na zakřivené povrchy nebo povrchy s výraznou texturou.

Dostupné v šířkách 12 mm a 19 mm x 3,5 mm.

	ABC
12 mm	S0718060
19 mm	S0718070

	ABC
12 mm	S0718040
19 mm	S0718050

Přehled produktů LabelManager™



LabelManager™
500TS



LabelManager™
PnP



LabelManager™
420P

TISK	Rozlišení	300 DPI	180 DPI	180 DPI
	Počet tištěných řádků	neomezeno	neomezeno	4
	Šířky štítků	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
STYLY A EFEKTY	Počet stylů	32	písma systému Windows	12
	Normální písmo	✓		✓
	Tučné (širší)	✓		✓
	Svislé písmo	✓		✓
	Obrysové písmo	✓		✓
	Stínování	–		✓
	Kurzíva	✓		✓
	3D	–		–
	Přeškrtnuté písmo	✓		–
	Zrcadlové písmo	✓		✓
	Počet stylů rámečku	5		8
	Podtržené	✓		✓
	Vzor pozadí	–		–
	Počet velikostí znaků	25		7
PÍSMO A SYMBOLY KLÁVESNICE PAMĚŤ	Počet typů písma	10	8	
	Počet symbolů	325	325	
	Rozložení	QWERTZ / QWERTY / AZERTY	–	ABC
	Poslední štítek	✓	✓	✓
	Paměti na další štítky	500	–	9
SPECIFICKÉ VOLBY	Vlastní nastavení	✓	–	–
	Štítky s pevnou délkou	✓	✓	✓
	Max. počet vícenásobných kopií	49	49	10
	Přírůstkový tisk	✓	✓	–
	Vyrovnaní	✓	✓	✓
	Smíšené formátování	✓	✓	–
Čárové kódy	✓	✓	✓	
TYP ŘEZAČKY	manuální/automatická	automatická	manuální	manuální
NAPÁJENÍ	Indikátor vybitých baterií	✓	✓	✓
	Počet baterií	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok
	Typ baterie	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok
	Kompatibilita s adaptérem	✓	✓	✓
	Automatické vypínání	✓	✓	✓
PC	Možnost připojení	✓	✓	✓



LabelManager™
360D



LabelManager™
260P





LabelManager™
210D



LabelManager™
160

180 DPI	180 DPI	180 DPI	180 DPI
2	2	2	2
6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm
7	7	7	8
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	-
8	8	8	4
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
7	6	6	6
3	3	1	1
221	221	132	228
QWERTZ / QWERTY / AZERTY	ABC	QWERTZ / QWERTY / AZERTY	QWERTZ / QWERTY / AZERTY
✓	✓	✓	✓
9	9	9	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	-
10	10	10	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	-
-	-	-	-
-	-	-	-
manuální	manuální	manuální	manuální
✓	✓	✓	✓
dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok	6	6
dobíjecí bateriový blok	dobíjecí bateriový blok	AA	AAA
✓	✓	✓	volitelně
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-



NewellRubbermaid
Brands That Matter

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, België
www.dymo.com
©2011 DYMO. Všechna práva vyhrazena.

S0965030