



EGLO

my light | my style



TOPLINE

outdoor lights

2015/16



STYLE

your home

Purist design and high quality materials characterize the exterior lighting program for extraordinary expectations. We are supporting the architecture that creates wellness spaces. Treat yourself to the topline of EGLO.

Puristisches Design und Hochwertigkeit der Materialien zeichnen das Außenleuchten-Programm für gehobene Ansprüche besonders aus. Wir setzen damit Akzente für die Architektur des Wohlfühl-Raums. Gönnen Sie sich die Topline von EGLO.

Conception puriste et matériaux de haute qualité caractérisent le programme d'éclairage extérieur pour les clients avec des attentes élevées. Nous avons donc donné le ton pour l'architecture de l'espace bien-être. Offrez-vous la Topline de EGLO.

TOPLINE

overview



WALL LUMINAIRES



95075
p. 9



95076
p. 9



95078
p. 12



95079
p. 12



95077
p. 13



95087
p. 14



95088
p. 14



95089
p. 15



95082
p. 17



95081
p. 17



95083
p. 19



95084
p. 19



95086
p. 22



95085
p. 22



95091
p. 23



95092
p. 23



95093
p. 26



95094
p. 26



94799
p. 27



95095
p. 29



95097
p. 31



95096
p. 31



94846
p. 34



94795
p. 34



94847
p. 35



95099
p. 37



95098
p. 37



95112
p. 39



95111
p. 39



95105
p. 41



95106
p. 41



95102
p. 43



95101
p. 43



95113
p. 44



95114
p. 44



95115
p. 45



95116
p. 45

>
FLOOR
LUMINAIRES

S T Y L I S H





94795
Details p. 34



95076

Details p. 9



95075 - ABRANTES



wall luminaire; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; aluminium moulé, blanc / verre, clair



9 002759 950750

L 120, H 200, A 130



2x 6W



1300 lm



IP44



H 200

L 120

95076 - ABRANTES



wall luminaire; cast aluminium, anthracite /
 glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit /
Glas, klar
applique; aluminium moulé, anthracite /
verre, clair



9 002759 950767

L 120, H 200, A 130



2x 6W



1300 lm



IP44



H 200

L 120





◀ **95079**
Details p. 12-13

▶ **95087**
Details p. 14-15



95078 - BRIONES



wall luminaire; cast aluminium, anthracite /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite /
plastique, blanc



L 85, H 95, A 125



2x 3W



500 lm



IP44



95079 - BRIONES



wall luminaire; cast aluminium, stainless steel /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, acier inoxydable /
plastique, blanc



L 85, H 95, A 125



2x 3W



500 lm



IP44





95077 - BRIONES



wall luminaire; cast aluminium, white /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, blanc /
plastique, blanc



L 85, H 95, A 125



2x 3W



500 lm



IP44





95087 - COSPETO



wall luminaire; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
applique; aluminium moulé, blanc



L 45, H 300, A 100



2x 3W



660 lm



IP44



95088 - COSPETO



wall luminaire; cast aluminium, silver
Wandleuchte; Aluguss, silber
applique; aluminium moulé, argent



L 45, H 300, A 100



2x 3W




660 lm



IP44





95089 - COSPETO



wall luminaire; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; aluminium moulé, anthracite



L 45, H 300, A 100



2x 3W



660 lm



IP44





95082
Details p. 17



95082 - ALFENA-S



wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
 Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
 applique / plafonnier; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc



9 002759 950828

L 180, H 180, A 45




10W



1000 lm



IP44



95081 - ALFENA-S



wall / ceiling luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
 Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
 applique / plafonnier; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc



9 002759 950811

L 180, H 180, A 45




10W



1000 lm




IP44



L 180



95084
Details p. 19



95083 - ALFENA-R



wall / ceiling luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
 Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
 applique / plafonnier; aluminium moulé, blanc / plastique, blanc



9 002759 950835

Ø 180, A 45



10W



1000 lm



IP44



Ø 180



95084 - ALFENA-R



wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
 Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
 applique / plafonnier; aluminium moulé, anthracite / plastique, blanc



9 002759 950842

Ø 180, A 45



10W



1000 lm



IP44



Ø 180



U N U S U A L





95086
Details p. 22



95086 - CARTAXO



wall / ceiling luminaire; aluminium, anthracite / plastic, clear
 Wand- / Deckenleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, klar
 applique / plafonnier; aluminium, anthracite / plastique, clair



L 185, H 185, A 45




4x 1,2W



400 lm



IP44



95085 - CARTAXO



wall / ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, clear
 Wand- / Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, klar
 applique / plafonnier; aluminium, blanc / plastique, clair



L 185, H 185, A 45




4x 1,2W



400 lm



IP44





95091 - BERSON



wall luminaire; cast aluminium, silver /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, silber /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, argent /
plastique, blanc



L 45, H 200, A 100



5W



570 lm



IP44



95092 - BERSON



wall luminaire; cast aluminium, anthracite /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite /
plastique, blanc



L 45, H 200, A 100



5W



570 lm



IP44







< **95093**
Details p. 26

> **95094**
Details p. 26





95093 - TRIGO 1



wall luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair



L 240, H 240, A 55




95094 - TRIGO 2



wall luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair



L 200, H 250, A 100





94799 - BEVERLY 1



wall luminaire; stainless steel, stainless steel /
plastic, white, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl /
Kunststoff, weiss, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable /
plastique, blanc, clair



L 200, H 270, A 130




2x 3,7W



2x 280 lm



IP44





95095
Details p. 29



95095 - LANGREGO



wall luminaire; stainless steel, stainless steel /
plastic, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl /
Kunststoff, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable /
plastique, clair



L 75, H 200, A 110



2x 4W



960 lm



IP44





95096
Details p. 31



95097 - DESELLA 1



wall luminaire; cast aluminium, anthracite /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite /
plastique, blanc



9 002759 950972

L 160, H 160, A 190




10W



900 lm



IP54



95096 - DESELLA 1



wall luminaire; cast aluminium, silver /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, silber /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, argent /
plastique, blanc



9 002759 950965

L 160, H 160, A 190




10W



900 lm



IP54



L U X U R I O U S





95088
Details p. 14



94846 - SUESA



wall luminaire; galvanized steel, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss
applique; acier galvanisé, blanc



L 265, B 180, A 75




4x 2,5W



720 lm



IP44



94795 - SUESA



wall luminaire; galvanized steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
applique; acier galvanisé, anthracite



L 265, B 180, A 75




4x 2,5W



720 lm



IP44





94847 - SUESA



wall luminaire; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
applique; acier inoxydable, acier inoxydable



L 265, B 180, A 75




4x 2,5W



720 lm



IP44





95099
Details p. 37



95099 - DESELLA



wall luminaire; cast aluminium, anthracite /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, anthracite /
plastique, blanc



9 002759 950996

L 170, H 215, A 115



10W



900 lm



IP54



95098 - DESELLA



wall luminaire; cast aluminium, white /
plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium moulé, blanc /
plastique, blanc



9 002759 950989

L 170, H 215, A 115



10W



900 lm



IP54





95112
Details p. 39



95112 - PASAIA



wall luminaire; aluminium, anthracite /
plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium, anthracite /
plastique, blanc



L 195, H 280, A 130




4,5W



480 lm



IP44



95111 - PASAIA



wall luminaire; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc



L 195, H 280, A 130




4,5W



480 lm



IP44





95106
Details p. 41



95105 - TROSONA



wall luminaire; aluminium, silver /
plastic, white
Wandleuchte; Alu, silber /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium, argent /
plastique, blanc



L 180, H 300, A 75



12W



1300 lm



IP44



H 300

L 180

95106 - TROSONA



wall luminaire; aluminium, anthracite /
plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit /
Kunststoff, weiss
applique; aluminium, anthracite /
plastique, blanc



L 180, H 300, A 75



12W



1300 lm



IP44




H 300

L 180



95102
Details p.43



95102 - MONFERO



wall / ceiling luminaire; aluminium, anthracite /
 glass, clear
 Wand- / Deckenleuchte; Alu, anthrazit /
 Glas, klar
 applique / plafonnier; aluminium, anthracite /
 verre, clair



L 130, B 130, H 80




7W



800 lm



IP44



95101 - MONFERO



wall / ceiling luminaire; aluminium, white /
 glass, clear
 Wand- / Deckenleuchte; Alu, weiss /
 Glas, klar
 applique / plafonnier; aluminium, blanc /
 verre, clair



L 130, B 130, H 80




7W



800 lm



IP44





95113 - MONFERO



pedestal luminaire; aluminium, white /
glass, clear
Sockelleuchte; Alu, weiss /
Glas, klar
borne; aluminium, blanc /
verre, clair



9 002759 951139

L 130, B 80, H 500



7W



800 lm



IP44



H 500

B 80

95114 - MONFERO



floor luminaire; aluminium, white /
glass, clear
Stehleuchte; Alu, weiss /
Glas, klar
lampadaire; aluminium, blanc /
verre, clair



9 002759 951146

L 130, B 80, H 800



7W



800 lm



IP44



H 800

B 80



95115 - MONFERO



pedestal luminaire; aluminium, anthracite /
glass, clear
Sockelleuchte; Alu, anthrazit /
Glas, klar
borne; aluminium, anthracite /
verre, clair



L 130, B 80, H 500



7W



800 lm



IP44



95116 - MONFERO



floor luminaire; aluminium, anthracite / glass, clear
Stehleuchte; Alu, anthrazit / Glas, klar
lampadaire; aluminium, anthracite / verre, clair



L 130, B 80, H 800




7W



800 lm



IP44



LEGEND

SERIES NAME & ARTICLE NUMBER
SERIENNAME & ARTIKELNUMMER
NOM DE LA SÉRIE & NUMÉRO D'ARTICLE

94795 - SUESA

steel, anthracite
Stahl, anthrazit
acier, anthracite

WARM
WHITE
A+++ - A


9 002759 947958

L 267, B 180, A 74

LED
4x 2,5W

720 lm

IP 44



BUTTONS
BUTTONS
BOUTTONS

LED colour | LED Farbe | couleur de LED

WARM
WHITE

EEL bulbs included | Leuchtmittel inklusive | ampoules comprises

A+++ - A

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction.

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

LUMINOUS COLOUR / FLUX
LICHTFARBE / -STROM
COULEUR / FLUX LUMINEUX

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse.



warm white (< 3300K)
warmweiß (< 3300K)
blanc chaud (< 3300K)

FURTHER PICTOGRAMMES
WEITERE PIKTÖGRAMME
AUTRES PICTOGRAMMES



replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables



not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.



IP44

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 – a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 – une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.



protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH.

All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/ or the product information.

Design, layout and composition: Mariacher & Friends; EGLO GmbH, A-6136 Pöll – AUSTRIA

Pictures: EGLO, istockphoto.com, Shutterstock

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (z.B. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder, und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: Mariacher & Friends; EGLO GmbH, A-6136 Pöll – AUSTRIA
Bilder: EGLO, istockphoto.com, Shutterstock

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits. Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: Mariacher & Friends; EGLO GmbH, A-6136 Pöll – AUSTRIA
Images: EGLO, istockphoto.com, Shutterstock

07-2015



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria

Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax: +43 (0) 5242 6996-938
info@eglo.com
www.eglo.com