




EGLO
my light | my style




LEUCHTMITTEL
ILLUMINANTS
AMPOULES

1-2017



Contents

LED ILLUMINANTS



LED Standard

04 - 27



EGLO Connect

28 - 31



LED illuminants with stepdimming-technology

LED Leuchtmittel mit Stepdimming-Technologie

32 - 37



LED RGB+W illuminants

LED RGB+W Leuchtmittel

38 - 43



LED FILAMENT / Retro illuminants

LED Filament/Retro Leuchtmittel

44 - 61

HALOGEN ILLUMINANTS



Halogen illuminants

Halogenleuchtmittel

62 - 69

TRANSFORMERS



Transformers

Transformatoren

70 - 71

AS LONG AS STOCK LAST



LED 74-81
HALOGEN 80-82
TRANSFORMERS 82

72 - 82



Register & Legend

Register & Legende

83 - 87



LED illuminants

LED – the top class with an ideal price to performance ratio

The LED product range from EGLO convinces by providing numerous and powerful features. You enjoy a warm, homogeneous light and they sufficiently enlighten your space from the very first second.

LED – die Königsklasse

Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit seinen vielfältigen und überzeugenden Eigenschaften. Sie spenden ein warmes, gleichmäßiges Licht und beleuchten den gewünschten Bereich bereits ab der ersten Sekunde vollständig.



Numerous variety

The wide program of EGLO LED illuminants offers a variety of shapes, wattages, light colors and socket sizes. Also fans of nostalgic trends will find their favorite illuminant.

Vielfältige Auswahl

Das breite Sortiment an EGLO LED Leuchtmitteln bietet eine große Auswahl an verschiedenen Formen, Wattagen, Lichtfarben und Fassungsgrößen. Auch Nostalgiefans finden mit den neuen Retro-LED das Richtige für sich!

Ideal price to performance level

Thanks to their longlife durability as well as their energy saving ability up to 80% compared to conventional illuminants the invest is already paid back within the first years.

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Dank der langen Lebensdauer sowie der Energieeinsparung von bis zu 80% gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der ersten Jahre.





Guaranteed quality

All our illuminants match the stringent standards and environmental requirements. In addition we guarantee five years of full functionality for all LED illuminants – a nice feeling to rely on quality.

Garantierte Qualität


Alle unsere Leuchtmittel entsprechen den strengen Normen und Umweltauflagen. Zudem garantieren wir fünf Jahre reibungslose Funktionalität unserer LED Leuchtmittel – es ist ein gutes Gefühl, auf Qualität vertrauen zu können.

Light for people and nature

Using the LED technology you are not only able to lower costs, but also to save precious resources and to avoid the use of harmful substances like plumb.

Licht für Mensch und Natur

Mit dem Einsatz von LED-Technologie können Sie nicht nur Energie und damit Kosten sparen; sie schonen darüber hinaus auch wertvolle Ressourcen und verzichten auf den Gebrauch von belastenden Stoffen wie Quecksilber.





LED illuminants

Overview



E27 A60
p. 6-7



E27 A65
p. 8



E27 G90
p. 8



E27 G45
p. 9,11



E27 A60
p. 9-10



E27 G45
p. 11



E14 C37
p. 12



E14 P45
p. 13



E14 C37
p. 14



E14 P45
p. 14



E27 R63
p. 16



E14 R50
p. 16



E14 CF37
p. 16



GU10
p. 18-20



GU10
p. 19,21



GU10
p. 18-20



GU10
p. 18-20



GU10
p. 19,21



MR16
p. 22



MR16
p. 22



G9
p. 23



G4
p. 25



GX53
p. 25



E14 T20
p. 25

LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía



2 5,5W
470
LUMEN



4 10W
806
LUMEN



1 5,5W
470
LUMEN



3 10W
806
LUMEN

1 11476 E27-LED-A60

L 109, Ø 60

warm
WHITE




E27 1x 5,5W 3000K 15000h




220-240V, 15000x >80 10x
50/60Hz



9 002759 114763



5,5W ~ 40W



2 11479 E27-LED-A60

L 109, Ø 60

neutral
WHITE




E27 1x 5,5W 4000K 15000h



220-240V, 15000x >80 10x
50/60Hz



9 002759 114794



5,5W ~ 40W



3 11477 E27-LED-A60

L 109, Ø 60

warm
WHITE




E27 1x 10W 3000K 15000h




220-240V, 15000x >80 10x
50/60Hz



9 002759 114770



10W ~ 60W



4 11481 E27-LED-A60

L 109, Ø 60

neutral
WHITE




E27 1x 10W 4000K 15000h




220-240V, 15000x >80 10x
50/60Hz



9 002759 114817



10W ~ 60W



LED

5 years warranty
 Jahre Garantie
 años de garantía
 años de garantía



5 12W
1055
 LUMEN



7 12W
1055
 LUMEN



6 12W
1055
 LUMEN




8 12W
1055
 LUMEN

5 11478 E27-LED-A60

L 109, Ø 60




9 002759 114787



12 W ~ 75 W

warm
WHITE




6 11482 E27-LED-A60

L 109, Ø 60




9 002759 114824



12 W ~ 75 W

neutral
WHITE




7 11545 E27-LED-A60

L 118, Ø 60




9 002759 115456



12 W ~ 75 W

warm
WHITE




8 11546 E27-LED-A60

L 118, Ø 60




9 002759 115463



12 W ~ 75 W

neutral
WHITE



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía



2 16 W
1521
LUMEN



4 12 W
1055
LUMEN



1 16 W
1521
LUMEN





3 12 W
1055
LUMEN

1 11563 E27-LED-A65

L 130, Ø 65



warm
WHITE



2 11564 E27-LED-A65

L 130, Ø 65



neutral
WHITE



3 11487 E27-LED-G90

L 127, Ø 90



warm
WHITE



4 11489 E27-LED-G90

L 127, Ø 90

neutral
WHITE



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía

5
4W
320
LUMEN



7
5,5W
470
LUMEN




6
4W
320
LUMEN




8
5,5W
470
LUMEN

5 10762 E27-LED-G45

L 79, Ø 45




warm
WHITE




6 10764 E27-LED-G45

L 79, Ø 45




neutral
WHITE




7 11543 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 109, Ø 60




warm
WHITE




8 11544 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 109, Ø 60



neutral
WHITE



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía



2
10W
806
LUMEN



4
12W
1055
LUMEN



1
10W
806
LUMEN





3
12W
1055
LUMEN

1 11483 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 115, Ø 60



warm
WHITE



2 11485 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 115, Ø 60


neutral
WHITE



3 11484 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 115, Ø 60



warm
WHITE



4 11486 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 115, Ø 60

neutral
WHITE







5 10777 E27-LED-G45 VALUEPACK

L 79, Ø 45



warm
WHITE



6 10778 E27-LED-G45 VALUEPACK


L 79, Ø 45

neutral
WHITE



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía





1 11421 E14-LED-C37

L 99, Ø 37

warm
WHITE



E14 1x 4W 3000K 15000h
220-240V, 50/60Hz 15000x >80 10x




2 10766 E14-LED-C37

L 99, Ø 37

neutral
WHITE



E14 1x 4W 4000K 15000h
220-240V, 50/60Hz 15000x >80 10x





3 11643 E14-LED-C37

L 100, Ø 37

warm
WHITE



E14 1x 5,5W 3000K 15000h
220-240V, 50/60Hz 15000x >80 10x





4 11645 E14-LED-C37

L 100, Ø 37

warm
WHITE



E14 1x 5,5W 3000K 15000h
220-240V, 50/60Hz 15000x >80 10x





LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía**5 11419 E14-LED-P45**

L 79, Ø 45





9 002759 114190

warm
WHITE**6 10759 E14-LED-P45**

L 79, Ø 45





9 002759 107598

neutral
WHITE**7 11644 E14-LED-P45**

L 80, Ø 45





9 002759 116446

warm
WHITE**8 11648 E14-LED-P45**

L 81, Ø 45



9 002759 116484

warm
WHITE

LED



5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía



1 10775 E14-LED-P45 VALUEPACK

L 79, H 45


warm
WHITE



2 10776 E14-LED-P45 VALUEPACK

L 79, Ø 45



neutral
WHITE



3 10792 E14-LED-C37 VALUEPACK

L 99, Ø 37


warm
WHITE



4 10793 E14-LED-C37 VALUEPACK

L 99, Ø 37

neutral
WHITE





LED

5 years warranty
 Jahre Garantie
 ans de garantie
 años de garantía



1 7W
500
 LUMEN



2 5W
400
 LUMEN



3 4W
320
 LUMEN


1 11432 E27-LED-R63

L 107, Ø 63

warm
 WHITE

E27	1x 7W	3000K	15000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	

ENERGY LABEL: EGLO 11432, A+, 7 kWh/1000h




2 11431 E14-LED-R50

L 85, Ø 50

warm
 WHITE

E14	1x 5W	3000K	15000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	

ENERGY LABEL: EGLO 11431, A+, 5 kWh/1000h



3 11422 E14-LED-CF37

L 130, Ø 37

warm
 WHITE

E14	1x 4W	3000K	15000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	

ENERGY LABEL: EGLO 11422, A+, 4 kWh/1000h





Ungerichtetes vs. gerichtetes Licht

Directional vs. non-directional light

Directional light is used for accentuated lighting and is most suitable to illuminate objects. These LED illuminants serve as a substitute to conventional Halogen products.

Non-directional light illuminates a bigger space thanks to a wider angle of reflection. These illuminants are ideal for a basic lighting of facilities.

Gerichtetes Licht dient der Akzentbeleuchtung und eignet sich besonders zum Beleuchten von Objekten. Diese LED Leuchtmittel dienen somit als direkter Ersatz zu den traditionellen Halogenleuchtmitteln.

Ungerichtetes Licht lässt dank des breiten Abstrahlwinkels eine größere Fläche erstrahlen. Diese Leuchtmittel sind vor allem für die Allgemeinbeleuchtung in Räumen geeignet.





1 11427 GU10-LED 2 PCS. SET

L 58, Ø 50

warm
WHITE

 GU10	 2x 3W	 warm WHITE	 15000h	
 220-240V, 50/60Hz	 15000x		 CRI >80	 10x2



LED



5 years warranty
 Jahre Garantie
 años de garantía
 años de garantía



2 11535 GU10-LED

L 58, Ø 56



warm
WHITE



3 11536 GU10-LED

L 58, Ø 56



neutral
WHITE



4 11537 GU10-LED 2 PCS. SET

L 58, Ø 56



warm
WHITE



5 11539 GU10-LED 2 PCS. SET

L 58, Ø 56

neutral
WHITE



LED




5 years warranty
 Jahre Garantie
 ans de garantie
 años de garantía



1 11475 GU10-LED 2 PCS. SET

L 54, Ø 50



warm
WHITE



2 11527 GU10-LED 2 PCS. SET

L 54, Ø 50



neutral
WHITE



3 11511 GU10-LED 2 PCS. SET

L 54, Ø 50



warm
WHITE



4 11526 GU10-LED 2 PCS. SET

L 54, Ø 50

neutral
WHITE





5 5,2W
345 LUMEN




6 5,2W
345 LUMEN


5 11575 GU10-LED

L 54, Ø 50


warm
WHITE



9 002759 115753




5,2 W 50 W




6 11576 GU10-LED

L 54, Ø 50


neutral
WHITE



9 002759 115760



5,2 W 50 W



LED

5 years warranty
 Jahre Garantie
 ans de garantie
 años de garantía





1 11512 MR16-LED 2 PCS. SET

L 50, Ø 47

warm
WHITE

GU5,3	2x 3W	4000K	25000h	38°
12V AC/ DC	15000x	>80	10x2	





2 11412 MR16-LED

L 52, Ø 50

warm
WHITE

GU5,3	1x 6,3W	3000K	15000h	38°
12V AC	15000x	>80	10x	




LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía**3 11461 G9-LED 2 PCS. SET**


L 58, Ø 20



9 002759 114619




2,5W ~ 21 W

warm
WHITE**5 11513 G9-LED 2 PCS. SET**

L 58, Ø 20



9 002759 115135




2,5W ~ 28 W

warm
WHITE**4 11462 G9-LED 2 PCS. SET**


L 58, Ø 20



9 002759 114626




2,5W ~ 21 W

neutral
WHITE**6 11514 G9-LED 2 PCS. SET**


L 58, Ø 20



9 002759 115142



2,5W ~ 28 W


neutral
WHITE

LED

5 years warranty
Jahre Garantie
años de garantía




LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía

1
1,2W
100
LUMEN



3
7W
550
LUMEN



2
1,8W
200
LUMEN




4
2,5W
250
LUMEN

1 11551 G4-LED 2 PCS. SET


L 31, Ø 10



9 002759 115517



1,2 W ~ 11 W


warm
WHITE

2 11552 G4-LED 2 PCS. SET


L 37, Ø 10



9 002759 115524



1,8 W ~ 21 W

warm
WHITE

3 11442 GX53-LED


H 27, Ø 75



9 002759 114428



7 W ~ 47 W

warm
WHITE

4 11549 E14-LED-T20


L 67, Ø 18



9 002759 115494



2,5 W ~ 25 W

warm
WHITE

POS Solutions

LED – POS Displays

We offer you numerous sales promoting solutions to help you sell our EGLO LED illuminants in the best possible way. Your EGLO account manager will be happy to advise you for your individual solution.

LED – POS Displays

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufsfördernde Lösungen an, damit Sie die EGLO LED Leuchtmittel bestmöglich verkaufen können. Ihr EGLO Kundenbetreuer berät Sie gerne für Ihre individuelle Lösung.



LED – Selling Units

All LED illuminants are offered inside our tried and tested selling units with 10 illuminants each. The dimensions of the selling units have been optimised for the POS (shelf and displays), and all have the same width. The crowner, which is included in the box, suits perfectly for special placings, like e.g. cashier desks or on shelves next to lamps presentations.

LED – Verkaufseinheit

Alle LED Leuchtmittel werden in der bewährten 10er Verkaufseinheit angeboten. Die Größen der Liefereinheiten sind für den POS (Regal sowie Displays) optimiert und in der Breite vereinheitlicht. Der in der Box beigelegte Crowner eignet sich ideal für Sonderplatzierungen, wie z.B. im Kassenbereich oder in der Leuchtausstellung.



Light is going in a new direction: **The choice is yours**

EGLO connect



Light, the way you want it.
eglo.com/connect



just download your app



The App permits simple configuration of the network on different levels: from individual lamps to groups. New devices are recognised automatically and can be added to the network on request.

Die App ermöglicht ein einfaches Konfigurieren des Netzwerks auf verschiedenen Ebenen: von einzelnen Lampen bis hin zu Gruppen. Neue Geräte werden automatisch erkannt und können auf Wunsch dem Netzwerk hinzugefügt werden.

Lamps can be personalised by assigning a name or adding a photograph to find them more easily. Dedicated names can also be assigned to rooms or groups.

Leuchtmittel können durch Vergabe eines Namens oder durch ein Foto personalisiert und so leichter gefunden werden. Auch für Räume oder Gruppen können eigene Namen vergeben werden.

The light colour can be adjusted smoothly between 2,700°–6,500° K or chosen from 16 million colours. The selected setting can be saved as a favourite – in addition to pre-set scenarios – and called at any time both for individual lamps and for groups.

Die Lichtfarbe kann stufenlos zwischen 2.700°–6.500° K eingestellt oder aus 16 Millionen Farben gewählt werden. Die gewählte Einstellung kann – neben voreingestellten Szenarien – als Favorit gespeichert und jederzeit sowohl für einzelne Lampen als auch für Gruppen abgerufen werden.

just press the button



On/off: The remote control can be used without the App or integrated into the App as a group. The group can be freely defined (individual lamps or rooms).

Ein/Aus: die Fernbedienung kann ohne App verwendet oder in der App als Gruppe eingebunden werden. Dabei kann die Gruppe frei definiert werden (einzelne Lampen oder Räume).

Briefly pushing the coloured buttons will select the colour directly. Pushing a button longer will let you select further colours from 16 million options.

Kurzes Drücken der farbigen Tasten wählt die gewünschte Farbe direkt aus. Durch längeres Drücken können aus 16 Millionen Möglichkeiten weitere Farben ausgewählt werden.

The remote control permits smooth dimming of the EGLO connect lamps (0–100 %), select colour transfers at different speeds, calling saved favourites and setting the colour temperature of the white light (2,700°–6,500° K).

Über die Fernbedienung können EGLO connect Lampen stufenlos gedimmt (0–100 %), Farbübergänge in verschiedenen Geschwindigkeiten ausgewählt, gespeicherte Favoriten abgerufen sowie die Farbtemperatur des weißen Lichtes (2.700°–6.500° K) eingestellt werden.

YOUR BENEFITS

suit yourself

The benefits of EGLO connect at a glance:

- › **Quick and simple installation**
Lamps can be controlled directly with the EGLO connect remote control or – thanks to automatic recognition – added to the app in just a few minutes
- › **Bluetooth® low energy technology / Bluetooth® Smart**
State-of-the-art, energy-efficient technology offers a mesh function to link EGLO connect lamps and luminaires to each other
- › **No additional costs**
EGLO connect needs no hub or gateway, Costs only arise for additional lamps or remote controls
- › **No permanent internet access necessary**
The EGLO connect remote control controls the EGLO connect lamps entirely without internet access – You need internet access once for downloading the App to your Smart Device and setting up your account
- › **RGB/CCT**
EGLO connect lamps support warm and cold white light, as well as 16 million colours

Hier deine Vorteile auf einen Blick:

- › **Schnelle und einfache Installation**
Lampen können direkt mit der EGLO connect Fernbedienung gesteuert werden oder – dank automatischer Erkennung – innerhalb weniger Minuten in der App hinzugefügt werden
- › **Bluetooth® low energy technology / Bluetooth® Smart**
Modernste, energieeffiziente Technologie bietet Mesh-Funktion für die Vernetzung von EGLO connect Leuchtmitteln und Leuchten untereinander
- › **Keine Zusatzkosten**
EGLO connect benötigt keinen Hub oder Gateway, Kosten fallen nur für weitere Lampen oder Fernbedienungen an
- › **Kein dauerhafter Internetzugang nötig**
Mit der EGLO connect Fernbedienung können die EGLO connect Lampen völlig ohne Internetzugang gesteuert werden – für den Download der App auf dein Smart Device und das Einrichten des Accounts ist ein Internetzugang einmalig notwendig
- › **RGB/CCT**
EGLO connect Leuchtmittel unterstützen warmweißes und kaltweißes Licht sowie 16 Millionen Farben

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie hilfreiche Videos!
Visit our Youtube-channel for instructional videos!



Die Awox App finden Sie im App Store und Google play Store!
The Awox app can be found in the APP Store and Google play Store!



LED

5 years warranty
 5 Jahre Garantie
 5 años de garantía
 5 años de garantía



1 9W
806
 LUMEN



3 13W
1300
 LUMEN



2 9W
806
 LUMEN



4


Avox bei Eglo

1 11585 E27-LED-A60

L 116, Ø 60



- E27
- 1x 9W
- tunable WHITE 2700-6500K
- RGB
- incl. remote control
- 25000h
- 220-240V, 50/60Hz
- 15000x
- CRI >80





2 11586 E27-LED-A60

L 116, Ø 60



- E27
- 1x 9W
- tunable WHITE 2700-6500K
- RGB
- 25000h
- 220-240V, 50/60Hz
- 15000x
- CRI >80x





3 11659 E27-LED-G95

L 136, Ø 95



- E27
- 1x 13W
- tunable WHITE 2700-6500K
- RGB
- 25000h
- 220-240V, 50/60Hz
- 15000x
- CRI >80x



4 32732 REMOTE CONTROL

- remote control
- ACCU AAA, 540mAh, 3x incl.





STEPPDIMMING TECHNOLOGIE

STEPPDIMMING TECHNOLOGY

Overview



E27 A60
p. 35



E14 C37
p. 35



E14 P45
p. 36



GU10
p. 36

Neuste Stepdimming Technologie

Latest stepdimming Technology



Dimming without dimmer? Not a problem for our new step dimming light.

- Our step dimming lights can be dimmed with present switches – wall, cable, housing or foot switches.
- The dimmer technology is placed in the light.
- By switching on/off within 3 seconds, the lamp can be adjusted with 3 different brightnesses: 100%, 50% and 25%.
- If the light remains off for more than 3 seconds, 100% luminosity will be automatically available again

The benefits at a glance:

- No dimmer needed anymore
- Present lamps can be retrofitted
- Dimming is possible for alternating/cross circuits switches

Note

Our step dimming lights can only be dimmed via the on/off switch – operation with conventional dimmers is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The lights are therefore marked „not dimmable“ according to the European provisions.

Dimmen ohne Dimmer? Für unsere neuen Stepdimming-Leuchtmittel kein Problem.

- Die Dimmertechnologie ist im Leuchtmittel integriert.
- Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind mit bestehenden Schaltern dimmbar – egal ob Wand-, Kabel-, Gehäuse- oder Trittschalter.
- Durch Ein-/Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung: 100%, 50% und 25%.
- Bleibt das Leuchtmittel länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen beim Einschalten automatisch wieder 100% Leuchtkraft zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Kein Dimmer mehr notwendig
- Bestehende Leuchten lassen sich einfach nachrüsten
- Das Dimmen ist bei Wechsel-/Kreuzschaltungen realisierbar.

Hinweis

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.



LED

5 years warranty
 Jahre Garantie
 anni di garanzia
 años de garantía



1 10W
806
 LUMEN



3 6W
470
 LUMEN



2 10W
806
 LUMEN



4 6W
470
 LUMEN



1 11561 E27-LED-A60

L 120, Ø 60




E27 1x 10W 3000K 25000h




220-240V, 15000x 50/60Hz >80 10x



9 002759 115616



10 W ~ 60 W



2 11562 E27-LED-A60

L 120, Ø 60




E27 1x 10W 4000K 25000h



220-240V, 15000x 50/60Hz >80 10x



9 002759 115623



10 W ~ 60 W



3 11581 E14-LED-C37

L 100, Ø 37




E14 1x 6W 3000K 25000h




220-240V, 15000x 50/60Hz >80 10x



9 002759 115814



6 W ~ 40 W



4 11582 E14-LED-C37

L 100, Ø 37




E14 1x 6W 4000K 25000h




220-240V, 15000x 50/60Hz >80 10x



9 002759 115821



6 W ~ 40 W



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía



1 6W
470 LUMEN



3 5W
400 LUMEN



2 6W
470 LUMEN





4 5W
400 LUMEN



1 11583 E14-LED-P45

L 80, Ø 45


warm WHITE



2 11584 E14-LED-P45

L 80, Ø 45



neutral WHITE



3 11541 GU10-LED

L 58, Ø 50


warm WHITE



4 11542 GU10-LED

L 58, Ø 50

neutral WHITE







LED RGB+W Leuchtmittel

LED RGB+W illuminants

Overview



E27 A60
p. 41



E27 A60
p. 41



E14 P45
p. 41



E14 P45
p. 41



GU10
p. 42

Schaffen Sie sich Ihre eigene Wohlfühlatmosfera

Create your own wellness atmosphere

The EGLO Colours range offers a large number of lamps and illuminants that enable you to adjust the colour mood to your personal preferences using the enclosed remote control. With dimmable, warm-white light, 16 different colours and four pre-set programs, you can easily adjust your living space to the respective occasion.

The benefits are convincing:

The EGLO Colours illuminants range enables you to easily and comfortably equip your present lamps with a comfortable light control. Our EGLO Colours lamp range already contains these replaceable illuminants – you can start right away with the enclosed remote control.

Installation and expansion are simple and uncomplicated, without needing the internet or a smartphone. The remote control is compatible with all products of the Colours series.

All illuminants offer full warm-white light as well as 16 different colour versions. The brightness can be comfortably dimmed to the desired level.

Das EGLO Colours Programm bietet Ihnen eine Vielzahl von Leuchten und Leuchtmitteln, die es Ihnen erlauben, mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung die Lichtstimmung an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Mit dimmbarem, warmweißem Licht, 16 verschiedenen Farbtönen und vier voreingestellten Programmen stimmen Sie Ihren Wohnraum spielend auf den jeweiligen Anlass ab.

Die Vorteile sind überzeugend:

Das EGLO Colours Leuchtmittelprogramm ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehenden Leuchten einfach und bequem mit einer komfortablen Lichtsteuerung auszustatten. In unserem EGLO Colours Leuchtenprogramm sind diese tauschbaren Leuchtmittel bereits enthalten – mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie sofort loslegen.

Installation und Erweiterung sind simpel und unkompliziert, ohne Erfordernis von Internet oder Smartphone. Die Fernbedienung ist mit allen Produkten der Colours Serie kompatibel.

Alle Leuchtmittel bieten ein vollwertiges warmweißes Licht und darüber hinaus 16 verschiedene Farbvarianten. Die Helligkeit kann bequem auf das gewünschte Niveau gedimmt werden.



E27 - E14- GU10 - LED

RGB-W System

Full LED illuminant with warm-white light

Vollwertiges LED Leuchtmittel mit warmweißem Licht

RGB function with 16 different colours and 4 programs

RGB Funktion mit 16 verschiedenen Farben und 4 Programmen

Dimmable via remote control (no additional dimmer needed)

Dimmbar über Fernbedienung (kein zusätzlicher Dimmer benötigt)



+





warm white
warmweiß
blanc chaud
bianca calda
blanca calida





LED

5 years warranty
Jahre Garantie
anos de garantía
años de garantía**1 10899 E27-LED-RGBW-A60**


L 110, Ø 60

**2 10681 E27-LED-RGBW-A60 VALUEPACK**


L 110, Ø 60

**3 10682 E14-LED-RGBW-P45**

L 80, Ø 45

**4 10683 E14-LED-RGBW-P45 VALUEPACK**

L 80, Ø 45



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía




1 10686 GU10-LED-RGBW

L 54, Ø 53



9 002759 106867



2 10687 GU10-LED-RGBW VALUEPACK

L 54, Ø 53



9 002759 106874







LED Filament illuminants

Overview



E27 A60
p. 46-47,50



E27 G45
p. 47



E27 G95
p. 47,50



E14 C35
p. 48,50



E14 CF35
p. 48



E14 C37
p. 48



E14 CF37
p. 48



E14 P45
p. 49



E27 G80
p. 50



E27 A60
p. 51



E27 G80/G95
p. 51



E14 C35
p. 51



E27 A60
p. 52



E27 G80
p. 52



E27 G95
p. 53



E14 C35
p. 53



E14 CF35
p. 53



E14 P45
p. 54



E27 G45
p. 54



E27 A75
p. 55



E27 G80/G95
p. 55



E27 ST48
p. 55



E27 ST64
p. 56



E27 T32
p. 56



E14 C35
p. 56



E14 CF35
p. 56



E27 A75
p. 58



E27 G80/G95
p. 58



E27 G125
p. 58



E27 ST48
p. 59



E27 ST64
p. 60



E27 T32
p. 60



E14 C35
p. 60



E14 CF35
p. 60

Die Glühbirne ist zurück!

The filament is back!



Not only nostalgia fans will light up with our new LED Retro illuminants – they combine the latest technology with traditional design.

1 + 2

LED Filament Clear & Northern Light

- low energy consumption
- a long lifetime
- environmentally friendly
- broad beam angle

3

LED Filament Milky

- opal glass body
- does not cast shadows
- No visible LED components
- 100% homogeneous light distribution

4 + 5

LED Vintage Style Amber & Golden Age

- Make your vintage lamp perfect
- pleasant ambience
- Sufficient all-round lighting
- low energy costs at only 4W energy consumption.

Die neuen LED Retro Leuchtmittel lassen nicht nur Nostalgie Liebhaber erstrahlen, sie verbinden neueste Technologie mit traditioneller Optik.

LED Filament Klar & Northern Light

- geringer Energieverbrauch
- lange Lebensdauer
- umweltfreundliche Nutzung.
- Rundum-Abstrahlwinkel

LED Filament Milky

- opaler Glaskörper
- wirft keine Schatten
- keine LED Komponenten sichtbar
- 100 % homogene Lichtverteilung

LED Vintage Style Amber & Golden Age

- Perfekter Look bei RetroLeuchten
- angenehmes Ambiente
- Ausreichende Rundumbeleuchtung
- niedrige Energiekosten bei nur 4W Stromverbrauch.





1 11491 E27-LED-A60

L 107, Ø 60

warm WHITE

E27	1x 4W	warm WHITE	2700K	15000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	CRI	>80	10x	





2 11534 E27-LED-A60

L 107, Ø 60

warm WHITE


E27	1x 6,5W	warm WHITE	2700K	15000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	CRI	>80	10x	





LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía



2700K

**3 11501 E27-LED-A60**



L 107, Ø 60

warm
WHITE**4 11503 E27-LED-G95**




L 118, Ø 95

warm
WHITE**5 11502 E27-LED-G95**

L 118, Ø 95

warm
WHITE**6 11498 E27-LED-G45**


L 73, Ø 45

warm
WHITE


LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía

2700K




1 2W
180
LUMEN



2 4W
350
LUMEN



3 2W
180
LUMEN




4 4W
350
LUMEN

1 11492 E14-LED-C37

L 99, Ø 37



warm
WHITE



2 11496 E14-LED-C35

L 105, Ø 35


warm
WHITE



3 11493 E14-LED-CF37

L 121, Ø 37




warm
WHITE




4 11497 E14-LED-CF35

L 121, Ø 35

warm
WHITE





5

4 W

350
LUMEN



5 11499 E14-LED-P45

L 77, Ø 45

warm
WHITE



E14



1x 4W



warm
WHITE
2700K



15000h



220-240V,
50/60Hz



15000x



CRI
>80



10x



4 W



30 W



9 002759 114992



2700 K | clear glass

LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía

2700K




1 11701 E27-LED-A60

L 102, Ø 60

warm
WHITE

E27	1x 6W	2700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	




2 11702 E27-LED-G80

L 118, Ø 80

warm
WHITE

E27	1x 6W	2700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	




3 11703 E27-LED-G95

L 136, Ø 95

warm
WHITE

E27	1x 6W	2700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	




4 11704 E14-LED-C35

L 100, Ø 35

warm
WHITE

E14	1x 3,5W	2700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía

2200K






extra warm 2200 K | clear glass





5 11705 E27-LED-A60

L 102, Ø 60





6 11706 E27-LED-G80

L 118, Ø 80




7 11707 E27-LED-G95

L 136, Ø 95



8 11708 E14-LED-C35

L 100, Ø 35



2700 K | opal glass



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía
años de garantía



2700K



1 11595 E27-LED-A60

L 105, Ø 60



warm
WHITE



2 11596 E27-LED-A60

L 105, Ø 60



warm
WHITE



3 11597 E27-LED-G80

L 120, Ø 80



warm
WHITE



4 11598 E27-LED-G80


L 120, Ø 80

warm
WHITE



LED**5** years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía**2700K**

5 5W
470
LUMEN



7 4W
470
LUMEN



6 8W
806
LUMEN



8 4W
470
LUMEN

5 11599 E27-LED-G95

L 137, Ø 95




E27 1x 5W 2700K 15000h




220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 115999



5 W 40 W

warm
WHITE**6 11601 E27-LED-G95**

L 138, Ø 95




E27 1x 8W 2700K 15000h




220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 116019



8 W 60 W

warm
WHITE**7 11602 E14-LED-C35**

L 97, Ø 35




E14 1x 4W 2700K 15000h




220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 116026



4 W 40 W

warm
WHITE**8 11603 E14-LED-CF35**

L 120, Ø 35




E14 1x 4W 2700K 15000h




220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 116033



4 W 40 W

warm
WHITE

LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía

2700K



2 4W
470
LUMEN




1 4W
470
LUMEN




1 11604 E14-LED-P45

L 78, Ø 45

warm
WHITE




9 002759 116040




2 11605 E27-LED-G45

L 78, Ø 45

warm
WHITE



9 002759 116057



LED


5 years warranty
Jahre Garantie
ани де гаранџа
años de garantía

2200K

4
4 W
330
LUMEN6
3,5 W
220
LUMEN3
4 W
320
LUMEN5
4 W
330
LUMEN

3 11555 E27-LED-A75

L 106, Ø 75




E27 1x 4W 2200K 25000h




220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 115555



4 W 30 W

warm
WHITE

4 11556 E27-LED-G80

L 118, Ø 80




E27 1x 4W 2200K 25000h



220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 115562



4 W 30 W

warm
WHITE

5 11522 E27-LED-G95

L 145, Ø 95




E27 1x 4W 2200K 25000h




220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 115227



4 W 30 W

warm
WHITE

6 11553 E27-LED-ST48

L 105, Ø 48




E27 1x 3,5W 2200K 25000h




220-240V, 15000x >80 10x



9 002759 115531



3,5 W 22 W

warm
WHITE

LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía


2200K



2 3,5W
220
LUMEN



4 4W
220
LUMEN



1 4W
220
LUMEN






3 4W
220
LUMEN

1 11521 E27-LED-ST64

L 140, Ø 64



warm
WHITE



2 11554 E27-LED-T32

L 105, Ø 32



warm
WHITE



3 11557 E14-LED-C35

L 98, Ø 35



warm
WHITE



4 11559 E14-LED-CF35

L 121, Ø 35

warm
WHITE





extra warm 1700 K | golden glass



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

1700K






1 11691 E27-LED-A75

L 133, Ø 75

warm
WHITE

E27	1x 4W	1700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	






2 11692 E27-LED-G80

L 118, Ø 80

warm
WHITE

E27	1x 4W	1700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	





3 11693 E27-LED-G95

L 136, Ø 95

warm
WHITE

E27	1x 4W	1700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	





4 11694 E27-LED-G125

L 160, Ø 125

warm
WHITE

E27	1x 4W	1700K	25000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	>80	10x	





4 4W
320 LUMEN




5 4W
320 LUMEN




5 11695 E27-LED-ST48

L 100, Ø 48

warm
WHITE



9 002759 116958



LED

5 years warranty
Jahre Garantie
ани де гарантис
años de garantía

1700K



1
4 W
320 LUMEN



2
4 W
320 LUMEN



3
4 W
320 LUMEN





4
4 W
320 LUMEN

1 11696 E27-LED-ST64

L 142, Ø 64




warm
WHITE



2 11697 E27-LED-T32

L 125, Ø 32



warm
WHITE



3 11698 E14-LED-C35

L 120, Ø 35



warm
WHITE



4 11699 E14-LED-CF35

L 120, Ø 35

warm
WHITE







Halogen illuminants

Overview



E27 A55
p. 64



E14 P45
p. 64



E14 C35
p. 65



G9
p. 66



G9
p. 66



G4
p. 66




R7S 78MM
p. 67



R7S 118MM
p. 67-68





E14 T22
p. 68



1 12481 E27-HALOGEN-A55

L 95, Ø 55



warm
WHITE



2 12482 E27-HALOGEN-A55

L 95, Ø 55



warm
WHITE



3 12483 E27-HALOGEN-A55

L 100, Ø 60



warm
WHITE



4 12796 E14-HALOGEN-P45

L 80, Ø 45

warm
WHITE







5 12487 E14-HALOGEN-C35

L 98, Ø 35

warm
WHITE



9 002759 124878




6 12486 E14-HALOGEN-C35

L 98, Ø 35

warm
WHITE



9 002759 124861





1 18W
205
LUMEN



2 33W
450
LUMEN



3 10W
100
LUMEN





4 20W
255
LUMEN

1 12778 G9-HALOGEN

L 42, Ø 13



warm
WHITE



2 12779 G9-HALOGEN

L 42, Ø 13



warm
WHITE



3 12143 G4-HALOGEN VALUEPACK

L 30, Ø 8



warm
WHITE



4 12144 G4-HALOGEN VALUEPACK

L 30, Ø 8

warm
WHITE







5 42W
625
LUMEN



7 120W
2250
LUMEN



6 80W
1400
LUMEN




8 80W
1380
LUMEN

5 12767 R7S-HALOGEN-78MM

L 78, Ø 12



9 002759 127671



42 W 53 W


warm WHITE

6 12771 R7S-HALOGEN-78MM

L 78, Ø 12



9 002759 127718



80 W 103 W


warm WHITE

7 12772 R7S-HALOGEN-78MM

L 78, Ø 12



9 002759 127725



120 W 160 W


warm WHITE

8 12773 R7S-HALOGEN-118MM

L 118, Ø 12



9 002759 127732



80 W 104 W

warm WHITE



2 15W
85
LUMEN



1 230W
4600
LUMEN


1 12776 R7S-HALOGEN-118MM

L 118, Ø 12


warm
WHITE



9 002759 127763



230 W 300 W



2 11669 E14-HALOGEN-T22 (300°C SPECIAL)


L 50, Ø 22

warm
WHITE



9 002759 116699

* suitable for oven
**not suitable for indoor lighting





Transformatoren

Transformers

Overview



GU10
p. 71





1 0-70W
0-40W

1 92348 HALOGEN/LED TRANSFORMER

L 113, B 44, H 28

WATT	WATT	PRI	SEC	
0-70W (Halogen)	0-40W (LED)	220-240V, ~50-60Hz	11,5V	
	10x			





So lange der Vorrat reicht

As long as stock last

Overview

LED



GU5,3 MR16
p. 74,79



GU10
p. 75



GU10
p. 75



E27 A60
p. 76-77



E14 KERZE
p. 76



E27 G45
p. 76



E14 P45
p. 76



E27 A60
p. 77



E27 A60
p. 77



E14 C35
p. 77



E27 A60
p. 76-77



E14 CF35
p. 78



E14 P45
p. 78



E14 C36
p. 79



G4
p. 79

Halogen/Transformers



E27 A55
p. 80



E14 C35
p. 80



E14 P45
p. 80



G9
p. 81



E27 R63
p. 81



GU5,3 MR16
p. 81-82



R7S 118MM
p. 82



TRANSFORMER
p. 82





1 11437 GU5,3-MR16-LED

L 50, Ø 50

warm
WHITE


 GU5,3	 1x 5W	 warm WHITE	 3000K	 15000h	
 12V AC/ DC	 15000x	 CRI	>80 icon" data-bbox="690 665 720 685"/> >80	 10x	





2 11439 GU5,3-MR16-LED

L 50, Ø 50

neutral
WHITE

 GU5,3	 1x 5W	 neutral WHITE	 4000K	 15000h	
 12V AC/ DC	 15000x	 CRI	 >80	 10x	




LED

5 years warranty
 Jahre Garantie
 anni de garanzia
 años de garantía



3 11452 GU10-LED

L 58, Ø 50



220-240V,
50/60Hz

15000x


38°

>80


10x



9 002759 114527




6 W 50 W



warm
WHITE

4 11453 GU10-LED

L 58, Ø 50



220-240V,
50/60Hz

15000x


38°

>80

10x



9 002759 114534




6 W 50 W



neutral
WHITE

5 11463 GU10-LED

L 58, Ø 50



220-240V,
50/60Hz

15000x

38°

>80


10x



9 002759 114633



4 W 35 W



warm
WHITE

6 11451 GU10-LED VALUEPACK

L 58, Ø 50



220-240V,
50/60Hz

15000x

38°

>80

10x2



9 002759 114510



5 W 50 W



neutral
WHITE

LED



5 years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
años de garantía



1 11467 E27-LED-A60

L 113, Ø 60



neutral
WHITE



2 11504 E14-LED-C35 VALUEPACK

L 105, Ø 35



warm
WHITE



3 11506 E27-LED-G45 VALUEPACK

L 73, Ø 45



warm
WHITE



4 11507 E14-LED-P45 VALUEPACK

L 77, Ø 45

warm
WHITE



LED

5 years warranty
 5 Jahre Garantie
 5 años de garantía
 5 años de garantía



5 6W
550
 LUMEN



7 4W
300
 LUMEN




6 6W
450
 LUMEN




8 6W
450
 LUMEN

5 11509 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 107, Ø 60




warm
WHITE




6 11523 E27-LED-A60 VALUEPACK

L 107, H 60




warm
WHITE




7 11524 E14-LED-C35 VALUEPACK

L 99, Ø 35




warm
WHITE




8 11531 E27-LED-A60

L 107, Ø 60



warm
WHITE



LED

5 years warranty
 Jahre Garantie
 ans de garantie
 años de garantía





1 11532 E14-LED-C35

L 99, Ø 35

warm
WHITE

E14	1x 4W	warm WHITE	2700K	15000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	CRI >80	10xx		





2 11533 E14-LED-P45

L 77, Ø 45

warm
WHITE

E14	1x 4W	warm WHITE	2700K	15000h	
220-240V, 50/60Hz	15000x	CRI >80	10x		



LED

5 years warranty
 5 Jahre Garantie
 5 años de garantía
 5 años de garantía



3 4,5W
240
 LUMEN



5 1,3W
90
 LUMEN




4 6,5W
330
 LUMEN

3 11196 E14-LED-C36

L 106, Ø 36




9 002759 111960




4,5W ~ 24 W

warm
WHITE




4 11189 GU5,3-MR16-LED

L 52, Ø 50




9 002759 111892



6,5W ~ 30 W

warm
WHITE




5 11454 G4-LED

L 40, Ø 12





9 002759 114541



1,3W ~ 0 W

warm
WHITE






1 12477 E27-HALOGEN-A55

L 95, Ø 55


warm
WHITE



9 002759 124779



18 W ~ 23 W




2 12479 E27-HALOGEN-A55

L 95, Ø 55

warm
WHITE



9 002759 124793



28 W ~ 36 W




3 12485 E14-HALOGEN-C35

L 98, Ø 35


warm
WHITE



9 002759 124854



18 W ~ 23 W




4 12795 E14-HALOGEN-P45

L 84, Ø 45


warm
WHITE



9 002759 127954




18 W ~ 23 W






5 12782 G9-HALOGEN

L 42, Ø 13





warm
WHITE



6 12794 E27-HALOGEN-R63

L 105, Ø 63




warm
WHITE




7 12121 GU5,3-HALOGEN-MR16 VALUEPACK

L 44, Ø 50




warm
WHITE




8 12122 GU5,3-HALOGEN-MR16 VALUEPACK

L 44, Ø 50



warm
WHITE






1 12123 GU5,3-HALOGEN-MR16 VALUEPACK

L 44, Ø 50

warm
WHITE

GU5,3	2x 50W	2700K	2000h		
12V	8000x	30°	100	10x2	





2 12774 R7S-HALOGEN-118MM

L 118, Ø 12

warm
WHITE

R7S	1x 120W	2900K	2000h		
220-240V, 50/60Hz	8000x	100	10x		





3 12777 R7S-HALOGEN-118MM

L 118, Ø 12

warm
WHITE


R7S	1x 400W	2900K	2000h		
220-240V, 50/60Hz	8000x	100	10x		



4 80884 HALOGEN TRANSFORMER

L 122, B 32, H 19

20-60W	220-240V, ~50-60Hz	12V		
10x				



REGISTER

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE		
10681	41	11439	74	11496	48	11536	19	11583	36	11697	60	12772	67
10682	41	11442	25	11497	48	11537	19	11584	36	11698	60	12773	67
10683	41	11451	75	11498	47	11539	19	11585	31	11699	60	12774	82
10686	42	11452	75	11499	49	11541	36	11586	31	11701	50	12776	68
10687	42	11453	75	11501	46	11542	36	11595	52	11702	50	12777	82
10759	13	11454	79	11502	47	11543	9	11596	52	11703	50	12778	66
10762	9	11461	23	11503	47	11544	9	11597	52	11704	50	12779	66
10764	9	11462	23	11504	76	11545	7	11598	52	11705	51	12782	81
10766	12	11463	75	11506	76	11546	7	11599	53	11706	51	12794	81
10775	14	11467	76	11507	76	11549	25	11601	53	11707	51	12795	80
10776	14	11475	20	11509	77	11551	25	11602	53	11708	51	12796	64
10777	11	11476	6	11511	20	11552	25	11603	53	12121	81	32732	31
10778	11	11477	6	11512	22	11553	55	11604	54	12122	81	80884	82
10792	14	11478	7	11513	23	11554	56	11605	54	12123	82	92348	71
10793	14	11479	6	11514	23	11555	55	11643	12	12143	66		
10899	41	11481	6	11521	56	11556	55	11644	13	12144	66		
11189	79	11482	7	11522	55	11557	56	11645	12	12477	80		
11196	79	11483	10	11523	77	11559	56	11648	13	12479	80		
11412	22	11484	10	11524	77	11561	35	11659	31	12481	64		
11419	13	11485	10	11526	20	11562	35	11669	68	12482	64		
11421	12	11486	10	11527	20	11563	8	11691	58	12483	64		
11422	16	11487	8	11531	77	11564	8	11692	58	12485	80		
11427	18	11489	8	11532	78	11575	21	11693	58	12486	65		
11431	16	11491	46	11533	78	11576	21	11694	58	12487	65		
11432	16	11492	48	11534	47	11581	35	11695	59	12767	67		
11437	74	11493	48	11535	19	11582	35	11696	60	12771	67		

LEGEND

LED ILLUMINANT
LED LEUCHTMITTEL

GARANTIE
GUARANTEE

The guarantee is valid for member states of the European Union and Switzerland. Please find more information about the guarantee conditions and processing here: www.eglo.com/warranty

Die Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union und der Schweiz. Nähere Informationen zu Garantiebestimmungen und -abwicklung: www.eglo.com/warranty



WATTAGE
WATTAGE

LUMEN
LUMEN

Lumen is the unit for the luminous flux and describes the amount of light generated by an illuminant.

Lumen ist die Einheit des Lichtstroms und gibt die von dem Leuchtmittel erzeugte Lichtmenge an.

DIMMABLE 100% - 50% - 25%
DIMMBAR 100% - 50% - 25%

DIMMABLE 100% - 50% - 25%
WITH WALL-SWITCH
NOT DIMMABLE WITH CONVENTIONAL DIMMER

DIMMBAR 100% - 50% - 25%
MIT WANDSCHALTER
NICHT DIMMBAR MIT GEWÖHNLICHEM DIMMER

DIMMABILITY
DIMMBARKEIT

COLOUR TEMPERATURE
FARBTEMPERATUR

warm white (2700-3000K)
warmweiß (2700-3000K)

neutral white (4000K)
neutralweiß (4000K)

cold white LED (4500-6500K)
kaltweiß LED (4500-6500K)

cold white LED (4500-6500K)
kaltweiß LED (4500-6500K)

RGB LED

RGB+W LED

tunable white

DIMENSIONS
DIMENSIONEN

all dimensions in mm | alle Größen in mm

length | Länge = L
width | Breite = B
height | Höhe = H
diametre | Durchmesser = Ø

2 11562 E27-LED-A60

L 120, Ø 60



PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME



Technical details are represented as pictogrammes (see next page).

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt (siehe nächste Seite).



EAN CODE
EAN CODE

WATT COMPARISON
WATTVERGLEICH

In order to compare the light output of light sources employing different technologies these sources are compared to conventional incandescent lamps on a Watt by Watt basis.




Um die Leuchtkraft von Leuchtmitteln mit unterschiedlichen Technologien besser verständlich zu machen, wird der Wattvergleich zur herkömmlichen Glühbirne mit entsprechender Leuchtkraft herangezogen.




ENERGY EFFICIENCY CLASS
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE




The button indicates the energy efficiency class of the illuminant.

Der Button gibt die Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels wieder.







SOCKETS
FASSUNGEN

	G4
	G9
	GU5,3

	GU10
	GY6,35
	GX53

	E14
	E27
	R7S

STANDARD ILLUMINANT FORMS
STANDARD LEUCHTMITTELFORMEN

	A55	all purpose form, Ø 55 mm Allgebrauchsform, Ø 55 mm
	A60	all purpose form, Ø 60 mm Allgebrauchsform, Ø 60 mm
	A65	all purpose form, Ø 65 mm Allgebrauchsform, Ø 65 mm
	A75	all purpose form, Ø 75 mm Allgebrauchsform, Ø 75 mm
	C35	candle form, Ø 35 mm Kerzenform, Ø 35 mm
	CF35	tip candle form, Ø 35 mm Windstoskerzenform, Ø 35 mm
	C37	candle form, Ø 37 mm Kerzenform, Ø 37 mm



	CF37	tip candle form, Ø 37 mm Windstoskerzenform, Ø 37 mm
	G45	globe form, Ø 45 mm Globeform, Ø 45 mm
	G80	globe form, Ø 80 mm Globeform, Ø 80 mm
	G90	globe form, Ø 90 mm Globeform, Ø 90 mm
	G95	globe form, Ø 95 mm Globeform, Ø 95 mm
	G125	globe form, Ø 125 mm Globeform, Ø 125 mm
	R50	reflector form, Ø 50 mm Reflektorform, Ø 50 mm

	R63	reflector form, Ø 63 mm Reflektorform, Ø 63 mm
	ST48	flask form, Ø 48 mm Kolbenform, Ø 48 mm
	ST64	flask form, Ø 64 mm Kolbenform, Ø 64 mm
	T20	tube form, Ø 20 mm Röhrenform, Ø 20 mm
	T32	tube form, Ø 32 mm Röhrenform, Ø 32 mm
	P45	all purpose form, Ø 45 mm Allgebrauchsform, Ø 45 mm

COLOUR TEMPERATURE
FARBTEMPERATUR

The colour temperature (unit: Kelvin K) describes the colour appearance of light. The higher the value, the "cooler" the light appearance. Below 3300K is known as warm white light, between 3300K and 5300K neutral white and above 5300K is known as cold white.


Die Farbtemperatur (Einheit: Kelvin K) gibt die Farbe des Lichtes an. Je höher der Wert, desto „kälter“ wirkt das Licht. Unter 3300K wird das Licht als warmweiß bezeichnet, zwischen 3300K und 5300K neutralweiß und ab 5300K wird kaltweißes Licht ausgestrahlt.

	warm white warmweiß
	neutral white neutralweiß

AVERAGE LIFETIME
DURCHSCHNITTLICHE LEBENSDAUER

The average lifetime of illuminants describes the time after which 50% of a number of illuminants has failed. For LED illuminants, the average lifetime is defined by a lumen maintenance of 70%.




Die durchschnittliche Lebensdauer eines Leuchtmittels ist die Zeit, nach der 50% einer bestimmten Anzahl von Lampen ausgefallen sind. Bei LED Leuchtmitteln beschreibt die durchschnittliche Lebensdauer einen Lichtstromerhalt von 70%.

	average lifetime durchschnittliche Lebensdauer
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

COLOUR RENDERING INDEX
FARBWIEDERGABEINDEX

The quality of the colour reproduction of lamps is described with the colour rendering index. The higher the Ra value is, the less the artificial light distorts the colour of objects. The maximum Ra value is 100.



Mit dem Farbwiedergabeindex wird die Qualität der Farbwiedergabe von Lampen beschrieben. Je höher der Ra-Wert ist, desto weniger verfälscht das künstliche Licht die Farbe von Objekten. Der maximale Ra-Wert ist 100.

	colour rendering index Farbwiedergabeindex
	only suitable for oven Nur für Backofen geeignet
	not suitable for indoor lighting Nicht für die Wohnraumbeleuchtung geeignet

DIMMABLE
DIMMBAR

Light sources labelled as "dimmable" can be dimmed with a suitable commercially available dimmer. The dimmable range for LED might be restricted. If the sign is crossed the illuminant is not dimmable.


Leuchtmittel mit der Angabe „dimmbar“ können mit einem passenden handelsüblichen Dimmer in ihrer Leuchtstärke geregelt werden. Der dimmbare Bereich kann bei LED unter Umständen eingeschränkt sein. Bei durchgestrichenem Zeichen ist das Leuchtmittel nicht dimmbar.

	dimmable dimmbar
	not dimmable nicht dimmbar

OPERATING VOLTAGE
BETRIEBSSPANNUNG

The operating voltage in Volt (V) describes the required supply voltage for operating an illuminant. In case the operating voltage differs from the line voltage a transformer is required. You can find a compatible electronic transformer on page 39.



Die Betriebsspannung in Volt (V) bezeichnet die notwendige Eingangsspannung, um ein Leuchtmittel zu betreiben. Wenn die Betriebsspannung nicht der Netzspannung entspricht, wird ein Trafo benötigt. Sie finden einen kompatiblen Trafo auf Seite 39.

	operating voltage Betriebsspannung
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

AVERAGE SWITCHING CYCLES
DURCHSCHNITTLICHE EIN- UND AUSSCHALTZYKLEN

The number of average switching cycles is a measure for how often an illuminant can be switched on and off under certain conditions until it fails.



Die Zahl der Ein-/Ausschaltzyklen gibt an, wie oft ein Leuchtmittel unter bestimmten Bedingungen durchschnittlich ein- und ausgeschaltet werden kann bis sie nicht mehr funktioniert.

	average switching cycles durchschnittliche Ein- und Ausschaltzyklen
	remote control Fernbedienung

BEAM ANGLE
ABSTRAHLWINKEL

The beam angle describes the „light cone“ emitted by a directional illuminant. It corresponds to the angle at which the luminous intensity is 50% of the centre beam intensity. An illuminant is called directional if at least 80% of its light output is within a cone with an angle of 120°.


Der Abstrahlwinkel ist der Winkel des aus einem gerichteten Leuchtmittel austretenden Lichtkegels. Er bezeichnet den Winkel, bei dem die Lichtintensität 50% der zentralen Lichtintensität beträgt. Ein Leuchtmittel wird als gerichtet bezeichnet, wenn mindestens 80% des Lichtstromes in einem Raumwinkel von 120° ausstrahlt.

	directional light (and the corresponding beam angle) gerichtetes Licht (mit dem zugehörigen Abstrahlwinkel)
	non-directional light ungerichtetes Licht

SELLING UNIT
LIEFEREINHEIT

All illuminants ordered come with a handy tray which allows a clean and easy display. All selling units of the LED illuminants have an informative crown included that can be easily installed (more information on page 23).

Zu den Leuchtmitteln wird ein praktisches Tray mitgeliefert, das eine saubere und einfache Produktentnahme ermöglicht. Die Liefereinheiten der LED Leuchtmittel kommen zusätzlich mit einem informativen Crown (mehr Informationen finden Sie auf Seite 23).

	selling unit Liefereinheit
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

COMPATIBILITY & DIMMABILITY
KOMPATIBILITÄT & DIMMBARKEIT

The compatibility of our LED illuminants were tested with various control gears (for low-voltage versions) and dimmers (for dimmable versions). Please find a full list on our webpage www.eglo.com/compatibility and www.eglo.com/dimmer

Die Kompatibilität unserer LED Leuchtmittel wurde mit verschiedenen Transformatoren, Vorschaltgeräten und Dimmern (für dimmbare Varianten) getestet. Sie finden eine komplette List unter www.eglo.com/compatibility und www.eglo.com/dimmer

MEMO

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.

MEMO

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout & composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill
Pictures: EGLO, fotolia.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Bilder: EGLO, fotolia.com





KATLM17_1



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-938
info@eglo.com
www.eglo.com