






***GE Lighting***

---

***Источники света  
Źródła światła***

***Světelné zdroje  
Svetelné zdroje***

***Izvori svjetlosti  
Svetlobni viri***

<b>Type</b>	Тип Typ Typ Typ Typ Typ				
<b>Desc.</b>	Описание товара Opis Popis výrobku Popis Opis Opis	<b>Cd</b>	Освещенная сила света Światłość (cd) Svitivost (cd) Svietivosť (cd) Svetlosna jakost (cd) Vršna svetilnost (cd)		
<b>Colour</b>	Цвет Kolor Barva Farba Boja Barva		Угол пучка лучей (°) Kąt wiązki (°) Úhel záření (°) Uhol vyžarovania (°) Kut zračenja (°) Izsevalni kot (°)		
<b>W</b>	Ватт Waty Příkon (W) Príkón (W) Watt Watt	<b>LCL</b>	Высота светового центра (мм) Wysokość środka świetlnego (mm) Výška světelného středu (mm) Výška svetelného stredu (mm) Visina svetlosne točke (mm) Višina fotometričnega središča (mm)		
<b>V</b>	Вольт Volty Napětí (V) Napätie (V) Volt Volt	<b>CCT</b>	Цветовая температура (K) Temperatura barwowa (K) Náhradní teplota chromatičnosti (K) Teplota chromatickosti (K) Temperatura boje (K) Temperatura barve (K)		
<b>A</b>	Ампер Ampery Proud (A) Prúd (A) Amper Amper	<b>Ra</b>	Индекс цветопередачи Wskaźnik oddawania barw Index barevného podání Index podania farieb Index reprodukcije boje Barvna vidnost		
	Цоколь Trzonek Patice Pätica Podnožak Vznožek	<b>t<sub>(h)</sub></b>	Срок службы (ч.) Trwałość (godz.) Životnosť (hod.) Život (hod.) Vijek trajanja (h) Življenjska doba (h)		
<b>L<sub>max.</sub></b>	Длина (мм) Długość (mm) Maximální délka (mm) Maximálna dĺžka svet. zdroje (mm) Maksimalna dužina (mm) Maksimalna dolžina (mm)		Количество в упаковке Opakowanie Balení (ks) Balenie (ks) Pakiranje (komada) Količina v paketu		
<b>Ø</b>	Диаметр (мм) Średnica (mm) Průměr (mm) Priemer (mm) Promjer (mm) Premer (mm)	<b>EEC</b>	Класс Энергетической Эффективности Klasa energooszczędności Třída energetické účinnosti Trieda energetickej účinnosti Energetski razred Energetski razred		
<b>Fuse</b>	Предохранитель Bezpiecznik Pojistka Poistka Osigurač Varóvka	<b>SKU</b>	Код продукта Kód produktu Kód výrobku Kód výrobku Kód proizvoda Koda izdelka		
<b>lm</b>	Люмен Strumień świetny (lm) Světelný tok (lm) Svetelný tok (lm) Svetlosni tok (lm) Svetlobni tok (lm)	<b>EAN</b>	Код EAN Kód EAN EAN kód EAN kód EAN-kod EAN koda		

Рабочее положение  
Pozycja świecenia  
Provozní poloha  
Prevádzková poloha  
Radni položaj žarulje  
Delovni položaj žarnice

	Любое Dowolna Libovolná Libovolná Proizvoljan Poljuben
	Горизонтальное ± 4° Pozycja ± 4° Vodorovná ± 4° Vodorovná ± 4° Horizontalni ± 4° Horizontalen ± 4°
	Горизонтальное ± 20° Pozycja ± 20° Vodorovná ± 20° Vodorovná ± 20° Horizontalni ± 20° Horizontalen ± 20°
	Вертикальное вверх цоколем ± 30° Pionowa, z trzonkiem od góry ± 30° Svislá, patice nahoře ± 30° Zvislá, páčica hore ± 30° Vertikalni, sa podnožkom na gore ± 30° Vertikalen, z vznožkom navzgor ± 30°


Мы оставляем за собой право вносить изменения в приведенные в каталоге данные без предварительного уведомления. Приведенные в каталоге рисунки выполнены без соблюдения масштаба.  
Zastrzega sie – bez uprzedniego powiadomienia – prawo wszelkich zmian, dotyczących publikowanych danych. Wymiary rysunków, znajdujących się w katalogu są nieproporcjonalne.

Vyhrazujeme si právo na změnu údajů bez oznámení. Uvedené výkresy nejsou v měřítku.

Vyhrazujeme si právo na zmenu údajov bez oznámenia. Výkresy v katalogu nie sú v mierke.

Pridrżavamo pravo na promjene u specifikaciji bez prethodnog upozorenja. Slike žarulja u ovom katalogu nisu u omjeru.

Pridrżujemo si pravico do sprememb v specifikaciji brez predhodnega opozorila. Slike žarnic v tem katalogu niso v sorazmerju.

**Содержание****Spis treści****Obsah****Obsah****Sadržaj****Vsebina****Лампы накаливания  
Żarówki****Žárovky****Žiarovky****Žarulje sa žarnom niti****Žarnice z žarilno nitko****Галогенные лампы  
Żarówki halogenowe****Halogenové žárovky****Halogenové žiarovky****Halogene žarulje****Halogenske žarnice****Люминесцентные лампы  
Światłówki****Žářivky****Žiarivky****Fluorescentne cijevi****Fluorescenčne cevi****Компактные люминесцентные лампы  
Światłówki kompaktowe****Kompaktní zářivky****Kompaktné žiarivky****Fluokompaktne žarulje****Kompaktne fluorescenčne sijalke****Газоразрядные лампы высокого давления  
Lampy wyładowcze wysokoprężne****Vysokotlaké výbojky****Vysokotlakové výbojky****Visokotlačne žarulje s pražnjenjem****Visokotlačne sijalke na razelektrenje****Специальные упаковки  
Opakowania specjale****Speciální balení****Zvláštné balenia****Specijalna pakiranja****Specialna pakiranja**




W	V			Type	lm		EEC	SKU	EAN
---	---	--	--	------	----	--	-----	-----	-----


Лампы общего назначения  
Żarówki głównego szeregu

Žárovky obyčejné  
Žiarovky obyčajné


Standardne žarulje  
Standardne žarnice



матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana									
40	120/125	E27	60	40A1/F/E27	490	100	D	113842	9004100138411
60	120/125	E27	60	60A1/F/E27	820	100	D	115952	9004100159515
75	120/125	E27	60	75A1/F/E27	1070	100	D	117952	9004100179513
100	120/125	E27	60	100A1/F/E27	1560	100	D	119382	9004100193816
15	230	E27	60	15A1/FR/E27	90	1/10/50	F	91178	5994102279165
25	230	E27	60	25A1/FR/E27	230	1/10/50	E	91181	5994102279226
40	230	E27	60	40A1/FR/E27	415	1/10/50	E	91174	5994102279325
60	230	E27	60	60A1/FR/E27	710	1/10/50	E	91175	5994102279394
75	230	E27	60	75A1/FR/E27	940	1/10/50	E	91176	5994102279615
100	230	E27	60	100A1/FR/E27	1340	1/10/50	E	91177	5994102279653
150	230	E27	68	150A1/FR/E27	2160	1/20	E	91125	5994102279783
200	230	E27	80	200A1/FR/E27	3040	1/20	E	91128	0043168479875
25	240	E27	60	25A1/FR/E27	225	1/10/50	E	92026	5994102279257
40	240	E27	60	40A1/FR/E27	410	1/10/50	E	92028	5994102279363
60	240	E27	60	60A1/FR/E27	700	1/10/50	E	92029	5994102279578
75	240	E27	60	75A1/FR/E27	930	1/10/50	E	92030	5994102279639
100	240	E27	60	100A1/FR/E27	1330	1/10/50	E	92031	5994102279653



40	120/125	B22	60	40A1/F/B22	490	100	D	122502	9004100225012
60	120/125	B22	60	60A1/F/B22	820	100	D	123792	9004100237916
75	120/125	B22	60	75A1/F/B22	1070	100	D	124972	9004100249711
100	120/125	B22	60	100A1/F/B22	1560	100	D	125962	9004100259611
15	230	B22	60	15A1/FR/B22	90	1/10/50	F	91895	5994102279202
25	230	B22	60	25A1/FR/B22	230	1/10/50	E	91896	5994102279240
40	230	B22	60	40A1/FR/B22	415	1/10/50	E	92035	5994102279332
60	230	B22	60	60A1/FR/B22	710	1/10/50	E	92034	5994102279554
75	230	B22	60	75A1/FR/B22	940	1/10/50	E	92033	5994102279622
100	230	B22	60	100A1/FR/B22	1340	1/10/50	E	92032	5994102279660
150	230	B22	68	150A1/FR/B22	2160	1/20	E	91689	5994102279820





прозрачные • prezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra									
40	120/125	E27	60	40A1/CL/E27	490	100	D	109410	9004100094113
60	120/125	E27	60	60A1/CL/E27	820	100	D	115182	9004100151816
75	120/125	E27	60	75A1/CL/E27	1070	100	D	117490	9004100174914
100	120/125	E27	60	100A1/CL/E27	1560	100	D	118780	9004100187815
15	230	E27	60	15A1/CL/E27	90	1/10/50	F	91221	5994102278366
25	230	E27	60	25A1/CL/E27	230	10/50	E	91179	5994102329419
40	230	E27	60	40A1/CL/E27	415	10/50	E	91170	5994102329501
60	230	E27	60	60A1/CL/E27	710	10/50	E	91171	5994102329730
75	230	E27	60	75A1/CL/E27	940	10/50	E	91172	5994102329891
100	230	E27	60	100A1/CL/E27	1340	10/50	E	91173	5994102330194
150	230	E27	68	150A1/CL/E27	2160	1/20	E	91087	5994102278946
200	230	E27	80	200A1/CL/E27	3040	1/20	E	91127	5994102279066
300	230/240	E27	90	300A1/CL/E27	4850	1/20	E	91226	0043168429863

W	V		L <sub>max</sub>	Type	Im		EEC	SKU	EAN
---	---	--	------------------	------	----	--	-----	-----	-----



прозрачные • prezroczyta • čirá • čira • bistra • bistra

300	230/240	E40	90	300A1/CL/E40	4850	1/20	E	91724	9004102279143
25	240	E27	60	25A1/CL/E27	225	10/50	E	91897	5994102278410
40	240	E27	60	40A1/CL/E27	410	1/10/50	E	92027	5994102278496
60	240	E27	60	60A1/CL/E27	700	1/10/50	E	90537	5994102278694
75	240	E27	60	75A1/CL/E27	930	1/10/50	E	90538	5994102278762
100	240	E27	60	100A1/CL/E27	1330	1/10/50	E	90539	5994102278915
40	250	E27	60	40A1/CL/E27	410	10/100	E	29109	—
60	250	E27	60	60A1/CL/E27	695	10/100	E	29194	—
75	250	E27	60	75A1/CL/E27	920	10/100	E	29205	—
100	250	E27	60	100A1/CL/E27	1320	10/100	E	29215	0043168292153
15	230	B22	60	15A1/CL/B22	90	1/10/50	F	91899	5994102278373
25	230	B22	60	25A1/CL/B22	230	1/10/50	E	91894	5994102278403
40	230	B22	60	40A1/CL/B22	415	1/10/50	E	92162	5994102278472
60	230	B22	60	60A1/CL/B22	710	1/10/50	E	91554	5994102278557
75	230	B22	60	75A1/CL/B22	940	1/10/50	E	91561	5994102278755
100	230	B22	60	100A1/CL/B22	1340	1/10/50	E	92036	5994102278830
150	230	B22	68	150A1/CL/B22	2160	1/20	E	91225	5994102278960
40	250	B22	60	40A1/CL/B22	410	10/100	E	29083	0043168290838
60	250	B22	60	60A1/CL/B22	695	10/100	E	29084	—
75	250	B22	60	75A1/CL/B22	920	10/100	E	29104	—
100	250	B22	60	100A1/CL/B22	1320	10/100	E	29105	—



Лампы Softlight  
 Żarówki Softlight  
 Žárovky Softlight  
 Žiarovky Softlight  
 Softlight žarulje  
 Žarnice Softlight

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

25	230	E27	60	25A1/SL/E27	200	1/10/50	F	90540	5994102281908
40	230	E27	60	40A1/SL/E27	360	1/10/50	F	90541	5994102281991
60	230	E27	60	60A1/SL/E27	620	1/10/50	F	90542	5994102282035
75	230	E27	60	75A1/SL/E27	820	1/10/50	F	90543	5994102282073
100	230	E27	60	100A1/SL/E27	1165	1/10/50	F	90544	5994102282110
40	230	B22	60	40A1/SL/B22	360	1/10/50	F	92037	5994102282004
60	230	B22	60	60A1/SL/B22	620	1/10/50	F	92038	5994102282042
75	230	B22	60	75A1/SL/B22	820	1/10/50	F	91545	5994102282080
100	230	B22	60	100A1/SL/B22	1165	1/10/50	F	91546	5994102282127



Лампы Enrich  
 Żarówki Enrich  
 Žárovky Enrich  
 Žiarovky Enrich  
 Enrich žarulje  
 Žarnice Enrich

40	230	E27	60	40A1/SL-ENRICH/E27	300	2/20/40	G	91752	0043168917520
60	230	E27	60	60A1/SL-ENRICH/E27	510	2/20/40	G	91753	0043168917537
100	230	E27	60	100A1/SL-ENRICH/E27	960	2/20/40	G	91754	0043168917544
40	240	B22	60	40A1/SL-ENRICH/B22	300	2/20/40	G	91755	0043168917551
60	240	B22	60	60A1/SL-ENRICH/B22	510	2/20/40	G	91756	0043168917568
100	240	B22	60	100A1/SL-ENRICH/B22	960	2/20/40	G	91757	0043168917575





### Цветные лампы общего назначения

Żarówki głównego szeregu kolorowe

Žárovky obyčejné barevné

Obyčajné farebné žiarovky

Standardne obojene žarulje

Standardne barvaste žarnice

красный • czerwona • červená • červená • crvena • rdeča									
15	230	E27	60	15A1/R/E27	–	1/10/50	–	91930	0043168479950
25	230	E27	60	25A1/R/E27	–	1/10/50	–	91162	0043168475907
40	230	E27	60	40A1/R/E27	–	1/10/50	–	91291	0043168475914
60	230	E27	60	60A1/R/E27	–	1/10/50	–	91934	0043168375726
оранжевый • pomarańczowa • oranžová • oranžová • narančasta • oranžna									
15	230	E27	60	15A1/O/E27	–	1/10/50	–	91929	0043168479912
25	230	E27	60	25A1/O/E27	–	1/10/50	–	91165	0043168476164
40	230	E27	60	40A1/O/E27	–	1/10/50	–	91290	0043168476171
желтый • żółta • žlutá • žltá • žuta • rumena									
15	230	E27	60	15A1/Y/E27	–	1/10/50	–	91931	0043168479943
25	230	E27	60	25A1/Y/E27	–	1/10/50	–	91166	0043168475921
40	230	E27	60	40A1/Y/E27	–	1/10/50	–	91292	0043168475938
60	230	E27	60	60A1/Y/E27	–	1/10/50	–	91935	0043168375818
зеленый • zielona • zelená • zelená • zelena • zelena									
15	230	E27	60	15A1/G/E27	–	1/10/50	–	91928	0043168479936
25	230	E27	60	25A1/G/E27	–	1/10/50	–	91164	0043168475945
40	230	E27	60	40A1/G/E27	–	1/10/50	–	91289	0043168475952
60	230	E27	60	60A1/G/E27	–	1/10/50	–	91942	0043168375801
синий • niebieska • modrá • modrá • plava • modra									
15	230	E27	60	15A1/B/E27	–	1/10/50	–	91927	0043168479929
25	230	E27	60	25A1/B/E27	–	1/10/50	–	91163	0043168478915
40	230	E27	60	40A1/B/E27	–	1/10/50	–	91352	0043168813983
60	230	E27	60	60A1/B/E27	–	1/10/50	–	91932	0043168375764

### Долговечные лампы общего назначения

Żarówki głównego szeregu o przedłużonej trwałości

Žárovky obyčejné s dlouhou dobou života

Žiarovky obyčajné s dlhým životom

Standardne žarulje s dugim vijekom trajanja

Standardne žarnice z dolgo življenjsko dobo

прозрачные • prezroczyta • čirá • čira • bistra • bistra									
25	230/240	E27	60	25A1/CL/LL/E27	190	1/15/30	F	33116	5994102331160
40	230/240	E27	60	40A1/CL/LL/E27	300	1/15/30	G	33122	5994102331221
60	230/240	E27	60	60A1/CL/LL/E27	540	1/15/30	F	33130	5994102331306
75	230/240	E27	60	75A1/CL/LL/E27	730	1/15/30	F	91286	5994102331368
100	230/240	E27	60	100A1/CL/LL/E27	1080	1/15/30	F	91237	5994102331412

### Низковольтные лампы общего назначения

Żarówki tradycyjne niskiego napięcia

Žárovky obyčejné na malé napětí

Obyčajné žiarovky na malé napätia

Niskonaponske standardne žarulje

Niskonapetostne standardne žarnice

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana									
40	24	E27	60	24V40/FR/E27	580	1/10/100	D	91874	9004102290445
60	24	E27	60	24V60/FR/E27	930	1/10/100	D	91875	9004102290483
100	24	E27	60	24V100/FR/E27	1740	1/20	D	91873	9004102290537
60	42	E27	60	42V60/FR/E27	860	10/100	D	29051	9004102290513
прозрачные • prezroczyta • čirá • čira • bistra • bistra									
40	24	E27	60	24V40/CL/E27	580	1/100	D	91876	9004102301097
60	24	E27	60	24V60/CL/E27	930	1/100	D	91877	9004102301080
40	24	B22	60	24V40/CL/B22	580	10/100	D	91879	9004102301127
60	24	B22	60	24V60/CL/B22	930	10/100	D	91878	9004102300984

W	V		L <sub>max</sub>	Type	Im		EEC	SKU	EAN
---	---	--	------------------	------	----	--	-----	-----	-----

Лампы против насекомых *Weekend*

Żarówki *Weekend (Anti-Insect)*

Žárovky *Weekend (nepřítahující hmyz)*

Žiarovky *Weekend (proti hmyzu)*

*Weekend* žarulje

Žarnice *Weekend*

60	230	E27	60	60A1/WEEKEND/E27	200	10/50	G	91129	0043168479868
100	230	E27	60	100A1/WEEKEND/E27	450	10/50	G	91727	0043168479844

Вибростойкие лампы

Żarówki wstrząsoodporne

Žárovky otřesuvzdorné

Otrasuvzdorné žiarovky

Žarulje za otežane uvjete eksploatacije

Žarnice za uporabo v težjih razmerah

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana									
60	110/120	E27	60	60A1/FR/RS/E27	450	1/20	G	31546	5021731315466
100	110/120	E27	60	100A1/FR/RS/E27	820	1/20	G	31573	5021731315732
40	230/240	E27	60	40A1/FR/RS/E27	250	1/20	G	91228	9004102280484
60	230/240	E27	60	60A1/FR/RS/E27	500	1/20	G	91229	9004102280545
100	230/240	E27	60	100A1/FR/RS/E27	880	1/20	G	91227	9004102280583
40	110/120	B22	60	40A1/FR/RS/B22	300	1/20	G	31519	5021731315190
60	110/120	B22	60	60A1/FR/RS/B22	450	1/20	G	31535	5021731315350
100	110/120	B22	60	100A1/FR/RS/B22	820	1/20	G	31560	5021731315602
100	230/240	B22	60	100A1/FR/RS/B22	880	1/20	G	92018	9004102280606

Криптоновые лампы

Żarówki kryptonowe

Žárovky kryptonové

Kryptónové žiarovky

Kriptonske žarulje

Kriptonske žarnice





Superbalux – матовые/опаловые • matowana/opalizowana • matovaná/opalizovaná • matovaná/opalizovaná • matirana/opal • matirana/opal									
25	230	E27	50	25MK1/S/E27	215	1/10/50	E	91697	5994102330842
40	230	E27	50	40MK1/S/E27	390	1/10/50	E	91085	5994102330989
60	230	E27	50	60MK1/S/E27	700	1/10/50	E	91086	5994102331030
75	230	E27	55	75MK1/S/E27	880	1/10/50	E	91698	0043168333429
100	230	E27	55	100MK1/S/E27	1320	1/10/50	E	91124	5994102281854

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal									
25	230	E27	50	25MK1/O/E27	200	1/10/50	F	91495	9004102326182
40	230	E27	50	40MK1/O/E27	380	1/10/50	F	91494	9004102326168
60	230	E27	50	60MK1/O/E27	655	1/10/50	E	91493	9004102326137
75	230	E27	55	75MK1/O/E27	865	1/10/50	E	91492	9004102326120
100	230	E27	55	100MK1/O/E27	1200	1/10/50	F	91536	9004102326113

40	230	B22	50	40MK1/O/B22	380	1/10/50	F	91702	0043168333412
60	230	B22	50	60MK1/O/B22	655	1/10/50	E	91701	0043168333382
75	230	B22	55	75MK1/O/B22	865	1/10/50	E	33336	0043168333368
100	230	B22	55	100MK1/O/B22	1200	1/10/50	F	91700	0043168333375

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana									
40	230	E27	50	40MK1/FR/E27	425	1/10/50	E	91121	5994102280963
60	230	E27	50	60MK1/FR/E27	730	1/10/50	E	91122	5994102281090
75	230	E27	55	75MK1/FR/E27	965	1/10/50	E	91699	5994102281212
100	230	E27	55	100MK1/FR/E27	1380	1/10/50	E	91123	5994102281281

прозрачные • prezroczyta • čirá • číra • bistra • bistra									
40	230	E27	50	40MK1/CL/E27	425	1/10/50	E	91714	0043168333337
60	230	E27	50	60MK1/CL/E27	730	1/10/50	E	91713	0043168333344
75	230	E27	55	75MK1/CL/E27	965	1/10/50	E	91712	0043168333436
100	230	E27	55	100MK1/CL/E27	1380	1/10/50	E	91711	0043168333320





W	V		L <sub>max</sub>	Type	Im		EEC	SKU	EAN
---	---	--	------------------	------	----	--	-----	-----	-----

Лампы *Computer Light*  
 Żarówki *Computer Light*  
 Žárovky *Computer Light*  
 Žiarovky *Computer Light*  
 Computer Light žarulje  
 Žarnice *Computer Light*

40	230	E14	45	40D1/COMPUTER/E14	360	1/10/50	F	91766	0043168917667
40	230	E27	60	40A1/T-COMPUTER/E27	400	1/10/50	E	91762	0043168917629
60	230	E27	60	60A1/T-COMPUTER/E27	680	1/10/50	E	91763	0043168917636
40	240	B22	60	40A1/T-COMPUTER/B22	390	1/10/50	E	91764	0043168917643
60	240	B22	60	60A1/T-COMPUTER/B22	660	1/10/50	E	91765	0043168917650

Лампы *Softlight* сферические  
 Kuliste żarówki *Softlight*  
 Žárovky s kulatou baňkou *Softlight*  
 Guličkové žiarovky *Softlight*  
 Softlight okrugle žarulje  
 Kroglaste žarnice *Softlight*

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal									
25	230	E14	45	25T45/SL/E14	175	1/10/50	F	90563	5994102329396
40	230	E14	45	40T45/SL/E14	350	1/10/50	F	90562	5994102329488
60	230	E14	45	60T45/SL/E14	600	1/10/50	F	91952	5994102329617

Лампы сферические  
 Kuliste żarówki  
 Žárovky s kulatou baňkou  
 Guličkové žiarovky  
 Okrugle žarulje  
 Kroglaste žarnice

прозрачные • prezroczyta • čirá • číra • bistra • bistra									
15	230	E14	45	15D1/CL/E14	90	1/10/50	F	92002	5994102332358
25	230	E14	45	25D1/CL/E14	200	1/10/50	F	90546	5994102333553
40	230	E14	45	40D1/CL/E14	400	1/10/50	E	90546	5994102328344
60	230	E14	45	60D1/CL/E14	660	1/10/50	E	90550	5994102282493

25	240	E14	45	25D1/CL/E14	200	1/10/50	F	91789	5994102282325
40	240	E14	45	40D1/CL/E14	400	1/10/50	E	91902	5994102282400

15	230	E27	45	15D1/CL/E27	90	1/10/50	F	91917	5994102333478
25	230	E27	45	25D1/CL/E27	200	1/10/50	F	90564	5994102333645
40	230	E27	45	40D1/CL/E27	400	1/10/50	E	90565	5994102328405
60	230	E27	45	60D1/CL/E27	660	1/10/50	E	91593	5994102282417

15	230	B22	45	15D1/CL/B22	90	1/10/50	F	91911	5994102282165
25	230	B22	45	25D1/CL/B22	200	1/10/50	F	91987	5994102282264
40	230	B22	45	40D1/CL/B22	400	1/10/50	E	91989	5994102282349
60	230	B22	45	60D1/CL/B22	660	1/10/50	E	91991	5994102282479

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana									
15	230	E14	45	15D1/FR/E14	90	1/10/50	F	92003	5994102282745
25	230	E14	45	25D1/FR/E14	200	1/10/50	F	90547	5994102282820
40	230	E14	45	40D1/FR/E14	400	1/10/50	E	90549	5994102282905
60	230	E14	45	60D1/FR/E14	660	1/10/50	E	90551	5994102282998

25	240	E14	45	25D1/FR/E14	200	1/10/50	F	91790	5994102282868
40	240	E14	45	40D1/FR/E14	400	1/10/50	E	91901	5994102282943

15	230	E27	45	15D1/FR/E27	90	1/10/50	F	90569	5994102282714
25	230	E27	45	25D1/FR/E27	200	1/10/50	F	90566	5994102282790
40	230	E27	45	40D1/FR/E27	400	1/10/50	E	90567	5994102282875
60	230	E27	45	60D1/FR/E27	660	1/10/50	E	90568	5994102282967

15	230	B22	45	15D1/FR/B22	90	1/10/50	F	91912	5994102282721
25	230	B22	45	25D1/FR/B22	200	1/10/50	F	91988	5994102282806
40	230	B22	45	40D1/FR/B22	400	1/10/50	E	91990	5994102282882
60	230	B22	45	60D1/FR/B22	660	1/10/50	E	91594	5994102282974



### Цветные лампы сферические

### Kuliste żarówki kolorowe

### Žárovky s kulatou baňkou, barevné

### Guličkové farebné žiarovky

### Obojone okrugle žarulje

### Barvaste kroglaste žarnice

красный • czerwona • červená • červená • crvena • rdeča

15	230	E14	45	15D1/R/E14	–	1/10/50	–	90525	9004102283096
25	230	E14	45	25D1/R/E14	–	1/10/50	–	91519	9004102283157

15	230	E27	45	15D1/R/E27	–	1/10/50	–	90531	9004102283041
25	230	E27	45	25D1/R/E27	–	1/10/50	–	92011	9004102283126

оранжевый • pomarańczowa • oranžová • oranžová • narančasta • oranžna

25	230	E14	45	25D1/O/E14	–	1/10/50	–	92006	9004102283539
----	-----	-----	----	------------	---	---------	---	-------	---------------

15	230	E27	45	15D1/O/E27	–	1/10/50	–	90518	9004102283348
25	230	E27	45	25D1/O/E27	–	1/10/50	–	92010	9004102283485

желтый • żółta • žlutá • žltá • žuta • rumena

15	230	E14	45	15D1/Y/E14	–	1/10/50	–	90526	9004102283195
25	230	E14	45	25D1/Y/E14	–	1/10/50	–	91520	9004102283249

15	230	E27	45	15D1/Y/E27	–	1/10/50	–	90527	9004102283164
25	230	E27	45	25D1/Y/E27	–	1/10/50	–	92012	9004102283201

зеленый • zielona • zelená • zelená • zelena • zelena

15	230	E14	45	15D1/G/E14	–	1/10/50	–	92004	9004102283300
25	230	E14	45	25D1/G/E14	–	1/10/50	–	91518	9004102283348

15	230	E27	45	15D1/G/E27	–	1/10/50	–	91521	9004102283256
25	230	E27	45	25D1/G/E27	–	1/10/50	–	91905	9004102283317

синий • niebieska • modrá • modrá • plava • modra

15	230	E14	45	15D1/B/E14	–	1/10/50	–	92001	9004102283386
25	230	E14	45	25D1/B/E14	–	1/10/50	–	91517	9004102283430

15	230	E27	45	15D1/B/E27	–	1/10/50	–	91522	9004102283355
25	230	E27	45	25D1/B/E27	–	1/10/50	–	92009	9004102283393



### Лампы с зеркальным куполом

### Žarówki bezcieniowe

### Žárovky se zrcadlovým vrchlíkem

### Žiarovky so zrkadlovým vrchlíkom

### Žarulje s metaliziranim vrhom

### Žarnice s zrcalno kaloto

серебристый/прозрачные • srebrzysto-przezroczysta • čírá, s vrchlíkem stříbrné barvy • číra, s vrchlíkom striebornej farby •

bistra, s posrebreňím vrhom • bistra, s posrebreňeno kaloto

25	230	E14	45	25D1/SB/E14	160	1/10/50	G	90553	5994102330736
40	230	E14	45	40D1/SB/E14	260	1/10/50	G	90552	5994102330873



40	230	E27	60	40A1/SB/E27	290	1/10/50	G	91130	5994102330446
60	230	E27	60	60A1/SB/E27	500	1/10/50	G	91131	5994102330514
100	230	E27	60	100A1/SB/E27	1000	1/50	G	91159	5994102330606

золотистый/прозрачные • złocisto-przezroczysta • čírá, s vrchlíkem zlaté barvy • číra, s vrchlíkom zlatej farby •

bistra, s pozlačením vrhom • bistra, s pozlačením kaloto

40	230/240	E14	45	40E1/GB/E14	230	1/10/100	G	90557	9004102290315
----	---------	-----	----	-------------	-----	----------	---	-------	---------------

40	230	E27	60	40A1/GB/E27	260	1/10/50	G	91135	0043168333290
60	230	E27	60	60A1/GB/E27	450	1/10/50	G	91136	0043168479851





W	V		L <sub>max</sub>	Type	lm		EEC	SKU	EAN
---	---	--	------------------	------	----	--	-----	-----	-----

Лампы для холодильников  
 Żarówki tablicowe  
 Žárovky hruškové  
 Hruškové žiarovky  
 Patuljaste žarulje  
 Hruškaste žarnice



прозрачные • prezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra

15	110/120	E14	28	15P1/CL/E14	100	1/50	E	92105	5021731318214
15	230	E14	26	15P1/CL/E14	90	1/50	F	92046	5994102285524
25	230	E14	28	25P1/CL/E14	190	1/50	F	91955	5994102285548



15	110/120	B15	28	15P1/CL/B15	100	1/50	E	92107	5021731318160
----	---------	-----	----	-------------	-----	------	---	-------	---------------



15	110/120	B22	28	15P1/CL/B22	100	1/50	E	92106	5021731318115
----	---------	-----	----	-------------	-----	------	---	-------	---------------



матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

15	230	E14	26	15P1/FR/E14	90	1/50	F	92047	0043168332187
25	230	E14	28	25P1/FR/E14	190	1/50	F	92046	0043168332170



Лампы для печей • Żarówki piecowe • Žárovky pro pečici trouby • Žiarovky do pečiacich rúr • Žarulje za pečnice • Žarnice za pečice

прозрачные • prezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra

15	230	E14	22	15P1/CL/E14 OVEN	63	1/50	G	92049	5994102332297
25	230	E14	28	25P1/CL/E14 OVEN	142	1/50	G	36882	0043168368827

Лампы свеча  
 Świecówki  
 Žárovky svíčkové  
 Sviečkové žiarovky  
 Svijeća žarulje  
 Svečaste žarnice



прозрачные • prezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra

25	120/125	E14	35	25C1/CL/E14	220	1/10/50	E	91676	9004100532318
40	120/125	E14	35	40C1/CL/E14	440	1/10/50	E	91674	9004100539812
60	120/125	E14	35	60C1/CL/E14	720	1/10/50	E	91678	9004100548715



25	230	E14	35	25C1/CL/E14	200	1/10/50	F	90488	5994102283711
40	230	E14	35	40C1/CL/E14	400	1/10/50	E	90487	5994102283803
60	230	E14	35	60C1/CL/E14	660	1/10/50	E	90480	5994102283919



25	127	E27	35	25C1/CL/E27	220	1/10/50	E	92281	0043168393492
40	127	E27	35	40C1/CL/E27	440	1/10/50	E	92283	0043168393539
60	127	E27	35	60C1/CL/E27	720	1/10/50	E	92285	0043168393553



матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

15	230	E14	35	15C1/FR/E14	90	1/10/50	F	91346	5994102282974
25	230	E14	35	25C1/FR/E14	200	1/10/50	F	91322	5994102284121
40	230	E14	35	40C1/FR/E14	400	1/10/50	E	91323	5994102284251
60	230	E14	35	60C1/FR/E14	660	1/10/50	E	91534	5994102284398



25	240	E14	35	25C1/FR/E14	200	1/10/50	F	91680	5994102284190
40	240	E14	35	40C1/FR/E14	400	1/10/50	E	91682	5994102284305



25	230	B22	35	25C1/FR/B22	200	1/10/50	F	91634	5994102284183
40	230	B22	35	40C1/FR/B22	400	1/10/50	E	91636	5994102284299
60	230	B22	35	60C1/FR/B22	660	1/10/50	E	91653	5994102284411



опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

25	127	E27	35	25C1/O/E27	200	1/10/50	F	92282	0043168393485
40	127	E27	35	40C1/O/E27	400	1/10/50	E	92284	0043168393546
60	127	E27	35	60C1/O/E27	660	1/10/50	E	92286	0043168393584

Softlight

белые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

25	230	E14	35	25C1/SL/E14	180	1/10/50	F	90483	5994102330354
40	230	E14	35	40C1/SL/E14	360	1/10/50	F	90482	5994102330408
60	230	E14	35	60C1/SL/E14	600	1/10/50	F	90481	5994102330422

W	V		L <sub>max</sub>	Type	Im		EEC	SKU	EAN
---	---	--	------------------	------	----	--	-----	-----	-----

Лампы витая свеча

Świecówki skręczone

Žárovky svíčkové s točnou baňkou

Sviečkové žiarovky s točnou bankou

Spiralne svijeća žarulje

Spiralne svečaste žarnice



прозрачные • prezroczysta • čirá • čira • bistra • bistra

15	230	E14	35	15TC1/CL/E14	90	1/10/50	F	92092	0043168329422
25	230	E14	35	25TC1/CL/E14	200	1/10/50	F	91397	5994102329273
40	230	E14	35	40TC1/CL/E14	400	1/10/50	E	91398	5994102329280
60	230	E14	35	60TC1/CL/E14	660	1/10/50	E	91058	0043168329705



матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

15	230	E14	35	15TC1/FR/E14	90	1/10/50	F	92093	5994102426675
25	230	E14	35	25TC1/FR/E14	200	1/10/50	F	91399	5994102329662
40	230	E14	35	40TC1/FR/E14	400	1/10/50	E	91585	5994102329679
60	230	E14	35	60TC1/FR/E14	660	1/10/50	E	91059	0043168329408



Лампы Softlight Globe

Žarówki Softlight Globe

Žárovky Softlight Globe

Žiarovky Softlight Globe

Softlight Globe žarulje

Žarnice Softlight Globe

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

ø 60 mm

25	230	E14	60	25G60/O/E14	160	1/25	G	91099	0043168327596
40	230	E14	60	40G60/O/E14	290	1/25	G	91100	0043168327602
60	230	E14	60	60G60/O/E14	490	1/25	G	91158	0043168327619



40	230	E27	60	40G60/O/E27	290	1/25	G	91143	0043168327633
60	230	E27	60	60G60/O/E27	490	1/25	G	91144	0043168327688



ø 80 mm

25	230	E27	80	25G80/O/E27	160	1/20	G	91464	0043168364423
40	230	E27	80	40G80/O/E27	290	1/20	G	91104	5994102285838
60	230	E27	80	60G80/O/E27	490	1/20	G	91109	5994102285869
100	230	E27	80	100G80/O/E27	890	1/20	G	91147	5994102285906




ø 95 mm

40	230	E27	95	40G95/O/E27	290	1/20	G	91115	5994102286286
60	230	E27	95	60G95/O/E27	490	1/20	G	91116	5994102286460
75	230	E27	95	75G95/O/E27	650	1/20	G	91458	0043168364430
100	230	E27	95	100G95/O/E27	890	1/20	G	91117	5994102286712



ø 125 mm

40	230	E27	125	40G125/O/E27	290	1/20	G	91298	5994102287023
60	230	E27	125	60G125/O/E27	490	1/20	G	91093	5994102287122
100	230	E27	125	100G125/O/E27	890	1/20	G	91095	5994102287146
150	230	E27	125	150G125/O/E27	1360	1/20	G	91244	0043168479967





W	V		Ø	Type	Cd		SKU	EAN
---	---	--	---	------	----	--	-----	-----

Зеркальные лампы  
 Żarówki reflektorowe  
 Žárovky reflektorové  
 Reflektorové žiarovky  
 Reflektorske žarulje  
 Reflektorske žarnice

<b>Ø 39 mm</b>									
25	230	E14	39	25R39/E14	65	1/100	92123	0043168287333	
30	230	E14	39	30R39/E14	80	1/100	92124	0043168287418	
<b>Ø 50 mm</b>									
40	120/125	E14	50	40R50/E14	440	1/50	92126	0043168368094	
25	230	E14	50	25R50/E14	130	1/50	91325	5994102332440	
40	230	E14	50	40R50/E14	250	1/10	91326	5994102332587	
<b>Ø 63 mm</b>									
40	120/125	E27	63	40R63/E27	440	1/10/40	92129	0043168388788	
60	120/125	E27	63	60R63/E27	720	1/10/40	92130	5994102380151	
40	230	E27	63	40R63/E27	350	1/40	91079	5994102332662	
60	230	E27	63	60R63/E27	550	1/40	91060	5994102332839	
<b>Ø 80 mm</b>									
60	120/125	E27	80	60R60/E27	250	1/50	92127	5994102386092	
100	120/125	E27	80	100R60/E27	490	1/50	92128	5994102403959	
40	230	E27	80	40R60/E27	140	1/40	90376	5994102287733	
60	230	E27	80	60R60/E27	240	1/40	90377	5994102287825	
75	230	E27	80	75R60/E27	320	1/40	90378	5994102287931	
100	230	E27	80	100R60/E27	450	1/40	90379	5994102288020	
<b>Ø 95 mm</b>									
75	230	E27	95	75R95/E27	1000	1/32	91351	5994102288068	
100	230	E27	95	100R95/E27	1350	1/32	91336	5994102288136	
150	230	E27	95	150R95/E27	2000	1/32	91367	5994102288204	
<b>Ø 50 mm</b>									
красный • czerwone • červená • červená • crvena • rdeča									
40	230	E14	50	40R50/R/E14	–	1/25	91386	5994102356057	
желтый • żółta • žlutá • žltá • žuta • rumena									
40	230	E14	50	40R50/Y/E14	–	1/25	91388	5994102358125	
зеленый • zielona • zelená • zelená • zelena • zelena									
40	230	E14	50	40R50/G/E14	–	1/25	91389	5994102356149	
синий • niebieska • modrá • modrá • plava • modra									
40	230	E14	50	40R50/B/E14	–	1/25	91387	0043168913874	
<b>Ø 63 mm</b>									
красный • czerwona • červená • červená • crvena • rdeča									
40	230	E27	63	40R63/R/E27	–	1/25	91532	5994102356309	
желтый • żółta • žlutá • žltá • žuta • rumena									
40	230	E27	63	40R63/Y/E27	–	1/25	91531	5994102356316	
зеленый • zielona • zelená • zelená • zelena • zelena									
40	230	E27	63	40R63/G/E27	–	1/25	91533	5994102356156	
синий • niebieska • modrá • modrá • plava • modra									
40	230	E27	63	40R63/B/E27	–	1/25	91530	5994102356323	
<b>Ø 80 mm</b>									
красный • czerwona • červená • červená • crvena • rdeča									
60	230	E27	80	60R60/R/E27	–	1/40	91528	5994102288259	
желтый • żółta • žlutá • žltá • žuta • rumena									
60	230	E27	80	60R60/Y/E27	–	1/40	91527	5994102288334	
зеленый • zielona • zelená • zelená • zelena • zelena									
60	230	E27	80	60R60/G/E27	–	1/40	91526	5994102288419	
синий • niebieska • modrá • modrá • plava • modra									
60	230	E27	80	60R60/B/E27	–	1/40	91525	5994102288464	

### Enrich

<b>Ø 50 mm</b>									
25	230	E14	50	25R50/E14/230V/ENRICH	–	1/25	91392	5994102333126	
40	230	E14	50	40R50/E14/230V/ENRICH	–	1/25	91393	5994102333201	
<b>Ø 63 mm</b>									
40	230	E27	63	40R63/E27/230V/ENRICH	–	1/25	91339	5994102333256	
60	230	E27	63	60R63/E27/230V/ENRICH	–	1/25	91340	5994102333355	
<b>Ø 80 mm</b>									
60	230	E27	80	60R60/E27/230V/ENRICH	–	1/20	91344	5994102290337	
100	230	E27	80	100R60/E27/230V/ENRICH	–	1/20	91345	5994102290368	
<b>Ø 95 mm</b>									
75	230	E27	95	75R95/ENRICH/E27	–	1/20	91529	0043168328883	
100	230	E27	95	100R95/ENRICH/E27	–	1/20	92140	0043168328876	

W	V		Ø	Type	Cd	t <sub>(h)</sub>		EEC	SKU	EAN
---	---	--	---	------	----	------------------	--	-----	-----	-----

**Pluslife**

ø 63 mm										
40	240	E27	63	40R63/PL/E27	-	3500	1/10	-	47978	0043168479783
ø 80 mm										
60	240	E27	80	60R60/PL/E27	-	3500	1/10	-	42830	0043168428309

**PAR 38 Reflector Watt-Miser™**

<b>Spot</b>										
<i>прозрачные • prezroczyista • čirá • číra • bistra • bistra</i>										
60	230	E27	122	60PAR/SP/E27	3400	-	1/12	-	91572	5994102288761
60	230	E27	122	60PAR/SP/E27	5400	-	1/12	-	91577	5994102181802
120	230	E27	122	120PAR/SP/E27	7000	-	1/12	-	91576	5994102181758
<b>Flood</b>										
<i>прозрачные • prezroczyista • čirá • číra • bistra • bistra</i>										
60	230	E27	122	60PAR/FL/E27	1200	-	1/12	-	91575	5994102288860
80	230	E27	122	80PAR/FL/E27	2000	-	1/12	-	91574	0043168374774
120	230	E27	122	120PAR/FL/E27	3000	-	1/12	-	91573	0043168374736
<i>красный • czerwona • červená • červená • crvena • rdeča</i>										
80	230	E27	122	60PAR/FL/R/E27	-	-	1/12	-	91540	0043168447744
<i>желтый • žolta • žlutá • žltá • žuta • rumena</i>										
60	230	E27	122	60PAR/FL/Y/E27	-	-	1/12	-	91539	0043168447836
<i>зеленый • zielona • zelená • zelená • zelena • zelena</i>										
60	230	E27	122	80PAR/FL/G/E27	-	-	1/12	-	91543	0043168447706
<i>синий • niebieska • modrá • modrá • plava • modra</i>										
60	230	E27	122	60PAR/FL/B/E27	-	-	1/12	-	91578	0043168447713

**Инфракрасные лампы**  
**Promienniki podczerwieni**

**Infražárovky**  
**Infražiarovky**

**Infracrvene žarulje**  
**Infrardeče žarnice**





<i>прозрачные • z prezroczyistą kopułą • s čirým vrchlíkem • s čirým vrchlíkom • s bistrim vrhom • z bistrim vrhom</i>										
150	235/245	E27	125	150R/IR/CL/E27	-	-	1/9	-	91370	9004102287209
250	235/245	E27	125	250R/IR/CL/E27	-	-	1/9	-	91373	9004102287247
<i>красный • z rubinową kopułą • s vrchlíkem rubinové barvy • s vrchlíkom rubinovej farby • s rubinskim vrhom • z rubinskim vrhom</i>										
150	235/245	E27	125	150R/IR/R/E27	-	-	1/9	-	91372	9004102287315
250	235/245	E27	125	250R/IR/R/E27	-	-	1/9	-	91391	9004102287353
<i>сатиновые • z satynowaną kopułą • se satinovaným vrchlíkem • so satinovaným vrchlíkom • sa satiniranim vrhom • s satiniranim vrhom</i>										
150	235/245	E27	125	150R/IR/SA/E27	-	-	1/9	-	91288	9004102287261
250	235/245	E27	125	250R/IR/SA/E27	-	-	1/9	-	91390	9004102287292

**PAR 38**

100	240	E27	122	100PAR/IR/E27	-	-	1/10	-	92060	0043168350853
150	240	E27	122	150PAR/IR/E27	-	-	1/10	-	91541	0043168352864
175	240	E27	122	175PAR/IR/E27	-	-	1/10	-	91542	0043168429603

**Лампы Striplight**  
**Żarówki liniowe Striplight**  
**Žárovky lineární Striplight**  
**Lineárne žiarovky Striplight**  
**Štapičaste žarulje Striplight**  
**Paličaste žarnice Striplight**

<i>опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal</i>										
35	230	2S14	30	35SL/O/300/2S14	220	-	1/25	G	91487	0043168332071
60	230	2S14	30	60SL/O/500/2S14	420	-	1/25	G	91488	0043168332026
35	230	S14	30	35SL/O/300/S14	220	-	1/25	G	91505	0043168332040
60	230	S14	30	60SL/O/500/S14	420	-	1/25	G	91486	0043168332040





W	V		L <sub>max</sub>	Type	Im		EEC	SKU	EAN
---	---	--	------------------	------	----	--	-----	-----	-----

## Лампы цилиндрические T28

Żarówki cylindryczne T28

Žárovky trubkové T28

Trubkové žiarovky T28

Cjevaste žarulje T28

Cevaste žarnice T28



прозрачные • prezroczysta • čirá • čira • bistra • bistra

25	230/240	E14	28	25T28/CL/E14	200	1/50	F	92064	0043168299862
40	230/240	E14	28	40T28/CL/E14	400	1/50	E	92065	0043168298964
60	230/240	E14	28	60T28/CL/E14	600	1/50	F	92066	0043168299565



25	230/240	B22	28	25T28/CL/B22	200	1/50	F	92067	0043168299886
40	230/240	B22	28	40T28/CL/B22	400	1/50	E	92068	0043168298858
60	230/240	B22	28	60T28/CL/B22	600	1/50	F	92069	0043168299855

## Декоративные лампы

Żarówki dekoracyjne

Žárovky dekorativní

Dekoratívne žiarovky

Dekoratívne žarulje

Dekoratívne žarnice

лампы свеча • świecówki • žárovky svíčkové • sviečkové žiarovky • sviečka žarulje • svečaste žarnice

кроко-золотистый • zlocista • imitace krokodýlí kůže - zlatá • imitácia krokodílovej kože - zlatá • Kroko-zlatna • Kroko-zlata

25	230	E14	35	25C1/KrokoGD/E14	150	1/10/50	G	91739	0043168364263
40	230	E14	35	40C1/KrokoGD/E14	320	1/10/50	F	90494	0043168328676

ледяной кристалл, опаловый • opalizowana • opalizovaný ledový kryształ • opalizovaný fadový kryštál • ledeni kristal opal • ledeni kristal opal

25	230	E14	35	25C1/lceCR-WH/E14	160	1/10/50	G	91735	0043168364232
40	230	E14	35	40C1/lceCR-WH/E14	350	1/10/50	F	90493	0043168328692

ледяной кристалл, янтарный • bursztynowa • żółty ledový kryształ • žltý fadový kryštál • ledeni kristal, jantarni • ledeni kristal, jantarjast

25	230	E14	35	25C1/lceCR-AM/E14	150	1/10/50	G	91733	0043168364249
40	230	E14	35	40C1/lceCR-AM/E14	320	1/10/50	F	90492	0043168328708

лампы витая свеча • świecówki skręcone • žárovky svíčkové s točenou baňkou • sviečkové žiarovky s točenou bankou • spirálne sviečka žarulje • spirálne svečaste žarnice

золотистый • zlocista • zlatá • zlatá • zlatna • zlata

25	230	E14	35	25TC1/GDGoss-CL/E14	150	1/10/50	G	91626	0043168364256
40	230	E14	35	40TC1/GDGoss-CL/E14	320	1/10/50	F	91324	0043168328722

свеча на ветру, матовый • matowana • matovaná s ohnutým vrchlíkem • matovaná s ohnutým vrchlíkom • matirani, zakrivljeni vrh • zakrivljeni vrh, matirani

25	230	E14	35	25C1/BentTipFR/E14	200	1/25	F	92672	0043168328739
40	230	E14	35	40C1/BentTipFR/E14	400	1/25	E	92673	0043168328784

лампы сферические • kuliste żarówki • žárovky ilumináční • guľičkové žiarovky • okrúhle žarulje • kroglaste žarnice

золотистый • zlocista • zlatá • zlatá • zlatna • zlata

25	230	E14	45	25WSPH/Lustergold/E14	150	1/25	G	92090	0043168364683
40	230	E14	45	40WSPH/Lustergold/E14	320	1/25	F	92091	0043168364706
25	230	E14	45	25WSPH/CMRgold/E14	130	1/25	G	91918	0043168364614

кроко-золотистый • zlocista • imitace krokodýlí kůže - zlatá • imitácia krokodílovej kože - zlatá • Kroko-zlatna • Kroko-zlata

25	230	E14	45	25WSPH/KRO-Gold/E14	150	1/25	G	91920	0043168364621
40	230	E14	45	40D1/KrokoGD/E14	320	1/25	F	90559	0043168328791

ледяной кристалл, опаловый • opalizowana • opalizovaný ledový kryształ • opalizovaný fadový kryštál • ledeni kristal opal • ledeni kristal opal

25	230	E14	45	25WSPH/lce-WH/E14	160	1/25	G	91615	0043168364669
40	230	E14	45	40D1/lceCR-WH/E14	350	1/25	F	91921	0043168328814

ледяной кристалл, янтарный • bursztynowa • żółty ledový kryształ • žltý fadový kryštál • ledeni kristal, jantarni • ledeni kristal, jantarjast

25	230	E14	45	25WSPH/lce-WAM/E14	150	1/25	G	91919	0043168364676
40	230	E14	45	40D1/lceCR-AM/E14	320	1/25	F	90558	0043168328838





Globe G60

кроко-золотистый • zlocista • imitace krokodýlí kůže - zlatá • imitácia krokodílovej kože-zlatá • Kroko-zlatna • Kroko-zlata

25	230	E14	60	25G60/KrokoGD/E14	140	1/25	G	91252	0043168364447
40	230	E14	60	40G60/KrokoGD/E14	260	1/25	G	91098	0043168327725
60	230	E14	60	60G60/KrokoGD/E14	450	1/25	G	91262	0043168364461

40	230	E27	60	40G60/KrokoGD/E27	260	1/25	G	91241	0043168327749
60	230	E27	60	60G60/KrokoGD/E27	450	1/25	G	91254	0043168364546

золотистый • zlocista • zlatá • zlatá • zlatna • zlata

25	230	E14	60	25G60/Gold/E14	140	1/25	G	91251	0043168364522
40	230	E14	60	40G60/Gold/E14	260	1/25	G	91253	0043168364539

40	230	E27	60	40G60/Gold/E27	260	1/25	G	91242	0043168364577
60	230	E27	60	60G60/Gold/E27	450	1/25	G	91243	0043168364584

ледяной кристалл, опаловый • opalizowana • opalizovaný ledový kryštál • opalizovaný řadový kryštál • ledeni kristal opal • ledeni kristal opal

40	230	E14	60	40G60/IceCR-WH/E14	300	1/25	G	91097	0043168327985
40	230	E27	60	40G60/IceCR-WH/E27	300	1/25	G	91240	0043168328005

ледяной кристалл, янтарный • bursztynowa • żółty ledový kryštál • žltý řadový kryštál • ledeni kristal, jantarni • ledeni kristal, jantarjast

25	230	E14	60	25G60/IceCR-WH/E14	170	1/25	G	91249	0043168364508
40	230	E14	60	40G60/IceCR-AM/E14	260	1/25	G	91096	0043168328074

25	230	E27	60	25G60/IceCR-AM/E14	140	1/25	G	91250	0043168364515
40	230	E27	60	40G60/IceCR-AM/E27	260	1/25	G	91239	0043168328142

Globe G80

кроко-золотистый • zlocista • imitace krokodýlí kůže - zlatá • imitácia krokodílovej kože-zlatá • Kroko-zlatna • Kroko-zlata

40	230	E27	80	40G80/KrokoGD/E27	260	1/20	G	91256	0043168327794
----	-----	-----	----	-------------------	-----	------	---	-------	---------------

ледяной кристалл, опаловый • opalizowana • opalizovaný ledový kryštál • opalizovaný řadový kryštál • ledeni kristal opal • ledeni kristal opal

40	230	E27	80	40G80/IceCR-WH/E27	300	1/20	G	91255	0043168328159
60	230	E27	80	60G80/IceCR-WH/E27	500	1/20	G	91257	0043168328166

ледяной кристалл, янтарный • bursztynowa • żółty ledový kryštál • žltý řadový kryštál • ledeni kristal, jantarni • ledeni kristal, jantarjast

40	230	E27	80	40G80/IceCR-AM/E27	260	1/10	G	91148	0043168328357
60	230	E27	80	60G80/IceCR-AM/E27	450	1/10	G	91103	0043168328418

Globe G95

кроко-золотистый • zlotowa • imitace krokodýlí kůže - zlatá • imitácia krokodílovej kože-zlatá • Kroko-zlatna • Kroko-zlata

40	230	E27	95	40G95/KrokoGold/E27	260	1/20	G	91463	0043168327817
60	230	E27	95	60G95/KrokoGold/E27	450	1/20	G	91111	0043168327824
100	230	E27	95	100G95/KrokoGold/E27	830	1/20	G	91114	0043168364607

ледяной кристалл, опаловый • opalizowana • opalizovaný ledový kryštál • opalizovaný řadový kryštál • ledeni kristal opal • ledeni kristal opal

40	230	E27	95	40G95/IceCR-WH/E27	300	1/20	G	91149	0043168328180
60	230	E27	95	60G95/IceCR-WH/E27	500	1/20	G	91113	0043168328258
100	230	E27	95	100G95/IceCR-WH/E27	920	1/20	G	91152	0043168328326

ледяной кристалл, янтарный • bursztynowa • żółty ledový kryštál • žltý řadový kryštál • ledeni kristal, jantarni • ledeni kristal, jantarjast

40	230	E27	95	40G95/IceCR-AM/E27	260	1/20	G	91110	0043168328449
60	230	E27	95	60G95/IceCR-AM/E27	450	1/20	G	91112	0043168328456
100	230	E27	95	100G95/IceCR-AM/E27	830	1/20	G	91151	0043168328470

Eldea

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

25	230	E14	72	25ELDEA/O/E14	160	1/25	F	92604	0043168328951
40	230	E14	72	40ELDEA/O/E14	350	1/25	F	92605	0043168329064

Elroyal

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

40	230	E27	61	40ELROYAL/O/E27	360	1/25	F	32897	0043168328975
----	-----	-----	----	-----------------	-----	------	---	-------	---------------





W	V	Type		Cd		CCT	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	---	------	--	----	--	-----	------------------	--	-----	-----

Низковольтные зеркальные галогенные лампы  
Żarówki halogenowe reflektorowe niskiego napięcia

Halogenové reflektorové žiarovky na malé napätí  
Halógenové reflektorové žiarovky na malé napätia

Niskonaponske halogene reflektorske žarulje  
Niskonapetostne halogenske reflektorske žarnice

**Precise™ MR16 ConstantColor™ – UV Control**

ø 50 mm – дихроичные с защитным стеклом • z zimným odbyšníkmi zamknuté • s uzavřeným studeným zrcadlem • uzatvorené so studeným zrkľadom • zatvoreno dihroitično ogledalo • zaprto dikroično zrcalo

20	12	ESX/CG	GU5.3	3350	12	2900	5000	10	20858	0043168992961
20	12	BAB/CG	GU5.3	475	40	2900	5000	10	20857	0043168992954
35	12	FRB/CG	GU5.3	7500	12	3000	5000	10	20864	–
35	12	FRA/CG	GU5.3	3200	20	3000	5000	10	20860	0043168992985
35	12	FMW/CG	GU5.3	900	40	3000	5000	10	20859	0043168992978
50	12	EXT/CG	GU5.3	8500	14	3050	6000	10	20872	0043168994224
50	12	EXZ/CG	GU5.3	2800	25	3050	6000	10	20871	0043168994217
50	12	EXN/CG	GU5.3	1450	40	3050	6000	10	20867	0043168994194
50	12	FNV/CG	GU5.3	850	55	3050	6000	10	20865	0043168994187
71	12	EYF/CG	GU5.3	11200	15	3050	4000	10	20876	0043168994255
71	12	EYJ/CG	GU5.3	4600	25	3050	4000	10	20874	0043168994248
71	12	EYC/CG	GU5.3	1950	42	3050	4000	10	20873	0043168994231

**Precise™ Bright MR16 – UV Control**

ø 50 mm – дихроичные без защитного стекла • z zimným odbyšníkmi otvarty • s otvoreným studeným zrcadlem • otvorené so studeným zrkľadom • otvoreno dihroitično ogledalo • odprto dikroično zrcalo

20	12	M69/BAB	GU5.3	500	36	3000	4000	10	330712	5021731307126
35	12	M70/FRA	GU5.3	3660	24	3000	4000	10	330713	5021731307133
35	12	M81/FMW	GU5.3	1620	36	3000	4000	10	330716	5021731307164
50	12	M50/EXZ	GU5.3	5920	24	3000	4000	10	330709	5021731307096
50	12	M58/EXN	GU5.3	2600	36	3000	4000	10	330710	5021731307102
50	12	M80/FNV	GU5.3	1190	60	3000	4000	10	330715	5021731307157

ø 50 mm – дихроичные с защитным стеклом • z zimným odbyšníkmi zamknuté • s uzavřeným studeným zrcadlem • uzatvorené so studeným zrkľadom • zatvoreno dihroitično ogledalo • zaprto dikroično zrcalo

20	12	M268/ESX/CG	GU5.3	4000	8	3000	4000	10	330736	5021731307362
20	12	M269/BAB/CG	GU5.3	450	36	3000	4000	10	330737	5021731307379
35	12	M270/FRA/CG	GU5.3	2950	18	3000	4000	10	330738	5021731307386
35	12	M281/FMW/CG	GU5.3	1300	36	3000	4000	10	330745	5021731307454
50	12	M249/EXT/CG	GU5.3	8000	8	3000	4000	10	330725	5021731307256
50	12	M250/EXZ/CG	GU5.3	4750	18	3000	4000	10	330734	5021731307348
50	12	M258/EXN/CG	GU5.3	2100	36	3000	4000	10	330735	5021731307355
50	12	M280/FNV/CG	GU5.3	950	60	3000	4000	10	330744	5021731307447

**MR16 Start**

ø 50 mm – дихроичные без защитного стекла • z zimným odbyšníkmi otvarty • s otvoreným studeným zrcadlem • otvorené so studeným zrkľadom • otvoreno dihroitično ogledalo • odprto dikroično zrcalo

20	12	M68/ESX/EC	GU5.3	3500	12	2900	2000	20	38003	0043168380034
20	12	M69/BAB/EC	GU5.3	500	36	2900	2000	20	38000	0043168380003
35	12	FRB/EC	GU5.3	7500	12	3000	2000	20	38004	0043168380041
35	12	M81/FMW/EC	GU5.3	925	36	3000	2000	20	38001	0043168380010
50	12	M49/EXT/EC	GU5.3	9500	12	3000	2000	20	38005	0043168380058
50	12	M50/EXZ/EC	GU5.3	2700	24	3000	2000	20	39874	0043168398749
50	12	M58/EXN/EC	GU5.3	1500	36	3000	2000	20	38002	0043168380027
50	12	M80/FNV/EC	GU5.3	630	55	3000	2000	20	39881	0043168398817

ø 50 mm – дихроичные с защитным стеклом • z zimným odbyšníkmi zamknuté • s uzavřeným studeným zrcadlem • uzatvorené so studeným zrkľadom • zatvoreno dihroitično ogledalo • zaprto dikroično zrcalo

20	12	M268/ESX/CG/EC	GU5.3	3150	12	2900	2000	20	38012	0043168380126
20	12	M269/BAB/CG/EC	GU5.3	450	36	2900	2000	20	38006	0043168380065
35	12	FRB/CG/EC	GU5.3	6750	12	3000	2000	20	38013	0043168380133
35	12	M281/FMW/CG/EC	GU5.3	830	36	3000	2000	20	38007	0043168380072
50	12	M249/EXT/CG/EC	GU5.3	8550	12	3000	2000	20	38014	0043168380140
50	12	M250/EXZ/CG/EC	GU5.3	2700	24	3000	2000	20	39611	0043168396110
50	12	M258/EXN/CG/EC	GU5.3	1350	36	3000	2000	20	38011	0043168380119
50	12	M280/FNV/CG/EC	GU5.3	630	55	3000	2000	20	39236	0043168392365

**Precise™ Alutech™ MR16 – UV Control**

ø 50 mm – алюминиевое покрытие, с защитным стеклом • odbyšník aluminiový zamknuté • uzavřený reflektor s hliníkovým povlakem • uzatvorený reflektor s hliníkovým povlakom • zatvoreno ogledalo s aluminijском prevlakom • zaprto zrcalo z aluminijsko prevleko

20	12	M269/BAB/CG/AL	GU5.3	450	36	3000	4000	10	35472	5021731354724
35	12	M281/FMW/CG/AL	GU5.3	1300	36	3000	4000	10	35471	5021731354717
50	12	M258/EXN/CG/AL	GU5.3	1800	36	3000	4000	10	35470	5021731354700
50	12	M280/FNV/CG/AL	GU5.3	700	60	3000	4000	10	35467	5021731354670

W	V	Type		Cd		CCT	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	---	------	--	----	--	-----	------------------	--	-----	-----



### Precise™ MR11 – UV Control

ø 35 mm – дихроичные без защитного стекла • z zimnym odbłyśnikiem otwarty • s otevřeným studeným zrcadlem • otvorené so studeným zrkľadom • otvoreno dihroično ogledalo • odprto dikroično zrcalo

12	12	M64/FTA	GU4	4400	8	2900	2000	10	30759	0043168307598
20	12	M52/FTB	GU4	4400	10	2900	3500	10	30755	0043168307550
20	12	M51/FTC	GU4	2000	17	2900	3500	10	30754	0043168307543
20	12	M62/FTD	GU4	550	26	2900	3500	10	30773	0043168307734
35	12	M65/FTE	GU4	7000	10	2900	3500	10	30760	0043168307604
35	12	M66/FTF	GU4	2300	21	2900	3500	10	30774	0043168307741
35	12	M199/FTH	GU4	1300	26	2900	3500	10	30890	0043168308908
20	12	M54/FST	B15D	1760	16	2900	3500	10	30778	–
20	12	M63/FSV	B15D	600	30	2900	3500	10	30780	–



ø 35 mm – дихроичные с защитным стеклом • z zimnym odbłyśnikiem zamknięty • s uzavřeným studeným zrcadlem • uzatvorené so studeným zrkľadom • zatvoreno dihroično ogledalo • zaprto dikroično zrcalo

12	12	M264/FTA/CG	GU4	3960	8	2900	2000	10	30768	0043168307680
20	12	M252/FTB/CG	GU4	3960	10	2900	3500	10	30763	0043168307635
20	12	M251/FTC/CG	GU4	1800	17	2900	3500	10	30762	0043168307628
20	12	M262/FTD/CG	GU4	490	26	2900	3500	10	30775	5021731307751
35	12	M265/FTE/CG	GU4	6300	10	2900	3500	10	30769	0043168307697
35	12	M266/FTF/CG	GU4	2070	21	2900	3500	10	30777	0043168307772

### TAL 50 ConstantColor™ – UV Control

ø 50 mm – дихроичные с защитным стеклом • z zimnym odbłyśnikiem zamknięty • s uzavřeným studeným zrcadlem • uzatvorené so studeným zrkľadom • zavoreno dikroič ogledalo • zaprto dikroično zrcalo

20	12	TAL 414/CC	GU7	4500	11	2900	3500	10	30927	0043168309271
20	12	TAL 415/CC	GU7	900	24	2900	3500	10	30926	0043168309268
20	12	TAL 418/CC	GU7	450	36	2900	3500	10	30931	0043168309318
35	12	TAL 417/CC	GU7	8100	8	2900	3500	10	30932	0043168309325
35	12	TAL 418/CC	GU7	3240	18	2900	3500	10	30933	0043168309332
35	12	TAL 419/CC	GU7	873	38	2900	3500	10	30934	0043168309349
50	12	TAL 420/CC	GU7	10800	10	2900	3500	10	30901	0043168309011
50	12	TAL 421/CC	GU7	3300	21	2900	3500	10	30900	0043168309004
50	12	TAL 422/CC	GU7	1395	38	2900	3500	10	30899	0043168308991
50	12	TAL 423/CC	GU7	630	60	2900	3500	10	30935	0043168309356



### TAL 100

ø 100 mm – закрытый металлический отражатель • reflektor metalowy zamknięty • s uzavřeným kovovým reflektorem • uzatvorené s kovovým reflektorom • zatvoreno metalno ogledalo • zaprto kovinsko ogledalo

35	12	TAL 138	GU7	33000	4	3000	3500	20	29408	–
50	12	TAL 139	GU7	48000	6	3000	3500	20	29409	–
50	12	TAL 140	GU7	3300	21	3000	3500	20	29410	–



### Патроны для ламп Twist and Lock - TAL

#### Oprawki Twist and Lock - TAL

#### Objímky Twist and Lock - TAL

#### Objímky Twist and Lock - TAL

#### Podnošci Twist and Lock - TAL

#### Vznožki Twist and Lock - TAL

150*	GL1252 BR2V/150	11**	–	–	–	500	31819	–
250*	GL1252 BR2V/250	11**	–	–	–	500	31646	–
150*	GL1252 BR8V/150	16.5**	–	–	–	500	32078	–
250*	GL1252 BR8V/250	16.5**	–	–	–	500	32074	–



\*Длина выводов (мм). \*\*Высота цоколя (мм).  
 \*Długość kotków (mm). \*\*Wysokość trzonka (mm).  
 \*Délka vývodů (mm). \*\*Výška objímky (mm).  
 \*Dłzka kółka (mm). \*\*Hłbka objímky (mm).  
 \*Dužina kabla (mm). \*\*Visina podnoška (mm).  
 \*Dołzina kabla (mm). \*\*Višina vznožka (mm).



W	V	Type		Cd		CCT	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	---	------	--	----	--	-----	------------------	--	-----	-----

**Зеркальные галогенные лампы, 230 вольт**  
**Żarówki halogenowe reflektorowe napięcia sieciowego**  
**Halogenové reflektorové žárovky na síťové napětí**  
**Halogénové reflektorové žiarovky na sieťové napätie**  
**Halogene reflektorske žarulje za mrežni napon**  
**Halogenske reflektorske žarnice za omrežno napetost**

**MR16 Mains**

ø 50 mm – алюминиевое покрытие, с защитным стеклом • odbłyśnik aluminiowy zamknięty • uzavřený reflektor s hliníkovým povlakem •  
 uzavřený reflektor s hliníkovým povlakom • zatvoreno ogledalo s aluminijskom prevlakom • zaprto zrcalo z aluminijsko prevleko

50	230	Q50MR16/230/SP	GU10	1250	25	2800	2000	50	91770	0043168917704
50	240	Q50MR16/240/SD	GU10	1250	25	2800	2000	50	91772	0043168917728
50	230	Q50MR16/230/FL	GU10	600	50	2800	2000	50	91771	0043168917711
50	240	Q50MR16/240/FL	GU10	600	50	2800	2000	50	91773	0043168917735

**MR16 Mains Start**

ø 50 mm – алюминиевое покрытие, с защитным стеклом • odbłyśnik aluminiowy zamknięty • uzavřený reflektor s hliníkovým povlakem •  
 uzavřený reflektor s hliníkovým povlakom • zatvoreno ogledalo s aluminijskom prevlakom • zaprto zrcalo z aluminijsko prevleko

50	230	Q50MR16/230/FL	GU10	600	36	2700	1500	10	92729	0043168927291
50	240	Q50MR16/240/FL	GU10	600	36	2700	1500	10	92730	0043168927307

W	V	Type		L <sub>max.</sub>	lm	LCL	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	---	------	--	-------------------	----	-----	------------------	--	-----	-----

**Низковольтные галогенные лампы капсульные**  
**Żarówki halogenowe niskiego napięcia jednostronnie trzonkowane**  
**Jednostranně paticované halogenové žárovky na malé napětí**  
**Jednostranne paticované halogénové žiarovky na malé napätia**  
**Niskonaponske halogene žarulje s jednim podnoškom**  
**Nizkonapetostne halogenske žarnice z enojnim vzožkom**

из тырпоплавкого стекла • w bańce ze szkła twardego • s bańkou z tvrdého skla • s bankou z tvrdého skla • u balonu od tvrdog stakla •  
 v balonu iz trdega stekla

5	12	M9*	G4	33	60	19.5	2000	20	42959	0043168429597
10	12	M11*	G4	33	140	19.5	2000	20	34674	0043168346740

с кварцевой колбой • typu baniek kwarc • s bańkou z křemenného skla • v banke z kremenného skla • kvarcne žarulje • kvarčne žarnice

10	6	M29/ESA/Q10 G4*	G4	33	200	19.5	100	20	34720	9004102347200
10	6	M42/Q10 G4*	G4	33	140	19.5	2000	20	34728	9004102347286
20	6	M34/FHE/Q20 G4*	G4	33	350	19.5	2000	20	34719	9004102347194
20	6	M30/ESB/Q20 G4*	G4	33	450	19.5	100	20	34718	9004102347187
20	12	M47/Q20 G4*	G4	33	380	19.5	2000	20	34715	9004102347156
20	12	M35/Q20 G4*	G4	33	400	19.5	250	20	34714	9004102347149
20	12	M78/Q20/GY6.35**	GY6.35	44	300	30.0	4000	20	34712	9004102347125
20	12	M312/Q20/GY6.35*	GY6.35	44	350	30.0	2000	20	34713	9004102347132
35	6	M116/Q35/GY6.35**	GY6.35	44	550	30.0	2000	20	34711	9004102347118
35	12	M75/Q35/GY6.35**	GY6.35	44	600	30.0	4000	20	34710	9004102347101
35	12	M95/Q35/GY6.35*	GY6.35	44	550	30.0	3000	20	34708	9004102347088
50	12	M74/Q50/GY6.35**	GY6.35	44	900	30.0	4000	20	34703	9004102347033
50	12	M32/Q50 GY6.35*	GY6.35	44	850	30.0	3000	20	34702	9004102347026
50	24	M89/Q50/GY6.35*	GY6.35	44	750	30.0	2000	20	34684	9004102346845
75	12	M73/Q75/GY6.35**	GY6.35	44	1350	30.0	4000	20	34683	9004102346838
75	12	M313/Q75/GY6.35*	GY6.35	44	1350	30.0	2000	20	34682	9004102346821
100	12	M28/EVA/Q100 GY6.35/12*	GY6.35	44	2200	30.0	4000	20	34678	9004102346760
100	12	M160**	GY6.35	44	2150	30.0	2000	20	34664	9004102346647
100	24	M67/Q100 GY6.35/24*	GY6.35	44	2000	30.0	2000	20	34683	-

галогенные лампы низкого давления • niskoprežne žarówky halogenowe • nízkotlaké halogenové žárovky • nízkotlakové halogénové  
 žiarovky • niskotlačne halogene žarulje • nízkotlačne halogenske žarnice

10	12	Q10T2,5/12V G4**	G4	33	140	22	2000	20	35705	0043168357050
20	12	Q20T2,5/12V G4**	G4	33	320	22	2000	20	35710	0043168357104
20	12	Q20T3/12V GY6.35**	GY6.35	44	300	30	2000	20	35696	0043168356961
35	12	Q35T3/12V GY6.35**	GY6.35	44	600	30	2000	20	35699	0043168356992
50	12	Q50T3/12V GY6.35**	GY6.35	44	950	30	2000	20	35700	0043168357005
75	12	Q75T3/12V GY6.35**	GY6.35	44	1350	30	2000	20	35701	0043168357012

Ориентация тела накала: \* поперек оси \*\* вдоль оси  
 Żarnik: \* poprzeczny \*\* osiowy

\* s pričnou spirálou \*\* s axiální spirálou  
 \* s priechnou spirálou \*\* s axiálnou spirálou

\* s poprečnom žarnom niti \*\* s uzdužnom žarnom niti  
 \* s prečno žarilno nitko \*\* z vzdolžno žarilno nitko



Линейные двухцокольные галогенные лампы, 230 вольт  
 Żarówka halogenowe dwustronnie trzonkowe napięcia sieciowego

Oboustranně paticované halogenové žárovky na síťové napětí  
 Obojstranne paticované halogénové žiarovky na sieťové napätie

Halogene žarulje sa dva podnoška za mrežni napon  
 Halogenske žarnice z dvema vzožkoma za omrežno napetost

Standard

прозрачные • prezročysta • čirá • čira • bistrí • bistrí	
100	230 K14/Q100 T3/CL R7s 78 10 -* 1600 2000 10 D 91427 0043168914277
150	230 K12/Q150 T3/CL R7s 78 10 -* 2600 2000 10 D 91428 0043168914284
200	230 K27 R7s 78 10 -* 3400 2000 10 D 91430 0043168914307
250	230 K15/Q250 T3/CL R7s 78 10 -* 4000 2000 10 E 91431 0043168914314
-----	
150	230 K28 R7s 117 8 2A 2100 2000 10 E 91433 0043168914338
200	230 K11/Q200 T3/CL R7s 117 8 2A 3100 2000 10 E 91434 0043168914345
250	230 K32/Q250 T2.5/CL R7s 117 8 2A 4000 2000 10 E 91435 0043168914352
300	230 K9/Q300 T3/CL R7s 117 8 2A 5100 2000 10 E 91436 0043168914369
500	230 K1/Q500 T3/CL R7s 117 10 4A 9800 2000 10 - 29165 9004102291657
750	230 K3/Q750 T3/CL R7s 189.1 10 6.3A 15000 2000 10 - 29173 9004102291732
1000	230 K4/Q1000 T3/CL R7s 189.1 10 6.3A 21000 2000 10 - 29180 9004102291800
1000	230 K10 R7s 254.1 10 6.3A 21000 2000 6 - 43711 0043168437110
1500	230 K5/Q1500 T3/CL R7s 254.1 10 10A 32000 1000 10 - 29184 9004102291848
2000	230 K8/Q2000 T3/CL Fe4 333 10 10A 44000 2000 10 - 29190 9004102291909
2000	230 K8/Q2000 T3/CL R7s 333 10 10A 44000 1000 10 - 30886 9004102308867

\*с внутренним предохранителем \*z wewnętrznym bezpiecznikiem \*vnitřní pojistka \*s vnitřnou poistkou \*unutaršnjim stapanjem \*z notranjo stalitvijo

Halogen IR™

225	230 K9/Q225 T3/230 HIR R7s 117 10 2A 4800 2000 10 C 91515 0043168915151
375	230 K1/Q375 T3/230 HIR R7s 117 10 2A 9000 2000 10 C 31598 9004102315988



Галогенные лампы одноцокольные, 230 вольт  
 Żarówka halogenowe napięcia sieciowego jednostronnie trzonkowe

Jednostranně paticované halogenové žárovky na síťové napětí  
 Jednostranne paticované halogénové žiarovky na sieťové napätie

Halogene žarulje s jednim podnoškom za mrežni napon  
 Halogenske žarnice z enojnim vzožkom za omrežno napetost

HaloGlobe™

белые • biata • bílá • biela • bijela • bela

60	230 HaloG95/60W/W 230V E27 E27 138.5 95 700 2850 2000 10 E 92534 9004102320265
100	230 HaloG95/100W/W 230V E27 E27 138.5 95 1350 2850 2000 10 E 92535 9004102320326
150	230 HaloG95/150W/W 230V E27 E27 138.5 95 2100 2850 2000 10 E 92536 9004102320364
150	240 HaloG95/150W/W 240V E27 E27 138.5 95 2100 2850 2000 10 E 92539 9004102320364
-----	
150	240 HaloG95/150W/W 240V B22 B22 137.5 95 2100 2850 2000 10 E 92542 9004102320371

Halo BTT™

прозрачные • prezročysta • čirá • čira • bistrá • bistrá

60	230 HaloBTT/60W/CL 230V E27 E27 118 47 820 2850 2000 10 D 90779 0043168907798
100	230 HaloBTT/100W/CL 230V E27 E27 118 47 1550 2850 2000 10 D 90780 0043168907804
150	230 HaloBTT/150W/CL 230V E27 E27 118 47 2600 2850 2000 10 D 90781 0043168907811




белые • biata • bílá • biela • bijela • bela

60	230 HaloBTT/60W/W 230V E27 E27 118 47 700 2850 2000 10 E 90299 9004102354109
100	230 HaloBTT/100W/W 230V E27 E27 118 47 1350 2850 2000 10 E 90308 9004102354031
150	230 HaloBTT/150W/W 230V E27 E27 118 47 2600 2850 2000 10 E 90310 9004102353997

HaloT

прозрачные • prezročysta • čirá • čira • bistrá • bistrá

500	230 Halo T38/500W/E40/230 E40 215 38 9500 2850 2000 10 - 32106 9004102321064
1000	230 Halo T38/1000W/E40/230 E40 280 38 21000 2900 2000 10 - 32108 9004102321088





W	V	Type		L <sub>max</sub>	Ø	Cd		CCT	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	---	------	--	------------------	---	----	--	-----	------------------	--	-----	-----

Галогенные зеркальные лампы PAR

Żarówki halogenowe reflektorowe PAR

Halogenové reflektorové žárovky PAR


Halogénové reflektorové žiarovky PAR

PAR halogene reflektorske žarulje

Halogenske reflektorske žarnice PAR

## PAR 16


Flood



40	230	40PAR16/230/FL	E14	79	50	950	25	2900	2000	15	92697	0043168926973
40	240	40PAR16/240/FL	E14	79	50	950	25	2900	2000	15	92698	0043168926980

## PAR 16 Start


Flood



50	230	Q50PAR16/230/FL	E14	79	50	800	36	2700	1500	10	92823	0043168928236
50	240	Q50PAR16/240/FL	E14	79	50	800	36	2700	1500	10	92824	0043168928243

## PAR 20

Spot




50	230	50PAR20/230/SP	E27	88	65	3000	10	2900	2000	10	34863	0043168348638
50	240	50PAR20/240/SP	E27	88	65	3000	10	2900	2000	10	34862	-

Flood

50	230	50PAR20/230/FL	E27	88	65	1000	25	2900	2500	10	34866	0043168348669
50	240	50PAR20/240/FL	E27	88	65	1000	25	2900	2500	10	34861	-

## PAR 25

Spot




50	230	50PAR25/230/SP	E27	108	81	4000	10	2900	2500	15	91776	0043168917766
50	240	50PAR25/240/SP	E27	108	81	4000	10	2900	3000	15	91778	0043168917780
75	230	75PAR25/230/SP	E27	108	81	5500	10	2900	3000	15	91777	0043168917773
75	240	75PAR25/240/SP	E27	108	81	5500	10	2900	3000	15	92164	0043168921640

Flood

50	230	50PAR25/230/FL	E27	108	81	1100	25	2900	2500	15	91774	0043168917742
50	240	50PAR25/240/FL	E27	108	81	1100	25	2900	3000	15	92163	0043168921633
75	230	75PAR25/230/FL	E27	108	81	1300	25	2900	3000	15	91775	0043168917759
75	240	75PAR25/240/FL	E27	108	81	1300	25	2900	3000	15	92165	0043168921657

## PAR 30

Spot




75	230	75PAR30/230/SP	E27	90.5	97	6900	10	2900	3000	15	32465	5021731324659
75	240	75PAR30/240/SP	E27	90.5	97	6900	10	2900	3000	15	32469	5021731324697
100	230	100PAR30/230/SP	E27	90.5	97	10000	10	2900	3000	15	32483	5021731324833
100	240	100PAR30/240/SP	E27	90.5	97	10000	10	2900	3000	15	32481	5021731324819

Flood

75	230	75PAR30/230/FL	E27	90.5	97	2200	30	2900	3000	15	32463	5021731324635
75	240	75PAR30/240/FL	E27	90.5	97	2200	30	2900	3000	15	32478	5021731324789
100	230	100PAR30/230/FL	E27	90.5	97	3500	30	2900	3000	15	32484	5021731324840
100	240	100PAR30/240/FL	E27	90.5	97	3500	30	2900	3000	15	32482	5021731324826

## PAR 36



35	12	35PAR36/VNSP/H	Screw	70	114	25000	5	3000	4000	12	19873	0043168198738
35	12	35PAR36/WFL/H	Screw	70	114	9000	30	3000	4000	12	19877	0043168970297
50	12	50PAR36/WFL/H	Screw	70	114	1300	30	3000	4000	12	19880	0043168198806

W	V	Type		Cd			CCT	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	---	------	--	----	--	--	-----	------------------	--	-----	-----

## PAR 56

500	120	Q500PAR56NSP	GX16d	96000	32 x 15*	13 x 8**	2950	6	4000	43494	0043168434942
500	120	Q500PAR56MFL	GX16d	43000	42 x 20*	26 x 10**	2950	6	4000	43495	0043168434959
500	120	Q500PAR56WFL	GX16d	19000	66 x 34*	44 x 20**	2950	6	4000	43496	0043168434966


## PAR 64

1000	120	Q1000PAR64NSP	GX16d	200000	31 x 14*	15 x 8**	3000	6	4000	43497	0043168434973
1000	120	Q1000PAR64MFL	GX16d	80000	45 x 22*	28 x 12**	3000	6	4000	43498	0043168434980
1000	120	Q1000PAR64WFL	GX16d	33000	75 x 45*	48 x 24**	3000	6	4000	43499	0043168434997

\*10% осевой интенсивности • \*10% luminancij w piku (Cd) • \*10% max. svítivosti (Cd) • \*10% max. svietivosti (Cd) • \*10% max. svjetlosne jakosti (Cd) • \*10% max. vršne svetočnosti (Cd)

\*\*50% осевой интенсивности • \*\*50% luminancij w piku (Cd) • \*\*50% max. svítivosti (Cd) • \*\*50% max. svietivosti (Cd) • \*\*50% max. svjetlosne jakosti (Cd) • \*\*50% max. vršne svetočnosti (Cd)

\*\*50% max. svjetlosne jakosti (Cd) • \*\*50% max. vršne svetočnosti (Cd)





Люминесцентные лампы **Starcoat™ T5** с повышенной светоотдачей  
 Świetlówki **Starcoat™ T5** (High Efficiency)

Трѣпásmové zářivky **Starcoat™ T5** s vysokým výkonem  
 Trójpásmové žiarivky **Starcoat™ T5** s vysokou ucinnosťou

Trofosforne fluorescentne cijevi visoke učinkovitosti **Starcoat™ T5**  
 Trifosforne sijalke visoke učinkovitosti **Starcoat™ T5**

T5 (ø 16mm)

с трехполосным люминофором • trójpasmowe • třípásmové typy • trojpásmové typy • trofosforni tipovi • trifosforni tipi

14	549	F14W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	1350	30	B	90230	0043168902304
		F14W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	1350	30	B	90239	0043168902397
		F14W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	1350	30	B	90246	0043168902465
		F14W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	1350	30	B	90247	0043168902472
		F14W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	1350	30	B	90244	0043168902441
21	849	F21W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	2100	30	B	90245	0043168902458
		F21W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	2100	30	B	90248	0043168902489
		F21W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	2100	30	B	90249	0043168902496
		F21W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	2100	30	B	90250	0043168902502
		F21W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	2100	30	B	90251	0043168902519
28	1149	F28W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	2900	30	B	90252	0043168902526
		F28W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	2900	30	B	90253	0043168902533
		F28W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	2900	30	B	90254	0043168902540
		F28W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	2900	30	B	90255	0043168902557
		F28W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	2900	30	B	90256	0043168902564
35	1449	F35W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	3650	30	B	90257	0043168902571
		F35W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	3650	30	B	90258	0043168902588
		F35W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	3650	30	B	90259	0043168902595
		F35W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	3650	30	B	90260	0043168902601
		F35W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	3650	30	B	90261	0043168902618
14	549	F14W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	1350	40 unsleeved	B	39965	0043168399654
		F14W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	1350	40 unsleeved	B	39964	0043168399647
		F14W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	1350	40 unsleeved	B	39961	0043168399616
		F14W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	1350	40 unsleeved	B	39973	0043168399739
		F14W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	1350	40 unsleeved	B	90222	0043168902229
21	849	F21W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	2100	40 unsleeved	B	39975	0043168399752
		F21W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	2100	40 unsleeved	B	39976	0043168399760
		F21W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	2100	40 unsleeved	B	39977	0043168399777
		F21W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	2100	40 unsleeved	B	39978	0043168399784
		F21W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	2100	40 unsleeved	B	39979	0043168399791
28	1149	F28W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	2900	40 unsleeved	B	39980	0043168399807
		F28W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	2900	40 unsleeved	B	39982	0043168399821
		F28W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	2900	40 unsleeved	B	39983	0043168399838
		F28W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	2900	40 unsleeved	B	39984	0043168399845
		F28W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	2900	40 unsleeved	B	39985	0043168399852
35	1449	F35W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	3650	40 unsleeved	B	39986	0043168399869
		F35W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	3650	40 unsleeved	B	39989	0043168399890
		F35W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	3650	40 unsleeved	B	39990	0043168399906
		F35W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	3650	40 unsleeved	B	39991	0043168399913
		F35W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	3650	40 unsleeved	B	39992	0043168399920

Применять только электронный пускорегулирующий аппарат.  
 Do užitku tylko ze statecznikami wysokiej częstotliwości.

Provozovatelné na vysokofrekvenčních předřadnících.  
 Prevádzkovateľné z vysokofrekvenčných predradníkov.

Upotreba s visokotekventnom elektronskom prigušnicom.  
 Za uporabo z visokotekventno elektronsko predstikalno napravo.



W	L <sub>max</sub>	Type	Desc.	CCT	Ra	t <sub>(h)</sub>	Im		EEC	SKU	EAN
---	------------------	------	-------	-----	----	------------------	----	--	-----	-----	-----

Люминесцентные лампы **Starcoat™ T5** с повышенным световым потоком  
 Świetłówki **Starcoat™ T5 (High-Output)**

Třípásmové zářivky **Starcoat™ T5** s vysokým světelným tokem

Trojčpásmové žiarivky **Starcoat™ T5** s vysokým svetelným tokom

Trofosforne fluorescentne cijevi visoke svjetlosne jakosti **Starcoat™ T5**

Trifosforne sijalke visoke svetilnosti **Starcoat™ T5**



T5 (ø 16mm)

с трехполосным люминофором • trójčpasmowe • třípásmové typy • trojčpásmové typy • trofosforni tipovi • trifosforni tipi

24	549	F24W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	2000	30	B	90262	0043168902625
		F24W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	2000	30	B	90283	0043168902632
		F24W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	2000	30	B	90264	0043168902649
		F24W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	2000	30	B	90265	0043168902656
		F24W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	2000	30	B	90266	0043168902663
39	849	F39W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	3500	30	B	90267	0043168902673
		F39W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	3500	30	B	90268	0043168902687
		F39W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	3500	30	B	90269	0043168902694
		F39W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	3500	30	B	90270	0043168902700
		F39W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	3500	30	B	90271	0043168902717
49	1149	F49W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	4900	30	B	90277	0043168902724
		F49W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	4900	30	B	90278	0043168902731
		F49W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	4900	30	B	90279	0043168902748
		F49W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	4900	30	B	90280	0043168902755
		F49W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	4900	30	B	90281	0043168902762
54	1149	F54W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	5000	30	B	90272	0043168902779
		F54W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	5000	30	B	90273	0043168902786
		F54W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	5000	30	B	90274	0043168902793
		F54W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	5000	30	B	90275	0043168902809
		F54W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	5000	30	B	90276	0043168902816
80	1149	F80W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	7000	30	B	90282	0043168902823
		F80W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	7000	30	B	90283	0043168902830
		F80W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	7000	30	B	90284	0043168902847
		F80W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	7000	30	B	90285	0043168902854
		F80W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	7000	30	B	90286	0043168902861
24	549	F24W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	2000	40 unsleeved	B	39994	0043168399944
		F24W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	2000	40 unsleeved	B	39998	0043168399982
		F24W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	2000	40 unsleeved	B	90196	0043168901963
		F24W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	2000	40 unsleeved	B	90197	0043168901970
		F24W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	2000	40 unsleeved	B	90198	0043168901987
39	849	F39W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	3500	40 unsleeved	B	90200	0043168902007
		F39W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	3500	40 unsleeved	B	90201	0043168902014
		F39W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	3500	40 unsleeved	B	90202	0043168902021
		F39W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	3500	40 unsleeved	B	90203	0043168902038
		F39W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	3500	40 unsleeved	B	90204	0043168902045
49	1149	F49W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	4900	40 unsleeved	B	90205	0043168902052
		F49W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	4900	40 unsleeved	B	90232	0043168902328
		F49W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	4900	40 unsleeved	B	90206	0043168902069
		F49W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	4900	40 unsleeved	B	90209	0043168902090
		F49W/865/STARCOAT	Starcoat T5	8500	85	20000	4900	40 unsleeved	B	90211	0043168902113
54	1149	F54W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	5000	40 unsleeved	B	90220	0043168902205
		F54W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	5000	40 unsleeved	B	90219	0043168902199
		F54W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	5000	40 unsleeved	B	90221	0043168902212
		F54W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	5000	40 unsleeved	B	90223	0043168902236
		F54W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	5000	40 unsleeved	B	90224	0043168902243
80	1149	F80W/827/STARCOAT	Starcoat T5	2700	85	20000	7000	40 unsleeved	B	90225	0043168902250
		F80W/830/STARCOAT	Starcoat T5	3000	85	20000	7000	40 unsleeved	B	90226	0043168902267
		F80W/835/STARCOAT	Starcoat T5	3500	85	20000	7000	40 unsleeved	B	90227	0043168902274
		F80W/840/STARCOAT	Starcoat T5	4000	85	20000	7000	40 unsleeved	B	90228	0043168902281
		F80W/865/STARCOAT	Starcoat T5	6500	85	20000	7000	40 unsleeved	B	90229	0043168902298

Применять только электронный пускорегулирующий аппарат.  
 Do użytku tylko ze sterownikiem wysokiej częstotliwości.

Provozovatelné na vysokofrekvenčních předřadnících.  
 Prevádzkovateľné z vysokofrekvenčných predradníkov.

Upotreba s visokofrekventnom elektronskom prigušnicom.  
 Za uporabo z visokofrekvenčno elektronsko predstikalno napravo.

W	L <sub>max</sub>	Type	Desc.	CCT	Ra	*t <sub>(h)</sub>	**t <sub>(h)</sub>	Im		EEC	SKU	EAN
---	------------------	------	-------	-----	----	-------------------	--------------------	----	--	-----	-----	-----



## Люминесцентные лампы

## Świetlówki

## Žářivky

## Žiarivky

## Fluorescentne cijevi

## Fluorescenčné cevi

## T5 Polylux

T5 (ø 16mm)

с трехполосным люминофором • trójpasmowe • třípásmové typy • trojpasmové typy • trofosforni tipovi • trifosforni tipovi

8	300	F8W/827BP	Polylux 827	2700	80+	5000	–	460	t00 bulk	B	37008	–
		F8W/840BP	Polylux 840	4000	80+	5000	–	460	t00 bulk	B	37009	–



## T5 Standard Halophosphate

T5 (ø 16mm)

с галофосфатным люминофором • standartowe halofosforanowe • standardní halofosfátové • štandardné halofosfátové • standardne halofosfatne • standardne halofosfatne

4	150	F4W/33	Cool White	4000	58	5000	–	150	25	B	39441	0043168394413
		F4W/35	White	3450	54	5000	–	t50	25	B	39446	0043168394468
6	225	F6W/33	Cool White	4000	58	5000	–	260	25	B	39445	0043168394451
		F6W/35	White	3450	54	5000	–	260	25	B	39442	0043168394420
8	300	F8W/29	Warm White	2950	51	5000	–	385	25	B	37754	5021731295133
		F8W/33	Cool White	4000	58	5000	–	380	25	B	37755	5021731295126
		F8W/33BP	Cool White	4000	58	5000	–	380	100	B	37001	–
		F8W/35	White	3450	54	5000	–	400	25	B	37756	5021731295140
		F8W/35BP	White	3450	54	5000	–	400	100	B	37006	–
13	525	F13W/29	Warm White	2950	51	5000	–	850	25	B	39437	0043168394376
		F13W/33	Cool White	4000	58	5000	–	800	25	B	39440	0043168394406
		F13W/35	White	3450	54	5000	–	850	25	B	39439	0043168394390



## T5 Blacklight Blue

T5 (ø 16mm)

4	150	F4T5BLB	Blacklight Blue	–	–	5000	–	–	25	–	39882	0043168398824
6	225	F6T5BLB	Blacklight Blue	–	–	5000	–	–	25	–	39883	0043168398831
8	300	F8T5BLB	Blacklight Blue	–	–	5000	–	–	25	–	39884	0043168398848



## T8 Cov-R-Guard™

T8 (ø 26mm)

с трехполосным люминофором с покрытием из поликарбоната • trójpasmowe anty rozpryskowe • třípásmové typy s polykarbonátovým povlakem • trojpasmové typy s polykarbonátovým povlakem • trofosforni tipovi s polikarbonatnim štítom • trifosforni tipovi s polikarbonatnim štítom

18	600	F18W/830/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	2950	85	15000	20000	1300	25	A	39537	–
		F18W/835/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	3400	85	15000	20000	1300	25	A	39538	–
		F18W/840/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	4000	85	15000	20000	1300	25	A	39539	–
36	1200	F36W/830/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	2950	85	15000	20000	3250	25	A	39540	–
		F36W/835/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	3400	85	15000	20000	3250	25	A	39541	–
		F36W/840/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	4000	85	15000	20000	3250	25	A	39543	–
58	1500	F58W/830/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	2950	85	15000	20000	5050	25	A	39544	–
		F58W/835/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	3400	85	15000	20000	5050	25	A	39545	–
		F58W/840/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	4000	85	15000	20000	5050	25	A	39546	–
70	t800	F70W/830/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	2950	85	15000	20000	6100	25	A	39548	–
		F70W/835/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	3400	85	15000	20000	6100	25	A	39549	–
		F70W/840/CVG/XLR	Cov-R-Guard XLR	4000	85	15000	20000	6100	25	A	39550	–



\*с электромагнитным ПРА \*\*с электронным ПРА

\*ze statecznikiem magnetycznym \*\*ze statecznikiem elektronicznym

\*předřadník indukční \*\*předřadník elektronický

\*s indukčným predradníkom \*\*s vysokofrekvenčným predradníkom

\*s klasičnom prigušnicom \*\*s elektronskom prigušnicom

\*s klasično predstikalno napravo \*\*z elektronsko predstikalno napravo



W	L <sub>max</sub>	Type	Desc.	CCT	Ra	*t <sub>(h)</sub>	**t <sub>(h)</sub>	Im	EEC	SKU	EAN
---	------------------	------	-------	-----	----	-------------------	--------------------	----	-----	-----	-----

## Люминесцентные лампы

## Świetlówki

## Žárovky

## Žiarivky

## Fluorescentne cijevi

## Fluorescenčne cevi

## T8 Polylux XLR™

T8 (ø 26mm)

с трехполосным люминофором • trójpasnowe (zredukowana ilość Hg tatwa utylizacja) • trójpasnowé typy (se sníženým obsahem rtuti, v recyklovateľném prevedení) • trójpasnowé typy (so sníženým obsahom ortuti, v recyklovateľnom prevedení) • trofosorni tipovi (smanjena primjesa žive i mogućnost reciklaže) • trifosorni tipi (zmanjšana vsebnost živega srebra in možnost reciklaže)



18	600	F18W/827/XLR	Polylux XLR 827	2700	85	15000	20000	1350	25	A	37551	0043168375511
		F18W/830/XLR	Polylux XLR 830	2950	85	15000	20000	1350	25	A	37552	0043168375528
		F18W/835/XLR	Polylux XLR 835	3400	85	15000	20000	1350	25	A	37613	0043168375511
30	900	F18W/840/XLR	Polylux XLR 840	4000	85	15000	20000	1350	25	A	37553	0043168375535
		F30W/827/XLR	Polylux XLR 827	2700	85	15000	20000	2450	25	A	39448	0043168394482
		F30W/830/XLR	Polylux XLR 830	2950	85	15000	20000	2450	25	A	39453	0043168394536
36	1200	F30W/840/XLR	Polylux XLR 840	4000	85	15000	20000	2450	25	A	39449	0043168394499
		F36W/827/XLR	Polylux XLR 827	2700	85	15000	20000	3350	25	A	37554	0043168375542
		F36W/830/XLR	Polylux XLR 830	2950	85	15000	20000	3350	25	A	37555	0043168375559
58	1500	F36W/835/XLR	Polylux XLR 835	3400	85	15000	20000	3350	25	A	37614	0043168376143
		F36W/840/XLR	Polylux XLR 840	4000	85	15000	20000	3350	25	A	37556	0043168375566
		F58W/827/XLR	Polylux XLR 827	2700	85	15000	20000	5200	25	A	37557	0043168375573
70	1800	F58W/830/XLR	Polylux XLR 830	2950	85	15000	20000	5200	25	A	37558	0043168375580
		F58W/835/XLR	Polylux XLR 835	3400	85	15000	20000	5200	25	A	37615	0043168376150
		F58W/840/XLR	Polylux XLR 840	4000	85	15000	20000	5200	25	A	37559	0043168375597
		F70W/830/XLR	Polylux XLR 830	2950	85	15000	20000	6300	25	A	39450	0043168394505
		F70W/835/XLR	Polylux XLR 835	3400	85	15000	20000	6300	25	A	39451	0043168394512
		F70W/840/XLR	Polylux XLR 840	4000	85	15000	20000	6300	25	A	39452	0043168394529

## T8 Polylux XL™

T8 (ø 26mm)

с трехполосным люминофором • trójpasnowe • trójpasnowé typy • trójpasnowé typy • trofosorni tipovi • trifosorni tipi



18	600	F18W/827	Polylux XL 827	2700	85	15000	18000	1350	25	A	35426	5021731354267
		F18W/830	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	1350	25	A	35427	5021731354274
		F18W/835	Polylux XL 835	3400	85	15000	18000	1350	25	A	35428	5021731354281
		F18W/840	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	1350	25	A	35429	5021731354298
30	900	F18W/860	Polylux XL 860	6300	85	15000	18000	1300	25	A	34492	0043168344920
		F30W/827	Polylux XL 827	2700	85	15000	18000	2450	25	A	35575	5021731355752
		F30W/830	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	2450	25	A	35576	5021731355769
36	970	F30W/840	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	2450	25	A	35577	5021731355776
		F36WM/830	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	3100	25	A	92522	0043168925228
		F36WM/840	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	3100	25	A	92523	0043168925235
36	1200	F36W/827	Polylux XL 827	2700	85	15000	18000	3350	25	A	39103	0043168391030
		F36W/830	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	3350	25	A	39105	0043168391054
		F36W/835	Polylux XL 835	3400	85	15000	18000	3350	25	A	39108	0043168391085
		F36W/840	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	3350	25	A	39106	0043168391061
38	1050	F36W/860	Polylux XL 860	6300	85	15000	18000	3250	25	A	34509	0043168345095
		F38W/830	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	3300	25	A	92524	0043168333078
		F38W/840	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	3300	25	A	92525	0043168333085
58	1500	F58W/827	Polylux XL 827	2700	85	15000	18000	5200	25	A	91452	0043168914529
		F58W/830	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	5200	25	A	91453	0043168914536
		F58W/835	Polylux XL 835	3400	85	15000	18000	5200	25	A	91454	0043168914543
		F58W/840	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	5200	25	A	91455	0043168914550
70	1800	F58W/860	Polylux XL 860	6300	85	15000	18000	5000	25	A	91457	0043168914574
		F70W/830	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	6300	25	A	35578	5021731355783
		F70W/835	Polylux XL 835	3400	85	15000	18000	6300	25	A	35579	5021731355790
		F70W/840	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	6300	25	A	35580	5021731355806

## T8 Polylux XL™ - Eco Pack

T8 (ø 26mm)

с трехполосным люминофором • trójpasnowe • trójpasnowé typy • trójpasnowé typy • trofosorni tipovi • trifosorni tipi



18	600	F18W/830 ECO	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	1350	25	unsleeved	A	34841	-
		F18W/840 ECO	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	1350	25	unsleeved	A	34845	-
36	1200	F36W/830 ECO	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	3350	25	unsleeved	A	47981	-
		F36W/840 ECO	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	3350	25	unsleeved	A	34365	-
58	1500	F58W/830 ECO	Polylux XL 830	2950	85	15000	18000	5200	25	unsleeved	A	47980	-
		F58W/840 ECO	Polylux XL 840	4000	85	15000	18000	5200	25	unsleeved	A	47979	-

\*с электромагнитным ПРА \*\*с электронным ПРА


\*ze statecznikiem magnetycznym \*\*ze statecznikiem elektronicznym

\*předřadník indukivní \*\*předřadník elektronický

\*s indukivním predradníkom \*\*s vysokofrekvenčným predradníkom

\*s klasičnom prigušnicom \*\*s elektronskom prigušnicom

\*s klasično predstikalno napravo \*\*z elektronsko predstikalno napravo

W	L <sub>max</sub>	Type	Desc.	CCT	Ra	t <sub>(h)</sub>	lm		EEC	SKU	EAN
---	------------------	------	-------	-----	----	------------------	----	--	-----	-----	-----



## T8 PolyLux

T8 (ø 26mm)

с трехполосным люминофором • trójpasmore • třípásmové typy • trojpásmové typy • trofosforni tipovi • trifosforni tlpi

15	450	F15W/827	PolyLux 827	2700	80+	12000	1000	25	B	29591	5021731295911
		F15W/830	PolyLux 830	2950	80+	12000	1000	25	B	29600	5021731296000
		F15W/840	PolyLux 840	4000	80+	12000	1000	25	B	29603	5021731296031

## T8 Standard Halophosphate

T8 (ø 26mm)

с галлофосфатным люминофором • standartowe halofosforanowe • standardní halofosfátové • štandardné halofosfátové • standardne halofosfatne • standardne halofosfatne

15	450	F15W/29	Warm White	2950	51	9000	850	25	B	29527	9004102295273
		F15W/35	White	3450	54	9000	850	25	B	29531	9004102295310
		F15W/33	Cool White	4000	58	9000	850	25	B	29524	9004102295242
		F15W/54	Daylight	6500	76	9000	750	25	B	29534	9004102295341
18	600	F18W/29	Warm White	2950	51	9000	1150	25	B	29546	9004102295464
		F18W/35	White	3450	54	9000	1150	25	B	37139	0043168371391
		F18W/33	Cool White	4000	58	9000	1150	25	B	35098	0043168350983
		F18W/25	Natural	4050	73	9000	1100	25	B	29548	9004102295488
30	900	F18W/54	Daylight	6500	76	9000	950	25	B	34883	0043168348836
		F30W/29	Warm White	2950	51	9000	2300	25	B	29557	-
		F30W/35	White	3450	54	9000	2300	25	B	29561	5021731295614
		F30W/33	Cool White	4000	58	9000	2250	25	B	29556	5021731295560
36	970	F30W/54	Daylight	6500	76	9000	1800	25	B	29583	5021731295638
		F36WM/33	Cool White	4000	58	9000	2600	25	B	92518	0043168925181
		F36WM/25	Natural	4050	73	9000	2400	25	B	92517	0043168925174
		F36WM/54	Daylight	6500	76	9000	1900	25	B	92519	0043168925198
36	1200	F36W/29	Warm White	2950	51	9000	2850	25	B	29565	9004102295655
		F36W/35	White	3450	54	9000	2850	25	B	37734	0043168377348
		F36W/33	Cool White	4000	58	9000	2850	25	B	35099	0043168921817
		F36W/25	Natural	4050	73	9000	2600	25	B	29568	9004102295686
38	1050	F36W/54	Daylight	6500	76	9000	2350	25	B	34886	0043168921800
		F38W/35	White	3450	54	9000	3050	25	B	92520	0043168925204
		F58W/29	Warm White	2950	51	9000	4600	25	B	29571	9004102295716
		F58W/35	White	3450	54	9000	4600	25	B	37627	0043168376273
58	1500	F58W/33	Cool White	4000	58	9000	4600	25	B	29570	9004102295709
		F58W/25	Natural	4050	73	9000	4100	25	B	29577	9004102295778
		F58W/54	Daylight	6500	76	9000	3750	25	B	29580	9004102295808
		F70W/29	Warm White	2950	51	9000	5550	25	B	29587	5021731295874
70	1800	F70W/35	White	3450	54	9000	5550	25	B	29589	5021731295898
		F70W/33	Cool White	4000	58	9000	5450	25	B	29586	5021731295867



W	L <sub>max.</sub>	Type	Desc.	CCT	Ra	t <sub>(h)</sub>	Im	EEC	SKU	EAN
---	-------------------	------	-------	-----	----	------------------	----	-----	-----	-----

## Люминесцентные лампы

## Światłówki

## Zářivky

## Žiarivky

## Fluorescentne cijevi

## Fluorescenčne cevi



## T12 Polyflux

T12 (ø 38mm)

с трехполосным люминофором • trójpasnowe • třípásmové typy • trojpásmové typy • trofosforni tipovi • trifosforni tipi

20	600	F20W/830	Polylux 830	2950	80+	12000	1450	25	B	32659	5021731326592
		F20W/840	Polylux 840	4000	80+	12000	1450	25	B	29820	5021731298202
40	1200	F40W/830	Polylux 830	2950	80+	12000	3350	25	A	32647	-
		F40W/840	Polylux 840	4000	80+	12000	3350	25	A	29821	5021731298219
65	1500	F65W/830	Polylux 830	2950	80+	12000	5300	25	B	32655	-
		F65W/840	Polylux 840	4000	80+	12000	5300	25	B	29822	5021731298226
75	1800	F75W/830	Polylux 830	2950	80+	12000	6550	25	-	32656	5021731326561
		F75W/840	Polylux 840	4000	80+	12000	6550	25	-	29823	5021731298233
85	2400	F85W/830	Polylux 830	2950	80+	12000	7900	25	-	32696	5021731326967
		F85W/840	Polylux 840	4000	80+	12000	7900	25	-	30642	5021731306426
100	2400	F100W/830	Polylux 830	2950	80+	12000	9100	25	-	31265	5021731312656
		F100W/840	Polylux 840	4000	80+	12000	9100	25	-	31286	5021731312663
125	2400	F125W/830	Polylux 830	2950	80+	12000	10550	25	-	32658	5021731326585



## T12 Blacklight Blue

T12 (ø 38mm)

20	600	F20W/BLB	Blacklight Blue	-	-	9000	-	6	-	34747	0043168981644
40	1200	F40W/BLB	Blacklight Blue	-	-	20000	-	6	-	10531	0043168981637



## T12 Standard Halophosphate

T12 (ø 38mm)

с галофосфатным люминофором • standartowe halofosforanowe • standardní halofosfátové • štandardné halofosfátové • standardne halofosfatne • standardne halofosfatne

20	600	F20W/29	Warm White	2950	51	9000	1150	25	B	29747	5021731297472
		F20W/35	White	3450	54	9000	1150	25	B	29748	5021731297489
40	1200	F20W/33	Cool White	4000	58	9000	1150	25	B	29746	9004102297468
		F20W/25	Natural	4050	73	9000	1050	25	B	29749	5021731297496
		F20W/54	Daylight	6500	76	9000	950	25	B	29750	9004102297505
		F40W/29	Warm White	2950	51	9000	2950	25	B	29767	5021731297670
65	1500	F40W/35	White	3450	54	9000	2950	25	B	91767	0043168917674
		F40W/33	Cool White	4000	58	9000	2950	25	B	36433	9004102297659
		F40W/25	Natural	4050	73	9000	2500	25	B	29770	5021731297700
		F40W/54	Daylight	6500	76	9000	2450	25	B	29771	9004102297710
75	1800	F65W/29	Warm White	2950	51	9000	4750	25	B	29780	5021731297809
		F65W/35	White	3450	54	9000	4750	25	B	91314	0043168913140
		F65W/33	Cool White	4000	58	9000	4750	25	B	36434	0043168364348
		F65W/25	Natural	4050	73	9000	4000	25	B	29783	5021731297830
100	2400	F65W/54	Daylight	6500	76	9000	3900	25	B	91313	0043168913133
		F75W/29	Warm White	2950	51	9000	5750	25	B	29794	5021731297946
		F75W/35	White	3450	54	9000	5750	25	B	29795	5021731297953
125	2400	F75W/33	Cool White	4000	58	9000	5700	25	B	29792	5021731297922
		F85W/35	White	3450	54	9000	7100	25	-	31244	5021731312441
100	2400	F100W/35	White	3450	54	9000	8300	25	-	31246	5021731312465
		F100W/33	Cool White	4000	58	9000	8100	25	-	31260	5021731312601
125	2400	F125W/35	White	3450	54	9000	9200	25	-	31247	5021731312472
		F125W/33	Cool White	4000	58	9000	9100	25	-	31248	5021731312489

W	L <sub>max</sub>	Type	Desc.	CCT	Ra	t <sub>(h)</sub>	lm		EEC	SKU	EAN
---	------------------	------	-------	-----	----	------------------	----	--	-----	-----	-----

## Кольцевые люминесцентные лампы

## Świetłówki kołowe

## Kruhové zářivky

## Kruhové žiarivky


## Okrugle fluorescentne cijevi

## Okrugle fluorescenčne cevi



## Circline™

22	209.5	FC8T9/WW	Warm White	3000	51	12000	1050	12	B	11023	0043168980456
		FC8T9/CW	Cool White	4150	58	9000	1000	30	B	92242	0043168980388
		FC8T9/D	Daylight	6250	75	9000	875	30	B	92243	0043168980449
32	311.2	FC12T9/WW	Warm White	3000	51	12000	1875	12	B	11034	0043168980425
		FC12T9/CW	Cool White	4150	62	9000	1825	30	B	92245	0043168980401
		FC12T9/D	Daylight	6250	75	9000	1550	30	B	92248	0043168980432
40	412.6	FC16T9/WW	Warm White	3000	51	12000	2800	12	B	35275	0043168352758
		FC16T9/CW	Cool White	4150	62	12000	2700	12	B	35276	0043168352765
		FC16T9/D	Daylight	6250	75	12000	2500	12	B	35278	0043168352789
60	412.6	FC1660/WW	Warm White	3000	51	12000	3700	12	B	29886	-



## U-образные люминесцентные лампы

## Świetłówki typ "U"

## Žářivky tvaru "U"

## Žiarivky tvaru "U"

## "U" fluorescentne cijevi

## "U" fluorescenčne cevi

## Mod-U-Line™

20	265	F20UT8/05	Ultra Violet	-	-	2000	-	20	-	30681	5021731306815
40	525	F40UT8/835	Polylux 835	3400	80+	7500	3250	20	A	29904	5021731299049
		F40UT8/29	Warm White	3000	57	7500	2875	20	B	29888	5021731298882
		F40UT8/35	White	3450	54	7500	2875	20	B	29891	5021731298912
		F40UT8/33	Cool White	4200	58	7500	2875	20	B	29892	5021731298929



ОСТОРОЖНО: Разделительная скоба не является ручкой. Скоба может отделиться от лампы.

UWAGA: łącznik między trzonkami nie jest uchwytem. Można go odłączyć od świetłówki.

POZORNĚNÍ: Rozpěru nepoužívejte jako držadlo – mohlo by dojít k jejímu oddělení od zářivky.

POZOR: Nemanipulujte s rozperkou, môže sa uvoľniť!

UPOZORENJE: Umetak za razmak nije drška. Može se odvojiti od žarulje.

OPOZORILO: Distančni opomik ni ročaj. Lahko se loči od sijalke.

## Стартеры

## Zapłonniki

## Zapalovače k zářivkám

## Zapaľovače k žiarivkám

## Starteri

## Starterji

-	-	155/200	15/22W 110V single or 220/240V twin	250 (10 x 25)	-	36711	5021731326806
-	-	155/200		2000 bulk	-	36714	-
-	-	155/500	4/65W universal 220/240V	250 (10 x 25)	-	36536	0043168365369
-	-	155/500		2000 bulk	-	36537	-
-	-	155/800	75/125W 240V	250 (10 x 25)	-	37864	0043168378642
-	-	155/800		2000 bulk	-	37729	-
-	-	155/801	70/100W 240V	250 (10 x 25)	-	37925	0043168379250
-	-	155/801		2000 bulk	-	37974	-





W	L <sub>max</sub>		Type	CCT	Ra	lm	t <sub>(h)</sub>		EEC	SKU	EAN
---	------------------	--	------	-----	----	----	------------------	--	-----	-----	-----

### Компактные люминесцентные лампы Światłówki kompaktowe

### Kompaktní zářivky Kompaktné žiarivky

### Kompaktne fluorescentne žarulje Kompaktne fluorescenčne sijalke

#### Biax™ L - 4 pin

18	228	2G11	F18BX/827	2700	82	1250	10000	25	-	30639	5021731306396
			F18BX/830	3000	82	1250	10000	25	-	29223	5021731292231
			F18BX/835	3500	82	1250	10000	25	-	30613	5021731306136
			F18BX/840	4000	82	1250	10000	25	-	30614	5021731306143
24	323.4	2G11	F24BX/827	2700	82	1800	10000	25	-	30640	5021731306402
			F24BX/830	3000	82	1800	10000	25	-	30615	5021731306150
			F24BX/835	3500	82	1800	10000	25	-	29383	5021731293832
			F24BX/840	4000	82	1800	10000	25	-	29496	5021731294969
34*	535	2G11	F34BX/830	3000	82	2800	10000	25	-	30682	5021731306822
			F34BX/835	3500	82	2800	10000	25	-	30683	5021731306839
			F34BX/840	4000	82	2800	10000	25	-	30684	5021731306846
			F36BX/827	2700	82	2900	10000	25	-	30641	5021731306419
36	418.4	2G11	F36BX/830	3000	82	2900	10000	25	-	29743	5021731297434
			F36BX/835	3500	82	2900	10000	25	-	29744	5021731297441
			F36BX/840	4000	82	2900	10000	25	-	29745	5021731297458
			F40BX/830	3000	82	3500**	10000	25	-	30028	-
40	570.8	2G11	F40BX/835	3500	82	3500	10000	25	-	30029	5021731300295
			F40BX/840	4000	82	3500	10000	25	-	30030	5021731300301
			F55BX/830	3000	82	4850	12000	25	-	31951	5021731319518
			F55BX/835	3500	82	4850	12000	25	-	31952	5021731319525
55***	570.8	2G11	F55BX/840	4000	82	4850	12000	25	-	31953	5021731319532

\* Применять либо с обычным балластом и электронным стартером, либо с полностью электронным ПРА. \*\* Световой поток лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом. При обычной схеме питания поток равен 3360 лм. \*\*\* Применять только электронный пускорегулирующий аппарат.

\* Do użytku ze statecznikiem konwencjonalnym i zapłonikiem elektronicznym, lub z zestawem w pełni elektronicznym. \*\* Strumień świetlny przy zastosowaniu statecznika wysokiej częstotliwości lub statecznika konwencjonalnego 3360 lm. \*\*\* Do użytku tylko ze statecznikiem wysokiej częstotliwości.

\* Použití s indukčním předřadníkem a elektronickým startérem nebo plně elektronickým předřadníkem. \*\* Světelný tok při provozu s elektronickým předřadníkem. Při provozu s indukčním předřadníkem je světelný tok: 3360 lm. \*\*\* Provozovatelné na vysokofrekvenčních předřadnících.

\* Použitie s indukčným predradníkom a elektronickým zapalovačom alebo plne elektronickým predradníkom. \*\* Svetelný tok pri prevádzke s elektronickým predradníkom. Pri prevádzke s indukčným predradníkom svetelný tok je: 3360 lm. \*\*\* Prevádzkovateľné z vysokofrekvenčných predradníkov.

\* Upotreba s klasičnim balastom i elektronskim starterom ili s potpuno elektronskim uređajem. \*\* Svetlosni tok s VF upravljačkim uređajem. Svetlosni tok s odobrenim klasičnim strujnim krugom 3360 lm. \*\*\* Samo s VF balastom.

\* Uporaba s klasično predstikalno napravo in elektronskim starterjem ali popolnoma elektronskim krmiljem. \*\* Svetlobni tok z VF krmiljem. Svetlobni tok z odobrenim klasičnim vezjem 3360 lm. \*\*\* Samo z VF predstikalno napravo.

#### Biax™ S - 2 pin

5	107.8	G23	F5BX/827	2700	82	265	10000	10	A	37654	0043168376549
			F5BX/840	4000	82	265	10000	10	A	37661	0043168376617
7	136.8	G23	F7BX/827	2700	82	425	10000	10	A	37846	0043168378468
			F7BX/830	3000	82	425	10000	10	A	38930	0043168389303
			F7BX/835	3500	82	425	10000	10	A	37659	0043168376594
			F7BX/840	4000	82	425	10000	10	A	37660	0043168376600
			F7BX/865	6500	82	425	10000	10	A	38984	0043168389846
9	167.3	G23	F9BX/827	2700	82	600	10000	10	A	37651	0043168376518
			F9BX/830	3000	82	600	10000	10	A	38929	0043168389297
			F9BX/835	3500	82	600	10000	10	A	37652	0043168376525
			F9BX/840	4000	82	600	10000	10	A	37653	0043168376532
			F9BX/865	6500	82	600	10000	10	A	38985	0043168389853
11	237.3	G23	F11BX/827	2700	82	900	10000	10	A	37663	0043168376631
			F11BX/830	3000	82	900	10000	10	A	38928	0043168389280
			F11BX/835	3500	82	900	10000	10	A	37666	0043168376662
			F11BX/840	4000	82	900	10000	10	A	37664	0043168376648
			F11BX/865	6500	82	900	10000	10	A	38986	0043168389860

#### Biax™ S/E - 4 pin


5	93.3	2G7	F5BX/827/4P	2700	82	265	10000	10	A	37714	0043168377140
			F5BX/840/4P	4000	82	265	10000	10	A	37715	0043168377157
7	122.3	2G7	F7BX/827/4P	2700	82	425	10000	10	A	37658	0043168376587
			F7BX/840/4P	4000	82	425	10000	10	A	37716	0043168377164
9	152.8	2G7	F9BX/827/4P	2700	82	600	10000	10	A	37710	0043168377102
			F9BX/840/4P	4000	82	600	10000	10	A	37711	0043168377119
11	222.8	2G7	F11BX/827/4P	2700	82	900	10000	10	A	37717	0043168377171
			F11BX/840/4P	4000	82	900	10000	10	A	37713	0043168377133

<b>W</b>	<b>L<sub>max</sub></b>		<b>Type</b>	<b>CCT</b>	<b>Ra</b>	<b>lm</b>	<b>t<sub>(h)</sub></b>		<b>SKU</b>	<b>EAN</b>
----------	------------------------	--	-------------	------------	-----------	-----------	------------------------	--	------------	------------




**Biax™ D - 2 pin**

10	108.5	G24d-1	F10DBX/827	2700	82	600	10000	10	12872	0043168128728
			F10DBX/830	3000	82	600	10000	10	12874	0043168128742
			F10DBX/835	3500	82	600	10000	10	12875	0043168128759
			F10DBX/840	4000	82	600	10000	10	12876	0043168128766
			F10DBX/865	6500	82	600	10000	10	12997	0043168129978
13	133	G24d-1	F13DBX/827	2700	82	900	10000	10	18557	0043168185578
			F13DBX/830	3000	82	900	10000	10	12956	0043168129565
			F13DBX/835	3500	82	900	10000	10	18559	0043168185592
			F13DBX/840	4000	82	900	10000	10	20532	0043168205320
			F13DBX/865	6500	82	900	10000	10	13015	0043168130158
18	154	G24d-2	F18DBX/827	2700	82	1200	10000	10	12860	0043168128605
			F18DBX/830	3000	82	1200	10000	10	12861	0043168128612
			F18DBX/835	3500	82	1200	10000	10	12863	0043168128636
			F18DBX/840	4000	82	1200	10000	10	12864	0043168128643
			F18DBX/865	6500	82	1200	10000	10	13017	0043168130172
26	169.5	G24d-3	F26DBX/827	2700	82	1710	10000	10	35250	0043168352505
			F26DBX/830	3000	82	1710	10000	10	35237	0043168352376
			F26DBX/835	3500	82	1710	10000	10	35251	0043168352376
			F26DBX/840	4000	82	1710	10000	10	35252	0043168352529
			F26DBX/865	6500	82	1710	10000	10	35305	0043168353052




**Biax™ D/E - 4 pin**

10	101	G24q-1	F10DBX/827/4P	2700	82	600	12000	10	30031	0043168982689
			F10DBX/830/4P	3000	82	600	12000	10	12877	0043168128773
			F10DBX/835/4P	3500	82	600	12000	10	30032	0043168982696
			F10DBX/840/4P	4000	82	600	12000	10	30034	0043168982702
13	125.5	G24q-1	F13DBX/827/4P	2700	82	900	12000	10	30035	0043168982719
			F13DBX/830/4P	3000	82	900	12000	10	10580	0043168105804
			F13DBX/835/4P	3500	82	900	12000	10	30037	0043168982726
			F13DBX/840/4P	4000	82	900	12000	10	30038	0043168982733
18	146.5	G24q-2	F18DBX/827/4P	2700	82	1200	12000	10	12865	0043168128650
			F18DBX/830/4P	3000	82	1200	12000	10	12866	0043168128667
			F18DBX/835/4P	3500	82	1200	12000	10	12869	0043168128698
			F18DBX/840/4P	4000	82	1200	12000	10	12670	0043168128704
26	162	G24q-3	F26DBX/827/4P	2700	82	1710	12000	10	35247	0043168352475
			F26DBX/830/4P	3000	82	1710	12000	10	35235	0043168352352
			F26DBX/835/4P	3500	82	1710	12000	10	35248	0043168352482
			F26DBX/840/4P	4000	82	1710	12000	10	35236	0043168352369



**Biax™ T - 2 pin**

13	115.5	GX24d-1	F13TBX/827	2700	82	900	10000	10	35940	0043168359405
			F13TBX/830	3000	82	900	10000	10	35966	0043168359665
			F13TBX/835	3500	82	900	10000	10	35943	0043168359436
			F13TBX/840	4000	82	900	10000	10	35941	0043168359412
			F13TBX/865	6500	82	900	10000	10	35949	0043168359498
18	130	GX24d-2	F18TBX/827	2700	82	1200	10000	10	35945	0043168359450
			F18TBX/830	3000	82	1200	10000	10	35944	0043168359443
			F18TBX/835	3500	82	1200	10000	10	35937	0043168359375
			F18TBX/840	4000	82	1200	10000	10	35939	0043168359399
			F18TBX/865	6500	82	1200	10000	10	35938	0043168359382
26	140	GX24d-3	F26TBX/827	2700	82	1710	10000	10	35959	0043168359597
			F26TBX/830	3000	82	1710	10000	10	35952	0043168359528
			F26TBX/835	3500	82	1710	10000	10	35963	0043168359634
			F26TBX/840	4000	82	1710	10000	10	35964	0043168359641
			F26TBX/865	6500	82	1710	10000	10	35965	0043168359658



**Biax™ T/E - 4 pin**

13	108	GX24q-1	F13TBX/827/A/4P	2700	82	900	12000	10	34391	0043168343916
			F13TBX/830/A/4P	3000	82	900	12000	10	34395	0043168343954
			F13TBX/835/A/4P	3500	82	900	12000	10	34400	0043168344005
			F13TBX/840/A/4P	4000	82	900	12000	10	34387	0043168343879
18	122.5	GX24q-2	F18TBX/827/A/4P	2700	82	1200	12000	10	34392	0043168343923
			F18TBX/830/A/4P	3000	82	1200	12000	10	34396	0043168343961
			F18TBX/835/A/4P	3500	82	1200	12000	10	34405	0043168344050
			F18TBX/840/A/4P	4000	82	1200	12000	10	34385	0043168343954
26	132.5	GX24q-3	F26TBX/827/A/4P	2700	82	1710	12000	10	34393	0043168343930
			F26TBX/830/A/4P	3000	82	1710	12000	10	34397	0043168343978
			F26TBX/835/A/4P	3500	82	1710	12000	10	34406	0043168344067
			F26TBX/840/A/4P	4000	82	1710	12000	10	34381	0043168343817
32	140.5	GX24q-3	F32TBX/827/A/4P	2700	82	2200	12000	10	39377	0043168393775
			F32TBX/830/A/4P	3000	82	2200	12000	10	39378	0043168393782
			F32TBX/835/A/4P	3500	82	2200	12000	10	39379	0043168393799
			F32TBX/840/A/4P	4000	82	2200	12000	10	39380	0043168393805
42	162.5	GX24q-4	F42TBX/827/A/4P/EOL	2700	82	3200	12000	10	46312	0043168463126
			F42TBX/830/A/4P/EOL	3000	82	3200	12000	10	46313	0043168463133
			F42TBX/835/A/4P/EOL	3500	82	3200	12000	10	46314	0043168463140
			F42TBX/840/A/4P/EOL	4000	82	3200	12000	10	46315	0043168463157





W	L <sub>max.</sub>		Type	CCT	Ra	Im	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	-------------------	--	------	-----	----	----	------------------	--	-----	-----

**Компактные люминесцентные лампы**  
**Świetlówki kompaktowe**


**Kompaktní zářivky**  
**Kompaktné žiarivky**

**Kompaktno fluorescentne žarulje**  
**Kompaktno fluorescenčne sijalke**




**Biax™ 2D™ - 2 pin**

16	142	GR8	F162D/827	2700	82	1050	10000	20	32416	0043168324168
			F182D/835	3500	82	1050	10000	20	32419	5021731324192
			F162D/860	6000	82	1050	10000	20	32454	5021731324543
28	204	GR8	F282D/827	2700	82	2050	t0000	20	34515	0043168345156



**Biax™ 2D™/E - 4 pin**

10	92	GR10q	F102D/827/4P	2700	82	650	10000	5	29433	5021731294334
			F102D/835/4P	3500	82	650	10000	5	28366	5021731283666
16	142	GR10q	F162D/827/4P	2700	82	1050	10000	20	32422	0043168324229
			F162D/835/4P	3500	82	1050	10000	20	32425	5021731324253
			F212D/827/4P	2700	82	1350	10000	20	32430	0043168324304
21	142	GR10q	F212D/835/4P	3500	82	1350	10000	20	32431	0043168324311
			F212D/860/4P	6000	82	1350	10000	20	32453	5021731324536
			F282D/827/4P	2700	82	2050	10000	20	34546	0043168345460
26	204	GR10q	F282D/835/4P	3500	82	2050	10000	20	34550	0043168345507
			F282D/840/4P	4000	82	2050	t0000	20	37510	0043168375108
			F382D/827/4P	2700	82	2850	10000	20	34544	0043168345446
36	204	GR10q	F382D/835/4P	3500	82	2850	10000	20	34549	0043168345491
			F552D/827/A/4P	2700	82	3900	10000	20	37523	0043168375238
			F552D/835/A/4P	3500	82	3900	t0000	20	37528	0043168375283



**Biax™ 2D™** - с внешним стартером, 220-240 вольт • zintegrowane ze statecznikiem, 220-240V • se zabudovaným předřadníkem, 220-240V • so zabudovaným predradnikom, 220-240V • s ugrađenim balstom, 220-240V • z vgrajeno predstikalno napravo, 220-240V

18	t37	GRZ 10d*	FLE18W2D/827/GR10	2700	82	1150	10000	126	-	92593	-
			FLE18W2D/830/GR10	3000	82	1150	10000	126	-	92592	-
			FLE18W2D/835/GR10	3500	82	1150	10000	126	-	92594	-
			FLE18W2D/840/GR10	4000	82	1150	10000	126	-	92595	-
30	202	GRZ 10t*	FLE30W2D/827/GR10	2700	82	2050	10000	48	-	92596	-
			FLE30W2D/830/GR10	3000	82	2050	10000	48	-	92597	-
			FLE30W2D/835/GR10	3500	82	2050	10000	48	-	92598	-
			FLE30W2D/840/GR10	4000	82	2050	t0000	48	-	92599	-

\*Подлежит одобрению МЭК.


\*w trakcie opracowania w IEC

\*Podle doporučení IEC.

\*So zreteľom na IEC.

\*U razmatranju kod IEC.

\*V obravnavi pri IEC.



**Biax™ 2D™** - с адаптером • z adapterem • s adaptérem • s adaptérom • s adapterom • z adapterjem

13	230/240	-	E27	FEA102D/827/E27	2700	-	700	t0000	6	-	92388	-
			B22	FEA102D/827/B22	2700	-	700	t0000	6	-	35718	0043168357180

**Компактные люминесцентные лампы для применения с адаптером с высоким коэффициентом мощности**

**Świetlówki kompaktowe do adapterów o wysokim współczynniku mocy**

**Kompaktní zářivky pro elektronický předřadník s vysokým účinníkem**

**Kompaktné žiarivky s elektronickým adaptérom s vysokým účinníkom**

**Kompaktno fluorescentne žarulje s adapterom i visokim faktorom snage**

**Kompaktno fluorescenčne sijalke z adapterjem in visokim faktorjem moči**




13	115.5	Inv	F13TBX/I/827	2700	82	900	12000	6	A	25799	0043168257992
			F13TBX/I/830	3000	82	900	12000	6	A	25800	0043168258005
			F13TBX/I/835	3500	82	900	12000	6	A	25801	0043168258012
			F13TBX/I/840	4000	82	900	12000	6	A	25802	0043168258023
18	130	Inv	F18TBX/I/827	2700	82	1200	12000	6	A	25802	0043168258029
			F18TBX/I/830	3000	82	1200	12000	6	A	25803	0043168258036
			F18TBX/I/835	3500	82	1200	12000	6	A	25804	0043168258043
			F18TBX/I/840	4000	82	1200	12000	6	A	25821	0043168258210

W	V	L <sub>max</sub>		Type	CCT	Ra	lm	t <sub>(h)</sub>		EEC	SKU	EAN
---	---	------------------	--	------	-----	----	----	------------------	--	-----	-----	-----



### Electronic Biax™ Tech - 12000 hours


9	220/240	125	E14	FLE9DBX/U/827 E14	2700	82	480	12000	6	A	92202	0043168366373		
			E27	FLE9DBX/U/827 E27	2700	82	480	12000	6	A	92186	0043168366113		
				FLE9DBX/U/840 E27	4000	82	480	12000	6	A	92187	0043168366519		
				FLE9DBX/U/865 E27	6500	82	480	12000	6	A	92186	0043168366601		
11	220/240	124	B22	FLE9DBX/U/827 B22	2700	82	480	12000	6	A	92182	0043168366687		
			E14	FLE11DBX/U/827 E14	2700	82	600	12000	6	A	92209	0043168366137		
			E27	FLE11DBX/U/827 E27	2700	82	600	12000	6	A	92211	0043168366151		
				FLE11DBX/U/840 E27	4000	82	600	12000	6	A	92205	0043168366489		
		128.5		B22		FLE11DBX/U/865 E27	6500	82	600	12000	6	A	92212	0043168366588
						FLE11DBX/U/827 B22	2700	82	600	12000	6	A	92204	0043168366649
						FLE11DBX/U/840 B22	4000	82	600	12000	6	A	92206	0043168366717
						FLE11DBX/U/865 B22	6500	82	600	12000	6	A	92207	0043168366779



### Electronic Biax™ Tech - 12000 hours

с амальгамой • z amalgamatem • s amalgámem • s amalgámom • s amalgamom • z amalgamom


15	120/127	135.5	E27	FLE15TBX/827/L E27	2700	82	900	12000	6	A	36739	0043168367394		
				FLE15TBX/840/L E27	4000	82	900	12000	6	A	36746	0043168367462		
				FLE15TBX/865/L E27	6500	82	900	12000	6	A	36747	0043168367479		
230/240	135.5	E27	FLE15TBX/L/827 E27	2700	82	900	12000	6	A	92259	0043168362726			
			FLE15TBX/L/840 E27	4000	82	900	12000	6	A	92260	0043168362733			
			FLE15TBX/L/865 E27	6500	82	900	12000	6	A	92261	0043168362740			
			B22	FLE15TBX/L/827 B22	2700	82	900	12000	6	A	92250	0043168362757		
				FLE15TBX/L/840 B22	4000	82	900	12000	6	A	92251	0043168362764		
				FLE15TBX/L/865 B22	6500	82	900	12000	6	A	92252	0043168362771		
20	120/127	150	E27	FLE20TBX/827/L E27	2700	82	1200	12000	6	A	36736	0043168367387		
				FLE20TBX/840/L E27	4000	82	1200	12000	6	A	36744	0043168367448		
				FLE20TBX/865/L E27	6500	82	1200	12000	6	A	36745	0043168367455		
			230/240	150	E27	FLE20TBX/L/827 E27	2700	82	1200	12000	6	A	92267	0043168362801
						FLE20TBX/L/840 E27	4000	82	1200	12000	6	A	92268	0043168362825
						FLE20TBX/L/865 E27	6500	82	1200	12000	6	A	92269	0043168362832
149	B22	FLE20TBX/L/827 B22	2700	82	1200	12000	6	A	92263	0043168362849				
		FLE20TBX/L/840 B22	4000	82	1200	12000	6	A	92264	0043168362856				
		FLE20TBX/L/865 B22	6500	82	1200	12000	6	A	92265	0043168362887				
24	120/127	160.5	E27	FLE24TBX/A/827 E27	2700	82	1520	12000	6	A	36741	0043168367417		
				FLE24TBX/A/840 E27	4000	82	1520	12000	6	A	36742	0043168367424		
				FLE24TBX/A/865 E27	6500	82	1520	12000	6	A	36743	0043168367431		



### Electronic Biax™ Tech - up to 12000 hours

с амальгамой • z amalgamatem • s amalgámem • s amalgámom • s amalgamom • z amalgamom

23	230/240	146	E27	FLE23QBX/A/827 E27	2700	82	1500	12000	6	A	92198	0043168366175
				FLE23QBX/A/840 E27	4000	82	1500	12000	6	A	92196	0043168366472
				FLE23QBX/A/865 E27	6500	82	1500	12000	6	A	92197	0043168366526
				145	B22	FLE23QBX/A/827 B22	2700	82	1500	12000	6	A
FLE23QBX/A/840 B22	4000	82	1500			12000	6	A	92194	0043168366700		
FLE23QBX/A/865 B22	6500	82	1500			12000	6	A	92195	0043168366755		
28	120/127	150	E27	FLE28QBX/A/827 E27	2700	82	1800	10000	6	A	39359	0043168393591
				FLE28QBX/A/865 E27	6500	82	1800	10000	6	A	39365	0043168393652





W	V	L <sub>max</sub>		Type	CCT	Ra	Im	t <sub>(h)</sub>		EEC	SKU	EAN
---	---	------------------	--	------	-----	----	----	------------------	--	-----	-----	-----

Компактные люминесцентные лампы  
Świetlówki kompaktowe

Kompaktní zářivky  
Kompaktné žiarivky

Kompaktno fluorescentne žarulje  
Kompaktno fluorescenčne sijalke

#### Electronic Biax™ Plus - 8000 hours

	9	220/240	125	E14	FLE9DBX/UQ/827 E14	2700	80	480	8000	10	A	39489	0043168394895	
					FLE9DBX/UQ/865 E14	6500	80	480	8000	10	A	90313	0043168903134	
					E27	FLE9DBX/UQ/827 E27	2700	80	480	8000	10	A	39488	0043168394888
					FLE9DBX/UQ/840 E27	4000	80	480	8000	10	A	92154	0043168921541	
	11	220/240	129.5	E14	FLE9DBX/UQ/865 E27	6500	80	480	8000	10	A	90312	0043168903127	
					B22	FLE9DBX/UQ/827 B22	2700	80	480	8000	10	A	39490	0043168394901
					FLE9DBX/UQ/865 B22	6500	80	480	8000	10	A	90314	0043168903141	
					E27	FLE11DBX/UQ/827 E14	2700	80	600	8000	10	A	39493	0043168394932
	15	230/240	137.5	E27	FLE11DBX/UQ/827 E27	2700	80	600	8000	10	A	39492	0043168394925	
					FLE11DBX/UQ/840 E27	4000	80	600	8000	10	A	92155	0043168921558	
					FLE11DBX/UQ/865 E27	6500	80	600	8000	10	A	90315	0043168903158	
					B22	FLE11DBX/UQ/827 B22	2700	80	600	8000	10	A	39494	0043168394949
	20	230/240	152	E27	FLE11DBX/UQ/865 B22	6500	80	600	8000	10	A	90316	0043168903165	
					FLE15TBX/LQ/827 E27	2700	80	900	8000	10	A	39495	0043168394956	
					FLE15TBX/LQ/840 E27	4000	80	900	8000	10	A	92156	0043168921565	
					FLE15TBX/LQ/865 E27	6500	80	900	8000	10	A	90318	0043168903189	
	23	230/240	162.5	E27	B22	FLE15TBX/LQ/827 B22	2700	80	900	8000	10	A	39496	0043168394963
					FLE15TBX/LQ/840 B22	4000	80	900	8000	10	A	92157	0043168921572	
					FLE15TBX/LQ/865 B22	6500	80	900	8000	10	A	90317	0043168903172	
					E27	FLE20TBX/LQ/827 E27	2700	80	1200	8000	10	A	39497	0043168394970
	23	230/240	161.5	B22	FLE20TBX/LQ/840 E27	4000	80	1200	8000	10	A	92158	0043168921589	
					FLE20TBX/LQ/865 E27	6500	80	1200	8000	10	A	90319	0043168903196	
					FLE20TBX/LQ/827 B22	2700	80	1200	8000	10	A	39498	0043168394987	
					FLE20TBX/LQ/840 B22	4000	80	1200	8000	10	A	92159	0043168921596	
	23	230/240	162.5	E27	FLE20TBX/LQ/865 B22	6500	80	1200	8000	10	A	90320	0043168903202	
					FLE23TBX/AQ/827 E27	2700	80	1500	8000	10	A	39499	0043168394994	
					FLE23TBX/AQ/840 E27	4000	80	1500	8000	10	A	92160	0043168921602	
					FLE23TBX/AQ/885 E27	6500	80	1500	8000	10	A	90322	0043168903226	
	23	230/240	161.5	B22	FLE23TBX/AQ/827 B22	2700	80	1500	8000	10	A	39500	0043168395007	
					FLE23TBX/AQ/840 B22	4000	80	1500	8000	10	A	92161	0043168921619	
					FLE23TBX/AQ/865 B22	6500	80	1500	8000	10	A	90321	0043168903219	

#### Electronic Biax™ Start - 5000 hours


	9	220/240	135	E14	FLE9DBX/UQ/827 E14	2700	80	480	5000	10	A	92975	0043168929752	
					FLE9DBX/UQ/865 E14	6500	80	480	5000	10	A	92983	0043168929837	
					E27	FLE9DBX/UQ/827 E27	2700	80	480	5000	10	A	92976	0043168929769
					FLE9DBX/UQ/840 E27	4000	80	480	5000	10	A	92980	0043168929806	
	11	220/240	139.5	E14	FLE9DBX/UQ/865 E27	6500	80	480	5000	10	A	92982	0043168929820	
					B22	FLE9DBX/UQ/827 B22	2700	80	480	5000	10	A	92977	0043168929776
					FLE9DBX/UQ/865 B22	6500	80	480	5000	10	A	92984	0043168929844	
					E27	FLE11DBX/UQ/827 E14	2700	80	600	5000	10	A	92979	0043168929790
	15	220/240	138	E27	FLE11DBX/UQ/865 E14	6500	80	600	5000	10	A	92986	0043168929868	
					FLE11DBX/UQ/827 E27	2700	80	600	5000	10	A	92978	0043168929783	
					FLE11DBX/UQ/840 E27	4000	80	600	5000	10	A	92981	0043168929813	
					FLE11DBX/UQ/865 E27	6500	80	600	5000	10	A	92985	0043168929851	
	20	220/240	152.5	B22	FLE11DBX/UQ/827 B22	2700	80	600	5000	10	A	92974	0043168929745	
					FLE11DBX/UQ/865 B22	6500	80	600	5000	10	A	92987	0043168929875	
					E27	FLE15TBX/LQ/827 E27	2700	80	900	5000	10	A	92739	0043168927390
					FLE15TBX/LQ/840 E27	4000	80	900	5000	10	A	92741	0043168927413	
	20	220/240	152.5	B22	FLE15TBX/LQ/865 E27	6500	80	900	5000	10	A	93004	0043168930048	
					FLE15TBX/LQ/827 B22	2700	80	900	5000	10	A	92734	0043168927345	
					FLE15TBX/LQ/840 B22	4000	80	900	5000	10	A	92736	0043168927383	
					FLE15TBX/LQ/865 B22	6500	80	900	5000	10	A	93005	0043168930055	
	23	220/240	152.5	E27	FLE20TBX/LQ/827 E27	2700	80	1200	5000	10	A	92743	0043168927437	
					FLE20TBX/LQ/840 E27	4000	80	1200	5000	10	A	92745	0043168927451	
					FLE20TBX/LQ/865 E27	6500	80	1200	5000	10	A	93006	0043168930062	
					FLE20TBX/LQ/827 B22	2700	80	1200	5000	10	A	92733	0043168927338	
	23	220/240	152.5	B22	FLE20TBX/LQ/840 B22	4000	80	1200	5000	10	A	92742	0043168927420	
					FLE20TBX/LQ/865 B22	6500	80	1200	5000	10	A	93008	0043168930066	

W	V	L <sub>max</sub>		Type	CCT	Ra	lm	t <sub>(h)</sub>		EEC	SKU	EAN
---	---	------------------	--	------	-----	----	----	------------------	--	-----	-----	-----



### Electronic Biax™ Elegance Globe - 12000 hours



11	220/240	139	E27	FLE11DBX/U/GG/827 E27	2700	82	450	12000	6	B	92221	0043168366106
		138	B22	FLE11DBX/U/GG/827 B22	2700	82	450	12000	6	B	92222	0043168922227



### Electronic Biax™ Elegance Globe - up to 12000 hours


с амальгамой • z amalgamatem • s amalgámem • s amalgámom • s amalgamom • z amalgamom

15	120/127	152	E27	FLE15TBX/L/GG/865 E27	6500	82	750	10000	6	B	39375	0043168393751
	220/240	152	E27	FLE15TBX/L/GG/827 E27	2700	82	750	10000	6	B	92216	0043168362788
		151	B22	FLE15TBX/L/GG/827 B22	2700	82	750	10000	6	B	92213	0043168362795
20	120/127	180	E27	FLE20TBX/L/GG/865 E27	6500	82	1050	10000	6	B	39374	0043168393744
	220/240	180	E27	FLE20TBX/L/GG/827 E27	2700	82	1050	10000	6	B	92220	0043168362924
		179	B22	FLE20TBX/L/GG/827 B22	2700	82	1050	10000	6	B	92217	0043168362931
23	230/240	181	E27	FLE23QBX/A/GG/827 E27	2700	82	1250	12000	6	B	92190	0043168364171
		179	B22	FLE23QBX/A/GG/827 B22	2700	82	1250	12000	6	B	92189	0043168364188



### Electronic Biax™ Elegance GLS - 6000 hours

15	220/240	144	E27	FLE15TBX/GLS/827 E27	2700	79	750	6000	6	B	92225	0043168377225
		143	B22	FLE15TBX/GLS/827 B22	2700	79	750	6000	6	B	92223	0043168377287
20	220/240	158	E27	FLE20TBX/GLS/827 E27	2700	79	1080	6000	6	B	92229	0043168377263
		157	B22	FLE20TBX/GLS/827 B22	2700	79	1080	6000	6	B	92227	0043168377249



### Индукционные лампы

### Lampy indukcyjne

### Indukční zářivky

### Indukčné žiarivky

### Indukcijske žarulje

### Indukcijske sijalke

### Genura™ R80

23	220/240	129.2	E27	EFL/23W/827 R80	2700	82	1100	15000	6	A	92244	0043168366182
				EFL/23W/830 R80	3000	82	1100	15000	6	A	92246	0043168366243





W	Colour	L <sub>max</sub>	Type		CCT	Ra	Im	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	--------	------------------	------	--	-----	----	----	------------------	--	-----	-----

Металлогалогенные лампы с керамической горелкой

Ceramiczne lampy metalo-halogenkowe

Halogenidové výbojky s keramickým hořákom

Halogenidové výbojky s keramickým horákom

Keramičke metalhalogene žarulje

Keramične metalhalogenidne sijalke

### ConstantColor™ CMH

"Mini" – одноцокольные типы • typy jednostronne trzonkowane • jednostranně patičované typy • jednostranne päťcované typy • tipovi s jedním podnožkom • típi z enojnim vzožkom



20	WDL	81	CMH20/TC/UVC/U/830/GB8.5	G8.5	3000	80+	1650	9000	12	92079	0043168920797
35	WDL	81	CMH35/TC/UVC/U/830/GB8.5	G8.5	3000	80+	3400	9000	12	38697	0043168386975
70	WDL	81	CMH70/TC/UVC/U/830/GB8.5	G8.5	3000	80+	6200	9000	12	38700	0043168387002

одноцокольные типы • typy jednostronne trzonkowane • jednostranně patičované typy • jednostranne päťcované typy • tipovi s jedním podnožkom • típi z enojnim vzožkom




35	WDL	76	CMH35/T/UVC/U/830/G12	G12	3000	80+	3400	9000	12	38696	0043168386968
70	WDL	88	CMH70/T/UVC/U/830/G12	G12	3000	80+	6400	12000	12	38844	0043168388445
70	NDL	88	CMH70/T/UVC/U/942/G12	G12	4200	90+	6000	12000	12	38701	0043168387019
150	WDL	98	CMH150/T/UVC/U/830/G12	G12	3000	80+	14000	12000	12	38663	0043168386636
150	NDL	98	CMH150/T/UVC/U/942/G12	G12	4200	90+	12000	12000	12	38694	0043168386944

двухцокольные типы • typy dwustronne trzonkowane • obustranně patičované typy • obojstranne päťcované typy • tipovi sa dva podnožkoma • típi z dvoma vzožkoma



70	WDL	118	CMH70/TD/UVC/830/RX7s	RX7s	3000	80+	7000	15000	12	36910	0043168369107
70	NDL	118	CMH70/TD/UVC/942/RX7s	RX7s	4200	90+	6200	15000	12	38698	0043168386982
150	WDL	135	CMH150/TD/UVC/830/RX7s-24	RX7s-24	3000	80+	14500	15000	12	36912	0043168369121
150	NDL	135	CMH150/TD/UVC/942/RX7s-24	RX7s-24	4200	90+	12500	15000	12	38692	0043168386920

### PAR 20



35	WDL	81.2	CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP	E27	3000	80+	2100	9000	6	41883	0043168418836
35	WDL	81,2	CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL	E27	3000	80+	2100	9000	6	41884	0043168418843

### PAR 30

35	WDL	120	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	E27	3000	80+	2400	9000	6	41886	0043168418867
35	WDL	120	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	E27	3000	80+	2400	9000	6	41887	0043168418874
70	WDL	120	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP	E27	3000	80+	4700	9000	6	41821	0043168418214
70	WDL	120	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL	E27	3000	80+	4700	9000	6	41620	0043168416207

в прозрачной эллипсоидной колбе • prezroczyta elipsoidalne • s eliptickou čirou baňkou • s eliptickou čirou bankou • blstri, elipsoidni tipovi • blstri, elipsoidni tipi



70	WDL	138	CMH70/E/UVC/U/830/E27/C	E27	3000	80+	6300	10000	12	46169	0043168461694
100	WDL	138	CMH100/E/UVC/U/830/E27/C	E27	3000	80+	9200	10000	12	46191	0043168461917

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difuzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi



70	WDL	138	CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	E27	3000	80+	6000	10000	12	46187	0043168461870
100	WDL	138	CMH100/E/UVC/U/830/E27/D	E27	3000	80+	8200	10000	12	46194	0043168461948

в прозрачной цилиндрической колбе • prezroczyta cylindryczne • s trubkovou čirou baňkou • s trubkovou čirou bankou • bistr, cjevasti tipovi • bistr, cjevasti tipi



70	WDL	154	CMH70/TT/UVC/830/E27	E27	3000	80+	6400	12000	6	38752	0043168387521
150	WDL	209	CMH150/TT/UVC/830/E27	E40	3000	80+	14000	12000	6	38749	0043168387491

Работает с металлогалогенным / натриевым балластом и ЗУ для металлогалогенных ламп.

Do współpracy ze statecznikiem do lamp metalo-halogenkow lub sodowych i zapłonnikiem do lamp metalo-halogenkow.

Provozují se s předradníky pro halogenidové/vysokotlakové sodíkové výbojky se zapalovači pro halogenidové výbojky.

Prevádzkujú sa s predradníkmi pre halogenidové/sodíkové výbojky a so zapalovačmi pre halogenidové výbojky.

Rade s metalhalogenim / visokotlačnim natrijevim (HPS) upravljakim uređajem i s propaljivačem za metalhalogene žarulje.

Delujejo s predstikalnimi napravami za metalhalogenidne ali visokotlačne natrijeve sijalke in vžigalnimi napravami za metalhalogenidne sijalke.

W	Colour	L <sub>max</sub>	Type		CCT	Ra	lm	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	--------	------------------	------	--	-----	----	----	------------------	--	-----	-----

## Металлогалогенные лампы Lampy metalo-halogenkowe

### Halogenidové výbojky Halogenidové výbojky

### Metalhalogene žarulje Metalhalogenidne sijalke



#### Arcstream™

двухцокольные типы • typy dwustronne trzonkowane • obustranně patičované typy • obojstranne päčicované typy • tipovi sa dva podnoška  
• typi z dvema vnožkoma

70	WDL	114	ARC70/TD/UVC/730/RX7s	RX7s	3000	75	5500	6000	12	34530	0043168345309
70	BDL	114	ARC70/TD/735/RX7s	RX7s	3500	75	5500	6000	12	38755	0043168387552
70	NDL	114	ARC70/TD/UVC/742/RX7s	RX7s	4300	75	5500	6000	12	34536	0043168345361
150	WDL	132	ARC150/TD/UVC/730/RX7s-24	RX7s-24	3000	75	12000	6000	12	34527	0043168345279
150	BDL	132	ARC150/TD/735/R7s-24	RX7s-24	3500	75	12000	6000	12	36756	0043168387569
150	NDL	132	ARC150/TD/UVC/742/RX7s-24	RX7s-24	4200	75	12000	6000	12	34535	0043168345354
250	WDL	163	ARC250/TD/830/Fc2	Fc2	3000	75	20000	6000	12	30099	9004102300991
250	NDL	163	ARC250/TD/840/Fc2	Fc2	4300	75	20000	6000	12	30101	9004102301011

одноцокольные типы • typy jednostronne trzonkowane • jednostranně patičované typy • jednostranne päčicované typy • tipovi s jedním  
podnožkom • typi z enojnim vnožkom

70	WDL	76	ARC70/T/U/730/G12	G12	3000	75	5200	6000	20	35794	0043168357944
70	NDL	76	ARC70/T/U/842/G12	G12	4200	72	5200	6000	20	35795	0043168357951
150	WDL	88	ARC150/T/U/830/G12	G12	3000	75	11500	6000	10	21053	0043168210539
150	NDL	88	ARC150/T/U/840/G12	G12	4200	72	12000	6000	10	21054	0043168210546

в прозрачной цилиндрической колбе • prezročysta cylindryczne • s trubkovou čírou baňkou • s trubkovou čírou bankou •  
bistri, cjevasti tipovi • bistri, cevasti tipi

250	NDL	220	ARC250/T/H/742/E40	E40	4200	70	21000	6000	10	30072	5021731300721
250	DL	220	ARC250/T/VBU/960/E40	E40	6000	90	19000	10000	12	32665	9004102326656
250	DL	220	ARC250/T/H/960/E40	E40	6000	90	19000	10000	12	32664	9004102326649
400	NDL	260	ARC400/T/H/742/E40	E40	4200	70	35000	6000	10	30073	5021731300738

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou  
bankou • difuzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi

100	WDL	140	MXR100/C/U/27	E27	3200	70	8500	15000	6	18684	0043168186841
250	NDL	227	ARC250/D/H/740/E40	E40	4000	70	19500	12000	10	30045	5021731300455
250	DL	227	ARC250/D/H/960/E40	E40	6000	90	17000	10000	12	30047	9004102300472
250	DL	227	ARC250/D/VBU/960/E40	E40	6000	90	17000	10000	12	32666	9004102326663

в прозрачной эллипсоидной колбе • prezročysta elipsoidalne • s eliptickou čírou baňkou • s eliptickou čírou bankou • bistri,  
elipsoidni tipovi • bistri, elipsoidni tipi

100	WDL	140	MXR100/U/27	E27	3200	70	9000	15000	6	18686	0043168186865
250	NDL	227	ARC250/E/H/645/E40	E40	4500	65	22500	12000	10	28866	5021731288661

Примечание: Работает с металлогалогенным / натриевым балластом и ЗУ для металлогалогенных ламп. Лампы Arcstream™ могут использоваться только в полностью закрытых светильниках, материал линзы / рассеивателя, которых должен задерживать фрагменты горячего кварца или стекла (до 1100 ° C).

Uwaga: Pracuje ze statecznikami do lamp metalo-halogenkowych lub sodowych oraz zapalnikami do lamp metalo-halogenkowych. Wszystkie lampy Arcstream™ można stosować wyłącznie w oprawach zamkniętych, w których klosz jest wykonany z materiału zdolnego zatrzymać odłamki kwarcu lub szkła rozgrzanego do temp. 1100°C.

Poznámka: Provádzajú sa s predradníkmi pre halogenidové/vysokotlaké sodíkové výbojky se zapalovači pro halogenidové výbojky.

Všechny výbojky Arcstream™ jsou vhodné pouze pro plně uzavřená svítidla, kde materiál čelního skla/difuzoru musí být schopen zachytit úlomky horkého křemene nebo skla až do teploty 1100°C.

Poznámka: Prevádzkujú sa s predradníkmi pre halogenidové/sodíkové výbojky a so zapalovačmi pre halogenidové výbojky. Všetky výbojky Arcstream™ sú použiteľné len v uzatvorených svietidlách, ktorých kryt/difúzor odolá horúcim kremenným alebo skleneným úlomkom s teplotou až do 1100°C.

Primjedbe: Rade s metalhalogenim / visokotlačnim natrijevim (HPS) upravljakim uređajem i s propaljivačem za metalhalogene žarulje.

Za sve žarulje Arcstream™ primjerene su samo potpuno zatvorene svjetiljke, kojih leća/difuzor mora biti u stanju zadržati vruće čestice kvarca ili stakla (do 1100°C).

Opombe: Delujejo z predstikalnimi napravami za metalhalogenidne ali visokotlačne natrijeve sijalke in vžigalnimi napravami za metalhalogenidne sijalke.

Za vse sijalke Arcstream™ so primerne samo zaprte svetilke, katerih leća/difuzor mora zadržati vroče kvarčne ali steklene delce (do 1100°C).

#### Kolorarc™\*

в прозрачной цилиндрической колбе • prezročysta cylindryczne • s trubkovou čírou baňkou • s trubkovou čírou bankou •  
bistri, cjevasti tipovi • bistri, cevasti tipi

400	DL	270	KRC400/T/H/960/E40	E40	6000	90	25000	10000	12	30052	9004102300526
400	DL	270	KRC400/T/VBU/960/E40	E40	6000	90	28000	10000	12	30704	9004102307044

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou  
bankou • difuzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi

400	NDL	286	KRC400/D/VBU/740/E40	E40	4000	70	32000/37000**	14000	10	30051	5021731300516
400	NDL	286	KRC400/D/H/740/E40	E40	4000	70	32000/39000**	14000	10	30050	5021731300509
400	DL	292	KRC400/D/VBU/960/E40	E40	6000	90	26000	10000	4	30701	9004102307013
400	DL	292	KRC400/D/H/960/E40	E40	6000	90	24000	10000	4	30053	9004102300533

в прозрачной эллипсоидной колбе • prezročysta elipsoidalne • s eliptickou čírou baňkou • s eliptickou čírou bankou • bistri,  
elipsoidni tipovi • bistri, elipsoidni tipi

400	NDL	286	KRC400/E/VBU/645/E40	E40	4500	65	30500/35500**	14000	10	30048	5021731300486
400	NDL	286	KRC400/E/H/645/E40	E40	4500	65	34000/38500**	14000	10	30049	5021731300493

\*Работает с ртутным балластом и ЗУ для металлогалогенных ламп. \*\*Улучшенные характеристики при использовании высокоэффективного балласта.

\*Pracuje ze statecznikami do lamp rtęciowych i zapalnikami do lamp metalo-halogenowych. \*\*Zwiększony strumień przy zast. statecznika "high output".

\*Provádzajú sa na predradníkoch pro rtuťové výbojky se zapalovačmi pro halogenidové výbojky. \*\*Zlepšená výkonnosť s vysoko výkonným predradníkom.

\*Prevádzkujú sa s predradníkmi pre rtuťové výbojky a so zapalovačmi pre halogenidové výbojky. \*\*Zvýšená účinnosť pri použití predradníka s vysokým výkonom.

\*Radci s upravljakim uređajem za živine žarulje i uređajem za paljenje za metalhalogene žarulje. \*\*Poboljšano djelovanje s balastom velike snage.

\*Deluje s predstikalno napravo za živosrebrenne sijalke in vžigalno napravo za metalhalogenidne sijalke. \*\*Izboljšano delovanje s predstikalno napravo velike moči.



W	Colour	L <sub>max</sub>	Type		CCT	Ra	lm	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	--------	------------------	------	--	-----	----	----	------------------	--	-----	-----

## Металлогалогенные лампы Lampy metalo-halogenkowe

### Halogenidové výbojky Halogenidové výbojky

### Metalhalogene žarulje Metalhalogenidne sijalke

#### Multi-Vapor™

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difúzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difúzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi

175	NDL	216	MVR175/C/U/40	E40	3900	70	12900	10000	12	47763	0043168477635
250	WDL	216	MVR250/SP30/U/40	E40	3000	70	18000	10000	6	17715	0043168177153
250	NDL	216	MVR250/C/U/40	E40	3900	70	19800	10000	12	44543	0043168445436
400*	WDL	295	MVR400/SP30/VBU/40	E40	3200	70	34000	20000	6	21440	0043168214407
400*	NDL	295	MVR400/C/U/40	E40	3700	70	35000	20000	6	43908	0043168439084
1000*	NDL	385	MVR1000/C/U/40	E40	3400	70	99800	12000	6	41829	0043168418294

в прозрачной эллипсоидной колбе • przezroczysta elipsoidalne • s eliptickou čírou baňkou • s eliptickou čírou bankou • bistri, elipsoidni tipovi • bistri, elipsoidni tipi

175	WDL	200	MXR175/BU/40	E40	3200	65	15750	10000	6	18949	-
175	NDL	216	MVR175/U/40	E40	4000	65	13600	10000	12	47762	0043168477628
250	NDL	216	MVR250/U/40	E40	4200	65	20800	10000	6	44542	0043168445429
400*	NDL	295	MVR400/U/40	E40	4000	65	36000	20000	6	43907	0043168439077
1000*	NDL	385	MVR1000/U/40	E40	4000	65	105000	12000	6	41828	0043168418287

#### Multi-Vapor™ High Output

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difúzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difúzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi

175	NDL	210	MVR175/C/HOR	E40	3500	70	14100	10000	12	18105	0043168181051
250	NDL	210	MVR250/C/HOR	E40	3600	70	21600	15000	12	18103	0043168181037
400	NDL	292	MVR400/C/HOR	E40	4000	70	37600	20000	6	18097	0043168180979
400	NDL	295	MVR400/C/VBU/40	E40	3700	70	37600	20000	6	49857	0043168498579
400*	NDL	292	MVR400/C/VBU/0/40	E40	3000	70	37600	20000	6	36874	0043168368742

в прозрачной эллипсоидной колбе • przezroczysta elipsoidalne • s eliptickou čírou baňkou • s eliptickou čírou bankou • bistri, elipsoidni tipovi • bistri, elipsoidni tipi

175	NDL	210	MVR175/HOR	E40	4000	65	15000	10000	12	18104	0043168181044
250	NDL	210	MVR250/HOR	E40	4200	65	23000	15000	12	18101	0043168181013
400	NDL	292	MVR400/H/HOR	E40	4200	65	40000	20000	6	18096	0043168180962
400	NDL	295	MVR400/VBU/40	E40	4000	65	40000	20000	6	49860	0043168498609
400*	NDL	292	MVR400/VBU/0/40	E40	3400	65	38000	20000	6	18709	0043168187091

Примечание: Работает с ПРА постоянной мощности.

Начальные люмены и средний номинальный срок службы даны для вертикального рабочего положения лампы. Все лампы Multi-Vapor™ могут применяться в полностью закрытых светильниках за исключением маркированных \* при использовании цоколем вверх или цоколем вниз ±15°. Для ламп, которые могут использоваться в закрытых светильниках, материал линзы / рассеивателя светильника должен задерживать фрагменты горячего кварца или стекла (до 1100 °C). Для ламп, работающих в вертикальном положении и не предназначенных для использования только в закрытых светильниках, возможно их использование в открытых и закрытых светильниках в зависимости от применения и окружающей среды. Например, если лампа расположена вблизи горючих материалов или в редко используемых помещениях рекомендуется закрытый светильник. Для дальнейшей информации, контактируйте с производителем светильников.

Uwaga: Pracuje ze statecznikiem stałej mocy (CWA).

Wartości strumienia początkowego oraz trwałości podano dla pionowej pozycji pracy. Dwa wszystkie lampy Multi-Vapor™ mogą być stosowane tylko w oprawkach zamkniętych z wyjątkiem oznaczonych \* w przypadku użycia w poz. pracy "trzonkiem do góry" (VBU) lub "na dół" (VBD) ± 15°.

W oprawkach zamkniętych do tych lamp materiał klosza musi być odporny na odłamki kwarcu lub szkła rozgrzanego do temp. 1100°C.. Lampy pracujące w poz. pionowej, które nie są ściśle przewidziane do pracy w oprawkach zamkniętych mogą być używane w oprawkach otwartych w odpowiednich warunkach i okolicznościach. Np. Jeśli lampy znajdują się w pobliżu materiałów łatwopalnych zalecana jest praca w oprawie zamkniętej. O szczegółowe informacje należy zapytać producenta oprawy.

Poznámka: Provozují se na CWA předradnicích.

Počáteční hodnota světelného toku a střední doby života platí pro vertikální polohu. Všechny výbojky Multi-Vapor™ musí být provozovány v plně uzavřených svítidlech kromě těch, které jsou označeny \* při použití VBU (patiči nahoře) nebo VBD (patiči dole) ± 15°.

U výbojek vyžadujících uzavřená svítidla, kde materiál čelního skla/difuzoru musí být schopen zachytit úlomky horkého křemene nebo skla až do teploty 1100°C.

U výbojek pracujících ve vertikální poloze, které nejsou konstruovány pouze pro uzavřená svítidla, mohou být použity v otevřených nebo v uzavřených svítidlech v závislosti na aplikaci a okolním prostředí. Například jestliže jsou svítidla umístěna blízko hořlavých materiálů nebo jsou v prostředí, které je po určitou dobu bez dozoru, jsou uzavřená svítidla doporučena, neboť mohou obsahovat úlomky horkého křemene nebo skla. Pro více informací kontaktujte výrobce svítidel.

Poznámka: Prevádzkujú sa s CWA predradníkom.

Svetelný tok a priemerný život je udaný pre prevádzku vo zvislej polohe. Všetky výbojky Multi-Vapor™ sa môžu prevádzkovať len v uzatvorených svietidlách okrem označených \* ak sú prevádzkované v polohe VBU alebo VBD ± 15°.

Krytí/difúzory uzatvorených svietidiel v ktorých sú prevádzkované tieto výbojky musia odolať kremenným alebo skleneným úlomkom s teplotou až do 1100°C.

Výbojky, ktoré sú prevádzkované vo zvislej polohe a nie sú označené môžu byť prevádzkované v otvorených alebo uzatvorených svietidlách v závislosti na aplikácii a prevádzkovom prostredí. Napríklad, ak sú výbojky umiestnené v blízkosti horľavého materiálu alebo v priestoroch, ktoré sú dlhšie bez prítomnosti osôb odporúčame použiť uzatvorené svietidlá, ktoré zachytia horúce kremenné alebo sklenené úlomky. Pre ďalšie informácie spojte sa s výrobcom.

Prímjedba: Radi s upravljačkim uređajem CWA.

Počtenje vrednosti svetlosnog toka i nominalni prosečni vijek trajanja u vertikalnom položaju. Sve se žarulje Multi-Vapor™ moraju koristiti u potpuno zatvorenim svjetiljkama, osim onih označenih s \* kada se koriste u vertikalnom položaju s podnoškom gore ili dolje ± 15°.

Za žarulje koje zahtijevaju zatvorene svjetiljke, materijal difuzora mora biti u stanju zadržati vruće čestice kvarca ili stakla (do 1100 °C).

Za žarulje koje rade u vertikalnom položaju i ne nose oznaku "Samozatvorene svjetiljke", žarulje se smiju upotrebljavati u otvorenoj ili zatvorenoj svjetiljci, ovisno o aplikaciji i radnom okolišu. Na primjer ako se žarulja nalazi u blizini upaljive tvari ili na nekom kraju koji je duže vremena prazan, preporučuje se zatvorena svjetiljka koja može zadržati vruće čestice kvarca ili stakla. Za detaljnije informacije kontaktirajte proizvođača svoje svjetiljke.

Opomba: Deluje s krmiljem CWA.

Začetne vrednosti svetlobnega toka in nominalna povprečna življenjska doba v vertikalnem položaju. Vse sijalke Multi-Vapor™ imorajo biti v popolnoma zaprtih svetilkah, razen tistih z oznako \*, kadar se uporabljajo v vertikalnem položaju z vznožkom gor ali dol ± 15°.

Za sijalke, ki zahtevajo zaprte svetilke, mora material difuzorja zadržati vroče kvarčne ali steklene dečice (do 1100 °C).

Za sijalke, ki delujejo v vertikalnem položaju in nimajo oznake "Samozatvorne svetilke", se sijalke lahko uporabljajo v odprti ali zaprti svetilki, odvisno od aplikacije in delovnega okolja. Na primer če je sijalka v bližini kake vnetljive snovi ali dalj časa praznega prostora, priporočamo zaprte svetilke, ki lahko zadržijo vroče drobce kvarca ali stekla. Za podrobnejše informacije se obrnite na proizvajalca svoje svetilke.

W	Colour	L <sub>max</sub>	Type		CCT	Ra	Im	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	--------	------------------	------	--	-----	----	----	------------------	--	-----	-----



### Sportlight™

двухцокольные типы • typy dwustronnie trzonkowane • obustranné paticované typy • obojstranne paticované typy • tipovi sa dva podnoška • tipovi z dvema vzožkoma

750	DL	258	SPL750/L/H/652/RX7SM	RX7s	5200	65	67000	6000	1	30058	–
1000	DL	256	SPL1000/L/H/652/RX7SM	RX7s	5200	65	80000	6000	1	34523	–
1500	DL	258	SPL1500/L/H/652/RX7SM	RX7s	5200	65	120000	6000	1	30061	–
1600	DL	256	SPL1600/L/H/652/RX7SM	RX7s	5200	65	135000	6000	1	30063	–
2000	DL	311	SPL2000/L/H/652/spec	spec.	5200	65	200000	6000	1	30064	0043168300643

в прозрачной цилиндрической колбе • prezroczysta cylindryczne • s trubkovou čirou baňkou • s trubkovou čirou bankou • bistri, cjevasti tipovi • bistri, cevasti tipi

1000	DL	340	SPL1000/T/H/960/E40	E40	6000	90	80000	8000	6	30056	9004102300564
2000	DL	430	SPL2000/T/H/960/E40	E40	6000	93	170000	5000	1	30102	9004102301028

Hot Restrike – горячий перезапуск • do powtórnego zapłonu "na gorąco" • teplý znovuzápal • ..... • vruči ponovni start • vroči ponovni start

2000	DL	430	SPL2000/HR/T/H/960/E40	E40	6000	93	170000	5000	1	30104	9004102301042
------	----	-----	------------------------	-----	------	----	--------	------	---	-------	---------------

Internal Ignitor – внутреннее ЗУ • vnitřní zapalovač • ..... • unutarnji propaljivač • vgrajena vžigalna naprava

2000	NDL	430	SPL2000/I/T/H/640/E40	E40	4000	65	170000	5000	1	33148	–
2000	DL	430	SPL2000/I/T/H/960/E40	E40	6000	93	170000	5000	1	30103	9004102301035

в прозрачной эллипсоидной колбе • prezroczysta elipsoidalne • s eliptickou čirou baňkou • s eliptickou čirou bankou • bistri, elipsoidni tipovi • bistri, elipsoidni tipi

1000	NDL	400	SPL1000/EU/745/E40	E40	4500	65	92000	12000	1	30054	5021731300547
------	-----	-----	--------------------	-----	------	----	-------	-------	---	-------	---------------

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difuzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi

1000	NDL	400	SPL1000/D/U/740/E40	E40	4000	70	92000	12000	1	30055	5021731300554
1000	DL	380	SPL1000/D/H/960/E40	E40	6000	90	68000	8000	4	30057	9004102300571

#### PAR 64

1000	NDL	175	CSI/PAR64/G36	G36	4000	80	76000	3500	1	29333	–
1000	NDL	175	CSI/PAR64/HR/G36	G36	4000	80	76000	3500	1	29336	–

Примечание: (Необходимо сверяться с техническим каталогом для подходящего балласта и ЗУ.)

Лампы Sportlight™ могут использоваться только в полностью закрытых светильниках, материал лампы / рассеивателя, которых должен задерживать фрагменты горячего кварца или стекла (до 1100 °C).

Uwaga: (Dane dot. statecznika i zapłonnika.znajdują się w katalogu techn.)







Lampy Sportlight™ mogą pracować tylko w oprawach zamkniętych, w których materiał klosza zatrzymuje kawał szkła, lub kwarcu rozgrzane do temp. 1100°C.

Poznámka: (V technickém katalogu najdete vhodné předřadníky a zapalovače.) Výbojky Sportlight™ jsou vhodné pro plně uzavřená svítidla, kde materiál čelního skla/difuzoru musí být schopen zachytit úlomky horkého křemene nebo skla až do teploty 1100°C.

Poznámka: (Vhodnosť predradníka a zapalovača prosíme overte v technickom katalógu.) Výbojky Sportlight™ sú použiteľné len v uzatvorených svietidlách v ktorých materiál krytu/difuzora odolá horúcim kremenným alebo skleneným úlomkom s teplotou až do 1100°C.

Primjedbe: (Molimo pogledajte tehnički katalog za odgovarajuće balaste i uređaje za paljenje). Za žarulje Sportlight™ primjerene su samo potpuno zatvorene svjetiljke, kojih difuzor mora biti u stanju zadržati vruće čestice kvarca ili stakla (do 1100 °C).


Opomba: (prosimo pogledjte tehnični katalog glede ustreznih predstikalnih in vžigalnih naprav). Za sijalke Sportlight™ so primerne samo zaprte svetilke, katerih difuzor mora zadržati vroče kvarčne ali steklene delce (do 1100 °C).





W	CCT	L <sub>max</sub>	Type		Ra	Im	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	-----	------------------	------	--	----	----	------------------	--	-----	-----


Натриевые лампы высокого давления, работающие с дросселем и ЗУ для натриевых ламп  
 Wysokopiężne lampy sodowe współpracujące ze statecznikiem i starterem do lamp sodowych  
 Vysokotlaké sodíkové výbojky provozované s předřadníky a zapalovači pro sodíkové výbojky  
 Vysokotlakové sodíkové výbojky prevádzkované s predradníkmi a zapalovačmi pre sodíkové výbojky  
 Visokotlačne natrijeve žarulje koje rade s visokotlačnim natrijevim balastom i uređajem za paljenje  
 Visokotlačne natrijeve sijalke, ki delujejo z visokotlačno natrijevo predstikalno in vžigalno napravo



#### Lucalox™ T

в прозрачной цилиндрической колбе • prezroczysta cylindryczna • s trubkovou čírou baňkou • s trubkovou čírou bankou • bistrí, cjevasti tipovi • bistrí, cevasti tip


50	2000	156	LU50/90/T/27	E27	25	3400	28500	25	22445	9004102224457
70	2000	156	LU70/90/T12/27	E27	25	6000	28500	25	22452	9004102224525
100	2000	211	LU100/100/T/40	E40	25	9600	28500	12	17590	9004102175902
150	2000	211	LU150/100/40	E40	25	15000	28500	12	44244	9004102442448
250	2000	260	LU250/T/40	E40	25	27500	28500	12	22453	9004102224532
400	2000	283	LU400/T/40	E40	25	50000	28500	12	11678	9004102116783
1000	2000	372	LU1000/110/T/40* 4pk	E40	25	130000	24000	4	34832	0043168348324



#### Lucalox™ E

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difuzní, elipsoidní tipovi • difuzní, elipsoidní tip


50	2000	158	LU50/90/D/27	E27	25	3300	28500	12	10794	9004102107941
70	2000	156	LU70/90/D/27	E27	25	5800	28500	12	10101	9004102101017
100	2000	186	LU100/100/D/40	E40	25	9200	28500	12	17589	9004102175896
150	2000	227	LU150/100/D/40	E40	25	14500	28500	12	44245	9004102442455
250	2000	227	LU250/D/40	E40	25	26000	28500	12	44052	9004102440529
400	2000	282	LU400/D/40	E40	25	47500	28500	6	44057	9004102440574
1000	2000	372	LU1000/110/D/40*	E40	25	120000	24000	1	30228	9004102302285



#### Lucalox™ HO - (High Output)


в прозрачной цилиндрической колбе • prezroczysta cylindryczna • s trubkovou čírou baňkou • s trubkovou čírou bankou • bistrí, cjevasti tipovi • bistrí, cevasti tip

50	2000	156	LU50/85/HO/T27	E27	25	4000	28500	25	35109	9004102351092
70	2000	156	LU70/90/HO/T27	E27	25	6500	28500	25	35112	9004102351122
100	2000	211	LU100/100/HO/T/40	E40	25	10000	28500	12	35113	9004102351139
150	2000	211	LU150/150/HO/T/40	E40	25	17500	28500	12	35114	9004102351146
250	2000	260	LU250/HO/T/40	E40	25	33000	28500	12	35120	9004102351207
400	2000	283	LU400/HO/T/40	E40	25	56500	28500	12	47963	0043168479639
600	2000	283	LU600/HO/T/40*	E40	25	90000	28500	12	47962	0043168479622



в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difuzní, elipsoidní tipovi • difuzní, elipsoidní tip

100	2000	186	LU100/100/HO/D/40	E40	25	9600	28500	12	35300	9004102353003
150	2000	227	LU150/100/HO/D/40	E40	25	16900	28500	12	35301	9004102353010
250	2000	227	LU250/HO/D/40	E40	25	31200	28500	12	35302	9004102353027
400	2000	282	LU400/HO/D/40	E40	25	53700	28500	6	35295	9004102352952



#### Lucalox™ TD

двухцокольные типы • typy dwustronne trzonkowane • obustranné paticované typy • obojstranne päťcované typy • tipovi sa dva podnoška • tip z dvoma vnožkami


250	2000	191	LU250/TD	RX7s-24	25	23000	20000	10	30241	9004102302414
400	2000	258	LU400/TD	RX7s-24	25	43000	20000	10	30244	9004102302445
1000	2000	334	LU1000/TD	RX7s-24	25	137000	20000	10	30246	9004102302469



#### Lucalox™ RFL

зеркальная • odbłyśnik • reflektorová • ..... • reflektor • reflektor

70	2000	144	LU70/RFL	E27	25	4000	28500	10	30238	9004102302384
----	------	-----	----------	-----	----	------	-------	----	-------	---------------




#### Lucalox™ E-Z Lux™ \*

Direct replacement for mercury lamps - operates on mercury ballasts

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difuzní, elipsoidní tipovi • difuzní, elipsoidní tip

110	2000	175	LUH110/D/27-SHX	E27	25	8800	16000	12	39512	0043168395120
215	2000	232	LUH215/D/EZ/40	E40	25	18000	12000	12	49941	0043168499415



\*Без внешнего амальгамного дозатора.

\*Zamienniki lamp rtęciowych – współpracują ze statecznikami do lamp rtęciowych – z wewnętrznym zapalnikiem

\*Vnitřní zapalovač – přímá náhrada rtuťových výbojek; provozuje se se rtuťovými předřadníky.

\*Vnútrotný zapalovač – na priamu výmenu ortuťových výbojek; prevádzkuje sa s predradníkom pre ortuťové výbojky

\*Ugrađen uređaj za paljenje – za zamjenu živinih žarulja.

\*Vgrajena vžigalna naprava – za zamenjavo živinosrebrnim sijalk.

W	CCT	L <sub>max</sub>	Type		Ra	lm	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	-----	------------------	------	--	----	----	------------------	--	-----	-----

**Lucalox™ P**

в прозрачной эллипсоидной колбе • prezroczyta elipsoidalne • s eliptickou čirou baňkou • s eliptickou čirou bankou • bistri, elipsoidni tipovi • bistri, elipsoidni tipi

50	2000	156	LU50/90/I/27	E27	25	3400	12000	12	11733	9004102117339
70	2000	156	LU70/90/I/27	E27	25	6000	12000	12	11735	9004102117353

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difuzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi

50	2000	156	LU50/90/D/I/27	E27	25	3300	12000	12	11734	9004102117346
70	2000	156	LU70/90/D/I/27	E27	25	5800	12000	12	11736	9004102117360

**Lucalox™ Superlife**

в прозрачной цилиндрической колбе • prezroczyta cylindryczne • s trubkovou čirou baňkou • s trubkovou čirou bankou • bistri, cjevasti tipovi • bistri, cevasti tipi

50	2000	156	LU50/90/SBY/T/27	E27	25	3400	40000	25	35585	9004102355854
70	2000	156	LU70/90/SBY/T/27	E27	25	6000	40000	25	35583	9004102355839
100	2000	211	LU100/100/SBY/T/40	E40	25	9600	40000	12	35592	9004102355922
150	2000	211	LU150/100/SBY/T/40	E40	25	15000	50000	12	35584	9004102355846
250	2000	260	LU250/SBY/T/40	E40	25	27500	55000	12	35586	9004102355861
400	2000	283	LU400/SBY/T/40	E40	25	50000	55000	12	35582	9004102355823

в светорассеивающей эллипсоидной колбе • rozpraszające elipsoidalne • s eliptickou difuzní baňkou • s eliptickou difúznou bankou • difuzni, elipsoidni tipovi • difuzni, elipsoidni tipi

50	2000	156	LU50/90/SBY/D/27	E27	25	3300	40000	12	35583	9004102355830
70	2000	156	LU70/90/SBY/D/27	E27	25	5800	40000	12	35587	9004102355878
100	2000	186	LU100/100/SBY/D/40	E40	25	9200	40000	12	35588	9004102355885
150	2000	227	LU150/100/SBY/D/40	E40	25	14500	50000	12	35589	9004102355892
250	2000	227	LU250/SBY/D/40	E40	25	26000	55000	12	35590	9004102355908
400	2000	282	LU400/SBY/D/40	E40	25	47500	55000	6	35591	9004102355915

\*Внутреннее 3V. \* z wewnętrznyim zapłonikiem \*Vnitřní zapalovač. \*Vnútorý zapalovač. \*Ugrađen uredaj za paljenje. \*Vgrajena vžigalna naprava.

**Ртутные лампы высокого давления****Wysokoprężne lampy rtęciowe****Vysokotlaké rtuťové výbojky****Vysokotlakové ortuťové výbojky****Visokotlačne živine žarulje****Visokotlačne živosrebrove sijalke****Kolorlux Standard (MBF)**

50	4000	130	H50/27	E27	40	1800	16000	40	92617	0043168926171
80	4000	156	H80/27	E27	40	3800	20000	40	92618	0043168926188
80	4000	156	H80/B22	B22d-3*	40	3800	20000	40	92830	0043168928304
125	4000	170	H125/27	E27	40	6300	20000	24	92619	0043168926195
125	4000	170	H125/B22	B22d-3*	40	6300	20000	24	92831	0043168928311
250	4000	227	H250/40	E40	40	13000	20000	12	92620	0043168926201
400	4000	292	H400/40	E40	40	22500	20000	12	92621	0043168926218

**Kolorlux Deluxe**

50	3500	130	H50NDX/27	E27	57	2000	16000	40	92832	0043168928328
80	3400	156	H80NDX/27	E27	57	4000	20000	40	92833	0043168928335
80	3400	156	H80NDX/B22	B22d-3*	57	4000	20000	40	92895	0043168928953
125	3350	170	H125NDX/27	E27	55	6500	20000	24	92696	0043168928960
125	3350	170	H125NDX/B22	B22d-3*	55	6500	20000	24	92697	0043168928977
250	3350	227	H250NDX/40	E40	55	14000	20000	12	92698	0043168928984
400	3400	292	H400NDX/40	E40	50	24000	20000	12	92699	0043168928991

**Kolorlux DX Long Life**

250	3900	213	HR250DX37/40	E40	50	12100	24000	12	32372	—
400	3900	290	HR400DX33/40	E40	50	22500	24000	12	32294	0043168322942

\*B22d-3 – трехштырьковый байонетный цоколь.








\*B22d-3 jest trzonkiem z 3ma płytkami kontaktowymi.

\*B22d-3 je tříkoliková BC patice.

\*B22d-3 je trojkoliková bajonetová pätica.

\*B22d-3 je 3-kontaktni BC podnožak.

\*B22d-3 je 3-kontaktni BC vžnožek.





W	CCT	L <sub>max</sub>	Type		W*	A	Im	t <sub>(h)</sub>	Ra		SKU	EAN
---	-----	------------------	------	--	----	---	----	------------------	----	--	-----	-----

### Лампы УФ излучения Promienniki nadfioletu

#### Вýbojky s ultrafialovým světlem Výbojky s ultrafialovým svetlom

#### UV žarulje UV sijalke

125**	–	170	HgV125/27	E27	2.75	1.15	–	–	–	24	92956	–
160***	–	170	HMV160/230-240/27	E27	1.20	0.75	–	–	–	24	92957	–

\*УФ излучение (Вт). \*\*Работает с ртутным ПРА. \*\*Балласт не требуется.

\* Emisja UV (W). \*\* Pracuje ze statecznikiem rtęciowym. \*\*\* Nie wymaga użycia statecznika.

\* UV emise (W). \*\* Provozované na rtuťových předradnících. \*\*\* Nevyžadují předradník.

\* UV žiarenie (W). \*\* Prevádzkujú sa s predradníkom pre ortuťové výbojky. \*\* Nevyžaduje sa predradník.

\* UV emisija (W). \*\* Radi s prigušnicom za živine žarulje. \*\*\* Prigušnica nije potrebna.

\* UV emisija (W). \*\* Deluje s predstikalno napravo za živosrebrve sijalke. \*\*\* Ne potrebuje predstikalne naprave.

### Лампы смешанного света Lampy rtęciowo-żarowe

#### Вýbojky se smíšeným světlem Výbojky so zmiešaným svetlom

#### Žarulje s mješovitim svjetlom Sijalke z mešano svetlobo

MBTF												
160	3500	170	HMLI160/230-240V	E27	–	–	3100	8000	52	40	85954	0043168859547
160	3500	170	HMLI160/240-250V	E27	–	–	3100	8000	52	40	85965	0043168859653
250	3500	227	HMLI250/230-240V	E40	–	–	5600	8000	52	12	85946	0043168859486
250*	3500	227	HMLI250/240-250V	E40	–	–	5600	8000	52	12	85962	0043168859622
500*	3500	292	HMLI500/230-240V	E40	–	–	14000	8000	52	10	85904	0043168859042

\*Универсальное рабочее положение (идеал ± 45°).

\*Pozycja pracy uniwersalna (ideal. ± 45°).

\*Pracovní poloha univerzální (ideální ± 45°).

\*Prevádzková poloha univerzálna (ideálna: ± 45°).

\*Univerzalni radni položaj (idealno ± 45°).

\*Univerzalni delovni položaj (idealno ± 45°).

### Натриевые лампы низкого давления Niskooprężne lampy sodowe

#### Нízkotlaké sodíkové výbojky Nízkotlakové sodíkové výbojky

#### Niskotlačne natrijeve žarulje Niskotlačne natrijeve sijalke

SOX												
18	1800	216	SOX18	BY22d*	–	–	1800	–	–	16	21294	0043168212946
35	1800	311	SOX35	BY22d*	–	–	4600	–	–	16	21296	0043168212960
55	1800	425	SOX55	BY22d*	–	–	7650	–	–	16	21297	0043168212977
90	1800	528	SOX90	BY22d*	–	–	12750	–	–	9	21298	0043168212984
135	1800	775	SOX135	BY22d*	–	–	22000	–	–	9	21299	0043168212991

#### SOX - PLUS 12,000 hours

35	1800	311	SOXPLUS35W	BY22d*	–	–	4600	–	–	16	38750	0043168367509
55	1800	425	SOXPLUS55W	BY22d*	–	–	7650	–	–	16	36754	–
90	1800	528	SOXPLUS90W	BY22d*	–	–	12750	–	–	9	36756	0043168367561
135	1800	775	SOXPLUS135W	BY22d*	–	–	22000	–	–	9	36759	0043168367592

#### SOX-E - Economy

26	1800	311	SOX26E	BY22d*	–	–	4060	–	–	16	30204	–
36	1800	425	SOX36E	BY22d*	–	–	6400	–	–	16	30205	–
66	1800	528	SOX66E	BY22d*	–	–	10800	–	–	9	30209	–
91	1800	775	SOX91E	BY22d*	–	–	16800	–	–	9	30211	–

\*BY22d – двухштырьковый байонетный цоколь.



\*BY22d jest trzonkiem z dwiema płytkami kontaktowymi.


\*BY22d je dvoukoliková BC patice.

\*BY22d je dvojkolíkova bajonetová päťica.

\*BY22d je 2-kontaktni BC podnožak.

\*BY22d je 2-kontaktni BC vžnožek.





## Специальные упаковки

## Opakowania specjalne

## Speciální balení

## Zvláštné balenia

## Specijalna pakiranja


## Specialna pakiranja

### Блистер • Blister • Blister • Blister • Blister • Blister

#### Лампы общего назначения • Żarówłki gólównego szeregę • Žárovky pro všeobecné osvętlování • Žiarovky obyčajné • Standardne žarulje Standardne žarnice

прозрачные • przezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra

25	230	E27	60	25A1/CL/E27	230	2/20 blister	E	91503	0043168368933
40	230	E27	60	40A1/CL/E27	415	2/20 blister	E	91863	5994102329655
60	230	E27	60	60A1/CL/E27	710	2/20 blister	E	91864	5994102329839
75	230	E27	60	75A1/CL/E27	940	2/20 blister	E	91865	5994102330071
100	230	E27	60	100A1/CL/E27	1340	2/20 blister	E	91866	5994102330309
матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana									
40	230	E27	60	40A1/FR/E27	415	2/20 blister	E	91867	5994102328641
60	230	E27	60	60A1/FR/E27	710	2/20 blister	E	91868	5994102328740
75	230	E27	60	75A1/FR/E27	940	2/20 blister	E	91869	5994102328894
100	230	E27	60	100A1/FR/E27	1340	2/20 blister	E	91870	5994102328986



#### Лампы Softlight • Żarówłki Softlight • Žárovky Softlight • Žiarovky Softlight • Softlight žarulje • Žarnice Softlight

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

40	230	E27	60	40A1/SL/E27	360	2/20 blister	F	91490	5994102332457
60	230	E27	60	60A1/SL/E27	620	2/20 blister	F	91489	5994102332884
75	230	E27	60	75A1/SL/E27	820	2/20 blister	F	91871	599410233263
100	230	E27	60	100A1/SL/E27	1165	2/20 blister	F	91491	5994102333614



розовый • różowa • růžová • ružová • ružičasta • roza

60	230	E27	60	60A1/Rosé/E27	550	2/20 blister	F	92452	5994102329235
----	-----	-----	----	---------------	-----	--------------	---	-------	---------------

светло-зеленый • zielonkawa • světle zelená • modrozelená • plavozelena • modrozelená

60	230	E27	60	60A1/Jade/E27	550	2/20 blister	F	92453	5994102329785
----	-----	-----	----	---------------	-----	--------------	---	-------	---------------

абрикосовый • morelowa • meruňková • marhuľová • marelica • marelica

60	230	E27	60	60A1/Apricot/E27	550	2/20 blister	F	92454	5994102329389
----	-----	-----	----	------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

лимон • cytrynowa • citronová • citrónová • citróna • citróna

60	230	E27	60	60A1/Citron/E27	600	2/20 blister	F	92455	5994102329549
----	-----	-----	----	-----------------	-----	--------------	---	-------	---------------

лазурный • lazurowa • azurová • azúrová • azuma • azurna

60	230	E27	60	60A1/Azur/E27	550	2/20 blister	F	32992	5994102329921
----	-----	-----	----	---------------	-----	--------------	---	-------	---------------

#### Лампы Enrich • Żarówłki Enrich • Žárovky Enrich • Žiarovky Enrich • Enrich žarulje • Žarnice Enrich


60	230	E27	60	60A1/SL-ENRICH/E27	510	2/20 blister	G	92866	0043168928663
----	-----	-----	----	--------------------	-----	--------------	---	-------	---------------



#### Лампы с зеркальным куполом • Żarówłki bezcieniowe • Žárovky se zrcadlovým vrchlíkem • Žiarovky so zrcadlovým vrchlíkom • Žarulje s posrebrnim vrhom • Žarnice s posrebrno kaloto

серебристый/прозрачные • srebrzysto-przezroczysta • čirá, s vrchlíkem stříbrné barvy • číra, s vrchlíkom striebornej farby • bistra s posrebrnim vrhom • bistra, s posrebrno kaloto

40	230	E14	45	40D1/SB/E14	260	2/20 blister	G	90580	5994102352998
60	230	E27	60	60A1/SB/E27	500	2/20 blister	G	91230	5994102332235
100	230	E27	60	100A1/SB/E27	1000	1/10 blister	G	91160	5994102332242



#### Лампы Softlight Globe • Żarówłki Softlight Globe • Žárovky Softlight Globe • Žiarovky Softlight Globe • Softlight Globe žarulje • Žarnice Softlight Globe

ø 80 mm

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

60	230	E27	80	60G80/O/E27	490	1/10 blister	G	91145	5994102332341
100	230	E27	80	100G80/O/E27	890	1/10 blister	G	91146	5994102332419

ø 95 mm

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

60	230	E27	95	60G95/O/E27	490	1/10 blister	G	91142	5994102332426
100	230	E27	95	100G95/O/E27	890	1/10 blister	G	91140	5994102332464

ø 125 mm

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

60	230	E27	125	60G125/O/E27	490	1/10 blister	G	91139	5994102332532
100	230	E27	125	100G125/O/E27	890	1/10 blister	G	91141	5994102332617




#### Лампы криптоновые • Żarówłki kryptonowe • Žárovky kryptonová • Kryptónové žiarovky • Kriptonske žarulje • Kriptonske žarnice

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

40	230	E27	50	40MK1/O/E27	380	2/20 blister	F	91154	5994102331566
60	230	E27	50	60MK1/O/E27	655	2/20 blister	E	91157	5994102331757
100	230	E27	50	100MK1/O/E27	1200	2/20 blister	F	91156	5994102332082





W	V		L <sub>max</sub>	Type	lm		EEC	SKU	EAN
---	---	--	------------------	------	----	--	-----	-----	-----

**Лампы сферические • Kuliste żarówki • Žárovky iulimnační • Guličkové žiarovky • Okrugle žarulje • Kroglaste žarnice**

*Softlight – opalовые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal*

25	230	E14	45	25T45/SL/E14	175	2/20 blister	F	91038	0043168362252
40	230	E14	45	40T45/SL/E14	350	2/20 blister	F	91039	0043168362337
60	230	E14	45	60T45/SL/E14	600	2/20 blister	F	91040	0043168362399

25	230	E27	45	25T45/SL/E27	175	2/20 blister	F	91041	0043168362269
40	230	E27	45	40T45/SL/E27	350	2/20 blister	F	91043	0043168362344
60	230	E27	45	60T45/SL/E27	600	2/20 blister	F	91042	0043168362351

*прозрачные • prezroczyista • čirá • číra • bistra • bistra*

25	230	E14	45	25D1/CL/E14	200	2/20 blister	F	91044	5994102330965
40	230	E14	45	40D1/CL/E14	400	2/20 blister	E	91045	5994102330972
60	230	E14	45	60D1/CL/E14	660	2/20 blister	E	91046	5994102331016

25	230	E27	45	25D1/CL/E27	200	2/20 blister	F	91050	5994102331061
40	230	E27	45	40D1/CL/E27	400	2/20 blister	E	91052	5994102331115
60	230	E27	45	60D1/CL/E27	660	2/20 blister	E	91054	5994102331184

*матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana*

25	230	E14	45	25D1/FR/E14	200	2/20 blister	F	91047	5994102331191
40	230	E14	45	40D1/FR/E14	400	2/20 blister	E	91046	5994102331276
60	230	E14	45	60D1/FR/E14	660	2/20 blister	E	91049	5994102331320

25	230	E27	45	25D1/FR/E27	200	2/20 blister	F	91051	5994102331238
40	230	E27	45	40D1/FR/E27	400	2/20 blister	E	91053	5994102331313
60	230	E27	45	60D1/FR/E27	660	2/20 blister	E	91055	5994102331375

**Лампы Softlight сферические, цветные • Kulliste żarówki Softlight kolorowe • Žárovky iulimnační barevné • Guličkové farebné žiarovky**

*Softlight • Softlight obojone okrugle žarulje • Barvaste kroglaste žarnice Softlight*

*розовый • różowa • růžová • ružová • ruzičasta • roza*

40	230	E14	45	40T45/SL-Rosé/E14	300	2/20 blister	G	91605	5994102331870
----	-----	-----	----	-------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*лимон • cytrynowa • citronová • citrónová • citróna • citróna*

40	230	E14	45	40T45/SL-Citron/E14	320	2/20 blister	F	91606	5994102331948
----	-----	-----	----	---------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*светло-зеленый • zielonkawa • světle zelená • modrozelená • plavozelena • modrozelená*

40	230	E14	45	40T45/SL-Jade/E14	280	2/20 blister	G	91607	5994102331993
----	-----	-----	----	-------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*лазурный • lazurowa • azurová • azúrová • azurna • azurna*

40	230	E14	45	40T45/SL-Azur/E14	280	2/20 blister	G	91608	5994102332006
----	-----	-----	----	-------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

**Лампы для холодильников • Żarówki tablicowe • Žárovky hrušková • Hruškové žiarovky • Patuljaste žarulje • Hruškaste žarnice**

*прозрачные • prezroczyista • čirá • číra • bistra • bistra*

15	230	E14	26	15P1/CL/E14	90	2/20 blister	F	91295	5994102333676
25	230	E14	28	25P1/CL/E14	190	2/20 blister	F	91297	5994102333690

**Лампы для печей • Żarówki piecowe • Žárovky pro pečící trouby • Žiarovky do pečlaciach rúr • Žarulje za pečnice • Žarnice za pečice**

*прозрачные • prezroczyista • čirá • číra • bistra • bistra*

15	230	E14	22	15P1/CI/E14 OVEN	63	1/10 blister	G	91269	5994102333720
----	-----	-----	----	------------------	----	--------------	---	-------	---------------

**Лампы свеча • Świecówki • Žárovky svíčkové • Sviečkové žiarovky • Sviječa žarulje • Svečaste žarnice**

*прозрачные • prezroczyista • čirá • číra • bistra • bistra*

25	230	E14	35	25C1/CL/E14	200	2/20 blister	F	90581	5994102333577
40	230	E14	35	40C1/CL/E14	400	2/20 blister	E	90582	5994102333652
60	230	E14	35	60C1/CL/E14	660	2/20 blister	E	90583	5994102328467

*матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana*

25	230	E14	35	25C1/FR/E14	200	2/20 blister	F	90584	5994102328528
40	230	E14	35	40C1/FR/E14	400	2/20 blister	E	90585	5994102328580
60	230	E14	35	60C1/FR/E14	660	2/20 blister	E	90586	5994102328597

**Softlight**

*опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal*

25	230	E14	35	25C1/SL/E14	180	2/20 blister	F	92863	0043168928632
40	230	E14	35	40C1/SL/E14	360	2/20 blister	F	92864	0043168928649

*кроко-золотистый • zlocista • imitace krokodýlí kůže - zlatá • imitácia krokodílovej kože-zlatá • kroko-zlatna • kroko-zlata*

40	230	E14	35	40C1/KrokoGD/E14	320	2/20 blister	F	92865	0043168928656
----	-----	-----	----	------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*ледяной кристалл, опаловый • opalizowana • opalizovaný ledový kryštál • opalizovaný ľadový kryštál • ledeni kristal, opalni • ledeni kristal, opalni*

40	230	E14	35	40C1/lceCR-WH/E14	350	2/20 blister	F	92836	0043168928366
----	-----	-----	----	-------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*ледяной кристалл, янтарный • bursztynowa • žlutý ledový kryštál • žltý ľadový kryštál • ledeni kristal, jantami • ledeni kristal, jantarjast*

40	230	E14	35	40C1/lceCR-AM/E14	320	2/20 blister	F	92885	0043168928854
----	-----	-----	----	-------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*светло-зеленый • zielonkawa • světle zelená • modrozelená • plavozelena • modrozelená*

40	230	E14	35	40C1/Jade/E14	280	2/20 blister	G	91056	5994102330576
----	-----	-----	----	---------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*розовый • różowa • růžová • ružová • ruzičasta • roza*

40	230	E14	35	40C1/Rosé/E14	300	2/20 blister	G	90500	5994102330460
----	-----	-----	----	---------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*абрикосовый • morelowa • meruňková • marhuľová • marelica • marelica*


40	230	E14	35	40C1/Apricot/E14	320	2/20 blister	F	90521	5994102330477
----	-----	-----	----	------------------	-----	--------------	---	-------	---------------


*лазурный • lazurowa • azurová • azúrová • azurna • azurna*

40	230	E14	35	40C1/Azur/E14	280	2/20 blister	G	90522	5994102330699
----	-----	-----	----	---------------	-----	--------------	---	-------	---------------

*лимон • cytrynowa • citronová • citrónová • citróna • citróna*

40	230	E14	35	40C1/Citron/E14	320	2/20 blister	F	90523	5994102330569
----	-----	-----	----	-----------------	-----	--------------	---	-------	---------------





Лампы витая свеча • Świećówki skręcone • Žárovky svičkové s točenou baňkou • Sviečkové žiarovky s točenou bankou • Spirálne sviečia žarulje • Spirálne svečaste žarnice

прозрачные • prezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra

25	230	E14	35	25TC1/CL/E14	200	2/20 blister	F	90586	5994102329358
40	230	E14	35	40TC1/CL/E14	400	2/20 blister	E	90589	5994102329372
60	230	E14	35	60TC1/CL/E14	660	2/20 blister	E	90590	5994102329433

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

25	230	E14	35	25TC1/FR/E14	200	2/20 blister	F	90591	5994102329433
40	230	E14	35	40TC1/FR/E14	400	2/20 blister	E	90592	5994102329518
60	230	E14	35	60TC1/FR/E14	660	2/20 blister	E	90593	5994102329532



Зеркальные лампы • Żarówki reflektorowe • Reflektorové žárovky • Reflektorové žiarovky • Reflektorske žarulje • Reflektorske žarnice

ø 39 mm

30	230	E14	39	30R39/E14	(80)	2/20 blister	-	92649	0043168926492
----	-----	-----	----	-----------	------	--------------	---	-------	---------------

ø 50 mm

25	230	E14	50	25R50/E14	(130)	2/20 blister	-	91334	5994102333942
40	230	E14	50	40R50/E14	(250)	2/20 blister	-	91333	5994102333973

ø 63 mm

40	230	E27	63	40R63/E27	(350)	1/10 blister	-	91083	5994102333980
60	230	E27	63	60R63/E27	(550)	1/10 blister	-	91084	5994102334017

40	230	E27	63	40R63/E2	(350)	2/20 blister	-	92146	0043168921466
60	230	E27	63	60R63/E2	(550)	2/20 blister	-	92147	0043168921473

ø 80 mm

40	230	E27	80	40R80/E27	(140)	1/10 blister	-	91347	5994102334123
60	230	E27	80	60R80/E27	(240)	1/10 blister	-	91348	5994102334130
75	230	E27	80	75R80/E27	(320)	1/10 blister	-	91349	5994102334161
100	230	E27	80	100R80/E27	(450)	1/10 blister	-	91350	5994102334208



Special Multipack

Лампы общего назначения • Żarówki gólownego szeregu • Žárovky pro všeobecné osvětlování • Žiarovky obyčajné • Standardne žarulje

Standardne žarnice

прозрачные • prezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra

40+60+100	230	E27	60	40/60/100A1/CL/E27	415/710/1340	1/10/50	E/E/E	92764	0043164927642
-----------	-----	-----	----	--------------------	--------------	---------	-------	-------	---------------



FAM

Лампы общего назначения • Żarówki gólownego szeregu • Žárovky pro všeobecné osvětlování • Žiarovky obyčajné • Standardne žarulje

Standardne žarnice

прозрачные • prezroczysta • čirá • číra • bistra • bistra

60	230	E27	60	60A1/CL/E27	710	1/10/180	E	92783	5994102329730
40+60	230	E27	60	40/60A1/CL/E27	415/710	1/10/180	E/E	92828	5994102329501/ 5994102329730

40+60+100	230	E27	60	40/60/100A1/CL/E27	415/710/1340	2/10/1120	E/E/E	92040	0043168447553/ 0043168447560/ 0043168447546
-----------	-----	-----	----	--------------------	--------------	-----------	-------	-------	---



2 лампы общего назначения матовые + 1 Softlight опаловые • 2 žárovky gólownego szeregu matowana + 1 Softlight opalizowana

2 žiarovky pro všeobecné osvětlování matovaná + 1 Softlight opalizovaná • 2 žiarovky obyčajné matovaná + 1 Softlight opalizovaná

2 standardne žarulje matirane + 1 Softlight opal • 2 standardni žarnici matirani + 1 Softlight opal

60+60	230	E27	60	60/60A1/FR/E27+60A1/SL/E27	710/620	270	E/F	38710	5994102328429/ 5994102332747
-------	-----	-----	----	----------------------------	---------	-----	-----	-------	---------------------------------



Лампы Softlight • Żarówki Softlight • Žárovky Softlight • Žiarovky Softlight • Softlight žarulje • Žarnice Softlight

опаловые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

60+100	230	E27	60	60/100A1/SL/E27	620/1165	2/160 blister	F/F	39150	5994102333614/ 5994102332884
--------	-----	-----	----	-----------------	----------	---------------	-----	-------	---------------------------------



Лампы свеча • Świećówki • Žárovky svičkové • Sviečkové žiarovky • Sviečia žarulje • Svečaste žarnice

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

40	230	E14	35	40C1/FR/E14	400	1/10/480	E	92784	5994102284251
----	-----	-----	----	-------------	-----	----------	---	-------	---------------




Зеркальные лампы • Żarówki reflektorowe • Reflektorové žárovky • Reflektorové žiarovky • Reflektorske žarulje • Reflektorske žarnice

ø 50 mm

40	230	E14	50	40R50/E14	(250)	1/5/250	-	92763	5994102335587
----	-----	-----	----	-----------	-------	---------	---	-------	---------------





W	V		L <sub>max.</sub>	Type	Im		EEC	SKU	EAN
---	---	--	-------------------	------	----	--	-----	-----	-----

Две лампы в коробке на поддоне • Podwójnie pakowane • Dvojité balení na podložce • Dvojité obaly na podložce •  
 Dupla pakiranja • Dvojna pakiranja na pladim

Лампы общего назначения • Żarówki głównego szeregu • Żárovky pro všeobecné osvětlování • Žiarovky obyčajné • Standardne žarulje  
 Standardne žarnice

прозрачные • prezroczysta • čirá • čira • bistra • bistra

25	230	E27	60	25A1//CL/E27	230	2/20/40/2560	E	91160	0043168479646
40	230	E27	60	40A1//CL/E27	415	2/20/40/2560	E	90390	0043168447553
60	230	E27	60	60A1//CL/E27	710	2/20/40/2560	E	90391	0043168447560
75	230	E27	60	75A1//CL/E27	940	2/20/40/2560	E	90392	0043168447577
100	230	E27	60	100A1//CL/E27	1340	2/20/40/2560	E	90393	0043168447546

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

25	230	E27	60	25A1//FR/E27	230	2/20/40/2560	E	90790	5994102328263
40	230	E27	60	40A1//FR/E27	415	2/20/40/2560	E	90394	5994102328368
60	230	E27	60	60A1//FR/E27	710	2/20/40/2560	E	90395	5994102328429
75	230	E27	60	75A1//FR/E27	940	2/20/40/2560	E	90396	5994102328504
100	230	E27	60	100A1//FR/E27	1340	2/20/40/2560	E	90397	5994102328573

4 матовые 40W + 4 матовые 60W • 4 matowana 40W + 4 matowana 60W • 4 matovaná 40W + 4 matovaná 60W •  
 4 matovaná 40W + 4 matovaná 60W • 4 matirana 40W + 4 matirana 60W • 4 matirana 40W + 4 matirana 60W

40+60	230	E27	60	40/60A1//FR/E27	415/710	2/10/1120	E/E	91502	5994102333485
-------	-----	-----	----	-----------------	---------	-----------	-----	-------	---------------

Лампы Softlight • Żarówky Softlight • Žárovky Softlight • Žiarovky Softlight • Softlight žarulje • Žarnice Softlight  
 opalovые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

40	230	E27	60	40A1/SL/E27	360	2/20/40/2560	F	91284	5994102332402
60	230	E27	60	60A1/SL/E27	620	2/20/40/2560	F	91283	5994102332747
75	230	E27	60	75A1/SL/E27	820	2/20/40/2560	F	91872	0043168370400
100	230	E27	60	100A1/SL/E27	1165	2/20/40/2560	F	91263	5994102333508

Лампы Enrich • Żarówky Enrich • Žárovky Enrich • Žiarovky Enrich • Enrich žarulje • Žarnice Enrich

60	230	E27	60	60A1/SL-ENRICH/E27	510	2/20/40/2560	G	91753	0043168917537
----	-----	-----	----	--------------------	-----	--------------	---	-------	---------------

Лампы свеча • Świecówki • Žárovky svíčkové • Sviečkové žiarovky • Sviječca žarulje • Svečaste žarnice  
 прозрачные • prezroczysta • čirá • čira • bistra • bistra

25	230	E14	35	25C1/CL/E14	200	2/16/4800	F	90489	5994102331139
40	230	E14	35	40C1/CL/E14	400	2/16/4800	E	90490	5994102331207
60	230	E14	35	60C1/CL/E14	660	2/16/4800	E	90491	5994102355609

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

25	230	E14	35	25C1/FR/E14	200	2/16/4800	F	90382	5994102331337
40	230	E14	35	40C1/FR/E14	400	2/16/4800	E	90383	5994102331399
60	230	E14	35	60C1/FR/E14	660	2/16/4800	E	90384	5994102355586

Softlight – opalovые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

25	230	E14	35	25C1/SL/E14	180	2/16/4800	F	90570	5994102331719
40	230	E14	35	40C1/SL/E14	360	2/16/4800	F	90499	5994102331795

Лампы витая свеча • Świecówki skręcone • Žárovky svíčkové s točenou baňkou • Sviečkové žiarovky s točenou bankou • Spirálne sviječca žarulje • Spiralne svečaste žarnice

прозрачные • prezroczysta • čirá • čira • bistra • bistra

25	230	E14	35	25TC1/CL/E14	200	2/16	F	90387	5994102331443
40	230	E14	35	40TC1/CL/E14	400	2/16	E	90388	5994102331504

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

40	230	E14	35	40TC1/FR/E14	400	2/16	E	91584	0043168371155
----	-----	-----	----	--------------	-----	------	---	-------	---------------

Зеркальные лампы • Żarówky reflektorowe • Reflektorové žárovky • Reflektorové žiarovky • Reflektorske žarulje • Žarnice z reflektorjem  
 ø 50 mm

25	230	E14	50	25R50/E14	(130)	2/20/4800	-	91258	0043168478991
40	230	E14	50	40R50/E14	(250)	2/20/4800	-	91259	0043168479332

ø 63 mm

60	230	E27	63	60R63/E27	(550)	-	-	91078	0043168362245
----	-----	-----	----	-----------	-------	---	---	-------	---------------

Лампы сферические • Kuliaste žárovky • Žárovky ilumináčni • Guličkové žiarovky • Okrugle žarulje • Kroglaste žarnice  
 Softlight – opalovые • opalizowana • opalizovaná • opalizovaná • opal • opal

25	230	E14	45	25T45/SL/E14	175	2/12/4080	F	91596	0043168370578
40	230	E14	45	40T45/SL/E14	350	2/12/4080	F	91597	0043168370585
60	230	E14	45	60T45/SL/E14	600	2/12/4080	F	91598	0043168370592

прозрачные • prezroczysta • čirá • čira • bistra • bistra


40	230	E27	45	40T45/SL/E27	350	2/12/4080	F	91600	0043168370639
----	-----	-----	----	--------------	-----	-----------	---	-------	---------------

40

40	230	E27	45	40D1/CL/E27	400	2/12	E	90400	0043168370776
----	-----	-----	----	-------------	-----	------	---	-------	---------------

матовые • matowana • matovaná • matovaná • matirana • matirana

40	230	E27	45	40D1/FR/E27	400	2/12/4560	E	90476	5994102328931
----	-----	-----	----	-------------	-----	-----------	---	-------	---------------



W	V	Type		Cd		CCT	t <sub>(h)</sub>		SKU	EAN
---	---	------	--	----	--	-----	------------------	--	-----	-----

Галогенные лампы • Żarówka halogenowe • Halogenové žárovky • Halogenové žiarovky • Halogene žarulje • Halogenske žarnice

Блистер • Blister • Blister • Blister • Blister • Blister

Precise™ Bright MR16 - UV Control

Ø 50 mm – dichroичные с защитным стеклом • z zimným odblyšnikom zamknúty • s uzavřeným studeným zrcadlem • uzatvorenen so studeným zrkľadom • zatvoreno dihroično ogledalo • zaprto dikroično zrcalo

20	12	M269/BAB/CG	GU5.3	450	36	3000	4000	1 blister	91411	5021731343360
35	12	M281/FMW/CG	GU5.3	1300	36	3000	4000	1 blister	91413	5021731352126
50	12	M258/EXN/CG	GU5.3	2100	36	3000	4000	1 blister	91412	5021731343353

Низковольтные галогенные лампы капсульные • Żarówka halogenowe niskiego napięcia jednostronnie trzonkowane • Jednostranné paticované halogenové žárovky na malé napätí • Jednostranne paticované halogénové žiarovky na malé napätia • Niskonaponske halogene žarulje s jednim podnoškom • Nizkonapetostne halogenske žarnice z enojnim vzožkom

20	12	M47/Q20 G4	G4	33	380	1 blister	19.5	2000	90289	0043168346924
20	12	M47/Q20 G4	G4	33	380	2 blister	19.5	1500	38781	0043168387811
50	12	M32/Q50 GY6.35	GY6.35	44	850	1 blister	30	3000	90291	0043168346917
50	12	M87/Q50 GY6.35	GY6.35	44	900	2 blister	30	1500	38782	0043168387828

W	V	Type		L <sub>max.</sub>	Ø	Fuse	lm	t <sub>(h)</sub>		EEC	SKU	EAN
---	---	------	--	-------------------	---	------	----	------------------	--	-----	-----	-----

Линейные двухцокольные галогенные лампы, 230 вольт • Żarówka halogenowe dwustronnie trzonkowane napięcia sieciowego • Oboustranné paticované halogenové žárovky na sieťové napätí • Obobjstranne paticované halogénové žiarovky na sieťové napätie • Halogene žarulje sa dva podnoška za mrežni napon • Halogenske žarnice z dvema vzožkoma za omrežno napetost



Стандартные • Standardowe • Standardní typy • Štandardné typy • Standardni tipovi • Standardni tipi


150	230	K12/Q150 T3/CL	R7s	78	10	—*	2600	2000	1 blister	D	90294	0043168346870
150	230	K12/Q150 T3/CL	R7s	78	10	—*	2600	2000	2 blister	D	92631	0043168926317
150	230	K28	R7s	117	8	2A	2100	2000	1 blister	E	90295	0043168346856
150	230	K28	R7s	117	8	2A	2100	2000	2 blister	E	38783	0043168387835
200	230	K11/Q200 T3/CL	R7s	117	8	2A	3100	2000	1 blister	E	90311	0043168346801
300	230	K9/Q300 T3/CL	R7s	117	8	2A	5100	2000	1 blister	E	90296	0043168346788
300	230	K9/Q300 T3/CL	R7s	117	8	2A	5100	2000	2 blister	E	38784	0043168387842
500	230	K1/Q500 T3/CL	R7s	117	10	4A	9800	2000	1 blister	—	90297	0043168346795
500	230	K1/Q500 T3/CL	R7s	117	10	4A	9800	2000	2 blister	—	38786	0043168387866

\*с внутренним предохранителем \*z wewnętrznym bezpiecznikiem \*Vnitřní pojistka. \*vnútorná poistka \*Unutarjni osigurač. \*Notranja varovalka.

Стартеры • Zaplonniki • Zapalovače k zářivkám • Zapalovače k žiarivkám • Starteri • Starterji

—	—	155/500	4/65W universal 220/240V	2 blister	—	39603	0043168396035
---	---	---------	--------------------------	-----------	---	-------	---------------





W	V	L <sub>max</sub>		Type	CCT	Ra	lm	t <sub>h</sub>		EEC	SKU	EAN
---	---	------------------	--	------	-----	----	----	----------------	--	-----	-----	-----

Компактные люминесцентные лампы • Światłówkł kompaktowe • Kompaktní zářivky • Kompaktné žiarivky • Kompaktne fluorescentne žarulje • Kompaktne fluorescenčne sijalke

Блистер • Blister • Blister • Blister • Blister • Blister

**Electronic Biax™ Outdoor - with Amalgam - 12000 hours**

15	230/240	135.5	E27		2700	82	900	12000	1 blister	A	39263	0043168392631
20	230/240	150	E27		2700	82	1200	12000	1 blister	A	39264	0043168392648
23	230/240	175.5	E27		2700	82	1500	12000	1 blister	A	39265	0043168392655

**Electronic Biax™ Tech - 12000 hours**

9	220/240	125	E14	FLE9DBX/U/827 E14	2700	82	480	12000	1 blister	A	92184	0043168355711
			E27	FLE9DBX/U/827 E27	2700	82	480	12000	1 blister	A	92185	0043168355704
11	220/240	129.5	E14	FLE11DBX/U/827 E14	2700	82	600	12000	1 blister	A	92208	0043168352741
			E27	FLE11DBX/U/827 E27	2700	82	600	12000	1 blister	A	92210	5994102352639
15	230/240	135.5	E27	FLE15TBX/L/827 E27	2700	82	900	12000	1 blister	A	92253	0043168362634
20	230/240	150	E27	FLE20TBX/L/827 E27	2700	82	1200	12000	1 blister	A	92266	0043168362894
23	230/240	173.5	E27	FLE23TBX/827	2700	82	1500	12000	1 blister	A	92200	0043168357289

**Electronic Biax™ Plus - 8000 hours**

9	220/240	125	E27	FLE9DBX/UQ/827 E27	2700	80	480	8000	1 blister	A	39477	0043168394772
11	220/240	129.5	E27	FLE11DBX/UQ/827 E27	2700	80	600	8000	1 blister	A	39479	0043168394796
15	230/240	137.5	E27	FLE15TBX/LQ/827 E27	2700	80	900	8000	1 blister	A	39481	0043168394819
20	230/240	152	E27	FLE20TBX/LQ/827 E27	2700	80	1200	8000	1 blister	A	39485	0043168394857
23	230/240	162.5	E27	FLE23TBX/AQ/827 E27	2700	80	1500	8000	1 blister	A	39487	0043168394871

**Electronic Biax™ Start - 5000 hours**

9	220/240	132.5	E27	FLE9DBX/UQ/827 E27	2700	80	480	5000	1 blister	A	92970	0043168929707
			B22	FLE9DBX/UQ/827 B22	2700	80	480	5000	1 blister	A	92969	0043168929691
11	220/240	137	E27	FLE11DBX/UQ/827 E27	2700	80	600	5000	1 blister	A	92971	0043168929714
			B22	FLE11DBX/UQ/827 B22	2700	80	600	5000	1 blister	A	92973	0043168929738
15	220/240	138	E27	FLE15TBX/LQ/827 E27	2700	80	900	5000	1 blister	A	92740	0043168927406
			B22	FLE15TBX/LQ/827 B22	2700	80	900	5000	1 blister	A	92736	0043168927369
20	220/240	152.5	E27	FLE20TBX/LQ/827 E27	2700	80	1200	5000	1 blister	A	92744	0043168927444
			B22	FLE20TBX/LQ/827 B22	2700	80	1200	5000	1 blister	A	92737	0043168927376

**Electronic Biax™ Elegance Globe - up to 12000 hours**

с амальгамой • z amalgamatem • s amalgámom • s amalgámom • s amalgamom • z amalgamom







15	220/240	152	E27	FLE15TBX/L/GG/827 E27	2700	82	750	10000	1 blister	B	92215	-
20	220/240	180	E27	FLE20TBX/L/GG/827 E27	2700	82	1050	10000	1 blister	B	92219	-
23	230/240	181	E27	FLE23QBX/A/GG/827 E27	2700	82	1250	12000	1 blister	B	92192	-

**Electronic Biax™ Elegance GLS - 6000 hours**

15	220/240	144	E27	FLE15TBX/GLS/827 E27	2700	79	750	6000	1 blister	B	92224	-
20	220/240	158	E27	FLE20TBX/GLS/827 E27	2700	79	1080	6000	1 blister	B	92228	-

**Genura™ R80 Induction lamp**

23	220/240	129.2	E27	EFL/23W/827 R60	2700	82	1100	15000	1 blister	A	92247	0043168922470
----	---------	-------	-----	-----------------	------	----	------	-------	-----------	---	-------	---------------





### **CIS**

GE Lighting Hungary Rt.  
Representative Office  
Космодамианская набережная  
52 Здание 1, 6 Этаж  
Москва 113054, Россия  
тел: (7) 095 935 7276  
факс: (7) 095 935 7279  
cis-office@lighting.ge.com

### **Казахстан**

GE Lighting Hungary Rt.  
Representative Office  
ул. Абая, 153, офис 14  
480024 Алматы  
тел: (7) 3272 509 833  
факс: (7) 3272 400 558  
nikolay.viryachev@corporate.ge.com

### **Украина**

General Electric Co.  
42/14 ул. Шьковична,  
Горизонт Тауэр 8 этаж,  
Киев 01004  
тел: (38) 044 490 6983  
факс: (38) 044 490 6982  
ge\_light@i.kiev.ua

### **Poland**

General Electric Co. Polska Sp.z.o.o.  
ul. Szwolezerów 10  
00-464 Warsaw  
Tel: (48) 22 8415 201  
Fax: (48) 22 8419 365

### **Czech Republic**

GE Lighting, s.r.o.  
Jihlavská 2  
664 41 Brno-Troubsko  
Tel: (420) 5 472 27951  
Fax: (420) 5 472 27955

### **Slovakia**

GE Hungary Rt.  
Representative Office  
Cyrilometódská  
94069 Nové Zámky  
Tel: (421) 817-6423075  
Fax: (421) 817-6423075  
nagy@nz.sknet.sk

### **Croatia, Slovenia**

GE Adria d.o.o.  
Dunajska 22  
1511 Ljubljana  
Tel: (386) 1 474 4562  
Fax: (386) 1 431 6216  
info@geadria.si

**www.GELighting.com**