

space



Zásuvkové kombinace

Vážený zákazníku,

firma N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. Vám tímto představuje ekonomickou řadu zásuvkových kombinací **space**, jež doplňuje stávající řadu NG ENERGY, která se stala na českém i slovenském trhu měřítkem 100% kvality zpracování a nadstandardní vybavenosti.

Řada **space** nabízí tradiční 100% kvalitu zpracování. Pro dosažení nižší ceny výrobku je použit jiný materiál pouzdra a minimální standardní výbava.

| | |  | space |
|---------|--|---|----------------------|
| Pouzdro | materiál | Polykarbonát | Polykarbonát/Polymer |
| Pouzdro | stupeň krytí | IP54 | IP54 |
| Pouzdro | počet modulů | 9 | 8 |
| Pouzdro | samozhášivost | 850 °C | 850 °C |
| Pouzdro | pevnost na průraz | K 0,9 | K 0,9 |
| Jištění | zkratová odolnost | 10 kA | 10 kA |
| Jištění | samostatné pro každou zásuvku | ANO | NE |
| Zásuvky | bezšroubové provedení | ANO | ANO |
| Zásuvky | krytí | IP 44 | IP 44 |
| Doplňky | vývodka | ANO | ANO |
| Doplňky | ucpávka | ANO | ANO |
| Doplňky | nulové můstky PE a N | ANO | ANO |
| Doplňky | svorkovnice připojovací 5x25 mm ² | ANO | NE |
| Doplňky | obal s vrtací šablonou | ANO | NE |






Pouzdro 264×163 mm


- 1 CEE zásuvka 16A 400V 5p
- 2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 proudový chránič 40A/0,03A 4p
- 1 jistič char.C 16A 3p
- 1 jistič char.B 16A 1p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)



Pod víčkem může být namontováno
max. 8 modulů


Obj. číslo: ZK 022.01



- 1 CEE zásuvka 16A 400V 5p
- 2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 jistič char.C 16A 3p
- 2 jističe char.B 16A 1p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)


Obj. číslo: ZK 013.01



- 4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 4 jističe char.B 16A 1p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)


Obj. číslo: ZK 010.01



- 1 CEE zásuvka 32A 400V 5p
- 2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 jistič char.C 32A 3p
- 2 jističe char.B 16A 1p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)


Obj. číslo: ZK 014.01



- 1 CEE zásuvka 32A 400V 5p
- 2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 proudový chránič 40A/0,03A 4p
- 1 jistič char.C 32A 3p
- 1 jistič char.B 16A 1p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)


Obj. číslo: ZK 024.01



- 2 CEE zásuvka 32A 400V 5p
- 2 jističe char.C 32A 3p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)


Obj. číslo: ZK 017.01



- 1 CEE zásuvka 32A 400V 5p
- 1 CEE zásuvka 16A 400V 5p
- 1 jistič char.C 32A 3p
- 1 jistič char.C 16A 3p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)


Obj. číslo: ZK 018.01



- 1 CEE zásuvka 32A 400V 5p
- 1 CEE zásuvka 16A 400V 5p
- 2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 jistič char.C 32A 3p
- 1 jistič char.C 16A 3p
- 2 jističe char.B 16A 1p

přívod vedení: 1 × M25 nahoře (otevřený)
1 × M25 dole (zavřený)

Obj. číslo: ZK 036.01



Pouzdro 248×400×125 mm

materiál pouzdra: technický polymer
pro max. 12 modulů

- 1 CEE zásuvka 32A 400V 5p
- 1 CEE zásuvka 16A 400V 5p
- 2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 proudový chránič 40A/0,03A 4p
- 1 jistič char.C 32A 3p
- 1 jistič char.C 16A 3p
- 2 jističe char.B 16A 1p

Obj. číslo: ZK 060.01

space



NG
ELEKTRO TRADE s.r.o.

VÝROBCE A DODAVATEL PRODUKTŮ SPACE PRO ČESKOU REPUBLIKU:

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika

tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz

NG
ELEKTRO s.r.o.

DODÁVATEĽ PRODUKTOV SPACE PRE SLOVENSKO:

N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko

tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk