

NOGG[®]

TOOL



Made in Germany

Šroubováky s dvoukomponentní rukojetí



Art.Nr.

					MATERIÁL	
NS 40054010	0,4	2,5	75	2K 90	MOV	39
NS 40054020	0,5	3,0	100	2K 90	MOV	42
NS 40054050	0,8	4,0	100	2K 100	MOV	61
NS 40054080	0,8	5,0	150	2K 100	SI	78

2K Elektrikářský šroubovák

broušený hrot, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

2K Elektriker-Schraubendreher

angeschiffene Schneide, gehärtet, gestrahlt und verchromt, mit schwarzer Spitze

2K Electrician Screwdriver

precision tolerance tip, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip



Art.Nr.

					MATERIÁL	
NS 40004019	0,8	4,0	75	2K 100	CV	58
NS 40004025	0,8	5,0	100	2K 100	CV	69
NS 40004035	1,0	5,5	125	2K 110	CV	89
NS 40004050	1,2	6,5	150	2K 110	CV	108
NS 40004065	1,2	8,0	175	2K 120	CV	151
NS 40004075	1,6	10,0	200	2K 120	CV	215
NS 40004080	2,0	12,0	200	2K 120	CV	220
NS 40004085	2,5	14,0	300	2K 120	CV	326

2K Dílenský šroubovák

ražený hrot, leštený, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5265 A

2K Werkstatt-Schraubendreher

geprägte Schneide mit polierten Schneideflächen und Schneideseiten, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5265 Form A lang

2K Workshop Screwdrivers

squeezed tip, with polished cutting plains and cutting sides, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5265 form A long



Art.Nr.

					MATERIÁL		
NS 40754015	0,8	4,5	90	2K 100	CV	6	63
NS 40754020	1,0	5,5	100	2K 110	CV	8	90
NS 40754025	1,0	6,5	125	2K 110	CV	10	115
NS 40754030	1,2	8,0	150	2K 120	CV	12	162
NS 40754035	1,6	10,0	175	2K 120	CV	13	202
NS 40754040	2,0	12,0	200	2K 120	CV	16	260
NS 40754045	2,5	14,0	250	2K 120	CV	16	290

2K Dílenský šroubovák s 6-ti hranem

s vykováním 6-ti hranným nástavcem, leštený, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5265 D

2K Werkstatt-Schraubendreher mit 6-kant

mit angeschmiedetem 6-kant-Ansatz, Schneideflächen und Schneideseiten poliert, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5265 D

2K Workshop Screwdrivers with hexagon

with forged hexagon bolster, polished, hardened and sandblasted cutting plains and cutting sides, chrome plated with black tip, DIN 5265 D



Art.Nr.

					MATERIÁL	
NS 36554030	1	60	25	50	CV	40

Karburátorový šroubovák

ražený hrot, leštený, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5265 C

Vergaser-Schraubendreher

geprägte Schneide, mit polierten Schneideflächen und Schneide seiten, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5265 C

Chubby Screwdriver

squeezed tip, with polished cutting plains and cutting sides, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5265 C



2K Šroubovák s kulovou hlavou

pro šrouby s vnitřním šestihranem, dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

2K Kugelkopf-Schraubendreher

für Innensechskant-Schrauben, Kugelkopf-Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze

2K Ball-end Hexagon Screwdriver

for hexagon recess screws, blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip

				MATERIÁL		Art.Nr.
1,5		75	2K 90	CV	36	NS 40454015
2,0		100	2K 90	CV	38	NS 40454020
2,5		100	2K 90	CV	40	NS 40454025
3,0		100	2K 90	CV	43	NS 40454030
4,0		100	2K 100	CV	62	NS 40454040
5,0		100	2K 100	CV	71	NS 40454050
6,0		125	2K 110	CV	105	NS 40454060
8,0		150	2K 110	CV	152	NS 40454080
10,0		150	2K 120	CV	230	NS 40454100
12,0		150	2K 120	CV	295	NS 40454120



2K TX-šroubovák

dřík s vnitřní hvězdičkou, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, k dodání také varianta TX-S, s ochranným pinem

2K TX-Schraubendreher

Innensternkopf-Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, auch lieferbar als TX-S

2K TX-Screwdriver

blades hardened, sandblasted and chrome plated, with black tip, too with TX-S screws

				MATERIÁL		Art.Nr.
5		70	2K 90	MOV	28	NS 40254050
6		70	2K 90	MOV	28	NS 40254060
7		70	2K 90	MOV	30	NS 40254070
8		70	2K 90	MOV	30	NS 40254080
9		70	2K 90	MOV	35	NS 40254090
10		80	2K 100	MOV	55	NS 40254100
15		80	2K 100	MOV	60	NS 40254150
20		90	2K 100	MOV	70	NS 40254200
25		90	2K 100	MOV	75	NS 40254225
27		110	2K 110	MOV	130	NS 40254270
30		110	2K 110	MOV	130	NS 40254300
40		120	2K 120	MOV	210	NS 40254400
45		120	2K 120	MOV	210	NS 40254450



2K Magnetický adaptér na bity

adaptér pro bity z mosazi, pochromovaný, s vnitřním šestihranem 1/4", magnet „Arilo“

2K Magnet-Bithalter

Bit-Aufnahme aus Messing verchromt, mit Innen-6-Kant 1/4", „Arilo“ Magnet

2K Magnetic-Bitholder

brass bit holder, chrome plated, with hexagon recess 1/4", „Arilo“ magnet

				MATERIÁL		Art.Nr.
BIT 1/4"		125	2K 110	CV	118	NS 40552002



2K Ohebný magnetický adaptér na bity

ohebný adaptér na bity, kalený a pochromovaný

2K Flexible-Magnet-Bithalter

Flexible-Bit-Aufnahme, gehärtet und verchromt

2K Flexible-Magnetic-Bitholder

flexible bit holder, hardened and chrome plated

				MATERIÁL		Art.Nr.
BIT 1/4"		150	2K 110	CV	141	NS 40562001





Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL	
NS 40154010	PH 0	60	2K 90	MOV	42
NS 40154015	PH 1	80	2K 100	MOV	66
NS 40154025	PH 2	100	2K 110	MOV	96
NS 40154035	PH 3	150	2K 120	MOV	165
NS 40154030	PH 4	200	2K 120	CV	250

2K Křížový šroubovák PH

dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5262 B

2K Kreuzschlitz-Schraubendreher

Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5262 B

2K Screwdriver for cross slot screws

blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5262 B



Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL		
NS 40804010	PH 1	80	2K 100	CV	6	68
NS 40804015	PH 2	100	2K 110	CV	10	99
NS 40804020	PH 3	150	2K 120	CV	12	163
NS 40804025	PH 4	200	2K 120	CV	16	261

2K Křížový šroubovák PH s 6-ti hranem

s vykováním 6-ti hranným nástavcem, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5262 B

2K Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 6-Kant

mit angeschmiedetem 6-kant-Ansatz, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5262 B

2K Screwdriver for cross slot screws with hexagon

with forged hexagon bolster, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5262 B



Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL	
NS 36604010	PH 1	25	50	MOV	34
NS 36604015	PH 2	25	50	MOV	39

Karburátorový křížový šroubovák PH

dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5262 D

Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5262 D

Chubby Screwdriver for cross slot screws

blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5262 D



Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL	
NS 40204010	PZ 0	60	2K 90	MOV	21
NS 40204015	PZ 1	80	2K 95	MOV	51
NS 40204025	PZ 2	100	2K 110	MOV	96
NS 40204035	PZ 3	150	2K 120	MOV	165
NS 40204050	PZ 4	200	2K 120	CV	250

2K Křížový šroubovák Pozidrive

dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

2K Pozidriv-Schraubendreher

Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze

2K Screwdriver for pozidrive screws

blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip



Karburátorový křížový šroubovák Pozidrive
kalený hrot, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher
Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt
mit schwarzer Spitze

Chubby Screwdriver for cross slot screws
blades hardened, sandblasted and chrome plated
with black tip

			MATERIAL	
PZ 1	25	50	MOV	34
PZ 2	25	50	MOV	39



Art.Nr.

NS 36704010
NS 36704015



2K Nástrčkový klíč

oříšek z chrom-vanadiové oceli (WN 1.2208), dřík z nástrojové oceli (WN 1.0503), kalený, leštěný a pochromovaný

2K Steckschüssel-Schraubendreher

Nuß aus Chrom-Van.-Stahl (WN 1.2208), Schaft aus Werkzeugstahl (WN 1.0503), gehärtet, auf Glanz gleitgeschliffen, innen Silber, geschliffen und verchromt

2K Boxspanner

nut made from chrome-vanadium steel (WN 1.2208), shank made from tool steel (WN 1.0503), precision tolerance, silver inside, grinded and chrome plated

			MATERIAL	
5,0	125	2K 100	CV/WS	86
5,5	125	2K 100	CV/WS	87
6,0	125	2K 100	CV/WS	87
7,0	125	2K 110	CV/WS	119
8,0	125	2K 110	CV/WS	121
9,0	125	2K 110	CV/WS	122
10,0	125	2K 110	CV/WS	124
11,0	125	2K 110	CV/WS	164
12,0	125	2K 120	CV/WS	166
13,0	125	2K 120	CV/WS	169
14,0	125	2K 120	CV/WS	175
15,0	125	2K 120	CV/WS	187
16,0	125	2K 120	CV/WS	187
17,0	125	2K 120	CV/WS	192



Art.Nr.

NS 40503050
NS 40503055
NS 40503060
NS 40503070
NS 40503080
NS 40503090
NS 40503100
NS 40503110
NS 40503120
NS 40503130
NS 40503140
NS 40503150
NS 40503160
NS 40503170



2K Sada šroubováků 7-mi dílná

2K Schraubendreher-Set 7-teilig

2K Screwdriver-Set 7-pcs



Art.Nr.

NS 40054010
NS 40054050
NS 40004035
NS 40004050
NS 40154015
NS 40154025
NM 00102001
NS 40604031
obsahuje
bestückt mit
contents

2K Sada nástrčkových klíčů

2K Steckschlüssel-Set

2K Boxspanners-Set



Art.Nr.

NS 40503055
NS 40503070
NS 40503080
NS 40503100
NS 40503130
NS 40503201
obsahuje
bestückt mit
contents



Art.Nr.

Art.Nr.	0	1	2	3	MATERIÁL	mm
NS 41151010	0,4	2,5	75	2K 90	MOV	40
NS 41151015	0,5	3,0	100	2K 90	MOV	41
NS 41151025	0,6	3,5	100	2K 90	MOV	46
NS 41151030	0,8	4,0	100	2K 100	MOV	63
NS 41151040	1,0	5,5	125	2K 110	SI	96
NS 41151045	1,2	6,5	150	2K 110	SI	119
NS 41151050	1,2	8,0	175	2K 120	CV	182
NS 41151055	1,6	10,0	200	2K 120	CV	248

2K VDE - Elektrikářský šroubovák plochý, 1000 V
DIN 7437, zkoušeno dle EN 60900/VDE 0682 díl 201 (DIN 7437 a DIN 7438 PH/PZ), kaleno

2K VDE - Elektriker-Schraubendreher
DIN 7437, nach EN 60900/VDE 0682 Teil 201 (DIN 7437 und DIN 7438 PH/PZ), gehärtet und brüniert

2K VDE - Electrician-Screwdriver
DIN 7437, EN 60900/VDE 0682 part 201 (DIN 7437 and DIN 7438 PH/PZ), hardened and burnished



Art.Nr.

Art.Nr.	0	1	2	3	MATERIÁL	mm
NS 41251010	PH 0	60	2K 90	MOV	43	
NS 41251015	PH 1	80	2K 90	MOV	68	
NS 41251020	PH 2	100	2K 110	MOV	98	
NS 41251025	PH 3	150	2K 120	MOV	167	
NS 41251030	PH 4	200	2K 120	CV	250	

2K VDE - Elektrikářský šroubovák křížový PH, 1000 V
DIN 7438, zkoušeno dle EN 60900/VDE 682 díl 201, (DIN 7437 a DIN 7438 PH/PZ), kaleno

2K VDE - Kreuzschlitz-Schraubendreher
DIN 7438, nach EN 60900/VDE 682 Teil 201, (DIN 7437 und DIN 7438 PH/PZ), gehärtet

2K VDE - Screwdriver for cross slot screws
DIN 7438, EN 60900/VDE 682 part 201, (DIN 7437 and DIN 7438 PH/PZ), hardened



Art.Nr.

Art.Nr.	0	1	2	3	MATERIÁL	mm
NS 41301010	PZ 0	60	2K 90	MOV	43	
NS 41301015	PZ 1	80	2K 100	MOV	68	
NS 41301020	PZ 2	100	2K 110	MOV	98	
NS 41301030	PZ 3	150	2K 120	MOV	167	

2K VDE - Elektrikářský šroubovák křížový PZ, 1000 V
DIN 7438, zkoušeno dle EN 60900/VDE 682 díl 201, (DIN 7437 a DIN 7438 PH/PZ), kaleno

2K VDE - Pozidriv-Schraubendreher
DIN 7438, nach EN 60900/VDE 682 Teil 201, (DIN 7437 und DIN 7438 PH/PZ), gehärtet

2K VDE - Screwdriver for pozidrive screws
DIN 7438, EN 60900/VDE 682 part 201, (DIN 7437 and DIN 7438 PH/PZ), hardened



Art.Nr.

Art.Nr.			
NM 00102001	fázová zkoušečka	250V 3x65	140
NM 00102002	fázová zkoušečka	250V 3,5x100	185

Fázová zkoušečka
Spannungsprüfer
Mains tester



- 2K VDE - Sada šroubováků 7-mi dílná, 1000 V
- 2K VDE - Schraubendreher-Set 7- teilig, 1000 V
- 2K VDE - Screwdriver-Set 7- pcs, 1000 V



- NS 41151010
- NS 41151015
- NS 41151030
- NS 41151040
- NS 41251015
- NS 41251020
- NM 00102001

Art.Nr.
NS 41651031
obsahuje
bestückt mit
contents

- 2K VDE - Sada šroubováků 5-ti dílná, 1000 V
- 2K VDE - Schraubendreher-Set 5- teilig, 1000 V
- 2K VDE - Screwdriver-Set 5- pcs, 1000 V



- NS 41151010
- NS 41151025
- NS 41151030
- NS 41151040
- NS 41151045

Art.Nr.
NS 41651002
obsahuje
bestückt mit
contents

- 2K šroubováky**
- PD/TPE rukojeť s otvorem, černá/modrá
- 2K Schraubendreher**
- PP/TPE-Lochheft, schwarz/blau
- 2K Screwdriver**
- made of polypropylene (PP/TPE) material
- black/blue handle with hole

2K VDE šroubováky 1000 V

- PD/TPE rukojeť s otvorem, červená/žlutá, dle EN 60900/VDE 0682 díl 201
- s uvedeným letopočtem, označením 1000 V a dvojitým trojúhelníkem
- izolace dřívku červená, PP

2K VDE Schraubendreher 1000 V

- PP/TPE-Lochheft, rot/gelb, nach EN 60900/VDE 0682 Teil 201
- mit eingravierter Jahreszahl, 1000 V Zeichen und Doppeldreieck
- Klingenisolation rot, PP

2K VDE Screwdriver 1000 V

- made of polypropylene (PP/TPE) material
- red/yellow handle as per EN 60900 standard
- indicated with year of production
- VDE certification mark 1000 V and double triangular
- blade covered by red insulation in polypropylene (PP)



Poskládejte si sami

výbavu Vaší dílny
z dalšího sortimentu NG TOOL:



KLEŠTĚ



KLEŠTĚ 1000 V




**KLEŠTĚ
PRO ELEKTRONIKY**




KABELOVÉ NŮŽKY



ODIZOLOVÁVACÍ NÁRADÍ



STUPŇOVÉ VRTÁKY



**DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ
NÁSTROJE**



KLEŠTĚ „SIKOVKY“



**PROTAHOVACÍ STRUNY
A KABELOVÁ POUTKA**



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



Žádejte u Vašeho obchodního partnera