OBO BETTERMANN

Souhrnný katalog

Vydání 2015



THINK CONNECTED.

Servisní telefon: (7.30–16.00 hod.)
+420 323 610 111

Faxové číslo – dotazy:
+420 323 610 120

Faxové číslo – zakázky:
+420 323 610 120

E-mail:
info@obo.cz

Internet: www.obo.cz



Spojovací a upevňovací systémy

Systémy ochrany před bleskem a přepětím

Kabelové nosné systémy

Systémy protipožární ochrany

Systémy ukládání vedení

Systémy instalačních přístrojů

Podlahové systémy

Rejstříky

Odbočné krabice, krabice pod omítku a do dutých stěn, svorky, kabelové vývodky, upevňovací prvky na kabely a trubky, trubky, nosníkové svorky, lišty, třmenové příchytky, šrouby, hřebíky, hmoždinky



od strany 21

Systémy přepěťové ochrany, ochranná a oddělovací jiskřiště, systémy vyrovnání potenciálů, uzemňovací systémy, jímací zařízení a svody, izolovaná ochrana před bleskem



od strany 127

Montážní systémy, kabelové žlaby, pochozí kabelové žlaby, mřížové žlaby, kabelové žebříky, žlaby a žebříky pro velká rozpětí, stoupací žebříky, nosiče svítidel, stavebnicové systémy, systémy z ušlechtilé oceli



od strany 217

Přepážky, instalace do únikových cest, protipožární kanály, kabelové bandáže, systémy pro zachování funkčnosti



od strany 355

Kanály pro ukládání vedení WDK, systémy pro datová centra, kanály s patkovou lištou, propojovací kanály, kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 45, kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80, instalační sloupy



od strany 421

Zásuvky, spínací a připojovací přístroje, datová technika, multimédia, podlahové systémy a systémy na omítku, Deskbox, napájecí jednotky, silové rozvodnice



od strany 543

Systémy zalité mazaninou, systémy uložené v mazanině, systém pro mazaninu o malé výšce, systém na podlahu, přístrojové jednotky a kazety, kompletní řešení a podlahové vývody, systémy pro dvojité a duté podlahy



od strany 593

Rejstříky

od strany 675

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nekonečně možností.
S více než 30 tisíci výrobků.



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

S více než 30 tisíci výrobků vám zpřístupňujeme nekonečný počet možností pro elektrickou infrastrukturu budov. Objevte dokonalou rozmanitost pro každou oblast použití – vše potřebné teď najdete v celkovém katalogu.

Potřebujete další informace a pomůcky pro podrobné projektování? Za tímto účelem máte nadále k dispozici klasické katalogy výrobků s podrobnými základními informacemi o jednotlivých produktových oblastech.



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Nekonečně možností. Základem je jedinečná kvalita výrobků. Vyvinutých a vyrobených námi samotnými.

Think connected. Koncepce společnosti OBO upravuje partnerskou spolupráci jednotlivých oddělení podniku. Tři příklady:

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 | cs | 24/02/2015 [LLS.exe | 1.0.577] | 24/02/2015



Výzkum a vývoj
Inovace jsou součástí podnikové kultury společnosti OBO. Pět až deset procent koncernového obratu investujeme do vývoje, díky čemuž v dvouletém rytmu vzniká 60 až 70 nových výrobků. Inženýři společnosti OBO bez ustání vylepšují funkčnost, zatížitelnost a instalační přívětivost našich výrobků.

Výroba
Moderní výrobní zařízení a neustálá optimalizace procesů zajišťují vysoký standard našich výrobků. OBO vyrábí v šesti závodech se zaměřením na výrobu kovových a plastových výrobků a elektronických komponent. Ve výrobě dodržujeme ekologické principy trvalé udržitelnosti a také etický kodex.

Řízení kvality
Náš systém řízení kvality je těsně spjat se všemi podnikovými procesy. Dokážeme tak zaručit konstantně vysokou kvalitu typickou pro značku OBO. Ve vlastním testovacím středisku BET sami provádíme řadu zkoušek, mimo jiné součástí ochrany před bleskem, a dále elektrické zkoušky a zkoušky kabelových nosných systémů.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_cs | 03/07/2014 | 11:11 Uhr | 00000 | 2.0.0.0 | 20140702

Nekonečně možností.
S výrobky, které nabízejí skutečnou přidanou hodnotu.

Výrobky OBO zajišťují efektivní práci na stavbách po celém světě. Jen málokteré rčení lépe vystihuje charakter naší značky – a to již od chvíle, kdy jsme vynalezli princip „Ohne BOhren“ (v němčině to znamená „bez vrtání“).



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Výrobky
Výrobky OBO nabízejí zřetelnou přidanou hodnotu z hlediska zpracování a používání – v podobě vysoké rychlosti při instalaci, skvělé funkčnosti a designu a vysoké kvality, spolehlivosti, zatížitelnosti a bezpečnosti.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Nekonečně možností.
S inteligentně propojenými systémy a řešeními.

Spojením výrobků vytváříme systémy. Propojením systémů vznikají řešení. Řešení, která jsou vždy přizpůsobena požadavkům zákazníků.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015







Systémy
Výrobky OBO jsou vždy součástí systému, který zákazníkům nabízí řadu praktických výhod. Inteligentní soubor prvků z jednotlivých produktových oblastí zajišťuje dokonale vyladěnou a jednotnou kvalitu.

Řešení
Propojením systémů vytváří OBO řešení. Tato řešení demonstrují dokonalou harmonii mezi výrobky a systémy OBO, které vždy dosahujeme v souladu s požadovanou aplikací. Komplexní souhra všech prvků z našeho portfolia zaručuje skvěle fungující technickou infrastrukturu.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nekonečno možností. S nepřetržitou podporou v rámci služeb OBO Support Plus.

Kvalita typická pro značku OBO a rozsáhlá nabídka pomůcek. Přednost, kterou dokáže nabídnout jen značkový výrobce.

Školení
OBO zprostředkovává vědomosti. Od základních informací až po konkrétní aplikaci. Za tímto účelem nabízíme:
- Semináře a workshopy
- Poradenství a školení přímo u zákazníků
- Školení projektantů

Servis
OBO vám pomůže. Všude a v jakékoli fázi projektu:
- Kompetentní infolinka
- Informace o výrobcích a systémech, v digitální i tištěné podobě
- Pomůcky pro výběr a projektování na webu, v podobě aplikace pro mobilní zařízení nebo CAD aplikace a také v tištěné podobě
- 2D a 3D produktová data pro projektování
- Obchodní zástupci a pobočky v 60 státech
- Engineeringové služby pro rozsáhlé projekty

OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_017871) / 24/02/2015





OBO Support Plus.
Ještě více služeb pro vás.

Nabízíme podporu na všech úrovních – od bezproblémové logistiky až po praktické informace. A také bezpečnost díky certifikátům, které potvrzují shodu našich výrobků s nejdůležitějšími normami a směrnicemi.

10_OBO_Celkovy_katalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Zpracování
OBO je synonymem spolehlivých dodávek. Optimalizované dodací procesy:
- Spolehlivá logistika
- Praktické přepravní systémy a obaly
- Manipulace s nakládacími prostředky, likvidace odpadů

Certifikace a záruka
OBO nabízí bezpečnost. Naše výrobky splňují nejdůležitější ustanovení platná v jednotlivých státech:
- Shoda s předpisy (např. IEC, VDE, CE, KEMA, KEUR, UL)
- Certifikace (např. DIN EN, DGNB)
- Pětiletá záruka na výrobky z oblasti přepěťové ochrany
- Záruční servis

Zastoupení na trhu a informace
OBO podporuje své partnery a zajišťuje úspěšnost značky na trhu:
- Praktické katalogy, brožury, pomůcky pro výběr a kampaně
- Digitální a analogové pomůcky pro projektování a výběr
- Informace na sociálních sítích
- Elektronická výměna dat s obchodními partnery
- Účast na veletrzích a akcích pro zákazníky
- Přítomnost v tisku

10_OBO_Cz_amtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Pomocí QR kódů a sociálních médií objevíte kompletní nabídku informací společnosti OBO.

Stačí naskenovat – a hned jste v digitálním světě značky OBO. Nový celkový katalog je perfektně propojen s naším online sortimentem. QR kódy umístěné na mnohých ze stran vás dovedou přímo k dalším informacím a pomůckám pro projektování.



Hledáte speciální rozměry? Chtěli byste si prohlédnout montáž určitého systému? Nebo zjistit, které atesty splňuje některá součást? QR kódy v katalogu propojují tištěný svět OBO se všemi digitálními informacemi o výrobcích, systémech a řešeních. Od online katalogu přes produktová videa až po novinky a aktivity na sociálních sítích, jako je Facebook.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Filmy OBO
Zhlédněte „pohyblivé“ informace o výrobcích, zažijte praktickou montáž „na vlastní kůži“ – tento QR kód vás zavede přímo na videokanál společnosti OBO.

Online katalog OBO
QR kód umístěný na všech rejstříkových stranách vás zavede na úvodní stránku našeho online katalogu. Z tohoto místa můžete v digitální podobě procházet pestrým světem výrobků OBO.

Řešení OBO
Propojením systémů vytváří OBO praktická řešení. Prostřednictvím QR kódu se dostanete ke všem informacím důležitým pro váš obor. A zároveň najdete odpovídající výrobky, systémy a pomůcky pro projektování.

OBO Support Plus
Značková kvalita znamená pro společnost OBO špičkovou podporu poskytovanou zákazníkům ve všech fázích projektu. Využijte tento QR kód a seznamte se se službami OBO Support Plus.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2015_cs_23x02x2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Spojovací a upevňovací systémy



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací a upevňovací systémy

Systémy odbočných krabic

Systémy pod omítku a do dutých stěn

Systémy svorek

Systémy kabelových vývodek, plast

Systémy kabelových vývodek, mosaz

Upevňovací systém trubek a kabelů plastový

Upevňovací systém trubek a kabelů kovový

Upevňování kabelů a trubek, zvláštní systémy

Systém trubek

Systémy nosníkových svorek

Lištové systémy

Systémy třmenových příchytek BBS

Šroubové a natloukací systémy

OBO BETTERMANN

Další informace získáte na internetu na adrese www.obo.cz nebo naskenováním QR kódu


od strany 23


od strany 37


od strany 41


od strany 51


od strany 57


od strany 65


od strany 68


od strany 75


od strany 80


od strany 84


od strany 90


od strany 103


od strany 111

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy odbočných krabic

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Odbočná krabice z termoplastu, řada A

Odbočná krabice A 6



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 6	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 00 1**

Odbočná krabice A 6



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 6 HF RW	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 00 5**

Odbočná krabice A 6



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 6 HF RO	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 00 3**

Odbočná krabice A 8



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 8 5	IP55	400	1 svorkovnice		10	**2000 02 4**
A 8	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 01 6**

Odbočná krabice A 8



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 8 HF RW	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 07 5**

Odbočná krabice A 8



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 8 HF RO	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 05 9**

Odbočná krabice A 11



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 11 5	IP55	400	1 svorkovnice		10	**2000 32 6**
A 11	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 34 2**

Odbočná krabice A 11



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 11 HF RW	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 18 0**

Odbočná krabice A 11



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 11 HF RO	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 16 4**

Odbočná krabice A 14



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 14 5	IP55	400	1 svorkovnice		10	**2000 38 2**
A 14	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 37 8**

Odbočná krabice A 14



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 14 HF RW	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 39 0**

Odbočná krabice A 14



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 14 HF RO	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 38 6**

Odbočná krabice A 18



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 18 5	IP55	400	1 svorkovnice		10	**2000 41 4**
A 18	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 41 0**

Odbočná krabice A 18



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 18 HF RW	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 42 2**

Odbočná krabice A 18



Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
A 18 HF RO	IP55	400	bez svorkovnice		10	**2000 41 8**

Svorkovnice pro krabice řady A



Typ	Počet svorkových míst	Jmen. napětí V		Bal. kus	Č. výr.
689	5	660		50	**2017 34 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy odbočných krabic

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s násuvným těsněním, světle šedá

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 25	4 x M25	IP65	světle šedá	5	**2007 02 9**

Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 40	7 x M25	IP55	světle šedá	5	**2007 04 5**

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 60	7 x M25	IP66	světle šedá	5	**2007 06 1**

Odbočná krabice T 100, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100	10 x M25	IP66	světle šedá	1	**2007 07 7**
T 100 M25-M32	8 x M25 2 x M32	IP66	světle šedá	1	**2007 08 1**

Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160	7 x M25 5 x M32	IP66	světle šedá	1	**2007 09 3**
T 160 M32	10 x M32	IP66	světle šedá	1	**2007 09 7**

Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 250	9 x M25 7 x M32	IP66	světle šedá	1	**2007 10 9**

Odbočná krabice T 350, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 350	16 x M32 8 x M40	IP66	světle šedá	1	**2007 12 5**

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s násuvným těsněním, světle šedá, odolná proti šíření plamene 960 °C

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 25 F	4 x M25	IP65	světle šedá	5	**2007 31 2**

Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 40 F	7 x M25	IP55	světle šedá	5	**2007 32 0**

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 60 F	7 x M25	IP66	světle šedá	5	**2007 33 9**

Odbočná krabice T 100, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100 F	10 x M25	IP66	světle šedá	1	**2007 34 7**

Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160 F	7 x M25 5 x M32	IP66	světle šedá	1	**2007 35 5**

Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 250 F	9 x M25 7 x M32	IP66	světle šedá	1	**2007 36 3**

Odbočná krabice T 350, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 350 F	16 x M32 8 x M40	IP66	světle šedá	1	**2007 37 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s násuvným těsněním a svorkovnicí, světle šedá



Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění a svorkovnice

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 25 KL	4 x M25	IP65	světle šedá		5	**2007 43 0**



Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění a svorkovnice

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 40 KL	7 x M25	IP55	světle šedá		5	**2007 43 2**



Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění a svorkovnice

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 60 KL	7 x M25	IP66	světle šedá		5	**2007 43 4**



Odbočná krabice T 100, násuvné těsnění a svorkovnice

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 KL	10 x M25	IP66	světle šedá		1	**2007 43 6**



Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění a svorkovnice

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 160 KL	7 x M25 5 x M32	IP66	světle šedá		1	**2007 44 0**



Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění a svorkovnice

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 250 KL	9 x M25 7 x M32	IP66	světle šedá		1	**2007 44 4**



Odbočná krabice T 350, násuvné těsnění a svorkovnice

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 350 KL	16 x M32 8 x M40	IP66	světle šedá		1	**2007 44 8**

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s násuvným těsněním, bílá



Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 25 RW	4 x M25	IP65	čistě bílá		5	**2007 50 9**



Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 40 RW	7 x M25	IP55	čistě bílá		5	**2007 51 7**



Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 60 RW	7 x M25	IP66	čistě bílá		5	**2007 52 5**



Odbočná krabice T 100, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 RW	10 x M25	IP66	čistě bílá		1	**2007 53 3**



Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 160 RW	7 x M25 5 x M32	IP66	čistě bílá		1	**2007 54 1**



Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 250 RW	9 x M25 7 x M32	IP66	čistě bílá		1	**2007 55 4**



Odbočná krabice T 350, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 350 RW	16 x M32 8 x M40	IP66	čistě bílá		1	**2007 56 8**

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s násuvným těsněním a svorkovnicí, slonová kost



Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 25 HEB	4 x M25	IP65	světlá slonová kost		5	**2007 58 1**



Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 40 HEB	7 x M25	IP55	světlá slonová kost		5	**2007 58 4**



Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 60 HEB	7 x M25	IP66	světlá slonová kost		5	**2007 58 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy odbočných krabic

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s násuvným těsněním a svorkovnicí, slonová kost

Odbočná krabice T 100, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100 HEB	10 x M25	IP66	světlá slonová kost	1	**2007 59 0**

Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160 HEB	7 × M25 5 × M32	IP66	světlá slonová kost	1	**2007 59 3**

Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 250 HEB	9 × M25 7 × M32	IP66	světlá slonová kost	1	**2007 59 6**

Odbočná krabice T 350, násuvné těsnění



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 350 HEB	16 × M32 8 × M40	IP66	světlá slonová kost	1	**2007 59 9**

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, uzavřená, světle šedá

Odbočná krabice T 40, uzavřená



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 40 OE	žádné	IP55	světle šedá	5	**2007 22 3**

Odbočná krabice T 60, uzavřená



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 60 OE	žádné	IP66	světle šedá	5	**2007 23 9**

Odbočná krabice T 100, uzavřená



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100 OE	žádné	IP66	světle šedá	1	**2007 25 5**

Odbočná krabice T 160, uzavřená



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160 OE	žádné	IP66	světle šedá	1	**2007 27 1**

Odbočná krabice T 250, uzavřená



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 250 OE	žádné	IP66	světle šedá	1	**2007 28 7**

Odbočná krabice T 350, uzavřená



Typ	Vývody	Stupeň krytí	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 350 OE	žádné	IP66	světle šedá	1	**2007 30 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Odbočná krabice, řada T s vysokým víkem a zaváděcími otvory, světle šedá



Odbočná krabice T 60 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 60 HD LGR	7 × M25	světle šedá	1	2007 71 0



Odbočná krabice T 100 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100 HD LGR	10 × M25	světle šedá	1	2007 71 2



Odbočná krabice T 160 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160 HD LGR	7 × M25 + 5 × M32	světle šedá	1	2007 71 4



Odbočná krabice T 250 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 250 HD LGR	9 × M25 + 7 × M32	světle šedá	1	2007 71 6



Odbočná krabice T 350 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 350 HD LGR	16 × M32 + 8 × M40	světle šedá	1	2007 71 8

Odbočná krabice, řada T s vysokým transparentním víkem a zaváděcími otvory, světle šedá



Odbočná krabice T 60 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 60 HD TR	7 × M25	světle šedá	1	2007 75 0



Odbočná krabice T 100 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100 HD TR	10 × M25	světle šedá	1	2007 75 2



Odbočná krabice T 160 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160 HD TR	7 × M25 + 5 × M32	světle šedá	1	2007 75 4



Odbočná krabice T 250 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 250 HD TR	9 × M25 + 7 × M32	světle šedá	1	2007 75 6



Odbočná krabice T 350 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 350 HD TR	16 × M32 + 8 × M40	světle šedá	1	2007 75 8

Odbočná krabice, řada T, s vysokým víkem, uzavřená, světle šedá



Odbočná krabice T 60 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 60 OE HD LGR	žádné	světle šedá	1	2007 73 0



Odbočná krabice T 100 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100 OE HD LGR	žádné	světle šedá	1	2007 73 2



Odbočná krabice T 160 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160 OE HD LGR	žádné	světle šedá	1	2007 73 4



Odbočná krabice T 250 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 250 OE HD LGR	žádné	světle šedá	1	2007 73 6



Odbočná krabice T 350 s vysokým víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 350 OE HD LGR	žádné	světle šedá	1	2007 73 8

Odbočná krabice, řada T, s vysokým transparentním víkem, uzavřená, světle šedá



Odbočná krabice T 60 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 60 OE HD TR	žádné	světle šedá	1	2007 77 0



Odbočná krabice T 100 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 100 OE HD TR	žádné	světle šedá	1	2007 77 2



Odbočná krabice T 160 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vývody	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T 160 OE HD TR	žádné	světle šedá	1	2007 77 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy odbočných krabic

Odbočná krabice, řada T, s vysokým transparentním víkem, uzavřená, světle šedá



Odbočná krabice T 250 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vý-vo-dy	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 250 OE HD TR	žádné	světle šedá		1	**2007 77 6**



Odbočná krabice T 350 s vysokým transparentním víkem

Typ	Vý-vo-dy	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 350 OE HD TR	žádné	světle šedá		1	**2007 77 8**

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s vývodem s odlehčením tahu, světle šedá



Odbočná krabice T 40 NL, vývod s odlehčením tahu

Typ	Vý-vo-dy	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 40 ZE IP30	7	IP30	světle šedá		5	**2007 80 1**



Odbočná krabice T 60 NL, vývod s odlehčením tahu

Typ	Vý-vo-dy	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 60 ZE IP30	7	IP30	světle šedá		5	**2007 80 3**



Odbočná krabice T 100 NL, vývod s odlehčením tahu

Typ	Vý-vo-dy	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 ZE IP30	10	IP30	světle šedá		1	**2007 80 5**

Odbočná krabice z termoplastu, řada T, s vylamovacími otvory, světle šedá



Odbočná krabice T 40 s vylamovacími otvory

Typ	Prove-dení	Vý-vo-dy	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
T 40 M20	uzavřené	7 × Ø20	IP67		5	**2007 90 0**



Odbočná krabice T 40 s vylamovacími otvory a spojkou

Typ	Prove-dení	Vý-vo-dy	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
T 40 M20 KL	se svorkovnicí	7 × Ø20	IP67		5	**2007 90 4**



Odbočná krabice T 60 s vylamovacími otvory

Typ	Vý-vo-dy	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
T 60 M20	7 × Ø20	IP67		5	**2007 91 0**



Odbočná krabice T 60 s vylamovacími otvory a spojkou

Typ	Vý-vo-dy	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
T 60 M20 KL	7 × Ø20	IP67		5	**2007 91 4**



Odbočná krabice T 60 s vylamovacími otvory a 3 kabelovými vývodkami

Typ	Vý-vo-dy	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
T 60 M20 NL	7 × Ø20	IP67		5	**2007 91 8**

Montážní a upevňovací deska pro řadu T

Montážní a upevňovací deska

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
MBP T60	90		1	**2007 88 0**

Montážní a upevňovací deska

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
MBP T100	60		1	**2007 88 2**

Montážní a upevňovací deska

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
MBP T160	45		1	**2007 88 4**

Montážní a upevňovací deska

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
MBP T250	15		1	**2007 88 6**

Montážní a upevňovací deska

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
MBP T350	15		1	**2007 88 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství řady T

Upevňovací prvek na kabelový žlab



Typ	Přepr. karton ks		Bal. ks	Č. výr.
BE TS KR	10		10	**2007 83 5**

Upevňovací prvek na mřížový žlab



Typ	Přepr. karton ks		Bal. ks	Č. výr.
BE TS GR	10		10	**2007 83 3**

Montážní deska pro kabelový žlab



Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. ks	Č. výr.
MP UNI FS	115	170		40	**7084 77 3**

Montážní deska pro mřížový žlab



Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm		Bal. ks	Č. výr.
MPG 65 FT	81	65		30	**6006 48 6**

Svorkovnice pro krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. ks	Č. výr.
KL-T 01-04	1-4	5		10	**2016 18 0**

Svorkovnice pro krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. ks	Č. výr.
KL-T 02-06	1,5-6	5		10	**2016 18 5**

Svorkovnice pro krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. ks	Č. výr.
KL-T 06-16	6-16	4		10	**2016 19 0**

Svorkovnice pro krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. ks	Č. výr.
KL-T 16-35	16-35	4		10	**2016 19 5**

Přístrojová lišta, odbočovací krabice řady T



Typ	Rozměry Š × V mm	Délka mm		Bal. ks	Č. výr.
46277 T160 Q GTP	15 x 5	99		10	**1115 27 0**
46277 T250 Q GTP	15 x 5	139		10	**1115 27 4**
46277 T250 L GTP	15 x 5	189		10	**1115 27 8**
46277 T350 Q GTP	15 x 5	161		10	**1115 28 2**
46277 T350 L GTP	15 x 5	168		10	**1115 28 6**

Přístrojová lišta, odbočovací krabice řady T



Typ	Rozměry Š × V mm	Délka mm		Bal. ks	Č. výr.
2069 T60 GTP	35 x 7,5	89		10	**1115 38 0**
2069 T100 GTP	35 x 7,5	118		10	**1115 38 2**
2069 T160 GTP	35 x 7,5	157		10	**1115 38 4**
2069 T250 GTP	35 x 7,5	206		10	**1115 38 6**
2069 T350 GTP	35 x 7,5	245		10	**1115 38 8**

Násuvné těsnění pro kabely, řada T



Typ	Velikost	Barva		Bal. ks	Č. výr.
EDK 25 LGR	M25	světle šedá		100	**2011 63 8**
EDK 32 LGR	M32	světle šedá		50	**2011 64 6**
EDK 40 LGR	M40	světle šedá		25	**2011 65 4**
EDK 25 RW	M25	čistě bílá		100	**2011 68 9**
EDK 32 RW	M32	čistě bílá		50	**2011 69 7**
EDK 40 RW	M40	čistě bílá		25	**2011 70 0**

Násuvné těsnění pro trubky, řada T



Typ	Velikost	Barva		Bal. ks	Č. výr.
EDR 25 16-20 LGR	M25	světle šedá		50	**2011 50 6**
EDR 25 20-25 LGR	M25	světle šedá		50	**2011 51 4**
EDR 32 20-25 LGR	M32	světle šedá		50	**2011 52 2**
EDR 32 25-32 LGR	M32	světle šedá		50	**2011 53 0**
EDR 40 32-40 LGR	M40	světle šedá		25	**2011 54 6**

Násuvné těsnění EDVS



Typ	Velikost	Barva		Bal. ks	Č. výr.
EDVS M20 LGR	M 20	světle šedá		100	**2012 37 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Studená zalévací hmota Aquasit



AQUASIT

Vložte kartuši, zaplňte požadovaná místa, hotovo. Studená zalévací hmota Aquasit dokonale ochrání spoje v souladu s krytím IP68.

Studená zalévací hmota Aquasit

Kartuše s hmotou Aquasit



Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
KVM	250		1	**2363 01 0**

Směšovací trubice AQUASIT

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
KVM-M		1	**2363 01 5**

Pistole na kartuše Aquasit



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KVM-P		2	**2363 01 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Odbočná krabice, řada T, s odlehčením tahu a zásuvkami Modul 45, světle šedá



T 100 NL S, dvě zásuvky Modul 45 ve víku, jednopólové

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 2MSD WS	500	IP30	světle šedá		1	2007 82 1



T 100 NL S, dvě zásuvky Modul 45 ve víku, jednopólové

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 2MSD RO	500	IP30	světle šedá		1	2007 82 3



T 100 NL S, čtyři zásuvky Modul 45 ve víku, dvoupólové

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 4MSD WS	500	IP30	světle šedá		1	2007 82 5



Víko odbočné krabice T 100, vylisováno bez zásuvek s ochranným kontaktem

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 D MSD2A	–	IP30	světle šedá		1	2007 82 6



Víko odbočné krabice T 100, se dvěma zásuvkami Modul 45

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 D 2MSD RO	–	IP30	světle šedá		1	2007 82 4



Víko odbočné krabice T 100, se čtyřmi zásuvkami Modul 45

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 D 4MSD WS	–	IP30	světle šedá		1	2007 82 9

Odbočná krabice, řada T, s třípólovou a jednofázovou zásuvkou Wieland, světle šedá



T 100 WB3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB3	500	IP20	světle šedá		1	2007 80 7



T 100 bez zásuvek Wieland 3pól. 10×

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB3-10	500	IP20	světle šedá		1	2007 80 8



T 100 WB2S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 2S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 80 9



T 100 WB3S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 3S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 81 3



T 100 WB4S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 4S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 81 1



T 100 WB 6S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 6S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 82 2

Odbočná krabice, řada T, s třípólovou a dvoufázovou zásuvkou Wieland, světle šedá



T 100 WB 1W3 1S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 1W3 1S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 81 5



T 100 WB 1W3 2S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 1W3 2S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 81 7



T 100 WB 2W3 2S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 2W3 2S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 81 9



T 100 WB 2W3 4S3, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 2W3 4S3	500	IP20	světle šedá		1	2007 82 0

Odbočná krabice, řada T, s třípólovou a třífázovou zásuvkou Wieland, světle šedá



T 100 WB6S 3x2, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 6S 3x2	500	IP20	světle šedá		1	2007 81 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy odbočných krabic

Odbočná krabice, řada T, se čtyřpólovou zásuvkou Wieland, dvoufázovou, a odlehčením tahu, světle šedá



T 100 WB5, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB5	500	IP20	světle šedá		1	**2007 84 0**



T 100 WB 2S4, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 2s4	500	IP20	světle šedá		1	**2007 84 8**



T 100 WB 3S3 1S4, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 3S3 1S4	500	IP20	světle šedá		1	**2007 84 4**

Odbočná krabice, řada T, s pětipólovou zásuvkou Wieland, třífázovou, a odlehčením tahu, světle šedá



T 100 WB5, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB5	500	IP20	světle šedá		1	**2007 84 0**



T 100 WB 2S5, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 2s5	500	IP20	světle šedá		1	**2007 85 2**



T 100 WB 4S5, zásuvka Wieland

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T 100 WB 4s5	500	IP20	světle šedá		1	**2007 85 6**

Odbočná krabice, řada T, s odlehčením tahu, zástrčka/zásuvka Wieland, světle šedá



T 100 WS 1S3 2S3D, zástrčka a zásuvka Wieland

Typ		Bal. kus	Č. výr.
T100 WS 1S3 2S3D		1	**2007 87 6**



T 100 WS 1S3 3S3A, zástrčka a zásuvka Wieland

Typ		Bal. kus	Č. výr.
T100 WS 1S3 3S3A		1	**2007 87 0**



T 100 WS 1S4 2S3C, zástrčka a zásuvka Wieland

Typ		Bal. kus	Č. výr.
T100 WS 1S4 2S3C		1	**2007 87 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Odbočná krabice z termoplastu, B 9/T



Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou

Typ	Stupeň krytí	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
B 9 T M 5	IP67	1 svorkovnice		5	**2001 84 5**
B 9 T M	IP67	–		5	**2001 85 3**
B 9 T M NL	IP67	3× V-TEC/KA M20		5	**2001 86 1**
B 9 T M RO	IP67	–		5	**2001 88 8**



Odbočná krabice B 9/T, bez průrazné membrány

Typ	Stupeň krytí	Příslušenství		Bal. kus	Č. výr.
B 9 T 5	IP67	–		5	**2001 80 2**



Montážní deska, odbočná krabice B 9/T

Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MP WI KL. FS	210	120		20	**7084 76 5**
MP WI KL. DD	210	120		20	**7085 11 1**

Odbočná krabice z duroplastu, řada B



Odbočná krabice B 25 M, bez závitu

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 25 M	660	IP54	světle šedá		5	**2001 13 6**



Odbočná krabice B 40 M, bez závitu

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 40 M	660	IP54	světle šedá		5	**2001 17 9**



Odbočná krabice B 60 M, bez závitu

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 60 M	660	IP54	světle šedá		5	**2001 21 7**



Odbočná krabice B 100 M, bez závitu

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 100 M	660	IP54	světle šedá		5	**2001 26 8**



Odbočná krabice B 160 M, bez závitu

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 160 M	660	IP54	světle šedá		1	**2001 30 6**



Odbočná krabice B 250 M, bez závitu

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 250 M	660	IP54	světle šedá		1	**2001 34 9**



Násuvné těsnění, odbočné krabice řady B

Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	Č. výr.
EDVS M20 LGR	M 20	světle šedá		100	**2012 37 5**
EDVS M25 LGR	M 25	světle šedá		100	**2012 38 3**
EDVS M32 LGR	M 32	světle šedá		50	**2012 39 1**

Odbočná krabice z duroplastu, řada B



Odbočná krabice B 9/K M prázdná, se závitem

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 9 K M	400	IP67	světle šedá		5	**2001 94 2**



Odbočná krabice B 9/B M, se závitem

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 9 B M	660	IP54	světle šedá		5	**2001 63 2**



Odbočná krabice B 10 M, se závitem

Typ			Bal. kus	Č. výr.
B 10 M 5			5	**2002 14 0**
B 10 M			5	**2002 16 7**



Odbočná krabice B 11 M, se závitem

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 11 M 5	660	IP54	světle šedá		1	**2002 32 9**
B 11 M	660	IP54	světle šedá		1	**2002 34 5**



Odbočná krabice B 12 M, se závitem

Typ	Jmen. napětí V	Stupeň krytí	Barva		Bal. kus	Č. výr.
B 12 M 5	660	IP54	světle šedá		1	**2002 50 7**
B 12 M	660	IP54	světle šedá		1	**2002 52 3**



Kabelová spojka

Typ	Stupeň krytí	Jmen. napětí V	Barva		Bal. kus	Č. výr.
117 5x2.5	IP54	660	světle šedá		10	**2022 02 8**
117 5x6	IP54	660	světle šedá		5	**2022 06 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy odbočných krabic, hliníkové

Hliníkové prázdné pouzdro, práškový nástřik

Hliníkové prázdné pouzdro Mx06 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 060503 SGR	64	58	36		1	**2011 30 4**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx08 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 080705 SGR	80	75	57		1	**2011 30 8**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx12 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 120805 SGR	125	80	57		1	**2011 31 2**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx15 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 151008 SGR	150	100	80		1	**2011 31 6**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx16 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 161609 SGR	160	160	90		1	**2011 32 0**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx17 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 170805 SGR	175	80	57		1	**2011 32 4**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx24 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 241610 SGR	240	160	100		1	**2011 32 8**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx36 s práškovým nástřikem

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 361609 SGR	360	160	90		1	**2011 33 2**

Hliníkové prázdné pouzdro, pískované, přírodní

Hliníkové prázdné pouzdro Mx06 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 060503 SGT	64	58	36		1	**2011 34 4**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx08 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 080705 SGT	80	75	57		1	**2011 34 8**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx12 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 120805 SGT	125	80	57		1	**2011 35 2**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx15 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 151008 SGT	150	100	80		1	**2011 35 6**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx16 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 161609 SGT	160	160	90		1	**2011 36 0**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx17 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 170805 SGT	175	80	57		1	**2011 36 4**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx24 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 241610 SGT	240	160	100		1	**2011 36 8**

Hliníkové prázdné pouzdro Mx36 pískované

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
Mx 361609 SGT	360	160	90		1	**2011 37 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy pod omítku a do dutých stěn

OBO_Montazni_katalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy pod omítku



Přístrojová krabice pod omítku

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 D	Pod omítku	černá		25	**2003 01 5**



Přístrojová/propojovací krabice pod omítku

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 VD	Pod omítku	černá		25	**2003 01 9**



Přístrojová/propojovací hranatá krabice pod omítku

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 VK	Pod omítku	černá		10	**2003 02 3**



Spojovací hrdlo pro přístrojové krabice pod omítku

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG AS	Pod omítku	černá		25	**2003 21 2**



Přístrojová/propojovací krabice s hřebíkovou páskou pod omítku

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 VD NL	Pod omítku	černá		100	**2003 03 5**



Propojovací hranatá krabice pod omítku

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UV 80 K	Pod omítku	černá		50	**2003 11 2**
UV 100 K	Pod omítku	černá		50	**2003 11 8**
UV 150 K	Pod omítku	černá		16	**2003 12 4**
UV 200 K	Pod omítku	černá		10	**2003 13 0**
UV 250 K	Pod omítku	černá		10	**2003 13 6**



Připojovací krabice pro nástěnná svítidla

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UWA	Pod omítku	krémová bílá		25	**2003 08 2**



Víko s pružným úchytem, 60 mm

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 FD	69	bílá		25	**2003 22 3**



Víko krabice pro nástěnná svítidla

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UW AD	–	bílá		10	**2003 21 8**



Víko s pružným úchytem, 70 mm

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UV 70 FD	84	bílá		25	**2003 22 7**



Víko s pružným úchytem, 80 mm

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UV 80 FD	95	bílá		25	**2004 63 4**



Univerzální víko

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG UD	84	bílá		20	**2003 23 6**



Víko krabice

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UV 80 D	bílá		10	**2003 24 0**
UV 100 D	bílá		10	**2003 24 4**
UV 150 D	bílá		5	**2003 24 8**
UV 200 D	bílá		5	**2003 25 2**
UV 250 D	bílá		5	**2003 25 6**



Přístrojové šrouby

Typ	Rozměr L mm		Bal. kus	Č. výr.
U 15 GS	15		100	**2003 26 5**
U 20 GS	20		100	**2004 67 6**
U 25 GS	25		100	**2003 26 9**
U 30 GS	30		100	**2004 68 0**
U 35 GS	35		100	**2003 27 3**
U 40 GS	40		100	**2003 27 7**



Vyrovnávací kroužek 12 mm, přístrojové krabice

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 PA 12	Pod omítku	červená		25	**2003 28 7**



Vyrovnávací kroužek 24 mm, přístrojové krabice

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 PA 24	Pod omítku	červená		25	**2003 29 5**



Vyrovnávací kroužek 24 mm, propojovací krabice

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UV 70 PA 24	Pod omítku	červená		25	**2003 29 9**



Signální víko 60 mm, přístrojové krabice

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 SD	60	červená		50	**2003 31 7**



Signální víko 70 mm, propojovací krabice

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UV 70 SD	Pod omítku	červená		25	**2003 32 1**



Signální víko, nástěnná svítidlová krabice

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UW ASD	Pod omítku	červená		100	**2003 32 5**



Krycí deska CEE pro přístrojovou krabici

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2393 UP	světle šedá		5	**6024 10 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy pod omítku a do dutých stěn

Systémy pod omítku



Přístrojová krabice CEE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2392	světle šedá		5	**6024 00 9**

Systémy pod omítku Modul 45



Přístrojová krabice pod omítku, Modul 45, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG-UPM1	přírodní		1	**6119 94 0**



Přístrojová krabice pod omítku, Modul 45, dvojnásobná

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG-UPM2	přírodní		1	**6119 94 1**



Přístrojová krabice pod omítku, Modul 45, trojnásobná

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG-UPM3	přírodní		1	**6119 94 3**



Signální víko pro přístrojovou krabici Modul 45, jednoduchou

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
PD-UPM1	červená		1	**6119 94 5**



Signální víko pro přístrojovou krabici, Modul 45, dvojnásobnou

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
PD-UPM2	červená		1	**6119 94 6**



Signální víko pro přístrojovou krabici, Modul 45, trojnásobnou

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
PD-UPM3	červená		1	**6119 94 7**

Systémy do dutých stěn



Přístrojová krabice do dutých stěn

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HG 60-35	oranžová	68	35		25	**2003 42 6**



Přístrojová krabice do dutých stěn, vzduchotěsná

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HG 60-35 MW	oranžová	68	35		25	**2003 60 3**



Přístrojová krabice do dutých stěn

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HG 60	oranžová	68	47		25	**2003 41 4**



Přístrojová krabice do dutých stěn, vzduchotěsná

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HG 60 MW	oranžová	68	47		25	**2003 61 1**



Dvojitá přístrojová krabice do dutých stěn

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HG 60 2	oranžová	68	50		10	**2003 42 2**



Přístrojová/propojovací krabice do dutých stěn

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HV 60	oranžová	68	61		25	**2003 44 2**



Přístrojová/propojovací krabice do dutých stěn, vzduchotěsná

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HV 60 MW	oranžová	68	61		25	**2003 61 9**



Propojovací krabice s víkem do dutých stěn

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HV 70 D	oranžová	74	50		10	**2003 43 0**



Propojovací hranatá krabice do dutých stěn

Typ	Barva	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HV 100 KD	oranžová	50		25	**2003 44 9**



Univerzální víko

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG UD	84	bílá		20	**2003 23 6**

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy do dutých stěn Modul 45



Přístrojová krabice do dutých stěn, Modul 45, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
HG-UPM1	modrá		1	6119 95 0



Přístrojová krabice do dutých stěn, Modul 45, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
HG-UPM2	modrá		1	6119 95 1



Přístrojová krabice do dutých stěn, Modul 45, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
HG-UPM3	modrá		1	6119 95 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015




Systémy svorek

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Šroubové svorky

Svorky nulových a ochranných vodičů, 7pólové



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
60 N 7x16 BL	modrá		10	**2054 00 0**
60 S 7x16 GBGN	žlutozelená		10	**2054 01 9**

Svorky nulových a ochranných vodičů, 12pólové



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
60 N 12x16 BL	modrá		10	**2054 08 6**
60 S 12x16 GBGN	žlutozelená		10	**2054 09 4**

Odbočovací svorky Dolü, oboustranně otevřené



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
70 VDE	tříděno	12		10	**2055 02 3**

Odbočovací svorky Dolü, jednostranně otevřené



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
70 S	tříděno	12		10	**2055 20 1**

Odbočovací svorky Dolü, oboustranně otevřené



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
71	černá	10		10	**2055 50 3**

Řadové svorkovnice 4 mm², polyamid



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
72 VDE	průhledná	12		10	**2055 92 9**

Řadové svorkovnice 6 mm², polyamid



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
74 VDE	průhledná	12		10	**2056 14 3**

Řadové svorkovnice, polyamid, ochranný třmen



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
74 D	průhledná	12		10	**2056 17 8**

Řadové svorkovnice 4 mm², polypropylén



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
72 CE WS	bílá	12		10	**2056 07 0**
72 CE SW	černá	12		10	**2056 08 9**

Řadové svorkovnice 6 mm², polypropylén



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
74 CE WS	bílá	12		10	**2056 22 4**
74 CE SW	černá	12		10	**2056 23 2**

Řadové svorkovnice 10 mm², polypropylén



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
76 CE WS	bílá	12		10	**2056 37 2**
76 CE SW	černá	12		10	**2056 38 0**

Řadové svorkovnice 16 mm², polypropylén



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
78 CE WS	bílá	12		10	**2056 55 0**
78 CE SW	černá	12		10	**2056 56 9**

Řadové svorkovnice 25 mm², polypropylén



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
79 CE WS	bílá	12		10	**2056 57 7**
79 CE SW	černá	12		10	**2056 58 5**

Řadové svorkovnice 35 mm², polypropylén



Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
80 CE WS	bílá	12		10	**2056 59 0**
80 CE SW	černá	12		10	**2056 59 3**

Svorkovnice

Svorkovnice, odbočná krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
KL-T 01-04	1-4	5		10	**2016 18 0**

Svorkovnice, odbočná krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
KL-T 02-06	1,5-6	5		10	**2016 18 5**

Svorkovnice, odbočná krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
KL-T 06-16	6-16	4		10	**2016 19 0**

Svorkovnice, odbočná krabice řady T



Typ	Jmenovitý průřez mm²	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
KL-T 16-35	16-35	4		10	**2016 19 5**

Přístrojová lišta, odbočovací krabice řady T



Typ	Rozměry Š × V mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
46277 T160 Q GTP	15 x 5	99		10	**1115 27 0**
46277 T250 Q GTP	15 x 5	139		10	**1115 27 4**
46277 T250 L GTP	15 x 5	189		10	**1115 27 8**
46277 T350 Q GTP	15 x 5	161		10	**1115 28 2**
46277 T350 L GTP	15 x 5	168		10	**1115 28 6**

Systémy svorek

Bezšroubové svorky



Násuvné svorky, 3 pólové

Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
61 325 LGR	světle šedá	3		100	**2054 48 5**



Násuvné svorky, 5 pólové

Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
61 525 LGR	světle šedá	5		100	**2054 50 7**



Násuvné svorky, 8 pólové

Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
61 825 LGR	světle šedá	8		50	**2054 52 3**





Univerzální násuvná svorka, 2pól.

Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
61 225 FL	průhledná	2		100	**2054 45 0**



Univerzální násuvná svorka, 3pól.

Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
61 325 FL	průhledná	3		75	**2054 45 4**



Univerzální násuvná svorka, 5pól.

Typ	Barva	Počet svorkových míst		Bal. kus	Č. výr.
61 525 FL	průhledná	5		50	**2054 45 8**



Svorka pro připojení svítidel se 2 přípojkami

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
61 1/1 25 GR	šedá		100	**2054 75 0**



Svorka pro připojení svítidel se 3 přípojkami

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
61 2/1 25 WS	bílá		100	**2054 75 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Systémy kabelových vývodek, plast

OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický připojovací závit

Kabelová vývodka, metrický závit

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12 SGR	M12 x 1,5	3,5-7	stříbřitě šedá	50	**2022 84 3**
V-TEC VM16 SGR	M16 x 1,5	4,5-10	stříbřitě šedá	50	**2022 84 5**
V-TEC VM20 SGR	M20 x 1,5	6-13	stříbřitě šedá	50	**2022 84 7**
V-TEC VM25 SGR	M25 x 1,5	9-17	stříbřitě šedá	25	**2022 84 9**
V-TEC VM32 SGR	M32 x 1,5	15-21	stříbřitě šedá	20	**2022 85 1**
V-TEC VM40 SGR	M40 x 1,5	16-28	stříbřitě šedá	10	**2022 85 3**
V-TEC VM50 SGR	M50 x 1,5	23-35	stříbřitě šedá	5	**2022 85 5**
V-TEC VM63 SGR	M63 x 1,5	36-48	stříbřitě šedá	5	**2022 85 7**

Kabelová vývodka, metrický závit

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5	3,5-7	světle šedá	50	**2022 86 2**
V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5	4,5-10	světle šedá	50	**2022 86 4**
V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5	6-13	světle šedá	50	**2022 86 6**
V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5	9-17	světle šedá	25	**2022 86 8**
V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5	15-21	světle šedá	20	**2022 87 0**
V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5	16-28	světle šedá	10	**2022 87 2**
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5	23-35	světle šedá	5	**2022 87 4**
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5	36-48	světle šedá	5	**2022 87 6**

Kabelová vývodka, metrický závit

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12 SW	M12 x 1,5	3,5-7	černá	50	**2022 88 3**
V-TEC VM16 SW	M16 x 1,5	4,5-10	černá	50	**2022 88 5**
V-TEC VM20 SW	M20 x 1,5	6-13	černá	50	**2022 88 7**
V-TEC VM25 SW	M25 x 1,5	9-17	černá	25	**2022 88 9**
V-TEC VM32 SW	M32 x 1,5	15-21	černá	20	**2022 89 1**
V-TEC VM40 SW	M40 x 1,5	16-28	černá	10	**2022 89 3**
V-TEC VM50 SW	M50 x 1,5	23-35	černá	5	**2022 89 5**
V-TEC VM63 SW	M63 x 1,5	36-48	černá	5	**2022 89 7**

Kabelová vývodka, metrický závit, sada s pojistnou maticí

Typ	Závit	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12+ LGR	M12 x 1,5	světle šedá	50	**2022 76 2**
V-TEC VM16+ LGR	M16 x 1,5	světle šedá	50	**2022 76 4**
V-TEC VM20+ LGR	M20 x 1,5	světle šedá	50	**2022 76 6**
V-TEC VM25+ LGR	M25 x 1,5	světle šedá	25	**2022 76 8**
V-TEC VM32+ LGR	M32 x 1,5	světle šedá	20	**2022 77 0**
V-TEC VM40+ LGR	M40 x 1,5	světle šedá	10	**2022 77 2**
V-TEC VM50+ LGR	M50 x 1,5	světle šedá	5	**2022 77 4**
V-TEC VM63+ LGR	M63 x 1,5	světle šedá	5	**2022 77 6**

Kabelová vývodka, metrický závit, s redukční těsnicí vložkou

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12RD LGR	M12 x 1,5	2-5	světle šedá	50	**2023 00 8**
V-TEC VM16RD LGR	M16 x 1,5	2,5-7	světle šedá	50	**2023 01 0**
V-TEC VM20RD LGR	M20 x 1,5	6-9	světle šedá	50	**2023 01 2**
V-TEC VM25RD LGR	M25 x 1,5	7-13	světle šedá	25	**2023 01 4**
V-TEC VM32RD LGR	M32 x 1,5	11-16	světle šedá	20	**2023 01 6**
V-TEC VM40RD LGR	M40 x 1,5	13-23	světle šedá	10	**2023 01 8**
V-TEC VM50RD LGR	M50 x 1,5	18-29	světle šedá	5	**2023 02 0**
V-TEC VM63RD LGR	M63 x 1,5	29-40	světle šedá	5	**2023 02 2**

Kabelová vývodka, metrický závit s vícenásobnou těsnicí vložkou

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM20 2x4	M20 x 1,5	–	světle šedá	50	**2022 11 0**
V-TEC VM20 4x5	M20 x 1,5	–	světle šedá	50	**2022 11 2**
V-TEC VM20 2x6	M20 x 1,5	–	světle šedá	50	**2022 11 4**
V-TEC VM25 5x4	M25 x 1,5	–	světle šedá	25	**2022 12 0**
V-TEC VM25 3x6	M25 x 1,5	–	světle šedá	25	**2022 12 2**
V-TEC VM25 2x6	M25 x 1,5	–	světle šedá	25	**2022 12 4**
V-TEC VM25 3x7	M25 x 1,5	–	světle šedá	25	**2022 12 6**
V-TEC VM25 2x8	M25 x 1,5	–	světle šedá	25	**2022 12 8**
V-TEC VM32 2x8	M32 x 1,5	–	světle šedá	20	**2022 13 6**
V-TEC VM32 4x8	M32 x 1,5	–	světle šedá	20	**2022 13 8**

Kabelová vývodka, metrický závit, odolná proti UV záření

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12UV LGR	M12 x 1,5	3,5-7	světle šedá	50	**2022 90 0**
V-TEC VM16UV LGR	M16 x 1,5	4,5-10	světle šedá	50	**2022 90 1**
V-TEC VM20UV LGR	M20 x 1,5	6-13	světle šedá	50	**2022 90 2**
V-TEC VM25UV LGR	M25 x 1,5	9-17	světle šedá	25	**2022 90 3**
V-TEC VM32UV LGR	M32 x 1,5	15-21	světle šedá	20	**2022 90 4**
V-TEC VM40UV LGR	M40 x 1,5	16-28	světle šedá	10	**2022 90 5**
V-TEC VM50UV LGR	M50 x 1,5	23-35	světle šedá	5	**2022 90 6**
V-TEC VM63UV LGR	M63 x 1,5	36-48	světle šedá	5	**2022 90 7**

Kabelová vývodka, metrický závit krátký

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC M KA M20	M20x1,5	5-12	světle šedá	50	**2024 82 9**

Kabelová vývodka, metrický závit dlouhý

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM L12 SGR	M12 x 1,5	3,5-7	stříbřitě šedá	50	**2022 92 1**
V-TEC VM L16 SGR	M16 x 1,5	4,5-10	stříbřitě šedá	50	**2022 92 4**
V-TEC VM L20 SGR	M20 x 1,5	6-13	stříbřitě šedá	50	**2022 92 6**
V-TEC VM L25 SGR	M25 x 1,5	9-17	stříbřitě šedá	25	**2022 92 8**
V-TEC VM L32 SGR	M32 x 1,5	15-21	stříbřitě šedá	20	**2022 93 0**
V-TEC VM L40 SGR	M40x1,5	16-28	stříbřitě šedá	10	**2022 93 3**
V-TEC VM L50 SGR	M50x1,5	23-35	stříbřitě šedá	5	**2022 93 5**
V-TEC VM L63 SGR	M63x1,5	36-48	stříbřitě šedá	5	**2022 93 7**

Kabelová vývodka, metrický závit dlouhý

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM L12 LGR	M12x1,5	3,5-7	světle šedá	50	**2022 94 3**
V-TEC VM L16 LGR	M16x1,5	4,5-10	světle šedá	50	**2022 94 5**
V-TEC VM L20 LGR	M20x1,5	6-13	světle šedá	50	**2022 94 7**
V-TEC VM L25 LGR	M25x1,5	9-17	světle šedá	25	**2022 94 9**
V-TEC VM L32 LGR	M32x1,5	15-21	světle šedá	20	**2022 95 1**
V-TEC VM L40 LGR	M40x1,5	16-28	světle šedá	10	**2022 95 3**
V-TEC VM L50 LGR	M50x1,5	23-35	světle šedá	5	**2022 95 5**
V-TEC VM L63 LGR	M63x1,5	36-48	světle šedá	5	**2022 95 7**

Kabelová vývodka, metrický závit dlouhý

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM L12 SW	M12x1,5	3,5-7	černá	50	**2022 96 4**
V-TEC VM L16 SW	M16x1,5	4,5-10	černá	50	**2022 96 6**
V-TEC VM L20 SW	M20x1,5	6-13	černá	50	**2022 96 8**
V-TEC VM L25 SW	M25x1,5	9-17	černá	25	**2022 97 0**
V-TEC VM L32 SW	M32x1,5	15-21	černá	20	**2022 97 2**
V-TEC VM L40 SW	M40x1,5	16-28	černá	10	**2022 97 4**
V-TEC VM L50 SW	M50x1,5	23-35	černá	5	**2022 97 6**
V-TEC VM L63 SW	M63x1,5	36-48	černá	5	**2022 97 8**

Kabelová vývodka, metrický závit extra dlouhý

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM LL16 SW	M16x1,5	4,5-10	černá	50	**2022 98 5**
V-TEC VM LL20 SW	M20x1,5	6-13	černá	50	**2022 98 7**
V-TEC VM LL25 SW	M25x1,5	9-17	černá	25	**2022 98 9**
V-TEC VM LL32 SW	M32x1,5	15-21	černá	20	**2022 99 1**
V-TEC VM LL40 SW	M40x1,5	16-28	černá	10	**2022 99 3**
V-TEC VM LL50 SW	M50x1,5	23-35	černá	5	**2022 99 5**
V-TEC VM LL63 SW	M63x1,5	36-48	černá	5	**2022 99 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových vývodek, plast

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, připojovací závit Pg

Kabelová vývodka, závit PG krátký



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC KA PG16LGR	PG 16	7-14	světle šedá	25	**2024 86 1**

Kabelová vývodka, závit PG dlouhý



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC L PG7 LGR	Pg 7	2,5-6,5	světle šedá	50	**2024 28 4**
V-TEC L PG9 LGR	Pg 9	2,5-8	světle šedá	50	**2024 29 2**
V-TEC L PG11 LGR	Pg 11	3,5-10	světle šedá	50	**2024 30 6**
V-TEC L PG13 LGR	Pg 13,5	5-12	světle šedá	50	**2024 31 4**
V-TEC L PG16 LGR	Pg 16	7-14	světle šedá	25	**2024 32 2**
V-TEC L PG21 LGR	Pg 21	9-18	světle šedá	25	**2024 33 0**
V-TEC L PG29 LGR	Pg 29	14-25	světle šedá	20	**2024 34 9**
V-TEC L PG36 LGR	Pg 36	18-32	světle šedá	10	**2024 35 7**
V-TEC L PG42 LGR	Pg 42	24-38	světle šedá	5	**2024 36 5**
V-TEC L PG48 LGR	Pg 48	30-44	světle šedá	5	**2024 37 3**

Kabelová vývodka, závit PG dlouhý



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC L PG9 SGR	Pg 9	2,5-8	stříbřitě šedá	50	**2024 18 7**
V-TEC L PG11 SGR	Pg 11	3,5-10	stříbřitě šedá	50	**2024 19 5**
V-TEC L PG13 SGR	Pg 13,5	5-12	stříbřitě šedá	50	**2024 20 9**
V-TEC L PG16 SGR	Pg 16	7-14	stříbřitě šedá	25	**2024 21 7**
V-TEC L PG21 SGR	Pg 21	9-18	stříbřitě šedá	25	**2024 22 5**
V-TEC L PG29 SGR	Pg 29	14-25	stříbřitě šedá	20	**2024 23 3**
V-TEC L PG36 SGR	Pg 36	18-32	stříbřitě šedá	10	**2024 24 1**

Kabelová vývodka, závit PG



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC PG7 LGR	Pg 7	2,5-6,5	světle šedá	50	**2024 70 5**
V-TEC PG9 LGR	Pg 9	2,5-8	světle šedá	50	**2024 71 3**
V-TEC PG11 LGR	Pg 11	3,5-10	světle šedá	50	**2024 72 1**
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5	5-12	světle šedá	50	**2024 74 8**
V-TEC PG16 LGR	Pg 16	7-14	světle šedá	25	**2024 75 6**
V-TEC PG21 LGR	Pg 21	9-18	světle šedá	25	**2024 76 4**
V-TEC PG29 LGR	Pg 29	14-25	světle šedá	20	**2024 77 2**
V-TEC PG36 LGR	Pg 36	18-32	světle šedá	10	**2024 78 0**
V-TEC PG42 LGR	Pg 42	24-38	světle šedá	5	**2024 79 9**
V-TEC PG48 LGR	Pg 48	30-44	světle šedá	5	**2024 80 2**

Kabelová vývodka, závit PG



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC PG7 SGR	Pg 7	2,5-6,5	stříbřitě šedá	50	**2022 60 5**
V-TEC PG9 SGR	Pg 9	2,5-8	stříbřitě šedá	50	**2022 61 3**
V-TEC PG11 SGR	Pg 11	3,5-10	stříbřitě šedá	50	**2022 62 1**
V-TEC PG13.5 SGR	Pg 13,5	5-12	stříbřitě šedá	50	**2022 64 8**
V-TEC PG16 SGR	Pg 16	7-14	stříbřitě šedá	25	**2022 65 6**
V-TEC PG21 SGR	Pg 21	9-18	stříbřitě šedá	25	**2022 66 4**
V-TEC PG29 SGR	Pg 29	14-25	stříbřitě šedá	20	**2022 67 2**
V-TEC PG36 SGR	Pg 36	18-32	stříbřitě šedá	10	**2022 68 0**
V-TEC PG42 SGR	Pg 42	24-38	stříbřitě šedá	5	**2022 69 9**
V-TEC PG48 SGR	Pg 48	30-44	stříbřitě šedá	5	**2022 70 2**

Kabelová vývodka, závit PG, sada s pojistnou maticí



Typ	Závit	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC PG7+ LGR	Pg 7	světle šedá	50	**2024 65 5**
V-TEC PG9+ LGR	Pg 9	světle šedá	50	**2024 65 7**
V-TEC PG11+ LGR	Pg 11	světle šedá	50	**2024 65 9**
V-TEC PG13,5+LGR	Pg 13,5	světle šedá	50	**2024 66 1**
V-TEC PG16+ LGR	Pg 16	světle šedá	25	**2024 66 3**
V-TEC PG21+ LGR	Pg 21	světle šedá	25	**2024 66 5**
V-TEC PG29+ LGR	Pg 29	světle šedá	20	**2024 66 7**
V-TEC PG36+ LGR	Pg 36	světle šedá	10	**2024 66 9**
V-TEC PG42+ LGR	Pg 42	světle šedá	5	**2024 67 1**
V-TEC PG48+ LGR	Pg 48	světle šedá	5	**2024 67 3**

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Kabelová vývodka EX, metrický závit



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VTEC EX M12 SW	M12 x 1,5	3,5-6,5	černá	50	**2050 30 7**
VTEC EX M16 SW	M16 x 1,5	5-8	černá	50	**2050 31 5**
VTEC EX M20 SW	M20 x 1,5	7-12	černá	50	**2050 32 3**
VTEC EX M25 SW	M25 x 1,5	12-18	černá	25	**2050 33 1**
VTEC EX M32 SW	M32 x 1,5	17-25	černá	20	**2050 35 8**
VTEC EX M40 SW	M40 x 1,5	21-32	černá	10	**2050 36 6**
VTEC EX M50 SW	M50 x 1,5	24-37	černá	5	**2050 37 4**
VTEC EX M63 SW	M63 x 1,5	30-44	černá	5	**2050 38 2**

Kabelová vývodka EX, závit PG



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VTEC EX PG7 SW	Pg 7	3,5-6,5	černá	50	**2050 00 5**
VTEC EX PG9 SW	Pg 9	5-8	černá	50	**2050 01 3**
VTEC EX PG11 SW	Pg 11	4,5-10	černá	50	**2050 02 1**
VTEC EX PG13.5SW	Pg 13,5	6,5-12	černá	50	**2050 04 8**
VTEC EX PG16 SW	Pg 16	7-14	černá	25	**2050 05 6**
VTEC EX PG21 SW	Pg 21	12-18	černá	25	**2050 06 4**
VTEC EX PG29 SW	Pg 29	17-25	černá	20	**2050 07 2**
VTEC EX PG36 SW	Pg 36	17-25	černá	10	**2050 08 0**
VTEC EX PG42 SW	Pg 42	24-38	černá	5	**2050 09 9**
VTEC EX PG48 SW	Pg 48	30-44	černá	5	**2050 10 2**

Kabelová vývodka EX, závit PG, dlouhý



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VTEC EXL PG9 SW	Pg 9	5-8	černá	50	**2050 14 5**
VTEC EXL PG11 SW	Pg 11	4,5-10	černá	50	**2050 15 3**
VTEC EXL PG13 SW	Pg 13,5	6,5-12	černá	50	**2050 16 1**
VTEC EXL PG16 SW	Pg 16	7-14	černá	25	**2050 18 8**
VTEC EXL PG21 SW	Pg 21	12-18	černá	25	**2050 19 6**

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický připojovací závit, dělitelná

Dělitelná kabelová vývodka, uzavřená těsnicí vložka



Typ	Závit	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC TB25	M25x1,5	světle šedá	5	**2024 91 0**

Dělitelná kabelová vývodka, těsnicí vložka, jeden kabel



Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC TB25 07-10	M25x1,5	7-10,5	světle šedá	5	**2024 91 3**
V-TEC TB25 09-13	M25x1,5	9-13	světle šedá	5	**2024 91 6**
V-TEC TB25 11-15	M25x1,5	11,5-15,5	světle šedá	5	**2024 91 9**
V-TEC TB25 14-18	M25x1,5	14-18	světle šedá	5	**2024 92 2**
V-TEC TB25 17-20	M25x1,5	17-20,5	světle šedá	5	**2024 92 5**

Dělitelná kabelová vývodka, těsnicí vložka, vícenásobná



Typ	Závit	Barva	Bal. kus	Č. výr.
V-TEC TB25 3x9	M25x1,5	světle šedá	5	**2024 92 8**
V-TEC TB25 4x8	M25x1,5	světle šedá	5	**2024 93 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí – systémové příslušenství

Vícenásobná těsnicí vložka, metrická



Typ	Počet vyvrtaných otvorů	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 C VM 20 2x4	2	černá		50	**2029 67 2**
107 C VM 20 4x5	4	černá		50	**2029 67 5**
107 C VM 20 2x6	2	černá		50	**2029 67 7**
107 C VM 25 5x4	5	černá		50	**2029 67 9**
107 C VM 25 3x6	3	černá		50	**2029 68 2**
107 C VM 25 2x6	2	černá		50	**2029 68 5**
107 C VM 25 3x7	3	černá		50	**2029 68 8**
107 C VM 25 2x8	2	černá		50	**2029 69 0**
107 C VM 32 2x8	2	černá		25	**2029 69 3**
107 C VM 32 4x8	4	černá		25	**2029 69 6**

Vícenásobná těsnicí vložka, PG



Typ	Počet vyvrtaných otvorů	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 C V 16 5x4	5	černá		50	**2029 61 8**
107 C V 16 3x5	3	černá		50	**2029 62 6**
107 C V 16 2x6	2	černá		50	**2029 63 4**
107 C V 16 3x6	3	černá		50	**2029 64 2**
107 C V 21 3x7	3	černá		25	**2029 65 0**
107 C V 21 2x8	2	černá		25	**2029 66 9**

Redukční těsnicí vložka, metrická



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
107CR VM 12	–		50	**2029 56 0**
107CR VM 16	–		50	**2029 56 3**
107CR VM 20	–		50	**2029 56 6**
107CR VM 25	–		50	**2029 56 9**
107CR VM 32	–		25	**2029 57 2**
107CR VM 40	–		25	**2029 57 5**
107CR VM 50	–		25	**2029 57 8**
107CR VM 63	–		25	**2029 58 1**

Protiprachová destička, metrická



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 S VTEC M12	M12		100	**2028 87 0**
107 S VTEC M16	M16		100	**2028 87 3**
107 S VTEC M20	M20		100	**2028 87 5**
107 S VTEC M25	M25		100	**2028 87 7**
107 S VTEC M32	M32		100	**2028 88 0**
107 S VTEC M40	M40		100	**2028 88 3**
107 S VTEC M50	M50		100	**2028 88 5**

Protiprachová destička, PG



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 S VTEC PG7	Pg 7		100	**2028 89 1**
107 S VTEC PG9	Pg 9		100	**2028 90 5**
107 S VTEC PG11	Pg 11		100	**2028 91 3**
107 S VTEC PG13	Pg 13,5		100	**2028 92 1**
107 S VTEC PG16	Pg 16		100	**2028 94 8**
107 S VTEC PG21	Pg 21		100	**2028 95 6**
107 S VTEC PG29	Pg 29		100	**2028 96 4**
107 S VTEC PG36	Pg 36		100	**2028 97 2**
107 S VTEC PG42	Pg 42		100	**2028 98 0**
107 S VTEC PG48	Pg 48		100	**2028 99 9**

Závěrná zátka metrické a PG



Typ	Velikost		Bal. kus	Č. výr.
107VS VM 5 PA	für M12 / Pg9		50	**2029 51 1**
107VS VM 9 PA	für M16 / Pg13,5		50	**2029 51 4**
107VS VM 12 PA	für M20 / Pg16		50	**2029 51 7**
107VS VM 16 PA	für M25 / Pg21		50	**2029 52 0**
107VS VM 20 PA	für M32 / Pg29		25	**2029 52 3**
107VS VM 27 PA	für M40 / Pg36		10	**2029 52 9**
107VS VM 35 PA	für M50 / Pg42		5	**2029 53 3**

Nářadí

Sada vložek utahovače



Typ	Velikost		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC ST15	M12		1	**3010 23 6**
V-TEC ST20	M16		1	**3010 24 4**
V-TEC ST24	M20		1	**3010 25 2**
V-TEC ST29	M25		1	**3010 26 0**

Sestava utahovače



Typ		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC RA SET		1	**3010 27 5**

Speciální kleště na kabelové vývodky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
186		1	**3010 10 4**

Rozpěrné kleště pro těsnicí vložku dělitelné vývodky



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC TBZ	–		1	**2024 90 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových vývodek, plast

Kuželová kabelová vývodka, polyamid



Kabelová vývodka, metrický závit

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 M 12 PA	M12 x 1,5	3,5-6,5	světle šedá		50	**2035 41 3**
106 M 16 PA	M16 x 1,5	4,5-7	světle šedá		50	**2035 42 1**
106 M 20 PA	M20 x 1,5	9-13	světle šedá		50	**2035 44 8**
106 M 25 PA	M25 x 1,5	10-14	světle šedá		50	**2035 45 6**
106 M 32 PA	M32 x 1,5	18-25	světle šedá		10	**2035 46 4**
106 M 40 PA	M40 x 1,5	25-33	světle šedá		10	**2035 47 2**
106 M 50 PA	M50 x 1,5	30-38	světle šedá		5	**2035 48 0**
106 M 63 PA	M63 x 1,5	37-44	světle šedá		5	**2035 49 9**



Kabelová vývodka, závit PG

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 VDE PG9 PA	Pg 9	4,5-7	světle šedá		50	**2036 51 7**
106 VDE PG11 PA	Pg 11	5,5-10	světle šedá		50	**2036 53 3**
106 VDE PG13 PA	Pg 13,5	9-13	světle šedá		50	**2036 57 6**
106 VDE PG16 PA	Pg 16	10-14	světle šedá		50	**2036 59 2**
106 VDE PG21 PA	Pg 21	14-18	světle šedá		50	**2036 61 4**



Kuželová kabelová vývodka, polystyrol



Kabelová vývodka, metrický závit

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 M12 PS	M12 x 1,5	3,5-6,5	světle šedá		50	**2035 31 6**
106 M16 PS	M16 x 1,5	4,5-7	světle šedá		50	**2035 32 4**
106 M 20 PS	M20 x 1,5	9-13	světle šedá		50	**2035 33 2**
106 M 25 PS	M25 x 1,5	10-14	světle šedá		50	**2035 34 0**
106 M 32 PS	M32 x 1,5	18-25	světle šedá		10	**2035 35 9**
106 M 40 PS	M40 x 1,5	25-33	světle šedá		10	**2035 36 7**
106 M 50 PS	M50 x 1,5	30-38	světle šedá		5	**2035 37 5**
106 M 63 PS	M63 x 1,5	37-44	světle šedá		5	**2035 38 3**



Kabelová vývodka, metrický závit krátký

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 K M20 PS	M20x1,5	9-13	světle šedá		50	**2038 07 2**



Kabelová vývodka, závit PG

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 PG7	Pg 7	3,5-6,5	světle šedá		50	**2036 06 1**
106 PG9	Pg 9	4,5-7	světle šedá		50	**2036 09 6**
106 PG11	Pg 11	5,5-10	světle šedá		50	**2036 11 8**
106 PG13.5	Pg 13,5	9-13	světle šedá		50	**2036 13 4**
106 PG16	Pg 16	10-14	světle šedá		50	**2036 16 9**
106 PG21	Pg 21	14-18	světle šedá		50	**2036 21 5**
106 PG29	Pg 29	18-25	světle šedá		10	**2036 29 0**
106 PG36	Pg 36	25-33	světle šedá		10	**2036 36 3**
106 PG42	Pg 42	30-38	světle šedá		5	**2036 42 8**
106 PG48	Pg 48	37-44	světle šedá		5	**2036 48 7**



Kabelová vývodka, závit PG krátký

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 K PG16 PS	Pg 16	10-14	světle šedá		25	**2038 04 8**



Redukční kuželová kabelová vývodka, závit PG

Typ	Vnější průměr závitu	Vnitřní průměr závitu	Oblast těsnění D mm		Bal. kus	Č. výr.
106 R PG13-9 PS	Pg 13,5	Pg 9	4,5-7		50	**2040 04 2**
106 R PG13-11 PS	Pg 13,5	Pg 11	5-10		50	**2040 06 9**
106 R PG16-13 PS	Pg 16	Pg 13,5	9-13		25	**2040 10 7**

Kabelová vývodka, speciální



Systémy kabelových vývodek, odlehčení tahu PG

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 Z PG9 PC	Pg 9	5-8	světle šedá		50	**2023 50 4**
106 Z PG11 PC	Pg 11	6-10	světle šedá		50	**2023 51 2**
106 Z PG13.5 PC	Pg 13,5	8-12	světle šedá		50	**2023 52 0**
106 Z PG16 PC	Pg 16	10-14	světle šedá		25	**2023 53 9**
106 Z PG21 PC	Pg 21	13-18	světle šedá		25	**2023 54 7**



Dvojitá vývodka, závit PG

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
113 PG13.5 LGR	Pg 13,5	6,5-10,5	světle šedá		5	**2024 13 6**
113 PG16 LGR	Pg 16	6,5-10,5	světle šedá		5	**2024 16 0**



Dvojitá vývodka, metrický závit

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
113 M20 LGR	M 20 x 1,5	6,5-10,5	světle šedá		5	**2024 06 3**



Plochá kabelová vývodka, metrický závit M20

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 FL M20 8 19	M20	kamenná šedá		50	**2013 00 2**



Plochá kabelová vývodka, závit PG 16

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 FL 16 8 19	Pg 16	kamenná šedá		50	**2012 75 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelová vývodka, speciální



Plochá kabelová vývodka, závit PG 21–PG 29

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 FL 21 6 30	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 85 5**
106 FL 21 8 33	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 78 2**
106 FL 21 9 22	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 82 0**
106 FL 21 9 39	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 80 4**
106 FL 21 10 29	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 83 9**
106 FL 21 10 31	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 87 1**
106 FL 21 12 35	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 84 7**
106 FL 21 14 40	Pg 21	kamenná šedá		25	**2012 92 8**
106 FL 29 14 40	Pg 29	kamenná šedá		15	**2012 77 4**



Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25–M40

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
106 FL M25 6 30	M25	kamenná šedá		25	**2013 00 6**
106 FL M25 8 33	M25	kamenná šedá		25	**2013 00 7**
106 FL M25 9 22	M25	kamenná šedá		25	**2013 00 8**
106 FL M25 9 39	M25	kamenná šedá		25	**2013 00 9**
106 FL M25 10 29	M25	kamenná šedá		25	**2013 01 0**
106 FL M25 10 31	M25	kamenná šedá		25	**2013 01 1**
106 FL M25 12 35	M25	kamenná šedá		25	**2013 01 2**
106 FL M25 14 40	M25	kamenná šedá		25	**2013 01 3**
106 FL M32 6 30	M32	kamenná šedá		15	**2013 01 5**
106 FL M32 8 33	M32	kamenná šedá		15	**2013 01 6**
106 FL M32 9 22	M32	kamenná šedá		15	**2013 01 7**
106 FL M32 9 39	M32	kamenná šedá		15	**2013 01 8**
106 FL M32 10 29	M32	kamenná šedá		15	**2013 01 9**
106 FL M32 10 31	M32	kamenná šedá		15	**2013 02 0**
106 FL M32 12 35	M32	kamenná šedá		15	**2013 02 1**
106 FL M32 14 40	M32	kamenná šedá		15	**2013 02 2**
106 FL M40 6 30	M40	kamenná šedá		15	**2013 02 5**
106 FL M40 8 33	M40	kamenná šedá		15	**2013 02 6**
106 FL M40 9 22	M40	kamenná šedá		15	**2013 02 7**
106 FL M40 9 39	M40	kamenná šedá		15	**2013 02 8**
106 FL M40 10 29	M40	kamenná šedá		15	**2013 02 9**
10 6FL M40 10 31	M40	kamenná šedá		15	**2013 03 0**
106 FL M40 12 35	M40	kamenná šedá		15	**2013 03 1**
106 FL M40 14 40	M40	kamenná šedá		15	**2013 03 2**

Pojistné matice, polyamid



Pojistná matice, metrický závit

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
116 M12 SGR PA	M12x1,5	stříbřitě šedá		100	**2048 75 2**
116 M16 SGR PA	M16x1,5	stříbřitě šedá		100	**2048 76 0**
116 M20 SGR PA	M20x1,5	stříbřitě šedá		100	**2048 77 9**
116 M25 SGR PA	M25x1,5	stříbřitě šedá		100	**2048 78 7**
116 M32 SGR PA	M32x1,5	stříbřitě šedá		50	**2048 79 5**
116 M40 SGR PA	M40x1,5	stříbřitě šedá		25	**2048 80 9**
116 M50 SGR PA	M50x1,5	stříbřitě šedá		25	**2048 81 7**
116 M63 SGR PA	M63x1,5	stříbřitě šedá		25	**2048 82 5**



Pojistná matice, metrický závit

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
116 M12 LGR PA	M12x1,5	světle šedá		100	**2048 90 6**
116 M16 LGR PA	M16x1,5	světle šedá		100	**2048 91 4**
116 M20 LGR PA	M20x1,5	světle šedá		100	**2048 92 2**
116 M25 LGR PA	M25x1,5	světle šedá		100	**2048 93 0**
116 M32 LGR PA	M32x1,5	světle šedá		50	**2048 94 9**
116 M40 LGR PA	M40x1,5	světle šedá		25	**2048 95 7**
116 M50 LGR PA	M50x1,5	světle šedá		25	**2048 96 5**
116 M63 LGR PA	M63x1,5	světle šedá		25	**2048 97 3**



Pojistná matice, metrický závit

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
116 M12 SW PA	M12x1,5	černá		100	**2049 06 6**
116 M16 SW PA	M16x1,5	černá		100	**2049 07 4**
116 M20 SW PA	M20x1,5	černá		100	**2049 08 2**
116 M25 SW PA	M25x1,5	černá		100	**2049 09 0**
116 M32 SW PA	M32x1,5	černá		50	**2049 10 4**
116 M40 SW PA	M40x1,5	černá		25	**2049 11 2**
116 M50 SW PA	M50x1,5	černá		25	**2049 12 0**
116 M63 SW PA	M63x1,5	černá		25	**2049 13 9**



Pojistná matice, závit PG

Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
116 VDE PG7 PA	Pg 7	světle šedá		100	**2048 07 8**
116 VDE PG 9 PA	Pg 9	světle šedá		100	**2048 09 4**
116 VDE PG11 PA	Pg 11	světle šedá		100	**2048 11 6**
116 VDE PG13.5PA	Pg 13,5	světle šedá		100	**2048 13 2**
116 VDE PG16 PA	Pg 16	světle šedá		100	**2048 16 7**
116 VDE PG21 PA	Pg 21	světle šedá		100	**2048 22 1**
116 VDE PG29 PA	Pg 29	světle šedá		50	**2048 29 9**
116 VDE PG36 PA	Pg 36	světle šedá		25	**2048 36 1**
116 VDE PG42 PA	Pg 42	světle šedá		25	**2048 42 6**
116 VDE PG48 PA	Pg 48	světle šedá		25	**2048 48 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových vývodek, plast

Pojistné matice, polystyrol

Pojistná matice, metrický závit



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
116 M12 LGR PS	M12 x 1,5	světle šedá		100	**2049 50 3**
116 M16 LGR PS	M16 x 1,5	světle šedá		100	**2049 51 1**
116 M20 LGR PS	M20 x 1,5	světle šedá		100	**2049 53 8**
116 M25 LGR PS	M25 x 1,5	světle šedá		100	**2049 54 6**
116 M32 LGR PS	M32 x 1,5	světle šedá		50	**2049 55 4**
116 M40 LGR PS	M40 x 1,5	světle šedá		25	**2049 56 2**
116 M50 LGR PS	M50 x 1,5	světle šedá		25	**2049 57 0**
116 M63 LGR PS	M63 x 1,5	světle šedá		25	**2049 58 9**

Pojistná matice, závit PG



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
116 PG 7	Pg 7	světle šedá		100	**2043 07 6**
116 PG 9	Pg 9	světle šedá		100	**2043 09 2**
116 PG11	Pg 11	světle šedá		100	**2043 11 4**
116 PG13.5	Pg 13,5	světle šedá		100	**2043 13 0**
116 PG16	Pg 16	světle šedá		100	**2043 16 5**
116 PG21	Pg 21	světle šedá		100	**2043 21 1**
116 PG29	Pg 29	světle šedá		50	**2043 29 7**
116 PG36	Pg 36	světle šedá		25	**2043 35 1**
116 PG42	Pg 42	světle šedá		25	**2043 42 4**
116 PG48	Pg 48	světle šedá		25	**2043 48 3**

Systémové příslušenství pro kabelové vývodky

Závěrné šroubení, metrický závit



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
108 M12 PS	M12 x 1,5	světle šedá		100	**2033 00 3**
108 M16 PS	M16 x 1,5	světle šedá		100	**2033 00 7**
108 M20 PS	M20 x 1,5	světle šedá		100	**2033 01 1**
108 M25 PS	M25 x 1,5	světle šedá		100	**2033 01 6**
108 M32 PS	M32 x 1,5	světle šedá		50	**2033 02 1**
108 M40 PS	M40 x 1,5	světle šedá		25	**2033 02 6**
108 M50 PS	M50 x 1,5	světle šedá		25	**2033 03 2**
108 M63 PS	M63 x 1,5	světle šedá		25	**2033 03 8**

Závěrné šroubení, závit PG



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
108 PG 7	Pg 7	světle šedá		100	**2033 07 0**
108 PG 9	Pg 9	světle šedá		100	**2033 09 7**
108 PG11	Pg 11	světle šedá		100	**2033 11 9**
108 PG13.5	Pg 13,5	světle šedá		100	**2033 13 5**
108 PG16	Pg 16	světle šedá		100	**2033 15 1**
108 PG21	Pg 21	světle šedá		100	**2033 21 6**
108 PG29	Pg 29	světle šedá		50	**2033 29 1**
108 PG36	Pg 36	světle šedá		25	**2033 36 4**
108 PG42	Pg 42	světle šedá		25	**2033 42 9**
108 PG48	Pg 48	světle šedá		25	**2033 48 8**

Přítlačný šroub, závit PG



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 E PG7 PS	Pg 7	světle šedá		100	**2025 07 8**
107 E PG9 PS	Pg 9	světle šedá		100	**2025 09 4**
107 E PG11 PS	Pg 11	světle šedá		100	**2025 11 6**
107 E PG13.5 PS	Pg 13,5	světle šedá		100	**2025 13 2**
107 E PG16 PS	Pg 16	světle šedá		100	**2025 16 7**
107 E PG21 PS	Pg 21	světle šedá		50	**2025 21 3**
107 E PG29 PS	Pg 29	světle šedá		25	**2025 29 9**
107 E PG36 PS	Pg 36	světle šedá		25	**2025 36 1**
107 E PG42 PS	Pg 42	světle šedá		10	**2025 42 6**
107 E PG48 PS	Pg 48	světle šedá		10	**2025 48 5**

Přítlačný šroub, závit PG



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 E PG11 PA	Pg 11	světle šedá		100	**2025 53 1**
107 E PG13.5 PA	Pg 13,5	světle šedá		100	**2025 56 6**
107 E PG21 PA	Pg 21	světle šedá		50	**2025 60 4**
107 E PG36 PA	Pg 36	světle šedá		25	**2025 64 7**

Přítlačný šroub, odlehčení tahu PG



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 Z PG 9 PA	Pg 9	světle šedá		100	**2023 09 1**
107 Z PG11 PA	Pg 11	světle šedá		100	**2023 11 3**
107 Z PG13.5 PA	Pg 13,5	světle šedá		100	**2023 12 1**
107 Z PG16 PA	Pg 16	světle šedá		50	**2023 16 4**
107 Z PG21 PA	Pg 21	světle šedá		25	**2023 21 0**
107 Z PG29 PA	Pg 29	světle šedá		25	**2023 29 6**

Redukce, metrický závit



Typ	Vnější průměr závitu	Vnitřní průměr závitu	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 R M20-12 PA	M20	M12	světle šedá		100	**2030 61 6**
107 R M20-16 PA	M20	M16	světle šedá		100	**2030 61 9**
107 R M25-12 PA	M25	M12	světle šedá		100	**2030 62 4**
107 R M25-16 PA	M25	M16	světle šedá		100	**2030 62 6**
107 R M25-20 PA	M25	M20	světle šedá		100	**2030 62 8**
107 R M32-12 PA	M32	M12	světle šedá		50	**2030 63 2**
107 R M32-16 PA	M32	M16	světle šedá		50	**2030 63 4**
107 R M32-20 PA	M32	M20	světle šedá		50	**2030 63 7**
107 R M32-25 PA	M32	M25	světle šedá		50	**2030 64 0**
107 R M40-16 PA	M40	M16	světle šedá		50	**2030 64 3**
107 R M40-20 PA	M40	M20	světle šedá		50	**2030 64 6**
107 R M40-25 PA	M40	M25	světle šedá		50	**2030 64 9**
107 R M40-32 PA	M40	M32	světle šedá		50	**2030 65 2**
107 R M50-20 PA	M50	M20	světle šedá		25	**2030 65 5**
107 R M50-25 PA	M50	M25	světle šedá		25	**2030 65 9**
107 R M50-32 PA	M50	M32	světle šedá		25	**2030 66 1**
107 R M50-40 PA	M50	M40	světle šedá		25	**2030 66 4**
107 R M63-25 PA	M63	M25	světle šedá		25	**2030 66 7**
107 R M63-32 PA	M63	M32	světle šedá		25	**2030 67 0**
107 R M63-40 PA	M63	M40	světle šedá		25	**2030 67 3**
107 R M63-50 PA	M63	M50	světle šedá		25	**2030 67 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémové příslušenství pro kabelové vývodky

Redukce, závit PG



Typ	Vnější průměr závitu	Vnitřní průměr závitu	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 R PG11- 7 PA	Pg 11	Pg 7	světle šedá		50	**2030 70 5**
107 R PG13- 9 PA	Pg 13,5	Pg 9	světle šedá		50	**2030 71 3**
107 R PG16- 9 PA	Pg 16	Pg 9	světle šedá		50	**2030 74 8**
107 R PG16-11 PA	Pg 16	Pg 11	světle šedá		50	**2030 75 6**
107 R PG21-11 PA	Pg 21	Pg 11	světle šedá		50	**2030 76 4**
107 R PG21-13 PA	Pg 21	Pg 13,5	světle šedá		50	**2030 77 2**
107 R PG21-16 PA	Pg 21	Pg 16	světle šedá		50	**2030 78 0**
107 R PG29-16 PA	Pg 29	Pg 16	světle šedá		50	**2030 79 9**
107 R PG29-21 PA	Pg 29	Pg 21	světle šedá		25	**2030 80 2**
107 R PG36-21 PA	Pg 36	Pg 21	světle šedá		25	**2030 82 9**
107 R PG36-29 PA	Pg 36	Pg 29	světle šedá		25	**2030 81 0**
107 R PG42-29 PA	Pg 42	Pg 29	světle šedá		25	**2030 83 7**

Rozšiřovací šroubení, metrický závit



Typ	Vnější průměr závitu	Vnitřní průměr závitu	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 E M 12-16 PA	M12	M16	světle šedá		50	**2031 45 0**
107 E M 16-20 PA	M16	M20	světle šedá		50	**2031 45 1**
107 E M 20-25 PA	M20	M25	světle šedá		50	**2031 45 2**
107 E M 25-32 PA	M25	M32	světle šedá		50	**2031 45 3**
107 E M 32-40 PA	M32	M40	světle šedá		25	**2031 45 4**

Adaptér PG-M



Typ	Vnější průměr závitu	Vnitřní průměr závitu	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 ADA PG7-M12	PG7	M12	světle šedá		20	**2031 46 5**
107 ADA PG9-M12	PG9	M12	světle šedá		20	**2031 46 6**
107 ADA PG11-M16	PG11	M16	světle šedá		20	**2031 46 7**
107 ADA PG13-M20	PG13,5	M20	světle šedá		20	**2031 46 8**
107 ADA PG16-M20	PG16	M20	světle šedá		20	**2031 46 9**
107 ADA PG21-M25	PG21	M25	světle šedá		10	**2031 47 0**
107 ADA PG29-M32	PG29	M32	světle šedá		10	**2031 47 1**

Úhlový vývod 90°, závit PG



Typ	Vnější průměr závitu	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 W PG 9 PA	Pg 9	světle šedá		10	**2029 90 1**
107 W PG11 PA	Pg 11	světle šedá		10	**2029 92 8**
107 W PG13.5 PA	Pg 13,5	světle šedá		10	**2029 93 6**
107 W PG16 PA	Pg 16	světle šedá		10	**2029 94 4**
107 W PG21 PA	Pg 21	světle šedá		10	**2029 95 2**

Ucpávková vývodka šroubovací, metrický závit



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
90 M12 OF	M12 x 1,5	světle šedá		100	**2032 00 7**
90 M16 OF	M16 x 1,5	světle šedá		100	**2032 01 1**
90 M20 OF	M20 x 1,5	světle šedá		100	**2032 01 5**
90 M25 OF	M25 x 1,5	světle šedá		50	**2032 01 9**
90 M32 OF	M32 x 1,5	světle šedá		25	**2032 02 3**
90 M40 OF	M40 x 1,5	světle šedá		10	**2032 03 1**

Ucpávková vývodka šroubovací, metrický závit



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
90 M12 GE	M12 x 1,5	světle šedá		100	**2032 37 8**
90 M16 GE	M16 x 1,5	světle šedá		100	**2032 38 0**
90 M20 GE	M20 x 1,5	světle šedá		100	**2032 38 2**
90 M25 GE	M25 x 1,5	světle šedá		50	**2032 38 4**
90 M32 GE	M32 x 1,5	světle šedá		25	**2032 38 6**
90 M40 GE	M40 x 1,5	světle šedá		10	**2032 38 8**

Ucpávková vývodka šroubovací, závit PG s otvorem



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
90 PG11 OF	Pg 11	světle šedá		100	**2032 11 2**
90 PG13.5 OF	Pg 13,5	světle šedá		100	**2032 13 9**
90 PG16 OF	Pg 16	světle šedá		100	**2032 16 3**
90 PG21 OF	Pg 21	světle šedá		50	**2032 20 1**

Ucpávková vývodka šroubovací, závit PG s průraznou membránou



Typ	Závit	Barva		Bal. kus	Č. výr.
90 PG 9 DSMB	Pg 9	světle šedá		100	**2032 50 3**
90 PG11 DSMB	Pg 11	světle šedá		100	**2032 51 1**
90 PG13.5 DSMB	Pg 13,5	světle šedá		100	**2032 53 8**
90 PG16 DSMB	Pg 16	světle šedá		100	**2032 54 6**
90 PG21 DSMB	Pg 21	světle šedá		50	**2032 55 4**
90 PG29 DSMB	Pg 29	světle šedá		25	**2032 56 2**

Zářezový kroužek



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 B PG9	Pg 9		100	**2029 10 3**
107 B PG11	Pg 11		100	**2029 11 1**
107 B PG13.5	Pg 13,5		100	**2029 13 8**
107 B PG16	Pg 16		100	**2029 16 2**
107 B PG21	Pg 21		100	**2029 21 9**
107 B PG29	Pg 29		100	**2029 29 4**
107 B PG36	Pg 36		50	**2029 36 7**
107 B PG42	Pg 42		50	**2029 42 1**
107 B PG48	Pg 48		50	**2029 48 0**

Těsnicí kroužek na připojovací závit, metrický



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 F M12 PE	M12		100	**2030 00 4**
107 F M16 PE	M16		100	**2030 00 8**
107 F M20 PE	M20		100	**2030 01 2**
107 F M25 PE	M25		100	**2030 01 6**
107 F M32 PE	M32		100	**2030 02 0**
107 F M40 PE	M40		100	**2030 02 4**
107 F M50 PE	M50		100	**2030 02 8**
107 F M63 PE	M63		100	**2030 03 2**

Těsnicí kroužek na připojovací závit, metrický



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
170 M16	M16		100	**2088 42 8**
170 M20	M20		100	**2088 43 6**
170 M25	M25		100	**2088 44 4**
170 M32	M32		100	**2088 45 2**
170 M40	M40		50	**2088 46 0**
170 M50	M50		50	**2088 47 9**

Těsnicí kroužek na připojovací závit, PG



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 F PG7 PE	Pg 7		100	**2030 07 1**
107 F PG9 PE	Pg 9		100	**2030 09 8**
107 F PG11 PE	Pg 11		100	**2030 10 1**
107 F PG13.5 PE	Pg 13,5		100	**2030 13 6**
107 F PG16 PE	Pg 16		100	**2030 16 0**
107 F PG21 PE	Pg 21		100	**2030 21 7**
107 F PG29 PE	Pg 29		100	**2030 29 2**
107 F PG36 PE	Pg 36		100	**2030 36 5**
107 F PG42 PE	Pg 42		100	**2030 41 1**
107 F PG48 PE	Pg 48		100	**2030 48 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových vývodek, plast

Systémové příslušenství pro kabelové vývodky



Těsnicí kroužek O na metrický připojovací závit

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
171 M12	M12		100	**2088 70 3**
171 M16	M16		100	**2088 71 1**
171 M20	M20		100	**2088 73 8**
171 M25	M25		100	**2088 74 6**
171 M32	M32		100	**2088 75 4**
171 M40	M40		50	**2088 76 2**
171 M50	M50		50	**2088 77 0**
171 M63	M63		25	**2088 78 9**



Těsnicí kroužek O na připojovací závit PG

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
171 PG 9	Pg 9		100	**2088 81 9**
171 PG11	Pg 11		100	**2088 82 7**
171 PG13.5	Pg 13,5		100	**2088 83 5**
171 PG16	Pg 16		100	**2088 84 3**
171 PG21	Pg 21		100	**2088 85 1**
171 PG29	Pg 29		100	**2088 87 8**
171 PG36	Pg 36		50	**2088 88 6**
171 PG42	Pg 42		50	**2088 89 4**



Protiprachová destička, metrická

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 S VTEC M12	M12		100	**2028 87 0**
107 S VTEC M16	M16		100	**2028 87 3**
107 S VTEC M20	M20		100	**2028 87 5**
107 S VTEC M25	M25		100	**2028 87 7**
107 S VTEC M32	M32		100	**2028 88 0**
107 S VTEC M40	M40		100	**2028 88 3**
107 S VTEC M50	M50		100	**2028 88 5**



Protiprachová destička, PG

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 S VTEC PG7	Pg 7		100	**2028 89 1**
107 S VTEC PG9	Pg 9		100	**2028 90 5**
107 S VTEC PG11	Pg 11		100	**2028 91 3**
107 S VTEC PG13	Pg 13,5		100	**2028 92 1**
107 S VTEC PG16	Pg 16		100	**2028 94 8**
107 S VTEC PG21	Pg 21		100	**2028 95 6**
107 S VTEC PG29	Pg 29		100	**2028 96 4**
107 S VTEC PG36	Pg 36		100	**2028 97 2**
107 S VTEC PG42	Pg 42		100	**2028 98 0**
107 S VTEC PG48	Pg 48		100	**2028 99 9**



Těsnicí podložka, PG


Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 V PG 7 PVC	Pg 7		100	**2029 70 7**
107 V PG 9 PVC	Pg 9		100	**2029 71 5**
107 V PG11 PVC	Pg 11		100	**2029 72 3**
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5		100	**2029 73 1**
107 V PG16 PVC	Pg 16		100	**2029 75 8**
107 V PG21 PVC	Pg 21		100	**2029 76 6**
107 V PG29 PVC	Pg 29		100	**2029 77 4**



Elektroizolační a těsnící sada

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
115 GR-GN	přírodní		10	**2340 03 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Systémy kabelových vývodek, mosaz

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 [LLExport_01707] 24/02/2015

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí



Kabelová vývodka, metrický závit

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5		50	**2086 01 8**
V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5		50	**2086 02 4**
V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5		25	**2086 03 0**
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5		25	**2086 03 6**
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5		20	**2086 04 2**
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5		5	**2086 04 8**
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5		5	**2086 05 4**
V-TEC VM63 MS	M63 x 1,5		5	**2086 06 0**



Kabelová vývodka, metrický závit dlouhý

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM LM12 MS	M12 x 1,5		50	**2086 11 1**
V-TEC VM LM16 MS	M16 x 1,5		50	**2086 11 7**
V-TEC VM LM20 MS	M20 x 1,5		25	**2086 12 3**
V-TEC VM LM25 MS	M25 x 1,5		25	**2086 12 9**
V-TEC VM LM32 MS	M32 x 1,5		10	**2086 13 5**
V-TEC VM LM40 MS	M40 x 1,5		5	**2086 14 1**
V-TEC VM LM50 MS	M50 x 1,5		5	**2086 14 7**
V-TEC VM LM63 MS	M63 x 1,5		5	**2086 15 3**
V-TEC VM LM75MS1	M75 x 1,5		3	**2086 15 6**
V-TEC VM LM75MS2	M75 x 1,5		3	**2086 15 9**



Kabelová vývodka, závit PG

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC PG7 MS	Pg 7		50	**2085 60 7**
V-TEC PG9 MS	Pg 9		50	**2085 61 5**
V-TEC PG11 MS	Pg 11		50	**2085 62 3**
V-TEC PG13 MS	Pg 13,5		50	**2085 63 1**
V-TEC PG16 MS	Pg 16		25	**2085 65 8**
V-TEC PG21 MS	Pg 21		25	**2085 66 6**
V-TEC PG29 MS	Pg 29		20	**2085 67 4**
V-TEC PG36 MS	Pg 36		10	**2085 68 2**
V-TEC PG42 MS	Pg 42		5	**2085 69 0**
V-TEC PG48 MS	Pg 48		5	**2085 70 4**



Kabelová vývodka, závit PG dlouhý

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC L PG9 MS	Pg 9		50	**2085 73 9**
V-TEC L PG11 MS	Pg 11		50	**2085 74 7**
V-TEC L PG13 MS	Pg 13,5		50	**2085 75 5**
V-TEC L PG16 MS	Pg 16		25	**2085 76 3**
V-TEC L PG21 MS	Pg 21		25	**2085 77 1**
V-TEC L PG29 MS	Pg 29		10	**2085 79 8**
V-TEC L PG48 MS	Pg 48		5	**2085 83 6**



Elektromagneticky kompatibilní kabelová vývodka, metrická

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12 EMV	M12 x 1,5		50	**2086 20 3**
V-TEC VM16 EMV	M16 x 1,5		50	**2086 20 7**
V-TEC VM20 EMV	M20 x 1,5		25	**2086 21 1**
V-TEC VM25 EMV	M25 x 1,5		25	**2086 21 5**
V-TEC VM32 EMV	M32 x1,5		20	**2086 21 9**
V-TEC VM40 EMV	M40 x 1,5		5	**2086 22 3**
V-TEC VM50 EMV	M50 x 1,5		5	**2086 22 7**
V-TEC VM63 EMV	M63 x 1,5		5	**2086 23 1**



Elektromagneticky kompatibilní kabelová vývodka, pružinový kontakt, metrická

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM16 EMV-K	M16x1,5		50	**2086 16 5**
V-TEC VM20 EMV-K	M20x1,5		25	**2086 16 9**
V-TEC VM25 EMV-K	M25x1,5		25	**2086 17 3**
V-TEC VM32 EMV-K	M32x1,5		20	**2086 17 7**
V-TEC VM40 EMV-K	M40x1,5		5	**2086 18 1**
V-TEC VM50 EMV-K	M50x1,5		5	**2086 18 5**
V-TEC VM63 EMV-K	M63x1,5		5	**2086 18 9**

Kuželové kabelové vývodky



Kabelová vývodka, metrický závit

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
160 MS M12	M12 x 1,5		50	**2079 80 1**
160 MS M16	M16 x 1,5		50	**2079 82 8**
160 MS M20	M20 x 1,5		50	**2079 83 6**
160 MS M25	M25 x 1,5		25	**2079 84 4**
160 MS M32	M32 x 1,5		25	**2079 85 2**
160 MS M40	M40 x 1,5		10	**2079 86 0**
160 MS M50	M50 x 1,5		10	**2079 87 9**
160 MS M63	M63 x 1,5		5	**2079 88 7**



Kabelová vývodka, závit PG

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
160 MS PG 7	Pg 7		50	**2080 07 9**
160 MS PG 9	Pg 9		50	**2080 09 5**
160 MS PG11	Pg 11		25	**2080 11 7**
160 MS PG13.5	Pg 13,5		50	**2080 13 3**
160 MS PG16	Pg 16		25	**2080 16 8**
160 MS PG21	Pg 21		25	**2080 21 4**
160 MS PG29	Pg 29		10	**2080 28 1**
160 MS PG36	Pg 36		10	**2080 36 2**
160 MS PG42	Pg 42		5	**2080 42 7**
160 MS PG48	Pg 48		5	**2080 48 6**



Kabelová vývodka, zářezový kroužek, závit PG

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
161 MS PG21	Pg 21		25	**2080 56 7**



Kabelová vývodka, zářezový kroužek M

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
162 MS M16	M16 x 1,5		50	**2083 71 2**
162 MS M20	M20 x 1,5		25	**2083 71 6**
162 MS M25	M25 x 1,5		25	**2083 72 0**
162 MS M32	M32 x 1,5		10	**2083 72 4**
162 MS M40	M40 x 1,5		10	**2083 72 8**
162 MS M50	M50 x 1,5		5	**2083 73 2**
162 MS M63	M63 x 1,5		5	**2083 73 6**



Kabelová vývodka, zářezový kroužek PG

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
162 MS PG 9	Pg 9		50	**2082 51 9**
162 MS PG11	Pg 11		50	**2082 50 0**
162 MS PG13.5	Pg 13,5		50	**2082 52 7**
162 MS PG16	Pg 16		25	**2082 54 3**
162 MS PG21	Pg 21		25	**2082 57 8**
162 MS PG29	Pg 29		10	**2082 59 4**
162 MS PG36	Pg 36		10	**2082 61 6**



Kabelová vývodka, malý těsnicí kroužek M

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
163 MS M12	M12 x 1,5		50	**2083 61 2**
163 MS M16	M16 x 1,5		50	**2083 62 0**
163 MS M20	M20 x 1,5		25	**2083 63 9**
163 MS M25	M25 x 1,5		25	**2083 64 7**
163 MS M32	M32 x 1,5		10	**2083 65 5**
163 MS M40	M40 x 1,5		10	**2083 66 3**
163 MS M50	M50 x 1,5		5	**2083 67 1**
163 MS M63	M63 x 1,5		5	**2083 69 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy kabelových vývodek, mosaz

Kuželové kabelové vývodky

Kabelová vývodka, malý těsnicí kroužek PG



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
163 MS PG 7	Pg 7		50	**2082 07 1**
163 MS PG 9	Pg 9		50	**2082 09 8**
163 MS PG11	Pg 11		25	**2082 10 1**
163 MS PG13.5	Pg 13,5		25	**2082 13 6**
163 MS PG16	Pg 16		25	**2082 16 0**
163 MS PG21	Pg 21		25	**2082 21 7**
163 MS PG29	Pg 29		10	**2082 29 2**
163 MS PG36	Pg 36		10	**2082 36 5**
163 MS PG42	Pg 42		5	**2082 41 1**
163 MS PG48	Pg 48		5	**2082 48 9**

Kabelová vývodka, závit PG dlouhý



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
163 L MS PG 9	Pg 9		50	**2083 09 4**
163 L MS PG11	Pg 11		50	**2083 11 6**
163 L MS PG13	Pg 13,5		50	**2083 13 2**
163 L MS PG16	Pg 16		25	**2083 16 7**
163 L MS PG21	Pg 21		25	**2083 21 3**
163 L MS PG29	Pg 29		10	**2083 29 9**

Systémy kabelových vývodek, odlehčení tahu PG



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
159 MS PG 7	Pg 7		50	**2046 07 5**
159 MS PG 9	Pg 9		50	**2046 09 1**
159 MS PG11	Pg 11		50	**2046 11 3**
159 MS PG13.5	Pg 13,5		50	**2046 12 1**
159 MS PG16	Pg 16		25	**2046 16 4**
159 MS PG21	Pg 21		25	**2046 21 0**
159 MS PG29	Pg 29		10	**2046 29 6**
159 MS PG36	Pg 36		5	**2046 36 9**
159 MS PG42	Pg 42		5	**2046 42 3**
159 MS PG48	Pg 48		4	**2046 48 2**

Pojistné matice

Pojistná matice, metrický závit



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
169 MS M12	M12 x 1,5		100	**2091 60 7**
169 MS M16	M16 x 1,5		100	**2091 61 5**
169 MS M20	M20 x 1,5		100	**2091 62 3**
169 MS M25	M25 x 1,5		100	**2091 63 1**
169 MS M32	M32 x 1,5		100	**2091 65 8**
169 MS M40	M40 x 1,5		50	**2091 66 6**
169 MS M50	M50 x 1,5		50	**2091 67 4**
169 MS M63	M63 x 1,5		25	**2091 68 2**
169 MS M75	M75 x 1,5		3	**2091 68 5**

Pojistná matice, metrický závit, se zářeznými zuby



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
169 MSS M12	M 12x1,5		50	**2091 70 5**
169 MSS M16	M 16x1,5		50	**2091 70 9**
169 MSS M20	M 20x1,5		50	**2091 71 3**
169 MSS M25	M 25x1,5		50	**2091 71 7**
169 MSS M32	M 32x1,5		50	**2091 72 1**
169 MSS M40	M 40x1,5		25	**2091 72 5**
169 MSS M50	M 50x1,5		25	**2091 72 9**
169 MSS M63	M 63x1,5		25	**2091 73 3**

Pojistná matice, závit PG



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
169 MS PG 7	Pg 7		100	**2091 07 0**
169 MS PG 9	Pg 9		100	**2091 09 7**
169 MS PG11	Pg 11		100	**2091 11 9**
169 MS PG13.5	Pg 13,5		100	**2091 13 5**
169 MS PG16	Pg 16		100	**2091 15 1**
169 MS PG21	Pg 21		100	**2091 21 6**
169 MS PG29	Pg 29		100	**2091 29 1**
169 MS PG36	Pg 36		50	**2091 36 4**
169 MS PG42	Pg 42		50	**2091 42 9**
169 MS PG48	Pg 48		25	**2091 48 8**

Systémové příslušenství pro kabelové vývodky

Závěrné šroubení, metrický závit



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
168 MS M12	M12 x 1,5		100	**2090 51 1**
168 MS M16	M16 x 1,5		100	**2090 53 8**
168 MS M20	M20 x 1,5		100	**2090 54 6**
168 MS M25	M25 x 1,5		50	**2090 55 4**
168 MS M32	M32 x 1,5		50	**2090 56 2**
168 MS M40	M40 x 1,5		50	**2090 57 0**
168 MS M50	M50 x 1,5		25	**2090 58 9**
168 MS M63	M63 x 1,5		25	**2090 59 7**

Závěrné šroubení, závit PG



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
168 MS PG 7	Pg 7		100	**2090 07 4**
168 MS PG 9	Pg 9		100	**2090 09 0**
168 MS PG11	Pg 11		100	**2090 11 2**
168 MS PG13	Pg 13,5		100	**2090 13 9**
168 MS PG16	Pg 16		100	**2090 16 3**
168 MS PG21	Pg 21		50	**2090 20 1**
168 MS PG29	Pg 29		50	**2090 29 5**
168 MS PG36	Pg 36		50	**2090 36 8**
168 MS PG42	Pg 42		25	**2090 42 2**
168 MS PG48	Pg 48		25	**2090 48 1**

Přítlačný šroub, závit PG



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
164 MS PG11	Pg 11		100	**2084 11 2**
164 MS PG13	Pg 13,5		100	**2084 13 9**
164 MS PG16	Pg 16		100	**2084 16 3**
164 MS PG21	Pg 21		50	**2084 20 1**

Přítlačný šroub, odlehčení tahu PG



Typ	Závit	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
157 MS PG 7	Pg 7	6-7,5		100	**2013 06 1**
157 MS PG 9	Pg 9	7-9,5		100	**2013 09 6**
157 MS PG11	Pg 11	8,5-11,5		100	**2013 11 8**
157 MS PG13.5	Pg 13,5	10-13,5		100	**2013 13 4**
157 MS PG16	Pg 16	11-15,5		50	**2013 16 9**
157 MS PG21	Pg 21	14-20,5		50	**2013 21 5**
157 MS PG29	Pg 29	20-29		25	**2013 29 0**

Rozšíření, metrický závit



Typ	Vnější průměr závitu		Bal. kus	Č. výr.
165 ADA M12-16	M12		50	**2088 28 0**
165 ADA M16-20	M16		50	**2088 28 1**
165 ADA M20-25	M20		50	**2088 28 2**
165 ADA M25-32	M25		50	**2088 28 3**
165 ADA M32-40	M32		25	**2088 28 4**
165 ADA M40-50	M40		10	**2088 28 5**
165 ADA M 50-63	M50		5	**2088 28 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémové příslušenství pro kabelové vývodky

Redukce, metrický závit



Typ	Vnější průměr závitu		Bal. kus	Č. výr.
167 R MS M16-12	M16		50	**2089 50 5**
167 R MS M20-12	M20		50	**2089 51 3**
167 R MS M20-16	M20		50	**2089 52 1**
167 R MS M25-16	M25		50	**2089 54 8**
167 R MS M25-20	M25		50	**2089 55 6**
167 R MS M32-20	M32		50	**2089 56 4**
167 R MS M32-25	M32		50	**2089 57 2**
167 R MS M40-25	M40		25	**2089 58 0**
167 R MS M40-32	M40		25	**2089 59 9**
167 R MS M50-32	M50		25	**2089 60 2**
167 R MS M50-40	M50		25	**2089 61 0**
167 R MS M63-40	M63		10	**2089 62 9**
167 R MS M63-50	M63		10	**2089 63 7**

Redukce, závit PG



Typ	Vnější průměr závitu		Bal. kus	Č. výr.
167 R MS PG9-7	Pg 9		50	**2089 02 5**
167 R MS PG11-7	Pg 11		50	**2089 04 1**
167 R MS PG11-9	Pg 11		50	**2089 07 6**
167 R MS PG13-7	Pg 13,5		50	**2089 09 2**
167 R MS PG13-9	Pg 13,5		50	**2089 11 4**
167 R MS PG13-11	Pg 13,5		50	**2089 13 0**
167 R MS PG16-9	Pg 16		50	**2089 15 7**
167 R MS PG16-11	Pg 16		50	**2089 17 3**
167 R MS PG16-13	Pg 16		50	**2089 20 3**
167 R MS PG21-11	Pg 21		50	**2089 23 8**
167 R MS PG21-13	Pg 21		50	**2089 25 4**
167 R MS PG21-16	Pg 21		50	**2089 27 0**
167 R MS PG29-16	Pg 29		50	**2089 29 7**
167 R MS PG29-21	Pg 29		50	**2089 31 9**
167 R MS PG36-21	Pg 36		25	**2089 33 5**
167 R MS PG36-29	Pg 36		25	**2089 35 1**
167 R MS PG42-36	Pg 42		25	**2089 40 8**
167 R MS PG48-36	Pg 48		25	**2089 42 4**
167 R MS PG48-42	Pg 48		25	**2089 44 0**

Adaptér, rozšíření M – PG



Typ	Vnější průměr závitu		Bal. kus	Č. výr.
165 ADA M12-PG7	M12		20	**2088 30 1**
165 ADA M16-PG9	M16		20	**2088 31 2**
165 ADA M16-PG11	M16		20	**2088 30 2**
165 ADA M20-PG11	M20		20	**2088 31 6**
165 ADA M20-PG13	M20		20	**2088 30 3**
165 ADA M20-PG16	M20		20	**2088 31 8**
165 ADA M25-PG16	M25		20	**2088 30 4**
165 ADA M25-PG21	M25		20	**2088 32 4**
165 ADA M32-PG29	M32		10	**2088 33 0**
165 ADA M40-PG29	M40		10	**2088 30 6**
165 ADA M50-PG42	M50		10	**2088 30 7**
165 ADA M63-PG48	M63		4	**2088 34 8**

Adaptér, redukce M – PG



Typ	Vnější průměr závitu		Bal. kus	Č. výr.
165 ADA M16-PG7	M16		20	**2088 31 0**
165 ADA M20-PG9	M20		20	**2088 31 4**
165 ADA M25-PG11	M25		20	**2088 32 0**
165 ADA M25-PG13	M25		20	**2088 32 2**
165 ADA M32-PG16	M32		10	**2088 32 8**
165 ADA M32-PG21	M32		10	**2088 30 5**
165 ADA M40-PG21	M40		10	**2088 33 4**
165 ADA M50-PG29	M50		5	**2088 34 0**
165 ADA M63-PG36	M63		5	**2088 34 4**
165 ADA M63-PG42	M63		5	**2088 34 6**

Adaptér, rozšíření PG – M



Typ	Vnější průměr závitu		Bal. kus	Č. výr.
165 ADA PG9-M16	PG9		20	**2088 29 1**
165 ADA PG11-M16	PG11		20	**2088 29 2**
165 ADA PG13-M20	PG13,5		20	**2088 29 3**
165 ADA PG16-M20	PG16		20	**2088 29 4**
165 ADA PG16-M25	PG16		20	**2088 29 5**
165 ADA PG21-M25	PG21		10	**2088 29 6**
165 ADA PG21-M32	PG21		10	**2088 29 7**
165 ADA PG29-M40	PG29		10	**2088 29 8**
165 ADA PG36-M50	PG36		5	**2088 29 9**

Adaptér, redukce PG – M



Typ	Vnější průměr závitu		Bal. kus	Č. výr.
165 ADA PG29-M25	PG29		20	**2088 28 9**

Zářezový kroužek



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 B PG9	Pg 9		100	**2029 10 3**
107 B PG11	Pg 11		100	**2029 11 1**
107 B PG13.5	Pg 13,5		100	**2029 13 8**
107 B PG16	Pg 16		100	**2029 16 2**
107 B PG21	Pg 21		100	**2029 21 9**
107 B PG29	Pg 29		100	**2029 29 4**
107 B PG36	Pg 36		50	**2029 36 7**
107 B PG42	Pg 42		50	**2029 42 1**
107 B PG48	Pg 48		50	**2029 48 0**

Přítlačný kroužek, závit PG



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
107 D PG7 GTP	–		100	**2027 07 0**
107 D PG9 GTP	–		100	**2027 09 7**
107 D PG11 GTP	–		100	**2027 11 9**
107 D PG13.5 GTP	–		100	**2027 13 5**
107 D PG16 GTP	–		100	**2027 15 1**
107 D PG21 GTP	–		50	**2027 21 6**
107 D PG29 GTP	–		25	**2027 29 1**

Těsnicí kroužek na připojovací závit, metrický



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 F M12 PE	M12		100	**2030 00 4**
107 F M16 PE	M16		100	**2030 00 8**
107 F M20 PE	M20		100	**2030 01 2**
107 F M25 PE	M25		100	**2030 01 6**
107 F M32 PE	M32		100	**2030 02 0**
107 F M40 PE	M40		100	**2030 02 4**
107 F M50 PE	M50		100	**2030 02 8**
107 F M63 PE	M63		100	**2030 03 2**

Těsnicí kroužek na připojovací závit, metrický



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
170 M16	M16		100	**2088 42 8**
170 M20	M20		100	**2088 43 6**
170 M25	M25		100	**2088 44 4**
170 M32	M32		100	**2088 45 2**
170 M40	M40		50	**2088 46 0**
170 M50	M50		50	**2088 47 9**

Těsnicí kroužek na připojovací závit, PG



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 F PG7 PE	Pg 7		100	**2030 07 1**
107 F PG9 PE	Pg 9		100	**2030 09 8**
107 F PG11 PE	Pg 11		100	**2030 10 1**
107 F PG13.5 PE	Pg 13,5		100	**2030 13 6**
107 F PG16 PE	Pg 16		100	**2030 16 0**
107 F PG21 PE	Pg 21		100	**2030 21 7**
107 F PG29 PE	Pg 29		100	**2030 29 2**
107 F PG36 PE	Pg 36		100	**2030 36 5**
107 F PG42 PE	Pg 42		100	**2030 41 1**
107 F PG48 PE	Pg 48		100	**2030 48 9**

Těsnicí kroužek O na metrický připojovací závit



Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
171 M12	M12		100	**2088 70 3**
171 M16	M16		100	**2088 71 1**
171 M20	M20		100	**2088 73 8**
171 M25	M25		100	**2088 74 6**
171 M32	M32		100	**2088 75 4**
171 M40	M40		50	**2088 76 2**
171 M50	M50		50	**2088 77 0**
171 M63	M63		25	**2088 78 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy kabelových vývodek, mosaz

Systémové příslušenství pro kabelové vývodky



Těsnicí kroužek O na připojovací závit PG

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
171 PG 9	Pg 9		100	**2088 81 9**
171 PG11	Pg 11		100	**2088 82 7**
171 PG13.5	Pg 13,5		100	**2088 83 5**
171 PG16	Pg 16		100	**2088 84 3**
171 PG21	Pg 21		100	**2088 85 1**
171 PG29	Pg 29		100	**2088 87 8**
171 PG36	Pg 36		50	**2088 88 6**
171 PG42	Pg 42		50	**2088 89 4**



Protiprachová destička, metrická

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 S VTEC M12	M12		100	**2028 87 0**
107 S VTEC M16	M16		100	**2028 87 3**
107 S VTEC M20	M20		100	**2028 87 5**
107 S VTEC M25	M25		100	**2028 87 7**
107 S VTEC M32	M32		100	**2028 88 0**
107 S VTEC M40	M40		100	**2028 88 3**
107 S VTEC M50	M50		100	**2028 88 5**



Protiprachová destička, PG

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 S VTEC PG7	Pg 7		100	**2028 89 1**
107 S VTEC PG9	Pg 9		100	**2028 90 5**
107 S VTEC PG11	Pg 11		100	**2028 91 3**
107 S VTEC PG13	Pg 13,5		100	**2028 92 1**
107 S VTEC PG16	Pg 16		100	**2028 94 8**
107 S VTEC PG21	Pg 21		100	**2028 95 6**
107 S VTEC PG29	Pg 29		100	**2028 96 4**
107 S VTEC PG36	Pg 36		100	**2028 97 2**
107 S VTEC PG42	Pg 42		100	**2028 98 0**
107 S VTEC PG48	Pg 48		100	**2028 99 9**



Těsnicí podložka, PG

Typ	Velikost mm		Bal. kus	Č. výr.
107 V PG 7 PVC	Pg 7		100	**2029 70 7**
107 V PG 9 PVC	Pg 9		100	**2029 71 5**
107 V PG11 PVC	Pg 11		100	**2029 72 3**
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5		100	**2029 73 1**
107 V PG16 PVC	Pg 16		100	**2029 75 8**
107 V PG21 PVC	Pg 21		100	**2029 76 6**
107 V PG29 PVC	Pg 29		100	**2029 77 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Upevnění kabelů/trubek, plastové systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Řada OBO Quick



Příchytka Quick

Typ	Velikost	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
2955 M16	M16	PP	světle šedá	100	**2149 00 4**
2955 M20	M20	PP	světle šedá	100	**2149 01 0**
2955 M25	M25	PP	světle šedá	100	**2149 01 6**
2955 M32	M32	PP	světle šedá	50	**2149 02 2**
2955 M40	M40	PP	světle šedá	50	**2149 02 8**
2955 M50	M50	PP	světle šedá	25	**2149 03 4**
2955 M63	M63	PP	světle šedá	20	**2149 04 0**



Příchytka Quick

Typ	Velikost	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
2955 M16 SW	M16	PP	sytě černá	100	**2149 55 9**
2955 M20 SW	M20	PP	sytě černá	100	**2149 56 3**
2955 M25 SW	M25	PP	sytě černá	100	**2149 56 7**
2955 M32 SW	M32	PP	sytě černá	50	**2149 57 1**
2955 M40 SW	M40	PP	sytě černá	50	**2149 57 5**
2955 M50 SW	M50	PP	sytě černá	25	**2149 57 9**
2955 M63 SW	M63	PP	sytě černá	20	**2149 58 3**



Příchytka Quick, odolná proti šíření plamene

Typ	Velikost	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
2955 F M16 STGR	M16	PP	kamenná šedá	100	**2149 30 3**
2955 F M20 STGR	M20	PP	kamenná šedá	100	**2149 30 9**
2955 F M25 STGR	M25	PP	kamenná šedá	100	**2149 31 5**
2955 F M32 STGR	M32	PP	kamenná šedá	50	**2149 32 1**
2955 F M40 STGR	M40	PP	kamenná šedá	50	**2149 32 7**
2955 F M50 STGR	M50	PP	kamenná šedá	25	**2149 33 3**
2955 F M63 STGR	M63	PP	kamenná šedá	20	**2149 33 9**



Příchytka Quick, odolná proti šíření plamene

Typ	Velikost	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
2955 F M16 RW	M16	PP	čistě bílá	100	**2149 35 1**
2955 F M20 RW	M20	PP	čistě bílá	100	**2149 35 7**
2955 F M25 RW	M25	PP	čistě bílá	100	**2149 36 3**
2955 F M32 RW	M32	PP	čistě bílá	50	**2149 36 9**
2955 F M40 RW	M40	PP	čistě bílá	50	**2149 37 5**



Příchytka Quick, pro násuvné hmoždinky

Typ	Velikost	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
2957 M16	M16	ABS/ASA	světle šedá	100	**2149 70 1**
2957 M19-20	M19-20	ABS/ASA	světle šedá	100	**2149 71 0**



Příchytka Multi-Quick

Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
M-Quick 15-19LGR	15-19	PA	světle šedá	100	**2153 10 6**
M-Quick 18-22LGR	18,5-22,5	PA	světle šedá	100	**2153 11 4**
M-Quick 25-28LGR	25-28,5	PA	světle šedá	50	**2153 13 0**
M-Quick 31-37LGR	31-37	PA	světle šedá	25	**2153 15 7**



Příchytka Multi-Quick, metrická

Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
M-Quick M20 LGR	16-20	PA	světle šedá	100	**2153 71 8**
M-Quick M25 LGR	20-25	PA	světle šedá	50	**2153 72 6**
M-Quick M32 LGR	25-32	PA	světle šedá	50	**2153 73 4**



Příchytka Multi-Quick, metrická

Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva	Bal. kus	Č. výr.
M-Quick M25 SW	20-25	PA	sytě černá	50	**2153 78 7**



Příchytka starQuick

Typ	Rozsah upínání D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
SQ-10 LGR	9,5-12	světle šedá	100	**2146 05 3**
SQ-12 LGR	11,5-15	světle šedá	100	**2146 06 1**
SQ-15 LGR	14-16,5	světle šedá	100	**2146 09 6**
SQ-17 LGR	16-20	světle šedá	100	**2146 11 8**
SQ-20 LGR	19,5-23,5	světle šedá	50	**2146 13 4**
SQ-25 LGR	24-28	světle šedá	50	**2146 20 7**
SQ-28 LGR	27,5-32	světle šedá	50	**2146 21 5**
SQ-32 LGR	31,2-35,8	světle šedá	50	**2146 25 8**
SQ-36 LGR	35-40,1	světle šedá	25	**2146 29 0**
SQ-40 LGR	39,3-44,5	světle šedá	25	**2146 32 0**
SQ-47 LGR	44-50	světle šedá	25	**2146 36 3**
SQ-51 LGR	48-55	světle šedá	15	**2146 44 4**
SQ-59 LGR	58,5-65	světle šedá	15	**2146 48 7**



Matice starQuick

Typ	Velikost	Barva	Bal. kus	Č. výr.
SQ M6	M6	světle šedá	100	**2146 50 9**

Násuvná hmoždinka



Svěrná příchytka BKS

Typ	Rozsah upínání D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1973 3-13 LGR	3-13	světle šedá	100	**2148 80 3**
1973 8-28 LGR	8-28	světle šedá	100	**2148 84 6**
1973 20-40 LGR	20-40	světle šedá	100	**2148 86 2**



Příchytka Snap

Typ	Rozsah upínání D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1975 12-15	12-15	světle šedá	100	**2148 02 1**
1975 16-19	16-19	světle šedá	100	**2148 04 8**
1975 19-22	19-22,5	světle šedá	100	**2148 05 6**



Příchytka Klick-Snap

Typ	Rozsah upínání D mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1976 12-15	12-15,5	světle šedá	100	**2148 50 1**
1976 16-21	16-21,5	světle šedá	100	**2148 52 8**
1976 22-28	22,5-28,5	světle šedá	100	**2148 53 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Upevňovací systém trubek a kabelů plastový

Násuvná hmoždinka



Jednoduchá násuvná příchytka

Typ	Rozsah upínání D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
1974 16-23	16-23	světle šedá		100	**2197 80 4**
1974 22-30	22-30	světle šedá		100	**2197 81 2**



Dvojitá násuvná příchytka

Typ	Rozsah upínání D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
1974 2X4-12	4-12	světle šedá		100	**2197 85 5**
1974 2X12-25	12-25	světle šedá		100	**2197 86 3**



Násuvná hmoždinka pro kabelový pásek

Typ	Délka mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
910 STK 6x30	30	světle šedá		100	**2351 60 9**



Násuvná hmoždinka s půlkulatou hlavou

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 STP 6x30	30		100	**2351 41 2**

Svazkový držák



GRIP 10

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 10	světle šedá	10		50	**2205 39 8**
2031 F 10	kamenná šedá	10		50	**2205 40 0**



GRIP 20

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 20	světle šedá	20		50	**2205 40 4**
2031 20 SP	světle šedá	20		100	**2205 40 8**
2031 F 20	kamenná šedá	20		50	**2205 41 2**



GRIP 40

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 40	světle šedá	40		25	**2205 41 6**
2031 40 SP	světle šedá	40		50	**2205 42 0**
2031 F 40	kamenná šedá	40		25	**2205 42 3**

Kabelový úchyt



Kabelová spona, na 8 vedení

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2032	světle šedá	8		50	**2205 01 7**
2032 SP	světle šedá	8		100	**2204 97 5**
2032 F	kamenná šedá	8		50	**2204 90 8**



Kabelová spona, na 8 vedení, nastřelovací

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2032 AS	světle šedá	8		50	**2205 05 2**



Kabelová spona, na 16 vedení

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2033	světle šedá	16		25	**2205 03 3**
2033 SP	světle šedá	16		100	**2204 98 3**
2033 F	kamenná šedá	16		25	**2204 91 6**



Kabelová spona, na 16 vedení, nastřelovací

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2033 AS	světle šedá	16		25	**2205 05 3**



Kabelová spona, na 10 vedení

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2034	světle šedá	10		50	**2205 04 1**
2034 SP	světle šedá	10		100	**2204 99 1**
2034 F	kamenná šedá	10		50	**2204 92 4**



Kabelová spona, na 10 vedení, nastřelovací

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2034 AS	světle šedá	10		50	**2205 05 4**



Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 8 vedení

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2032 SD	světle šedá	8		50	**2204 80 0**
2032 SD SP	světle šedá	8		100	**2204 85 1**



Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 16 vedení

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2033 SD	světle šedá	16		25	**2204 81 9**
2033 SD SP	světle šedá	16		100	**2204 87 8**



Kabelový úchyt s násuvnou hmoždinkou

Typ	Barva	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2033 STD	světle šedá	16		25	**2204 54 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelový úchyt

Rozpěrka



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2033 D 25x19	světle šedá		100	**2205 09 2**

Natloukací hmoždinka

Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 SD 6X35	6	35		100	**2351 05 6**
910 SD 6X40	6	40		100	**2351 06 4**

Upevňovací příchytka

Řadová přítlačná příchytka



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2037 3-7 LGR	3-7	PA	světle šedá		100	**2250 07 1**
2037 6-13 LGR	6-13	PA	světle šedá		100	**2250 13 6**
2037 12-20 LGR	12-20	PA	světle šedá		50	**2250 20 9**
2037 16-24 LGR	16-24	PA	světle šedá		50	**2250 24 1**
2037 18-30 LGR	18-30	PA	světle šedá		25	**2250 30 6**
2037 27-43 LGR	27-43	PA	světle šedá		25	**2250 43 8**

Příchytka Druck-ISO, jednoduchá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3050 LGR	6-16	PS	světle šedá		100	**2101 01 7**
3051 LGR	14-24	PS	světle šedá		50	**2101 03 3**
3052 LGR	24-34	PS	světle šedá		25	**2101 06 8**

Příchytka Druck-ISO, dvojitá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3050 2 6-16	6-16	PS	světle šedá		25	**2115 01 8**

Příchytka Druck-ISO, dvojitá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3050 2 6-16	6-16	PS	světle šedá		25	**2115 01 8**

Příchytka Greif-ISO, jednoduchá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3040 LGR	6-16	PS	světle šedá		100	**2105 01 2**
3041 LGR	16-24	PS	světle šedá		50	**2105 03 9**
3042 LGR	24-34	PS	světle šedá		25	**2105 05 5**

Příchytka Greif-ISO, dvojitá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3040 2	6-16	PS	světle šedá		25	**2107 01 5**
3041 2	16-24	PS	světle šedá		25	**2107 03 1**

Příchytka Greif-ISO, trojitá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3040 3	6-16	PS	světle šedá		25	**2109 01 8**

Příchytka SOM, jednoduchá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3079 LGR	5-14	PS	světle šedá		50	**2124 14 9**
3080 LGR	6-17	PS	světle šedá		50	**2124 17 3**
3081 LGR	15-25	PS	světle šedá		25	**2124 25 4**
3082 LGR	22-34	PS	světle šedá		25	**2124 34 3**

Příchytka SOM, dvojitá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3080 2 LGR	6-17	PS	světle šedá		25	**2124 49 1**

Příchytka SOM, nesnadno hořlavá



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3083 LGR	32-45	UF	světle šedá		20	**2124 45 9**

Patková příchytka ISO



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2960 11 M6 LGR	9-11	PS	světle šedá		50	**2130 11 4**
2960 12 M6 LGR	12-13	PS	světle šedá		50	**2130 12 2**
2960 15 M6 LGR	15-17	PS	světle šedá		50	**2130 15 7**
2960 18 M6 LGR	16,5-18	PS	světle šedá		50	**2130 18 1**
2960 22 M6 LGR	20,5-22	PS	světle šedá		50	**2130 21 1**
2960 25 M6 LGR	22,5-25	PS	světle šedá		25	**2130 25 4**
2960 28 M6 LGR	25,5-28	PS	světle šedá		25	**2130 28 9**
2960 35 M6 LGR	31,5-35	PS	světle šedá		25	**2130 35 1**
2960 40 M6 LGR	36,5-40	PS	světle šedá		20	**2130 40 8**
2960 43 M6 LGR	40,5-43	PS	světle šedá		20	**2130 43 2**
2960 47 M6 LGR	45,5-47	PS	světle šedá		15	**2130 47 5**
2960 54 M6 LGR	50,5-54	PS	světle šedá		15	**2130 54 8**

Příchytka Blitz-ISO



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3015 12 LGR	6-12	PS	světle šedá		50	**2157 12 8**
3015 17 LGR	10-17	PS	světle šedá		50	**2157 17 9**
3015 24 LGR	17-24	PS	světle šedá		50	**2157 24 1**
3015 34 LGR	24-34	PS	světle šedá		25	**2157 34 9**

Upevňovací systém trubek a kabelů plastový

Upevňovací příchytka

Příchytka Blitz-ISO, k našroubování



Typ	Rozsah upínání D mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3019 M6 LGR	6-12	PS	světle šedá		50	**2158 12 4**
3020 LGR	10-17	PS	světle šedá		50	**2158 17 5**
3021 LGR	17-24	PS	světle šedá		25	**2158 24 8**
3022 LGR	24-34	PS	světle šedá		25	**2158 34 5**

Patková příchytka, jednoduchá



Typ	Velikost	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2962 6 LGR	6	PP	světle šedá		100	**2140 06 3**
2962 8 LGR	8	PP	světle šedá		100	**2140 07 1**
2962 10 LGR	10	PP	světle šedá		100	**2140 10 1**
2962 12 LGR	12	PP	světle šedá		100	**2140 12 8**
2962 15 LGR	14-15	PP	světle šedá		100	**2140 15 2**
2962 18 LGR	16-18	PP	světle šedá		100	**2140 18 7**
2962 22 LGR	19-22	PP	světle šedá		50	**2140 23 3**
2962 28 LGR	25-28	PP	světle šedá		25	**2140 28 4**
2962 35 LGR	32-35	PP	světle šedá		25	**2140 35 7**
2962 42 LGR	40-42	PP	světle šedá		25	**2140 41 1**

Patková příchytka, dvojitá



Typ	Velikost	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2962 2X10	10 + 10	PP	světle šedá		100	**2140 60 8**
2962 2x15	14/15 + 14/15	PP	světle šedá		50	**2140 65 9**
2962 2x16	15/16 + 15/16	PP	světle šedá		50	**2140 68 3**
2962 2x22	18/22 + 18/22	PP	světle šedá		25	**2140 72 1**

Příchytka



Typ	pro kabely o průměru mm	Mate-riál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
255 3.2 LGR	3,2	PA	světle šedá		100	**2222 03 5**
255 5.2 LGR	5,2	PA	světle šedá		100	**2222 05 1**
255 6.5 LGR	6,5	PA	světle šedá		100	**2222 07 8**
255 8 LGR	8	PA	světle šedá		100	**2222 08 6**
255 9.5 LGR	9,5	PA	světle šedá		100	**2222 09 4**
255 11 LGR	11	PA	světle šedá		100	**2222 11 6**
255 12.5 LGR	12,5	PA	světle šedá		100	**2222 12 4**
255 14 LGR	14	PA	světle šedá		100	**2222 14 0**
255 16 LGR	16	PA	světle šedá		100	**2222 16 7**
255 17.5 LGR	17,5	PA	světle šedá		100	**2222 17 5**

Příchytka ISO

Příchytka ISO



Typ	pro kabely o průměru mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
4028	2-4	světle šedá		100	**2215 04 7**
4029	4-7	světle šedá		100	**2215 07 1**
4030	7-11	světle šedá		100	**2215 10 1**
4031 10-14	10-14	světle šedá		100	**2215 14 4**
4031 14-17	14-17	světle šedá		100	**2215 17 9**
4032	16-20	světle šedá		100	**2215 20 9**

Nagel-Fix, bez hřebíku



Typ	pro hřebíky o průměru × l mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
1996 O	3,0 - 3,5	průhledná		100	**2222 80 9**

Nagel-Fix



Typ	pro hřebíky o průměru × l mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
1996 40	3 x 40	průhledná		100	**2222 83 3**
1996 50	3,5 x 50	průhledná		100	**2222 84 1**
1996 60	3,5 x 60	průhledná		100	**2222 86 8**
1996 70	3,5 x 70	průhledná		100	**2222 87 6**

Haft-Clip, bez hřebíku



Typ	pro kabely o průměru mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
4039	4-7	světle šedá		100	**2215 30 6**
4039 SP	4-7	světle šedá		200	**2214 87 3**
4040	7-12	světle šedá		100	**2215 31 4**
4040 SP	7-12	světle šedá		200	**2214 88 1**
4041	10-14	světle šedá		100	**2215 34 9**
4042	14-17	světle šedá		100	**2215 32 2**
4043	17-21	světle šedá		100	**2215 33 0**
4044	21-25	světle šedá		50	**2215 35 7**

Haft-Clip



Typ	pro kabely o průměru mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2025 18 LGR	4-7	světle šedá		100	**2228 61 0**
2025 25 LGR	4-7	světle šedá		100	**2228 62 9**
2026 18 LGR	7-12	světle šedá		100	**2228 71 8**
2026 25 LGR	7-12	světle šedá		100	**2228 72 6**
2026 25 LGR SP	7-12	světle šedá		200	**2228 43 2**
2026 35 LGR	7-12	světle šedá		100	**2228 73 4**
2026 35 LGR SP	7-12	světle šedá		200	**2228 44 0**
2026 45 LGR	7-12	světle šedá		100	**2228 75 0**
2027 25 LGR	10-14	světle šedá		100	**2228 82 3**
2027 30 LGR	10-14	světle šedá		100	**2228 83 1**
2027 40 LGR	10-14	světle šedá		100	**2228 85 8**
2028 40 LGR	14-17	světle šedá		100	**2228 90 4**

Haft-Clip



Typ	pro kabely o průměru mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2025 18 RW	4-7	čistě bílá		100	**2228 68 6**
2025 25 RW	4-7	čistě bílá		100	**2228 68 8**
2026 18 RW	7-12	čistě bílá		100	**2228 42 0**
2026 25 RW	7-12	čistě bílá		100	**2228 42 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příchytka ISO



Dvojitá příchytka ISO

Typ	pro kabely o průměru mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
3030 2	7-11	světle šedá		100	**2213 11 7**



Příchytka ISO, světle šedá

Typ	pro hřebíky o průměru × l mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2004 18 LGR	2,0x	světle šedá		200	**2227 22 3**
2004 25 LGR	2,0x	světle šedá		200	**2227 23 1**
2005 18 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 34 7**
2005 25 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 33 9**
2006 25 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 42 8**
2006 35 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 43 6**
2007 25 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 51 7**
2007 35 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 52 5**
2008 25 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 61 4**
2008 35 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 62 2**
2008 45 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 63 0**
2009 25 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 71 1**
2009 35 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 73 8**
2009 35 LGR SP	2,0x	světle šedá		200	**2227 76 2**
2009 45 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 74 6**
2009 45 LGR SP	2,0x	světle šedá		200	**2227 79 7**
2010 25 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 80 0**
2010 35 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 81 9**
2010 45 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 82 7**
2011 35 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 91 6**
2011 45 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2227 92 4**
2012 35 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2228 02 5**
2012 45 LGR	2,0x	světle šedá		100	**2228 03 3**
2014 40 LGR	2,0x	světle šedá		50	**2228 11 4**
2014 50 LGR	2,0x	světle šedá		50	**2228 12 2**
2016 40 LGR	2,0x	světle šedá		50	**2228 21 1**
2016 50 LGR	2,0x	světle šedá		50	**2228 23 8**
2018 40 LGR	2,0x	světle šedá		25	**2228 30 0**
2018 50 LGR	2,0x	světle šedá		25	**2228 31 9**
2020 40 LGR	2,0x	světle šedá		25	**2228 40 8**
2020 50 LGR	2,0x	světle šedá		25	**2228 41 6**



Příchytka ISO, bílá

Typ	pro hřebíky o průměru × l mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2004 18 RW	2,0x	čistě bílá		200	**2225 22 0**
2004 25 RW	2,0x	čistě bílá		200	**2225 23 9**
2005 18 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 37 9**
2005 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 34 4**
2006 18 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 40 9**
2006 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 41 7**
2006 35 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 42 5**
2007 18 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 50 6**
2007 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 51 4**
2007 35 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 52 2**
2008 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 61 1**
2008 35 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 63 8**
2009 20 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 70 0**
2009 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 71 9**
2009 35 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 72 7**
2010 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 80 8**
2010 35 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 81 6**
2011 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 90 5**
2011 35 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2225 91 3**
2012 25 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2226 01 4**
2012 35 RW	2,0x	čistě bílá		100	**2226 02 2**
2014 30 RW	2,0x	čistě bílá		50	**2226 10 3**
2014 40 RW	2,0x	čistě bílá		50	**2226 11 1**
2016 40 RW	2,0x	čistě bílá		50	**2226 21 9**
2016 50 RW	2,0x	čistě bílá		50	**2226 22 7**
2018 40 RW	2,0x	čistě bílá		25	**2226 30 8**
2020 40 RW	2,0x	čistě bílá		25	**2226 40 5**



Příchytka ISO, černá

Typ	pro hřebíky o průměru × l mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2007 25 SW	2,0x	sytě černá		100	**2232 14 6**
2008 25 SW	2,0x	sytě černá		100	**2232 17 0**
2009 25 SW	2,0x	sytě černá		100	**2232 21 9**
2010 25 SW	2,0x	sytě černá		100	**2232 23 5**
2012 35 SW	2,0x	sytě černá		100	**2232 31 6**

Kabelová příchytka

Kabelový klip

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
507	světle šedá		100	**2327 10 4**



Kabelové pásky CLIP, 1 komora

Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
935 CKB4,5NUT8	39x16x20	černá		10	**1124 49 2**



Kabelové pásky CLIP, 2 komory

Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
934 CKB4,5NUT8	40x16x20	černá		10	**1124 49 0**



Upevnění kabelů/trubek, kovové systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Řada OBO Quick



Příchytka Quick, hliníková

Typ	Jmenovitá velikost	Přepr. karton ks		Bal. ks	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2029 M16 ALU	M16	1200		100	0,560	**2149 85 0**
2029 M20 ALU	M20	1200		100	0,650	**2149 85 4**
2029 M25 ALU	M25	100		100	0,930	**2149 85 8**
2029 M32 ALU	M32	600		50	1,100	**2149 86 2**
2029 M40 ALU	M40	50		50	1,730	**2149 86 6**
2029 M50 ALU	M50	300		25	2,090	**2149 87 0**
2029 M63 ALU	M63	20		20	2,920	**2149 87 4**

Svazkový držák



GRIP „M“ 15

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 15 FS	15		50	**2207 02 8**



GRIP „M“ 15 V2A

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 15 VA	15		50	**2207 08 0**



GRIP „M“ 15 V4A

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 15 V4A	15		50	**2207 13 2**



GRIP „M“ 30

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 30 FS	30		25	**2207 03 6**



GRIP „M“ 30 V2A

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 30 VA	30		25	**2207 08 8**



GRIP „M“ 30 V4A

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 30 V4A	30		25	**2207 14 0**



GRIP „M“ 70

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 70 FS	70		10	**2207 06 0**



GRIP „M“ 70 V2A

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 70 VA	70		10	**2207 11 2**



GRIP „M“ 70 V4A

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 70 V4A	70		10	**2207 16 4**

Kabelový úchyt



Kabelová spona, na 16 vedení

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2033 M	16		25	**2204 00 0**



Kabelová spona, na 10 vedení

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2034 M	10		50	**2204 01 0**



Rozpěrka

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
2033 D 15x3 G	Ø 15 mm x 3 mm		50	**2205 09 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Upevňovací systém trubek a kabelů kovový

Distanční upevňovací příchytka

Distanční příchytka pro kabely a trubky



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
732 6 GTP	5-6	-	M6		100	**1360 05 1**
732 8 GTP	7-8	-	M6		100	**1360 08 6**
732 10 GTP	9-10	-	M6		100	**1360 10 8**
732 12 GTP	10,5-12	M12	M6		100	**1360 12 4**
732 14 GTP	12,5-14	PG7	M6		100	**1360 14 0**
732 15 GTP	13,5-15	PG9	M6		100	**1360 15 9**
732 16 GTP	14,5-16	M16	M6		100	**1360 16 7**
732 18 GTP	16,5-18	PG11	M6		100	**1360 18 3**
732 20 GTP	18,5-20	M20	M6		50	**1360 20 5**
732 22 GTP	20-22	PG13,5	M6		50	**1360 22 1**
732 24 GTP	22-24	PG16	M6		50	**1360 24 8**
732 26 GTP	24-26	M25	M6		50	**1360 26 4**
732 28 GTP	26-28	PG21	M6		50	**1360 28 0**
732 30 GTP	28-30	PG21	M6		50	**1360 30 2**
732 33 GTP	31-33	M32	M6		25	**1360 33 7**
732 35 GTP	33-35	-	M6		25	**1360 35 3**
732 38 GTP	36-38	PG29	M6		25	**1360 38 8**
732 40 GTP	38-40	M40	M6		25	**1360 39 6**
732 42 GTP	40-42	M40	M6		25	**1360 42 6**
732 45 GTP	43-45	-	M6		25	**1360 45 0**
732 48 GTP	46-48	PG36	M6		25	**1360 48 5**
732 50 GTP	48-50	M50	M6		25	**1360 50 7**
732 60 GTP	58-60	PG48	M6		25	**1360 60 4**
732 63 GTP	61-63	M63	M6		25	**1360 63 9**

Distanční příchytka pro kabely a trubky V4A



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
732 6 V4A	5-6	-	M6		100	**1360 64 4**
732 8 V4A	7-8	-	M6		100	**1360 64 6**
732 10 V4A	9-10	-	M6		100	**1360 64 8**
732 12 V4A	10,5-12	M12	M6		100	**1360 65 0**
732 14 V4A	12,5-14	PG7	M6		100	**1360 65 2**
732 15 V4A	13,5-15	PG9	M6		100	**1360 65 4**
732 16 V4A	14,5-16	M16	M6		100	**1360 65 6**
732 18 V4A	16,5-18	PG11	M6		100	**1360 65 8**
732 20 V4A	18,5-20	M20	M6		50	**1360 66 0**
732 22 V4A	20-22	PG13,5	M6		50	**1360 66 2**
732 24 V4A	22-24	PG16	M6		50	**1360 66 4**
732 26 V4A	24-26	M25	M6		50	**1360 66 6**
732 28 V4A	26-28	PG21	M6		50	**1360 66 8**
732 30 V4A	28-30	PG21	M6		50	**1360 67 0**
732 33 V4A	31-33	M32	M6		25	**1360 67 2**
732 35 V4A	33-35	-	M6		25	**1360 67 4**
732 38 V4A	36-38	PG29	M6		25	**1360 67 6**
732 40 V4A	38-40	M40	M6		25	**1360 67 8**
732 42 V4A	40-42	M40	M6		25	**1360 68 0**
732 45 V4A	43-45	-	M6		25	**1360 68 2**
732 48 V4A	46-48	PG36	M6		25	**1360 68 4**
732 50 V4A	48-50	M50	M6		25	**1360 68 6**
732 60 V4A	58-60	PG48	M6		25	**1360 68 8**
732 63 V4A	61-63	M63	M6		25	**1360 69 0**

Distanční příchytka pro kabely a trubky



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 13 G	11-13	M12	6,5 x 10		50	**1361 13 9**
733 16 G	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1361 16 3**
733 19 G	17-19	Pg11	6,5 x 10		50	**1361 19 8**
733 21 G	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1361 20 1**
733 23 G	21-23	Pg16	6,5 x 10		50	**1361 23 6**
733 29 G	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1361 29 5**
733 38 G	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1361 38 4**
733 48 G	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1361 48 1**
733 54 G	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1361 51 1**
733 61 G	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1361 61 9**
733 63 G	63	M63	6,5 x 14		20	**1361 63 5**

Distanční příchytka pro kabely a trubky



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 13 FT	11-13	M 12	6,5 x 10		50	**1361 09 1**
733 16 FT	14-16	M 16	6,5 x 10		50	**1361 09 4**
733 19 FT	17-19	Pg 11	6,5 x 10		50	**1361 09 7**
733 21 FT	19-21	M 20	6,5 x 10		50	**1361 10 0**
733 23 FT	21-23	Pg 16	6,5 x 10		50	**1361 10 3**
733 29 FT	24-29	M 25	6,5 x 10		50	**1361 10 6**
733 38 FT	30-38	M 32	6,5 x 10		25	**1361 10 9**
733 48 FT	39-48	M 40	6,5 x 10		25	**1361 11 2**
733 54 FT	48-54	M 50	6,5 x 14		25	**1361 11 7**
733 61 FT	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1361 11 5**
733 63 FT	63	M 63	8 x 18		20	**1361 11 8**

Hliníková distanční příchytka pro kabely a trubky



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 16 ALU	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1362 52 6**
733 19 ALU	17-19	Pg11	6,5 x 10		50	**1362 53 4**
733 21 ALU	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1362 54 2**
733 29 ALU	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1362 56 9**
733 38 ALU	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1362 57 7**
733 48 ALU	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1362 58 5**
733 54 ALU	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1362 59 3**
733 63 ALU	63	M63	8 x 18		20	**1362 61 5**

Distanční příchytka pro kabely a trubky V2A



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 16 VA	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1362 01 1**
733 19 VA	17-19	Pg11	6,5 x 10		50	**1362 03 8**
733 21 VA	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1362 04 6**
733 23 VA	21-23	Pg16	6,5 x 10		50	**1362 05 4**
733 29 VA	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1362 06 2**
733 38 VA	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1362 07 0**
733 48 VA	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1362 08 9**
733 54 VA	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1362 09 7**
733 61 VA	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1362 10 0**
733 63 VA	63	M63	8 x 18		20	**1362 12 7**

Distanční příchytka pro kabely a trubky V4A



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 13 V4A	11-13	M 12	6,5 x 10		50	**1361 64 3**
733 16 V4A	14-16	M 16	6,5 x 10		50	**1361 64 7**
733 19 V4A	17-19	Pg 11	6,5 x 10		50	**1361 65 1**
733 21 V4A	19-21	M 20	6,5 x 10		50	**1361 65 5**
733 23 V4A	21-23	Pg 16	6,5 x 10		50	**1361 65 9**
733 29 V4A	24-29	M 25	6,5 x 10		50	**1361 66 3**
733 38 V4A	30-38	M 32	6,5 x 10		25	**1361 66 7**
733 48 V4A	39-48	M 40	6,5 x 10		25	**1361 67 1**
733 54 V4A	48-54	M 50	6,5 x 14		25	**1361 67 5**
733 61 V4A	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1361 67 9**
733 63 V4A	63	M 63	8,2 x 18		20	**1361 68 3**

Šroubová distanční příchytka, univerzální



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
2900 M6 13-16 G	13,5-16	M6		50	**1383 09 4**
2900 M6 16-19 G	16,5-19	M6		50	**1383 11 6**
2900 M6 18-21 G	18-21	M6		50	**1383 13 2**
2900 M6 19-23 G	19-23	M6		50	**1383 16 7**
2900 M6 24-29 G	24-29	M6		50	**1383 21 3**
2900 M6 33-38 G	30-34	M6		50	**1383 31 0**
2900 M6 30-34 G	33-38	M6		25	**1383 29 9**
2900 M6 39-42 G	39-42	M6		25	**1383 41 8**
2900 M6 43-48 G	43-48	M6		20	**1383 36 1**
2900 M6 49-55 G	49-55	M6		20	**1383 42 6**
2900 M6 54-60 G	54-60	M6		20	**1383 48 5**
2900 M6 61-64 G	61-64	M6		20	**1383 50 7**

Šroubová distanční příchytka



Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
731 W 12 G	8-12	M6		50	**1366 12 2**
731 W 16 G	12-16	M6		50	**1366 16 5**
731 W 20 G	16-20	M6		50	**1366 20 3**
731 W 25 G	20-25	M6		50	**1366 25 4**
731 W 30 G	25-30	M6		25	**1366 30 0**
731 W 35 G	30-35	M6		25	**1366 35 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Distanční upevňovací příchytka



Šroubová distanční příchytka, poměděná

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
731 W 12 CU	8-12	M6		50	**1366 62 9**
731 W 16 CU	12-16	M6		50	**1366 66 1**



Šroubová distanční příchytka, univerzální

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
2070 M6 G	12-20	M6		50	**1380 02 8**
2071 M6 G	20-30	M6		50	**1380 22 2**
2072 M6 G	30-44	M6		25	**1380 42 7**
2073 M6 G	44-60	M6		20	**1380 72 9**



Vkládací pás



Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost otvoru mm	Velikost		Bal. kus	Č. výr.
2900WM6 13.5 FT	12,5-13,5	M6	1/4"		25	**1385 00 3**
2900WM6 17 FT	16-17	M6	3/8"		25	**1385 01 1**
2900WM6 21.5 FT	19-21,5	M6	1/2"		25	**1385 03 8**
2900WM6 27 FT	24,5-27	M6	3/4"		25	**1385 05 4**
2900WM6 33.5 FT	30,5-33,5	M6	1"		25	**1385 06 2**
2900WM6 42.5 FT	39,5-42,5	M6	1 1/4"		25	**1385 08 9**
2900WM6 48.5 FT	45,5-48,5	M6	1 1/2"		25	**1385 11 9**
2900WM6 54 FT	51-54	M6	1 3/4"		20	**1385 12 7**
2900WM6 60 FT	56-60	M6	2"		15	**1385 13 5**



Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost otvoru mm	Velikost		Bal. kus	Č. výr.
2900WM8 17 FT	16-17	M8	3/8"		25	**1387 01 4**
2900WM8 21.5 FT	19-21,5	M8	1/2"		25	**1387 03 0**
2900WM8 27 FT	24,5-27	M8	3/4"		25	**1387 05 7**
2900WM8 33.5 FT	30,5-33,5	M8	1"		25	**1387 06 5**
2900WM8 42.5 FT	39,5-42,5	M8	1 1/4"		25	**1387 08 1**
2900WM8 48.5 FT	45,5-48,5	M8	1 1/2"		25	**1387 11 1**
2900WM8 60 FT	56-60	M8	2"		15	**1387 13 8**
2900WM8 75.5 FT	71,5-75,5	M8	2 1/2"		50	**1387 15 4**
2900WM8 88 FT	83-88	M8	3"		50	**1387 17 0**



Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M10

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost otvoru mm	Velikost		Bal. kus	Č. výr.
2900WM10 21.5 FT	19-21,5	M10	1/2"		25	**1388 03 7**
2900WM10 27 FT	24,5-27	M10	3/4"		25	**1388 05 3**
2900WM10 33.5 FT	30,5-33,5	M10	1"		25	**1388 06 1**
2900WM10 48.5 FT	45,5-48,5	M10	1 1/2"		25	**1388 11 8**
2900WM10 60 FT	56-60	M10	2"		15	**1388 13 4**
2900WM10 75 FTSO	71,5-75,5	M10	2 1/2"		50	**1388 37 1**
2900WM10 88 FTSO	83-88	M10	3"		50	**1388 39 8**
2900WM10 139FTSO	130-140	M10	5"		25	**1388 42 8**



Příchytka s vrutovým závitem

Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
1060 26-45 FT	26-45		100	**1310 61 5**
1060 45-68 FT	45-68		100	**1310 65 8**

Upevňovací příchytka, jednostranná



Příchytka, lehká

Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
604 3 G	3	4,5 x 6		100	**1003 03 8**
604 4 G	4	4,5 x 6		100	**1003 04 6**
604 5 G	5	4,5 x 6		100	**1003 05 4**
604 6 G	6	4,5 x 6		100	**1003 06 2**
604 7 G	7	4,5 x 6		100	**1003 07 0**
604 8 G	8	4,5 x 6		100	**1003 08 9**
604 9 G	9	4,5 x 6		100	**1003 09 7**
604 10 G	10	4,5 x 6		100	**1003 10 0**
604 11 G	11	4,5 x 6		100	**1003 11 9**
604 12 G	12	4,5 x 6		100	**1003 12 7**
604 13 G	13	4,5 x 6		100	**1003 13 5**
604 16 G	16	4,5 x 6		100	**1003 17 8**
604 19 G	19	4,5 x 6		100	**1003 19 4**
604 20 G	20	4,5 x 6		100	**1003 20 8**
604 21 G	21	4,5 x 6		100	**1003 21 6**
604 23 G	23	4,5 x 6		100	**1003 23 2**
604 25 G	25	4,5 x 6		100	**1003 25 9**
604 28 G	28	4,5 x 6		100	**1003 28 3**
604 32 G	32	4,5 x 6		100	**1003 32 1**
604 35 G	35	5,5 x 7		100	**1003 35 6**
604 37 G	37	5,5 x 7		100	**1003 37 2**
604 40 G	40	5,5 x 7		100	**1003 40 2**
604 47 G	47	5,5 x 7		50	**1003 46 1**



Příchytka, střední 5–18 mm

Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
1015 5 G	5	6,5		100	**1009 02 8**
1015 6 G	6	6,5		100	**1009 03 6**
1015 7 G	7	6,5		100	**1009 04 4**
1015 8 G	8	6,5		100	**1009 05 2**
1015 9 G	9	6,5		100	**1009 06 0**
1015 10 G	10	6,5		100	**1009 07 9**
1015 11 G	11	6,5		100	**1009 08 7**
1015 12 G	12	6,5		100	**1009 10 9**
1015 13 G	13	6,5		100	**1009 11 7**
1015 14 G	14	6,5		100	**1009 16 8**
1015 15 G	15	6,5		100	**1009 18 4**
1015 16 G	16	6,5		100	**1009 19 2**
1015 17 G	17	6,5		100	**1009 20 6**
1015 18 G	18	6,5		100	**1009 21 4**



Příchytka, střední 20–28 mm

Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
1015 20 G	20	6,5		100	**1009 23 0**
1015 25 G	25	6,5		100	**1009 42 7**
1015 28 G	28	6,5		100	**1009 36 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Upevňovací systém trubek a kabelů kovový

Upevňovací příchytka, jednostranná

Příchytka, těžká



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
822 6 FT	6	6,5 x 10		100	**1014 00 5**
822 10 FT	10	6,5 x 10		100	**1014 01 3**
822 12 FT	12	6,5 x 10		100	**1014 02 1**
822 14 FT	14	6,5 x 10		100	**1014 04 8**
822 16 FT	15,2	6,5 x 10		100	**1014 09 9**
822 18 FT	18.6	6,5 x 10		100	**1014 11 0**
822 20 FT	20	6,5 x 10		100	**1014 13 7**
822 22.5 FT	22.5	6,5 x 10		50	**1014 16 1**
822 25 FT	25	6,5 x 10		50	**1014 50 1**
822 28.3 FT	28.3	6,5 x 10		50	**1014 21 8**
822 32 FT	32	6,5 x 10		100	**1014 52 8**
822 37 FT	37	6,5 x 10		100	**1014 29 3**
822 40 FT	40	6,5 x 10		100	**1014 53 6**
822 47 FT	47	6,5 x 10		100	**1014 36 6**
822 50 FT	50	6,5 x 10		100	**1014 54 4**
822 63 FT	63	6,5 x 10		100	**1014 55 2**

Příchytka, těžká V4A



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
822 6 V4A	6	6,5 x 10		100	**1013 86 1**
822 10 V4A	10	6,5 x 10		100	**1013 86 5**
822 12 V4A	12	6,5 x 10		100	**1013 86 9**
822 14 V4A	14	6,5 x 10		100	**1013 87 3**
822 16 V4A	15,2	6,5 x 10		100	**1013 87 7**
822 18 V4A	18.6	6,5 x 10		100	**1013 88 1**
822 20 V4A	20	6,5 x 10		100	**1013 88 5**
822 22.5 V4A	22.5	6,5 x 10		50	**1013 88 9**
822 25 V4A	25	6,5 x 10		50	**1013 89 3**
822 28.3 V4A	28.3	6,5 x 10		50	**1013 89 7**
822 32 V4A	32	6,5 x 10		100	**1013 90 3**
822 37 V4A	37	6,5 x 10		100	**1013 90 7**
822 40 V4A	40	6,5 x 10		100	**1013 91 1**
822 47 V4A	47	6,5 x 10		100	**1013 91 7**
822 50 V4A	50	6,5 x 10		100	**1013 92 1**
822 63 V4A	63	6,5 x 10		100	**1013 92 5**

Příchytka, podniková norma, jednostranná



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
WN 7855 A 2	2	3,2		100	**1043 01 3**
WN 7855 A 2.5	2.5	3,2		100	**1043 02 1**
WN 7855 A 4	4	3,2		100	**1043 06 4**
WN 7855 A 4.5	4.5	3,2		100	**1043 07 2**
WN 7855 A 5	5	3,2		100	**1043 08 0**
WN 7855 A 6	6	3,2		100	**1043 10 2**
WN 7855 A 7	7	3,2		100	**1043 12 9**
WN 7855 A 8	8	3,2		100	**1043 14 5**
WN 7855 A 9	9	3,2		100	**1043 16 1**
WN 7855 A 10	10	3,2		100	**1043 19 6**
WN 7855 A 12	12	4,3		100	**1043 22 6**
WN 7855 A 14	14	4,3		100	**1043 24 2**

Těžká kabelová příchytka



Typ	pro kabely o průměru mm		Bal. kus	Č. výr.
1594 22 G	22		100	**1310 92 5**

Upevňovací příchytka, oboustranná

Příchytka, podniková norma, oboustranná



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
WN 7855 B 3	3	3,2 x 4		100	**1044 04 4**
WN 7855 B 4	4	3,2 x 4		100	**1044 06 0**
WN 7855 B 4.5	4.5	3,2 x 4		100	**1044 07 9**
WN 7855 B 5	5	3,2 x 4		100	**1044 08 7**
WN 7855 B 6	6	3,2 x 4		100	**1044 10 9**
WN 7855 B 7	7	3,2 x 4		100	**1044 12 5**
WN 7855 B 8	8	3,2 x 4		100	**1044 14 1**
WN 7855 B 9	9	3,2 x 4		100	**1044 17 6**
WN 7855 B 10	10	3,2 x 4		100	**1044 19 2**
WN 7855 B 12	12	4,3 x 5		100	**1044 21 4**
WN 7855 B 14	14	4,3 x 5		100	**1044 23 0**
WN 7855 B 16	16	4,3 x 5		100	**1044 25 7**

Příchytka, střední



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
605 7 G	7	4,5 x 6		100	**1018 07 8**
605 8 G	8	4,5 x 6		100	**1018 08 6**
605 9 G	9	4,5 x 6		100	**1018 09 4**
605 10 G	10	4,5 x 6		100	**1018 10 8**
605 11 G	11	4,5 x 6		100	**1018 11 6**
605 12 G	12	4,5 x 6		100	**1018 12 4**
605 13 G	13	4,5 x 6		100	**1018 13 2**
605 14 G	14	4,5 x 6		100	**1018 14 0**
605 15 G	15	4,5 x 6		100	**1018 15 9**
605 16 G	16	4,5 x 6		100	**1018 16 7**
605 17 G	17	4,5 x 6		100	**1018 17 5**
605 18 G	18	4,5 x 6		100	**1018 18 3**
605 19 G	19	4,5 x 6		100	**1018 19 1**
605 20 G	20	4,5 x 6		100	**1018 20 5**
605 21 G	21	4,5 x 6		100	**1018 21 3**
605 23 G	23	4,5 x 6		100	**1018 22 1**
605 25 G	25	4,5 x 6		100	**1018 25 6**
605 26 G	26	4,5 x 6		100	**1018 26 4**
605 28 G	28	4,5 x 6		100	**1018 28 0**
605 30 G	30	4,5 x 6		100	**1018 30 2**
605 32 G	32	4,5 x 6		100	**1018 33 7**
605 35 G	35	5,5 x 7		100	**1018 35 3**
605 37 G	37	5,5 x 7		100	**1018 36 1**
605 40 G	40	5,5 x 7		50	**1018 39 6**
605 43 G	43	5,5 x 7		50	**1018 43 4**
605 47 G	47	5,5 x 7		50	**1018 47 7**
605 50 G	50	5,5 x 7		25	**1018 50 7**
605 55 G	55	5,5 x 7		25	**1018 55 8**
605 60 G	60	5,5 x 7		25	**1018 60 4**
605 63 G	63	5,5 x 7		25	**1018 63 9**

Příchytka, střední, hliníková



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
605 16 ALU	16	4,5 x 6		100	**1017 79 9**
605 20 ALU	20	4,5 x 6		100	**1017 83 7**
605 25 ALU	25	4,5 x 6		100	**1017 86 1**
605 32 ALU	32	4,5 x 6		100	**1017 92 6**
605 40 ALU	40	5,5 x 7		50	**1017 95 0**
605 50 ALU	50	5,5 x 7		25	**1017 98 0**
605 63 ALU	63	5,5 x 7		25	**1017 99 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Upevňovací příchytka, oboustranná

Příchytka, střední V4A



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm	Bal. kus	Č. výr.
605 7 V4A	7	4,5 x 6	100	**1018 64 3**
605 8 V4A	8	4,5 x 6	100	**1018 64 5**
605 9 V4A	9	4,5 x 6	100	**1018 64 7**
605 10 V4A	10	4,5 x 6	100	**1018 64 9**
605 11 V4A	11	4,5 x 6	100	**1018 65 1**
605 12 V4A	12	4,5 x 6	100	**1018 65 3**
605 13 V4A	13	4,5 x 6	100	**1018 65 5**
605 14 V4A	14	4,5 x 6	100	**1018 65 7**
605 15 V4A	15	4,5 x 6	100	**1018 65 9**
605 16 V4A	16	4,5 x 6	100	**1018 66 1**
605 17 V4A	17	4,5 x 6	100	**1018 66 3**
605 18 V4A	18	4,5 x 6	100	**1018 66 5**
605 19 V4A	19	4,5 x 6	100	**1018 66 7**
605 20 V4A	20	4,5 x 6	100	**1018 66 9**
605 21 V4A	21	4,5 x 6	100	**1018 67 1**
605 23 V4A	23	4,5 x 6	100	**1018 67 5**
605 25 V4A	25	4,5 x 6	100	**1018 67 9**
605 26 V4A	26	4,5 x 6	100	**1018 68 1**
605 28 V4A	28	4,5 x 6	100	**1018 68 5**
605 30 V4A	30	4,5 x 6	100	**1018 68 9**
605 32 V4A	32	4,5 x 6	100	**1018 69 3**
605 35 V4A	35	5,5 x 7	100	**1018 69 7**
605 37 V4A	37	5,5 x 7	100	**1018 70 1**
605 40 V4A	40	5,5 x 7	50	**1018 70 5**
605 43 V4A	43	5,5 x 7	50	**1018 70 9**
605 47 V4A	47	5,5 x 7	50	**1018 71 3**
605 50 V4A	50	5,5 x 7	25	**1018 71 7**
605 55 V4A	55	5,5 x 7	25	**1018 72 1**
605 60 V4A	60	5,5 x 7	25	**1018 72 5**
605 63 V4A	63	5,5 x 7	25	**1018 72 9**

Příchytka, těžká



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm	Bal. kus	Č. výr.
823 16 FT	16	6,5 x 10	50	**1015 09 5**
823 18.3 FT	18.6	6,5 x 10	50	**1015 11 7**
823 20 FT	20	6,5 x 10	50	**1015 13 3**
823 22.5 FT	22.5	6,5 x 10	50	**1015 16 8**
823 25 FT	25	6,5 x 10	25	**1015 49 4**
823 28.3 FT	28.3	6,5 x 10	25	**1015 21 4**
823 32 FT	32	6,5 x 10	100	**1015 49 6**
823 37 FT	37	6,5 x 10	100	**1015 30 3**
823 40 FT	40	6,5 x 10	100	**1015 49 8**
823 47 FT	47	6,5 x 10	100	**1015 36 2**
823 54 FT	54	6,5 x 10	100	**1015 42 7**
823 59.3 FT	59.3	6,5 x 10	100	**1015 48 6**
823 50 FT	50	6,5 x 10	100	**1015 50 0**
823 63 FT	63	6,5 x 10	100	**1015 50 8**

Příchytka, střední



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm	Bal. kus	Č. výr.
604 2X16	16	4,5 x 6	100	**1004 16 6**
604 2X19	19	4,5 x 6	100	**1004 19 0**
604 2X21	21	4,5 x 6	100	**1004 21 2**
604 2X28	28	4,5 x 6	50	**1004 29 8**

Příchytka pro odlehčení tahu



Typ	pro kabely o průměru mm	Bal. kus	Č. výr.
7901 5 G	5	100	**1435 01 9**
7901 6.5 G	6,5	100	**1435 02 7**

Příchytka pro odlehčení tahu



Typ	pro kabely o průměru mm	Bal. kus	Č. výr.
7902 6 G	6,5	100	**1436 01 5**
7902 8 G	8	100	**1436 02 3**

Příchytka pro odlehčení tahu



Typ	pro kabely o průměru mm	Bal. kus	Č. výr.
7903 6 G	6	100	**1437 00 3**
7903 8 G	8	100	**1437 01 1**
7903 9 G	9	100	**1437 03 8**

Příchytka pro odlehčení tahu



Typ	pro kabely o průměru mm	Bal. kus	Č. výr.
7904 6 G	6	100	**1438 01 8**

Příchytka pro odlehčení tahu



Typ	pro kabely o průměru mm	Bal. kus	Č. výr.
7905 5 G	5	100	**1439 01 4**

Příchytka pro odlehčení tahu



Typ	pro kabely o průměru mm	Bal. kus	Č. výr.
7908 11 G	11	100	**1442 01 5**

Příchytka pro odlehčení tahu



Typ	pro kabely o průměru mm	Bal. kus	Č. výr.
7909 6 G	6	100	**1443 01 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Upevnění kabelů/trubek, speciální systémy

10_CAD Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Upevňovací pás

Kabelové pásky

Typ	max. průměr svazku mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
555 2.4x75 WS	15	bílá		100	**2332 02 7**
555 2.5x100 WS	18	bílá		100	**2332 05 1**
555 2.5x165 WS	40	bílá		100	**2332 09 4**
555 2.5x200 WS	50	bílá		100	**2332 10 8**
555 3.6x150 WS	35	bílá		100	**2332 17 5**
555 3.6x200 WS	50	bílá		100	**2332 18 3**
555 3.6x290 WS	76	bílá		100	**2332 21 3**
555 4.8x200 WS	47	bílá		100	**2332 33 7**
555 4.8x310 WS	76	bílá		100	**2332 36 1**
555 4.8x370 WS	102	bílá		100	**2332 38 8**
555 7.6x200 WS	50	bílá		100	**2332 50 7**
555 7.6x300 WS	76	bílá		100	**2332 55 8**
555 7.6x380 WS	102	bílá		100	**2332 57 4**

Kabelové pásky



Typ	max. průměr svazku mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
555 2.5x100 SW	18	černá		100	**2332 62 0**
555 3.6x150 SW	35	černá		100	**2332 65 5**
555 3.6x200 SW	50	černá		100	**2332 66 3**
555 4.8x200 SW	47	černá		100	**2332 69 8**
555 4.8x310 SW	76	černá		100	**2332 70 1**
555 4.8x370 SW	102	černá		100	**2332 72 8**
555 7.6x380 SW	102	černá		100	**2332 75 2**

Kabelové pásky odolné proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům



Typ	max. průměr svazku mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
555 2.5x100 SWUV	18	černá		100	**2332 76 0**
555 3.6x150 SWUV	35	černá		100	**2332 76 4**
555 3.6x200 SWUV	50	černá		100	**2332 76 8**
555 4.8x200 SWUV	47	černá		100	**2332 77 2**
555 4.8x310 SWUV	76	černá		100	**2332 77 6**
555 4.8x370 SWUV	102	černá		100	**2332 78 0**
555 7.6x380 SWUV	102	černá		100	**2332 78 4**

Pásková příchytka, šířka 6 mm



Typ	max. průměr svazku mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
550 6X180 SW	45	černá		100	**2330 05 9**
550 6X290 SW	78	černá		100	**2330 07 5**
550 6X360 SW	100	černá		100	**2330 09 1**
550 9X180 SW	40	černá		100	**2330 22 9**

Pásková příchytka, šířka 9 mm



Typ	max. průměr svazku mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
550 9X265 SW	65	černá		100	**2330 24 5**
550 9X360 SW	93	černá		100	**2330 29 6**
550 9X510 SW	140	černá		100	**2330 32 6**
550 9X760 SW	220	černá		100	**2330 34 2**

Kovové páskové příchytky úzké



Typ	Délka mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MBS 015	150	7		100	**7203 10 0**
MBS 030	300	7		100	**7203 10 2**
MBS 045	450	7		50	**7203 10 4**
MBS 061	610	7		50	**7203 10 6**

Kovové páskové příchytky široké

Typ	Délka mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MBS 075	750	12		25	**7203 10 8**
MBS 100	1000	12		25	**7203 11 0**
MBS 120	1200	12		25	**7203 11 2**
MBS 150	1500	12		25	**7203 11 4**

Upínací pás



Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. m	Č. výr.
574 G STGR	17 x 1,0	kamenná šedá		25	**6490 01 8**

Upínací pás V2A



Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. m	Č. výr.
574 03 BA	17 x 1,0	modrá-antracit		25	**6490 03 4**
574 05 GNBG	16,5 x 1,2	zelenobéžová		25	**6490 05 0**

Uzávěr upínacího pásu



Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
192	1200		100	**6490 90 5**

Uzávěr upínacího pásu V2A



Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
197 VA4301	1800		100	**6490 96 4**

Upínací pás ve fixních délkách



Typ	Rozměry mm	Č. výr.
574 03 30 BA	17 x 1,0	**6490 10 7**
574 03 45 BA	17 x 1,0	**6490 12 3**
574 05 55 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 15 8**
574 05 65 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 17 4**

Napínací kleště



Typ		Bal. kus	Č. výr.
575		1	**6498 01 9**

Napínací kleště



Typ		Bal. kus	Č. výr.
576		1	**6498 02 7**

Děrovaný pás, tyče



Typ	Rozměry mm	na svazek m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
5050 20X3 3M FT	20 x 3	60	35,000	**1465 76 7**
5050 25X3 3M FT	25 x 3	60	47,000	**1465 77 5**
5050 30X3 3M FT	30 x 3	60	59,000	**1465 79 1**
5050 30x3 3M FT	30 x 3	60	73,000	**1466 26 7**
5050 30X4 3M FT	30 x 4	30	54,000	**1465 80 5**
5050 40X4 3M FT	40 x 4	30	101,000	**1465 82 1**
5050 25X3 1M FT	25 x 3	60	47,000	**1466 54 2**

Lepení

Směs rozpouštědel



Typ		Bal. kus	Č. výr.
508		1	**2341 10 7**

Rychlolepidlo pro můstková vedení Impu Fix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
509		1	**2341 01 8**

Stropní vývod



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
510	světle šedá		100	**2236 02 8**

Program napínacích drátů

Ocelové napínací lano



Typ	Průměr lana mm	Mezní zatížení kN		Bal. m	Č. výr.
957 2 G	2	2,35		50	**5303 20 2**
957 3 G	3	5,29		50	**5303 20 6**
957 4 G	4	9,41		50	**5303 21 4**
957 5 G	5	14,7		50	**5303 22 2**
957 6 G	6	21,1		50	**5303 23 0**
957 8 G	8	34,8		50	**5303 25 7**
957 10 G	10	54,4		50	**5303 26 5**

Ocelové napínací lano V4A



Typ	Průměr lana mm	Mezní zatížení kN		Bal. m	Č. výr.
957 2 V4A	2	2,35		50	**5303 17 9**
957 3 V4A	3	5,29		50	**5303 18 2**
957 4 V4A	4	9,41		50	**5303 18 5**
957 5 V4A	5	14,7		50	**5303 18 8**
957 6 V4A	6	21,1		50	**5303 19 1**
957 8 V4A	8	34,8		50	**5303 19 4**
957 10 V4A	10	54,4		50	**5303 19 7**

Napínací šroub



Typ	Závit	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
945 M6 G	M6	2,25		5	**5300 03 7**
945 M10 G	M10	7		5	**5300 05 3**
945 M12 G	M12	7,5		5	**5300 06 1**
945 M16 G	M16	12		5	**5300 08 8**

Napínací šroub V4A



Typ	Závit	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
945 M6 V4A	M6	2,25		5	**5300 12 0**
945 M10 V4A	M10	7		5	**5300 12 4**
945 M12 V4A	M12	7,5		5	**5300 12 7**
945 M16 V4A	M16	12		5	**5300 13 2**

Lanové oko



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
946 3 G	3		25	**5301 03 3**
946 4 G	4		25	**5301 04 1**
946 5 G	5		25	**5301 00 9**
946 6 G	6		25	**5301 06 8**
946 8 G	8		10	**5301 08 4**
946 10 FT	10		10	**5301 10 6**

Lanové oko V4A



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
946 3 V4A	3		25	**5301 17 0**
946 4 V4A	4		25	**5301 17 2**
946 5 V4A	5		25	**5301 17 4**
946 6 V4A	6		25	**5301 17 6**
946 8 V4A	8		10	**5301 18 0**
946 10 V4A	10		10	**5301 18 4**

Příchytka napínacího drátu



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
1020 11-16 G	4-9		50	**1404 16 4**
1020 14-18 G	4-9		50	**1404 18 0**
1020 18-28 G	4-9		50	**1404 28 8**

Příchytka napínacího drátu V4A



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
1020 11-16 V4A	4-9		50	**1404 16 8**
1020 14-18 V4A	4-9		50	**1404 18 4**
1020 18-28 V4A	4-9		50	**1404 29 2**

Příchytka napínacího drátu, polystyrol



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
4024 9-16	3-8		100	**2305 15 1**
4024 16-23	5-10		50	**2305 23 2**

Příchytka napínacího drátu Fix ISO



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
4021 K 6-13	4-9		100	**2307 61 8**
4021 K 9-16	4-9		100	**2307 63 4**

Příchytka napínacího drátu Fix ISO V4A



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
4021 K 6-13 V4A	4-9		100	**2307 62 2**
4021 K 9-16 V4A	4-9		100	**2307 63 8**

Svorka spojovací pro ocelová lana



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
947 3 F	3		25	**5302 02 1**
947 5 F	5		25	**5302 05 6**
947 6 F	6		25	**5302 06 4**
947 8 F	8		10	**5302 08 0**
947 10 F	10		10	**5302 10 2**

Svorka spojovací pro ocelová lana



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
261 3-6 G	3-6		100	**5305 01 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Program napínacích drátů



Svorka spojovací pro ocelová lana V4A

Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
947 3 V4A	3		25	**5302 17 0**
947 5 V4A	5		25	**5302 17 4**
947 6 V4A	6		25	**5302 17 8**
947 8 V4A	8		10	**5302 18 2**
947 10 V4A	10		10	**5302 18 8**



Svorka spojovací pro ocelová lana V4A

Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
261 3-6 V4A	3-6		100	**5305 01 6**



Lanová svorka

Typ	Mezní zatížení kN	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
944 RZS 2 G	0,6	2-2,5		25	**5300 01 5**
944 RZS 3 G	1,2	2,5-3,5		25	**5300 01 9**

Děrovaný montážní pás



Děrovaný montážní pás

Typ	Rozměry mm	na roli m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
5055 I12 FS	12 x 1	10		73,000	**1470 12 4**
5055 II17 FS	17 x 1	10		106,000	**1470 17 5**
5055 III26 FS	26 x 1,2	10		204,500	**1470 26 4**
5055 LI12 FS	12 x 0,75	10		59,000	**1471 12 0**
5055 LII17 FS	17 x 0,75	10		84,200	**1471 17 1**
5055 LIII26 FS	26 x 1	10		172,300	**1471 26 0**



Děrovaný montážní pás, V4A

Typ	Rozměry mm	na roli m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
5055 I12 V4A	12 x 1	8		73,000	**1470 12 9**
5055 II17 V4A	17 x 1	8		106,000	**1470 18 0**
5055 III26 V4A	26 x 1,2	8		204,500	**1470 27 0**
5055 LIII26 V4A	26 x 1	8		172,300	**1471 26 6**



Děrovaný montážní pás, zvlněný

Typ	Rozměry mm	na roli m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
5062 I12 FS	12 x 1	10		69,000	**1475 12 6**
5062 II17 FS	17 x 1	10		98,500	**1475 17 7**
5062 III26 FS	26 x 1,2	10		183,000	**1475 26 6**
5062 LI12 FS	12 x 0,75	10		57,000	**1475 62 2**
5062 LII17 FS	17 x 0,75	10		73,000	**1475 67 3**
5062 LIII26 FS	26 x 1	10		153,000	**1475 76 2**



Děrovaný montážní pás, zvlněný okraj, V4A

Typ	Rozměry mm	na roli m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
5062 I12 V4A	12 x 1	8		69,000	**1475 13 2**
5062 II17 V4A	17 x 1	8		98,500	**1475 18 3**
5062 III26 V4A	26 x 1,2	8		183,000	**1475 27 2**
5062 LIII26 V4A	26 x 1	8		153,000	**1475 76 8**



Děrovaný montážní pás, plastové opláštění

Typ	Rozměry mm	na roli m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
5055 L PE I 14	14 x 3	10		70,000	**1473 22 0**
5055 L PE II 19	19 x 3	10		100,500	**1473 27 1**
5055 L PE III 28	28 x 3,7	10		167,500	**1473 36 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systém trubek

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 ... 14.01.2015

Kovové trubky a příslušenství

Pancéřová trubka, se závitem



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
SM16W G	16		30	50,390	**2046 86 1**
SM20W G	20		30	72,570	**2046 86 2**
SM25W G	25		30	92,290	**2046 86 3**
SM32W G	32		21	120,000	**2046 86 4**
SM40W G	40		15	151,450	**2046 86 5**
SM50W G	50		15	190,000	**2046 86 6**
SM63W G	63		9	287,700	**2046 86 7**

Pancéřový trubkový oblouk, se závitem



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SBM16W G	16		15	8,800	**2046 86 8**
SBM20W G	20		25	19,000	**2046 86 9**
SBM25W G	25		25	27,800	**2046 87 0**
SBM32W G	32		20	38,900	**2046 87 1**
SBM40W G	40		15	71,800	**2046 87 2**
SBM50W G	50		5	98,100	**2046 87 3**
SBM63W G	63		3	177,300	**2046 87 4**

Pancéřová trubková spojka, se závitem



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SVM16W G	16		25	2,110	**2046 87 5**
SVM20W G	20		50	3,030	**2046 87 6**
SVM25W G	25		50	5,030	**2046 87 7**
SVM32W G	32		50	8,130	**2046 87 8**
SVM40W G	40		25	11,370	**2046 87 9**
SVM50W G	50		10	16,970	**2046 88 0**
SVM63W G	63		5	30,670	**2046 88 1**

Pancéřová trubka, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W G	16		30	37,000	**2046 84 0**
S20W G	20		30	46,900	**2046 84 1**
S25W G	25		30	70,400	**2046 84 2**
S32W G	32		21	91,100	**2046 84 3**
S40W G	40		15	114,780	**2046 84 4**
S50W G	50		15	144,000	**2046 84 5**
S63W G	63		9	227,500	**2046 84 6**

Pancéřový trubkový oblouk, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SB16W G	16		15	8,000	**2046 84 7**
SB20W G	20		25	12,000	**2046 84 8**
SB25W G	25		25	18,000	**2046 84 9**
SB32W G	32		20	27,800	**2046 85 0**
SB40W G	40		15	66,800	**2046 85 1**
SB50W G	50		5	95,900	**2046 85 2**
SB63W G	63		3	211,000	**2046 85 3**

Pancéřová trubková spojka, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W G	16		25	2,200	**2046 85 4**
SV20W G	20		50	3,200	**2046 85 5**
SV25W G	25		50	5,600	**2046 85 6**
SV32W G	32		50	7,100	**2046 85 7**
SV40W G	40		25	12,500	**2046 85 8**
SV50W G	50		10	19,400	**2046 85 9**
SV63W G	63		5	24,300	**2046 86 0**

Pancéřová trubka, se závitem



Typ	Velikost	Barva		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
SM16W SW	16	černá		30	50,000	**2046 50 0**
SM20W SW	20	černá		30	73,000	**2046 50 1**
SM25W SW	25	černá		30	92,000	**2046 50 2**
SM32W SW	32	černá		21	120,000	**2046 50 3**
SM40W SW	40	černá		15	152,000	**2046 50 5**
SM50W SW	50	černá		15	190,700	**2046 50 6**
SM63W SW	63	černá		9	287,700	**2046 50 7**

Pancéřový trubkový oblouk, se závitem



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SBM16W SW	16		15	8,800	**2046 51 1**
SBM20W SW	20		25	19,000	**2046 51 3**
SBM25W SW	25		25	27,800	**2046 51 4**
SBM32W SW	32		20	38,900	**2046 51 5**
SBM40W SW	40		15	71,800	**2046 51 6**
SBM50W SW	50		5	98,100	**2046 51 7**
SBM63W SW	63		3	177,300	**2046 51 8**

Pancéřová trubková spojka, se závitem



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SVM16W SW	16	černá		25	2,100	**2046 52 2**
SVM20W SW	20	černá		50	3,000	**2046 52 3**
SVM25W SW	25	černá		50	5,000	**2046 52 4**
SVM32W SW	32	černá		50	8,100	**2046 52 5**
SVM40W SW	40	černá		25	11,400	**2046 52 6**
SVM50W SW	50	černá		10	17,000	**2046 52 7**
SVM63W SW	63	černá		5	30,700	**2046 52 8**

Pancéřová trubka, bez závitu



Typ	Velikost	Barva		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W SW	16	černá		30	37,000	**2046 56 5**
S20W SW	20	černá		30	47,000	**2046 56 6**
S25W SW	25	černá		30	70,000	**2046 56 7**
S32W SW	32	černá		21	91,000	**2046 56 8**
S40W SW	40	černá		15	114,700	**2046 56 9**
S50W SW	50	černá		15	144,000	**2046 57 0**
S63W SW	63	černá		9	182,700	**2046 57 1**

Pancéřový trubkový oblouk, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SB16W SW	16		15	8,000	**2046 57 5**
SB20W SW	20		25	12,000	**2046 57 6**
SB25W SW	25		25	18,000	**2046 57 7**
SB32W SW	32		20	27,800	**2046 57 8**
SB40W SW	40		15	66,800	**2046 57 9**
SB50W SW	50		5	95,900	**2046 58 0**

Pancéřová trubková spojka, bez závitu



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W SW	16	černá		25	2,200	**2046 58 2**
SV20W SW	20	černá		50	3,200	**2046 58 3**
SV25W SW	25	černá		50	5,600	**2046 58 4**
SV32W SW	32	černá		50	7,100	**2046 58 5**
SV40W SW	40	černá		25	12,500	**2046 58 6**
SV50W SW	50	černá		10	19,400	**2046 58 7**
SV63W SW	63	černá		5	24,300	**2046 58 8**

Pancéřová trubka, se závitem



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
SM16W FT	16		30	54,000	**2046 53 3**
SM20W FT	20		30	79,000	**2046 53 4**
SM25W FT	25		30	99,000	**2046 53 5**
SM32W FT	32		21	130,000	**2046 53 6**
SM40W FT	40		15	164,000	**2046 53 7**
SM50W FT	50		15	206,000	**2046 53 8**
SM63W FT	63		9	324,700	**2046 54 0**

Pancéřový trubkový oblouk, se závitem



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SBM16W FT	16		15	10,700	**2046 54 5**
SBM20W FT	20		25	21,600	**2046 54 6**
SBM25W FT	25		25	32,800	**2046 54 8**
SBM32W FT	32		20	46,000	**2046 54 9**
SBM40W FT	40		15	83,300	**2046 55 0**
SBM50W FT	50		5	120,000	**2046 55 1**
SBM63W FT	63		3	223,330	**2046 55 2**

Pancéřová trubková spojka, se závitem



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SVM16W DN	16		25	2,100	**2046 55 3**
SVM20W DN	20		50	3,000	**2046 55 4**
SVM25W DN	25		50	5,000	**2046 55 6**
SVM32W DN	32		50	8,100	**2046 55 7**
SVM40W DN	40		25	11,400	**2046 55 8**
SVM50W DN	50		10	17,000	**2046 55 9**
SVM63W DN	63		5	30,700	**2046 56 0**

FS FT Alu V2A V4A

Systém trubek

Kovové trubky a příslušenství

Pancéřová trubka, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W FT	16		30	40,000	**2046 59 3**
S20W FT	20		30	51,000	**2046 59 4**
S25W FT	25		30	70,000	**2046 59 5**
S32W FT	32		21	98,000	**2046 59 6**
S40W FT	40		15	124,000	**2046 59 7**
S50W FT	50		15	156,000	**2046 59 8**
S63W FT	63		9	198,000	**2046 59 9**

Pancéřový trubkový oblouk, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SB16W FT	16		15	10,660	**2046 60 4**
SB20W FT	20		25	21,600	**2046 60 5**
SB25W FT	25		25	32,800	**2046 60 6**
SB32W FT	32		20	46,000	**2046 61 0**
SB40W FT	40		15	83,330	**2046 61 4**
SB50W FT	50		5	120,000	**2046 61 5**
SB63W FT	63		3	223,330	**2046 61 6**

Pancéřová trubková spojka, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W FT	16		25	2,200	**2046 62 0**
SV20W FT	20		50	3,200	**2046 62 1**
SV25W FT	25		50	5,600	**2046 62 2**
SV32W FT	32		50	7,100	**2046 62 3**
SV40W FT	40		25	12,500	**2046 62 4**
SV50W FT	50		10	19,400	**2046 62 5**
SV63W FT	63		5	24,300	**2046 62 6**

Trubka z ušlechtilé oceli V2A



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W V2A	16		30	37,000	**2046 72 0**
S20W V2A	20		30	46,900	**2046 72 1**
S25W V2A	25		30	59,200	**2046 72 2**
S32W V2A	32		21	91,200	**2046 72 3**
S40W V2A	40		15	114,800	**2046 72 4**
S50W V2A	50		15	179,400	**2046 72 5**
S63W V2A	63		9	227,500	**2046 72 6**

Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V2A



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SB16W V2A	16		15	7,250	**2046 73 0**
SB20W V2A	20		25	13,300	**2046 73 1**
SB25W V2A	25		25	20,400	**2046 73 2**
SB32W V2A	32		20	42,000	**2046 73 3**
SB40W V2A	40		15	61,200	**2046 73 4**
SB50W V2A	50		5	100,000	**2046 73 5**
SB63W V2A	63		3	120,000	**2046 73 6**

Trubková spojka z ušlechtilé oceli V2A



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W V2A	16		25	2,100	**2046 74 0**
SV20W V2A	20		50	3,100	**2046 74 1**
SV25W V2A	25		50	3,900	**2046 74 2**
SV32W V2A	32		50	7,200	**2046 74 3**
SV40W V2A	40		25	10,300	**2046 74 4**
SV50W V2A	50		10	16,000	**2046 74 5**
SV63W V2A	63		5	20,100	**2046 74 6**

Trubková spojka z ušlechtilé oceli IP67



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV20W V2A IP67	20		10	4,300	**2046 48 8**
SV25W V2A IP67	25		10	5,400	**2046 49 0**
SV32W V2A IP67	32		10	6,900	**2046 49 2**
SV40W V2A IP67	40		10	8,300	**2046 49 4**
SV50W V2A IP67	50		5	10,200	**2046 49 6**

Trubka z ušlechtilé oceli V4A



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W V4A	16		15	37,000	**2046 75 0**
S20W V4A	20		15	46,900	**2046 75 1**
S25W V4A	25		15	59,200	**2046 75 2**
S32W V4A	32		15	91,200	**2046 75 3**
S40W V4A	40		9	114,800	**2046 75 4**
S50W V4A	50		9	179,400	**2046 75 5**
S63W V4A	63		9	227,500	**2046 75 6**

Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V4A



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SB16W V4A	16		5	7,200	**2046 76 0**
SB20W V4A	20		10	13,300	**2046 76 1**
SB25W V4A	25		10	20,400	**2046 76 2**
SB32W V4A	32		10	42,000	**2046 76 3**
SB40W V4A	40		5	61,200	**2046 76 4**
SB50W V4A	50		5	79,500	**2046 76 5**
SB63W V4A	63		3	144,600	**2046 76 6**

Trubková spojka z ušlechtilé oceli V4A



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W V4A	16		10	2,100	**2046 77 0**
SV20W V4A	20		15	3,200	**2046 77 1**
SV25W V4A	25		15	3,900	**2046 77 2**
SV32W V4A	32		15	7,300	**2046 77 3**
SV40W V4A	40		10	10,300	**2046 77 4**
SV50W V4A	50		5	16,700	**2046 77 5**
SV63W V4A	63		3	20,900	**2046 77 6**

Hliníková trubka, se závitem



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
SM16W ALU	16		30	20,000	**2046 03 2**
SM20W ALU	20		30	30,000	**2046 03 3**
SM25W ALU	25		30	36,700	**2046 03 4**
SM32W ALU	32		30	50,000	**2046 03 5**
SM40W ALU	40		15	60,000	**2046 03 6**
SM50W ALU	50		15	86,700	**2046 03 7**
SM63W ALU	63		15	110,000	**2046 03 8**

Hliníkový trubkový oblouk, se závitem



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SBM16W ALU	16		15	4,000	**2046 04 2**
SBM20W ALU	20		25	7,000	**2046 04 3**
SBM25W ALU	25		25	10,000	**2046 04 4**
SBM32W ALU	32		20	15,000	**2046 04 5**
SBM40W ALU	40		15	23,000	**2046 04 6**
SBM50W ALU	50		5	37,000	**2046 04 7**
SBM63W ALU	63		3	59,000	**2046 04 8**

Hliníková trubková spojka, se závitem



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SVM16W ALU	16		50	1,000	**2046 05 2**
SVM20W ALU	20		50	1,000	**2046 05 3**
SVM25W ALU	25		50	2,000	**2046 05 4**
SVM32W ALU	32		50	3,000	**2046 05 5**
SVM40W ALU	40		20	4,000	**2046 05 6**
SVM50W ALU	50		20	6,000	**2046 05 7**
SVM63W ALU	63		20	7,000	**2046 05 8**

Hliníková trubka, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W ALU	16		30	15,070	**2046 00 2**
S20W ALU	20		30	19,130	**2046 00 3**
S25W ALU	25		30	26,130	**2046 00 4**
S32W ALU	32		30	33,830	**2046 00 5**
S40W ALU	40		15	45,800	**2046 00 6**
S50W ALU	50		15	57,700	**2046 00 7**
S63W ALU	63		15	88,330	**2046 00 8**

Hliníkový trubkový oblouk, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SB16W ALU	16		15	4,000	**2046 01 2**
SB20W ALU	20		25	6,000	**2046 01 3**
SB25W ALU	25		25	9,000	**2046 01 4**
SB32W ALU	32		20	12,000	**2046 01 5**
SB40W ALU	40		15	20,000	**2046 01 6**
SB50W ALU	50		5	31,000	**2046 01 7**
SB63W ALU	63		3	45,000	**2046 01 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kovové trubky a příslušenství

Hliníková trubková spojka, bez závitu



Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W ALU	16		50	1,000	**2046 02 2**
SV20W ALU	20		50	1,000	**2046 02 3**
SV25W ALU	25		50	2,000	**2046 02 4**
SV32W ALU	32		50	2,000	**2046 02 5**
SV40W ALU	40		20	3,000	**2046 02 6**
SV50W ALU	50		20	5,000	**2046 02 7**
SV63W ALU	63		20	9,000	**2046 02 8**

Trubková koncovka, metrická



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
129 M16	M16	světle šedá		100	0,240	**2047 81 0**
129 M20	M20	světle šedá		100	0,330	**2047 82 9**
129 M25	M25	světle šedá		50	0,610	**2047 83 7**
129 M32	M32	světle šedá		50	1,070	**2047 85 3**
129 M40	M40	světle šedá		50	1,440	**2047 86 1**
129 M50	M50	světle šedá		25	2,180	**2047 88 8**
129 M63	M63	světle šedá		25	2,810	**2047 89 6**

Trubková koncovka, metrická



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
129 M16 SW	M16	černá		100	0,240	**2047 93 4**
129 M20 SW	M20	černá		100	0,330	**2047 94 2**
129 M25 SW	M25	černá		50	0,610	**2047 95 0**
129 M32 SW	M32	černá		50	1,070	**2047 96 9**
129 M40 SW	M40	černá		50	1,440	**2047 97 7**
129 M50 SW	M50	černá		25	2,180	**2047 98 5**
129 M63 SW	M63	černá		25	2,810	**2047 99 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systém Quick-Pipe

Quick-Pipe



Typ	Velikost	Barva		Bal. m	Č. výr.
2953 M16 LGR	M16	světle šedá		50	**2153 90 4**
2953 M20 LGR	M20	světle šedá		40	**2153 91 2**
2953 M25 LGR	M25	světle šedá		30	**2153 92 0**
2953 M32 LGR	M32	světle šedá		20	**2153 93 9**
2953 M16 RW	M16	čistě bílá		50	**2153 96 0**
2953 M20 RW	M20	čistě bílá		40	**2153 96 3**
2953 M25 RW	M25	čistě bílá		30	**2153 96 6**
2953 M32 RW	M32	čistě bílá		20	**2153 96 9**

Quick-Pipe - oblouk 90°



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2953 B M16 LGR	M16	světle šedá		5	**2153 86 4**
2953 B M20 LGR	M20	světle šedá		5	**2153 86 6**
2953 B M25 LGR	M25	světle šedá		5	**2153 86 8**
2953 B M32 LGR	M32	světle šedá		5	**2153 87 0**
2953 B M16 RW	M16	čistě bílá		5	**2153 98 0**
2953 B M20 RW	M20	čistě bílá		5	**2153 98 2**
2953 B M25 RW	M25	čistě bílá		5	**2153 98 4**
2953 B M32 RW	M32	čistě bílá		5	**2153 98 6**

Quick-Pipe - spojka



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2953 M M16 LGR	M16	světle šedá		10	**2153 82 9**
2953 M M20 LGR	M20	světle šedá		10	**2153 83 1**
2953 M M25 LGR	M25	světle šedá		10	**2153 83 3**
2953 M M32 LGR	M32	světle šedá		10	**2153 83 5**
2953 M M16 RW	M16	čistě bílá		10	**2153 97 1**
2953 M M20 RW	M20	čistě bílá		10	**2153 97 3**
2953 M M25 RW	M25	čistě bílá		10	**2153 97 5**
2953 M M32 RW	M32	čistě bílá		10	**2153 97 7**

Quick-Pipe - díl T



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2953 T M16 LGR	M16	světle šedá		5	**2153 87 2**
2953 T M20 LGR	M20	světle šedá		5	**2153 87 4**
2953 T M25 LGR	M25	světle šedá		5	**2153 87 6**
2953 T M32 LGR	M32	světle šedá		5	**2153 87 8**
2953 T M16 RW	M16	čistě bílá		5	**2153 99 2**
2953 T M20 RW	M20	čistě bílá		5	**2153 99 4**
2953 T M25 RW	M25	čistě bílá		5	**2153 99 6**
2953 T M32 RW	M32	čistě bílá		5	**2153 99 8**

Nůžky na Quick kanál




Typ		Bal. kus	Č. výr.
SQ 1632		1	**2153 57 2**

Sada z příchytky Quick-a Quick-Pipe



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2954 M16 LGR	M16	světle šedá		1	**2154 50 1**
2954 M20 LGR	M20	světle šedá		1	**2154 52 8**
2954 M25 LGR	M25	světle šedá		1	**2154 53 6**
2954 M32 LGR	M32	světle šedá		1	**2154 54 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015







Systémy nosníkových svorek

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nosníkové svorky k natlučení



Nosníková svorka, průchozí otvor

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKN 4-0	2-4	0,45	100	**1480 40 0**
TKN 9-0	5-9	0,95	100	**1480 40 4**
TKN 16-0	10-16	0,95	100	**1480 40 8**
TKN 20-0	17-20	0,95	100	**1480 41 2**



Nosníková svorka, se závitovým svorníkem

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TK-G 4	2-4	0,45	100	**1481 10 2**
TK-G 9	5-9	0,45	100	**1481 10 8**
TK-G 16	10-16	0,45	100	**1481 11 4**
TK-G 20	17-20	0,45	100	**1481 12 0**



Nosníková svorka, s vnitřním závitem

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKIN 7-6	3-7	0,45	100	**1480 43 0**
TKIN 12,5-6	8-12,5	0,45	100	**1480 43 4**
TKIN 20-6	14-20	0,45	100	**1480 43 8**



Nosníková svorka, se závitovým svorníkem

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKGN 7-6	3-7	0,45	100	**1480 45 0**
TKGN 12,5-6	8-12,5	0,45	100	**1480 45 4**
TKGN 20-6	14-20	0,45	100	**1480 45 8**



Nosníková svorka, s kabelovým páskem

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKKN 4-240	2-4	0,22	100	**1480 47 0**
TKKN 9-240	5-9	0,22	100	**1480 47 8**
TKKN 16-240	10-16	0,22	100	**1480 48 6**
TKKN 20-240	17-20	0,22	100	**1480 49 4**
TKKN 9-365	5-9	0,22	100	**1480 48 2**
TKKN 16-365	10-16	0,22	100	**1480 49 0**



Nosníková svorka, pro montážní pás

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKRN 4	2-4	0,72	100	**1480 51 0**



Nosníková svorka, pro závitovou tyč

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKRN 9-6	5-9	0,68	100	**1480 52 2**
TKRN 9-8	5-9	0,68	100	**1480 53 0**
TKRN 9-10	5-9	0,68	100	**1480 53 8**
TKRN 16-6	10-16	0,68	100	**1480 52 6**
TKRN 16-8	10-16	0,68	100	**1480 53 4**
TKRN 16-10	10-16	0,68	100	**1480 54 2**



Nosníková svorka, pro trubky

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKSN 4-25	2-4	0,45	100	**1480 57 0**
TKSN 4-40	2-4	0,45	100	**1480 57 8**
TKSN 9-25	5-9	0,45	100	**1480 58 2**
TKSN 9-32	5-9	0,45	50	**1480 59 0**
TKSN 16-25	10-16	0,45	100	**1480 58 6**
TKSN 16-32	10-16	0,45	50	**1480 59 4**
TKSN 16-40	10-16	0,45	50	**1480 60 2**
TKSN 20-25	17-20	0,45	50	**1480 60 6**
TKSN 20-32	17-20	0,45	50	**1480 61 0**
TKSN 20-40	17-20	0,45	50	**1480 61 4**



Nosníková svorka, pro trubky

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKCN 4-20	2-4	0,11	100	**1480 63 0**
TKCN 4-25	2-4	0,11	100	**1480 63 4**
TKCN 9-20	5-9	0,11	100	**1480 63 8**
TKCN 9-25	5-9	0,11	100	**1480 64 6**
TKCN 9-32	5-9	0,11	100	**1480 65 4**
TKCN 16-20	10-16	0,11	100	**1480 64 2**
TKCN 16-25	10-16	0,11	100	**1480 65 0**
TKCN 16-32	10-16	0,11	100	**1480 65 8**
TKCN 20-20	17-20	0,11	50	**1480 66 2**
TKCN 20-25	17-20	0,11	50	**1480 66 6**
TKCN 20-32	17-20	0,11	50	**1480 67 0**



Nosníková svorka, pro trubky

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKSUN 7-25	3-7	0,45	50	**1480 76 0**
TKSUN 7-40	3-7	0,45	50	**1480 76 8**
TKSUN 12,5-25	8-12,5	0,45	50	**1480 77 2**
TKSUN 12,5-32	8-12,5	0,45	50	**1480 77 6**
TKSUN 12,5-40	8-12,5	0,45	50	**1480 78 0**
TKSUN 20-25	14-20	0,45	50	**1480 78 4**
TKSUN 20-32	14-20	0,45	50	**1480 78 8**
TKSUN 20-40	14-20	0,45	25	**1480 79 2**



Nosníková svorka, pro trubky

Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TKCUN 7-20	3-7	0,11	50	**1480 71 0**
TKCUN 7-25	3-7	0,11	50	**1480 71 4**
TKCUN 12,5-20	8-12,5	0,11	50	**1480 72 2**
TKCUN 12,5-25	8-12,5	0,11	50	**1480 72 6**
TKCUN 12,5-32	8-12,5	0,11	50	**1480 73 0**
TKCUN 20-25	14-20	0,11	50	**1480 73 8**
TKCUN 20-32	14-20	0,11	50	**1480 74 2**



Nosníková svorka, pro trubky

Typ	Tloušťka příruby mm	Ø kabelu mm	Bal. kus	Č. výr.
TKCI 4-5 N	2-4	4,5-5,5	100	**1487 50 0**
TKCI 4-7 N	2-4	6-7	100	**1487 50 2**
TKCI 4-9 N	2-4	7-9	100	**1487 50 4**
TKCI 4-12 N	2-4	10-12	100	**1487 50 6**
TKCI 4-14 N	2-4	12-14	100	**1487 50 8**
TKCI 4-18 N	2-4	15-18	100	**1487 51 0**
TKCI 4-24 N	2-4	19-24	100	**1487 51 2**
TKCI 4-30 N	2-4	25-30	100	**1487 51 4**
TKCI 7-5 N	4-7	4,5-5,5	100	**1487 53 0**
TKCI 7-7 N	4-7	6-7	100	**1487 53 2**
TKCI 7-9 N	4-7	7-9	100	**1487 53 4**
TKCI 7-12 N	4-7	10-12	100	**1487 53 6**
TKCI 7-14 N	4-7	12-14	100	**1487 53 8**
TKCI 7-18 N	4-7	15-18	100	**1487 54 0**
TKCI 7-24 N	4-7	19-24	100	**1487 54 2**
TKCI 7-30 N	4-7	25-30	100	**1487 54 4**
TKCI 12-5 N	8-12	4,5-5,5	100	**1487 56 0**
TKCI 12-7 N	8-12	6-7	100	**1487 56 2**
TKCI 12-9 N	8-12	7-9	100	**1487 56 4**
TKCI 12-12 N	8-12	10-12	100	**1487 56 6**
TKCI 12-14 N	8-12	12-14	100	**1487 56 8**
TKCI 12-18 N	8-12	15-18	100	**1487 57 0**
TKCI 12-24 N	8-12	19-24	100	**1487 57 2**
TKCI 12-30 N	8-12	25-30	100	**1487 57 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy nosníkových svorek

Nosníkové svorky k natlučení

Nosníková svorka, pro trubky



Typ	Tloušťka příruby mm	Č. výr.
TKCI-A	12-20	1487 49 6

Nosníková svorka, s příložkou



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
TKBN 9	5-9		100	1480 68 4
TKBN 16	10-16		100	1480 68 8

Profilový závěs



Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TKL 4	1,5-4	0,72		100	1485 10 5
TKL 6	4-6	0,72		100	1485 11 3

Nosníková spona



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
TC 9-20 ZD	8-9		100	1487 72 8

Nosníková svorka, multifunkční



Typ	Tloušťka příruby mm	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TK MULTI 8	2-8	1,2		100	1485 14 0
TK MULTI 16	8-16	1,2		100	1485 14 4
TK MULTI 24	16-24	1,2		50	1485 14 8

Nosníkové svorky k našroubování

Nosníková šroubová příchytka, s průchozím otvorem



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
FL 1 TG	0-18		50	1488 01 5
FL 2 TG	0-20		50	1488 02 3
FL 3 TG	0-26		25	1488 03 1

Nosníková šroubová příchytka, se závitem



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
FL1-G M8 TG	0-18		50	1488 07 4
FL2-G M10 TG	0-20		50	1488 08 2
FL3-G M12 TG	0-26		25	1488 09 0

Nosníková šroubová příchytka, s kloubem



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
TK FL G	0-24		10	1488 11 1

Nosníková šroubová příchytka, univerzální



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
TK 213	2-13		100	1484 70 2

Nosníková šroubová příchytka, pro trubky



Typ	Tloušťka příruby mm	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
TKS 213-25	2-13	20		50	1484 81 8
TKS 213-32	2-13	25		50	1484 82 6
TKS 213-37	2-13	32		50	1484 83 4
TKS 213-42	2-13	38		50	1484 84 2

Systémy speciálních nosníkových svorek

Příchytka



Typ	Závit	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TKD 9	M6x9	0,22		100	1486 60 8
TKD 16	M6x16	0,22		100	1486 61 6
TKD 25	M6x25	0,22		100	1486 62 4
TKD 38	M6x38	0,22		100	1486 63 2

Pojistná matice



Typ	Závit	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TKD G	M6	0,22		100	1486 67 5

Závěs do dutinových stropů



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
TKT	7		100	1486 86 1

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. pár	Č. výr.
339 1	4-16		5	1408 51 8

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. pár	Č. výr.
339 2	6-34		5	1408 53 4

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
325 70 FT	70		25	5327 07 5
325 80 FT	80		25	5327 08 3
325 100 FT	100		25	5327 10 5
325 130 FT	130		25	5327 12 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy speciálních nosníkových svorek



Nosníková svorka

Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 6-21 M6 FT	6-21	M6		25	**1486 23 2**
SSP 6-21 M8 FT	6-21	M8		25	**1486 28 2**



Nosníková svorka V2A

Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 6-21 M6 V2A	6-21	M6		25	**1486 23 4**
SSP 6-21 M8 V2A	6-21	M8		25	**1486 28 4**



Nosníková svorka V4A

Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 6-21 M6 V4A	6-21	M6		25	**1486 23 6**
SSP 6-21 M8 V4A	6-21	M8		25	**1486 28 6**



Nosníková svorka

Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 20-40 M6 FT	20-40	M6		25	**1486 23 8**
SSP 20-40 M8 FT	20-40	M8		25	**1486 28 8**



Nosníková svorka V2A

Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 20-40 M6 V2A	20-40	M6		25	**1486 24 2**
SSP 20-40 M8 V2A	20-40	M8		25	**1486 29 2**



Nosníková svorka V4A

Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 20-40 M6 V4A	20-40	M6		25	**1486 24 4**
SSP 20-40 M8 V4A	20-40	M8		25	**1486 29 4**

Systém montážních profilů



Profilová lišta, tloušťka materiálu 1,25 mm

Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1268 L 150 FS	35 x 18	1,25	150		25	**1104 24 1**
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 600 FS	35 x 18	1,25	600		10	**1104 31 0**
1268 L 700 FS	35 x 18	1,25	700		10	**1104 31 5**
1268 L 800 FS	35 x 18	1,25	800		10	**1104 32 0**
1268 L 900 FS	35 x 18	1,25	900		10	**1104 32 5**
1268 L 1M FS	35 x 18	1,25	1000		1	**1104 49 7**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**



Profilová lišta, tloušťka materiálu 1,75 mm

Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1268 SL 150 FS	35 x 18	1,75	150		25	**1104 34 9**
1268 SL 200 FS	35 x 18	1,75	200		25	**1104 35 7**
1268 SL 300 FS	35 x 18	1,75	300		25	**1104 37 3**
1268 SL 400 FS	35 x 18	1,75	400		10	**1104 39 1**
1268 SL 500 FS	35 x 18	1,75	500		10	**1104 40 3**
1268 SL 600 FS	35 x 18	1,75	600		10	**1104 41 1**
1268 SL 800 FS	35 x 18	1,75	800		10	**1104 42 7**
1268 SL 900 FS	35 x 18	1,75	900		10	**1104 43 5**
1268 SL 1M FS	35 x 18	1,75	1000		10	**1104 44 5**
1268 SL 2M FS	35 x 18	1,75	2000		2	**1104 45 4**



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
1268 SK OR	oranžová		50	**1124 50 2**



Nosníková svorka, profil 1268

Typ	Tloušťka příruby mm		Bal. kus	Č. výr.
328 1	5-11		50	**1408 01 1**
328 2	10-19		50	**1408 04 6**



Základová deska

Typ		Bal. kus	Č. výr.
1268 KP FT		25	**6350 05 4**



Vazební úhelník

Typ		Bal. kus	Č. výr.
1268 KD FT		25	**6350 10 0**



Montážní úhelník 90°

Typ		Bal. kus	Č. výr.
1268 W 90 G		25	**6350 15 1**



Závěsný řetěz

Typ	Mezní zatížení kN		Bal. m	Č. výr.
K-C30 G	0,7		25	**1488 20 1**



Montážní profil

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
1268 SP 3M FT	3000		30	**6350 20 8**



Hák S

Typ	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
SH 40 G	0,5		100	**1488 25 2**



Šroub s hlavou T

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5026 M6X20 G	M6	20		50	**1151 70 3**
5026 M8X25 G	M8	25		50	**1151 71 1**



Kluzná matice

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5019 M6 OS G	M6		100	**1144 10 3**
5019 M8 OS G	M8		100	**1144 11 1**
5019 M10 OS G	M10		100	**1144 13 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy nosníkových svorek

Systém montážních profilů

Podložka, velký vnější průměr



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**
967 M10 G	M10	28		100	**3402 22 3**

Podložka, DIN 125, tvar A




Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M6 G	M6	12		100	**3402 06 1**
966 M8 G	M8	16		100	**3402 08 8**
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Lištové systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Profilová lišta

Profilová lišta, výřez 11 mm, dělitelná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2060 2M AB BK	20 x 8	0,75	2000		50	**1106 02 3**
2060 2M AB FS	20 x 8	0,75	2000		50	**1106 12 0**

Profilová lišta, výřez 11 mm, děrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2060 L 2M FS	20 x 8	0,75	2000		50	**1106 62 7**

Profilová lišta, výřez 11 mm, neděrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2060 2M FS	20 x 8	0,75	2000		50	**1105 12 4**

Profilová lišta, výřez 11 mm, V2A, děrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2060 L 2M VA	20 x 8	0,75	2000		50	**1106 62 8**

Profilová lišta, výřez 11 mm, V2A, neděrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2060 2M VA	20 x 8	0,75	2000		50	**1105 12 5**

Profilová lišta, výřez 11 mm, děrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2061 L 2M FS	25 x 10	1	2000		2	**1108 12 3**

Profilová lišta, výřez 11 mm, neděrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2061 2M FS	25 x 10	1	2000		50	**1107 12 7**

Profilová lišta, výřez 11 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2066 2M FT	25 x 12	1,5	2000		20	**1117 02 5**
2066 2M FS	25 x 12	1,5	2000		20	**1117 03 3**
2066 2M VA	25 x 12	1,5	2000		20	**1117 06 8**

Profilová lišta, výřez 12 mm, děrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2062 L 2M FT	27 x 12,5	2	2000		20	**1109 52 9**

Profilová lišta, výřez 12 mm, neděrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2062 2M FT	27 x 12,5	2	2000		20	**1109 02 2**
2062 2M BK	27 x 12,5	2	2000		20	**1109 01 4**

Profilová lišta, výřez 16 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
C30 2M FS	30 x 15	1,5	2000		20	**1110 00 4**

Profilová lišta, výřez 16 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
C30 L 2M FS	30 x 15	1,5	2000		2	**1110 00 2**

Profilová lišta, výřez 16 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
C30 L 200 FT	30 x 15	1,5	200		25	**1109 78 2**
C30 L 300 FT	30 x 15	1,5	300		25	**1109 79 0**
C30 L 400 FT	30 x 15	1,5	400		10	**1109 80 4**
C30 L 500 FT	30 x 15	1,5	500		10	**1109 81 2**
C30 L 600 FT	30 x 15	1,5	600		10	**1109 82 0**
C30 L 700 FT	30 x 15	1,5	700		10	**1109 83 9**
C30 L 800 FT	30 x 15	1,5	800		10	**1109 84 7**

Profilová lišta, výřez 16 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
C30 L 1M FT	30 x 15	1,5	1000		10	**1109 86 3**
C30 L 2M FT	30 x 15	1,5	2000		20	**1109 87 1**

Profilová lišta, výřez 16,5 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2063 2M BK	35 x 18	2	2000		20	**1112 02 3**
2063 2M FS	35 x 18	2	2000		20	**1112 12 0**
2063 2M FT	35 x 18	2	2000		20	**1112 22 8**

Profilová lišta, výřez 16,5 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2063 L 2M FS	35 x 18	2	2000		2	**1112 70 8**
2063 L 2M FT	35 x 18	2	2000		20	**1112 75 9**

Profilová lišta, výřez 16,5 mm, V2A, neděrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2063 2M VA	35 x 18	2	2000		20	**1110 00 5**

Profilová lišta, výřez 16,5 mm, V2A, děrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2063 L 2M VA	35 x 18	2	2000		20	**1112 70 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Lištové systémy

Profilová lišta

Profilová lišta, výřez 16,5 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2068 2M BK	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 02 1**
2068 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 12 9**
2068 2M FS	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 22 6**

Profilová lišta, výřez 16,5 mm




Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2068 L 2M FS	35 x 18	1,5	2000		2	**1119 64 8**
2068 L 200 FT	35 x 18	1,5	200		25	**1119 69 6**
2068 L 300 FT	35 x 18	1,5	300		25	**1119 69 3**
2068 L 400 FT	35 x 18	1,5	400		10	**1119 69 0**
2068 L 500 FT	35 x 18	1,5	500		10	**1119 68 7**
2068 L 600 FT	35 x 18	1,5	600		10	**1119 68 4**
2068 L 700 FT	35 x 18	1,5	700		10	**1119 68 1**
2068 L 800 FT	35 x 18	1,5	800		10	**1119 67 8**
2068 L 1M FT	35 x 18	1,5	1000		10	**1119 67 2**
2068 L 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 65 6**
2068 L 2M FTSO	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 67 0**

Profilová lišta, výřez 16,5 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2068 L 2M VA	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 70 2**
2068 L 6M VA	35 x 18	1,5	6000		6	**1119 72 9**

Profilová lišta, výřez 17 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1268 L 150 FS	35 x 18	1,25	150		25	**1104 24 1**
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 600 FS	35 x 18	1,25	600		10	**1104 31 0**
1268 L 700 FS	35 x 18	1,25	700		10	**1104 31 5**
1268 L 800 FS	35 x 18	1,25	800		10	**1104 32 0**
1268 L 900 FS	35 x 18	1,25	900		10	**1104 32 5**
1268 L 1M FS	35 x 18	1,25	1000		1	**1104 49 7**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**

Profilová lišta, výřez 17 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1268 SL 150 FS	35 x 18	1,75	150		25	**1104 34 9**
1268 SL 200 FS	35 x 18	1,75	200		25	**1104 35 7**
1268 SL 300 FS	35 x 18	1,75	300		25	**1104 37 3**
1268 SL 400 FS	35 x 18	1,75	400		10	**1104 39 1**
1268 SL 500 FS	35 x 18	1,75	500		10	**1104 40 3**
1268 SL 600 FS	35 x 18	1,75	600		10	**1104 41 1**
1268 SL 800 FS	35 x 18	1,75	800		10	**1104 42 7**
1268 SL 900 FS	35 x 18	1,75	900		10	**1104 43 5**
1268 SL 1M FS	35 x 18	1,75	1000		10	**1104 44 5**
1268 SL 2M FS	35 x 18	1,75	2000		2	**1104 45 4**

Profilová lišta, výřez 17 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
1268 L 1M VA	35 x 18	1,25	1000		10	**1104 49 8**
1268 L 2M VA	35 x 18	1,25	2000		20	**1104 50 1**

Ochranný kryt, 1268



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
1268 SK OR	oranžová		50	**1124 50 2**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2100 FT	46 x 24	2,5	2000		10	**1120 20 4**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2110 FT	56 x 30	3	2000		10	**1121 22 7**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 4 SPR 492 FT	492		10	**6007 24 4**
CPS 4 SPR 592 FT	592		10	**6007 25 2**
CPS 4 SPR 692 FT	692		10	**6007 26 0**
CPS 4 SPR 792 FT	792		10	**6007 27 9**
CPS 4 SPR 892 FT	892		10	**6007 28 7**
CPS 4 SPR 992 FT	992		10	**6007 29 5**
CPS 4 SPR1092 FT	1092		10	**6007 30 9**
CPS 4 SPR1192 FT	1192		10	**6007 31 7**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 4L 2M FT	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 97 9**
CPS 4L 6M FT	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 89 8**

Profilová lišta, výřez 18 mm, V2A



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 4L 2M VA	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 96 0**
CPS 4L 6M VA	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 90 1**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 4L 2M V4A	40x22,5	2	2000		10	**1121 96 3**
CPS 4L 6M V4A	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 90 3**

Ochranný kryt, CPS 4



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CPS 4 SK OR SP	oranžová		25	**1124 55 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Profilová lišta

Profilová lišta, výřez 22 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 5 L 200 FT	50 x 30	3	200		1	**1121 39 1**
CPS 5 L 300 FT	50 x 30	3	300		1	**1121 24 3**
CPS 5 L 400 FT	50 x 30	3	400		1	**1121 27 8**
CPS 5 L 500 FT	50 x 30	3	500		1	**1121 40 5**
CPS 5 L 600 FT	50 x 30	3	600		1	**1121 29 4**
CPS 5 L 700 FT	50 x 30	3	700		1	**1121 33 2**
CPS 5 L 800 FT	50 x 30	3	800		1	**1121 30 8**
CPS 5 L 900 FT	50 x 30	3	900		1	**1121 33 6**
CPS 5 L 1.5M FT	50 x 30	3	1500		1	**1121 36 3**

Profilová lišta, výřez 22 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 5 L 1M FT	50 x 30	3	1000		1	**1121 44 8**
CPS 5 L 2M FT	50 x 30	3	2000		2	**1121 46 4**
CPS 5 L 3M FT	50 x 30	3	3000		3	**1121 46 6**
CPS 5 L 6M FT	50 x 30	3	6000		6	**1121 47 2**

Profilová lišta, výřez 22 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 5 G 220 FT	50 x 30	3	220		1	**6349 40 4**
CPS 5 G 260 FT	50 x 30	3	260		1	**6349 41 2**
CPS 5 G 300 FT	50 x 30	3	300		1	**6349 43 9**
CPS 5 G 340 FT	50 x 30	3	340		1	**6349 44 7**
CPS 5 G 380 FT	50 x 30	3	380		1	**6349 46 3**

Profilová lišta, výřez 22 mm, V2A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 5 L 2M VA	50 x 30	3	2000		2	**1121 48 0**
CPS 5 L 6M VA	50 x 30	3	6000		6	**1121 49 9**

Profilová lišta, výřez 22 mm, V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 5 L 200 V4A	50 x 30	3	200		1	**1121 39 3**
CPS 5 L 300 V4A	50 x 30	3	300		1	**1121 24 5**
CPS 5 L 400 V4A	50 x 30	3	400		1	**1121 28 0**
CPS 5 L 500 V4A	50 x 30	3	500		1	**1121 40 7**
CPS 5 L 600 V4A	50 x 30	3	600		1	**1121 29 6**
CPS 5 L 700 V4A	50 x 30	3	700		1	**1121 33 4**
CPS 5 L 800 V4A	50 x 30	3	800		1	**1121 31 0**
CPS 5 L 900 V4A	50 x 30	3	900		1	**1121 33 8**

Profilová lišta, výřez 22 mm, V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 5 L 1.5M V4A	50 x 30	3	1500		1	**1121 36 5**
CPS 5 L 2M V4A	50 x 30	3	2000		2	**1121 46 5**
CPS 5 L 3M V4A	50 x 30	3	3000		3	**1121 46 9**
CPS 5 L 6M V4A	50 x 30	3	6000		6	**1121 47 3**

Ochranný kryt, CPS 5



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CPS 5 SK OR SP	oranžová		25	**1124 56 3**

Upevnění příček pro ocelový nosník



Typ		Bal. pár	Č. výr.
SAA CPS 4 FT		5	**6007 49 8**

Montážní lišta, MS 21



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 L 800 FS	41x21	2	800		1	**1122 95 7**

Montážní lišta, MS 21



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MS 21 L 2M FS	41x21	2	2000		2	**1122 91 8**
MS 21 L 3M FS	41x21	2	3000		3	**1122 92 0**
MS 21 L 6M FS	41x21	2	6000		6	**1122 92 2**

Montážní lišta, MS 21



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 300 FT	41x21	2	300		1	**1122 93 4**
MS 21 L 400 FT	41x21	2	400		1	**1122 93 5**
MS 21 L 500 FT	41x21	2	500		1	**1122 93 6**
MS 21 L 600 FT	41x21	2	600		1	**1122 93 7**
MS 21 L 700 FT	41x21	2	700		1	**1122 93 8**
MS 21 L 800 FT	41x21	2	800		1	**1122 93 9**
MS 21 L 900 FT	41x21	2	900		1	**1122 94 0**

Montážní lišta, MS 21



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MS 21 L 2M FT	41x21	2	2000		2	**1122 92 3**
MS 21 L 3M FT	41x21	2	3000		3	**1122 92 4**
MS 21 L 6M FT	41x21	2	6000		6	**1122 92 6**

Montážní lišta, MS 21 V2A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MS 21 L 3M V2A	41x21	2	3000		3	**1122 92 8**
MS 21 L 6M V2A	41x21	2	6000		6	**1122 92 9**

Montážní lišta, MS 21 V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MS 21 L 2M V4A	41x21	2	2000		2	**1122 47 6**
MS 21 L 3M V4A	41x21	2	3000		3	**1122 93 1**
MS 21 L 6M V4A	41x21	2	6000		6	**1122 93 2**

Montážní lišta, MS 21 V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 L 200 V4A	41x21	2	200		1	**1122 46 8**
MS 21 L 300 V4A	41x21	2	300		1	**1122 46 9**
MS 21 L 400 V4A	41x21	2	400		1	**1122 47 0**
MS 21 L 500 V4A	41x21	2	500		1	**1122 47 1**
MS 21 L 600 V4A	41x21	2	600		1	**1122 47 2**
MS 21 L 700 V4A	41x21	2	700		1	**1122 47 3**
MS 21 L 800 V4A	41x21	2	800		1	**1122 47 4**
MS 21 L 900 V4A	41x21	2	900		1	**1122 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Lištové systémy

Profilová lišta

Montážní lišta, MS 21, dvojité provedení



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 21 D L 3M FS	41x42	2	3000	3	**1122 94 7**
MS 21 D L 6M FS	41x42	2	6000	6	**1122 94 8**

Montážní lišta, MS 21, dvojité provedení



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 21 D L 3M FT	41x42	2	3000	3	**1122 94 4**
MS 21 D L 6M FT	41x42	2	6000	6	**1122 94 5**

Montážní lišta, MS 21, dvojité provedení, V2A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 21 D L3M 2V2A	41x42	2	3000	3	**1122 95 2**
MS 21 D L6M 2V2A	41x42	2	6000	6	**1122 95 4**

Ochranný kryt MS 21



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
MS 21 SK OR SP	oranžová	25	**1122 90 2**

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 L 1M 2 FS	41x41	2	1000	1	**1122 97 0**
MS 41 L 3M 2 FS	41x41	2	3000	3	**1122 97 2**
MS 41 L 6M 2 FS	41x41	2	6000	6	**1122 97 4**

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 L 1M FS	41x41	2,5	1000	1	**1122 90 8**
MS 41 L 3M FS	41x41	2,5	3000	3	**1122 91 0**
MS 41 L 6M FS	41x41	2,5	6000	6	**1122 91 2**

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS 1M 2 FS	41x41	2	1000	1	**1123 00 8**
MS 41 LS 3M 2 FS	41x41	2	3000	3	**1123 01 0**
MS 41 LS 6M 2 FS	41x41	2	6000	6	**1123 01 2**

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
MS 41 L 200 FT	41x41	2,5	200	1	**1122 50 9**
MS 41 L 300 FT	41x41	2,5	300	1	**1122 51 7**
MS 41 L 400 FT	41x41	2,5	400	1	**1122 52 5**
MS 41 L 500 FT	41x41	2,5	500	1	**1122 53 3**
MS 41 L 600 FT	41x41	2,5	600	1	**1122 54 1**
MS 41 L 700 FT	41x41	2,5	700	1	**1122 56 8**
MS 41 L 800 FT	41x41	2,5	800	1	**1122 57 6**
MS 41 L 900 FT	41x41	2,5	900	1	**1122 58 4**

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 L 1M 2 FT	41x41	2	1000	1	**1122 96 2**
MS 41 L 3M 2 FT	41x41	2	3000	3	**1122 96 4**
MS 41 L 6M 2 FT	41x41	2	6000	6	**1122 96 6**

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 L 1M FT	41x41	2,5	1000	1	**1122 60 6**
MS 41 L 3M FT	41x41	2,5	3000	3	**1122 62 2**
MS 41 L 6M FT	41x41	2,5	6000	6	**1122 65 7**

Montážní lišta, MS 41 V2A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 L 1M 2 V2A	41x41	2	1000	1	**1122 97 8**
MS 41 L 3M 2 V2A	41x41	2	3000	3	**1122 98 0**
MS 41 L 6M 2 V2A	41x41	2	6000	6	**1122 98 2**

Montážní lišta, MS 41 V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
MS 41 L 200 V4A	41x41	2,5	200	1	**1123 03 1**
MS 41 L 300 V4A	41x41	2,5	300	1	**1123 03 3**
MS 41 L 400 V4A	41x41	2,5	400	1	**1123 03 5**
MS 41 L 500 V4A	41x41	2,5	500	1	**1123 03 7**
MS 41 L 600 V4A	41x41	2,5	600	1	**1123 03 9**
MS 41 L 700 V4A	41x41	2,5	700	1	**1123 04 1**
MS 41 L 800 V4A	41x41	2,5	800	1	**1123 04 3**
MS 41 L 900 V4A	41x41	2,5	900	1	**1123 04 5**

Montážní lišta, MS 41 V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 L 1M 2 V4A	41x41	2	1000	1	**1122 98 8**
MS 41 L 3M 2 V4A	41x41	2	3000	3	**1122 99 0**
MS 41 L 6M 2 V4A	41x41	2	6000	6	**1122 99 2**

Montážní lišta, MS 41 V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 L 1M V4A	41x41	2,5	1000	1	**1123 04 7**
MS 41 L 3M V4A	41x41	2,5	3000	3	**1123 04 9**
MS 41 L 6M V4A	41x41	2,5	6000	6	**1123 05 1**

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS 1M FS	41x41	2,5	1000	1	**1122 48 1**
MS 41 LS 3M FS	41x41	2,5	3000	3	**1122 91 4**
MS 41 LS 6M FS	41x41	2,5	6000	6	**1122 91 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Profilová lišta

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS 1M FT	41x41	2,5	1000	1	1122 47 9
MS 41 LS 3M FT	41x41	2,5	3000	3	1122 48 3
MS 41 LS 6M FT	41x41	2,5	6000	6	1122 48 7

Montážní lišta, MS 41 V2A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS1M 2 V2A	41x41	2	1000	1	1123 01 4
MS 41 LS3M 2 V2A	41x41	2	3000	3	1123 01 6
MS 41 LS6M 2 V2A	41x41	2	6000	6	1123 01 8

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS 1M 2 FT	41x41	2	1000	1	1123 00 1
MS 41 LS 3M 2 FT	41x41	2	3000	3	1123 00 3
MS 41 LS 6M 2 FT	41x41	2	6000	6	1123 00 5

Montážní lišta, MS 41 V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS1M 2 V4A	41x41	2	1000	1	1123 02 1
MS 41 LS3M 2 V4A	41x41	2	3000	3	1123 02 3
MS 41 LS6M 2 V4A	41x41	2	6000	6	1123 02 5

Montážní lišta, MS 41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
MS 41 LS 300 FT	41x41	2,5	300	1	1122 50 0
MS 41 LS 400 FT	41x41	2,5	400	1	1122 50 1

Montážní lišta, MS 41 V4A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS 1M V4A	41x41	2,5	1000	1	1123 07 7
MS 41 LS 6M V4A	41x41	2,5	6000	6	1123 07 9

Montážní lišta, MS 41, dvojité provedení



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41D L 3M 2 FS	41x82	2	3000	3	1122 67 6
MS 41D L 6M 2 FS	41x82	2	6000	6	1122 67 8

Montážní lišta, MS 41, dvojité provedení



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41D L 3M 2 FT	41x82	2	3000	3	1122 67 1
MS 41D L 6M 2 FT	41x82	2	6000	6	1122 67 3

Montážní lišta, MS 41, dvojité provedení, V2A



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MS 41 D L3M 2V2A	41x82	2	3000	3	1122 68 2
MS 41 D L6M 2V2A	41x82	2	6000	6	1122 68 4

Koncová krytka MS 21



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
MS 21 EDK OR	oranžová	50	1122 90 4

Ochranný kryt MS 41



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
MS 41 SK OR SP	oranžová	25	1122 90 0

Koncová krytka MS 41



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
MS 41 EDK OR	oranžová	50	1122 90 6

Profilové lišty, systémové příslušenství

Kluzná matice, šířka výřezu 11 mm



Typ	Závit	Bal. kus	Č. výr.
T4012 M4x10 G	M4	100	1134 05 1
T4012 O.S. M4 G	M4	100	1134 26 4

Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm



Typ	Závit	Bal. kus	Č. výr.
2065 N M4 G	M4	100	1133 02 0

Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm



Typ	Závit	Bal. kus	Č. výr.
T4012G M5x14 G	M5	100	1134 04 3
T4012G O.S. M5 G	M5	100	1134 25 6

Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm



Typ	Závit	Bal. kus	Č. výr.
T4012N M4x10 G	M4	100	1134 02 7
T4012N M4x8 G	M4	100	1134 30 2

Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm



Typ	Závit	Bal. kus	Č. výr.
4014 G	M4	100	1137 22 0

Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm



Typ	Závit	Bal. kus	Č. výr.
4014 N M.S. G	M4	100	1137 01 8
4014 N G	M4	100	1137 21 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Lištové systémy

Profilové lišty, systémové příslušenství

Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5015 M5 OS G	M5		100	**1141 05 8**
5015 M6 OS G	M6		100	**1141 06 6**
5015 M6 OS VA	M6		100	**1141 10 4**

Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5016 M5 OS G	M5		100	**1142 05 4**
5016 M6 OS G	M6		100	**1142 06 2**

Kluzná matice, šířka výřezu 16–17 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
T5012 M5x13 G	M5		100	**1140 01 9**
T5012 O.S. M5 G	M5		100	**1140 21 3**

Kluzná matice, šířka výřezu 16–17 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5017 M6 OS G	M6		100	**1143 06 9**

Kluzná matice, šířka výřezu 16–17 mm, VA



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5017 M6 OS VA	M6		100	**1143 12 3**
5017 M8 OS VA	M8		100	**1143 12 5**
5017 M10 OS VA	M10		100	**1143 12 7**

Kluzná matice, šířka výřezu 16–17 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5019 M6 OS G	M6		100	**1144 10 3**
5019 M8 OS G	M8		100	**1144 11 1**
5019 M10 OS G	M10		100	**1144 13 8**

Kluzná matice, šířka výřezu 18 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH18 M6 G	M6		50	**1146 50 5**
GMH18 M8 G	M8		50	**1146 51 3**
GMH18 M10 G	M10		50	**1146 52 1**

Kluzná matice, šířka výřezu 18 mm, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH18 M6 VA	M6		50	**1146 55 6**
GMH18 M8 VA	M8		50	**1146 55 8**
GMH18 M10 VA	M10		50	**1146 56 0**
GMH18 M12 VA	M12		50	**1146 56 2**

Kluzná matice, šířka výřezu 18 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HGMH18 M6 G	M6		50	**1146 71 8**
HGMH18 M8 G	M8		50	**1146 72 6**
HGMH18 M10 G	M10		50	**1146 73 4**
HGMH18 M12 G	M12		50	**1146 74 2**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH22 M6 G	M6		50	**1146 60 2**
GMH22 M8 G	M8		50	**1146 61 0**
GMH22 M10 G	M10		50	**1146 62 9**
GMH22 M12 G	M12		50	**1146 63 7**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH22 M6 VA	M6		50	**1146 64 6**
GMH22 M8 VA	M8		50	**1146 64 8**
GMH22 M10 VA	M10		50	**1146 65 0**
GMH22 M12 VA	M12		50	**1146 65 2**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, V5A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH22 M6 V5A	M6		50	**1146 66 6**
GMH22 M8 V5A	M8		50	**1146 66 8**
GMH22 M10 V5A	M10		50	**1146 67 0**
GMH22 M12 V5A	M12		50	**1146 67 2**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HGMH22 M8 G	M8		50	**1146 80 7**
HGMH22 M10 G	M10		50	**1146 81 5**
HGMH22 M12 G	M12		50	**1146 82 3**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21 / MS 41



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMF22 M6 G	M6		50	**1146 45 1**
GMF22 M8 G	M8		50	**1146 45 5**
GMF22 M10 G	M10		50	**1146 45 9**
GMF22 M12 G	M12		50	**1146 46 3**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21 / MS 41



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
G22 M6 G	M6		50	**1146 39 0**
G22 M8 G	M8		50	**1146 39 2**
G22 M10 G	M10		50	**1146 39 4**
G22 M12 G	M12		50	**1146 39 6**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21/41 V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
G22 M6 V4A	M6		50	**1146 40 1**
G22 M8 V4A	M8		50	**1146 40 3**
G22 M10 V4A	M10		50	**1146 40 6**
G22 M12 V4A	M12		50	**1146 40 8**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21/41 V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMF22 M6 V4A	M6		50	**1146 43 0**
GMF22 M8 V4A	M8		50	**1146 43 4**
GMF22 M10 V4A	M10		50	**1146 43 8**
GMF22 M12 V4A	M12		50	**1146 44 2**

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21/41



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMLF22 M6 F	M6		100	**1146 70 6**
GMLF22 M8 F	M8		100	**1146 70 8**
GMLF22 M10 F	M10		100	**1146 71 0**
GMLF22 M12 F	M12		100	**1146 71 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Profilové lišty, systémové příslušenství

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21/41 V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMLF22 M6 V4A	M6		100	**1146 68 6**
GMLF22 M8 V4A	M8		100	**1146 68 8**
GMLF22 M10 V4A	M10		100	**1146 69 0**

Šroub s hlavou T, šířka výřezu 11–12 mm



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5020 M6X20 FT	M6	20		50	**1149 00 8**
5020 M6X25 FT	M6	25		50	**1149 01 6**
5020 M8X25 FT	M8	25		50	**1149 21 0**
5020 M10x40 FT	M10	40		50	**1149 45 8**

Šroub s hlavou T, šířka výřezu 11–12 mm



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5021 M6X25 FT	M6	25		50	**1150 01 4**
5021 M8X20 FT	M8	20		50	**1150 20 0**
5021 M8X25 FT	M8	25		50	**1150 21 9**
5021 M8X40 FT	M8	40		50	**1150 24 3**
5021 M10x40 FT	M10	40		50	**1150 45 6**

Šroub s hlavou T, šířka výřezu 16–17 mm



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5022 M6X25 F	M6	25		50	**1151 01 0**
5022 M6X30 F	M6	30		50	**1151 02 9**
5022 M8X25 F	M8	25		50	**1151 21 5**
5022 M8X30 F	M8	30		50	**1151 22 3**
5022 M8X40 F	M8	40		50	**1151 25 8**
5022 M10x25 F	M10	25		50	**1151 40 1**
5022 M10x30 F	M10	30		50	**1151 42 8**
5022 M10x40 F	M10	40		50	**1151 44 4**
5022 M12x30 G	M12	30		25	**1151 62 2**
5022 M12x40 G	M12	40		25	**1151 64 9**

Šroub s hlavou T, šířka výřezu 16–17 mm



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5026 M6X20 G	M6	20		50	**1151 70 3**
5026 M8X25 G	M8	25		50	**1151 71 1**

Šroub s hlavou T, pro MS 21/41



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
HKF22 M8x30 G	M8	30		25	**1148 95 0**
HKF22 M8x50 G	M8	50		25	**1148 95 5**
HKF22 M10x30 G	M10	30		25	**1148 96 1**
HKF22 M10x50 G	M10	50		25	**1148 96 6**
HKF22 M12x30 G	M12	30		25	**1148 97 2**

Šroub s hlavou T, pro MS 21/41 V4A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
HKF22 M8x30 V4A	M8	30		25	**1148 99 0**
HKF22 M8x50 V4A	M8	50		25	**1148 99 2**
HKF22 M10x30 V4A	M10	30		25	**1148 99 6**
HKF22 M10x50 V4A	M10	50		25	**1148 99 8**
HKF22 M12x30 V4A	M12	30		25	**1149 00 2**

Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 18 mm



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5023 M10x30 G	M10	30		50	**1153 41 2**
5023 M10x35 G	M10	35		50	**1153 42 0**
5023 M10x40 G	M10	40		25	**1153 43 9**
5023 M12x30 G	M12	30		25	**1153 61 7**
5023 M12x35 G	M12	35		25	**1153 62 5**
5023 M12x40 G	M12	40		25	**1153 63 3**
5023 M12x50 G	M12	50		25	**1153 64 1**

Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 18 mm V4A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5023 M10x30 V4A	M10	30		50	**1153 46 2**
5023 M10x35 V4A	M10	35		50	**1153 46 5**
5023 M10x40 V4A	M10	40		25	**1153 54 3**
5023 M12x30 V4A	M12	30		25	**1153 71 3**
5023 M12x35 V4A	M12	35		25	**1153 72 0**
5023 M12x40 V4A	M12	40		25	**1153 74 8**
5023 M12x50 V4A	M12	50		25	**1153 75 3**

Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 22 mm



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5024 M6x30 FT	M6	30		50	**1154 40 3**
5024 M10x30 G	M10	30		50	**1154 41 9**
5024 M10x35 G	M10	35		50	**1154 42 7**
5024 M10x40 G	M10	40		25	**1154 43 5**
5024 M12x30 G	M12	30		25	**1154 60 5**
5024 M12x35 G	M12	35		25	**1154 61 3**
5024 M12x40 G	M12	40		25	**1154 62 1**
5024 M12x50 G	M12	50		25	**1154 64 8**

Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 22 mm V4A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5024 M6x30 V4A	M6	30		50	**1154 40 9**
5024 M10x30 V4A	M10	30		50	**1154 50 7**
5024 M10x35 V4A	M10	35		50	**1154 51 6**
5024 M10x40 V4A	M10	40		25	**1154 52 3**
5024 M12x30 V4A	M12	30		25	**1154 70 1**
5024 M12x35 V4A	M12	35		25	**1154 71 5**
5024 M12x40 V4A	M12	40		25	**1154 72 8**
5024 M12x50 V4A	M12	50		25	**1154 73 6**

Upevňovací třmen, pro svěrný upevňovací systém



Typ	Šroub		Bal. kus	Č. výr.
KL1 10 S FT	M10 x 40		10	**6354 10 6**
KL1 15 S FT	M10 x 50		10	**6354 11 4**
KL1 20 S FT	M10 x 50		10	**6354 12 2**

Úhlová svorka KWS



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
KWS 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 21 8**
KWS 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 22 6**
KWS 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 23 4**
KWS 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 24 2**
KWS 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 25 0**

Úhlová svorka KWH pro CPS 5, šířka výřezu 22 mm



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
KWH 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 02 1**
KWH 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 04 8**
KWH 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 05 6**
KWH 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 06 4**
KWH 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 07 2**

Upínací svorka, lehká TKS



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
TKS-L-25 FT	M10 x 50	10		10	**6355 80 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Lištové systémy

Profilové lišty, systémové příslušenství

Upínací svorka, těžká TKS



Typ	Šroub	F v kN		Bal.	Č. výr.
		kN		pár	
TKS-S-30 FT	M12 x 75	21		10	**6355 80 0**

Upínací svorka, lehká TKH, pro CPS 4 a MS 41, šířka výřezu 18–22 mm



Typ	Šroub	F v kN		Bal.	Č. výr.
		kN		pár	
TKH-L-25 FT	M10 x 25	10		10	**6355 81 2**

Upínací svorka, těžká TKH, pro CPS 5 a MS 41, šířka výřezu 22 mm



Typ	Šroub	F v kN		Bal.	Č. výr.
		kN		pár	
TKH-S-30 FT	M12 x 65	21		10	**6355 80 4**

Řadová příchytka, výřez 11–12 mm



Typ	Rozsah upínání D	Šroub	Barva		Bal.	Č. výr.
	mm				kus	
2050 5-25 LGR	5-25	M4 x 27	světle šedá		100	**2254 02 6**

Řadová příchytka, výřez 11–12 mm



Typ	Rozsah upínání D	Šroub	Barva		Bal.	Č. výr.
	mm				kus	
2051 8-36 LGR	8-36	M4 x 37,5	světle šedá		100	**2254 03 4**

Řadová příchytka, výřez 16–17 mm



Typ	Rozsah upínání D	Šroub	Barva		Bal.	Č. výr.
	mm				kus	
2054 14-48 LGR	14-48	M8 x 55	světle šedá		25	**2255 01 4**
2055 24-72 LGR	24-72	M8 x 75	světle šedá		20	**2255 02 2**

Natloukací příchytka, výřez 11–12 mm



Typ	Rozsah upínání D	Barva		Bal.	Č. výr.
	mm			kus	
2047 5-25 LGR	5-25	světle šedá		100	**2251 25 6**

Řadová příchytka, výřez 11–12 mm



Typ	Rozsah upínání D	Počet příchytek na pás	Barva		Bal.	Č. výr.
	mm				kus	
2036 4-7 LGR	4-7	4	světle šedá		25	**2259 07 9**
2036 10-15 LGR	10-15	4	světle šedá		25	**2259 14 1**

Lištový montážní systém MS 41

Nástěnný, podlahový a stropní držák se 3 otvory



Typ	Rozměry Š × V	Tloušťka materiálu	Délka		Bal.	Č. výr.
	mm	mm	mm		kus	
WBDHE 41 G	134x110	5	102		10	**1123 19 3**
WBDHE 41 FT	134x110	5	102		10	**1123 19 1**

Nástěnný, podlahový a stropní držák se 3 otvory V2A



Typ	Rozměry Š × V	Tloušťka materiálu	Délka		Bal.	Č. výr.
	mm	mm	mm		kus	
WBDHE 41 V2A	134x110	5	102		10	**1123 19 5**

Nástěnný, podlahový a stropní držák se 3 otvory V4A



Typ	Rozměry Š × V	Tloušťka materiálu	Délka		Bal.	Č. výr.
	mm	mm	mm		kus	
WBDHE 41 V4A	134x110	5	102		10	**1123 19 7**

Spojovací deska s pěti otvory



Typ	Velikost otvoru	Tloušťka materiálu		Bal.	Č. výr.
	mm	mm		kus	
GMS 5 VP FT	13	5		10	**1124 65 1**
GMS 5 VP G	13	5		10	**1124 61 1**

Spojovací deska se čtyřmi otvory



Typ	Velikost otvoru	Tloušťka materiálu		Bal.	Č. výr.
	mm	mm		kus	
GMS 4 VP FT	13	5		10	**1124 64 9**
GMS 4 VP G	13	5		10	**1124 60 9**

Spojovací deska se třemi otvory



Typ	Velikost otvoru	Tloušťka materiálu		Bal.	Č. výr.
	mm	mm		kus	
GMS 3 VP FT	13	5		20	**1124 64 7**
GMS 3 VP G	13	5		20	**1124 60 7**

Spojovací deska se dvěma otvory



Typ	Velikost otvoru	Tloušťka materiálu		Bal.	Č. výr.
	mm	mm		kus	
GMS 2 VP FT	13	5		10	**1124 64 5**
GMS 2 VP G	13	5		10	**1124 60 5**

Spojovací deska s jedním otvorem



Typ	Velikost otvoru	Tloušťka materiálu		Bal.	Č. výr.
	mm	mm		kus	
GMS 1 VP FT	13	5		10	**1124 64 3**
GMS 1 VP G	13	5		10	**1124 60 3**

Spojovací deska, tvar X



Typ	Velikost otvoru	Tloušťka materiálu		Bal.	Č. výr.
	mm	mm		kus	
GMS 5 VP X G	13	5		10	**1124 61 7**
GMS 5 VP X FT	13	5		10	**1124 65 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Lištový montážní systém MS 41

Spojovací deska ve tvaru L



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VP L G	13	5		10	**1124 61 3**
GMS 3 VP L FT	13	5		10	**1124 65 3**

Spojovací deska, tvar T



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VP T G	13	5		10	**1124 61 5**
GMS 4 VP T FT	13	5		10	**1124 65 5**

Spojka



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GVMS 4 ASV FT	13	2		10	**1124 64 1**
GVMS 4 ASV G	13	2		10	**1124 60 1**

Třmen Omega



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 O 4141 G	13	5		10	**1124 63 3**
GMS 3 O 4141 FT	13	5		10	**1124 67 3**

Třmen Omega



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 O 4121 G	13	5		10	**1124 63 1**
GMS 3 O 4121 FT	13	5		10	**1124 67 1**

Montážní úhelník, 45°, se třemi otvory



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VW 45 G	Úhelník 45°	13	5		10	**1124 62 7**
GMS 3 VW 45 FT	Úhelník 45°	13	5		10	**1124 66 7**

Montážní úhelník, 45°, se čtyřmi otvory



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VW 45 G	Úhelník 45°	13	5		10	**1124 62 9**
GMS 4 VW 45 FT	Úhelník 45°	13	5		10	**1124 66 9**

Montážní úhelník, 90°, se dvěma otvory



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 2 VW 90 G	Úhelník 90°	13	5		10	**1124 61 9**
GMS 2 VW 90 FT	Úhelník 90°	13	5		10	**1124 65 9**

Montážní úhelník, 90°, se třemi otvory



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VW 90 G	Úhelník 90°	13	5		10	**1124 62 1**
GMS 3 VW 90 FT	Úhelník 90°	13	5		10	**1124 66 1**

Montážní úhelník, 90°, se čtyřmi otvory



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VW 90 G	Úhelník 90°	13	5		10	**1124 62 3**
GMS 4 VW 90 FT	Úhelník 90°	13	5		10	**1124 66 3**

Vazební úhelník



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 KD 90 FT	Úhelník 90°	12,5		10	**1124 66 5**
GMS 4 KD 90 G	Úhelník 90°	12,5		10	**1124 62 5**

Spojovací díl lišty SV se 3 otvory



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SVE 41 G	47x39,4	4	100		10	**1123 12 4**
SVE 41 FT	47x39,4	4	100		10	**1123 12 1**

Spojovací díl lišty SV se 3 otvory V2A



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SVE 41 V2A	47x39,4	4	100		10	**1123 12 6**

Spojovací díl lišty SV se 3 otvory V4A



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SVE 41 V4A	47x39,4	4	100		10	**1123 12 8**

Spojovací deska s 5 otvory V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 5 VP V2A	13	4		10	**1124 69 1**

Spojovací deska s 5 otvory V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 5 VP V4A	13	4		10	**1124 73 1**

Spojovací deska s 4 otvory V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VP V2A	13	4		10	**1124 68 9**

Spojovací deska s 4 otvory V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VP V4A	13	4		10	**1124 72 9**

Spojovací deska s 3 otvory V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VP V2A	13	4		20	**1124 68 7**

Spojovací deska s 3 otvory V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VP V4A	13	4		20	**1124 72 7**

Spojovací deska s 2 otvory V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 2 VP V2A	13	4		10	**1124 68 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Lištové systémy

Lištový montážní systém MS 41

Spojovací deska s 2 otvory V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 2 VP V4A	13	4		10	**1124 72 5**

Spojovací deska s 1 otvorem V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 1 VP V2A	13	4		10	**1124 68 3**

Spojovací deska s 1 otvorem V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 1 VP V4A	13	4		10	**1124 72 3**

Spojovací deska ve tvaru X V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 5 VP X V2A	13	4		10	**1124 69 7**

Spojovací deska ve tvaru X V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 5 VP X V4A	13	4		10	**1124 73 7**

Spojovací deska ve tvaru L V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VP L V2A	13	4		10	**1124 69 3**

Spojovací deska ve tvaru L V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VP L V4A	13	4		10	**1124 73 3**

Třmen Omega 41 21 V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 O 4141 V2A	13	5		10	**1124 71 3**

Spojovací deska ve tvaru T V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VP T V2A	13	4		10	**1124 69 5**

Spojovací deska ve tvaru T V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VP T V4A	13	4		10	**1124 73 5**

Třmen Omega 41 41 V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 O 4141 V4A	13	5		10	**1124 75 3**

Spojka ve tvaru U V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GVMS 4 ASV V2A	13	2		10	**1124 68 1**

Spojka ve tvaru U V4A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GVMS 4 ASV V4A	13	2		10	**1124 71 5**

Montážní úhelník, 45°, se třemi otvory V2A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VW 45 V2A	Úhelník 45°	13	4		10	**1124 70 7**

Montážní úhelník, 45°, se čtyřmi otvory V2A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VW 45 V2A	Úhelník 45°	13	4		10	**1124 70 9**

Montážní úhelník, 90°, se dvěma otvory V2A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 2 VW 90 V2A	Úhelník 90°	13	4		10	**1124 69 9**

Montážní úhelník, 90°, se třemi otvory V2A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VW 90 V2A	Úhelník 90°	13	4		10	**1124 70 1**

Montážní úhelník, 90°, se čtyřmi otvory V2A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VW 90 V2A	Úhelník 90°	13	4		10	**1124 70 3**

Montážní úhelník, 45°, se třemi otvory V4A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VW 45 V4A	Úhelník 45°	13,0	4		10	**1124 74 7**

Montážní úhelník, 45°, se čtyřmi otvory V4A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VW 45 V4A	Úhelník 45°	13	4		10	**1124 74 9**

Montážní úhelník, 90°, se dvěma otvory V4A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 2 VW 90 V4A	Úhelník 90°	13	4		10	**1124 73 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Lištový montážní systém MS 41

Montážní úhelník, 90°, se třemi otvory V4A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm	Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 VW 90 V4A	Úhelník 90°	13	4	10	**1124 74 1**

Montážní úhelník, 90°, se čtyřmi otvory V4A



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 VW 90 V4A		10	**1124 74 3**

Třmen Omega 41 41 V2A



Typ	Velikost otvoru mm	Tloušťka materiálu mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 3 O 4141 V2A	13	5		10	**1124 71 3**

Vazební úhelník V2A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 KD 90 V2A	Úhelník 90°	12,5		10	**1124 70 5**

Vazební úhelník V4A



Typ	Pro-vedení	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 4 KD 90 V4A	Úhelník 90°	12,5		10	**1124 74 5**

Šroub se šestihrannou hlavou, ISO 4017



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
342 M10X20 G	M10	20		100	**3160 20 3**
342 M10X30 G	M10	30		100	**3160 30 0**
342 M10X40 G	M10	40		50	**3160 40 8**
342 M10X50 G	M10	50		50	**3160 50 5**
342 M10X60 G	M10	60		50	**3160 60 2**
342 M12X30 G	M12	30		50	**3162 30 3**
342 M12X40 G	M12	40		50	**3162 40 0**
342 M12X50 G	M12	50		50	**3162 50 8**

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V2A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 933 M10x45VA	M10	45		50	**3156 04 0**
DIN 933 M12x45VA	M12	45		50	**3156 04 2**
DIN 933 M16x50VA	M16	50		50	**3156 04 4**

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V4A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN933 M10x20V4A	M10	20		100	**3156 03 1**
DIN933 M10x30V4A	M10	30		100	**3156 03 2**
DIN933 M10x40V4A	M10	40		50	**3156 03 3**
DIN933 M10x50V4A	M10	50		50	**3156 03 4**
DIN933 M10x60V4A	M10	60		50	**3156 03 5**
DIN933 M12x30V4A	M12	30		50	**3156 03 6**
DIN933 M12x40V4A	M12	40		50	**3156 02 9**
DIN933 M12x50V4A	M12	50		50	**3156 03 7**

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V5A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN933 M6x16 V5A	M6	16		100	**3156 04 6**
DIN933 M6x20 V5A	M6	20		100	**3156 04 8**
DIN933 M6x25 V5A	M6	25		100	**3156 04 9**
DIN933 M8x20 V5A	M8	20		100	**3156 05 4**
DIN933 M8x25 V5A	M8	25		100	**3156 05 5**
DIN933 M8x30 V5A	M8	30		100	**3156 05 6**
DIN933M10x20 V5A	M10	20		100	**3156 06 1**
DIN933M10x30 V5A	M10	30		100	**3156 06 2**
DIN933M10x40 V5A	M10	40		50	**3156 06 3**
DIN933M12x30 V5A	M12	30		50	**3156 06 6**
DIN933M12x40 V5A	M12	40		50	**3156 06 7**
DIN933M12x50 V5A	M12	50		50	**3156 06 8**

Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi V2A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 10x20 VA	M10		50	**3175 62 0**
FRSB 10x25 VA	M10		50	**3175 62 5**

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Rozměry mm	Rozměr L mm	Ø hlavy mm		Bal. kus	Č. výr.
BS M6x30 G	M6x30	30	14		100	**1148 89 8**

Šroub s plochou kulovou hlavou, V2A



Typ	Rozměry mm	Rozměr L mm	Ø hlavy mm		Bal. kus	Č. výr.
BS M6x20 VA	M6x20	20	14		1	**1148 89 4**
BS M6x30 VA	M6x30	30	14		100	**1148 89 6**

Šestihranná matice DIN 934



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**
DIN 934 M12 G	M12		100	**3400 12 3**

Šestihranná matice DIN 934 V2A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M10 VA	M10		100	**3397 10 6**
DIN 934 M12 VA	M12		100	**3397 11 4**

Šestihranná matice DIN 934 V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M10 V4A	M10		100	**3400 17 7**
DIN 934 M12 V4A	M12		100	**3397 14 5**

Lištové systémy

Lištový montážní systém MS 41

Šestihranná matice DIN 934 V5A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 V5A	M6		100	**3400 18 3**
DIN 934 M8 V5A	M8		100	**3400 18 5**
DIN 934 M10 V5A	M10		100	**3400 18 7**
DIN 934 M12 V5A	M12		100	**3400 18 9**

Šestihranná matice s ozubením pod hlavou DIN 6923 V2A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 6923 M10 VA	M10		50	**3156 12 2**
DIN 6923 M12 VA	M12		50	**3156 12 6**

Vějířová podložka DIN 6798



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 6798 A M10 G	M10	18		100	**3404 10 2**
DIN 6798 A M12 G	M12	20,5		100	**3404 12 9**

Pérová podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 128 A M10 G	M10	18,1		100	**3405 10 9**
DIN 128 A M12 G	M12	21,1		100	**3405 12 5**

Pérová podložka V4A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 128 A M10V4A	M10	18,1		100	**3405 11 1**
DIN 128 A M12V4A	M12	21,1		100	**3405 12 7**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
967 M10 G	M10	28		100	**3402 22 3**

Podložka V2A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M10 VA	M10	20		100	**3402 32 0**
966 M12 VA	M12	24		100	**3402 33 9**

Podložka V4A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M10 V4A	M10	20		100	**3402 32 2**
966 M12 V4A	M12	24		100	**3402 34 5**

Podložka V5A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M6 V5A	M6	12		100	**3402 30 8**
966 M8 V5A	M8	16		100	**3402 31 6**
966 M10 V5A	M10	20		100	**3402 32 4**
966 M12 V5A	M12	24		100	**3402 34 7**

Velkoplošná podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M8 G20 G	M8	20		100	**3403 12 2**
964 M8 G25 G	M8	25		100	**3403 13 0**
964 M10 G30 G	M10	30		100	**3403 16 5**

Velkoplošná podložka V2A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M8 G20 V2A	M8	20		100	**3403 12 5**
964 M8 G25 V2A	M8	25		100	**3403 13 5**
964 M8 G40 V2A	M8	40		100	**3403 14 5**
964 M10 G30 V2A	M10	30		100	**3403 15 5**
964 M10 G40 V2A	M10	40		100	**3403 17 5**

Velkoplošná podložka V4A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M8 G20 V4A	M8	20		100	**3403 12 7**
964 M8 G25 V4A	M8	25		100	**3403 13 7**
964 M10 G30 V4A	M10	30		100	**3403 16 3**
964 M10 G40 V4A	M10	40		100	**3403 17 7**
964 M8 G40 V4A	M8	40		100	**3403 14 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojová a nosná lišta



Přístrojová lišta, neděrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 2M BK	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 61 8**
2069 3M BK	35 x 7,5	1	3000		3	**1115 85 5**
2069 1M FS	35 x 7,5	1	1000		25	**1115 67 7**
2069 2M FS	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 62 6**
2069 1M GTP	35 x 7,5	1	1000		25	**1115 68 5**
2069 2M GTP	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 65 0**



Přístrojová lišta, děrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 2M GTPL	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 66 9**
2069 L 2M FS	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 80 4**



Přístrojová lišta, neděrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 15 1.5 GTP	35 x 15	1,5	2000		20	**1115 42 1**



Přístrojová lišta, děrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 15 1.5 GTPL	35 x 15	1,5	2000		20	**1115 45 6**



Přístrojová lišta, neděrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 15 2.2 GTP	35 x 15	2,25	2000		20	**1115 55 3**



Přístrojová lišta, děrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 15 2.2 GTPL	35 x 15	2,25	2000		20	**1115 59 6**



Přístrojová lišta

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
46277 GTP	15 x 5	1	2000		50	**1115 33 2**
46277 GTPL	15 x 5	1	2000		50	**1115 35 9**



Nosná lišta

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2064 GTP 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 05 7**



Nosná lišta


Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2064 GTPL 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 06 5**



Řezačka přístrojových a nosných lišt

Typ		Bal. kus	Č. výr.
HTS 35		1	**1125 03 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy třmenových příchytek BBS

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Třmenové příchytky, patka N



Třmenová příchytka, jednoduchá, plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N 12 FT	8-12	11-12	100	**1163 12 4**
2056N 16 FT	12-16	11-12	100	**1163 16 7**
2056N 22 FT	16-22	11-12	100	**1163 22 1**
2056N 28 FT	22-28	11-12	100	**1163 28 0**
2056N 34 FT	28-34	11-12	100	**1163 34 5**
2056N 40 FT	34-40	11-12	100	**1163 39 6**
2056N 46 FT	40-46	11-12	100	**1163 46 9**
2056N 52 FT	46-52	11-12	100	**1163 52 3**
2056N 58 FT	52-58	11-12	50	**1163 58 2**
2056N 64 FT	58-64	11-12	50	**1163 64 7**
2056N 70 FT	64-70	11-12	50	**1163 70 1**



Třmenová příchytka, dvojitá, plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N 2 12 FT	8-12	11-12	50	**1164 12 0**
2056N 2 16 FT	12-16	11-12	50	**1164 16 3**
2056N 2 22 FT	16-22	11-12	50	**1164 22 8**
2056N 2 28 FT	22-28	11-12	50	**1164 28 7**
2056N 2 34 FT	28-34	11-12	50	**1164 34 1**
2056N 2 40 FT	34-40	11-12	50	**1164 40 6**
2056N 2 46 FT	40-46	11-12	50	**1164 46 5**
2056N 2 52 FT	46-52	11-12	50	**1164 51 1**
2056N 2 58 FT	52-58	11-12	50	**1164 58 9**



Třmenová příchytka, jednoduchá, plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N VA 12	8-12	11-12	50	**1166 01 8**
2056N VA 16	12-16	11-12	50	**1166 02 6**
2056N VA 22	16-22	11-12	50	**1166 03 4**
2056N VA 28	22-28	11-12	50	**1166 04 2**
2056N VA 34	28-34	11-12	50	**1166 05 0**
2056N VA 40	34-40	11-12	25	**1166 06 9**
2056N VA 46	40-46	11-12	25	**1166 07 7**
2056N VA 52	46-52	11-12	25	**1166 08 5**
2056N VA 58	52-58	11-12	25	**1166 09 3**
2056N VA 64	58-64	11-12	15	**1166 10 7**



Třmenová příchytka, jednoduchá, plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N 12 ALU	8-12	11-12	50	**1183 60 5**
2056N 16 ALU	12-16	11-12	50	**1183 61 3**
2056N 22 ALU	16-22	11-12	50	**1183 62 1**
2056N 28 ALU	22-28	11-12	50	**1183 64 8**
2056N 34 ALU	28-34	11-12	50	**1183 65 6**
2056N 40 ALU	34-40	11-12	50	**1183 66 4**
2056N 46 ALU	40-46	11-12	50	**1183 67 2**
2056N 52 ALU	46-52	11-12	50	**1183 68 0**
2056N 58ALU	52-58	11-12	50	**1183 69 9**



Třmenová příchytka, jednoduchá, kovová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N M 12 FT	8-12	11-12	100	**1155 40 7**
2056N M 16 FT	12-16	11-12	100	**1155 41 5**
2056N M 22 FT	16-22	11-12	100	**1155 42 3**
2056N M 28 FT	22-28	11-12	100	**1155 43 1**
2056N M 34 FT	28-34	11-12	100	**1155 45 8**
2056N M 40 FT	34-40	11-12	100	**1155 46 6**
2056N M 46 FT	40-46	11-12	100	**1155 47 4**
2056N M 52 FT	46-52	11-12	100	**1155 48 2**
2056N M 58 FT	52-58	11-12	100	**1155 49 0**



Třmenová příchytka, připojení stínění

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N SAS 8 VA	4-8	11-12	50	**1167 00 6**
2056N SAS 12 VA	8-12	11-12	50	**1167 01 4**
2056N SAS 16 VA	12-16	11-12	50	**1167 02 2**
2056N SAS 22 VA	16-22	11-12	50	**1167 03 0**
2056N SAS 28 VA	22-28	11-12	50	**1167 04 9**

Třmenové příchytky, patka T



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 12 FT	8-12	16-17	100	**1160 12 5**
2056 16 FT	12-16	16-17	100	**1160 16 8**
2056 22 FT	16-22	16-17	100	**1160 22 2**
2056 28 FT	22-28	16-17	100	**1160 28 1**
2056 34 FT	28-34	16-17	100	**1160 34 6**
2056 40 FT	34-40	16-17	100	**1160 40 0**
2056 46 FT	40-46	16-17	100	**1160 45 1**
2056 52 FT	46-52	16-17	100	**1160 52 4**
2056 58 FT	52-58	16-17	100	**1160 58 3**
2056 64 FT	58-64	16-17	100	**1160 64 8**
2056 70 FT	64-70	16-17	50	**1160 70 2**
2056 76 FT	70-76	16-17	25	**1160 76 1**
2056 82 FT	76-82	16-17	25	**1160 82 6**
2056 90 FT	82-90	16-17	25	**1160 90 7**
2056 100 FT	90-100	16-17	25	**1160 99 0**



Třmenová příchytka, dvojitá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 2 12 FT	8-12	16-17	50	**1161 12 1**
2056 2 16 FT	12-16	16-17	50	**1161 16 4**
2056 2 22 FT	16-22	16-17	50	**1161 22 9**
2056 2 28 FT	22-28	16-17	50	**1161 28 8**
2056 2 34 FT	28-34	16-17	50	**1161 34 2**
2056 2 40 FT	34-40	16-17	50	**1161 40 7**
2056 2 46 FT	40-46	16-17	50	**1161 46 6**
2056 2 52 FT	46-52	16-17	50	**1161 52 0**
2056 2 58 FT	52-58	16-17	50	**1161 57 1**
2056 2 64 FT	58-64	16-17	50	**1161 64 4**



Třmenová příchytka, trojitá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 3 12 FT	8-12	16-17	50	**1162 12 8**
2056 3 16 FT	12-16	16-17	50	**1162 16 0**
2056 3 22 FT	16-22	16-17	50	**1162 22 5**
2056 3 28 FT	22-28	16-17	50	**1162 28 4**
2056 3 34 FT	28-34	16-17	50	**1162 34 9**
2056 3 40 FT	34-40	16-17	50	**1162 40 3**
2056 3 46 FT	40-46	16-17	25	**1162 46 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy třmenových příchytek BBS

Třmenové příchytky, patka T

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 12 ALU	8-12	16-17		100	**1183 20 6**
2056 16 ALU	12-16	16-17		100	**1183 21 4**
2056 22 ALU	16-22	16-17		100	**1183 22 2**
2056 28 ALU	22-28	16-17		100	**1183 23 0**
2056 34 ALU	28-34	16-17		100	**1183 24 9**
2056 40 ALU	34-40	16-17		100	**1183 25 7**
2056 46 ALU	40-46	16-17		100	**1183 26 5**
2056 52 ALU	46-52	16-17		100	**1183 27 3**
2056 58 ALU	52-58	16-17		50	**1183 28 1**
2056 64 ALU	58-64	16-17		50	**1183 30 3**
2056 70 ALU	64-70	16-17		50	**1183 31 1**
2056 76 ALU	70-76	16-17		25	**1183 33 8**

Třmenová příchytka, dvojitá plastová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 2 12 ALU	8-12	16-17		50	**1183 38 9**
2056 2 16 ALU	12-16	16-17		50	**1183 39 7**
2056 2 22 ALU	16-22	16-17		50	**1183 40 0**
2056 2 28 ALU	22-28	16-17		50	**1183 41 9**
2056 2 34 ALU	28-34	16-17		50	**1183 42 7**
2056 2 40 ALU	34-40	16-17		50	**1183 43 5**
2056 2 46 ALU	40-46	16-17		50	**1183 44 3**
2056 2 52 ALU	46-52	16-17		50	**1183 45 1**
2056 2 58 ALU	52-58	16-17		50	**1183 47 8**

Třmenová příchytka, trojitá plastová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 3 22 ALU	16-22	16-17		50	**1183 52 4**
2056 3 28 ALU	22-28	16-17		50	**1183 53 2**
2056 3 34 ALU	28-34	16-17		50	**1183 54 0**

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 51 8**
2056 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 52 6**
2056 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 53 4**
2056 28 VA	22-28	16-17		50	**1159 54 2**
2056 34 VA	28-34	16-17		50	**1159 55 0**
2056 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 56 9**
2056 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 57 7**
2056 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 58 5**
2056 58 VA	52-58	16-17		25	**1159 59 3**
2056 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 60 7**
2056 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 61 5**
2056 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 62 3**

Třmenová příchytka, dvojitá plastová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 2 22 VA	16-22	16-17		50	**1161 82 2**
2056 2 28 VA	22-28	16-17		50	**1161 83 0**
2056 2 34 VA	28-34	16-17		50	**1161 84 9**
2056 2 40 VA	34-40	16-17		25	**1161 85 7**
2056 2 46 VA	40-46	16-17		25	**1161 86 5**
2056 2 52 VA	46-52	16-17		25	**1161 87 3**
2056 2 58 VA	52-58	16-17		25	**1161 88 1**
2056 2 64 VA	58-64	16-17		15	**1161 90 3**

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17		100	**1156 00 4**
2056 M 16 FT	12-16	16-17		100	**1156 01 2**
2056 M 22 FT	16-22	16-17		100	**1156 02 0**
2056 M 28 FT	22-28	16-17		100	**1156 03 9**
2056 M 34 FT	28-34	16-17		100	**1156 04 7**
2056 M 40 FT	34-40	16-17		100	**1156 05 5**
2056 M 46 FT	40-46	16-17		100	**1156 06 3**
2056 M 52 FT	46-52	16-17		100	**1156 07 1**
2056 M 58 FT	52-58	16-17		100	**1156 09 8**
2056 M 64 FT	58-64	16-17		100	**1156 10 1**
2056 M 70 FT	64-70	16-17		50	**1156 12 8**
2056 M 76 FT	70-76	16-17		25	**1156 13 6**
2056 M 82 FT	76-82	16-17		25	**1156 14 4**
2056 M 90 FT	82-90	16-17		25	**1156 15 2**
2056 M 100 FT	90-100	16-17		25	**1156 16 0**

Třmenová příchytka, dvojitá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M2 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 17 9**
2056 M2 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 18 7**
2056 M2 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 19 5**
2056 M2 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 20 9**

Třmenová příchytka, trojitá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M3 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 24 1**
2056 M3 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 26 8**
2056 M3 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 27 6**
2056 M3 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 28 4**

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 71 2**
2056 M 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 71 6**
2056 M 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 72 2**
2056 M 28 VA	22-28	16-17		25	**1159 72 8**
2056 M 34 VA	28-34	16-17		25	**1159 73 4**
2056 M 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 74 0**
2056 M 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 74 6**
2056 M 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 75 2**
2056 M 58 VA	52-58	16-17		15	**1159 75 8**
2056 M 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 76 4**
2056 M 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 77 0**
2056 M 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 77 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Třmenové příchytky, patka T



Třmenová příchytka, dvojitá kovová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M2 12 VA	8-12	16-17		50	**1161 91 2**
2056 M2 16 VA	12-16	16-17		50	**1161 91 6**
2056 M2 22 VA	16-22	16-17		50	**1161 92 2**
2056 M2 28 VA	22-28	16-17		50	**1161 92 8**
2056 M2 34 VA	28-34	16-17		50	**1161 93 4**
2056 M2 40 VA	34-40	16-17		25	**1161 94 0**
2056 M2 46 VA	40-46	16-17		25	**1161 94 6**
2056 M2 52 VA	46-52	16-17		25	**1161 95 2**
2056 M2 58 VA	52-58	16-17		25	**1161 95 8**
2056 M2 64 VA	58-64	16-17		15	**1161 96 4**



Třmenová příchytka, upevnění pásových zemničů

Typ	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 BE FT	16-17		25	**1174 05 3**

Třmenové příchytky, patka U



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 12 FT	8-12	18-22		100	**1175 12 2**
2056U 16 FT	12-16	18-22		100	**1175 16 5**
2056U 22 FT	16-22	18-22		100	**1175 21 1**
2056U 28 FT	22-28	18-22		100	**1175 28 9**
2056U 34 FT	28-34	18-22		100	**1175 34 3**
2056U 40 FT	34-40	18-22		100	**1175 40 8**
2056U 46 FT	40-46	18-22		100	**1175 46 7**
2056U 52 FT	46-52	18-22		100	**1175 52 1**
2056U 58 FT	52-58	18-22		100	**1175 58 0**
2056U 64 FT	58-64	18-22		100	**1175 64 5**
2056U 70 FT	64-70	18-22		50	**1175 69 6**
2056U 76 FT	70-76	18-22		25	**1175 76 9**
2056U 82 FT	76-82	18-22		25	**1175 82 3**
2056U 90 FT	82-90	18-22		25	**1175 90 4**
2056U 100 FT	90-100	18-22		25	**1175 99 8**



Třmenová příchytka, dvojitá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 2 12 FT	8-12	18-22		50	**1176 12 9**
2056U 2 16 FT	12-16	18-22		50	**1176 16 1**
2056U 2 22 FT	16-22	18-22		50	**1176 22 6**
2056U 2 28 FT	22-28	18-22		50	**1176 28 5**
2056U 2 34 FT	28-34	18-22		50	**1176 33 1**
2056U 2 40 FT	34-40	18-22		50	**1176 40 4**
2056U 2 46 FT	40-46	18-22		50	**1176 46 3**
2056U 2 52 FT	46-52	18-22		50	**1176 52 8**
2056U 2 58 FT	52-58	18-22		50	**1176 58 7**



Třmenová příchytka, trojitá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 3 12 FT	8-12	18-22		50	**1177 12 5**
2056U 3 16 FT	12-16	18-22		50	**1177 16 8**
2056U 3 22 FT	16-22	18-22		50	**1177 22 2**
2056U 3 28 FT	22-28	18-22		50	**1177 28 1**
2056U 3 34 FT	28-34	18-22		50	**1177 34 6**
2056U 3 40 FT	34-40	18-22		50	**1177 40 0**
2056U 3 46 FT	40-46	18-22		50	**1177 45 1**



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 12 VA	8-12	18-22		50	**1178 50 4**
2056U 16 VA	12-16	18-22		50	**1178 51 2**
2056U 22 VA	16-22	18-22		50	**1178 52 0**
2056U 28 VA	22-28	18-22		50	**1178 53 9**
2056U 34 VA	28-34	18-22		50	**1178 54 7**
2056U 40 VA	34-40	18-22		25	**1178 55 5**
2056U 46 VA	40-46	18-22		25	**1178 56 3**
2056U 52 VA	46-52	18-22		25	**1178 57 1**
2056U 58 VA	52-58	18-22		25	**1178 59 8**
2056U 64 VA	58-64	18-22		15	**1178 60 1**
2056U 70 VA	64-70	18-22		15	**1178 62 8**
2056U 76 VA	70-76	18-22		10	**1178 63 6**



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 12 ALU	8-12	18-22		50	**1184 40 7**
2056U 16 ALU	12-16	18-22		50	**1184 41 5**
2056U 22 ALU	16-22	18-22		50	**1184 42 3**
2056U 28 ALU	22-28	18-22		50	**1184 43 1**
2056U 34 ALU	28-34	18-22		50	**1184 45 8**
2056U 40 ALU	34-40	18-22		50	**1184 46 6**
2056U 46 ALU	40-46	18-22		50	**1184 47 4**
2056U 52 ALU	46-52	18-22		50	**1184 48 2**
2056U 58 ALU	52-58	18-22		50	**1184 49 0**
2056U 64 ALU	58-64	18-22		50	**1184 50 4**
2056U 70 ALU	64-70	18-22		50	**1184 53 9**
2056U 76 ALU	70-76	18-22		50	**1184 51 2**



Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U M 12 FT	8-12	18-22		100	**1158 00 7**
2056U M 16 FT	12-16	18-22		100	**1158 01 5**
2056U M 22 FT	16-22	18-22		100	**1158 02 3**
2056U M 28 FT	22-28	18-22		100	**1158 03 1**
2056U M 34 FT	28-34	18-22		100	**1158 05 8**
2056U M 40 FT	34-40	18-22		100	**1158 06 6**
2056U M 46 FT	40-46	18-22		100	**1158 07 4**
2056U M 52 FT	46-52	18-22		100	**1158 08 2**
2056U M 58 FT	52-58	18-22		100	**1158 09 0**
2056U M 64 FT	58-64	18-22		100	**1158 10 4**
2056U M 70 FT	64-70	18-22		50	**1158 11 2**
2056U M 76 FT	70-76	18-22		25	**1158 12 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy třmenových příchytek BBS

Třmenové příchytky, patka U



Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka V4A

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U M 12 V4A	8-12	18-22		100	**1158 20 7**
2056U M 16 V4A	12-16	18-22		100	**1158 21 1**
2056U M 22 V4A	16-22	18-22		100	**1158 21 5**
2056U M 28 V4A	22-28	18-22		100	**1158 21 9**
2056U M 34 V4A	28-34	18-22		100	**1158 22 3**
2056U M 40 V4A	34-40	18-22		100	**1158 22 7**
2056U M 46 V4A	40-46	18-22		100	**1158 23 1**
2056U M 52 V4A	46-52	18-22		100	**1158 23 5**
2056U M 58 V4A	52-58	18-22		100	**1158 23 9**
2056U M 64 V4A	58-64	18-22		100	**1158 24 3**
2056U M 70 V4A	64-70	18-22		50	**1158 24 7**
2056U M 76 V4A	70-76	18-22		25	**1158 25 1**

Třmenové příchytky, upevnění na plochou ocel



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056F 12 FT	8-12	Plochý profil		100	**1169 12 2**
2056F 16 FT	12-16	Plochý profil		100	**1169 16 5**
2056F 22 FT	16-22	Plochý profil		100	**1169 21 1**
2056F 28 FT	22-28	Plochý profil		100	**1169 28 9**
2056F 34 FT	28-34	Plochý profil		100	**1169 34 3**
2056F 40 FT	34-40	Plochý profil		100	**1169 40 8**
2056F 46 FT	40-46	Plochý profil		100	**1169 46 7**
2056F 52 FT	46-52	Plochý profil		100	**1169 52 1**
2056F 58 FT	52-58	Plochý profil		50	**1169 58 0**
2056F 64 FT	58-64	Plochý profil		50	**1169 64 5**
2056F 70 FT	64-70	Plochý profil		50	**1169 69 6**
2056F 76 FT	70-76	Plochý profil		25	**1169 76 9**
2056F 82 FT	76-82	Plochý profil		25	**1169 82 3**
2056F 90 FT	82-90	Plochý profil		25	**1169 90 4**



Třmenová příchytka, dvojitá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056F 2 12 FT	8-12	Plochý profil		50	**1170 12 0**
2056F 2 16 FT	12-16	Plochý profil		50	**1170 16 3**
2056F 2 22 FT	16-22	Plochý profil		50	**1170 22 8**
2056F 2 28 FT	22-28	Plochý profil		50	**1170 28 7**
2056F 2 34 FT	28-34	Plochý profil		50	**1170 34 1**
2056F 2 40 FT	34-40	Plochý profil		50	**1170 40 6**
2056F 2 46 FT	40-46	Plochý profil		50	**1170 46 5**
2056F 2 52 FT	46-52	Plochý profil		50	**1170 51 1**



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056F 12 VA	8-12	Plochý profil		50	**1185 00 4**
2056F 16 VA	12-16	Plochý profil		50	**1185 01 2**
2056F 22 VA	16-22	Plochý profil		50	**1185 02 0**
2056F 28 VA	22-28	Plochý profil		50	**1185 03 9**
2056F 34 VA	28-34	Plochý profil		50	**1185 04 7**
2056F 40 VA	34-40	Plochý profil		25	**1185 05 5**
2056F 46 VA	40-46	Plochý profil		25	**1185 06 3**
2056F 52 VA	46-52	Plochý profil		25	**1185 07 1**
2056F 58 VA	52-58	Plochý profil		25	**1185 09 8**
2056F 64 VA	58-64	Plochý profil		15	**1185 10 1**



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056F 12 ALU	8-12	Plochý profil		50	**1184 70 9**
2056F 16 ALU	12-16	Plochý profil		50	**1184 71 7**
2056F 22 ALU	16-22	Plochý profil		50	**1184 72 5**
2056F 28 ALU	22-28	Plochý profil		50	**1184 73 3**
2056F 34 ALU	28-34	Plochý profil		50	**1184 74 1**
2056F 40 ALU	34-40	Plochý profil		50	**1184 76 8**
2056F 46ALU	40-46	Plochý profil		50	**1184 77 6**



Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056F M 12 FT	8-12	Plochý profil		100	**1156 80 2**
2056F M 16 FT	12-16	Plochý profil		100	**1156 81 0**
2056F M 22 FT	16-22	Plochý profil		100	**1156 82 9**
2056F M 28 FT	22-28	Plochý profil		100	**1156 83 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Třmenové příchytky, upevnění na úhlový profil



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056W 12 FT	8-12	Úhlový profil		100	**1180 12 6**
2056W 16 FT	12-16	Úhlový profil		100	**1180 16 9**
2056W 22 FT	16-22	Úhlový profil		100	**1180 22 3**
2056W 28 FT	22-28	Úhlový profil		100	**1180 28 2**
2056W 34 FT	28-34	Úhlový profil		100	**1180 34 7**
2056W 40 FT	34-40	Úhlový profil		100	**1180 40 1**
2056W 46 FT	40-46	Úhlový profil		100	**1180 46 0**
2056W 52 FT	46-52	Úhlový profil		100	**1180 52 5**
2056W 58 FT	52-58	Úhlový profil		50	**1180 58 4**
2056W 64 FT	58-64	Úhlový profil		50	**1180 64 9**
2056W 70 FT	64-70	Úhlový profil		50	**1180 68 1**
2056W 76 FT	70-76	Úhlový profil		25	**1180 76 2**
2056W 82 FT	76-82	Úhlový profil		25	**1180 82 7**
2056W 90 FT	82-90	Úhlový profil		25	**1180 90 8**



Třmenová příchytka, dvojitá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056W 2 12 FT	8-12	Úhlový profil		50	**1181 12 2**
2056W 2 16 FT	12-16	Úhlový profil		50	**1181 16 5**
2056W 2 22 FT	16-22	Úhlový profil		50	**1181 21 1**
2056W 2 28 FT	22-28	Úhlový profil		50	**1181 28 9**
2056W 2 34 FT	28-34	Úhlový profil		50	**1181 34 3**
2056W 2 40 FT	34-40	Úhlový profil		25	**1181 40 8**
2056W 2 46 FT	40-46	Úhlový profil		25	**1181 46 7**
2056W 2 52 FT	46-52	Úhlový profil		25	**1181 52 1**
2056W 2 58 FT	52-58	Úhlový profil		25	**1181 58 0**



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056W 22 VA	16-22	Úhlový profil		50	**1185 43 8**
2056W 28 VA	22-28	Úhlový profil		50	**1185 44 6**
2056W 34 VA	28-34	Úhlový profil		50	**1185 45 4**
2056W 40 VA	34-40	Úhlový profil		25	**1185 46 2**
2056W 46 VA	40-46	Úhlový profil		25	**1185 47 0**
2056W 52 VA	46-52	Úhlový profil		25	**1185 48 9**
2056W 58 VA	52-58	Úhlový profil		25	**1185 49 7**



Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056W 12 ALU	8-12	Úhlový profil		50	**1184 00 8**
2056W 16 ALU	12-16	Úhlový profil		50	**1184 01 6**
2056W 22 ALU	16-22	Úhlový profil		50	**1184 02 4**
2056W 28 ALU	22-28	Úhlový profil		50	**1184 03 2**
2056W 34 ALU	28-34	Úhlový profil		50	**1184 04 0**
2056W 40 ALU	34-40	Úhlový profil		50	**1184 05 9**
2056W 46 ALU	40-46	Úhlový profil		50	**1184 06 7**
2056W 52 ALU	46-52	Úhlový profil		50	**1184 07 5**
2056W 58 ALU	52-58	Úhlový profil		50	**1184 08 3**
2056W 64 ALU	58-64	Úhlový profil		50	**1184 09 1**

Třmenové příchytky, speciální použití



Třmenová příchytka, kruhové profily / trubky

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056R M 22 FS	16-22	Kruhový profil		100	**1158 41 0**
2056R M 28 FS	22-28	Kruhový profil		100	**1158 41 4**
2056R M 34 FS	28-34	Kruhový profil		100	**1158 41 8**
2056R M 40 FS	34-40	Kruhový profil		100	**1158 42 2**



Třmenová příchytka, kruhové profily / trubky

Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056RS M 16 FT	12-16	Kruhový profil		100	**1158 30 5**
2056RS M 22 FT	16-22	Kruhový profil		100	**1158 30 9**
2056RS M 28 FT	22-28	Kruhový profil		100	**1158 31 3**
2056RS M 34 FT	28-34	Kruhový profil		100	**1158 31 7**
2056RS M 40 FT	34-40	Kruhový profil		100	**1158 32 1**
2056RS M 46 FT	40-46	Kruhový profil		100	**1158 32 5**
2056RS M 52 FT	46-52	Kruhový profil		100	**1158 32 9**
2056RS M 58 FT	52-58	Kruhový profil		100	**1158 33 3**
2056RS M 64 FT	58-64	Kruhový profil		100	**1158 33 7**



Třmenová příchytka, patka T, tři jednovodičové kabely

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 E 31 FT	28-31	16-17		25	**1174 60 6**
2056 E 37 FT	34-37	16-17		25	**1174 61 4**
2056 E 44 FT	40-44	16-17		25	**1174 63 0**



Třmenová příchytka, patka U, tři jednovodičové kabely

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U-E28 FT	25-28	18-22		25	**1174 50 9**
2056U-E31 FT	28-31	18-22		25	**1174 54 1**
2056U-E34 FT	31-34	18-22		25	**1174 51 7**
2056U-E37 FT	34-37	18-22		25	**1174 56 8**
2056U-E40 FT	37-40	18-22		25	**1174 52 5**
2056U-E44 FT	40-44	18-22		25	**1174 57 6**



Svazková příchytka

Typ	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 B 35 FT	16-17		100	**1194 05 4**
2056 B 40 FT	16-17		50	**1194 04 6**
2056 B 80 FT	16-17		25	**1194 08 9**
2056 B 80 VA	16-17		25	**1194 37 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy třmenových příchytek BBS

Třmenové příchytky, systémové příslušenství

Podélná opěrka, plast, šířka výřezu 16–17 mm



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
2058 12 LGR	8-12		100	**1195 12 3**
2058 16 LGR	12-16		100	**1195 16 6**
2058 22 LGR	16-22		100	**1195 22 0**
2058 28 LGR	22-28		100	**1195 27 1**
2058 34 LGR	28-34		100	**1195 34 4**
2058 40 LGR	34-40		100	**1195 40 9**
2058 46 LGR	40-46		100	**1195 46 8**
2058 52 LGR	46-52		100	**1195 52 2**
2058 58 LGR	52-58		100	**1195 58 1**
2058 64 LGR	58-64		50	**1195 64 6**
2058 70 LGR	64-70		50	**1195 70 0**

Podélná opěrka, plast, univerzální



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
2058FW 12 LGR	8-12		100	**1197 12 6**
2058FW 16 LGR	12-16		100	**1197 16 9**
2058FW 22 LGR	16-22		100	**1197 22 3**
2058FW 28 LGR	22-28		100	**1197 28 2**
2058FW 34 LGR	28-34		100	**1197 34 7**
2058FW 40 LGR	34-40		100	**1197 40 1**
2058FW 46 LGR	40-46		100	**1197 46 0**
2058FW 52 LGR	46-52		100	**1197 52 5**
2058FW 58 LGR	52-58		100	**1197 58 4**
2058FW 64 LGR	58-64		50	**1197 64 9**
2058FW 70 LGR	64-70		50	**1197 70 3**
2058FW 76 LGR	70-76		25	**1197 76 2**
2058FW 82 LGR	76-82		25	**1197 82 7**
2058FW 90 LGR	82-90		25	**1197 90 8**
2058FW 100 LGR	90-100		25	**1197 99 1**

Podélná opěrka, kov, univerzální



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
2058FW M 12 FT	8-12		100	**1199 84 6**
2058FW M 16 FT	12-16		100	**1199 85 4**
2058FW M 22 FT	16-22		100	**1199 86 2**
2058FW M 28 FT	22-28		100	**1199 87 0**
2058FW M 34 FT	28-34		100	**1199 88 9**
2058FW M 40 FT	34-40		100	**1199 89 7**
2058FW M 46 FT	40-46		100	**1199 90 0**
2058FW M 52 FT	46-52		50	**1199 91 9**
2058FW M 58 FT	52-58		50	**1199 92 7**
2058FW M 64 FT	58-64		50	**1199 93 5**
2058FW M 70 FT	64-70		50	**1199 94 3**

Podélná opěrka, kov, univerzální V2A



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
2058FW M 8 V2A	4-8		100	**1197 09 6**
2058FW M 12 V2A	8-12		100	**1197 13 4**
2058FW M 16 V2A	12-16		100	**1197 17 7**
2058FW M 22 V2A	16-22		100	**1197 23 1**
2058FW M 28 V2A	22-28		100	**1197 29 0**
2058FW M 34 V2A	28-34		100	**1197 35 5**
2058FW M 40 V2A	34-40		100	**1197 42 8**
2058FW M 46 V2A	40-46		100	**1197 47 9**
2058FW M 52 V2A	46-52		50	**1197 53 3**
2058FW M 58 V2A	52-58		50	**1197 59 2**
2058FW M 64 V2A	58-64		50	**1197 60 6**

Dvojitá podélná opěrka, plast



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
2058 2 12 LGR	8-12		50	**1196 11 1**
2058 2 16 LGR	12-16		50	**1196 16 2**
2058 2 22 LGR	16-22		50	**1196 22 7**
2058 2 28 LGR	22-28		50	**1196 28 6**
2058 2 34 LGR	28-34		50	**1196 34 0**
2058 2 40 LGR	34-40		50	**1196 40 5**
2058 2 46 LGR	40-46		50	**1196 46 4**
2058 2 52 LGR	46-52		50	**1196 52 9**
2058 2 58 LGR	52-58		50	**1196 58 8**

Dvojitá podélná opěrka, kov



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
2058 M2 12 FT	8-12		100	**1199 70 6**
2058 M2 16 FT	12-16		50	**1199 71 4**
2058 M2 22 FT	16-22		50	**1199 72 2**
2058 M2 28 FT	22-28		50	**1199 73 0**
2058 M2 34 FT	28-34		50	**1199 74 9**
2058 M2 40 FT	34-40		50	**1199 75 7**

Dvojitá podélná opěrka, V2A



Typ		Bal. kus	Č. výr.
2058 M2 22 V2A		50	**1196 59 7**
2058 M2 28 V2A		50	**1196 59 9**
2058 M2 34 V2A		50	**1196 60 1**
2058 M2 40 V2A		50	**1196 60 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Šroubové a natloukací systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Hřebík

Ocelový hřebík

Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
362 16 BK	16/2,0		100	**3353 16 8**
362 18 BK	18/2,0		100	**3353 18 4**
362 23 BK	23/2,0		100	**3353 23 0**
362 30 BK	30/2,0		100	**3353 30 3**
362 40 BK	40/2,0		100	**3353 40 0**
362 50 BK	50/2,0		100	**3353 50 8**
362 60 BK	60/2,0		100	**3353 60 5**

Ocelový hřebík

Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
362 Z 16 G	16/2,0		100	**3354 16 4**
362 Z 18 G	18/2,0		100	**3354 18 0**
362 Z 23 G	23/2,0		100	**3354 23 7**
362 Z 30 G	30/2,0		100	**3354 29 6**
362 Z 40 G	40/2,0		100	**3354 40 7**
362 Z 50 G	50/2,0		100	**3354 50 4**
362 Z 60 G	60/2,0		100	**3354 60 1**

Ocelový hřebík Impu



Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
500 12	12/2,0		100	**3360 12 1**
500 16	16/2,0		100	**3360 16 4**
500 18	18/2,0		100	**3360 18 0**
500 23	23/2,0		100	**3360 23 7**
500 30	30/2,0		100	**3360 29 6**
500 40	40/2,0		100	**3360 40 7**
500 50	50/2,0		100	**3360 50 4**
500 60	60/2,0		100	**3360 60 1**

Ocelový hřebík Impu



Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
500 Z 12	12/2,0		100	**3361 12 8**
500 Z 16	16/2,0		100	**3361 16 0**
500 Z 18	18/2,0		100	**3361 18 7**
500 Z 23	23/2,0		100	**3361 23 3**
500 Z 30	30/2,0		100	**3361 30 6**
500 Z 40	40/2,0		100	**3361 40 3**
500 Z 50	50/2,0		100	**3361 50 0**
500 Z 60	60/2,0		100	**3361 60 8**

Hřebík Siko



Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
511 12	12/2,0		100	**3366 11 1**
511 16	16/2,0		100	**3366 16 2**
511 18	18/2,0		100	**3366 18 9**
511 23	23/2,0		100	**3366 23 5**
511 30	30/2,0		100	**3366 30 8**
511 40	40/2,0		100	**3366 40 5**
511 50	50/2,0		100	**3366 50 2**
511 60	60/2,0		100	**3366 59 6**

Háček



Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
1101 3x40	40/3,0		250	**3341 04 6**
1101 3x50	50/3,0		250	**3341 05 4**
1101 3x60	60/3,0		250	**3341 06 2**
1101 3x70	70/3,0		250	**3341 07 0**
1101 3.4x50	50/3,4		250	**3341 49 6**
1101 3.4x60	60/3,4		250	**3341 60 7**
1101 3.4x70	70/3,4		250	**3341 70 4**
1101 3.4x80	80/3,4		250	**3341 80 1**
1101 3.4x90	90/3,4		250	**3341 90 9**
1101 3.4x100	100/3,4		250	**3341 99 2**

Háček



Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
1101 Z 40 G	40/3,0		250	**3342 04 2**
1101 Z 50 G	50/3,0		250	**3342 05 0**
1101 Z 60 G	60/3,0		250	**3342 06 9**
1101 Z 70 G	70/3,0		250	**3342 07 7**
1101 Z3.4x50 G	50/3,4		250	**3342 50 6**
1101 Z3.4x60 G	60/3,4		250	**3342 60 3**
1101 Z3.4x70 G	70/3,4		250	**3342 70 0**
1101 Z3.4x80 G	80/3,4		250	**3342 80 8**

Skoba



Typ	Délka / průměr dříku mm		Bal. kus	Č. výr.
716 3X50 BK	50/3,0		100	**3347 05 2**
716 3X60 BK	60/3,0		100	**3347 06 0**
716 3X70 BK	70/3,0		100	**3347 07 9**

Systém natloukacích hmoždinek

Hmoždinky OBO



Typ	Délka dříku mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
903 15 G	15	23		100	**3100 15 4**
903 18 G	18	26		100	**3100 18 9**
903 25 G	25	33		100	**3100 25 1**
903 30 G	30	38		100	**3100 30 8**
903 40 G	40	48		100	**3100 40 5**

Hmoždinky OBO



Typ	Délka dříku mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
903 RB 15	15	21		200	**3105 01 6**
903 RB 18	18	24		200	**3105 02 4**
903 RB 22	22	30		200	**3105 03 2**

Usazovací železo s ochranou ruky



Typ	vhodné pro		Bal. kus	Č. výr.
915 RBS M4	Kotva 903/RB		1	**3031 50 0**

Usazovací železo



Typ	vhodné pro		Bal. kus	Č. výr.
915 S M6	Hmoždinka 903		20	**3031 01 2**

Šroubové a natloukací systémy

Kotva

Hmoždinka Angler



Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 N 5x25 GRW	5	25		100	**2349 04 3**
910 N 6x30 GRW	6	30		100	**2349 05 1**
910 N 6x60 GRW	6	60		100	**2349 07 8**
910 N 8x40 GRW	8	40		100	**2349 08 6**
910 N 10x50 GRW	10	50		50	**2349 10 8**
910 N 12x60 GRW	12	60		25	**2349 12 4**

Víceúčelová hmoždinka



Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 MZ 5x30	5	30		100	**2347 52 3**
910 MZ 6x35	6	35		100	**2347 53 9**
910 MZ 8x50	8	50		100	**2347 54 7**
910 MZ 10x60	10	60		50	**2347 55 5**
910 MZ 12x70	12	70		25	**2347 57 0**

Natloukací hmoždinka

Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 SD 5X35	5	35		100	**2351 02 1**
910 SD 6X35	6	35		100	**2351 05 6**
910 SD 6X40	6	40		100	**2351 06 4**
910 SD 8X55	8	55		50	**2351 09 9**

Natloukací hmoždinka

Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 SD-Q 6x40	6	40		100	**2351 21 8**

Natloukací hmoždinka

Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 SDM M6	6	40		100	**2350 80 7**

Hmoždinka s dvojitou přírubou



Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 DF 6x35	6	35		100	**2347 40 7**

Hmoždinky do plynosilikátu



Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 GD 6x35	6	35		100	**2347 22 9**
910 GD 8x50	8	50		50	**2347 26 1**

Hmoždinka do sádrokartonu



Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 GKDM 12x30	12	30		100	**3483 21 4**

Hmoždinka do sádrokartonu



Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 GKSM 6x25	7,5	26,4		100	**3483 23 9**

Mosazná rozpěrná hmoždinka



Typ	Závit	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
865 M6x24	M6	8		100	**3483 06 1**
865 M8x30	M8	11		100	**3483 08 8**
865 M10x34	M10	12		100	**3483 09 6**

Kovová rozpěrná hmoždinka



Typ	Průměr kotvy mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
MD 5 GTP	5	5-7		200	**3484 60 2**
MD 6 GTP	6	7-9		100	**3484 62 9**

Sklápěcí závěs s pružinou



Typ	Závit	Délka mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
450 M4x95 G	M4	95	14		50	**3481 61 1**

Sklápěcí závěs s pružinou



Typ	Závit	Délka mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
451 M4x95 G	M4	95	14		50	**3481 66 2**

Sklápěcí závěs s pružinou



Typ	Závit	Délka mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
452 M4x70 G	M4	70	14		50	**3481 77 8**

Sklápěcí závěs



Typ	Závit	Délka mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
458 M4x100 G	M4	100	13		50	**3482 15 4**
456 M5x100 G	M5	100	13		50	**3482 10 3**
453 M6x100 G	M6	100	16		50	**3482 01 4**

Sklápěcí závěs



Typ	Závit	Délka mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
457 M4x55 G	M4	55	13		50	**3482 13 8**
455 M5x65 G	M5	65	13		50	**3482 05 7**
455 M5x100 G	M5	100	13		50	**3482 07 3**
454 M6x100 G	M6	100	16		25	**3482 03 0**

Sklápěcí závěs



Typ	Závit	Délka mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
KD 8 100	M8	100	22		25	**3482 70 7**
KD 10 100	M10	100	25		25	**3482 75 8**
KD 10 150	M10	150	25		25	**3482 76 6**

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	SW mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS10X80	10 x 80	8	16		50	**3498 12 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kotva

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	SW mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS10X100	10 x 100	8	16		50	**3498 15 8**

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS6X50	6 x 50		100	**3498 10 7**

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Závit		Bal. kus	Č. výr.
MMS-ST6X60	6 x 60	5	M6		100	**3498 26 3**

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém	Bal. kus	Č. výr.
HMS-KS5X50	5 x 50	4	Torx	200	**3498 20 4**

Kotva BZ



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ 10-100/180	M10		25	**3498 34 2**
BZ70M12-15/110	M12		25	**3498 35 0**
BZ 16-15/135	M16		20	**3498 36 0**

Kotva BZ, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ70M12-15/110A4	M12		25	**3498 35 2**

Kotva BZ-U



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ-U 8-10/75	M8		50	**3498 32 0**
BZ-U 8-30/95	M8		50	**3498 32 6**
BZ-U 10-10/90	M10		50	**3498 33 4**
BZ-U 10-30/110	M10		25	**3498 34 0**

Kotva BZ-U, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ-U 8-10/75 A4	M8		50	**3498 32 2**
BZ-U 8-30/95 A4	M8		50	**3498 32 8**
BZ-U 10-10/90 A4	M10		50	**3498 33 6**

Natloukací kotva E



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E M 6x30	M6		100	**3492 90 0**
E M 8x40	M8		100	**3492 91 0**
E M 10x40	M10		50	**3492 92 0**
E M 12x50	M12		50	**3492 93 0**

Natloukací kotva E, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E M 8x40 A4	M8		50	**3492 91 2**
E M 10x40 A4	M10		50	**3492 92 2**
E M 12x50 A4	M12		50	**3492 93 2**

Kotva do dutých stropů Easy



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
Easy M8	M8		25	**3498 77 0**
Easy M10	M10		25	**3498 77 4**

Svorníková kotva N se závitem



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
N 6-5-10/49	M6		100	**3498 39 6**

Svorníková kotva N se závitem, V5A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
N 6-5/49 HCR	M6		50	**3498 39 8**

Natloukací kotva N-K s hřebovou hlavou



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
N-K 6-5-10/44	6		100	**3498 39 0**

Natloukací kotva N-K s hřebovou hlavou, V5A



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
N-K 6-5/44 HCR	6		50	**3498 39 2**

Kotva pro velké zátěže SZ



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
SZ-B 18-20	M12		20	**3498 75 0**

Označovací s rozvírací nástroj pro natloukací kotvy



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E-MSH 8x40	M8		1	**3492 97 0**
E-MSH 10x40	M10		1	**3492 97 4**
E-MSH 12x50	M12		1	**3492 97 8**

Standardní rozvírací nástroj pro natloukací kotvy



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E-SW 6x30	M6		1	**3492 99 0**

Šroubové a natloukací systémy

Šrouby a skoby

Šroubová hmoždinka M6



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
985 M6 25	M6	25		100	**3133 02 8**
985 M6 35	M6	35		100	**3133 03 6**

Šroubová hmoždinka M8



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
985 M8 35	M8	35		100	**3133 23 0**

Dvojitý šroub



Typ	Závit	Délka závitu mm		Bal. kus	Č. výr.
3100 M6 G	M6	8		100	**3131 06 8**
3100 M8 G	M8	10		100	**3131 08 4**

Závitové tyče a upevňovací háky

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M6 1M G	M6	1000		10	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		10	**3141 12 8**
2078 M10 1M G	M10	1000		10	**3141 20 9**
2078 M12 1M G	M12	1000		10	**3141 30 6**

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M6 2M G	M6	2000		10	**3141 04 8**
2078 M8 2M G	M8	2000		10	**3141 13 6**
2078 M10 2M G	M10	2000		10	**3141 14 0**
2078 M12 2M G	M12	2000		10	**3141 14 4**

Závitová tyč V2A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M8 1M V2A	M8	1000		10	**3141 31 0**
2078 M10 1M V2A	M10	1000		10	**3141 31 2**
2078 M12 1M V2A	M12	1000		10	**3141 31 4**



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M6 2M V2A	M6	2000		10	**3141 32 8**
2078 M8 2M V2A	M8	2000		10	**3141 33 0**
2078 M10 2M V2A	M10	2000		10	**3141 33 9**
2078 M12 2M V2A	M12	2000		10	**3141 31 6**

Distanční spojka



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
965 M6X20 G	M6	20		100	**3415 03 1**
965 M6X25 G	M6	25		100	**3415 06 6**
965 M6X30 G	M6	30		100	**3415 08 2**
965 M6X40 G	M6	40		100	**3415 10 4**
965 M6X50 G	M6	50		100	**3415 12 0**
965 M8X20 G	M8	20		100	**3415 14 7**
965 M8X30 G	M8	30		100	**3415 16 3**

Spojka



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
12005 M8 G	M8	30		50	**6410 08 1**
12005 M10 G	M10	40		50	**6410 10 3**
12005 M12 G	M12	40		25	**6410 11 1**

Spojka V2A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
12005 M8 V2A	M8	30		50	**6410 15 4**
12005 M10 V2A	M10	40		50	**6410 16 2**

Stropní háky

Typ	Mezní zatížení kN	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
867 M5X125 G	0,4	125		100	**3470 14 8**
867 M6X 95 G	0,8	95		100	**3470 21 0**
867 M6X125 G	0,8	125		100	**3470 23 7**

Stropní háky



Typ	Mezní zatížení kN	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
948 TG6	1	70		25	**3453 82 0**

Stropní háky



Typ	Mezní zatížení kN	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
915 3.9x50 G	0,15	50		100	**3450 05 8**
915 3.9x60 G	0,15	60		100	**3450 06 6**
915 3.9x70 G	0,15	70		100	**3450 07 4**
915 3.9x80 G	0,15	80		100	**3450 08 2**
915 3.9x90 G	0,15	90		100	**3450 09 0**
915 3.9x100 G	0,15	100		100	**3450 10 4**
915 4.3x120 G	0,2	120		100	**3450 12 0**

Stropní háky



Typ	Mezní zatížení kN	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2081 M6 G	1,35	34		100	**3460 16 9**

Stropní háky



Typ	Mezní zatížení kN	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2081 K M6	1,6	27		100	**3460 06 1**

Oko



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
869 M8X40 G	M8	70		25	**3472 08 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Závitové tyče a upevňovací háky



Rabicový závěs

Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2083 M6 G	4,5	M6		100	**3462 06 4**
2083 M8 G	5,5	M8		100	**3462 08 0**



Stropní hák TS

Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2989 M6 G	1,5	M6		50	**3460 76 2**
2989 M8 G	1,5	M8		50	**3460 78 9**



Závěsné oko TS

Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2990 M6 G	3,5	M6		50	**3462 86 2**
2990 M8 G	3,5	M8		50	**3462 88 9**



Oko

Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2084 M6 G	1,15	M6		100	**3463 56 7**
2084 M8 G	1,15	M8		100	**3463 58 3**



Oko

Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2084 K M6	1,15	M6		100	**3463 06 0**



Závěsné oko

Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2085 M6 G	1,1	M6		50	**3464 06 7**
2085 M8 G	1,1	M8		50	**3464 08 3**

Šrouby Goldensprint



GOLDEN SPRINT, s křížovou drážkou

Typ	Tloušťka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
4758 3.5x15	3,5	15		200	**3195 00 7**
4758 3.5x20	3,5	20		200	**3195 01 5**
4758 3.5x25	3,5	25		200	**3195 02 3**
4758 3.5x30	3,5	30		200	**3195 03 1**
4758 3.5x35	3,5	35		200	**3195 05 8**
4758 3.5x40	3,5	40		200	**3195 06 6**
4758 3.5x45	3,5	45		200	**3195 07 4**
4758 3.5x50	3,5	50		200	**3195 08 2**
4758 4.0X15	4	15		200	**3195 20 1**
4758 4.0X20	4	20		200	**3195 22 8**
4758 4.0X25	4	25		200	**3195 23 6**
4758 4.0X30	4	30		200	**3195 24 4**
4758 4.0X35	4	35		200	**3195 25 2**
4758 4.0X40	4	40		200	**3195 26 0**
4758 4.0X45	4	45		200	**3195 27 9**
4758 4.0X50	4	50		200	**3195 28 7**
4758 4.5x25	4,5	25		200	**3195 42 2**
4758 4.5x30	4,5	30		200	**3195 43 0**
4758 4.5x35	4,5	35		200	**3195 44 9**
4758 4.5x40	4,5	40		200	**3195 45 7**
4758 4.5x45	4,5	45		200	**3195 46 5**
4758 4.5x50	4,5	50		200	**3195 47 3**
4758 5.0X30	5	30		200	**3195 63 5**
4758 5.0X35	5	35		200	**3195 64 3**
4758 5.0X40	5	40		200	**3195 65 1**
4758 5.0X45	5	45		200	**3195 67 8**
4758 5.0X50	5	50		200	**3195 68 6**
4758 5.0X60	5	60		200	**3195 69 4**
4758 6.0X30	6	30		200	**3195 91 0**
4758 6.0X40	6	40		200	**3195 92 9**
4758 6.0X50	6	50		200	**3195 93 7**
4758 6.0X60	6	60		200	**3195 94 5**



GOLDEN SPRINT, s hlavou Torx

Typ	Tloušťka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
4758T 3.5x15	3,5	15		200	**3198 01 6**
4758T 3.5x20	3,5	20		200	**3198 01 8**
4758T 3.5x25	3,5	25		200	**3198 02 0**
4758T 3.5x30	3,5	30		200	**3198 02 2**
4758T 3.5x35	3,5	35		200	**3198 02 4**
4758T 3.5x40	3,5	40		200	**3198 02 6**
4758T 4.0x15	4	15		200	**3198 03 0**
4758T 4.0x20	4	20		200	**3198 03 2**
4758T 4.0x25	4	25		200	**3198 03 4**
4758T 4.0x30	4	30		200	**3198 03 6**
4758T 4.0x35	4	35		200	**3198 03 8**
4758T 4.0x40	4	40		200	**3198 04 0**
4758T 4.0x45	4	45		200	**3198 04 2**
4758T 4.0x50	4	50		200	**3198 04 4**
4758T 4.5x30	4,5	30		200	**3198 05 4**
4758T 4.5x35	4,5	35		200	**3198 05 6**
4758T 4.5x40	4,5	40		200	**3198 05 8**
4758T 4.5x45	4,5	45		200	**3198 06 0**
4758T 4.5x50	4,5	50		200	**3198 06 2**
4758T 5.0x30	5	30		200	**3198 07 3**
4758T 5.0x35	5	35		200	**3198 07 5**
4758T 5.0x40	5	40		200	**3198 07 7**
4758T 5.0x45	5	45		200	**3198 07 9**
4758T 5.0x50	5	50		200	**3198 08 1**



Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Typ	Tloušťka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
4759 3.5x25	3,5	25		200	**3192 11 3**
4759 3.5x30	3,5	30		200	**3192 12 1**
4759 3.5x35	3,5	35		200	**3192 14 8**
4759 3.5x40	3,5	40		200	**3192 15 6**
4759 3.5x45	3,5	45		200	**3192 16 4**
4759 3.5x50	3,5	50		200	**3192 17 2**
4759 4.0X25	4	25		200	**3192 21 0**
4759 4.0X30	4	30		200	**3192 22 9**
4759 4.0X35	4	35		200	**3192 23 7**
4759 4.0X40	4	40		200	**3192 24 5**
4759 4.0X45	4	45		200	**3192 25 3**
4759 4.0X50	4	50		200	**3192 26 1**
4759 4.5x30	4,5	30		200	**3192 33 4**
4759 4.5x35	4,5	35		200	**3192 34 2**
4759 4.5x40	4,5	40		200	**3192 35 0**
4759 4.5x45	4,5	45		200	**3192 36 9**
4759 4.5x50	4,5	50		200	**3192 37 7**
4759 5.0X30	5	30		200	**3192 41 5**
4759 5.0X35	5	35		200	**3192 42 3**
4759 5.0X40	5	40		200	**3192 43 1**
4759 5.0X45	5	45		200	**3192 45 8**
4759 5.0X50	5	50		200	**3192 46 6**
4759 6.0X40	6	40		200	**3192 62 8**
4759 6.0X50	6	50		200	**3192 63 6**
4759 6.0X60	6	60		200	**3192 64 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Šroubové a natloukací systémy

Šrouby Goldensprint



Šroub Sprint, s hlavou Torx

Typ	Tloušťka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
4759T 3.0x15	3	15		200	**3198 19 3**
4759T 3.0x25	3	25		200	**3198 19 7**
4759T 3.0x30	3	30		200	**3198 19 9**
4759T 3.5x15	3,5	15		200	**3198 21 9**
4759T 3.5x20	3,5	20		200	**3198 22 1**
4759T 3.5x25	3,5	25		200	**3198 22 3**
4759T 3.5x30	3,5	30		200	**3198 22 5**
4759T 3.5x35	3,5	35		200	**3198 22 7**
4759T 3.5x40	3,5	40		200	**3198 22 9**
4759T 3.5x50	3,5	50		200	**3198 23 1**
4759T 4.0x15	4	15		200	**3198 23 7**
4759T 4.0x20	4	20		200	**3198 23 9**
4759T 4.0x25	4	25		200	**3198 24 1**
4759T 4.0x30	4	30		200	**3198 24 3**
4759T 4.0x35	4	35		200	**3198 24 5**
4759T 4.0x40	4	40		200	**3198 24 7**
4759T 4.0x45	4	45		200	**3198 24 9**
4759T 4.0x50	4	50		200	**3198 25 1**
4759T 4.5x30	4,5	30		200	**3198 26 0**
4759T 4.5x35	4,5	35		200	**3198 26 2**
4759T 4.5x40	4,5	40		200	**3198 26 4**
4759T 4.5x45	4,5	45		200	**3198 26 6**
4759T 4.5x50	4,5	50		200	**3198 26 8**
4759T 5.0x30	5	30		200	**3198 27 6**
4759T 5.0x35	5	35		200	**3198 27 8**
4759T 5.0x40	5	40		200	**3198 28 0**
4759T 5.0x45	5	45		200	**3198 28 2**
4759T 5.0x50	5	50		200	**3198 28 4**

Šrouby se šestihrannou hlavou, matice, podložky



Šroub do dřeva se šestihrannou hlavou, DIN 571

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
12400 6x40 G	40		50	**3188 04 3**
12400 6x50 G	50		50	**3188 05 1**
12400 6x60 G	60		50	**3188 07 8**
12400 6x80 G	80		50	**3188 09 4**
12400 8x40 G	40		50	**3188 14 0**
12400 8x50 G	50		50	**3188 15 9**
12400 8x60 G	60		50	**3188 16 7**
12400 8x70 G	70		50	**3188 17 5**
12400 8x80 G	80		50	**3188 18 3**
12400 8x100 G	100		50	**3188 20 5**
12400 10x60 G	60		25	**3188 25 6**
12400 10x70 G	70		25	**3188 27 2**
12400 10x80 G	80		25	**3188 28 0**
12400 10x100 G	100		25	**3188 30 2**
12400 12x70 G	70		20	**3188 36 1**
12400 12x80 G	80		20	**3188 38 8**



Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi V2A

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 8x35 VA	M8		50	**3175 60 8**
FRSB 10x20 VA	M10		50	**3175 62 0**
FRSB 10x25 VA	M10		50	**3175 62 5**



Šroub se šestihrannou hlavou, ISO 4017

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
342 M6X16 G	M6	16		100	**3156 14 1**
342 M6X20 G	M6	20		100	**3156 20 6**
342 M6X25 G	M6	25		100	**3156 25 7**
342 M6X30 G	M6	30		100	**3156 30 3**
342 M6X35 G	M6	35		100	**3156 35 4**
342 M6X40 G	M6	40		100	**3156 40 0**
342 M8X20 G	M8	20		100	**3158 20 9**
342 M8X25 G	M8	25		100	**3158 24 1**
342 M8X30 G	M8	30		100	**3158 30 6**
342 M8X40 G	M8	40		100	**3158 40 3**
342 M8X50 G	M8	50		100	**3158 50 0**
342 M10X20 G	M10	20		100	**3160 20 3**
342 M10X30 G	M10	30		100	**3160 30 0**
342 M10X40 G	M10	40		50	**3160 40 8**
342 M10X50 G	M10	50		50	**3160 50 5**
342 M10X60 G	M10	60		50	**3160 60 2**
342 M12X30 G	M12	30		50	**3162 30 3**
342 M12X40 G	M12	40		50	**3162 40 0**
342 M12X50 G	M12	50		50	**3162 50 8**



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V2A

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 933 M10x45VA	M10	45		50	**3156 04 0**
DIN 933 M12x45VA	M12	45		50	**3156 04 2**
DIN 933 M16x50VA	M16	50		50	**3156 04 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Šrouby se šestihrannou hlavou, matice, podložky

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V4A



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN933 M6x16 V4A	M6	16		100	**3156 01 6**
DIN933 M6x20 V4A	M6	20		100	**3156 01 8**
DIN933 M6x25 V4A	M6	25		100	**3156 01 9**
DIN933 M6x30 V4A	M6	30		100	**3156 02 0**
DIN933 M6x35 V4A	M6	35		100	**3156 02 1**
DIN933 M6x40 V4A	M6	40		100	**3156 02 2**
DIN933 M8x20 V4A	M8	20		100	**3156 02 4**
DIN933 M8x25 V4A	M8	25		100	**3156 02 5**
DIN933 M8x30 V4A	M8	30		100	**3156 02 6**
DIN933 M8x40 V4A	M8	40		100	**3156 02 7**
DIN933 M8x50 V4A	M8	50		100	**3156 02 8**
DIN933 M10x20V4A	M10	20		100	**3156 03 1**
DIN933 M10x30V4A	M10	30		100	**3156 03 2**
DIN933 M10x40V4A	M10	40		50	**3156 03 3**
DIN933 M10x50V4A	M10	50		50	**3156 03 4**
DIN933 M10x60V4A	M10	60		50	**3156 03 5**
DIN933 M12x30V4A	M12	30		50	**3156 03 6**
DIN933 M12x40V4A	M12	40		50	**3156 02 9**
DIN933 M12x50V4A	M12	50		50	**3156 03 7**

Šestihranná matice DIN 934



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M4 G	M4		100	**3400 04 2**
DIN 934 M5 G	M5		100	**3400 05 0**
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**
DIN 934 M12 G	M12		100	**3400 12 3**

Šestihranná matice DIN 934 V2A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 VA	M6		100	**3397 06 8**
DIN 934 M8 VA	M8		100	**3397 08 4**
DIN 934 M10 VA	M10		100	**3397 10 6**
DIN 934 M12 VA	M12		100	**3397 11 4**

Šestihranná matice DIN 934 V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 V4A	M6		100	**3400 17 3**
DIN 934 M8 V4A	M8		100	**3400 17 5**
DIN 934 M10 V4A	M10		100	**3400 17 7**
DIN 934 M12 V4A	M12		100	**3397 14 5**

Šestihranná matice s ozubením pod hlavou DIN 6923 V2A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 6923 M8 VA	M8		100	**3156 12 0**
DIN 6923 M10 VA	M10		50	**3156 12 2**
DIN 6923 M12 VA	M12		50	**3156 12 6**

Vějířová podložka DIN 6798



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 6798 A M5 G	M5	10		100	**3404 05 6**
DIN 6798 A M6 G	M6	11		100	**3404 06 4**
DIN 6798 A M8 G	M8	15		100	**3404 08 0**
DIN 6798 A M10 G	M10	18		100	**3404 10 2**
DIN 6798 A M12 G	M12	20,5		100	**3404 12 9**

Pérová podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 128 A M6 G	M6	11,8		100	**3405 06 0**
DIN 128 A M8 G	M8	14,8		100	**3405 08 7**
DIN 128 A M10 G	M10	18,1		100	**3405 10 9**
DIN 128 A M12 G	M12	21,1		100	**3405 12 5**

Pérová podložka V4A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 128 A M6 V4A	M6	11,8		100	**3405 06 2**
DIN 128 A M8 V4A	M8	14,8		100	**3405 08 9**
DIN 128 A M10V4A	M10	18,1		100	**3405 11 1**
DIN 128 A M12V4A	M12	21,1		100	**3405 12 7**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M4 G	M4	9		100	**3402 04 5**
966 M6 G	M6	12		100	**3402 06 1**
966 M8 G	M8	16		100	**3402 08 8**
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**
967 M10 G	M10	28		100	**3402 22 3**

Podložka V2A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M6 VA	M6	12		100	**3402 30 4**
966 M8 VA	M8	16		100	**3402 31 2**
966 M10 VA	M10	20		100	**3402 32 0**
966 M12 VA	M12	24		100	**3402 33 9**

Podložka V4A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M6 V4A	M6	12		100	**3402 30 6**
966 M8 V4A	M8	16		100	**3402 31 4**
966 M10 V4A	M10	20		100	**3402 32 2**
966 M12 V4A	M12	24		100	**3402 34 5**

Šroubové a natloukací systémy

Šrouby se šestihrannou hlavou, matice, podložky

Velkoplošná podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M4 G15 G	M4	15		100	**3403 02 5**
964 M5 G20 G	M5	20		100	**3403 04 1**
964 M6 G25 G	M6	25		100	**3403 08 4**
964 M6 G30 G	M6	30		100	**3403 09 2**
964 M6 G20 G	M6	20		100	**3403 07 6**
964 M8 G20 G	M8	20		100	**3403 12 2**
964 M8 G25 G	M8	25		100	**3403 13 0**
964 M10 G30 G	M10	30		100	**3403 16 5**

Velkoplošná podložka V2A



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M8 G20 V2A	M8	20		100	**3403 12 5**
964 M8 G25 V2A	M8	25		100	**3403 13 5**
964 M8 G40 V2A	M8	40		100	**3403 14 5**
964 M10 G30 V2A	M10	30		100	**3403 15 5**
964 M10 G40 V2A	M10	40		100	**3403 17 5**


Velkoplošná podložka V4A




Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M8 G20 V4A	M8	20		100	**3403 12 7**
964 M8 G25 V4A	M8	25		100	**3403 13 7**
964 M10 G30 V4A	M10	30		100	**3403 16 3**
964 M10 G40 V4A	M10	40		100	**3403 17 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015


10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015




10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy ochrany před transientními jevy a blesky



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

Další informace získáte na internetu na adrese www.obo.cz nebo naskenováním QR kódu

Pomůcky pro projektování
Prostřednictvím tohoto QR kódu přímo přejdete na naše elektronické pomůcky pro projektování OBO Construct.

Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 (průmysl)

Přepěťová ochrana silnoproudé techniky, svodič typu 1 + 2 (administrativní a obytné budovy)

Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 2

Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 2 + 3

Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 3

Fotovoltaické systémy

Přepěťová ochrana, datová a informační technika

Přepěťová ochrana, ochranná a oddělovací jiskřiště

Měřicí a zkušební systémy

Systémy vyrovnání potenciálů

Uzemňovací systémy

Jímací zařízení a svody

Izolovaná ochrana před blesky

 od strany 129

 od strany 133

 od strany 141

 od strany 153

 od strany 157

 od strany 161

 od strany 165

 od strany 173

 od strany 175

 od strany 177

 od strany 181

 od strany 189

 od strany 207

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Přepěťové ochrany Silnoproudá technika, svodiče typu 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kombinovaný svodič MCD, 255 V pro sítě TN-S a TT



Kombinovaný svodič třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 3+1	255	IP20		1	**5096 87 9**



Kombinovaný svodič třípólový + NPE s indikací funkce

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 3+1-OS	255	IP20		1	**5096 83 6**



Kombinovaný svodič jednopólový NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 125-B NPE	255	IP20		1	**5096 86 5**

Kombinovaný svodič MCD, 255 V pro sítě TN



Kombinovaný svodič třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 3	255	IP20		1	**5096 87 7**



Kombinovaný svodič třípólový s indikací funkce

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 3-OS	255	IP20		1	**5096 83 5**



Kombinovaný svodič jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B	255	IP20		1	**5096 84 9**



Kombinovaný svodič jednopólový s indikací funkce

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B-OS	255	IP20		1	**5096 85 2**

Kombinovaný svodič v pouzdře VG pro síťové systémy TN-S a TT



Pouzdro VG s MCD 50-B/3+1

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 3+1-VG	255	IP54		1	**5096 87 5**



Pouzdro VG s MC 50-B/3+1

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG 4-B TNS+TT	255	IP54		1	**5089 20 0**

Kombinovaný svodič v pouzdře VG pro síťové systémy TN-C



Pouzdro VG s MCD 50-B/3

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 3-VG	255	IP54		1	**5096 87 4**



Pouzdro VG s MC 50-B/3

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG 3-B TNC	255	IP54		1	**5089 21 2**

Svodič bleskových proudů MC, 255 V pro sítě TN-S a TT



Svodič bleskových proudů třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 50-B 3+1	255	IP20		1	**5096 87 8**



Svodič bleskových proudů jednopólový NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 125-B NPE	255	IP20		1	**5096 86 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, svodič typu 1 (průmysl)

Svodič bleskových proudů MC, 255 V pro sítě TN-S a TT



Svodič bleskových proudů třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 50-B 3	255	IP20		1	**5096 87 6**



Svodič bleskových proudů jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 50-B VDE	255	IP20		1	**5096 84 7**



Svodič bleskových proudů jednopólový s indikací funkce

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 50-B-OS	255	IP20		1	**5096 85 1**

Svodič bleskových proudů pro větrné elektrárny a průmyslové napájení



LightningController 3pól. s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
MCF 35-P3+FS-440	440	3 pólový		1	**5096 97 6**



LightningController 1pól. s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
MCF 35-1+FS-440	440	1 pólový		1	**5096 97 4**



Montážní deska 1pól.

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
MCF-MS-P1	1 pólový		1	**5096 99 2**



Montážní deska 2pól.

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
MCF-MS-M10	1 pólový		1	**5096 99 0**



Montážní deska 3pól.

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
MCF-MS-P3	3 pólový		1	**5096 99 4**

Příslušenství, vrchní a dolní díly



Vrchní díl – kombinovaný svodič

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 0	255	IP20		1	**5096 82 2**



Vrchní díl – kombinovaný svodič s indikací funkce

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MCD 50-B 0-OS	255	IP20		1	**5096 82 7**



Vrchní díl – svodič bleskových proudů

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 50-B 0 VDE	255	IP20		1	**5096 82 0**



Vrchní díl – svodič bleskových proudů s indikací funkce

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 50-B 0-OS	255	IP20		1	**5096 82 5**



Spodní díl pro kombinovaný svodič / svodič bleskových proudů

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MC 50-B U VDE	IP20		1	**5096 83 9**



Vazební indukčnost

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
LC 63	500	IP20		1	**5096 97 0**



Spojovací můstek

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
MC V3	3 pólový		10	**5096 88 4**
MC V4	4 pólový		10	**5096 88 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Přepěťová ochrana Silnoproudá technika, Svodič typu 1+2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kombinovaný svodič V50, 280 V pro síťové systémy TN a TT



Svodič bleskových proudů a přepětí jednopólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 1+NPE	280	IP20		1	**5093 65 3**



Svodič bleskových proudů a přepětí jednopólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 1+NPE+FS	280	IP20		1	**5093 66 1**



Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 3+NPE	280	IP20		1	**5093 65 4**



Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 3+NPE+FS	280	IP20		1	**5093 66 2**

Kombinovaný svodič V50, 280 V pro síťové systémy TN-C



Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 3-280	280	IP20		1	**5093 62 7**



Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 3+FS280	280	IP20		1	**5093 64 3**



Svodič bleskových proudů a přepětí čtyřpólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 4	280	IP20		1	**5093 63 1**



Svodič bleskových proudů a přepětí čtyřpólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 4+FS	280	IP20		1	**5093 64 7**

Příslušenství, vrchní a dolní díly V50



Vrchní díl – kombinovaný svodič 150 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V 50-B+C 0-150	150	IP20		1	**5094 40 0**



Vrchní díl – kombinovaný svodič 280 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 0-280	280	IP20		1	**5093 72 4**



Spodní díl CombiController V50

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 50-3+NPE	280	IP20		1	**5096 67 5**



Spodní díl CombiController V50 s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 50-3+NPE+FS	280	IP20		1	**5096 67 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kombinované svodiče typu 1+2 (administrativní a obytné budovy)

Kombinovaný svodič V25, 150 V



Kombinovaný svodič jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 1-150	150	IP20		1	**5094 40 1**



Kombinovaný svodič dvoupólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 2-150	150	IP20		1	**5094 40 3**



Kombinovaný svodič jednopólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 1NPE150	150	IP20		1	**5094 44 8**



Kombinovaný svodič třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3NPE150	150	IP20		1	**5094 45 4**

Kombinovaný svodič V25, 280 V pro síťové systémy TN a TT



Kombinovaný svodič jednopólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 1+NPE	280	IP20		1	**5094 45 7**



Kombinovaný svodič dvoupólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 2+NPE	280	IP20		1	**5094 46 0**



Kombinovaný svodič třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3+NPE	280	IP20		1	**5094 46 3**



Kombinovaný svodič jednopólový NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
C 25-B+C 1	255	IP20		1	**5095 60 6**

Kombinovaný svodič V25, 280 V pro síťové systémy TN a TT s dálkovou signalizací



Kombinovaný svodič jednopólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 1+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 44 4**



Kombinovaný svodič třípólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3+NPE-FS	280	IP20		1	**5094 51 0**



Kombinovaný svodič třípólový + NPE s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3+NPE+AS	280	IP20		1	**5097 43 2**

Kombinovaný svodič V25, 280 V



Kombinovaný svodič jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 1-280	280	IP20		1	**5094 41 8**



Kombinovaný svodič dvoupólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 2-280	280	IP20		1	**5094 42 1**



Kombinovaný svodič třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3-280	280	IP20		1	**5094 42 3**



Kombinovaný svodič čtyřpólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 4-280	280	IP20		1	**5094 42 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kombinovaný svodič V25, 280 V s dálkovou signalizací



Kombinovaný svodič třípólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3-FS280	280	IP20		1	**5094 49 0**



Kombinovaný svodič čtyřpólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 4-FS280	280	IP20		1	**5094 49 3**



Kombinovaný svodič třípólový s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3+AS	280	IP20		1	**5097 18 5**



Kombinovaný svodič čtyřpólový s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 4+AS280	280	IP20		1	**5097 19 3**

Kombinovaný svodič V25, 280 V



Kombinovaný svodič čtyřpólový s hlídáním napětí

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 4+FS-SÜ	280	IP20		1	**5097 35 5**



Kombinovaný svodič čtyřpólový v pouzdře s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 4-FS-G	280	IP65		1	**5094 55 2**

Kombinovaný svodič V25, 385 V pro síťové systémy TN a TT



Kombinovaný svodič třípólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3NPEFS38	385	IP20		1	**5094 52 6**



Kombinovaný svodič třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3NPE385	385	IP20		1	**5094 47 8**

Kombinovaný svodič V25, 385 V



Kombinovaný svodič třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3-385	385	IP20		1	**5094 43 7**



Kombinovaný svodič čtyřpólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 4-385	385	IP20		1	**5094 44 0**

Příslušenství, vrchní a dolní díly V25



Vrchní díl – kombinovaný svodič 150 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 0-150	150	IP20		1	**5097 08 8**



Vrchní díl – kombinovaný svodič 280 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 0-280	280	IP20		1	**5097 05 3**



Vrchní díl – kombinovaný svodič 320 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 0-320	320	IP20		1	**5097 29 0**



Vrchní díl – kombinovaný svodič 385 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 0-385	385	IP20		1	**5097 06 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kombinované svodiče typu 1+2 (administrativní a obytné budovy)

Příslušenství, vrchní a dolní díly V25



spodní díl MultiBase

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1	IP20		1	**5096 64 8**
MB 2	IP20		1	**5096 65 3**
MB 3	IP20		1	**5096 66 5**
MB 4	IP20		1	**5096 68 0**



Spodní díl Multibase s dálkovou signalizací

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+FS	IP20		1	**5096 64 9**
MB 2+FS	IP20		1	**5096 65 4**
MB 3+FS	IP20		1	**5096 66 7**
MB 4+FS	IP20		1	**5096 68 2**



Spodní díl MultiBase + NPE

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+NPE	IP20		1	**5096 65 0**
MB 2+NPE	IP20		1	**5096 65 5**
MB 3+NPE	IP20		1	**5096 66 9**



Spodní díl Multibase + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 1**
MB 2+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 7**
MB 3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 1**



Spodní díl Multibase s hlídáním napětí

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3 FS-SÜ	IP20		1	**5096 35 9**
V20-C U-4 FS-SÜ	IP20		1	**5096 36 7**



Spodní díl Multibase s akustickou signalizací

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-2 AS	IP20		1	**5096 41 3**
V20-C U-3 AS	IP20		1	**5096 42 1**
V20-C U-4 AS	IP20		1	**5096 44 8**
V20-C U-3+NPE-AS	IP20		1	**5096 37 2**



Spodní díl Multibase + NPE s hlídáním napětí

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3+NPE	IP20		1	**5096 37 0**

Příslušenství, vrchní a dolní díly V25



Shock Guard pro spodní díl MultiBase

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MB-SG	modrá		100	**5096 69 5**



Spojovací můstek pro spodní díl MultiBase

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
VB-MULTIBASE250	4 pólový		1	**5089 65 5**



Prázdné pouzdro pro svodič

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VG LM		1	**5088 87 9**



Vrchní díl – součtové jiskřiště mezi N a PE 255 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
C 25-B+C 0	255	IP20		1	**5095 60 3**



Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci – Multibase

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB-FS	IP20		25	**5096 69 3**



Připojovací svorka pro průchozí zapojení

Typ	Barva	Pro-vedení		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS 3x16	světle šedá	3x16mm²		5	2,470	**5012 01 0**

Kombinovaný svodič, ochranná sada pro síťové systémy TN a TT



Ochranná sada MCD + V20 třípólová + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS4-B+C TT+TNS	255	IP20		1	**5089 76 1**



Ochranná sada MCD + V20 třípólová + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS4-B+C TNS+FS	255	IP20		1	**5089 76 3**



Ochranná sada MCD + V20 1pólová + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS 2-B+C/TT+TNS	255	IP20		1	**5089 74 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kombinovaný svodič, ochranná sada pro síťové systémy TN-C



Ochranná sada MCD + V20 třípólová

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS3-B+C TNC	255	IP20		1	**5089 75 4**
PS3-B+C-320	320	IP20		1	**5089 75 5**



Ochranná sada MCD + V20 třípólová s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS3-B+C TNC+FS	255	IP20		1	**5089 75 6**



Ochranná sada MCD + V20 třípólová s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS3-B+C-320+FS	320	IP20		1	**5089 75 7**

Kombinovaný svodič, ochranná sada VA pro síťové systémy TN a TT



Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS4-VA TT+TNS	255	IP20		1	**5089 77 0**



Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS4-VA TT+FS	255	IP20		1	**5089 77 7**

Kombinovaný svodič, ochranná sada VA pro síťové systémy TN-C



Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS3-VA TNC	255	IP20		1	**5089 76 8**



Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
PS3-VA TNC+FS	255	IP20		1	**5089 77 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kombinované svodiče typu 1+2 (administrativní a obytné budovy)

Kombinované svodiče V50, 280 V, typ 1+2



Kombinovaný svodič V50, 3pólový, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-3-280	3	IP20		1	**5093 51 1**



Kombinovaný svodič V50, 4pólový, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-4-280	4	IP20		1	**5093 51 3**

Kombinované svodiče V50, 280 V s dálkovou signalizací, typ 1+2



Kombinovaný svodič V50, 3pólový s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-3+FS-280	3	IP20		1	**5093 51 6**



Kombinovaný svodič V50, 4pólový s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-4+FS-280	4	IP20		1	**5093 51 8**

Kombinované svodiče V50, 280 V, s NPE, typ 1+2



Kombinovaný svodič V50, 1pólový + NPE, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-1+NPE-280	1+N/PE	IP20		1	**5093 52 2**



Kombinovaný svodič V50, 2pólový + NPE, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-2+NPE-280	2+N/PE	IP20		1	**5093 52 4**



Kombinovaný svodič V50, 3pólový + NPE, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-3+NPE-280	3+N/PE	IP20		1	**5093 52 6**

Kombinované svodiče V50, 280 V, s NPE + dálkovou signalizací, typ 1+2



Kombinovaný svodič V50, 1pólový + NPE, s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-1+NPE+FS-280	1+N/PE	IP20		1	**5093 53 1**



Kombinovaný svodič V50, 3pólový + NPE, s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-3+NPE+FS-280	3+N/PE	IP20		1	**5093 53 3**

Kombinované svodiče V50, vrchní díly, typ 1+2



Vrchní díl V50 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-0-150	1	IP20		1	**5093 50 5**



Vrchní díl V50 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-0-280	1	IP20		1	**5093 50 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Přepěťové ochrany Silnoproudá technika, svodiče typu 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Svodič přepětí V20, 150 V, pro sítě TN a TT



Svodič přepětí jednopólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1+NPE-150	150	IP20		1	**5094 63 9**



Svodič přepětí dvoupólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2+NPE-150	150	IP20		1	**5094 64 1**



Svodič přepětí třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+NPE-150	150	IP20		1	**5094 64 4**



Svodič přepětí třípólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V 20-C 3+NPE+FS	150	IP20		1	**5094 76 4**

Svodič přepětí V20, 150 V, pro sítě TN



Svodič přepětí jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1-150	150	IP20		1	**5094 67 7**



Svodič přepětí dvoupólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2-150	150	IP20		1	**5094 67 9**



Svodič přepětí třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3-150	150	IP20		1	**5094 68 0**

Svodič přepětí V20, 280 V, pro sítě TN a TT



Svodič přepětí jednopólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1+NPE-280	280	IP20		1	**5094 65 0**



Svodič přepětí dvoupólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2+NPE-280	280	IP20		1	**5094 65 3**



Svodič přepětí třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+NPE-280	280	IP20		1	**5094 65 6**



Svodič přepětí jednopólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 76 0**



Svodič přepětí dvoupólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 76 2**



Svodič přepětí třípólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 76 5**



Svodič přepětí třípólový + NPE s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+NPE+AS	280	IP20		1	**5096 39 7**



Svodič přepětí jednopólový NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
C 25-B+C 1	255	IP20		1	**5095 60 6**

Svodič přepětí V20, 280 V, pro sítě TN



Svodič přepětí jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1-280	280	IP20		1	**5094 61 8**



Svodič přepětí dvoupólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2-280	280	IP20		1	**5094 62 1**



Svodič přepětí třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3-280	280	IP20		1	**5094 62 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Přepěťová ochrana, svodič typu 2

Svodič přepětí V20, 280 V, pro sítě TN



Svodič přepětí čtyřpólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 4-280	280	IP20		1	**5094 62 7**



Svodič přepětí jednopólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1+FS-280	280	IP20		1	**5094 72 7**



Svodič přepětí dvoupólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2+FS-280	280	IP20		1	**5094 63 2**



Svodič přepětí třípólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+FS-280	280	IP20		1	**5094 73 1**



Svodič přepětí čtyřpólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 4+FS-280	280	IP20		1	**5094 73 4**



Svodič přepětí dvoupólový s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2+AS-280	280	IP20		1	**5096 37 5**



Svodič přepětí třípólový s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+AS-280	280	IP20		1	**5096 38 3**



Svodič přepětí čtyřpólový s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 4+AS-280	280	IP20		1	**5096 39 1**



Svodič přepětí třípólový s bezpečnostní kontrolou

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+FS-SÜ	280	IP20		1	**5096 25 1**



Svodič přepětí čtyřpólový s bezpečnostní kontrolou

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 4+FS-SÜ	280	IP20		1	**5096 27 8**

Svodič přepětí V20, 385 V, pro sítě TN a TT



Svodič přepětí jednopólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1+NPE-385	385	IP20		1	**5094 66 6**



Svodič přepětí třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+NPE-385	385	IP20		1	**5094 66 8**



Svodič přepětí třípólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+NPEFS38	385	IP20		1	**5094 78 8**

Svodič přepětí V20, 385 V, pro sítě TN



Svodič přepětí jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1-385	385	IP20		1	**5094 70 3**



Svodič přepětí dvoupólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2-385	385	IP20		1	**5094 70 4**



Svodič přepětí třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3-385	385	IP20		1	**5094 70 5**



Svodič přepětí čtyřpólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 4-385	385	IP20		1	**5094 70 8**



Svodič přepětí třípólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+FS-385	385	IP20		1	**5094 78 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Svodič přepětí V20, 550 V, pro sítě TN



Svodič přepětí jednopólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 1-550	550	IP20		1	**5094 71 3**



Svodič přepětí dvoupólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 2-550	550	IP20		1	**5094 71 4**



Svodič přepětí třípólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3-550	550	IP20		1	**5094 71 5**



Svodič přepětí čtyřpólový

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 4-550	550	IP20		1	**5094 71 8**



Svodič přepětí třípólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+FS-550	550	IP20		1	**5094 79 2**



Svodič přepětí čtyřpólový s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 4+FS-550	550	IP20		1	**5094 79 5**

Svodič přepětí V20 pro sítě 400 V / 690 V



Svodič přepětí 3pólový s NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3+NPE400	440	IP20		1	**5094 90 0**



Svodič přepětí 3pólový s NPE a dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C3+NPE400+FS	440	IP20		1	**5094 90 2**



Spodní díl MultiBase MB25

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB25-3+NPE	IP20		1	**5096 67 2**



Spodní díl MultiBase MB25 s dálkovou signalizací

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB25-3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 3**

Svodič přepětí V20, provedení bez unikajících proudů



Svodič přepětí jednopólový NPE bez unikajícího proudu

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-VA 1-385	385	IP20		1	**5099 47 5**

Přepěťová ochrana pro LED systémy



Přepěťová ochrana pro LED systémy

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-LED 230	255	IP20		1	**5092 48 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Přepěťová ochrana, svodič typu 2

Příslušenství, vrchní a dolní díly V20



Vrchní díl – svodič přepětí 335 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-335	335	IP20		1	**5099 85 0**



Vrchní díl – svodič přepětí 385 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-385	385	IP20		1	**5099 59 5**



Vrchní díl – svodič přepětí 440 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-440	440	IP20		1	**5099 70 6**



Vrchní díl – svodič přepětí 550 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-550	550	IP20		1	**5099 61 7**



Svodič přepětí jednopólový NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
C 25-B+C 1	255	IP20		1	**5095 60 6**



Vrchní díl – součtové jiskřiště mezi N a PE 255 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
C 25-B+C 0	255	IP20		1	**5095 60 3**



Vrchní díl svodiče přepětí bez unikajícího proudu

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-VA 0	385	IP20		1	**5099 61 3**



spodní díl MultiBase

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1	IP20		1	**5096 64 8**
MB 2	IP20		1	**5096 65 3**
MB 3	IP20		1	**5096 66 5**
MB 4	IP20		1	**5096 68 0**



Spodní díl Multibase s dálkovou signalizací

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+FS	IP20		1	**5096 64 9**
MB 2+FS	IP20		1	**5096 65 4**
MB 3+FS	IP20		1	**5096 66 7**
MB 4+FS	IP20		1	**5096 68 2**



Spodní díl MultiBase + NPE

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+NPE	IP20		1	**5096 65 0**
MB 2+NPE	IP20		1	**5096 65 5**
MB 3+NPE	IP20		1	**5096 66 9**



Spodní díl Multibase + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 1**
MB 2+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 7**
MB 3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 1**



Spodní díl Multibase s hlídáním napětí

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3 FS-SÜ	IP20		1	**5096 35 9**
V20-C U-4 FS-SÜ	IP20		1	**5096 36 7**



Spodní díl Multibase s akustickou signalizací

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-2 AS	IP20		1	**5096 41 3**
V20-C U-3 AS	IP20		1	**5096 42 1**
V20-C U-4 AS	IP20		1	**5096 44 8**
V20-C U-3+NPE-AS	IP20		1	**5096 37 2**



Spodní díl Multibase + NPE s hlídáním napětí

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3+NPE	IP20		1	**5096 37 0**



Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci – Multibase

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB-FS	IP20		25	**5096 69 3**



Zajištění Shock Guard

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MB-SG	modrá		100	**5096 69 5**



Připojovací svorka pro průchozí zapojení

Typ	Barva	Pro-vedení		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS 3x16	světle šedá	3x16mm²		5	2,470	**5012 01 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství, vrchní a dolní díly V20



Vrchní díl – svodič přepětí 75 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-75	75	IP20		1	**5099 57 9**



Vrchní díl – svodič přepětí 150 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-150	150	IP20		1	**5096 70 7**



Vrchní díl – svodič přepětí 280 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-280	280	IP20		1	**5099 60 9**



Vrchní díl – svodič přepětí 320 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-320	320	IP20		1	**5099 84 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, svodič typu 2

Svodič přepětí V20, 75 V, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., 75 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1-75	1	IP20		1	**5095 14 1**



Svodič přepětí V20, 2pól., 75 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2-75	2	IP20		1	**5095 14 2**



Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 75 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+NPE-75	1+N/PE	IP20		1	**5095 22 1**

Svodič přepětí V20, 150 V, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1-150	1	IP20		1	**5095 15 1**



Svodič přepětí V20, 2pól., 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2-150	2	IP20		1	**5095 15 2**



Svodič přepětí V20, 3pól., 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3-150	3	IP20		1	**5095 15 3**

Svodič přepětí V20, 150 V, s NPE, typ 2



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+NPE-150	1+N/PE	IP20		1	**5095 23 1**



Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE, 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2+NPE-150	2+N/PE	IP20		1	**5095 23 2**



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE-150	3+N/PE	IP20		1	**5095 23 3**

Svodič přepětí V20, 150 V, s NPE + dálková signalizace, typ 2



Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE a dálková signalizace, 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2+NPE+FS-150	2+N/PE	IP20		1	**5095 32 2**



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace, 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE+FS-150	3+N/PE	IP20		1	**5095 32 1**

Svodič přepětí V20, 280 V, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1-280	1	IP20		1	**5095 16 1**



Svodič přepětí V20, 2pól., 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2-280	2	IP20		1	**5095 16 2**



Svodič přepětí V20, 3pól., 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3-280	3	IP20		1	**5095 16 3**



Svodič přepětí V20, 4pól., 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-4-280	4	IP20		1	**5095 16 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Svodič přepětí V20, 280 V, s dálkovou signalizací, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+FS-280	1	IP20		1	**5095 28 1**



Svodič přepětí V20, 2pól., s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2+FS-280	2	IP20		1	**5095 28 2**



Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+FS-280	3	IP20		1	**5095 28 3**



Svodič přepětí V20, 4pól., s dálkovou signalizací, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-4+FS-280	4	IP20		1	**5095 28 4**

Svodič přepětí V20, 280 V, s NPE, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+NPE-280	1+N/PE	IP20		1	**5095 25 1**



Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2+NPE-280	2+N/PE	IP20		1	**5095 25 2**



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE-280	3+N/PE	IP20		1	**5095 25 3**

Svodič přepětí V20, 280 V, s NPE + dálkovou signalizací, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE a dálková signalizace, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+NPE+FS-280	1+N/PE	IP20		1	**5095 33 1**



Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE a dálková signalizace, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2+NPE+FS-280	2+N/PE	IP20		1	**5095 33 2**



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace, 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE+FS-280	3+N/PE	IP20		1	**5095 33 3**

Svodič přepětí V20, 320 V, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1-320	1	IP20		1	**5095 17 1**



Svodič přepětí V20, 3pól., 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3-320	3	IP20		1	**5095 17 3**

Svodič přepětí V20, 320 V, s dálkovou signalizací, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., s dálkovou signalizací, 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+FS-320	1	IP20		1	**5095 29 1**



Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+FS-320	3	IP20		1	**5095 29 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, svodič typu 2

Svodič přepětí V20, 320 V, s NPE, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+NPE-320	1+N/PE	IP20		1	**5095 26 1**



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE-320	3+N/PE	IP20		1	**5095 26 3**

Svodič přepětí V20, 320 V, s NPE + dálkovou signalizací, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE a dálková signalizace, 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+NPE+FS-320	1+N/PE	IP20		1	**5095 34 1**



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace, 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE+FS-320	3+N/PE	IP20		1	**5095 34 3**

Svodič přepětí V20, 385 V, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1-385	1	IP20		1	**5095 19 1**



Svodič přepětí V20, 2pól., 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2-385	2	IP20		1	**5095 19 2**



Svodič přepětí V20, 3pól., 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3-385	3	IP20		1	**5095 19 3**



Svodič přepětí V20, 4pól., 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-4-385	4	IP20		1	**5095 19 4**

Svodič přepětí V20, 385 V, s dálkovou signalizací, typ 2



Svodič přepětí V20, 2pól., s dálkovou signalizací, 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2+FS-385	2	IP20		1	**5095 30 2**



Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+FS-385	3	IP20		1	**5095 30 3**



Svodič přepětí V20, 4pól., s dálkovou signalizací, 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-4+FS-385	4	IP20		1	**5095 30 4**

Svodič přepětí V20, 385 V, s NPE, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1+NPE-385	1+N/PE	IP20		1	**5095 27 1**



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE-385	3+N/PE	IP20		1	**5095 27 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Svodič přepětí V20, 385 V, s NPE + dálkovou signalizací, typ 2



Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace, 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+NPE+FS-385	3+N/PE	IP20		1	**5095 35 3**

Svodič přepětí V20, 440 V, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., 440 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1-440	1	IP20		1	**5095 20 1**

Svodič přepětí V20, 550 V, typ 2



Svodič přepětí V20, 1pól., 550 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-1-550	1	IP20		1	**5095 21 1**



Svodič přepětí V20, 2pól., 550 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2-550	2	IP20		1	**5095 21 2**



Svodič přepětí V20, 3pól., 550 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3-550	3	IP20		1	**5095 21 3**



Svodič přepětí V20, 4pól., 550 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-4-550	4	IP20		1	**5095 21 4**

Svodič přepětí V20, 550 V, s dálkovou signalizací, typ 2



Svodič přepětí V20, 2pól., s dálkovou signalizací, 550 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-2+FS-550	2	IP20		1	**5095 31 2**



Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 550 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-3+FS-550	3	IP20		1	**5095 31 3**



Svodič přepětí V20, 4pól., s dálkovou signalizací, 550 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-4+FS-550	4	IP20		1	**5095 31 4**

Svodič přepětí V20, vrchní díly, typ 2



Vrchní díl V20 75 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-0-75	1	IP20		1	**5095 36 0**



Vrchní díl V20 150 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-0-150	1	IP20		1	**5095 36 2**



Vrchní díl V20 280 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-0-280	1	IP20		1	**5095 36 4**



Vrchní díl V20 320 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-0-320	1	IP20		1	**5095 36 6**



Vrchní díl V20 385 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-0-385	1	IP20		1	**5095 36 8**



Vrchní díl V20 440 V

Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-0-440	1	IP20		1	**5095 37 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, svodič typu 2

Svodič přepětí V20, vrchní díly, typ 2

Vrchní díl V20 550 V



Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-0-550	1	IP20		1	**5095 37 2**

Jiskřiště N-PE C20, 280 V, typ 2

Vrchní díl C20 280 V



Typ	Provedení pólů	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
C20-0-255	N/PE	IP20		1	**5095 60 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Přepěťové ochrany Silnoproudá technika, svodiče typu 2+3

Svodič přepětí V10 Compact



Svodič přepětí Compact 150 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10 COMPACT 150	150	IP20		1	**5093 37 8**



Svodič přepětí Compact 280 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10 COMPACT 255	255	IP20		1	**5093 38 0**



Svodič přepětí Compact 385 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10 COMPACT 385	385	IP20		1	**5093 38 4**



Svodič přepětí Compact s akustickou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10 COMPACT-AS	255	IP20		1	**5093 39 1**



Svodič přepětí Compact s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10 COMPACT-FS	255	IP20		1	**5093 38 2**

Příslušenství pro V10 Compact



Spojovací můstek pro V10 Compact 200 mm

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
VB-V10 COMPACT-2	200 mm		1	**5089 65 0**



Spojovací můstek pro V10 Compact 400 mm

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
VB-V10 COMPACT-4	400 mm		1	**5089 65 2**

Svodič přepětí V10, 280 V



Svodič přepětí třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 3+NPE	280	IP20		1	**5094 92 0**



Svodič přepětí třípólový + NPE s dálkovou signalizací

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 3+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 93 1**



Svodič přepětí jednopólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 1+NPE-280	280	IP20		1	**5093 41 8**

Svodič přepětí V10, 320 V



Svodič přepětí třípólový + NPE

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 3+NPE-320	320	IP20		1	**5094 92 4**

Příslušenství, vrchní a dolní díly V10



Vrchní díl – svodič přepětí 150 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 0-150	150	IP20		1	**5093 40 0**



Vrchní díl – svodič přepětí 280 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 0-280	280	IP20		1	**5093 40 2**



Vrchní díl – svodič přepětí 320 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 0-320	320	IP20		1	**5093 40 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, svodič typu 2 + 3

Příslušenství, vrchní a dolní díly V10

Vrchní díl – svodič přepětí 385 V



Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V10-C 0-385	385	IP20		30	**5093 40 6**

spodní díl MultiBase



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1	IP20		1	**5096 64 8**
MB 2	IP20		1	**5096 65 3**
MB 3	IP20		1	**5096 66 5**
MB 4	IP20		1	**5096 68 0**

Spodní díl Multibase s dálkovou signalizací



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+FS	IP20		1	**5096 64 9**
MB 2+FS	IP20		1	**5096 65 4**
MB 3+FS	IP20		1	**5096 66 7**
MB 4+FS	IP20		1	**5096 68 2**

Spodní díl MultiBase + NPE



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+NPE	IP20		1	**5096 65 0**
MB 2+NPE	IP20		1	**5096 65 5**
MB 3+NPE	IP20		1	**5096 66 9**

Spodní díl Multibase + NPE s dálkovou signalizací



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB 1+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 1**
MB 2+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 7**
MB 3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 1**

Spodní díl Multibase s hlídáním napětí



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3 FS-SÜ	IP20		1	**5096 35 9**
V20-C U-4 FS-SÜ	IP20		1	**5096 36 7**

Spodní díl Multibase s akustickou signalizací



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-2 AS	IP20		1	**5096 41 3**
V20-C U-3 AS	IP20		1	**5096 42 1**
V20-C U-4 AS	IP20		1	**5096 44 8**
V20-C U-3+NPE-AS	IP20		1	**5096 37 2**

Spodní díl Multibase + NPE s hlídáním napětí



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3+NPE	IP20		1	**5096 37 0**

Měděné můstky s délkou kroku 17,6 mm



Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
KB MB	Délka kroku 17,6 mm		10	**5089 66 0**

Měděné můstky s délkou modulu 53,4 mm



Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
KB MB	Délka kroku 53,4 mm		10	**5089 66 2**

Zajištění Shock Guard



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MB-SG	modrá		100	**5096 69 5**

Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci – Multibase



Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MB-FS	IP20		25	**5096 69 3**

Připojovací svorka pro průchozí zapojení



Typ	Barva	Pro-vedení		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AS 3x16	světle šedá	3x16mm²		5	2,470	**5012 01 0**

Ochranné sady

Ochranná sada telekomunikace



Typ		Bal. kus	Č. výr.
P-TK		1	**5086 01 9**

Ochranná sada pro SAT aplikace



Typ		Bal. kus	Č. výr.
P-TK+SAT		1	**5086 02 3**

Ochranná sada TV



Typ		Bal. kus	Č. výr.
P-TK+TV		1	**5086 02 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Přepěťové ochrany Silnoproudá technika, svodiče typu 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Jemná ochrana sítě, násuvná



FineController pro zásuvku s ochranným kontaktem

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
FC-D	D		1	**5092 80 0**



FineController pro video-, TV a HiFi zařízení

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
FC-TV-D	D		1	**5092 80 8**



FineController pro satelitní zařízení a přijímače

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
FC-SAT-D	D		1	**5092 81 6**



FineController pro telefonní zařízení a koncové přístroje

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
FC-TAE-D	D		1	**5092 82 4**



FineController pro telefonní zařízení ISDN a koncové přístroje

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
FC-ISDN-D	D		1	**5092 81 2**



FineController pro telefonní zařízení s konektorem RJ-11

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
FC-RJ-D	D		1	**5092 82 8**



Jemná ochrana sítě / Zásuvková lišta

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
CNS 3-D-D	D		1	**5092 70 1**



Jemná ochrana sítě / Adaptér s přístrojovým silovým konektorem

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
CNS-D-D	D		1	**5092 60 4**

Jemná ochrana sítě, pevná instalace



Jemná ochrana sítě pro všechny instalační systémy

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A	255	akustická		1	**5092 45 1**
ÜSM-A-150	170	akustická		1	**5092 46 6**



Jemná ochrana sítě pro průchozí zapojení

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A-2	255	akustická		1	**5092 46 0**



Jemná ochrana sítě s držákem pro přístrojovou vložku GB2 a GB3

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A-4	255	akustická		1	**5092 47 2**



Držák pro vestavbu do přístrojových vložek GB2 a GB3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A-TW		1	**5092 47 0**



Jemná ochrana sítě / Vestavba do parapetního kanálu modul 45

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSS 45-O-RW	255	optická		1	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	255	optická		1	**6117 47 5**



Jemná ochrana sítě / Vestavba do parapetního kanálu modul 45

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSS 45-A-RW	255	akustická		1	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	255	akustická		1	**6117 46 7**

Jemná ochrana sítě, řadová vestavba



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 12 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF12-AC DC	IP20		1	**5097 45 3**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 24 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF24-AC/DC	IP20		1	**5097 60 7**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 48 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF48-AC/DC	IP20		1	**5097 61 5**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 60 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF60-AC/DC	IP20		1	**5097 62 3**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 110 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF110-AC DC	IP20		1	**5097 63 1**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 230 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF230-AC/DC	IP20		1	**5097 65 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, svodič typu 3

Jemná ochrana sítě, řadová vestavba



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 24 V AC/DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF24-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 82 0**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 230 V AC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF230-AC-FS	IP20		1	**5097 85 8**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací bez unikajících proudů 230 V AC/DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF2-230-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 93 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Přepěťové ochrany
Fotovoltaika

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Svodič bleskových proudů a přepětí typu 1 + 2, fotovoltaika 600 V DC



Kompletní blok pro fotovoltaiku V50, 600 V DC s dálkovou signalizací

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 3PHFS600	3 pólový	IP20		1	**5093 62 5**



Kompletní blok pro fotovoltaiku V50, 600 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 3-PH600	3 pólový	IP20		1	**5093 62 3**

Svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2, fotovoltaika 900 V DC



Kompletní blok pro fotovoltaiku V25, 900 V DC s dálkovou signalizací

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3PHFS900	3 pólový	IP20		1	**5097 44 8**



Kompletní blok pro fotovoltaiku V25, 900 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 3-PH900	3 pólový	IP20		1	**5097 44 7**

Svodič přepětí typu 2, fotovoltaika 600 V DC



Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 600 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3PH-600	3 pólový	IP20		1	**5094 60 5**



Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 600 V DC s dálkovou signalizací

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3PHFS-600	3 pólový	IP20		1	**5094 57 6**

Svodič přepětí typu 2, fotovoltaika 1000 V DC



Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 1000 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3-PH-1000	3 pólový	IP20		1	**5094 60 8**



Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 1000 V DC s dálkovou signalizací

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 3PHFS-1000	3 pólový	IP20		1	**5094 57 4**

Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma/třemi MPP trackery



Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery, typ 1+2, 900 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BCPV 900K 330	–	IP65		1	**5088 57 6**



Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery, typ 1+2, 900 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BCPV 900K 333	–	IP65		1	**5088 57 9**



Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery, typ 2, 1000 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-CPV 1000K 330	–	IP65		1	**5088 58 2**



Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery, typ 2, 1000 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-CPV 1000K 333	–	IP65		1	**5088 58 5**



Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery, typ 1+2, 900 V

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BCPV900K 22	–	IP66		1	**5088 56 6**



Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery, typ 2, 1000 V

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-CPV1000K 22	–	IP65		1	**5088 56 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťové ochrany pro fotovoltaiku

Fotovoltaický kryt pro střídač s jedním/dvěma MPP trackery s konektorem MC4



Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery, typ 1+2, 900 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BC DCPH900-21	–	IP65		1	5088 62 5



Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery, typ 1+2, 900 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BC DCPH900-31	–	IP65		1	5088 62 9



Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery, typ 2, 1000 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DCPH1000-21	–	IP65		1	5088 64 6



Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery, typ 2, 1000 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DCPH1000-31	–	IP65		1	5088 64 8

Fotovoltaický kryt s držákem pojistek



Fotovoltaický blok se čtyřmi pojistkami 10 A

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DCPH1000-4S	–	IP65		1	5088 65 1



Fotovoltaický kryt se čtyřmi držáky pojistek, neosazený

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C PV1000KS4	–	IP65		1	5088 65 4



Fotovoltaický blok se šesti pojistkami 8 A

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DCPH1000-6S	–	IP65		1	5088 65 2

Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 1, 1000 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DCPH1000-4K	–	IP65		1	5088 65 0



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 1+2, 900 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BC DCPH900-4K	–	IP65		1	5088 63 2

Fotovoltaický kryt s odpojovačem



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 1+2, 900 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BC DC-TS900	–	IP65		1	5088 63 5



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 2, 1000 V DC

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DC-TS1000	–	IP65		1	5088 66 0

Fotovoltaický kryt pro střídač s jedním MPP trackerem s konektorem MC4



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 1+2, 600 V DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BC DCPH-Y600	IP65		1	5088 67 6



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 1+2, 900 V DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BC DCPH-Y900	IP65		1	5088 67 8



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 2, 600 V DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DCPH-Y600	IP65		1	5088 67 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Fotovoltaický kryt pro střídač s jedním MPP trackerem s konektorem MC4



Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem, typ 2, 1000 V DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DCPH-Y1000	IP65		1	**5088 67 2**

Fotovoltaický blok, neosazený



Fotovoltaický kryt pro střídač se dvěma MPP trackery, neosazený, s konektorem MC4

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DC-PH-21	–	IP65		1	**5088 60 5**



Fotovoltaický kryt pro střídač se třemi MPP trackery, neosazený, s konektorem MC4

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-C DC-PH-31	–	IP65		1	**5088 60 9**



Fotovoltaický kryt pro střídač se dvěma MPP trackery, neosazený, s konektorem MC4

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BCPV U K 330	–	IP65		1	**5088 57 0**



Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery, neosazený

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VG-BCPV U K 333	–	IP65		1	**5088 57 3**

Fotovoltaické vrchní díly



Vrchní díl pro fotovoltaiku – svodič bleskových proudů a přepětí

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V50-B+C 0-300PV	1 pólový	IP20		1	**5093 72 6**



Vrchní díl pro fotovoltaiku – svodič bleskových proudů a přepětí

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V25-B+C 0-450PV	1 pólový	IP20		1	**5097 06 5**



Vrchní díl pro fotovoltaiku – svodič přepětí

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-300PV	1 pólový	IP20		1	**5099 61 1**



Vrchní díl pro fotovoltaiku – svodič přepětí

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C 0-500PV	1 pólový	IP20		1	**5099 70 8**

Fotovoltaické spodní díly



Spodní díl FV, třípólový, zapojení Y

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3PH-Y	3 pólový	IP20		1	**5096 64 7**



Spodní díl FV, třípólový, zapojení Y, s dálkovou signalizací

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-3PH-Y-FS	3 pólový	IP20		1	**5096 64 6**



Spodní díl FV, dvoupólový, zapojení Y

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-2 PH	2 pólový	IP20		1	**5096 63 7**



Spodní díl FV, dvoupólový, zapojení Y, s dálkovou signalizací

Typ	Pro-vedení	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
V20-C U-2 PH+FS	2 pólový	IP20		1	**5096 63 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Přepěťové ochrany
Datová a informační technika

Přepěťová ochrana pro telekomunikační systémy



Kombinovaný ochranný přístroj pro ISDN

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ11-TELE 4-C	–	IP40		1	**5081 92 0**



Kombinovaný ochranný přístroj pro ISDN RJ-11

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ11-TELE 4-C	–	IP40		1	**5081 92 0**



Přístroj jemné ochrany pro ISDN RJ-11

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ11-TELE 4-F	–	IP40		1	**5081 93 9**



Kombinovaný ochranný přístroj pro ISDN RJ-45

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ45-TELE 4-C	RJ45	IP40		1	**5081 96 3**



Přístroj jemné ochrany pro ISDN RJ-45

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ45-TELE 4-F	RJ45	IP40		1	**5081 97 1**

Kombinovaný ochranný přístroj pro systémy ISDN a DSL



Zařízení přepěťové ochrany pro TK zařízení

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
TD-4/I	Svorka	IP54		1	**5081 69 0**



Zařízení přepěťové ochrany pro TK zařízení s TAE

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
TD-4/I-TAE-F	Svorka	IP20		1	**5081 69 2**



Zařízení přepěťové ochrany pro TK zařízení s profilovou lištou

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
TD-2/D-HS	Svorka	IP20		1	**5081 69 4**

Přepěťová ochrana pro systémy LSA-Plus



Technika LSA-Plus / Připojovací svorkovnice LSA

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LSA-A-LEI	šedá		1	**5084 00 8**



Technika LSA-Plus / Rozpojovací lišta LSA

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LSA-T-LEI	bílá		1	**5084 01 2**



Technika LSA-Plus / Uzemňovací lišta LSA

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LSA-E-LEI	červená		1	**5084 01 6**



Technika LSA-Plus / Základní ochrana LSA

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LSA-B-MAG		1	**5084 02 0**



Technika LSA-Plus / Základní a jemná ochrana LSA

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LSA-BF-180		1	**5084 02 4**



Technika LSA-Plus / Základní a jemná ochrana LSA

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LSA-BF-24		1	**5084 02 8**



Technika LSA-Plus / Uzemňovací lišta LSA pro LSA-BF-...

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LSA-E		1	**5084 03 2**



Technika LSA-Plus / Montážní opěrka LSA

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LSA-M		1	**5084 03 6**



Technika LSA-Plus / Jednoduchý nástroj LSA

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LSA-TOOL		1	**5084 04 0**



Technika LSA-Plus / Ochranné pouzdro

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LSA-G	světle šedá		1	**5084 04 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, datová a informační technika

Koaxiální ochranné přístroje pro vysílací a přijímací techniku



Koaxiální ochranné přístroje pro přípojku S-UHF: zástrčka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
S-UHF M/W	UHF		1	**5093 02 3**



Koaxiální ochranné přístroje pro přípojku S-UHF: zásuvka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
S-UHF W/W	UHF		1	**5093 01 5**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku BNC: zástrčka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
DS-BNC M/W	BNC		1	**5093 25 2**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku BNC: zásuvka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
DS-BNC W/W	BNC		1	**5093 23 6**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku BNC: zástrčka/zástrčka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
DS-BNC M/M	BNC		1	**5093 26 0**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku N: zástrčka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
DS-N M/W	N		1	**5093 99 6**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku N: zásuvka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
DS-N W/W	N		1	**5093 98 8**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku TNC: zástrčka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
DS-TNC M/W	TNC		1	**5093 27 0**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku 7/16: zástrčka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
DS-7 16 M/W	7/16		1	**5093 17 1**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku F: zástrčka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
DS-F M/W	F	IP40		1	**5093 27 5**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku F: zásuvka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
DS-F W/W	F	IP40		1	**5093 27 2**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku SMA: zásuvka/zásuvka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DS-SMA W/W		1	**5093 27 7**



Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku N: zásuvka/zásuvka

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
TV 4+1	F	–		1	**5083 40 0**

Přepěťová ochrana pro techniku datových sítí



Přepěťová ochrana pro vysokorychlostní sítě do 10 GBitů (třída EA/CAT6A)

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
ND-CAT6A/EA	RJ45	IP10		1	**5081 80 0**



Jemná ochrana pro sítě Ethernet (třída D/CAT 5)

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ45 S-ATM 8-F	RJ45	IP40		1	**5081 79 3**



Kombinovaný svodič pro sítě 10Base2/10Base5

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
KOAX B-E2 MF-C	Zástrčka Koax	IP40		1	**5082 41 2**



Jemná ochrana pro sítě 10Base2/10Base5

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
KOAX B-E2 MF-F	Zástrčka Koax	IP40		1	**5082 42 0**



Přístroj pro ochranu datových vedení pro koaxiální TV/kamerové systémy

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
KoaxB-E2 FF-F	BNC	IP40		1	**5082 42 2**



Upevňovací sada pro přístrojovou lištu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DLS-BS		1	**5082 38 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťové ochrany pro datovou techniku



Základní ochrana pro čtyřžilové IT systémy s konektory RJ-45

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ45 S-E100 4-B	RJ45	IP40		1	**5081 72 6**



Kombinovaný svodič pro čtyřžilové IT systémy s konektory RJ-45

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
RJ45 S-E100 4-C	RJ45	IP40		1	**5081 73 4**



Jemná ochrana pro čtyřžilové IT systémy s konektory RJ-45

Přepěťová ochrana pro sériová rozhraní



Jemná ochrana pro 9-ti pólové sítě RS232

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
SD09-V24 9	D-Sub 9-pólový	–		1	**5080 05 3**



Jemná ochrana pro 15-ti pólové sítě RS232

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
SD15-V24 15	D-Sub 15-pólový	–		1	**5080 15 0**



Jemná ochrana pro 25-ti pólové sítě RS232

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
SD25-V24 25	D-Sub 25-pólový	–		1	**5080 27 4**



Jemná ochrana pro 9-ti pólové sítě RS485

Typ	Zásuvný systém	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
SD09-V11 9	D-Sub 9-pólový	–		1	**5080 06 1**

Přepěťové ochrany pro datovou techniku



Jemná ochrana pro RS232 s násuvnými svorkami

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
ASP-V24T 4	Svorka		1	**5083 06 0**



Jemná ochrana pro RS485 s násuvnými svorkami

Typ	Zásuvný systém		Bal. kus	Č. výr.
ASP-V11EI 4	Svorka		1	**5083 08 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přepěťová ochrana, datová a informační technika

Ochrana MaR pro dvoupólové napájení



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 12 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF12-AC DC	IP20		1	**5097 45 3**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 24 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF24-AC/DC	IP20		1	**5097 60 7**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 48 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF48-AC/DC	IP20		1	**5097 61 5**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 60 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF60-AC/DC	IP20		1	**5097 62 3**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 110 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF110-AC DC	IP20		1	**5097 63 1**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 230 V

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF230-AC/DC	IP20		1	**5097 65 0**

Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 12 V AC/DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF12-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 45 4**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 24 V AC/DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF24-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 82 0**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 48 V AC/DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF48-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 82 2**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 60 V AC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF60-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 82 4**



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 230 V AC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF230-AC-FS	IP20		1	**5097 85 8**

Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací bez unikajících proudů



Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací bez unikajících proudů 230 V AC/DC

Typ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
VF2-230-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 93 9**

Ochrana MaR pro dvoužilové systémy



Základní ochrana pro dvoužilové systémy s HF aplikacemi 120 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
TKS-B	120	IP20		1	**5097 97 6**



Kombinovaná ochrana pro dvoužilové systémy s vf aplikacemi 5 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 5 HF	4	IP20		1	**5098 57 1**



Kombinovaná ochrana pro dvoužilové systémy s vf aplikacemi 24 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 24 HF	19	IP20		1	**5098 57 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Ochrana MaR pro dvoužilové systémy



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 5 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 5	5	IP20		1	**5098 49 2**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 12 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 12	9	IP20		1	**5098 50 6**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 24 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 24	19	IP20		1	**5098 51 4**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 48 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 48	37	IP20		1	**5098 52 2**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 110 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 110	86	IP20		1	**5098 55 7**

Ochrana MaR pro dvoužilové systémy



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 24 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FRD 2-24	19	IP20		1	**5098 72 7**

Ochrana MaR pro dvoužilové systémy



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 5 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 5	5	IP20		1	**5098 60 0**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 12 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 12	9	IP20		1	**5098 60 3**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 24 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 24	19	IP20		1	**5098 61 1**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 48 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 48	37	IP20		1	**5098 63 0**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 60 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 60	65	IP20		1	**5098 63 8**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 110 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 110	86	IP20		1	**5098 64 6**

Ochrana MaR pro dvoužilové systémy



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 5 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 2-5	5	IP20		1	**5098 86 7**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 12 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 2-12	9	IP20		1	**5098 80 8**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 24 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 2-24	28	IP20		1	**5098 81 6**



Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 110 V

Typ	Nejvyšší trvalé napětí Uc / AC V	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
FLD 2-110	86	IP20		1	**5098 85 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Ochrana MaR pro vícežilové systémy (možnost zkoušení)



Řadový ochranný přístroj, dvoupólový, provedení 5 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-2 D-5-T	0-3	IP20		1	**5098 40 4**



Řadový ochranný přístroj, třípólový, provedení 5 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-3 D-5-T	0-3	IP20		1	**5098 40 7**



Řadový ochranný přístroj, čtyřpólový, provedení 5 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-5-T	0-3	IP20		1	**5098 41 1**



Řadový ochranný přístroj, dvoupólový, provedení 24 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-2 D-24-T	0-3	IP20		1	**5098 42 2**



Řadový ochranný přístroj, třípólový, provedení 24 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-3 D-24-T	0-3	IP20		1	**5098 42 7**



Řadový ochranný přístroj, čtyřpólový, provedení 24 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-24-T	0-3	IP20		1	**5098 43 1**



Řadový ochranný přístroj, dvoupólový, provedení 48 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-2 D-48-T	0-3	IP20		1	**5098 44 2**



Řadový ochranný přístroj, 3pólový, provedení 48 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-3 D-48-T	0-3	IP20		1	**5098 44 6**



Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 48 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-48-T	0-3	IP20		1	**5098 45 0**

Ochrana MaR pro vícežilové systémy (možnost zkoušení) do 10 A



Řadový ochranný přístroj, čtyřpólový, provedení 5 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-5-T-10	0-3	IP20		1	**5098 41 3**



Řadový ochranný přístroj, 2pólový, provedení 12 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-2 D-12-T-10	0-3	IP20		1	**5098 41 5**



Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 12 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-12-T-10	0-3	IP20		1	**5098 41 9**



Řadový ochranný přístroj, dvoupólový, provedení 24 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-2 D-24-T-10	0-3	IP20		1	**5098 42 5**



Řadový ochranný přístroj, čtyřpólový, provedení 24 V

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-24-T-10	0-3	IP20		1	**5098 43 3**

Příslušenství pro ochranu MaR



Příslušenství pro řadovou svorku

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VB-MDP 10-MD		1	**5098 47 0**



Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci VF

Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
VF-FS	3 pólový		25	**5098 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu



Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu, dvoupólová, 24 V

Typ	Montáž vstupu/výstupu	LPZ		Bal. kus	Č. výr.
FDB-2 24-M	M20 × 1,5, vnější závit	1-3		1	**5098 38 0**



Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu, třípólová, 24 V

Typ	Montáž vstupu/výstupu	LPZ		Bal. kus	Č. výr.
FDB-3 24-M	M20 × 1,5, vnější závit	1-3		1	**5098 38 2**



Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu, dvoupólová, 24 V

Typ	Montáž vstupu/výstupu	LPZ		Bal. kus	Č. výr.
FDB-2 24-N	1/2" NPT	1-3		1	**5098 39 0**



Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu, třípólová, 24 V

Typ	Montáž vstupu/výstupu	LPZ		Bal. kus	Č. výr.
FDB-3 24-N	1/2" NPT	1-3		1	**5098 39 2**

Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu



Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 5 V, otestován do prostředí s nebezpečím výbuchu

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-5-EX	0-3	IP20		1	**5098 41 2**



Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 24 V, otestován do prostředí s nebezpečím výbuchu

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-24-EX	0-3	IP20		1	**5098 43 2**



Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 48 V, otestován do prostředí s nebezpečím výbuchu

Typ	LPZ	Stupeň krytí		Bal. kus	Č. výr.
MDP-4 D-48-EX	0-3	IP20		1	**5098 45 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Ochranná a oddělovací jiskřiště

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Ochranná a oddělovací jiskřiště



Uzavřené oddělovací jiskřiště pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Typ	Ochranná úroveň kV		Bal. kus	Č. výr.
480 180	< 3,0		1	**5240 03 4**
480 250	< 3,0		1	**5240 07 7**
480 350	< 3,0		1	**5240 06 9**



Připojovací díl pro oddělovací jiskřiště

Typ		Bal. kus	Č. výr.
484 M12		2	**5240 22 0**
484 M16		2	**5240 23 9**
484 M20		2	**5240 24 7**
484 M24		2	**5240 25 5**



Připojovací díl pro oddělovací jiskřiště

Typ		Bal. kus	Č. výr.
485 M12		2	**5240 32 8**
485 M10		2	**5240 30 1**
485 M16		2	**5240 33 6**



Uzavřené jiskřiště odolné vůči bleskovým proudům

Typ	Ochranná úroveň kV		Bal. kus	Č. výr.
481	< 5		1	**5240 08 5**



Ochranné jiskřiště

Typ	Ochranná úroveň kV		Bal. kus	Č. výr.
482	< 10 kV		1	**5240 05 0**



Oddělovací jiskřiště / přepěťová ochrana k propojení více uzemňovacích zařízení

Typ	Ochranná úroveň kV		Bal. kus	Č. výr.
FS-V20	< 1,5		1	**5099 80 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy



Tester svodičů ISOLAB

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
ISOLAB	D/GB		1	**5096 81 2**



Zkušební přístroj pro svodiče Blitzbarriere

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LFC		1	**5096 78 6**



Magnetická karta PCS

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
PCS		1	**5091 43 8**



Držák magnetických karet PCS-H

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
PCS-H		1	**5091 52 7**



Magnetická karta a držák MK-B

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
MK-B		1	**5091 32 2**



Čtečka karet PCS-CS..

Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
PCS-CS-D	D		1	**5091 68 3**
PCS-CS-GB	GB		1	**5091 69 1**



Čítač bleskových proudů

Typ	Měřicí rozsah		Bal. kus	Č. výr.
LC-01	0,3 kA-100 kA		1	**5091 72 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy vyrovnání potenciálů

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí



Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí, schváleno dle VDE

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1801 VDE	šedá	1	**5015 65 0**



Svorka na kruhové vodiče do 25 mm² pro 1801 VDE

Typ	Možnost připojení	Bal. kus	Č. výr.
1801 RK25	2,5-25 mm²	10	**5015 75 8**



Svorka na kruhové vodiče od 25 mm² pro 1801 VDE

Typ	Možnost připojení	Bal. kus	Č. výr.
1801 RK95	25-95 mm²	10	**5015 76 6**



Svorka na ploché vodiče do FL 30 pro 1801 VDE

Typ	Možnost připojení	Bal. kus	Č. výr.
1801 RK30	FL30 x 5	10	**5015 73 1**



Svorka na ploché vodiče od FL 30 pro 1801 VDE

Typ	Možnost připojení	Bal. kus	Č. výr.
1801 RK40	FL40 x 5	10	**5015 77 4**



Kontaktní lišta pro 1801 VDE

Typ	Bal. kus	Č. výr.
1801 KL1	1	**5015 72 3**
1801 KL2	1	**5015 80 4**
1801 KL3	1	**5015 81 2**



Kontaktní lišty pro 1801 VDE

Typ	Bal. kus	Č. výr.
1801 SCH	10	**5015 71 5**



Kryt pro 1801 VDE

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1801 AH	šedá	1	**5015 70 7**



Přípojnice potenciálového vyrovnání s plastovým podstavcem

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1809	šedá	1	**5015 07 3**



Přípojnice potenciálového vyrovnání s kovovým podstavcem

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1809 M	šedá	1	**5015 08 1**



Kryt pro 1809

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1809 30 AH	šedá	50	**5015 20 0**



Přípojnice potenciálového vyrovnání pro malá zařízení

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1809 BG	šedá	1	**5015 50 2**



Přípojnice potenciálového vyrovnání v masivním provedení

Typ	Bal. kus	Č. výr.
1810	1	**5015 05 7**



Přípojnice potenciálového vyrovnání v jednoduchém provedení

Typ	Bal. kus	Č. výr.
1808	1	**5015 01 4**



Přípojnice potenciálového vyrovnání do koupelny

Typ	Bal. kus	Č. výr.
1804	5	**5015 55 3**



Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž na omítku s 1804

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1804 AP	světle šedá	10	**5015 55 7**



Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod omítku s 1809

Typ	Bal. kus	Č. výr.
1809 UP	1	**5015 06 5**



Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod omítku s 1804

Typ	Bal. kus	Č. výr.
1804 UP	5	**5015 54 5**

Systémy vyrovnání potenciálů pro vnější prostředí



Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnější prostředí

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
1809 A	černá	1	**5015 11 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy vyrovnání potenciálů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro aplikace v průmyslu



Přípojnice potenciálového vyrovnání BigBar pro aplikace v průmyslu

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
1802 5 VA	V2A		1	**5015 85 4**
1802 10 VA	V2A		1	**5015 86 6**



Přípojnice potenciálového vyrovnání BigBar pro aplikace v průmyslu

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
1802 5 CU	Cu		1	**5015 83 0**
1802 6 CU	Cu		1	**5015 83 2**
1802 8 CU	Cu		1	**5015 83 6**
1802 10 CU	Cu		1	**5015 84 2**
1802 12 CU	Cu		1	**5015 84 4**
1802 14 CU	Cu		1	**5015 84 7**
1802 20 CU	Cu		1	**5015 84 9**



Kryt přípojnice potenciálového vyrovnání BigBar

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
1802 AH 5	V2A		1	**5015 88 0**
1802 AH 10	V2A		1	**5015 88 4**



Příložka pro přípojnici potenciálového vyrovnání

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
1802 KL	V2A		1	**5015 89 0**



Příložka pro přípojnici potenciálového vyrovnání

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10		100	**5311 55 4**



Příložka pro přípojnici potenciálového vyrovnání

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10		100	**5311 53 0**



Blok potenciálového vyrovnání a uzemnění

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1805 2 FT	St	200		10	**5016 02 9**
1805 4 FT	St	302		20	**5016 03 7**
1805 6 FT	St	404		10	**5016 04 5**



Blok potenciálového a uzemňovacího připojení, V4A

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1805 2 VA	V4A	200		10	**5016 09 6**
1805 4 VA	V4A	302		20	**5016 11 8**
1805 6 VA	V4A	404		10	**5016 12 6**

Svorky páskového uzemnění



Pásková uzemňovací objímka, VA

Typ	Mate-riál	Pro Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
927 1	V2A	17,2-48		10	**5057 51 5**
927 2	V2A	17,2-114		10	**5057 52 3**
927 4	V2A	17,2-185		10	**5057 55 8**



Pásková uzemňovací objímka niklovaná

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
927 0	CuZn	N		10	**5057 50 7**



Svorka pro páskovou uzemňovací objímku

Typ		Bal. kus	Č. výr.
927 SCH-K-VA		20	**5057 93 0**



Montážní pás pro páskovou uzemňovací objímku

Typ		Bal. m	Č. výr.
927 BAND-VA		40	**5057 92 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Uzemňovací systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Materiál pro svody

Plochý vodič ocelový zinkovaný



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
5052 DIN 20X2.5	St	50		122	**5019 34 0**
5052 DIN 25X3	St	75		84	**5019 34 2**
5052 DIN 30X3	St	90		71	**5019 34 4**
5052 DIN 30X3.5	St	105		30	**5019 34 5**
5052 DIN 30X3.5	St	105		60	**5019 34 7**
5052 DIN 30X4	St	120		52	**5019 35 0**
5052 DIN 40X4	St	160		40	**5019 35 5**
5052 DIN 40X5	St	200		30	**5019 36 0**

Plochý vodič nerezový



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
5052 V2A 30X3.5	V2A	105		50	**5018 50 1**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		50	**5018 70 6**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		25	**5018 73 0**

Plochý vodič měděný



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
FL 20-CU	Cu	50		45	**5021 80 4**

Kruhové vodiče ocelové pozinkované



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-FT	St	50		125	**5021 08 1**
RD 10	St	78		80	**5021 10 3**
RD 8-FT 50	St	50		50	**5021 05 0**

Kruhové vodiče ze zinkované oceli potažené PVC



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 10-PVC	St	78		75	**5021 16 2**

Kruhové vodiče z hliníku



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-ALU	Alu	50		150	**5021 28 6**
RD 8-ALU-T	Alu	50		150	**5021 29 4**
RD 10-ALU	Alu	78		95	**5021 30 8**
RD 8-ALU-T 75	Alu	50		75	**5021 29 6**

Hliníkové kruhové vodiče potažené PVC



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-PVC	Alu	50		100	**5021 33 2**

Kruhové vodiče z nerezové oceli



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-V2A	V2A	50		125	**5021 23 5**
RD 10-V2A	V2A	78		50	**5021 22 7**
RD 10-V2A	V2A	78		80	**5021 23 9**

Kruhový vodič z ušlechtilé oceli, V4A



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-V4A	V4A	50		125	**5021 64 4**
RD 10-V4A	V4A	78		50	**5021 64 2**
RD 10-V4A	V4A	78		80	**5021 64 7**
RD 10-V4A 20	V4A	78		20	**5021 64 0**

Kruhové vodiče z mědi



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-CU	Cu	50		100	**5021 48 0**
RD 10-CU	Cu	78		50	**5021 50 2**

Lanko měděné



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
S 11-CU	Cu	70		50	**5021 65 4**
S 9-CU	Cu	50		100	**5021 65 2**

Uzemňovací příchytky

Uzemňovací příchytka typu 925



Typ	Materiál	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
925 1/4	St	11,5-13,5		25	**5040 03 5**
925 3/8	St	15,2-17,2		25	**5040 05 1**
925 1/2	St	19,3-21,3		25	**5040 07 8**
925 3/4	St	24,9-26,9		25	**5040 09 4**
925 1	St	31,7-33,7		25	**5040 11 6**
925 1 1/4	St	40,4-42,4		25	**5040 13 2**
925 1 1/2	St	46,3-48,3		20	**5040 15 9**

Uzemňovací svorka k upevnění na uzemňovací pásek



Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
928	CuZn		10	**5040 50 7**

Uzemňovací příchytka typu 942



Typ	Materiál	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
942 11	Cu	8-11		10	**5038 01 4**
942 15	Cu	13-15		10	**5038 03 0**
942 18	Cu	16-18		10	**5038 05 7**
942 22	Cu	19-22		10	**5038 07 3**
942 28	Cu	24-28		10	**5038 08 1**
942 35	Cu	30-35		10	**5038 11 1**
942 43	Cu	39-43		10	**5038 13 8**
942 49	Cu	44-49		10	**5038 15 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Uzemňovací systémy

Uzemňovací příchytky



Uzemňovací pásek typu 950

Typ	Materiál	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
950 Z 1/4	Zn	12-14		10	**5050 03 0**
950 Z 3/8	Zn	15,5-17,5		10	**5050 05 7**
950 Z 1/2	Zn	20-22,5		10	**5050 07 3**
950 Z 3/4	Zn	25-28		10	**5050 08 1**
950 Z 1	Zn	31,5-34,5		10	**5050 11 1**
950 Z 1 1/4	Zn	40,5-43,5		10	**5050 13 8**
950 Z 1 1/2	Zn	46,5-49,5		10	**5050 15 4**
950 Z 1 3/4	Zn	51-54		10	**5050 17 0**
950 Z 2	Zn	58,5-61,5		10	**5050 19 7**



Uzemňovací příchytka typu 952

Typ	Materiál	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
952 Z 1/2	St	18,5-21,5		5	**5052 07 6**
952 Z 3/4	St	24-27		5	**5052 09 2**
952 Z 1	St	30,5-33,5		5	**5052 11 4**
952 Z 1 1/4	St	39,5-42,5		5	**5052 13 0**
952 Z 1 1/2	St	45,5-48,5		5	**5052 15 7**
952 Z 2	St	57-60		5	**5052 18 1**



Uzemňovací svorka typu 951

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
951	V2A		10	**5051 50 9**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 ST-OT	St	Rd 8-10		100	**5311 50 3**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Rozměr A mm	Uložení mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10		100	2,100	**5311 58 5**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10		100	**5311 55 4**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10		100	**5311 53 0**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 16 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 VA-OT	V2A	16		100	**5311 57 3**



Uzemňovací svorka pro kruhové a ploché vodiče

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
937 50	St		10	**5043 01 8**



Uzemňovací svorka na vedení a ploché vodiče

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
939	150		25	5,930	**5043 10 7**



Příchytka - odbočná svorka

Typ	Možnost připojení 1	Bal. kus	Č. výr.
470 4-16	Vhodná pro 4–8 mm	50	**5064 01 5**



Uzemňovací šroub s upevňovacím závitem

Typ	Závit	Průřez mm²		Bal. kus	Č. výr.
EKL 25 M6	M6	25		50	**6404 00 6**
EKL 35 M6	M6	35		50	**6404 01 4**



Třmenové příchytky pro připojení stínění

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056N SAS 8 VA	4-8	11-12		50	**1167 00 6**
2056N SAS 12 VA	8-12	11-12		50	**1167 01 4**
2056N SAS 16 VA	12-16	11-12		50	**1167 02 2**
2056N SAS 22 VA	16-22	11-12		50	**1167 03 0**
2056N SAS 28 VA	22-28	11-12		50	**1167 04 9**



Profilová lišta

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2066 2M FT	25 x 12	1,5	2000		20	**1117 02 5**
2066 2M FS	25 x 12	1,5	2000		20	**1117 03 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Hloubkový a deskový zemnič

Tyčový zemnič pro standardní použití

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
219 20 ST FT	St	1000		5	**5000 74 2**
219 20 ST FT	St	1500		5	**5000 75 0**
219 25 ST FT	St	1500		5	**5000 76 9**

Trubkový zemnič LightEarth

Typ	Mate-riál	Po-vrch	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
LE ERDER FT	St	FT	1500		5	**5000 30 0**

Trubkový zemnič LightEarth, V4A

Typ	Mate-riál	Po-vrch	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
LE ERDER V4A	V4A	–	1500		5	**5000 33 5**

Trubkový zemnič BP

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
219 20 BP FT	St	1500		5	**5000 94 7**
219 25 BP FT	St	1500		5	**5000 95 5**

Trubkový zemnič BP

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
219 20 BP V4A	V4A	1000		5	**5000 85 8**
219 20 BP V4A	V4A	1500		5	**5000 86 6**

Tyčový zemnič OMEX

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
219 20 OMEX FT	St	1500		5	**5000 01 7**
219 20 OMEX FT	St	2000		5	**5000 20 3**
219 25 OMEX FT	St	1500		5	**5000 02 5**

Natloukací hrot pro trubkový zemnič LightEarth



Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
LE SPITZE	St	FT		5	**3041 40 9**

Natloukací hrot pro tyčový zemnič ST a BP



Typ	Mate-riál	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
1819 20BP	TG	20		5	**3041 21 2**
1819 25BP	TG	25		5	**3041 95 6**

Natloukací hrot pro tyčový zemnič OMEX



Typ	Mate-riál	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
1819 20	TG	20		5	**3041 20 4**
1819 25	TG	25		5	**3041 25 5**

Zatloukací hlava pro trubkový zemnič LightEarth



Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
LE KOPF	St	FT		1	**3042 30 8**

Zatloukací hlava pro tyčový zemnič ST, BP a OMEX



Typ	Mate-riál	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
1820 20	St	20		1	**3042 20 0**
1820 25	St	25		1	**3042 25 1**

Vložka kladiva typu 2500 pro tyčové zemniče ST, BP a OMEX



Typ	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2500 20	20		1	**3043 20 7**
2500 25	25		1	**3043 25 8**

Vložka kladiva typu 2510 pro tyčové zemniče ST, BP a OMEX



Typ	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2510 20	20		1	**3043 31 2**

Vložka kladiva typu 2520 pro tyčové zemniče ST, BP a OMEX



Typ	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2520 20	20		1	**3043 70 3**
2520 25	25		1	**3043 75 4**

Vložka kladiva typu 2530 pro tyčové zemniče ST, BP a OMEX



Typ	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2530 20	20		1	**3043 40 1**
2530 25	25		1	**3043 45 2**

Vložka kladiva typu 2531 pro tyčové zemniče ST, BP a OMEX



Typ	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2531 20	20		1	**3043 90 8**

Vložka kladiva typu 2535 pro tyčové zemniče ST, BP a OMEX



Typ	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2535 20	20		1	**3043 91 6**
2535 25	25		1	**3044 91 2**

Vložka kladiva typu 2536 pro tyčové zemniče ST, BP a OMEX



Typ	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2536 20	20		1	**3044 90 4**
2536 25	25		1	**3044 83 1**

FS FT Alu V2A V4A

Uzemňovací systémy

Hloubkový a deskový zemnič

Vložka kladiva pro trubkový zemnič LightEarth



Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
LE HAMMER-W	Wacker		1	**3043 60 6**
LE HAMMER-H	Hilti		1	**3043 61 0**
LE HAMMER-B	Bosch		1	**3043 61 4**
LE HAMMER-SDS-M	SDS-Max		1	**3043 60 2**
LE HAMMER-AC	Atlas Copco		1	**3043 61 8**
LE HAMMER-B-II	–		1	**3043 62 8**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-1500	St	1500		10	**5400 15 5**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
200 V4A-1500	–	1500		10	**5420 50 4**
200 V4A-2000	V4A	2000		10	**5420 53 9**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-CU	Cu	1500		10	**5400 62 7**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče s praporcem

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 F1500	St	1500		10	**5424 15 1**
101 F2000	St	2000		10	**5424 20 8**

Tyčový vývod zemniče zúžený a částečně izolovaný

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
204 KS-2000	St	2000		1	**5430 01 1**
204 KS-2500	St	2500		1	**5430 06 2**

Tyčový vývod zemniče s rozpojovacím dílem a spojkou



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
204 KL-1500	Rd 8-10		10	**5430 15 1**

Profilový tyčový zemnič s připojovacím jazýčkem

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
213 1000 DIN	St	1000		5	**5003 00 8**
213 1500 DIN	St	1500		5	**5003 01 6**
213 2000 DIN	St	2000		5	**5003 02 4**
213 2500 DIN	St	2500		3	**5003 03 2**
213 3000 DIN	St	3000		3	**5003 04 0**

Profilový tyčový zemnič s vývodem z pásové oceli

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
213 1500 M	St	1500		3	**5003 26 1**
213 2000 M	St	2000		3	**5003 28 8**
213 2500 M	St	2500		3	**5003 29 6**
213 3000 M	St	3000		3	**5003 31 8**

Profilový tyčový zemnič s vývodem z kruhového vodiče

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
213 1500 F	St	1500		3	**5003 77 6**
213 2000 F	St	2000		3	**5003 78 4**

Uzemňovací deska



Typ	Rozměry Š x D x T mm		Bal. kus	Č. výr.
1816 F-500X1000	500 x 1000 x 3		1	**5009 22 7**
1816 F-1000X1000	1000 x 1000 x 3		1	**5009 23 5**

Spojovací a připojovací materiál

Svorka pro připojení tyčového zemniče ke kruhovému vodiči Ø 8–10



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
2710 20	St	Rd 8-10		5	**5001 21 8**
2710 25	St	Rd 8-10		5	**5001 22 6**

Svorka pro připojení tyčového zemniče k plochému vodiči



Typ	Mate-riál	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2730 25 FT	St	25		5	**5001 41 2**
2730 20 FT	St	20		5	**5001 40 4**

Svorka pro připojení tyčového zemniče k plochému vodiči



Typ	Mate-riál	pro hloubkový zemnič Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
2730 20 VA	V2A	20		5	**5001 36 6**

Připojovací svorka pro tyčové zemniče, univerzální



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
2760 20 FT	St	Rd 8-10/FL40		5	**5001 64 1**
2760 B-20 FT	St	Rd 8-10/FL40		20	**5001 74 9**
2760 25 FT	St	Rd 8-10/FL40		5	**5001 66 8**

Připojovací svorka pro tyčové zemniče, univerzální



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
2760 20 VA	V2A	Rd 8-10/FL40		5	**5001 61 7**
2760 B-20 VA	V2A	Rd 8-10/FL40		20	**5001 62 5**
2760 20 V4A	V4A	Rd 8-10/FL40		5	**5001 63 3**
2760 25 V4A	V4A	Rd 8-10/FL40		5	**5001 67 2**

Připojovací svorka pro tyčové zemniče, resp. vedení



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
2745 20 MS	CuZn	7-12,5/S95 mm²		5	**5001 56 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Spojovací a připojovací materiál



Křížová spojka pro ploché vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
255 A-FL30 FT	max. FL30	St		20	**5314 53 4**



Křížová spojka pro ploché vodiče, s vložkou

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
255 30	max. FL30	St		20	**5314 51 8**



Křížová spojka DIN pro ploché vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
256 A-DIN 30 FT	max. FL30	St		10	**5314 65 8**
256 A-DIN 40 FT	max. FL40	St		10	**5314 66 6**



Křížová spojka DIN pro ploché vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
256 A-DIN 30 VA	max. FL30	V2A		10	**5314 72 0**
256 A-DIN 30 V4A	max. FL30	V4A		10	**5314 65 9**



Křížová spojka DIN pro ploché vodiče s vložkou

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
256 DIN 30 FT	max. FL30	St		10	**5314 61 5**
256 DIN 40 FT	max. FL40	St		10	**5314 62 3**



Křížová spojka DIN pro ploché vodiče s vložkou

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
256 DIN 30 V4A	max. FL30	V4A		10	**5314 61 6**



Křížová spojka pro kruhové vodiče Ø 8–10

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
253 8X8	Rd 8-10	St		25	**5312 60 4**



Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10 FT	Rd 8-10	St		25	**5312 31 0**



Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10 V4A	Rd 8-10	V4A		10	**5312 31 8**



Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5312 41 8**



Křížová spojka pro kruhové vodiče Ø 8–10 × Ø 16

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
253 10X16	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 80 9**



Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10 mm × Ø 16 mm

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10X16 FT	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 34 5**



Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10 mm × Ø 16 mm

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10x16 V4A	Rd 8-10 x 16	V4A		10	**5312 34 6**



Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10 mm × Ø 16 mm

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10X16 CU	Rd 8-10 x 16	Cu		10	**5312 44 2**



Křížová spojka pro ploché a kruhové vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10XFL30 FT	8-10 x FL30	St		25	**5312 65 5**



Křížová spojka pro ploché a kruhové vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10xFL30V4A	8-10 x FL30	V4A		10	**5312 65 6**



Křížová spojka pro ploché a kruhové vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
250	Rd 8-10/FL30	St		25	**5312 90 6**



Křížová spojka pro ploché a kruhové vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
250 VA	Rd 8-10/FL30	V2A		25	**5312 92 2**
250 V4A	Rd 8-10/FL30	V4A		10	**5312 92 5**



Příčná svorka

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
250 A-FT	St	Rd 6-22/max. FL50		25	**5313 01 5**
250 AS-FT	St	Rd 6-22/max. FL50		25	**5313 03 1**



Příčná svorka

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
250 A-VA	V2A	Rd 6-22/max. FL50		10	**5313 02 3**



Diagonální svorka se svorníkem

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
250 A-BO	St	Rd 6-22/max. FL50		25	**5313 06 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Uzemňovací systémy

Spojovací a připojovací materiál

Podélná svorka



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
259 A ST	St	Ø 10-20		25	**5315 55 7**
259 A FT	St	Ø 10-20		25	**5315 51 4**

Podélná svorka



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
259 A VA	V2A	Ø 10-20		10	**5315 52 2**

Vario - zemnící svorka



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
1813 KL	St	FL30 x Rd 8-10		50	**5014 42 5**

Připojovací svorka pro kruhové vodiče



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
1818	St	Rd 8-10		10	**5012 01 5**

Připojovací svorka pro armovací tyče



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
1814 ST	St	FL30x5 x Rd8-14		25	**5014 47 6**
1814 FT	St	FL30x5 x Rd8-14		25	**5014 46 8**

Uzemňovací bod



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
205 B-M10 VA	M10		10	**5420 00 8**
205 B-M12 VA	M12		10	**5420 01 6**

Koncový díl



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
5011	St		10	**5304 99 7**

Koncový díl



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
5011 VA M10	V4A		10	**5334 93 4**
5011 VA M12	V4A		10	**5334 94 2**

Klínová svorka



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
1813 DIN	St	10/FL30 x FL30		5	**5014 21 2**

Distanční držák



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
1811	St	10/FL30 x 3,5		25	**5014 01 8**
1811 L	St	10/FL30 x 3,5		25	**5014 02 6**

Dilatační díl



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
1807	Alu		1	**5016 14 2**

Uzemňovací připojovací blok



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1805 2 FT	St	200		10	**5016 02 9**
1805 4 FT	St	302		20	**5016 03 7**
1805 6 FT	St	404		10	**5016 04 5**

Uzemňovací připojovací blok



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1805 2 VA	V4A	200		10	**5016 09 6**
1805 4 VA	V4A	302		20	**5016 11 8**
1805 6 VA	V4A	404		10	**5016 12 6**

Držák vedení pro ploché vodiče



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
113 BZ-FL	Zn		100	**5230 44 6**
113 B-Z-HD-FL	Zn		100	**5230 46 2**

Držák vedení pro Ø 8–10 a FL 30



Typ		Bal. kus	Č. výr.
835		1	**5033 20 9**

Distanční příchytka pro ploché vodiče, s upevňovacím otvorem o Ø 6,5



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
831 30	St	max. FL30		25	**5032 03 2**
831 40	St	max. FL40		25	**5032 04 0**

Distanční příchytka pro ploché vodiče, s upevňovacím otvorem o Ø 7



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
832 30	St	max. FL30		25	**5032 53 9**
832 40	St	max. FL40		25	**5032 54 7**

Distanční příchytka pro ploché vodiče, s připojovacím závitem M6



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
831 30 M6	St	max. FL30		25	**5032 23 7**
831 40 M6	St	max. FL40		25	**5032 24 5**

Distanční příchytka pro ploché vodiče, s polyamidovým spodním dílem



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
833 35	St	max. FL30		25	**5033 03 9**

Distanční příchytka pro ploché vodiče, se šroubem do dřeva a distančním prvkem



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
370 H	St	max. FL30		100	**5025 20 6**

Distanční příchytka pro ploché vodiče, s ocelovou hmoždinkou o Ø 10



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
710 30	St	max. FL30		25	**5028 03 5**
710 40	St	max. FL40		25	**5028 04 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací a připojovací materiál



Distanční příchytka pro ploché vodiče, se čtyřhranným kolíkem

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
708 30 SP	St	max. FL30		50	**5030 02 1**



Distanční příchytka pro ploché vodiče, se šroubem do dřeva

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
708 30 HG	St	max. FL30		50	**5030 23 4**
708 40 HG	St	max. FL40		50	**5030 24 2**

Držáky a příslušenství



Plastická protikorozní ochranná páska

Typ		Bal. kus	Č. výr.
356 50		1	**2360 05 5**
356 100		1	**2360 10 1**



Hák z pásové oceli

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
366 35	St	max. FL30		100	**5059 35 6**
366 50	St	max. FL30		100	**5059 49 6**



Číselné štítky

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
311 N-ALU 8-10	RD 8 - 10 / FL30		5	**3049 25 6**
311 N-ALU 16	RD 16 - FL30		5	**3049 34 5**



Číselné štítky

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
311 N-VA 8-10	RD 8 - 10 / FL30		5	**3049 22 1**
311 N-VA 16	RD 16 - FL30		5	**3049 32 9**



Číselné štítky

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
311 N-CU 8-10	RD 8 -10 / FL30		5	**3049 20 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Jímací zařízení a svody

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Materiál pro svody

Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
5052 DIN 20X2.5	St	50		122	**5019 34 0**
5052 DIN 25X3	St	75		84	**5019 34 2**
5052 DIN 30X3	St	90		71	**5019 34 4**
5052 DIN 30X3.5	St	105		30	**5019 34 5**
5052 DIN 30X3.5	St	105		60	**5019 34 7**
5052 DIN 30X4	St	120		52	**5019 35 0**
5052 DIN 40X4	St	160		40	**5019 35 5**
5052 DIN 40X5	St	200		30	**5019 36 0**

Plochý vodič nerezový



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
5052 V2A 30X3.5	V2A	105		50	**5018 50 1**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		50	**5018 70 6**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		25	**5018 73 0**

Plochý vodič měděný



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
FL 20-CU	Cu	50		45	**5021 80 4**

Kruhové vodiče ocelové pozinkované



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-FT	St	50		125	**5021 08 1**
RD 10	St	78		80	**5021 10 3**

Kruhové vodiče ze zinkované oceli potažené PVC



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 10-PVC	St	78		75	**5021 16 2**

Kruhové vodiče z hliníku



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-ALU	Alu	50		150	**5021 28 6**
RD 8-ALU-T	Alu	50		150	**5021 29 4**
RD 10-ALU	Alu	78		95	**5021 30 8**

Hliníkové kruhové vodiče potažené PVC



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-PVC	Alu	50		100	**5021 33 2**

Kruhové vodiče z nerezové oceli



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-V2A	V2A	50		125	**5021 23 5**
RD 10-V2A	V2A	78		50	**5021 22 7**
RD 10-V2A	V2A	78		80	**5021 23 9**

Kruhový vodič z ušlechtilé oceli, V4A



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-V4A	V4A	50		125	**5021 64 4**
RD 10-V4A	V4A	78		50	**5021 64 2**
RD 10-V4A	V4A	78		80	**5021 64 7**
RD 10-V4A 20	V4A	78		20	**5021 64 0**

Kruhové vodiče z mědi



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
RD 8-CU	Cu	50		100	**5021 48 0**
RD 10-CU	Cu	78		50	**5021 50 2**

Lanko měděné



Typ	Materiál	Průřez mm²		Bal. m	Č. výr.
S 9-CU	Cu	50		100	**5021 65 2**
S 11-CU	Cu	70		50	**5021 65 4**

Jímací zařízení

Podstavec pro systém FangFix-Junior



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-JUNIOR	1000		10	**5403 30 8**

Jímací tyč pro systém FangFix-Junior

Typ	Materiál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 J1000	Alu	1000		10	**5401 97 0**

Spodní díl pro systém FangFix-Junior



Typ		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-BASIS		10	**5403 32 4**

Jímací hrot



Typ	Uložení mm	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
120 A	–	Rd 8-10		10	**5405 06 8**

Zúžená trubková jímací tyč

Typ	Materiál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 VL1500	Alu	1500		10	**5401 98 0**
101 VL2000	Alu	2000		10	**5401 98 3**
101 VL2500	Alu	2500		10	**5401 98 6**
101 VL3000	Alu	3000		10	**5401 98 9**
101 VL3500	Alu	3500		10	**5401 99 3**
101 VL4000	Alu	4000		10	**5401 99 5**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Materiál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-1500	St	1500		10	**5400 15 5**

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Jímací zařízení a svody

Jímací zařízení

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
200 V4A-1500	–	1500		10	**5420 50 4**
200 V4A-2000	V4A	2000		10	**5420 53 9**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-CU	Cu	1500		10	**5400 62 7**

Podstavec pro systém FangFix 16 kg



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-16	–		1	**5403 20 0**
F-FIX-16B	–		54	**5403 20 5**

Betonový podstavec pro systém FangFix 16 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Základna pro systém FangFix 16 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-B16	373		10	**5403 23 5**

Podstavec pro systém FangFix 10 kg



Typ	Uložení mm	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-10	Rd 8	295		1	**5403 10 3**
F-FIX-10B	Rd 8	295		72	**5403 11 0**

Betonový podstavec pro systém FangFix 10 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-S10	289		1	**5403 11 7**

Základna pro systém FangFix 10 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-B10	295		10	**5403 12 4**

Svorka pro systém FangFix



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-KL	Rd 8		5	**5403 21 9**

Jímací tyč jednostranně připojená

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 ALU-1000	Alu	1000		10	**5401 77 1**
101 ALU-1500	Alu	1500		10	**5401 80 1**
101 ALU-2000	Alu	2000		10	**5401 83 6**
101 ALU-2500	Alu	2500		10	**5401 85 2**
101 ALU-3000	Alu	3000		5	**5401 87 9**

Jímací tyč jednostranně připojená s připojovacím jazýčkem

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-L100	St	1000		10	**5402 80 8**
101 A-L150	St	1500		10	**5402 85 9**

Podstavec 16 kg s vnitřním závitem



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
101 B2-16 M16	M16		1	**5402 95 8**

Podstavec 6,9 kg s vnitřním závitem



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
101 ST	M16		4	**5402 89 1**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče s praporcem

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 F1000	St	1000		10	**5424 10 0**
101 F1500	St	1500		10	**5424 15 1**
101 F2000	St	2000		10	**5424 20 8**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče s praporcem a spojkou

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 G1000	St	1000		10	**5402 10 7**
101 G1500	St	1500		10	**5402 15 8**

Držák jímací tyče na šikmou střechu



Typ	Mate-riál	Připojení		Bal. kus	Č. výr.
SD-Fix	V2A	–		1	**5403 33 5**

Držák jímací tyče na hřebenové tašky



Typ	Mate-riál	Rozměr L mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-132	V2A	110		1	**5403 33 0**
F-Fix-132-300	V2A	300		1	**5403 33 3**

Jímací hřib se spojkou



Typ	Uložení mm	Rozměr D Ø mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
128 F	Rd 8-10/ FL30	80		5	40,000	**5405 76 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Jímací zařízení

Střešní průchodka



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
330 K	Rd 8-10/ FL20 u. FL30		5	**5201 10 1**

Systémy jímacích stožárů

Jímací stožár isFang

Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
101 3B-4000	40/ 16/ 10		1	**5402 86 4**
101 3B-4500	40/ 16/ 10		1	**5402 86 6**
101 3B-5000	40/ 16/ 10		1	**5402 86 8**
101 3B-5500	40/ 16/ 10		1	**5402 87 0**
101 3B-6000	40/ 16/ 10		1	**5402 87 2**
101 3B-6500	40/ 16/ 10		1	**5402 87 4**
101 3B-7000	40/ 16/ 10		1	**5402 87 6**
101 3B-7500	40/ 16/ 10		1	**5402 87 8**
101 3B-8000	40/ 16/ 10		1	**5402 88 0**

Izolovaný jímací stožár

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
isFang 4000 AL	GFK	4000		1	**5408 94 3**
isFang 6000 AL	GFK	6000		1	**5408 94 7**
isFang 4000	GFK	4000		1	**5408 94 2**
isFang 6000	GFK	6000		1	**5408 94 6**

Stojan jímacího stožáru isFang



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang 3B-100 AL	Alu		1	**5408 96 6**
isFang 3B-150 AL	Alu		1	**5408 96 7**
isFang 3B-100	V2A		1	**5408 96 8**
isFang 3B-150	V2A		1	**5408 96 9**

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon s bočním vývodem



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
isFang IN-A 4000	GFK	4000		1	**5408 93 8**
isFang IN-A 6000	GFK	6000		1	**5408 94 0**
isFang IN-A 8000	GFK	8000		1	**5408 88 8**
isFang IN-A10000	GFK	10000		1	**5408 89 0**

Stojan jímacího stožáru isFang s bočním vývodem



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang 3B-100-A	V2A		1	**5408 93 0**
isFang 3B-150-A	V2A		1	**5408 93 2**
isFang 3B-250-A	V2A		1	**5408 90 2**

Závitová tyč isFang 3B



Typ	Mate-riál	Rozměr L mm		Bal. kus	Č. výr.
isFang 3B-G1	V2A	270		3	**5408 97 1**
isFang 3B-G2	V2A	340		3	**5408 97 2**
isFang 3B-G3	V2A	430		3	**5408 97 3**
isFang 3B-G4	V2A	500		3	**5408 90 5**

Betonový podstavec pro systém FangFix 16 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Základna pro podstavec FangFix 16 kg k montáži na stativ isFang se třemi nohami



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-B16 3B	373	25		10	**5403 23 8**

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon



Typ	Mate-riál		Č. výr.
isFang IN 4000	GFK		**5408 93 4**
isFang IN 6000	GFK		**5408 93 6**

Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 15 mm



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW30	V2A		2	**5408 95 2**

Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW80	V2A		2	**5408 95 0**

Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 200–300 mm



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW200	V2A		2	**5408 95 4**

Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 200 mm



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW200 12	V2A		2	**5408 91 0**

Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 50–300 mm



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TR100	V2A		2	**5408 95 6**

Nosič isFang pro montáž na trubku v požadované vzdálenosti, ø 50–300 mm



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TR100 100	V2A		2	**5408 95 5**
isFang TR100 200	V2A		2	**5408 95 7**
isFang TR100 300	V2A		2	**5408 95 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Jímací zařízení a svody

Systémy jímacích stožárů



Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 40–50 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TS40-50	V2A		2	**5408 95 8**



Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 50–60 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TS50-60	V2A		2	**5408 96 0**



Nosič isFang pro rohovou montáž na trubku, 50 × 50 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TS50x50	V2A		2	**5408 96 4**

Systémy teleskopických jímacích stožárů

Teleskopický systém ochrany před bleskem, 10metrový stožár + stativ

Typ	Délka mm	Kombinace materiálů		Bal. kus	Č. výr.
irod 10	10000	Hliník/V2A		1	**5400 81 0**

Teleskopický systém ochrany před bleskem, 12metrový stožár + stativ

Typ	Délka mm	Kombinace materiálů		Bal. kus	Č. výr.
irod 12	12000	Hliník/V2A		1	**5400 81 2**

Teleskopický systém ochrany před bleskem, 14metrový stožár + stativ

Typ	Mate-riál	Délka mm	Kombinace materiálů		Bal. kus	Č. výr.
irod 14	V2A	14000	Hliník/V2A		1	**5400 81 4**

Teleskopický systém ochrany před bleskem, 19metrový stožár + stativ

Typ	Mate-riál	Délka mm	Kombinace materiálů		Bal. kus	Č. výr.
irod 19	V2A	19500	Hliník/V2A/St (FT)		1	**5400 81 7**



Závitová tyč isFang 3B

Typ	Mate-riál	Rozměr L mm		Bal. kus	Č. výr.
isFang 3B-G1	V2A	270		3	**5408 97 1**
isFang 3B-G2	V2A	340		3	**5408 97 2**
isFang 3B-G3	V2A	430		3	**5408 97 3**
isFang 3B-G4	V2A	500		3	**5408 90 5**



Betonový podstavec pro systém FangFix 16 kg

Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**



Základna pro podstavec FangFix 16 kg k montáži na stativ isFang se třemi nohami

Typ	Jmenovitá velikost Ø mm	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-B16 3B	373	25		10	**5403 23 8**

Střešní držák vodiče



Držák hřebenového vedení s upínací pružinou

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 U 35	V2A	RD 8		20	**5203 01 8**



Držák hřebenového vedení s upínací pružinou

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 U	V2A	RD 8		20	**5203 01 5**



Držák hřebenového vedení s upínací pružinou

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 U-CU	V2A	RD 8		10	**5203 02 3**



Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 185–260 mm, vodič Ø 8

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 VA 35	V2A	Rd 8		20	**5202 83 6**



Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 185–260 mm, vodič Ø 8

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 VA	V2A	Rd 8		20	**5202 83 3**



Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 185–260 mm, vodič Ø 8

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 CU	Cu	Rd 8		10	**5202 86 8**



Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 185–260 mm, Ø 8–10

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 K-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5202 51 5**



Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 158–260 mm, Ø 8–10

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 K-CU	Cu	Rd 8-10		10	**5202 59 0**



Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 180–240 mm, Ø 8–10

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 N-DK	St	Rd 8-10		20	**5202 56 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Střešní držák vodiče



Střešní držák vodiče pro hřebenáče se závitovým svorníkem M8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
132 GB-M8	St	–		20	**5202 56 8**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 F-VA 230 35	V2A	Rd 8		20	**5215 55 5**
157 F-VA 280 35	V2A	Rd 8		20	**5215 58 2**
157 F-VA 410 35	V2A	Rd 8		20	**5215 59 8**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 F-VA 230	V2A	Rd 8		20	**5215 55 2**
157 F-VA 280	V2A	Rd 8		20	**5215 57 9**
157 F-VA 410	V2A	Rd 8		20	**5215 59 5**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 F-CU 230	Cu	Rd 8		10	**5216 19 2**
157 F-CU 280	Cu	Rd 8		10	**5216 20 6**
157 F-CU 410	Cu	Rd 8		10	**5216 25 7**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 FK-VA 230	V2A	Rd 8-10		20	**5215 54 4**
157 FK-VA 280	V2A	Rd 8-10		20	**5215 58 7**
157 FK-VA 410	V2A	Rd 8-10		20	**5215 60 9**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 FK-CU 230	Cu	Rd 8-10		10	**5216 18 4**
157 FK-CU 280	Cu	Rd 8-10		10	**5216 21 4**
157 FK-CU 410	Cu	Rd 8-10		10	**5216 26 5**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, zahnutý, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 I-VA	V2A	Rd 8		20	**5215 62 5**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, zahnutý, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 I-CU	Cu	Rd 8		10	**5215 74 9**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, flexibilní, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 FX-AL	Alu	Rd 8		20	**5215 87 5**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, flexibilní, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 FX-CU	Cu	Rd 8		10	**5215 87 9**



Střešní držák vodiče pro taškové střechy, zahnutý, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 IK-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5215 66 8**



Střešní držák vodiče pro lomené břidlicové střechy, vodič Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 E-VA 35	V2A	Rd 8		20	**5215 50 4**



Střešní držák vodiče pro lomené břidlicové střechy, vodič Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 E-VA	V2A	Rd 8		20	**5215 50 1**



Střešní držák vodiče pro lomené břidlicové střechy, vodič Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 E-CU	Cu	Rd 8		10	**5215 80 3**



Střešní držák vodiče pro lomené břidlicové střechy, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 EK-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5215 83 8**



Střešní držák vodiče pro lomené břidlicové střechy, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 EK-CU	Cu	Rd 8-10		10	**5215 85 4**



Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, vodič Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 L-VA	V2A	Rd 8		20	**5215 43 9**



Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, vodič Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 L-CU	Cu	Rd 8		10	**5215 47 1**



Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 LK-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5215 37 4**



Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 LK-CU	Cu	Rd 8-10		10	**5215 38 2**



Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy, Ø 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 NB-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5215 27 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Střešní držák vodiče



Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy, výška 74 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 ND-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5215 30 7**



Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy se závitovým svorníkem M8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
157 GB-M8	V2A	–		20	**5202 56 9**



Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, s příložkou

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
133 A	PA	Rd 8-10		20	**5202 24 8**



Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, s držákem vedení

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
133 NB	PA	Rd 8-10		20	**5202 21 3**



Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, Ø 8

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
159 VA-V	V2A	Rd 8		20	**5217 07 5**



Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, Rd 8–10

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
159 K-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5216 81 8**



Střešní držák vodiče pro ploché střechy

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 MBG-8	PA/PE	Rd 8		12	**5218 69 1**
165 MBG-10	PA/PE	Rd 10		12	**5218 67 5**
165 MBG-8 FO	PA/PE	Rd 8		12	**5218 69 2**



Střešní držák vodiče pro ploché střechy, se zvětšeným dnem

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 MBG-8 200	PE	Rd 8		12	**5218 74 8**
165 MBG-10 200	PE	Rd 10		12	**5218 75 6**



Střešní držák vodiče pro ploché střechy, bez dna

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 OBG-8	PE	Rd 8		12	**5218 68 3**



Střešní držák vodiče pro ploché střechy, šedý

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 MBG-8 GR	PA/PE	Rd 8		12	**5218 69 3**
165 MBG-10 GR	PA/PE	Rd 10		12	**5218 67 7**



Adaptér na ploché vodiče pro střešní držák typu 165/MBG

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 MBG HFL	PP	Rd 8		12	**5218 88 5**



Adaptér univerzální pro střešní držák vodiče typu 165/MBG

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 MBG UH	PP	Rd 8		25	**5218 88 2**



Střešní držák vodiče pro ploché střechy, plastový kryt

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 KR	PE	Rd 8		50	**5218 86 1**



Střešní držák vodiče na ploché střechy, se zvýšeným držákem vedení

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 KRB SO	–	Rd 8-10		9	**5218 97 7**



Střešní držák vodiče pro ploché střechy, recyklovatelný

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 R-8-10	Rd 8-10		10	**5218 99 7**



Střešní držák vodiče, vhodný k přímému nalepení na ploché střechy

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 B 60	St	Rd 8-10		50	**5218 81 0**
165 B 100	St	Rd 8-10		50	**5218 82 9**



Střešní držák vodiče 55 mm, vhodný k přímému nalepení na ploché střechy

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 NBK 55	PA	Rd 8-10		75	**5218 31 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Držák vedení



Bezšroubový držák vedení, zvýšený typ pro Ø 8 mm, průchod Ø 5 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 35 VA M6	V2A	Rd 8	20	**5207 34 2**



Bezšroubový držák vedení pro Rd 8 mm, průchod Ø 5 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 20 VA M6	V2A	Rd 8	20	**5207 33 9**



Bezšroubový držák vedení pro Rd 8 mm, průchod Ø 5 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 20 VA-VK M6	V2A	Rd 8	20	**5207 80 0**



Bezšroubový držák vedení pro vodič Ø 8 mm, průchod Ø 7 mm

Typ	Bal. kus	Č. výr.
177 20 VA M8	20	**5207 34 7**



Bezšroubový držák vedení pro vodič Ø 8 mm, průchod Ø 7 mm

Typ	Bal. kus	Č. výr.
177 20 VA-VK M8	20	**5207 81 9**



Podložka pro držák vedení typ 177

Typ	Materiál	Bal. kus	Č. výr.
177 U	PP	20	**5207 37 1**



Bezšroubový držák vedení pro Ø 8 mm, upevnění šroubem a hmoždinkou

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 20 VA B-HD	V2A	Rd 8	50	**5207 90 1**



Univerzální držák vedení Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 20 M8	PA	Rd 8-10	20	**5207 44 4**
177 30 M8	PA	Rd 8-10	20	**5207 46 0**
177 55 M8	PA	Rd 8-10	20	**5207 48 7**



Univerzální držák vedení Ø 8–10 mm, poměděný

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 20 CU	PA	Rd 8-10	10	**5207 74 6**
177 30 CU	PA	Rd 8-10	10	**5207 75 4**
177 55 CU	PA	Rd 8-10	10	**5207 76 2**



Univerzální držák vedení Ø 8–10 mm s předem namontovaným šroubem do dřeva

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 B-HD20	PA	Rd 8-10	50	**5207 85 1**
177 B-HD30	PA	Rd 8-10	50	**5207 87 8**



Nalepovací patka

Typ	Barva	Závit	Bal. kus	Č. výr.
194	šedá	M8	100	**5207 25 8**



Nalepovací patka včetně průmyslové lepicí pásky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
194 K	20	**5207 26 6**



Držák vedení Ø 8–10 mm s nalepovací patkou

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
177 20 KL	PA	–	50	**5207 45 1**



Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
113 Z8-10	Zn	Rd 8-10	20	**5229 96 0**



Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
113 B-Z-HD	Zn	Rd 8-10	100	**5230 32 2**



Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
113 8-10	Zn	Rd 8-10	20	**5230 21 7**



Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
113 B-MS-HD 8-10	Zn	Rd 8-10	100	**5230 36 5**



Držák vedení s příložkou se závěsem Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
113 Z-K 8-10	Rd 8-10	20	6,200	**5229 96 1**



Držák vedení s příložkou se závěsem Ø 8–10 mm, montážní výška 30 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
168 8-10 M6	Zn	Rd 8-10	20	**5229 16 2**
168 DIN-K-M8	Zn	Rd 8-10	20	**5229 83 9**



Držák vedení s příložkou se závěsem Ø 8–10 mm, montážní výška 30 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
168 ZN-M6	Zn	Rd 8-10	20	**5229 36 7**
168 DIN-K-M8	Zn	Rd 8-10	20	**5229 38 3**



Držák vedení s příložkou pro plochý vodič, montážní výška 30 mm

Typ	Materiál	Uložení mm	Bal. kus	Č. výr.
168 FL40-M8	TG	FL 40	20	**5229 55 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Držák vedení



Držák vedení s příložkou pro plochý vodič, montážní výška 30 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
168 FL30-M6	Zn	FL 30		20	**5229 46 4**
168 DIN 30	Zn	FL 30		20	**5229 48 0**



Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm, se čtyřhranným kolíkem

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
163 70 FT	St	Rd 8-10		50	**5223 07 5**
163 100 FT	St	Rd 8-10		50	**5223 10 5**
163 150 FT	St	Rd 8-10		50	**5223 15 6**
163 200 FT	St	Rd 8-10		20	**5223 20 2**



Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm, se čtyřhranným kolíkem

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
163 100 CU	Cu	Rd 8-10		10	**5223 60 1**



Držák vedení s příložkou FL 30 mm, s kruhovým kolíkem

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
166 LS 70	St	FL30		50	**5226 57 0**



Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm, se závitem šroubů do dřeva

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
176 A 65	TG	Rd 8-10		50	**5227 07 0**
176 A 80	TG	Rd 8-10		50	**5227 08 9**
176 A 100	TG	Rd 8-10		50	**5227 10 0**
176 A 150	TG	Rd 8-10		20	**5227 15 1**



Podstavec

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
199 DIN	St		10	**5208 01 7**



Příložka závěsu pro FL 30 mm

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
156 FL	St		50	**5228 32 8**



Příložka pro Ø 8–10 mm

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
156 K8-10 ST	St		100	**5228 12 3**



Příložka pro Ø 8–10 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
156 K8-10 VA		100	**5228 13 4**



Příložka pro Ø 8–10 mm

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
156 K8-10 CU	Cu		100	**5228 13 1**



Příložka závěsu pro Ø 8–10 mm

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
156 8-10	St		100	**5228 02 6**



Příchytka pro Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 ST-OT	St	Rd 8-10		100	**5311 50 3**



Příchytka pro Ø 8–10 mm

Typ	Rozměr A mm	Uložení mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10		100	2,100	**5311 58 5**



Příchytka pro Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10		100	**5311 55 4**



Příchytka pro Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10		100	**5311 53 0**



Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
113 Z-16	Zn	Rd 16		10	**5412 60 9**



Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 16 VA	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1362 01 1**



Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
113 ZN-16	Zn	Rd 16		10	**5412 63 3**



Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm, se šroubem a hmoždinkou

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
113 B-Z-HD	Zn	Rd 16		100	**5412 80 3**



Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm, se šroubem a hmoždinkou

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
113 B-HD-16	Zn	Rd 16		100	**5412 81 1**



Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm, se čtyřhranným kolíkem

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
112 DIN-100	St	Rd 16		10	**5410 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Držák vedení



Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm, se čtyřhranným kolíkem

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
112 DIN-CU-100	Cu	Rd 16		10	**5410 30 4**



Příložka pro kruhový vodič a jímací tyče 16 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
156 16	St		50	**5228 22 0**



Příchytka pro Ø 16 mm

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 VA-OT	V2A	16		100	**5311 57 3**



Držák 20mm jímací tyče

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
113 Z-20	Zn	Rd 20		20	**5230 52 7**



Držák 20mm jímací tyče

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 21 VA	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1362 04 6**

Spojovací a připojovací svorky



Rychlosvorka Vario

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 ST	Rd 8-10		20	**5311 50 0**
249 B ST	Rd 8-10		100	**5311 70 5**



Rychlosvorka Vario

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 ALU	Rd 8-10		30	**5311 51 9**
249 B ALU	Rd 8-10		100	**5311 71 3**



Rychlosvorka Vario

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 VA	Rd 8-10		10	**5311 55 1**



Rychlosvorka Vario

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 CU	Rd 8-10		10	**5311 52 7**



Rychlosvorka Vario, dvojkovová

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 ZV	Rd 8-10		10	**5311 53 5**



Rychlosvorka Vario Ø 6–8/8–10 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
249 6-10 ST		20	**5311 41 0**



Rychlosvorka Vario Ø 6–8/8–10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 6-10 CU	RD 6-8 / 8-10		10	**5311 41 7**



Rychlosvorka Vario Ø 8–10×16

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10X16 VA	8-10X16		10	**5311 59 0**



Spojka Ø 8–10 mm se závitem M10

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5000	Rd 8-10		20	**5304 00 8**



Spojka Ø 8–10 mm, jednoduchá

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5001 DIN-FT	Rd 8-10		20	**5304 10 5**
5001 DIN-FT+VA	Rd 8-10		20	**5304 10 7**



Spojka Ø 8–10 mm, jednoduchá

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5001 ZN-CU	Rd 8-10		10	**5304 11 3**



Spojka Ø 8–10 mm, dvojitá

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5002 DIN-FT	Rd 8-10		20	**5304 20 2**



Spojka Ø 8–10 mm, trojitá

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5003	Rd 8-10		10	**5304 31 8**



Spojka Ø 8–10 mm s přítlačnou opěrkou

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5001 N-FT	Rd 8-10		20	**5304 16 4**



Spojka Ø 8–10 mm s přítlačnou opěrkou

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5001 N-VA	Rd 8-10		10	**5304 17 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Spojovací a připojovací svorky



Spojka Ø 8–10 mm s přítlačnou opěrkou

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5001 N-CU	Rd 8-10		10	**5304 17 2**



Spojka Ø 8–10 mm, dvojitá, s přítlačnou opěrkou

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5002 N-VA	Rd 8-10		10	**5304 27 0**



Příchytka a koncový díl se spojkou

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5009	St	Rd 8-10		10	**5304 97 0**



Příchytka a koncový díl

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
5011	St		10	**5304 99 7**



Příchytka a koncový díl

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
5011 VA M10	V4A		10	**5334 93 4**
5011 VA M12	V4A		10	**5334 94 2**



Příchytka a koncový díl, provedení DIN

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5005 DIN-FT	Rd 8-10		10	**5304 60 1**



Příchytka a koncový díl se spojkou a přítlačnou opěrkou

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5005 N-FT	Rd 8-10		10	**5304 66 0**



Paralelní spojka Ø 8–10 mm, M8 × 25

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
259 8-10	Rd 8-10		25	**5315 50 6**



Paralelní spojka Ø 8 mm, M10 × 30

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
260 8	Rd 8		50	**5315 70 0**



Paralelní spojka Ø 8–10 mm, M6 × 20

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
260 8-10 MS	Rd 8-10		50	**5315 65 4**



Podélná spojka Ø 8 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
239	Rd 8		20	**5329 07 8**



Podélná spojka Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
237 N FT	Rd 8-10		20	**5328 20 9**



Podélná spojka Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
237 N CU	Rd 8-10		10	**5328 28 4**



Spojka T vodič Ø 8 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
244	Rd 8		10	**5311 03 9**



Spojka T Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
245 8-10 FT	Rd 8-10		10	**5311 10 1**



Spojka T Ø 8–10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
245 8-10 CU	Rd 8 - 10		10	**5311 15 2**



Spojka T Ø 8–10 mm, třikrát sešroubovaná

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
247 8-10 FT	Rd 8-10		10	**5311 20 9**



Spojka T Ø 8–10 mm, třikrát sešroubovaná

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
247 8-10 CU	Rd 8-10		10	**5311 26 8**



Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
250	Rd 8-10/FL30	St		25	**5312 90 6**



Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
250 VA	Rd 8-10/FL30	V2A		25	**5312 92 2**
250 V4A	Rd 8-10/FL30	V4A		10	**5312 92 5**



Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče DIN

Typ	Uložení mm	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10XFL30 FT	8-10 x FL30	St		25	**5312 65 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací a připojovací svorky

Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče DIN



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10xFL30V4A	8-10 x FL30	V4A		10	**5312 65 6**

Křížová spojka Ø 8–10 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
251 8-10	Rd 8-10	St		25	**5312 03 5**

Křížová spojka Ø 8–10 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
251 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5312 13 2**

Křížová spojka Ø 8–10 mm, široké provedení



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
253 8X8	Rd 8-10	St		25	**5312 60 4**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
254 DIN 8-10 FT	Rd 8-10	St		25	**5314 03 8**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
254 DIN 8-10 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5314 13 5**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm, široké provedení



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10 FT	Rd 8-10	St		25	**5312 31 0**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm, široké provedení



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10 V4A	Rd 8-10	V4A		10	**5312 31 8**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm, široké provedení



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5312 41 8**

Křížová spojka pro Ø 8–10 mm × Ø 16 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
253 10X16	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 80 9**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm × Ø 16 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10X16 FT	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 34 5**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm × Ø 16 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10x16 V4A	Rd 8-10 x 16	V4A		10	**5312 34 6**

Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm × Ø 16 mm



Typ	Uložení mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
252 8-10X16 CU	Rd 8-10 x 16	Cu		10	**5312 44 2**

Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5004 DIN-FT 12	Rd 8-10		10	**5304 40 7**
5004 DIN-FT 20	Rd 8-10		10	**5304 50 4**

Konstrukční svorka do 20 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
5010 20 FT	Rd 8-10		10	**5304 52 0**

Připojovací svorka do 14 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
272 8	Rd 8-10		20	**5318 08 4**
272 14	Rd 8-10		20	**5318 14 9**

Lemová svorka do tloušťky plechu 10 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
269 8-10	Rd 8-10		20	**5317 01 0**

Lemová svorka do tloušťky plechu 10 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
269 MS	Rd 8-10		10	**5317 05 3**

Lemová svorka Ø 8–10 mm do tloušťky plechu 10 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
270 8-10 FT	Rd 8-10		20	**5317 20 7**

Lemová svorka Ø 8–10 mm do tloušťky plechu 10 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
270 8-10 VA	Rd 8-10		10	**5317 20 8**

Lemová svorka Ø 8–10 mm do tloušťky plechu 10 mm



Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
270 8-10 CU	Rd 8-10		10	**5317 25 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Jímací zařízení a svody

Spojovací a připojovací svorky



Lemová svorka do tloušťky plechu 5 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
271 8-10	Rd 8-10		20	**5317 40 1**



Lemová svorka do tloušťky plechu 5 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
271 8-10 VA		10	**5317 48 1**



Lemová svorka do tloušťky plechu 5 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
271 CU	Rd 8-10		10	**5317 45 2**



Lemová svorka do tloušťky plechu 10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
273 8-10	Rd 8-10		50	**5317 22 3**



Lemová svorka do tloušťky plechu 10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
273 CU	Rd 8-10		10	**5317 27 4**



Lemová a připojovací svorka do tloušťky plechu 10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
274 8-10	Rd 8-10		20	**5317 42 8**



Lemová a připojovací svorka do tloušťky plechu 10 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
274 CU	Rd 8-10		10	**5317 47 9**



Okapová svorka RK-FIX

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
RK-FIX	2 x Rd 8		25	**5316 45 0**



Okapová svorka RK-FIX

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
RK-FIX VA	2 x Rd 8		10	**5316 45 9**



Okapová svorka RK-FIX

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
RK-FIX CU	2 x Rd 8		10	**5316 46 8**



Okapová svorka pro všechny tloušťky lemu

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
267	Rd 8-10		25	**5316 30 8**



Okapová svorka pro všechny tloušťky lemu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
267 VA		10	**5316 32 4**



Okapová svorka pro lem s tloušťkou 15–22 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
262 A-DIN FT	Rd 8-10		25	**5316 21 9**



Okapová svorka pro lem s tloušťkou 15–22 mm

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
262 A-DIN CU	Rd 8-10		10	**5316 25 1**



Svorka na střešní žlab pro všechny tloušťky lemu

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
262	Rd 8-10		25	**5316 01 4**



Svorka na střešní žlab pro všechny tloušťky lemu

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
262 CU	Rd 8-10		10	**5316 15 4**



Dvojkovová svorka na střešní žlab pro všechny tloušťky lemu

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
262 ZM	Rd 8-10		10	**5316 17 0**



Mřížové svorky - lapače sněhu

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
264	Rd 8-10		25	**5316 51 0**



Mřížové svorky - lapače sněhu

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
264 CU	Rd 8-10		10	**5316 55 3**



Připojovací svorka

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
319 8	Rd 8		25	**5325 30 7**
319 10	Rd 10		25	**5325 31 5**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 ST-OT	St	Rd 8-10		100	**5311 50 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací a připojovací svorky



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Rozměr A mm	Uložení mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10		100	2,100	**5311 58 5**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10		100	**5311 55 4**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10		100	**5311 53 0**



Dvojitá připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
259 A FT 8-OT	St	–		25	**5315 51 7**



Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 16 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
249 VA-OT	V2A	16		100	**5311 57 3**



Koncový díl

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
280 8-10	Zn	Rd 8-10		20	**5320 01 1**



Koncový díl

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
280 VK	Zn	Rd 8-10		20	**5320 05 4**



Univerzální příchytka Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
324 S-FT	St	Rd 8-10		20	**5326 30 3**



Univerzální příchytka Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
324 S-VA	V2A	Rd 8-10		10	**5326 31 1**



Univerzální příchytka Ø 8–10 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
324 S-CU	Cu	Rd 8-10		10	**5326 33 8**



Dilatační díl

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
172 AR	Alu		10	**5218 92 6**



Připojovací díl

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
287	Alu		20	**5320 70 4**



Připojovací díl

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
287 CU	Cu		10	**5320 69 0**



Připojovací a překlenovací díl

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
288 DIN	Alu		20	**5320 71 2**



Propojovací lano

Typ		Bal. kus	Č. výr.
853 200		10	**5331 00 8**
853 300		10	**5331 01 3**
853 400		10	**5331 01 7**



Připojovací a dilatační pásek

Typ		Bal. kus	Č. výr.
856		10	**5331 50 1**



Univerzální objímka okapového svodu 60–130 mm

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 V	St	60-130		5	**5350 86 7**



Univerzální objímka okapového svodu 60–130 mm

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 V-VA	V2A	60-130		5	**5350 90 5**



Univerzální objímka okapového svodu 60–130 mm

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 V-CU	Cu	60-130		5	**5350 88 3**



Objímka okapového svodu

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 DIN-80	St	80		10	**5350 08 5**
301 DIN-90	St	90		10	**5350 09 3**
301 DIN-100	St	100		10	**5350 10 7**
301 DIN-110	St	110		10	**5350 11 5**
301 DIN-120	St	120		10	**5350 12 3**



Objímka okapového svodu

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 CU-80	Cu	80		10	**5350 68 9**
301 CU-90	Cu	90		10	**5350 69 7**
301 CU-100	Cu	100		10	**5350 70 0**
301 CU-110	Cu	110		10	**5350 71 9**
301 CU-120	Cu	120		10	**5350 72 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Jímací zařízení a svody

Spojovací a připojovací svorky



Objímka okapového svodu pro uložení Ø 8–10 mm za trubku

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 S-100	St	100		10	**5351 05 7**
301 S-120	St	120		10	**5351 07 3**



Objímka okapového svodu pro uložení Ø 8–10 mm za trubku

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 S-AL-100	Alu	100		10	**5351 35 9**
301 S-AL-120	Alu	120		10	**5351 37 5**



Objímka okapového svodu pro uložení Ø 8–10 mm za trubku

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 S-VA-100	V2A	100		10	**5351 25 1**
301 S-VA-120	V2A	120		10	**5351 28 6**



Objímka okapového svodu pro uložení Ø 8–10 mm za trubku

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
301 S-CU-100	Cu	100		10	**5351 45 6**
301 S-CU-120	Cu	120		10	**5351 47 2**



Trubková příchytka

Typ	Materiál	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
303 DIN-3/8	St	17,2		5	**5102 05 7**
303 DIN-1/2	St	21,3		5	**5102 07 3**
303 DIN-3/4	St	26,9		5	**5102 08 1**
303 DIN-1	St	33,7		5	**5102 11 1**
303 DIN-1 1/4	St	42,4		5	**5102 13 8**
303 DIN-1 1/2	St	48,3		5	**5102 15 4**
303 DIN-2	St	60,3		5	**5102 19 7**
303 DIN-2 1/2	St	76,1		10	**5102 21 9**
303 DIN-3	St	88,9		10	**5102 23 5**
303 DIN-3 1/2	St	100		10	**5102 25 1**
303 DIN-4	St	114,3		10	**5102 27 8**



Připojovací konstrukční díl s dvojitou příložkou

Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
287 DCT	Alu		10	**5320 70 7**

Spojovací a rozpojovací svorky



Rozpojovací díl otevřený

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
223 O DIN ZN	Zn	Rd 8-10/16		20	**5335 14 0**



Rozpojovací díl otevřený

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
223 O DIN MS	Zn	Rd 8-10/16		20	**5335 16 7**



Rozpojovací díl uzavřený

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
223 DIN ZN	Zn	Rd 8-10/16		20	**5335 20 5**



Rozpojovací díl uzavřený

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
223 DIN MS	Zn	Rd 8-10/16		10	**5335 25 6**



Univerzální rozpojovací díl

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
226 8-10	St	Rd 8-10/FL30 x 16		20	**5336 00 7**



Univerzální rozpojovací díl

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
226 VA	V2A	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 05 8**



Univerzální rozpojovací díl

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
226 CU	Cu	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 02 3**



Univerzální dvojkovový rozpojovací díl

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
226 ZV VA	Cu	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 07 4**



Univerzální dvojkovový rozpojovací díl

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
226 ZV CU	V2A	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 09 0**



Rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
233 8	St	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30		20	**5336 30 9**



Rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
233 VA		10	**5336 34 1**



Dvojkovový rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30 mm

Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
233 ZV	V2A	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30		10	**5336 37 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací a rozpojovací svorky



Rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30–40 mm

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
233 A VA	V2A	8-10xFL30-40		10	**5336 45 7**



Dvojkovový rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30–40 mm

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
233 A ZV	Cu	Rd 8-10 x FL30-40		10	**5336 50 3**



Rozpojovací díl z temperované litiny

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
292 DIN	TG	Rd 8-10 x FL30		10	**5340 01 2**



Tyčová svorka

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
108 B DIN	Rd 8-10/16		10	**5416 56 6**



Připojovací svorka

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
2745 20 MS	CuZn	7-12,5/S95 mm²		5	**5001 56 0**



Číselné štítky

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
311 N-ALU 8-10	RD 8 - 10 / FL30		5	**3049 25 6**
311 N-ALU 16	RD 16 - FL30		5	**3049 34 5**



Číselné štítky

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
311 N-VA 8-10	RD 8 - 10 / FL30		5	**3049 22 1**
311 N-VA 16	RD 16 - FL30		5	**3049 32 9**



Číselné štítky

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
311 N-CU 8-10	RD 8 -10 / FL30		5	**3049 20 5**

Uzemňovací přívody

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-1500	St	1500		10	**5400 15 5**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
200 V4A-1500	–	1500		10	**5420 50 4**
200 V4A-2000	V4A	2000		10	**5420 53 9**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné připojení

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-CU	Cu	1500		10	**5400 62 7**

Jímací tyč / tyčový vývod zemniče s praporcem

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 F1500	St	1500		10	**5424 15 1**
101 F2000	St	2000		10	**5424 20 8**

Tyčový vývod zemniče zúžený a částečně izolovaný

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
204 KS-2000	St	2000		1	**5430 01 1**
204 KS-2500	St	2500		1	**5430 06 2**

Tyčový vývod zemniče s rozpojovacím dílem a spojkou

Typ	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
204 KL-1500	Rd 8-10		10	**5430 15 1**

Příslušenství



Podlahová rozpojovací skříň

Typ		Bal. kus	Č. výr.
5700		1	**5106 00 2**



Podlahová rozpojovací skříň s vestaveným rozpojovacím místem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
5700 SP		1	**5106 00 3**



Revizní dvířka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
5800 VZ		1	**5106 13 3**



Revizní dvířka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
5800 VA		1	**5106 14 1**



Čítač bleskových proudů

Typ	Měřící rozsah		Bal. kus	Č. výr.
LC-01	0,3 kA-100 kA		1	**5091 72 0**



Magnetická karta PCS

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
PCS		1	**5091 43 8**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Jímací zařízení a svody

Příslušenství

Magnetická karta a držák



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
MK-B		1	**5091 32 2**

Držák magnetických karet



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
PCS-H		1	**5091 52 7**

Čtečka magnetických karet



Typ	Národní verze		Bal. kus	Č. výr.
PCS-CS-D	D		1	**5091 68 3**
PCS-CS-GB	GB		1	**5091 69 1**

Plastická protikorozní ochranná páska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
356 50		1	**2360 05 5**
356 100		1	**2360 10 1**

Válcované olovo



Typ	Délka (m) m		Bal. kg	Č. výr.
198 60	21		7	**5101 06 9**

Oprava zinkové vrstvy



Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
ZSF	400ml		1	**2362 97 0**

TrayFix – montážní adaptér pro mřížové žlaby na systém FangFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix		25	**5403 10 0**

Sada k upevnění žlabů 16 kg s velkým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-16-L		1	**5403 09 8**

Sada k upevnění žlabů 16 kg s malým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-16-S		1	**5403 09 9**

Sada k upevnění žlabů 10 kg s velkým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-10-L		1	**5403 10 1**

Sada k upevnění žlabů 10 kg s malým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-10-S		1	**5403 10 2**

Hmoždinka Angler



Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 N 5x25 GRW	5	25		100	**2349 04 3**
910 N 6x30 GRW	6	30		100	**2349 05 1**
910 N 6x60 GRW	6	60		100	**2349 07 8**
910 N 8x40 GRW	8	40		100	**2349 08 6**
910 N 10x50 GRW	10	50		50	**2349 10 8**
910 N 12x60 GRW	12	60		25	**2349 12 4**

Šroubová hmoždinka se závitem M6



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
985 M6 25	M6	25		100	**3133 02 8**
985 M6 35	M6	35		100	**3133 03 6**

Šroubová hmoždinka se závitem M8



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
985 M8 35	M8	35		100	**3133 23 0**

Rovnací železo




Typ		Bal. kus	Č. výr.
364		1	**3051 01 3**

Rovnačka drátu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
5900		1	**3059 00 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Izolovaná ochrana před bleskem a systém OBO isCon

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LIExport_01787) / 24/02/2015

Izolovaná ochrana před bleskem

Sada izolované ochrany před blesky, tříbodové upevnění



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 3-ES-16	–		1	**5408 97 6**

Sada izolované ochrany před blesky, upevnění FS



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 FS-16	–		1	**5408 98 0**

Sada izolované ochrany před blesky, upevnění V



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 VS-16	–		1	**5408 97 8**

Sada izolované ochrany před blesky, upevnění VRS



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 VRS-16	–		1	**5408 98 2**

Izolační tyč

Typ	Jmenovitá velikost Ø mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 20-3000	20	3000		5	**5408 10 5**
101 20-6000	20	6000		5	**5408 14 8**
101 16-750	16	750		5	**5408 10 7**
101 16-1500	16	1500		5	**5408 10 8**
101 16-3000	16	3000		5	**5408 10 9**

Spojka T



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IT	65		10	**5408 15 6**
101 IT-16	60		10	**5408 15 8**

Spojka K



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IK	100		10	**5408 29 6**
101 IK-16	100		10	**5408 29 8**

Spojka DK



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IDK	125		10	**5408 24 5**
101 IDK-16	125		10	**5408 24 7**

Nástěnný díl



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IW-M10	60		10	**5408 68 7**
101 W-16	60		10	**5408 68 9**

Koncový díl



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IES	60		10	**5408 39 3**
101 IES-16	60		10	**5408 39 5**

Příchytka



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 A-M16	60		10	**5408 35 0**
101 A-16	60		10	**5408 35 2**

Podstavec 6,9 kg s vnitřním závitem



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
101 ST	M16		4	**5402 89 1**

Kloubové připojení



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IAG	107		10	**5408 50 4**
101 IAG-16	107		10	**5408 50 6**

Kloubová spojka



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IGL	127		10	**5408 62 8**
101 IGL-16	127		10	**5408 63 0**

Prodloužení



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 IV	60		10	**5408 55 5**
101 IV-16	60		10	**5408 55 7**

FangFix - redukční dutinka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
101 RH-16		25	**5408 10 1**

Betonový podstavec pro systém FangFix 16 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Základna pro systém FangFix 16 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-B16	373		10	**5403 23 5**

Betonový podstavec pro systém FangFix 10 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-S10	289		1	**5403 11 7**

Základna pro systém FangFix 10 kg



Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-B10	295		10	**5403 12 4**

Upevňovací deska



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 BP-16	175		1	**5408 98 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Izolovaná ochrana před bleskem a systém OBO isCon

Izolovaná ochrana před bleskem

Nástěnný díl zahnutý



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 WG-16	V2A		1	**5408 98 6**

Upevňovací čep



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 BB-16	Alu		1	**5408 98 8**

Držák podpěry V



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 HV-16	V2A		1	**5408 99 0**

Upevnění na lem



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 F-16	V2A		1	**5408 99 2**

Upevnění trubek



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 R-16	V2A		1	**5408 99 4**

Univerzální adaptér



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 MA-16	V2A		1	**5408 99 6**

Držák jímací tyče



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
113 Z-20	Zn	Rd 20		20	**5230 52 7**

Jímací hrot

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
101 ISP M10	Alu	110		10	**5408 45 8**

Lem proti vodě



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
101 IAB	Alu		10	**5408 73 3**

Stavitelný izolační příčník – trubka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISAV1000R		1	**5408 84 9**

Stavitelný izolační příčník – stěna

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISAV1000W		1	**5408 85 2**

Izolovaný distanční držák



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISO-A-500	500		15	**5408 80 6**
ISO-A-800	800		15	**5408 81 4**
ISO-A-1030	1030		15	**5408 82 0**
ISO-A-150 8	150		15	**5408 80 0**

Systém OBO isCon®

Svod isCon®



Typ		Bal. m	Č. výr.
isCon 750 SW		25	**5408 00 2**
isCon 750 SW		100	**5408 00 4**
isCon 750 SW		250	**5408 00 6**

Svod isCon® ve světle šedé barvě



Typ		Bal. m	Č. výr.
isCon 750 LGR		25	**5407 99 5**
isCon 750 LGR		100	**5407 99 7**

Odizolovací nástroj pro vedení IsCon



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
isCon stripper 2	23		1	33,000	**5408 01 3**

Připojovací prvek



Typ		Bal. kus	Č. výr.
isCon connect		2	**5408 02 2**

Přípojka potenciálu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
isCon PAE		2	**5408 03 6**

Držák vedení VA



Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon H VA	V2A	23		50	**5408 05 6**
isCon H 26 VA	V2A	26		20	**5408 06 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systém OBO isCon®

Držák vedení starQuick PA



Typ	Rozsah upínání D mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SQ-20 SW	19,5-23,5	sytě černá		50	**2146 16 4**
SQ-25 LGR	24-28	světle šedá		50	**2146 20 7**

Matice starQuick M6



Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SQ M6	M6	světle šedá		100	**2146 50 9**

Hmoždinka starQuick M6



Typ	Průměr kotvy mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SQ PP	6	světle šedá		50	**2351 70 6**

Držák vedení VA s upínacím pásem



Typ	Materiál spodního dílu	Materiál vrchního dílu		Bal. kus	Č. výr.
isCon HS VA	V2A	V2A		10	**5408 05 2**
isCon HS 26 VA	V2A	V2A		10	**5408 06 8**

Držák vedení PA s upínacím pásem



Typ	Materiál spodního dílu	Materiál vrchního dílu		Bal. kus	Č. výr.
isCon HS PA	V2A	PA		10	**5408 05 4**
isCon HS 26 PA	V2A	PA		10	**5408 06 6**

Adaptér pro střešní držák vodiče na ploché střechy



Typ	Materiál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
165 MBG UH	PP	Rd 8		25	**5218 88 2**

Držák vedení M-Quick PA



Typ	Rozsah upínání D mm	Materiál	Barva		Bal. kus	Č. výr.
M-Quick M25 SW	20-25	PA	sytě černá		50	**2153 78 7**
M-Quick M32 LGR	25-32	PA	světle šedá		50	**2153 73 4**

Střešní držák vodiče VA, šikmé střechy



Typ	Materiál	Montážní výška mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon H280 VA	V2A	55		25	**5408 04 7**
isCon H280 26 VA	V2A	55		25	**5408 07 4**

Střešní držák vodiče PA, šikmé střechy



Typ	Materiál	Montážní výška mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon H280 PA	PA	55		25	**5408 04 9**
isCon H280 26 PA	PA	55		25	**5408 07 2**

Distanční držák



Typ	Materiál	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon DH	GFK	23-26		2	**5408 04 3**

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon



Typ	Materiál	Č. výr.
isFang IN 4000	GFK	**5408 93 4**
isFang IN 6000	GFK	**5408 93 6**
isFang IN 8000	GFK	**5408 86 8**
isFang IN 10000	GFK	**5408 87 0**

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon s bočním vývodem



Typ	Materiál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
isFang IN-A 4000	GFK	4000		1	**5408 93 8**
isFang IN-A 6000	GFK	6000		1	**5408 94 0**
isFang IN-A 8000	GFK	8000		1	**5408 88 8**
isFang IN-A10000	GFK	10000		1	**5408 89 0**

Stojan jímacího stožáru isFang s bočním vývodem



Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
isFang 3B-100-A	V2A		1	**5408 93 0**
isFang 3B-150-A	V2A		1	**5408 93 2**
isFang 3B-250-A	V2A		1	**5408 90 2**

Přípojka potenciálu k instalaci do izolovaného jímacího stožáru isFang IN



Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
isCon IN PAE	Alu		1	**5408 03 1**

Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího stožáru isFang IN



Typ		Bal. kus	Č. výr.
isCon IN connect		1	**5408 02 4**

Montážní sada pro nosič T



Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW200 Set	V2A		2	**5408 91 4**

Izolovaný jímací stožár

Typ	Materiál	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
isFang 4000 AL	GFK	4000		1	**5408 94 3**
isFang 6000 AL	GFK	6000		1	**5408 94 7**
isFang 4000	GFK	4000		1	**5408 94 2**
isFang 6000	GFK	6000		1	**5408 94 6**

Stojan jímacího stožáru isFang



Typ	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
isFang 3B-100 AL	Alu		1	**5408 96 6**
isFang 3B-150 AL	Alu		1	**5408 96 7**
isFang 3B-100	V2A		1	**5408 96 8**
isFang 3B-150	V2A		1	**5408 96 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Izolovaná ochrana před bleskem a systém OBO isCon

Systém OBO isCon®



Závitová tyč isFang 3B

Typ	Mate-riál	Rozměr L mm		Bal. kus	Č. výr.
isFang 3B-G1	V2A	270		3	**5408 97 1**
isFang 3B-G2	V2A	340		3	**5408 97 2**
isFang 3B-G3	V2A	430		3	**5408 97 3**
isFang 3B-G4	V2A	500		3	**5408 90 5**



Betonový podstavec pro systém FangFix 16 kg

Typ	Jmenovitá velikost Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**



Základna pro podstavec FangFix 16 kg k montáži na stativ isFang se třemi nohami

Typ	Jmenovitá velikost Ø mm	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
F-FIX-B16 3B	373	25		10	**5403 23 8**



Svorka pro připojení potenciálu k montáži na isFang

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
927 2 6-K	V2A	3/8-4"		10	**5057 59 9**



Připojovací deska pro jedno vedení isCon®

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon AP1-16 VA	V2A	Rd 8-10 x Rd 16		1	**5408 02 6**



Připojovací deska pro dvě vedení isCon®

Typ	Mate-riál	Uložení mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon AP2-16 VA	V2A	Rd 8-10 x Rd 16		1	**5408 02 8**



Pásková příchytka k upevnění vedení isCon® na izolované jímací stožáry

Typ	max. průměr svazku mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
555 7.6x380 SWUV	102	černá		100	**2332 78 4**



Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 15 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW30	V2A		2	**5408 95 2**



Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW80	V2A		2	**5408 95 0**



Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 200–300 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW200	V2A		2	**5408 95 4**



Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 200 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TW200 12	V2A		2	**5408 91 0**



Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 50–300 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TR100	V2A		2	**5408 95 6**



Nosič isFang pro montáž na trubku v požadované vzdálenosti, ø 50–300 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TR100 100	V2A		2	**5408 95 5**
isFang TR100 200	V2A		2	**5408 95 7**
isFang TR100 300	V2A		2	**5408 95 9**



Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 40–50 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TS40-50	V2A		2	**5408 95 8**



Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 50–60 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TS50-60	V2A		2	**5408 96 0**



Nosič isFang pro rohovou montáž na trubku, 50 × 50 mm

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
isFang TS50x50	V2A		2	**5408 96 4**



Výstražný štítek

Typ	Mate-riál	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon HWS	PS	100	150		1	**5408 05 8**




Čisticí utěrka


Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
isCon EPPA 004	140	200		50	**5408 06 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Kabelové nosné systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs _ 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Kabelové nosné systémy

Montážní systémy

Upevňovací systémy

Systémy kabelových žlabů Magic

Systémy kabelových žlabů, pochozí

Systémy mřížových žlabů

Systémy kabelových žebříků

Systémy pro velká rozpětí

Systémy stoupacích žebříků

Nosné systémy svítidel

Systémy pro vestavbu do lodí

Stavebnicové systémy

Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A


Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A

OBO BETTERMANN

Další informace získáte na internetu na adrese www.obo.cz nebo naskenováním QR kódu


Pomůcky pro projektování
Prostřednictvím tohoto QR kódu přímo přejdete na naše elektronické pomůcky pro projektování OBO Construct.


od strany 219


od strany 233


od strany 239


od strany 257


od strany 263


od strany 271


od strany 281


od strany 289


od strany 299


od strany 305


od strany 309


od strany 313


od strany 335

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Montážní systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Univerzální systémy

Stropní držák



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
DB FT	40	80	20	6356 10 9

Stropní třmen variabilní



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV FS	76	20	6356 05 5

Trapézový úchyt



Typ	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TPB 100 FS	0,8	20	6357 50 6

Západka pro trapézové upevnění



Typ	Mezní zatížení kN	Bal. kus	Č. výr.
TPB R FS	0,8	20	6357 53 6

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm	Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X110 G	10 x 110	20	6418 24 4

Stropní háky



Typ	Mezní zatížení kN	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
948 TG6	1	70	25	3453 82 0

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
2078 M8 1M G	M8	1000	10	3141 12 8
2078 M10 1M G	M10	1000	10	3141 20 9
2078 M12 1M G	M12	1000	10	3141 30 6
2078 M8 2M G	M8	2000	10	3141 13 6
2078 M10 2M G	M10	2000	10	3141 14 0
2078 M12 2M G	M12	2000	10	3141 14 4

Spojka



Typ	Závit	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
12005 M8 G	M8	30	50	6410 08 1
12005 M10 G	M10	40	50	6410 10 3
12005 M12 G	M12	40	25	6410 11 1

Boční držák univerzální



Typ	Bal. kus	Č. výr.
SHU M12 FS	50	6015 32 2
SHU M12 DD	50	6015 32 4

Středový závěs kabelového žlabu MAH 35



Typ	pro šířku mm	Bal. kus	Č. výr.
MAH 35 100 FS	100	20	6358 69 0
MAH 35 200 FS	200	20	6358 69 2
MAH 35 300 FS	300	20	6358 69 4

Středový závěs kabelového žlabu MAH 60



Typ	pro šířku mm	pro závitovou tyč	Bal. kus	Č. výr.
MAH 60 100 FS	100	M10	20	6358 70 5
MAH 60 150 FS	150	M10	20	6358 70 9
MAH 60 200 FS	200	M10	20	6358 71 3
MAH 60 300 FS	300	M10	20	6358 71 7

Středový závěs kabelového žlabu MAH 60



Typ	pro šířku mm	pro závitovou tyč	Bal. kus	Č. výr.
MAH 60 100 FT	100	M10	20	6358 75 2
MAH 60 150 FT	150	M10	20	6358 75 6
MAH 60 200 FT	200	M10	20	6358 76 0
MAH 60 300 FT	300	M10	20	6358 76 4

Středový závěs kabelového žlabu MAH



Typ	pro šířku mm	Bal. kus	Č. výr.
MAH 050 FS	50	50	6358 50 0
MAH 075 FS	75	50	6358 51 0
MAH 100 FS	100	50	6358 52 7
MAH 150 FS	150	50	6358 53 5
MAH 200 FS	200	50	6358 54 3

Středový závěs univerzální



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
MAHU 200 FS	200	20	6358 85 3
MAHU 300 FS	300	20	6358 85 6
MAHU 400 FS	400	20	6358 86 0
MAHU 500 FS	500	20	6358 86 4
MAHU 600 FS	600	15	6358 86 8

Středový závěs univerzální



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
MAHU 200 FT	200	20	6358 88 4
MAHU 300 FT	300	20	6358 88 8
MAHU 400 FT	400	20	6358 89 2
MAHU 500 FT	500	20	6358 89 6
MAHU 600 FT	600	15	6358 90 0

Třmen



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBL 50 100 FS	100	20	6015 50 6
DBL 50 150 FS	150	20	6015 51 4
DBL 50 200 FS	200	20	6015 52 2
DBL 50 300 FS	300	20	6015 53 0
DBL 50 400 FS	400	20	6015 54 9
DBL 50 500 FS	500	25	6015 55 2
DBL 50 600 FS	600	20	6015 55 5

Třmen



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBL 50 100 FT	100	20	6015 56 5
DBL 50 150 FT	150	20	6015 57 3
DBL 50 200 FT	200	20	6015 58 1
DBL 50 300 FT	300	20	6015 60 3
DBL 50 400 FT	400	20	6015 61 1
DBL 50 500 FT	500	25	6015 61 4
DBL 50 600 FT	600	20	6015 61 7

Třmen



Typ	Rozměr B mm	Bal. kus	Č. výr.
DBLG 20 050 FS	50	20	6015 64 6
DBLG 20 100 FS	100	20	6015 65 4
DBLG 20 150 FS	150	20	6015 65 8
DBLG 20 200 FS	200	20	6015 66 2
DBLG 20 300 FS	300	20	6015 67 0
DBLG 20 400 FS	400	20	6015 68 9
DBLG 20 500 FS	500	25	6015 69 3
DBLG 20 600 FS	600	25	6015 69 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Univerzální systémy

Třmen



Typ	Rozměr B mm		Bal. kus	Č. výr.
DBLG 20 050 FT	50		20	**6015 64 8**
DBLG 20 100 FT	100		20	**6015 65 6**
DBLG 20 150 FT	150		20	**6015 66 0**
DBLG 20 200 FT	200		20	**6015 66 4**
DBLG 20 300 FT	300		20	**6015 67 2**
DBLG 20 400 FT	400		20	**6015 69 1**
DBLG 20 500 FT	500		25	**6015 69 5**
DBLG 20 600 FT	600		25	**6015 69 9**

Nástěnný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
WW 100 15 FS		25	**6015 36 0**
WW 100 20 FS		25	**6015 37 9**

Závěsný třmen



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AHB 100 FT	100		1	**6363 90 3**
AHB 150 FT	150		1	**6363 90 7**
AHB 200 FT	200		1	**6363 91 1**
AHB 300 FT	300		1	**6363 93 8**
AHB 400 FT	400		1	**6363 94 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Univerzální systémy

Nástěnný a stropní držák TP



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
TPD 145 FS	145	6	6363 80 6
TPD 245 FS	245	5	6363 81 4
TPD 345 FS	345	5	6363 82 2
TPD 445 FS	445	5	6363 82 6
TPD 545 FS	545	5	6363 82 9
TPD 145 FT	145	6	6363 86 1
TPD 245 FT	245	5	6363 86 5
TPD 345 FT	345	5	6363 86 9

Nástěnný a stropní držák TP



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
TPDG 145 FS	145	6	6365 90 6
TPDG 195 FS	195	6	6365 91 4
TPDG 245 FS	245	5	6365 92 2
TPDG 345 FS	345	5	6365 94 9
TPDG 145 FT	145	6	6365 97 7
TPDG 245 FT	245	5	6365 98 1
TPDG 345 FT	345	5	6365 98 5

Závěs TP



Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
TPS 445 FS	445	15	6364 32 2
TPS 545 FS	545	15	6364 34 9
TPS 645 FS	645	15	6364 36 5
TPS 445 FT	445	15	6364 40 3
TPS 545 FT	545	15	6364 50 0
TPS 645 FT	645	15	6364 60 8

Profil TP



Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
TPSG 3000 FS	3000	1	6366 09 0
TPSG 3000 FT	3000	1	6366 09 3

Profil TP



Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
TPS 3000 FS	3000	1	6364 80 2

Profil TP / nástěnný výložník a závěs



Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
TPSA 145 FS	145	50	6364 10 1
TPSA 245 FS	245	20	6364 20 9
TPSA 345 FS	345	20	6364 30 6
TPSA 145 FT	145	50	6364 65 9
TPSA 195 FT	195	20	6364 68 3
TPSA 245 FT	245	20	6364 66 7
TPSA 345 FT	345	20	6364 67 5

Profil TP / nástěnný výložník a závěs



Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
TPSAG 145 FS	145	50	6366 01 5
TPSAG 195 FS	195	20	6366 02 3
TPSAG 245 FS	245	20	6366 03 1
TPSAG 345 FS	345	20	6366 06 6
TPSAG 145 FT	145	50	6366 13 1
TPSAG 195 FT	195	20	6366 13 5
TPSAG 245 FT	245	20	6366 13 9
TPSAG 345 FT	345	20	6366 14 3

Ochranný kryt



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
TPS KS OR	oranžová	10	6364 62 5

Rozpěrka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
DS 4 FS	20	6416 55 1
DS 4 FT	20	6416 58 6

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
FRS 10X25 F TPS	M10	25	50	6407 53 6

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm	Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X60 F	M10 x 60	20	6408 51 6

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm	Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x60 A2	M10x60	20	6408 51 7

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy závěsů z profilu U a výložníků

Závěs US 3



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 K 20 FT	200		1	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300		1	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400		1	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500		1	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600		1	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700		1	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800		1	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900		1	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1000		1	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1100		1	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1200		1	6342 37 2

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 3 KS OR	oranžová		20	6338 45 8

Profil US 3 FS



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 20 FS	200		1	6342 30 2
US 3 30 FS	300		1	6342 30 4
US 3 40 FS	400		1	6342 30 6
US 3 50 FS	500		1	6342 30 8
US 3 60 FS	600		1	6342 31 0
US 3 70 FS	700		1	6342 31 2
US 3 80 FS	800		1	6342 31 4
US 3 90 FS	900		1	6342 31 6
US 3 100 FS	1000		1	6342 31 8
US 3 150 FS	1500		1	6342 32 8
US 3 200 FS	2000		1	6342 33 8
US 3 300 FS	3000		1	6342 34 0
US 3 600 FS	6000		1	6342 34 5

Profil US 3 FT



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 600 FT	6000		1	6342 45 0

Spojka profilu U



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 3 FT		10	6018 51 3

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 25 FT		20	6416 44 6

Základová deska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 3 FT		10	6348 87 4

Základová deska, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 3 V FS		20	6348 88 1
KU 3 V FT		20	6348 88 3

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	6407 56 0

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X80 F	M10 x 80		20	6418 25 0
SKS 10X90 F	M10 x 90		20	6418 25 2

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 K 20 FT	200		1	6341 52 7
US 5 K 30 FT	300		1	6341 53 5
US 5 K 40 FT	400		1	6341 54 3
US 5 K 50 FT	500		1	6341 55 1
US 5 K 60 FT	600		1	6341 57 8
US 5 K 70 FT	700		1	6341 58 6
US 5 K 80 FT	800		1	6341 59 4
US 5 K 90 FT	900		1	6341 60 8
US 5 K 100 FT	1000		1	6341 61 6
US 5 K 110 FT	1100		1	6341 62 4
US 5 K 120 FT	1200		1	6341 63 2

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	6338 46 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy závěsů z profilu U a výložníků

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 20 FT	200		1	**6340 88 1**
US 5 30 FT	300		1	**6340 90 3**
US 5 40 FT	400		1	**6340 91 1**
US 5 50 FT	500		1	**6340 93 8**
US 5 60 FT	600		1	**6340 94 6**
US 5 70 FT	700		1	**6340 95 0**
US 5 80 FT	800		1	**6340 95 4**
US 5 90 FT	900		1	**6340 95 8**
US 5 100 FT	1000		1	**6340 96 2**
US 5 110 FT	1100		1	**6340 96 4**
US 5 120 FT	1200		1	**6340 96 5**
US 5 150 FT	1500		1	**6340 96 6**
US 5 200 FT	2000		1	**6340 97 0**
US 5 300 FT	3000		1	**6340 98 9**
US 5 600 FT	6000		1	**6340 99 7**

Spojka profilu U



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 5 FT		10	**6018 50 5**

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 FT		20	**6416 50 0**

Základová deska US 5



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KUS 5 FT		10	**6348 90 4**

Základová deska US 5 NOK



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KUS 5 NOK FT		10	**6348 93 9**

Základová deska, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 5 V FT		4	**6348 92 0**

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 47 FT		20	**6416 50 4**

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	**6407 56 0**

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X80 F	M10 x 80		20	**6418 25 0**
SKS 10X90 F	M10 x 90		20	**6418 25 2**
SKS 10X120 F	M10 x 120		20	**3160 79 3**

Závěs US 7



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 7 K 20 FT	200		1	**6339 01 8**
US 7 K 30 FT	300		1	**6339 03 4**
US 7 K 40 FT	400		1	**6339 05 0**
US 7 K 50 FT	500		1	**6339 07 7**
US 7 K 60 FT	600		1	**6339 09 3**
US 7 K 70 FT	700		1	**6339 11 5**
US 7 K 80 FT	800		1	**6339 13 1**
US 7 K 90 FT	900		1	**6339 16 6**
US 7 K 100 FT	1000		1	**6339 18 2**
US 7 K 110 FT	1100		1	**6339 19 0**
US 7 K 120 FT	1200		1	**6339 20 4**
US 7 K 130 FT	1300		1	**6339 21 2**
US 7 K 140 FT	1400		1	**6339 22 0**
US 7 K 150 FT	1500		1	**6339 23 9**
US 7 K 160 FT	1600		1	**6339 24 7**
US 7 K 170 FT	1700		1	**6339 25 5**
US 7 K 180 FT	1800		1	**6339 26 3**
US 7 K 190 FT	1900		1	**6339 27 1**
US 7 K 200 FT	2000		1	**6339 29 8**

Ochranný kryt



Typ		Bal. kus	Č. výr.
US 7 KS OR		20	**6338 49 7**

Závěs US 7



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 7 20 FT	200		1	**6340 01 6**
US 7 30 FT	300		1	**6340 03 2**
US 7 40 FT	400		1	**6340 05 9**
US 7 50 FT	500		1	**6340 07 5**
US 7 60 FT	600		1	**6340 09 1**
US 7 70 FT	700		1	**6340 11 3**
US 7 80 FT	800		1	**6340 14 8**
US 7 90 FT	900		1	**6340 16 4**
US 7 100 FT	1000		1	**6340 18 0**
US 7 110 FT	1100		1	**6340 19 9**
US 7 120 FT	1200		1	**6340 20 2**
US 7 130 FT	1300		1	**6340 21 0**
US 7 140 FT	1400		1	**6340 22 9**
US 7 150 FT	1500		1	**6340 23 7**
US 7 160 FT	1600		1	**6340 24 5**
US 7 170 FT	1700		1	**6340 25 3**
US 7 180 FT	1800		1	**6340 26 1**
US 7 190 FT	1900		1	**6340 28 8**
US 7 200 FT	2000		1	**6340 29 6**
US 7 300 FT	3000		1	**6340 37 7**
US 7 400 FT	4000		1	**6340 39 3**
US 7 600 FT	6000		1	**6340 31 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy závěsů z profilu U a výložníků

Spojka profilu U



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 7 FT		10	6018 37 8

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 61 FT		20	6416 51 9

Základová deska, lehké provedení



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 7 FT		10	6349 10 2

Základová deska, těžké provedení



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 7 NOX FT		1	6349 05 6

Základová deska, navařovací



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 7 AOX FT		1	6349 21 8

Základová deska, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 7 VQP FT		10	6349 15 3

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 FT		20	6416 50 0

Přídavný díl, symetrický



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KA-SY FT		1	6346 80 4

Přídavný díl, asymetrický



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KA-ASY FT		1	6346 82 0

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 12X25 F	M12	25		10	6406 25 4

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 12X80 F	M12 x 80		20	6418 28 7
SKS 12X100 F	M12 x 100		20	6418 29 5
SKS 12X110 F	M12 x 110		20	6418 31 7
SKS 12X130 F	M12x130		20	6408 47 8

Upevňovací úhelník BW 60



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 60 40 FT		10	6019 56 0

Upevňovací úhelník BW 70



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 70 40 FT		10	6019 70 6

Nástěnný a závěsový výložník MWA 12



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MWA 12 11S FS	110		30	6424 71 6
MWA 12 21S FS	210		30	6424 73 2
MWA 12 31S FS	310		30	6424 74 0
MWA 12 41S FS	410		30	6424 75 9

Nástěnný a závěsový výložník MWAM 12



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MWAM 12 11 FS	110		30	6424 55 0
MWAM 12 21 FS	210		30	6424 55 2
MWAM 12 31 FS	310		30	6424 55 4
MWAM 12 41 FS	410		25	6424 55 6

Nástěnný a závěsový výložník MWAG 12



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MWAG 12 11 FS	110		30	6424 60 0
MWAG 12 21 FS	210		30	6424 60 8
MWAG 12 31 FS	310		30	6424 61 6
MWAG 12 41 FS	410		25	6424 62 4

Nástěnný a závěsový výložník AW 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 15 11 FT	110		30	6420 65 6
AW 15 16 FT	160		30	6420 66 4
AW 15 21 FT	210		30	6420 68 0
AW 15 31 FT	310		30	6420 71 0
AW 15 41 FT	410		30	6420 74 5
AW 15 51 FT	510		20	6420 78 8
AW 15 56 FT	560		20	6420 79 6
AW 15 61 FT	610		20	6420 82 6

Nástěnný a závěsový výložník AWG 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW G 15 11 FT	110		30	6420 60 6
AW G 15 16 FT	160		30	6420 60 7
AW G 15 21 FT	210		30	6420 60 8
AW G 15 31 FT	310		30	6420 61 0
AW G 15 41 FT	410		30	6420 61 2
AW G 15 51 FT	510		20	6420 61 4
AW G 15 61 FT	610		20	6420 61 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy závěsů z profilu U a výložníků

Nástěnný a závěsový výložník AW 30



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 30 11 FT	110		1	**6419 70 4**
AW 30 16 FT	160		1	**6419 71 2**
AW 30 21 FT	210		1	**6419 72 0**
AW 30 31 FT	310		1	**6419 74 7**
AW 30 41 FT	410		1	**6419 76 3**
AW 30 51 FT	510		1	**6419 79 8**
AW 30 56 FT	560		1	**6419 84 4**
AW 30 61 FT	610		1	**6419 82 8**
AW 30 71 FT	710		1	**6419 83 6**

Nástěnný a závěsový výložník AW 55



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 55 21 FT	210		1	**6418 55 4**
AW 55 31 FT	310		1	**6418 57 0**
AW 55 41 FT	410		1	**6418 59 7**
AW 55 51 FT	510		1	**6418 61 9**
AW 55 56 FT	560		1	**6418 62 7**
AW 55 61 FT	610		1	**6418 63 5**
AW 55 71 FT	710		1	**6418 65 1**
AW 55 81 FT	810		1	**6418 68 6**
AW 55 91 FT	910		1	**6418 70 8**
AW 55 101 FT	1010		1	**6418 72 4**

Nástěnný výložník AW 80



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 80 21 FT	210		1	**6417 75 2**
AW 80 31 FT	310		1	**6417 77 9**
AW 80 41 FT	410		1	**6417 79 5**
AW 80 51 FT	510		1	**6417 81 7**
AW 80 61 FT	610		1	**6417 83 3**
AW 80 71 FT	710		1	**6417 86 8**
AW 80 81 FT	810		1	**6417 88 4**

Nástěnný výložník, variabilní AWVL FS



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWVL 11 FS	170		5	**6419 46 4**
AWVL 16 FS	220		5	**6419 46 8**
AWVL 21 FS	270		5	**6419 47 2**
AWVL 31 FS	370		5	**6419 47 6**
AWVL 41 FS	470		5	**6419 48 0**

Nástěnný výložník, variabilní AWVL FT



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWVL 11 FT	170		5	**6419 50 1**
AWVL 16 FT	220		5	**6419 50 5**
AWVL 21 FT	270		5	**6419 50 9**
AWVL 31 FT	370		5	**6419 51 3**
AWVL 41 FT	470		5	**6419 51 7**

Nástěnný výložník, variabilní AWV FT



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWV 21 FT	210		5	**6419 53 4**
AWV 31 FT	310		5	**6419 55 0**
AWV 41 FT	410		5	**6419 57 7**
AWV 51 FT	510		5	**6419 59 3**
AWV 61 FT	610		5	**6419 61 5**

Nástěnný a svěrný výložník AWSS



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWSS 21 FT	210		1	**6417 90 6**
AWSS 31 FT	310		1	**6417 91 0**
AWSS 41 FT	410		1	**6417 91 4**
AWSS 51 FT	510		1	**6417 91 8**
AWSS 61 FT	610		1	**6417 92 2**
AWSS 71 FT	710		1	**6417 92 6**
AWSS 81 FT	810		1	**6417 93 0**
AWSS 91 FT	910		1	**6417 93 4**
AWSS 101 FT	1010		1	**6417 93 8**

Přídavný díl



Typ	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
KA-E 45 FT	400	500		1	**6346 75 8**

Rohové upevnění



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KA-EA FT		2	**6346 76 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy závěsů z profilu I

Závěs IS 8



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
IS 8 K 20 FT	200		1	6361 02 1
IS 8 K 30 FT	300		1	6361 05 6
IS 8 K 40 FT	400		1	6361 07 2
IS 8 K 50 FT	500		1	6361 09 9
IS 8 K 60 FT	600		1	6361 11 0
IS 8 K 70 FT	700		1	6361 13 7
IS 8 K 80 FT	800		1	6361 15 3
IS 8 K 90 FT	900		1	6361 18 8
IS 8 K 100 FT	1000		1	6361 21 8
IS 8 K 110 FT	1100		1	6361 23 4
IS 8 K 120 FT	1200		1	6361 25 0
IS 8 K 130 FT	1300		1	6361 27 7
IS 8 K 140 FT	1400		1	6361 29 3
IS 8 K 150 FT	1500		1	6361 31 5
IS 8 K 160 FT	1600		1	6361 33 1
IS 8 K 170 FT	1700		1	6361 36 6
IS 8 K 180 FT	1800		1	6361 38 2
IS 8 K 200 FT	2000		1	6361 42 0

Profil IS 8




Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
IS 8 30 FT	300		1	6337 03 1
IS 8 40 FT	400		1	6337 05 8
IS 8 50 FT	500		1	6337 06 6
IS 8 60 FT	600		1	6337 07 4
IS 8 70 FT	700		1	6337 08 2
IS 8 80 FT	800		1	6337 09 0
IS 8 90 FT	900		1	6337 10 4
IS 8 100 FT	1000		1	6337 11 2
IS 8 110 FT	1100		1	6337 12 0
IS 8 120 FT	1200		1	6337 13 9
IS 8 130 FT	1300		1	6337 14 7
IS 8 140 FT	1400		1	6337 15 5
IS 8 150 FT	1500		1	6337 16 3
IS 8 160 FT	1600		1	6337 17 1
IS 8 170 FT	1700		1	6337 19 8
IS 8 180 FT	1800		1	6337 20 1
IS 8 190 FT	1900		1	6337 22 8
IS 8 200 FT	2000		1	6337 23 6
IS 8 300 FT	3000		1	6337 24 4
IS 8 600 FT	6000		1	6337 25 2

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
IS 8 KS OR	oranžová		20	6338 51 9

Spojka pro profil I



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VIS 8 FT		10	6018 30 0

Základová deska, podélná



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI 8 FT		1	6347 05 3

Základová deska, příčná



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI 8 NOK FT		1	6347 06 1

Základová deska, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI 8 VQP FT		1	6348 10 6

Základová deska, variabilní podélná



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI 8 VLK FT		1	6348 15 7

Základová deska, variabilní příčná



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI 8 VLP FT		1	6347 84 3

Základová deska, navařovací



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI 8 AOX FT		1	6347 08 8

Základová deska s přivařenou lištou CPS 5



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI8 CPS5-1-300FT		1	6347 02 6
KI8 CPS5-1-400FT		1	6347 03 0
KI8 CPS5-1-500FT		1	6347 02 8

Základová deska se dvěma přivařenými lištami CPS 5



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KI8 CPS5-2-300FT		1	6347 03 6
KI8 CPS5-2-400FT		1	6347 03 2
KI8 CPS5-2-500FT		1	6347 03 8

Přídavný díl, symetrický



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KA-SY FT		1	6346 80 4

Přídavný díl, asymetrický



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KA-ASY FT		1	6346 82 0

Objímka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHIS 8 FT		10	6019 06 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy závěsů z profilu I

Nosná svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TGK 30 42 FT		10	**6018 96 3**

Upevňovací úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 80 55 FT		10	**6019 52 8**

Výložník AS 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AS 15 11 FT	110		30	**6421 32 6**
AS 15 16 FT	160		30	**6421 33 4**
AS 15 21 FT	210		25	**6421 35 0**
AS 15 31 FT	310		25	**6421 38 5**
AS 15 41 FT	410		30	**6421 42 3**
AS 15 51 FT	510		10	**6421 46 6**
AS 15 61 FT	610		10	**6421 49 0**

Výložník AS 30



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AS 30 11 FT	110		1	**6419 37 0**
AS 30 16 FT	160		1	**6419 37 6**
AS 30 21 FT	210		1	**6419 38 2**
AS 30 31 FT	310		1	**6419 38 8**
AS 30 41 FT	410		1	**6419 39 4**
AS 30 51 FT	510		1	**6419 40 0**
AS 30 56 FT	560		1	**6419 40 6**
AS 30 61 FT	610		1	**6419 41 2**
AS 30 71 FT	710		1	**6419 41 8**

Výložník AS 55



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AS 55 21 FT	210		1	**6419 28 6**
AS 55 31 FT	310		1	**6419 29 2**
AS 55 41 FT	410		1	**6419 29 8**
AS 55 51 FT	510		1	**6419 30 4**
AS 55 56 FT	560		1	**6419 31 0**
AS 55 61 FT	610		1	**6419 31 6**
AS 55 71 FT	710		1	**6419 32 2**
AS 55 81 FT	810		1	**6419 32 8**
AS 55 91 FT	910		1	**6419 33 4**
AS 55 101 FT	1010		1	**6419 34 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy svěrného upevnění

Upevňovací třmen



Typ	Šroub		Bal. kus	Č. výr.
KL1 10 S FT	M10 x 40		10	**6354 10 6**
KL1 15 S FT	M10 x 50		10	**6354 11 4**
KL1 20 S FT	M10 x 50		10	**6354 12 2**

Svěrný úhelník KWH



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
KWH 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 02 1**
KWH 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 04 8**
KWH 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 05 6**
KWH 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 06 4**
KWH 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 07 2**

Upevňovací svorka, svislá BFK 166



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 166 58 20 FT		10	**6003 88 8**

Upevňovací svorka, svislá BFK 132



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 132 58 FT		10	**6003 88 0**

Upevňovací svorka, vodorovná BFK 153



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 153 33 FT		10	**6003 88 4**

Upevňovací svorka, vodorovná BFK 187



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 187 33 FT		10	**6003 89 2**

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 6-21 M6 FT	6-21	M6		25	**1486 23 2**
SSP 6-21 M8 FT	6-21	M8		25	**1486 28 2**

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 20-40 M6 FT	20-40	M6		25	**1486 23 8**
SSP 20-40 M8 FT	20-40	M8		25	**1486 28 8**

Svěrný úhelník KWS



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
KWS 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 21 8**
KWS 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 22 6**
KWS 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 23 4**
KWS 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 24 2**
KWS 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 25 0**

Upínací čelist, lehká TKH



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
TKH-L-25 FT	M10 x 25	10		10	**6355 81 2**

Upínací čelist, lehká TKS



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
TKS-L-25 FT	M10 x 50	10		10	**6355 80 8**

Upínací čelist, těžká TKH



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
TKH-S-30 FT	M12 x 65	21		10	**6355 80 4**

Upínací čelist, těžká TKS



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
TKS-S-30 FT	M12 x 75	21		10	**6355 80 0**

Přídavný díl



Typ	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
KA-AW 30 FT	400	140		1	**6346 71 5**
KA-AW 80 FT	400	270		1	**6346 73 1**

Přídavný díl



Typ	Šířka mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
KA-E 45 FT	400	500		1	**6346 75 8**

Upevňovací šroub



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 12X40 G F	M12 x 40		10	**3164 02 0**

Systémy konstrukčních a profilových lišt

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2068 2M BK	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 02 1**
2068 2M FS	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 22 6**
2068 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 12 9**

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2068 L 200 FT	35 x 18	1,5	200		25	**1119 69 6**
2068 L 300 FT	35 x 18	1,5	300		25	**1119 69 3**
2068 L 400 FT	35 x 18	1,5	400		10	**1119 69 0**
2068 L 500 FT	35 x 18	1,5	500		10	**1119 68 7**
2068 L 600 FT	35 x 18	1,5	600		10	**1119 68 4**
2068 L 700 FT	35 x 18	1,5	700		10	**1119 68 1**
2068 L 800 FT	35 x 18	1,5	800		10	**1119 67 8**
2068 L 1M FT	35 x 18	1,5	1000		10	**1119 67 2**
2068 L 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 65 6**

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2063 2M BK	35 x 18	2	2000		20	**1112 02 3**
2063 2M FS	35 x 18	2	2000		20	**1112 12 0**
2063 2M FT	35 x 18	2	2000		20	**1112 22 8**

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2063 L 2M FS	35 x 18	2	2000		2	**1112 70 8**
2063 L 2M FT	35 x 18	2	2000		20	**1112 75 9**

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
C30 L 2M FS	30 x 15	1,5	2000		2	**1110 00 2**
C30 L 200 FT	30 x 15	1,5	200		25	**1109 78 2**
C30 L 300 FT	30 x 15	1,5	300		25	**1109 79 0**
C30 L 400 FT	30 x 15	1,5	400		10	**1109 80 4**
C30 L 500 FT	30 x 15	1,5	500		10	**1109 81 2**
C30 L 600 FT	30 x 15	1,5	600		10	**1109 82 0**
C30 L 700 FT	30 x 15	1,5	700		10	**1109 83 9**
C30 L 800 FT	30 x 15	1,5	800		10	**1109 84 7**

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
C30 L 1M FT	30 x 15	1,5	1000		10	**1109 86 3**
C30 L 2M FT	30 x 15	1,5	2000		20	**1109 87 1**

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 600 FS	35 x 18	1,25	600		10	**1104 31 0**
1268 L 700 FS	35 x 18	1,25	700		10	**1104 31 5**
1268 L 800 FS	35 x 18	1,25	800		10	**1104 32 0**
1268 L 900 FS	35 x 18	1,25	900		10	**1104 32 5**
1268 L 1M FS	35 x 18	1,25	1000		1	**1104 49 7**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**

Profilová lišta



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1268 SL 150 FS	35 x 18	1,75	150		25	**1104 34 9**
1268 SL 200 FS	35 x 18	1,75	200		25	**1104 35 7**
1268 SL 300 FS	35 x 18	1,75	300		25	**1104 37 3**
1268 SL 400 FS	35 x 18	1,75	400		10	**1104 39 1**
1268 SL 500 FS	35 x 18	1,75	500		10	**1104 40 3**
1268 SL 600 FS	35 x 18	1,75	600		10	**1104 41 1**
1268 SL 800 FS	35 x 18	1,75	800		10	**1104 42 7**
1268 SL 900 FS	35 x 18	1,75	900		10	**1104 43 5**
1268 SL 1M FS	35 x 18	1,75	1000		10	**1104 44 5**
1268 SL 2M FS	35 x 18	1,75	2000		2	**1104 45 4**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
1268 SK OR	oranžová		50	**1124 50 2**

Profilová lišta, těžká



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2100 FT	46 x 24	2,5	2000		10	**1120 20 4**



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2110 FT	56 x 30	3	2000		10	**1121 22 7**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 4L 2M FT	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 97 9**
CPS 4L 6M FT	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 89 8**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CPS 4 SK OR SP	oranžová		25	**1124 55 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy konstrukčních a profilových lišt

Profilová lišta, výřez 22 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 5 G 220 FT	50 x 30	3	220		1	**6349 40 4**
CPS 5 G 260 FT	50 x 30	3	260		1	**6349 41 2**
CPS 5 G 300 FT	50 x 30	3	300		1	**6349 43 9**
CPS 5 G 340 FT	50 x 30	3	340		1	**6349 44 7**
CPS 5 G 380 FT	50 x 30	3	380		1	**6349 46 3**

Profilová lišta, výřez 22 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 5 L 2M FT	50 x 30	3	2000		2	**1121 46 4**
CPS 5 L 6M FT	50 x 30	3	6000		6	**1121 47 2**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CPS 5 SK OR SP	oranžová		25	**1124 56 3**

Profilová lišta, děrovaná



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MS 21 L 3M FT	41x21	2	3000		3	**1122 92 4**
MS 21 L 6M FT	41x21	2	6000		6	**1122 92 6**



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MS 41 LS 3M FT	41x41	2,5	3000		3	**1122 48 3**
MS 41 LS 6M FT	41x41	2,5	6000		6	**1122 48 7**

Montážní lišta, MS 21



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 300 FT	41x21	2	300		1	**1122 93 4**
MS 21 L 400 FT	41x21	2	400		1	**1122 93 5**
MS 21 L 500 FT	41x21	2	500		1	**1122 93 6**
MS 21 L 600 FT	41x21	2	600		1	**1122 93 7**
MS 21 L 700 FT	41x21	2	700		1	**1122 93 8**
MS 21 L 800 FT	41x21	2	800		1	**1122 93 9**
MS 21 L 900 FT	41x21	2	900		1	**1122 94 0**

Ochranný kryt MS 21



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 SK OR SP	oranžová		25	**1122 90 2**

Koncová krytka MS 21



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 EDK OR	oranžová		50	**1122 90 4**

Ochranný kryt MS 41



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MS 41 SK OR SP	oranžová		25	**1122 90 0**

Koncová krytka MS 41



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MS 41 EDK OR	oranžová		50	**1122 90 6**

Úhlový profil



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
WP 30 35 2000 FT	2000		10	**6373 10 0**
WP 30 35 5000 FT	5000		1	**6373 10 3**

Úhlový profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WP 40 65 5000 FT	5000		5	**6373 07 0**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WPK SR OR	oranžová		20	**6372 88 1**
WPK SL OR	oranžová		20	**6372 89 8**

Úhlový profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WESP 50 20 BK	3000		3	**7105 66 5**

Úhlový profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WESP 60 15 BK	3000		3	**7105 96 7**

Děrovaný pás



Typ	Rozměry mm	na svazek m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
5050 20X3 3M FT	20 x 3	60	35,000	**1465 76 7**
5050 25X3 3M FT	25 x 3	60	47,000	**1465 77 5**
5050 30X3 3M FT	30 x 3	60	59,000	**1465 79 1**
5050 30x3 3M FT	30 x 3	60	73,000	**1466 26 7**
5050 30X4 3M FT	30 x 4	30	54,000	**1465 80 5**
5050 40X4 3M FT	40 x 4	30	101,000	**1465 82 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy konstrukčních a profilových lišt



Konstrukční a závěsný profil

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLH 42 FT	2000		2	7103 61 1



Konstrukční a závěsný profil

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLH 62 FT	3000		3	7103 64 3



Konstrukční a závěsný profil

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
FESP L 50 4 BK	3000		15	7104 96 0



Konstrukční a závěsný profil

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
FESP Q 50 4 BK	3000		15	7104 66 9




Konstrukční a závěsný profil

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
FESP 50 5	3000		15	7104 36 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Upevňovací systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Šroubové a upevňovací systémy

Rychloupínací šroub



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FCM F	M6x12		50	**6424 54 8**

Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 VZ G	M6	12		10	**6406 13 3**
FRSB 6X12 G	M6	12		100	**6406 13 0**
FRSB 6X20 G	M6	20		100	**6406 18 1**

Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 VZ F	M6	12		10	**6406 12 5**
FRSB 6X12 F	M6	12		100	**6406 12 2**
FRSB 6X15 F	M6	16		100	**6406 15 7**
FRSB 6X20 F	M6	20		100	**6406 20 3**
FRSB 6X30 F	M6	30		100	**6406 90 7**

Šroub s plochou kulovou hlavou, s podložkou a maticí



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 8X16 F 8.8	M8	16		50	**6406 96 3**
FRS 8X16 F 5.6	M8	16		50	**6406 93 9**
FRS 8X20 F	M 8	20		50	**6406 97 1**
FRS 8X25 F	M8	25		50	**6406 99 8**
FRS 8X35 F	M8	35		50	**6407 04 8**
FRS 10X20 F	M10	20		50	**6407 47 1**
FRS 10X25 F	M10	25		50	**6407 52 8**
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	**6407 56 0**
FRS 10X25 F TPS	M10	25		50	**6407 53 6**
FRS 10X30 F	M10	30		50	**6407 57 9**
FRS 12X25 F	M12	25		10	**6406 25 4**
FRS 12X30 F	M12	30		20	**6406 27 0**

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
342 M8X20 G	M8	20		100	**3158 20 9**
342 M8X25 G	M8	25		100	**3158 24 1**
342 M8X30 G	M8	30		100	**3158 30 6**
342 M10X20 G	M10	20		100	**3160 20 3**
342 M10X30 G	M10	30		100	**3160 30 0**
342 M10X40 G	M10	40		50	**3160 40 8**
342 M10X50 G	M10	50		50	**3160 50 5**
342 M10X60 G	M10	60		50	**3160 60 2**
342 M12X30 G	M12	30		50	**3162 30 3**
342 M12X40 G	M12	40		50	**3162 40 0**
342 M12X50 G	M12	50		50	**3162 50 8**

Šroub se šestihrannou hlavou, podložkou a maticí



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 6X12 F	M6x12		100	**3156 49 4**
SKS 6X20 F	M6x20		100	**3156 51 6**
SKS 6X30 F	M6x30		100	**3156 52 4**

Šroub se šestihrannou hlavou, podložkou a maticí



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 8X16 F	M8x16		50	**3158 62 4**
SKS 8X20 F	M8x20		50	**3158 63 2**
SKS 8X30 F	M8x30		50	**3158 64 0**

Šroub se šestihrannou hlavou, podložkou a maticí



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X25 F	M10x25		50	**3160 73 4**
SKS 10X30 F	M10x30		50	**3160 74 2**
SKS 10X40 F	M10 x 40		50	**3160 75 0**
SKS 10X60 F	M10 x 60		20	**6408 51 6**
SKS 10X80 F	M10 x 80		20	**6418 25 0**
SKS 10X90 F	M10 x 90		20	**6418 25 2**
SKS 10X120 F	M10 x 120		20	**3160 79 3**

Šroub se šestihrannou hlavou, podložkou a maticí



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 12X30 F	M12x30		20	**3163 09 1**
SKS 12X40 F	M12 x40		25	**3163 11 3**
SKS 12X60 F	M12x60		25	**3163 15 6**

Šroub se šestihrannou hlavou, podložkou a maticí



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 12X80 F	M12 x 80		20	**6418 28 7**
SKS 12X100 F	M12 x 100		20	**6418 29 5**
SKS 12X110 F	M12 x 110		20	**6418 31 7**
SKS 12X130 F	M12x130		20	**6408 47 8**

Podložka



Typ	Vnější Ø mm	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M6 F	12	6,4		100	**3402 44 4**
966 M8 F	16	8,4		100	**3402 45 2**
966 M10 F	20	10,5		100	**3402 46 0**
966 M12 F	24	13		100	**3402 47 9**

Velkoplošná podložka



Typ	Vnější Ø mm	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	**6408 70 2**
DIN440 9 F	28	9		100	**6408 71 0**
DIN440 11 F	34	11		100	**6408 72 9**
DIN440 14 F	44	13,5		50	**6408 73 7**

Velkoplošná podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M4 G15 G	M4	15		100	**3403 02 5**
964 M5 G20 G	M5	20		100	**3403 04 1**
964 M6 G25 G	M6	25		100	**3403 08 4**
964 M6 G30 G	M6	30		100	**3403 09 2**
964 M6 G20 G	M6	20		100	**3403 07 6**
964 M8 G25 G	M8	25		100	**3403 13 0**
964 M8 G20 G	M8	20		100	**3403 12 2**
964 M10 G30 G	M10	30		100	**3403 16 5**

Opěrná deska



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
K 60 FT	50 x 60		10	**6348 40 8**
K 70 FT	70 x 70		10	**6348 44 0**

Vějířová podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 6798 A M6 G	M6	11		100	**3404 06 4**
DIN 6798 A M8 G	M8	15		100	**3404 08 0**
DIN 6798 A M10 G	M10	18		100	**3404 10 2**
DIN 6798 A M12 G	M12	20,5		100	**3404 12 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Šroubové a upevňovací systémy

Vějířová podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 6798 M6 VA	M6	11		100	3404 33 1
DIN 6798 M8 VA	M8	15		100	3404 35 8

Pérová podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN 128 A M6 G	M6	11,8		100	3405 06 0
DIN 128 A M8 G	M8	14,8		100	3405 08 7
DIN 128 A M10 G	M10	18,1		100	3405 10 9
DIN 128 A M12 G	M12	21,1		100	3405 12 5

Matice kombi



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
KM M6 G	M 6		100	6408 95 8
KM M6 F	M6		100	6408 96 2

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M4 G	M4		100	3400 04 2
DIN 934 M5 G	M5		100	3400 05 0
DIN 934 M6 G	M6		100	3400 06 9
DIN 934 M8 G	M8		100	3400 08 5
DIN 934 M10 G	M10		100	3400 10 7
DIN 934 M12 G	M12		100	3400 12 3

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN934 M6 F	M6		100	3400 34 4
DIN934 M8 F	M8		100	3400 35 2
DIN934 M10 F	M10		100	3400 36 0
DIN934 M12 F	M12		100	3400 37 9

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
T5012 M5x13 G	M5		100	1140 01 9
T5012 O.S. M5 G	M5		100	1140 21 3

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5019 M6 OS G	M6		100	1144 10 3
5019 M8 OS G	M8		100	1144 11 1
5019 M10 OS G	M10		100	1144 13 8

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH18 M6 G	M6		50	1146 50 5
GMH18 M8 G	M8		50	1146 51 3
GMH18 M10 G	M10		50	1146 52 1

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HGMH18 M6 G	M6		50	1146 71 8
HGMH18 M8 G	M8		50	1146 72 6
HGMH18 M10 G	M10		50	1146 73 4
HGMH18 M12 G	M12		50	1146 74 2

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH22 M6 G	M6		50	1146 60 2
GMH22 M8 G	M8		50	1146 61 0
GMH22 M10 G	M10		50	1146 62 9
GMH22 M12 G	M12		50	1146 63 7

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HGMH22 M8 G	M8		50	1146 80 7
HGMH22 M10 G	M10		50	1146 81 5
HGMH22 M12 G	M12		50	1146 82 3

Šroub s hlavou T



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5022 M6X25 F	M6	25		50	1151 01 0
5022 M6X30 F	M6	30		50	1151 02 9
5022 M8X25 F	M8	25		50	1151 21 5
5022 M8X30 F	M8	30		50	1151 22 3
5022 M8X40 F	M8	40		50	1151 25 8
5022 M10x25 F	M10	25		50	1151 40 1
5022 M10x30 F	M10	30		50	1151 42 8
5022 M10x40 F	M10	40		50	1151 44 4
5022 M12x30 G	M12	30		25	1151 62 2
5022 M12x40 G	M12	40		25	1151 64 9

Šroub s hlavou T



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5026 M6X20 G	M6	20		50	1151 70 3
5026 M8X25 G	M8	25		50	1151 71 1

Šroub s hákovitou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5023 M10x30 G	M10	30		50	1153 41 2
5023 M10x35 G	M10	35		50	1153 42 0
5023 M10x40 G	M10	40		25	1153 43 9
5023 M12x30 G	M12	30		25	1153 61 7
5023 M12x35 G	M12	35		25	1153 62 5
5023 M12x40 G	M12	40		25	1153 63 3
5023 M12x50 G	M12	50		25	1153 64 1

Šroub s hákovitou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
5024 M10x30 G	M10	30		50	1154 41 9
5024 M10x35 G	M10	35		50	1154 42 7
5024 M10x40 G	M10	40		25	1154 43 5
5024 M12x30 G	M12	30		25	1154 60 5
5024 M12x35 G	M12	35		25	1154 61 3
5024 M12x40 G	M12	40		25	1154 62 1
5024 M12x50 G	M12	50		25	1154 64 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kotev

Protipožární šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém	Bal. kus	Č. výr.
HMS-KS5X50	5 x 50	4	Torx	200	**3498 20 4**

Protipožární šroubová kotva



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS6X50	6 x 50		100	**3498 10 7**

Protipožární šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Závit		Bal. kus	Č. výr.
MMS-ST6X60	6 x 60	5	M6		100	**3498 26 3**

Protipožární šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	SW mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS10X80	10 x 80	8	16		50	**3498 12 3**
MMS10X100	10 x 100	8	16		50	**3498 15 8**

Kotevní tyč



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FIS A M10X130	M10x130		10	**3488 30 8**
FIS A M12X120	M12x120		10	**3488 31 2**

Dutinka chemické kotvy



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FIS H 12X50 K		50	**3488 45 2**
FIS H 12X85 K		50	**3488 46 4**
FIS H 20X85 K		20	**3488 46 8**

Středicí hrdlo



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FIS PBZ		10	**3488 51 5**

Kuželový vrták



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
FIS PBB	15		1	**3488 52 5**

Kotva BZ



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ 10-100/180	M10		25	**3498 34 2**
BZ70M12-15/110	M12		25	**3498 35 0**
BZ 16-15/135	M16		20	**3498 36 0**

Kotva BZ, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ70M12-15/110A4	M12		25	**3498 35 2**

Kotva BZ-U



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ-U 8-10/75	M8		50	**3498 32 0**
BZ-U 8-30/95	M8		50	**3498 32 6**
BZ-U 10-10/90	M10		50	**3498 33 4**
BZ-U 10-30/110	M10		25	**3498 34 0**

Kotva BZ-U, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ-U 8-10/75 A4	M8		50	**3498 32 2**
BZ-U 8-30/95 A4	M8		50	**3498 32 8**
BZ-U 10-10/90 A4	M10		50	**3498 33 6**

Natloukací kotva E



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E M 6x30	M6		100	**3492 90 0**
E M 8x40	M8		100	**3492 91 0**
E M 10x40	M10		50	**3492 92 0**
E M 12x50	M12		50	**3492 93 0**

Natloukací kotva E, V4A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E M 8x40 A4	M8		50	**3492 91 2**
E M 10x40 A4	M10		50	**3492 92 2**
E M 12x50 A4	M12		50	**3492 93 2**

Kotva do dutých stropů Easy



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
Easy M8	M8		25	**3498 77 0**
Easy M10	M10		25	**3498 77 4**

Svorníková kotva N se závitem



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
N 6-5-10/49	M6		100	**3498 39 6**

Svorníková kotva N se závitem, V5A



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
N 6-5/49 HCR	M6		50	**3498 39 8**

Natloukací kotva N-K s hřebovou hlavou



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
N-K 6-5-10/44	6		100	**3498 39 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Upevňovací systémy

Systémy kotev



Natloukací kotva N-K s hřebovou hlavou, V5A

Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
N-K 6-5/44 HCR	6		50	**3498 39 2**



Kotva pro velké zátěže SZ

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
SZ-B 18-20	M12		20	**3498 75 0**



Označovací s rozvírací nástroj pro natloukací kotvy

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E-MSH 8x40	M8		1	**3492 97 0**
E-MSH 10x40	M10		1	**3492 97 4**
E-MSH 12x50	M12		1	**3492 97 8**

Zušlechtění povrchů a ochrana hran



Zinkový sprej

Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
ZSF	400ml		1	**2362 97 0**



Pásový chránič hran

Typ	Barva	pro tloušťku plechu mm		Bal. m	Č. výr.
KSB 2 PVC	černá	0,75-2		10	**6072 90 9**
KSB 4 PVC	černá	1,5-4		10	**6072 89 5**

Uzemňovací systémy



Uzemňovací svorka

Typ	Závit	Průřez mm^2		Bal. kus	Č. výr.
EKL 25 M6	M6	25		50	**6404 00 6**
EKL 35 M6	M6	35		50	**6404 01 4**
EKL 25 M8	M8	25		50	**6404 00 1**

Zajišťovač šroubů



Lepidlo k zajištění šroubů

Typ		Bal. kus	Č. výr.
Loctite 243		1	**2362 94 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy kabelových žlabů

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_07787) / 24/02/2015

Kabelové žlaby RKS-Magic, výška bočnice 35 mm



Kabelový žlab RKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
RKSM 310 FS	100	0,75	3050		3	**6047 41 7**
RKSM 320 FS	200	0,75	3050		3	**6047 43 3**
RKSM 330 FS	300	0,75	3050		3	**6047 46 0**

Tvarové díly RKS-Magic, výška bočnice 35 mm



Oblouk 45° Magic

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 310 FS	100		1	**6041 00 0**
RBM 45 320 FS	200		1	**6041 00 2**
RBM 45 330 FS	300		1	**6041 00 4**



Oblouk 90° Magic

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 310 FS	100		1	**6041 01 0**
RBM 90 320 FS	200		1	**6041 01 2**
RBM 90 330 FS	300		1	**6041 01 4**



Odbočný díl Magic

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 310 FS	100		1	**6041 02 0**
RAAM 320 FS	200		1	**6041 02 2**
RAAM 330 FS	300		1	**6041 02 4**



Odbočný díl T Magic

Typ	Šířka mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
RTM 310 FS	100		1	69,400	**6041 03 0**
RTM 320 FS	200		1	134,000	**6041 03 2**
RTM 330 FS	300		1	216,600	**6041 03 4**



Křížení Magic

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RKM 310 FS	100		1	**7027 24 1**
RKM 320 FS	200		1	**7027 24 3**
RKM 330 FS	300		1	**7027 24 5**



Svislý oblouk 90°, stoupající

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 305 S FS	50		1	**7007 17 0**
RBV 310 S FS	100		1	**7007 17 4**
RBV 315 S FS	150		1	**7007 17 8**
RBV 320 S FS	200		1	**7007 18 2**
RBV 330 S FS	300		1	**7007 18 6**



Svislý oblouk 90°, klesající

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 305 F FS	50		1	**7007 20 0**
RBV 310 F FS	100		1	**7007 20 4**
RBV 315 F FS	150		1	**7007 20 8**
RBV 320 F FS	200		1	**7007 21 2**
RBV 330 F FS	300		1	**7007 21 6**



Prvek kloubového oblouku

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RGBEV 305 FS	50		1	**7005 00 8**
RGBEV 310 FS	100		1	**7005 02 4**
RGBEV 315 FS	150		1	**7005 01 6**
RGBEV 320 FS	200		1	**7005 04 0**
RGBEV 330 FS	300		1	**7005 06 7**

Přepážka, výška bočnice 35 mm



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 30 FS	30	3000		3	**6062 05 0**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**



Svorka pro upevnění přepážky ve žlabu RKSM

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

Spojovací díly, výška bočnice 35 mm



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RLVK 35 FS	35		10	**6067 08 5**



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RWVL 35 FS	35		10	**6067 10 7**



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RGV 35 FS	35		10	**7082 00 2**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací díly, výška bočnice 35 mm

Sada podélných spojek Magic



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 310 FS	35	100		1	**6068 90 0**
KTSMV 320 FS	35	200		1	**6068 90 2**
KTSMV 330 FS	35	300		1	**6068 90 4**

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WKV 35 FS	35		5	**6043 03 8**

Rohová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
REV 35 FS	35		10	**6067 95 6**


Redukční úhelník a zakončení



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RWEB 305 FS	35	50		1	**7108 05 2**
RWEB 310 FS	35	100		1	**7108 10 9**
RWEB 320 FS	35	200		1	**7108 20 6**
RWEB 330 FS	35	300		1	**7108 31 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelový žlab RKS-Magic, výška bočnice 60 mm



Kabelový žlab RKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
RKSM 610 FS	100	0,75	3050		3	**6047 61 1**
RKSM 615 FS	150	0,75	3050		3	**6047 63 0**
RKSM 620 FS	200	0,75	3050		3	**6047 63 8**
RKSM 630 FS	300	0,75	3050		3	**6047 65 4**
RKSM 640 FS	400	0,9	3050		3	**6047 68 9**
RKSM 650 FS	500	0,9	3050		3	**6047 71 9**
RKSM 660 FS	600	0,9	3050		3	**6047 73 5**



Kabelový žlab RKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
RKSM 610 FT	100	0,75	3050		3	**6047 61 2**
RKSM 615 FT	150	0,75	3050		3	**6047 63 1**
RKSM 620 FT	200	0,75	3050		3	**6047 63 9**
RKSM 630 FT	300	0,75	3050		3	**6047 65 5**
RKSM 640 FT	400	0,9	3050		3	**6047 69 0**

Kabelové žlaby KTS-Magic, výška bočnice 60 mm




Kabelový žlab MKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MKSM 610 FS	100	1	3050		3	**6059 00 0**
MKSM 615 FS	150	1	3050		3	**6059 00 2**
MKSM 620 FS	200	1	3050		3	**6059 00 4**
MKSM 630 FS	300	1	3050		3	**6059 00 6**
MKSM 640 FS	400	1	3050		3	**6059 00 8**
MKSM 650 FS	500	1	3050		3	**6059 01 0**
MKSM 660 FS	600	1	3050		3	**6059 01 2**
MKSM 610 FT	100	1	3050		3	**6059 01 8**
MKSM 615 FT	150	1	3050		3	**6059 02 0**
MKSM 620 FT	200	1	3050		3	**6059 02 2**
MKSM 630 FT	300	1	3050		3	**6059 02 5**
MKSM 640 FT	400	1	3050		3	**6059 02 7**
MKSM 650 FT	500	1	3050		3	**6059 02 9**
MKSM 660 FT	600	1	3050		3	**6059 03 2**



Kabelový žlab SKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKSM 610 FS	100	1,5	3050		3	**6059 45 6**
SKSM 615 FS	150	1,5	3050		3	**6059 45 8**
SKSM 620 FS	200	1,5	3050		3	**6059 46 0**
SKSM 630 FS	300	1,5	3050		3	**6059 46 2**
SKSM 640 FS	400	1,5	3050		3	**6059 46 4**
SKSM 650 FS	500	1,5	3050		3	**6059 46 6**
SKSM 660 FS	600	1,5	3050		3	**6059 46 8**
SKSM 610 FT	100	1,5	3050		3	**6059 47 3**
SKSM 615 FT	150	1,5	3050		3	**6059 47 5**
SKSM 620 FT	200	1,5	3050		3	**6059 47 7**
SKSM 630 FT	300	1,5	3050		3	**6059 47 9**
SKSM 640 FT	400	1,5	3050		3	**6059 48 1**
SKSM 650 FT	500	1,5	3050		3	**6059 48 3**
SKSM 660 FT	600	1,5	3050		3	**6059 48 5**



Kabelový žlab MKS-Magic® neděrovaný

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MKSMU 610 FS	100	1	3050		3	**6059 23 0**
MKSMU 615 FS	150	1	3050		3	**6059 23 2**
MKSMU 620 FS	200	1	3050		3	**6059 23 4**
MKSMU 630 FS	300	1	3050		3	**6059 23 7**
MKSMU 640 FS	400	1	3050		3	**6059 23 9**
MKSMU 650 FS	500	1	3050		3	**6059 24 1**
MKSMU 660 FS	600	1	3050		3	**6059 24 3**
MKSMU 610 FT	100	1	3050		3	**6059 24 8**
MKSMU 615 FT	150	1	3050		3	**6059 25 0**
MKSMU 620 FT	200	1	3050		3	**6059 25 2**
MKSMU 630 FT	300	1	3050		3	**6059 25 4**
MKSMU 640 FT	400	1	3050		3	**6059 25 6**
MKSMU 650 FT	500	1	3050		3	**6059 25 8**
MKSMU 660 FT	600	1	3050		3	**6059 26 0**



Kabelový žlab SKS-Magic® neděrovaný

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKSMU 610 FS	100	1,5	3050		3	**6059 68 8**
SKSMU 615 FS	150	1,5	3050		3	**6059 69 0**
SKSMU 620 FS	200	1,5	3050		3	**6059 69 2**
SKSMU 630 FS	300	1,5	3050		3	**6059 69 4**
SKSMU 640 FS	400	1,5	3050		3	**6059 69 6**
SKSMU 650 FS	500	1,5	3050		3	**6059 69 8**
SKSMU 660 FS	600	1,5	3050		3	**6059 70 0**
SKSMU 610 FT	100	1,5	3050		3	**6059 70 5**
SKSMU 615 FT	150	1,5	3050		3	**6059 70 7**
SKSMU 620 FT	200	1,5	3050		3	**6059 70 9**
SKSMU 630 FT	300	1,5	3050		3	**6059 71 1**
SKSMU 640 FT	400	1,5	3050		3	**6059 71 3**
SKSMU 650 FT	500	1,5	3050		3	**6059 71 5**
SKSMU 660 FT	600	1,5	3050		3	**6059 71 7**



Kabelový žlab IKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
IKSM 610 FS	100	1	3050		3	**6059 91 0**
IKSM 615 FS	150	1	3050		3	**6059 91 2**
IKSM 620 FS	200	1	3050		3	**6059 91 4**
IKSM 630 FS	300	1	3050		3	**6059 91 6**
IKSM 640 FS	400	1	3050		3	**6059 91 8**
IKSM 650 FS	500	1	3050		3	**6059 92 0**
IKSM 660 FS	600	1	3050		3	**6059 92 2**
IKSM 610 FT	100	1	3050		3	**6059 92 7**
IKSM 615 FT	150	1	3050		3	**6059 92 9**
IKSM 620 FT	200	1	3050		3	**6059 93 1**
IKSM 630 FT	300	1	3050		3	**6059 93 3**
IKSM 640 FT	400	1	3050		3	**6059 93 5**
IKSM 650 FT	500	1	3050		3	**6059 93 7**
IKSM 660 FT	600	1	3050		3	**6059 93 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Tvarové díly KTS-Magic, výška bočnice 60 mm

Oblouk 45° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 610 FS	100	1	6041 04 0
RBM 45 615 FS	150	1	6041 04 2
RBM 45 620 FS	200	1	6041 04 4
RBM 45 630 FS	300	1	6041 04 6
RBM 45 640 FS	400	1	6041 04 8
RBM 45 650 FS	500	1	6041 05 0
RBM 45 660 FS	600	1	6041 05 2
RBM 45 610 FT	100	1	6041 06 0
RBM 45 615 FT	150	1	6041 06 2
RBM 45 620 FT	200	1	6041 06 4
RBM 45 630 FT	300	1	6041 06 6
RBM 45 640 FT	400	1	6041 06 8
RBM 45 650 FT	500	1	6041 07 0
RBM 45 660 FT	600	1	6041 07 2

Oblouk 90° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 610 FS	100	1	6041 13 0
RBM 90 615 FS	150	1	6041 13 2
RBM 90 620 FS	200	1	6041 13 4
RBM 90 630 FS	300	1	6041 13 6
RBM 90 640 FS	400	1	6041 13 8
RBM 90 650 FS	500	1	6041 14 0
RBM 90 660 FS	600	1	6041 14 2
RBM 90 610 FT	100	1	6041 15 0
RBM 90 615 FT	150	1	6041 15 2
RBM 90 620 FT	200	1	6041 15 4
RBM 90 630 FT	300	1	6041 15 6
RBM 90 640 FT	400	1	6041 15 8
RBM 90 650 FT	500	1	6041 16 0
RBM 90 660 FT	600	1	6041 16 2

Oblouk variabilní Magic



Typ	Rozměr L mm	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Bal. kus	Č. výr.
RBMV 610 FS	340	100	1	1	6040 48 0
RBMV 615 FS	420	150	1	1	6040 48 2
RBMV 620 FS	490	200	1	1	6040 48 4
RBMV 630 FS	640	300	1,25	1	6040 48 6
RBMV 640 FS	820	400	1,25	1	6040 48 8
RBMV 650 FS	960	500	1,5	1	6040 49 0
RBMV 660 FS	1120	600	1,5	1	6040 49 2
RBMV 610 FT	340	100	1	1	6040 50 0
RBMV 615 FT	420	150	1	1	6040 50 2
RBMV 620 FT	490	200	1	1	6040 50 4
RBMV 630 FT	640	300	1,25	1	6040 50 6
RBMV 640 FT	820	400	1,25	1	6040 50 8
RBMV 650 FT	960	500	1,5	1	6040 51 0
RBMV 660 FT	1120	600	1,5	1	6040 51 2

Odbočný díl Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAAM 610 FS	100	1	6041 23 0
RAAM 615 FS	150	1	6041 23 2
RAAM 620 FS	200	1	6041 23 4
RAAM 630 FS	300	1	6041 23 6
RAAM 640 FS	400	1	6041 23 8
RAAM 650 FS	500	1	6041 24 0
RAAM 660 FS	600	1	6041 24 2
RAAM 610 FT	100	1	6041 25 0
RAAM 615 FT	150	1	6041 25 2
RAAM 620 FT	200	1	6041 25 4
RAAM 630 FT	300	1	6041 25 7
RAAM 640 FT	400	1	6041 25 9
RAAM 650 FT	500	1	6041 26 1
RAAM 660 FT	600	1	6041 26 3

Odbočný díl T Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RTM 610 FS	100	1	6041 32 0
RTM 615 FS	150	1	6041 32 2
RTM 620 FS	200	1	6041 32 4
RTM 630 FS	300	1	6041 32 6
RTM 640 FS	400	1	6041 32 8
RTM 650 FS	500	1	6041 33 0
RTM 660 FS	600	1	6041 33 2
RTM 610 FT	100	1	6041 34 0
RTM 615 FT	150	1	6041 34 2
RTM 620 FT	200	1	6041 34 4
RTM 630 FT	300	1	6041 34 8
RTM 640 FT	400	1	6041 35 0
RTM 650 FT	500	1	6041 35 2
RTM 660 FT	600	1	6041 35 4

Křížení Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RKM 610 FS	100	1	7027 00 1
RKM 615 FS	150	1	7027 00 3
RKM 620 FS	200	1	7027 00 5
RKM 630 FS	300	1	7027 00 7
RKM 640 FS	400	1	7027 00 9
RKM 650 FS	500	1	7027 01 1
RKM 660 FS	600	1	7027 01 3
RKM 610 FT	100	1	7027 02 1
RKM 615 FT	150	1	7027 02 3
RKM 620 FT	200	1	7027 02 5
RKM 630 FT	300	1	7027 02 7
RKM 640 FT	400	1	7027 02 9
RKM 650 FT	500	1	7027 03 1
RKM 660 FT	600	1	7027 03 3

Svislý oblouk 90°, stoupající



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBV 605 S FS	50	1	7007 00 1
RBV 610 S FS	100	1	7007 00 5
RBV 615 S FS	150	1	7007 00 9
RBV 620 S FS	200	1	7007 01 3
RBV 630 S FS	300	1	7007 01 7
RBV 640 S FS	400	1	7007 02 1
RBV 650 S FS	500	1	7007 02 5
RBV 660 S FS	600	1	7007 02 9
RBV 605 S FT	50	1	7007 00 2
RBV 610 S FT	100	1	7007 00 6
RBV 615 S FT	150	1	7007 01 0
RBV 620 S FT	200	1	7007 01 4
RBV 630 S FT	300	1	7007 01 8
RBV 640 S FT	400	1	7007 02 2
RBV 650 S FT	500	1	7007 02 6
RBV 660 S FT	600	1	7007 03 0

Svislý oblouk 90°, klesající



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBV 605 F FS	50	1	7007 05 1
RBV 610 F FS	100	1	7007 05 5
RBV 615 F FS	150	1	7007 05 9
RBV 620 F FS	200	1	7007 06 3
RBV 630 F FS	300	1	7007 06 7
RBV 640 F FS	400	1	7007 07 1
RBV 650 F FS	500	1	7007 07 5
RBV 660 F FS	600	1	7007 07 9
RBV 605 F FT	50	1	7007 05 2
RBV 610 F FT	100	1	7007 05 6
RBV 615 F FT	150	1	7007 06 0
RBV 620 F FT	200	1	7007 06 4
RBV 630 F FT	300	1	7007 06 8
RBV 640 F FT	400	1	7007 07 2
RBV 650 F FT	500	1	7007 07 6
RBV 660 F FT	600	1	7007 08 0

Kloubový oblouk 90°, svislý



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RGBV 610 FS	100	1	7006 32 2
RGBV 615 FS	150	1	7006 33 0
RGBV 620 FS	200	1	7006 34 9
RGBV 630 FS	300	1	7006 36 5
RGBV 640 FS	400	1	7006 38 1
RGBV 650 FS	500	1	7006 41 1
RGBV 660 FS	600	1	7006 44 6
RGBV 610 FT	100	1	7079 10 9
RGBV 615 FT	150	1	7079 14 1
RGBV 620 FT	200	1	7079 20 6
RGBV 630 FT	300	1	7079 30 3
RGBV 640 FT	400	1	7079 40 0
RGBV 650 FT	500	1	7079 50 8
RGBV 660 FT	600	1	7079 60 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Tvarové díly KTS-Magic, výška bočnice 60 mm


Prvek kloubového oblouku, svislý



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RGBEV 610 FS	100		1	7005 32 6
RGBEV 615 FS	150		1	7005 33 4
RGBEV 620 FS	200		1	7005 34 2
RGBEV 630 FS	300		1	7005 36 9
RGBEV 640 FS	400		1	7005 38 5
RGBEV 650 FS	500		1	7005 40 7
RGBEV 660 FS	600		1	7005 42 3
RGBEV 610 FT	100		1	7075 10 3
RGBEV 615 FT	150		1	7075 15 4
RGBEV 620 FT	200		1	7075 20 0
RGBEV 630 FT	300		1	7075 30 8
RGBEV 640 FT	400		1	7075 40 5
RGBEV 650 FT	500		1	7075 50 2
RGBEV 660 FT	600		1	7075 59 6


Kabelové žlaby, výška bočnice 60 mm

Kabelový žlab MKS




Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
MKS 605 FS	50	1	3000		3	6055 05 2
MKS 610 FS	100	1	3000		3	6055 10 9
MKS 615 FS	150	1	3000		3	6055 14 1
MKS 620 FS	200	1	3000		3	6055 20 6
MKS 630 FS	300	1	3000		3	6055 30 3
MKS 640 FS	400	1	3000		3	6055 40 0
MKS 650 FS	500	1	3000		3	6055 50 8
MKS 660 FS	600	1	3000		3	6055 52 4
MKS 605 FT	50	1	3000		3	6055 51 6
MKS 610 FT	100	1	3000		3	6055 53 2
MKS 615 FT	150	1	3000		3	6055 55 9
MKS 620 FT	200	1	3000		3	6055 57 5
MKS 630 FT	300	1	3000		3	6055 61 3
MKS 640 FT	400	1	3000		3	6055 66 4
MKS 650 FT	500	1	3000		3	6055 69 9
MKS 660 FT	600	1	3000		3	6055 71 0

Kabelový žlab SKS




Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKS 610 FS	100	1,5	3000		3	6056 10 5
SKS 615 FS	150	1,5	3000		3	6056 15 6
SKS 620 FS	200	1,5	3000		3	6056 20 2
SKS 630 FS	300	1,5	3000		3	6056 29 6
SKS 640 FS	400	1,5	3000		3	6056 40 7
SKS 650 FS	500	1,5	3000		3	6056 50 4
SKS 660 FS	600	1,5	3000		3	6056 60 1
SKS 605 FT	50	1,5	3000		3	6056 63 2
SKS 610 FT	100	1,5	3000		3	6056 63 6
SKS 615 FT	150	1,5	3000		3	6056 64 4
SKS 620 FT	200	1,5	3000		3	6056 65 2
SKS 630 FT	300	1,5	3000		3	6056 67 9
SKS 640 FT	400	1,5	3000		3	6056 69 5
SKS 650 FT	500	1,5	3000		3	6056 71 7
SKS 660 FT	600	1,5	3000		3	6056 73 3

Kabelový žlab EKS



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
EKS 610 FS	100	2	3000		3	6056 14 8
EKS 620 FS	200	2	3000		3	6056 22 9
EKS 630 FS	300	2	3000		3	6056 32 6
EKS 640 FS	400	2	3000		3	6056 42 3
EKS 650 FS	500	2	3000		3	6056 52 0
EKS 660 FS	600	2	3000		3	6056 62 8
EKS 610 FT	100	2	3000		3	6056 77 6
EKS 620 FT	200	2	3000		3	6056 79 2
EKS 630 FT	300	2	3000		3	6056 80 6
EKS 640 FT	400	2	3000		3	6056 97 0
EKS 650 FT	500	2	3000		3	6056 98 9
EKS 660 FT	600	2	3000		3	6056 99 7

Kabelový žlab DKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
DKS 610 FS	100	3000	6085 01 6
DKS 620 FS	200	3000	6085 03 2
DKS 630 FS	300	3000	6085 05 9
DKS 640 FS	400	3000	6085 20 2
DKS 650 FS	500	3000	6085 22 9
DKS 660 FS	600	3000	6085 24 5
DKS 610 FT	100	3000	6085 32 6
DKS 620 FT	200	3000	6085 34 2
DKS 630 FT	300	3000	6085 36 9
DKS 640 FT	400	3000	6085 51 2
DKS 650 FT	500	3000	6085 53 9
DKS 660 FT	600	3000	6085 55 5

Kabelový žlab IKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
IKS 610 FS	100	3000	6087 11 6
IKS 620 FS	200	3000	6087 13 2
IKS 630 FS	300	3000	6087 14 0
IKS 640 FS	400	3000	6087 15 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systém kabelových žlabů, výška bočnice 60 mm

Příslušenství, výška bočnice 60 mm

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 FS	45	3000		3	6062 03 3
TSG 45 DD	45	3000		3	6062 32 1

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 60 FS	60	3000		3	6062 06 8
TSG 60 DD	60	3000		3	6062 32 7

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-910 PE	světle šedá	20 x 58		25	6066 71 2

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-DR 920 PE	světle šedá	32 x 90		25	6087 96 5

Svorka pro upevnění přepážky ve žlabu RKSM



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310		30	6062 28 0

Spojovací díly, výška bočnice 60 mm

Sada podélných spojek Magic



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 610 FS	60	100		1	6068 91 4
KTSMV 615 FS	60	150		1	6068 91 6
KTSMV 620 FS	60	200		1	6068 91 8
KTSMV 630 FS	60	300		1	6068 92 0
KTSMV 640 FS	60	400		1	6068 92 2
KTSMV 650 FS	60	500		1	6068 92 4
KTSMV 660 FS	60	600		1	6068 92 6
KTSMV 610 DD	60	100		1	6068 93 6
KTSMV 615 DD	60	150		1	6068 93 8
KTSMV 620 DD	60	200		1	6068 94 0
KTSMV 630 DD	60	300		1	6068 94 2
KTSMV 640 DD	60	400		1	6068 94 4
KTSMV 650 DD	60	500		1	6068 94 6
KTSMV 660 DD	60	600		1	6068 94 8

Spojka tvarových dílů Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
FVM 610 DD	100		1	6065 71 0
FVM 615 DD	150		1	6065 71 2
FVM 620 DD	200		1	6065 71 4
FVM 630 DD	300		1	6065 71 6
FVM 640 DD	400		1	6065 71 8
FVM 650 DD	500		1	6065 72 0
FVM 660 DD	600		1	6065 72 2

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RLVK 60 FS	60		10	6067 09 3
RLVK 60 FT	60		10	6067 60 3

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RGV 60 FS	60		10	7082 01 0
RGV 60 FT	60		10	7082 22 3

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RWVL 60 FS	60		10	6067 11 5
RWVL 60 FT	60		10	6067 61 1

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WKV 60 FS	60		5	6043 06 2
WKV 60 FT	60		5	6042 91 0

Rohová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
REV 60 FS	60		10	6067 97 2
REV 60 DD	60		10	6069 41 0

Redukční úhelník a zakončení




Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RWEB 610 FS	60	100		1	7109 10 5
RWEB 615 FS	60	150		1	7109 15 6
RWEB 620 FS	60	200		1	7109 20 2
RWEB 630 FS	60	300		1	7109 29 6
RWEB 640 FS	60	400		1	7109 40 7
RWEB 650 FS	60	500		1	7109 50 4
RWEB 660 FS	60	600		1	7109 60 1
RWEB 610 DD	60	100		1	7106 10 6
RWEB 615 DD	60	150		1	7106 11 0
RWEB 620 DD	60	200		1	7106 11 4
RWEB 630 DD	60	300		1	7106 11 8
RWEB 640 DD	60	400		1	7106 12 2
RWEB 650 DD	60	500		1	7106 12 6
RWEB 660 DD	60	600		1	7106 13 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelové žlaby KTS-Magic, výška bočnice 85 mm

Kabelový žlab MKS-Magic®



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MKSM 810 FS	100	1	3050	3	**6059 08 0**
MKSM 815 FS	150	1	3050	3	**6059 08 2**
MKSM 820 FS	200	1	3050	3	**6059 08 4**
MKSM 830 FS	300	1	3050	3	**6059 08 6**
MKSM 840 FS	400	1	3050	3	**6059 08 8**
MKSM 850 FS	500	1	3050	3	**6059 09 0**
MKSM 860 FS	600	1	3050	3	**6059 09 2**
MKSM 810 FT	100	1	3050	3	**6059 09 7**
MKSM 815 FT	150	1	3050	3	**6059 09 9**
MKSM 820 FT	200	1	3050	3	**6059 10 1**
MKSM 830 FT	300	1	3050	3	**6059 10 3**
MKSM 840 FT	400	1	3050	3	**6059 10 5**
MKSM 850 FT	500	1	3050	3	**6059 10 7**
MKSM 860 FT	600	1	3050	3	**6059 10 9**

Kabelový žlab SKS-Magic®



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSM 810 FS	100	1,5	3050	3	**6059 53 0**
SKSM 815 FS	150	1,5	3050	3	**6059 53 2**
SKSM 820 FS	200	1,5	3050	3	**6059 53 4**
SKSM 830 FS	300	1,5	3050	3	**6059 53 6**
SKSM 840 FS	400	1,5	3050	3	**6059 53 8**
SKSM 850 FS	500	1,5	3050	3	**6059 54 0**
SKSM 860 FS	600	1,5	3050	3	**6059 54 2**
SKSM 810 FT	100	1,5	3050	3	**6059 54 9**
SKSM 815 FT	150	1,5	3050	3	**6059 55 1**
SKSM 820 FT	200	1,5	3050	3	**6059 55 3**
SKSM 830 FT	300	1,5	3050	3	**6059 55 5**
SKSM 840 FT	400	1,5	3050	3	**6059 55 7**
SKSM 850 FT	500	1,5	3050	3	**6059 55 9**
SKSM 860 FT	600	1,5	3050	3	**6059 56 1**

Kabelový žlab MKS-Magic® neděrovaný



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MKSMU 810 FS	100	1	3050	3	**6059 30 8**
MKSMU 815 FS	150	1	3050	3	**6059 31 0**
MKSMU 820 FS	200	1	3050	3	**6059 31 2**
MKSMU 830 FS	300	1	3050	3	**6059 31 4**
MKSMU 840 FS	400	1	3050	3	**6059 31 6**
MKSMU 850 FS	500	1	3050	3	**6059 31 8**
MKSMU 860 FS	600	1	3050	3	**6059 32 0**
MKSMU 810 FT	100	1	3050	3	**6059 32 5**
MKSMU 815 FT	150	1	3050	3	**6059 32 7**
MKSMU 820 FT	200	1	3050	3	**6059 32 9**
MKSMU 830 FT	300	1	3050	3	**6059 33 1**
MKSMU 840 FT	400	1	3050	3	**6059 33 3**
MKSMU 850 FT	500	1	3050	3	**6059 33 5**
MKSMU 860 FT	600	1	3050	3	**6059 33 7**

Kabelový žlab SKS-Magic® neděrovaný



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSMU 810 FS	100	1,5	3050	3	**6059 76 2**
SKSMU 815 FS	150	1,5	3050	3	**6059 76 4**
SKSMU 820 FS	200	1,5	3050	3	**6059 76 6**
SKSMU 830 FS	300	1,5	3050	3	**6059 76 8**
SKSMU 840 FS	400	1,5	3050	3	**6059 77 0**
SKSMU 850 FS	500	1,5	3050	3	**6059 77 2**
SKSMU 860 FS	600	1,5	3050	3	**6059 77 4**
SKSMU 810 FT	100	1,5	3050	3	**6059 77 9**
SKSMU 815 FT	150	1,5	3050	3	**6059 78 1**
SKSMU 820 FT	200	1,5	3050	3	**6059 78 3**
SKSMU 830 FT	300	1,5	3050	3	**6059 78 5**
SKSMU 840 FT	400	1,5	3050	3	**6059 78 7**
SKSMU 850 FT	500	1,5	3050	3	**6059 78 9**
SKSMU 860 FT	600	1,5	3050	3	**6059 79 1**

Tvarové díly KTS-Magic, výška bočnice 85 mm

Oblouk 45° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 810 FS	100	1	**6041 41 0**
RBM 45 815 FS	150	1	**6041 41 1**
RBM 45 820 FS	200	1	**6041 41 2**
RBM 45 830 FS	300	1	**6041 41 4**
RBM 45 840 FS	400	1	**6041 41 6**
RBM 45 850 FS	500	1	**6041 41 8**
RBM 45 860 FS	600	1	**6041 42 0**
RBM 45 810 FT	100	1	**6041 43 0**
RBM 45 815 FT	150	1	**6041 43 1**
RBM 45 820 FT	200	1	**6041 43 2**
RBM 45 830 FT	300	1	**6041 43 4**
RBM 45 840 FT	400	1	**6041 43 6**
RBM 45 850 FT	500	1	**6041 43 8**
RBM 45 860 FT	600	1	**6041 44 0**

Oblouk 90° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 810 FS	100	1	**6041 49 0**
RBM 90 815 FS	150	1	**6041 49 1**
RBM 90 820 FS	200	1	**6041 49 2**
RBM 90 830 FS	300	1	**6041 49 4**
RBM 90 840 FS	400	1	**6041 49 6**
RBM 90 850 FS	500	1	**6041 49 8**
RBM 90 860 FS	600	1	**6041 50 0**
RBM 90 810 FT	100	1	**6041 51 0**
RBM 90 815 FT	150	1	**6041 51 1**
RBM 90 820 FT	200	1	**6041 51 2**
RBM 90 830 FT	300	1	**6041 51 4**
RBM 90 840 FT	400	1	**6041 51 6**
RBM 90 850 FT	500	1	**6041 51 8**
RBM 90 860 FT	600	1	**6041 52 0**

Oblouk variabilní Magic



Typ	Rozměr L mm	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Bal. kus	Č. výr.
RBMV 810 FS	340	100	1	1	**6040 58 0**
RBMV 815 FS	420	150	1	1	**6040 58 2**
RBMV 820 FS	490	200	1	1	**6040 58 4**
RBMV 830 FS	640	300	1,25	1	**6040 58 6**
RBMV 840 FS	820	400	1,25	1	**6040 58 8**
RBMV 850 FS	960	500	1,5	1	**6040 59 0**
RBMV 860 FS	1120	600	1,5	1	**6040 59 2**
RBMV 810 FT	340	100	1	1	**6040 60 0**
RBMV 815 FT	420	150	1	1	**6040 60 2**
RBMV 820 FT	490	200	1	1	**6040 60 4**
RBMV 830 FT	640	300	1,25	1	**6040 60 6**
RBMV 840 FT	820	400	1,25	1	**6040 60 8**
RBMV 850 FT	960	500	1,5	1	**6040 61 0**
RBMV 860 FT	1120	600	1,5	1	**6040 61 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Tvarové díly KTS-Magic, výška bočnice 85 mm

Odbočný díl Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 810 FS	100		1	6041 57 0
RAAM 815 FS	150		1	6041 57 1
RAAM 820 FS	200		1	6041 57 2
RAAM 830 FS	300		1	6041 57 4
RAAM 840 FS	400		1	6041 57 6
RAAM 850 FS	500		1	6041 57 8
RAAM 860 FS	600		1	6041 58 0
RAAM 810 FT	100		1	6041 59 0
RAAM 815 FT	150		1	6041 59 1
RAAM 820 FT	200		1	6041 59 2
RAAM 830 FT	300		1	6041 59 4
RAAM 840 FT	400		1	6041 59 6
RAAM 850 FT	500		1	6041 59 8
RAAM 860 FT	600		1	6041 60 0

Odbočný díl T Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RTM 810 FS	100		1	6041 66 0
RTM 815 FS	150		1	6041 66 1
RTM 820 FS	200		1	6041 66 2
RTM 830 FS	300		1	6041 66 4
RTM 840 FS	400		1	6041 66 6
RTM 850 FS	500		1	6041 66 8
RTM 860 FS	600		1	6041 67 0
RTM 810 FT	100		1	6041 68 0
RTM 815 FT	150		1	6041 68 1
RTM 820 FT	200		1	6041 68 2
RTM 830 FT	300		1	6041 68 4
RTM 840 FT	400		1	6041 68 6
RTM 850 FT	500		1	6041 68 8
RTM 860 FT	600		1	6041 69 0

Křížení Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RKM 810 FS	100		1	7027 08 1
RKM 815 FS	150		1	7027 08 3
RKM 820 FS	200		1	7027 08 5
RKM 830 FS	300		1	7027 08 7
RKM 840 FS	400		1	7027 08 9
RKM 850 FS	500		1	7027 09 1
RKM 860 FS	600		1	7027 09 3
RKM 810 FT	100		1	7027 10 1
RKM 815 FT	150		1	7027 10 3
RKM 820 FT	200		1	7027 10 5
RKM 830 FT	300		1	7027 10 7
RKM 840 FT	400		1	7027 10 9
RKM 850 FT	500		1	7027 11 1
RKM 860 FT	600		1	7027 11 3

Svislý oblouk 90°, stoupající



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 810 S FS	100		1	7007 23 0
RBV 815 S FS	150		1	7007 23 2
RBV 820 S FS	200		1	7007 23 4
RBV 830 S FS	300		1	7007 23 8
RBV 840 S FS	400		1	7007 24 2
RBV 850 S FS	500		1	7007 24 6
RBV 860 S FS	600		1	7007 25 0
RBV 810 S FT	100		1	7007 23 1
RBV 815 S FT	150		1	7007 23 3
RBV 820 S FT	200		1	7007 23 5
RBV 830 S FT	300		1	7007 23 9
RBV 840 S FT	400		1	7007 24 3
RBV 850 S FT	500		1	7007 24 7
RBV 860 S FT	600		1	7007 25 1

Svislý oblouk 90°, klesající



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 810 F FS	100		1	7007 27 0
RBV 815 F FS	150		1	7007 27 2
RBV 820 F FS	200		1	7007 27 4
RBV 830 F FS	300		1	7007 27 8
RBV 840 F FS	400		1	7007 28 2
RBV 850 F FS	500		1	7007 28 6
RBV 860 F FS	600		1	7007 29 0
RBV 810 F FT	100		1	7007 27 1
RBV 815 F FT	150		1	7007 27 3
RBV 820 F FT	200		1	7007 27 5
RBV 830 F FT	300		1	7007 27 9
RBV 840 F FT	400		1	7007 28 3
RBV 850 F FT	500		1	7007 28 7
RBV 860 F FT	600		1	7007 29 1

Kloubový oblouk 90°, svislý



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RGBV 810 FS	100		1	7006 46 2
RGBV 815 FS	150		1	7006 47 0
RGBV 820 FS	200		1	7006 48 9
RGBV 830 FS	300		1	7006 50 0
RGBV 840 FS	400		1	7006 52 7
RGBV 850 FS	500		1	7006 54 3
RGBV 860 FS	600		1	7006 57 8
RGBV 810 FT	100		1	7080 10 7
RGBV 815 FT	150		1	7080 11 5
RGBV 820 FT	200		1	7080 20 4
RGBV 830 FT	300		1	7080 30 1
RGBV 840 FT	400		1	7080 40 9
RGBV 850 FT	500		1	7080 50 6
RGBV 860 FT	600		1	7080 60 3

Prvek kloubového oblouku, svislý




Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RGBEV 810 FS	100		1	7005 46 6
RGBEV 815 FS	150		1	7005 47 4
RGBEV 820 FS	200		1	7005 48 2
RGBEV 830 FS	300		1	7005 50 4
RGBEV 840 FS	400		1	7005 52 0
RGBEV 850 FS	500		1	7005 54 7
RGBEV 860 FS	600		1	7005 56 3
RGBEV 810 FT	100		1	7076 09 6
RGBEV 815 FT	150		1	7076 10 4
RGBEV 820 FT	200		1	7076 20 7
RGBEV 830 FT	300		1	7076 30 4
RGBEV 840 FT	400		1	7076 40 1
RGBEV 850 FT	500		1	7076 50 9
RGBEV 860 FT	600		1	7076 60 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015


Kabelové žlaby, výška bočnice 85 mm

Kabelový žlab MKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
MKS 810 FS	100	3000	6057 10 1
MKS 820 FS	200	3000	6057 20 9
MKS 830 FS	300	3000	6057 30 6
MKS 840 FS	400	3000	6057 40 3
MKS 850 FS	500	3000	6057 50 0
MKS 860 FS	600	3000	6057 53 5

Kabelový žlab SKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
SKS 810 FS	100	3000	6058 10 8
SKS 820 FS	200	3000	6058 20 5
SKS 830 FS	300	3000	6058 30 2
SKS 840 FS	400	3000	6058 39 6
SKS 850 FS	500	3000	6058 50 7
SKS 860 FS	600	3000	6058 60 4
SKS 810 FT	100	3000	6058 62 0
SKS 820 FT	200	3000	6058 64 7
SKS 830 FT	300	3000	6058 66 3
SKS 840 FT	400	3000	6058 69 8
SKS 850 FT	500	3000	6058 72 8
SKS 860 FT	600	3000	6058 74 4

Kabelový žlab DKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
DKS 810 FT	100	3000	6086 47 0
DKS 820 FT	200	3000	6086 49 7
DKS 830 FT	300	3000	6086 51 9
DKS 840 FT	400	3000	6086 65 9
DKS 850 FT	500	3000	6086 67 5
DKS 860 FT	600	3000	6086 69 1

Přepážka, výška bočnice 85 mm

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 FS	85	3000		3	6062 11 4
TSG 85 DD	85	3000		3	6062 33 1

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0


Spojovací díly, výška bočnice 85 mm

Sada podélných spojek Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 810 FS	100		1	6069 00 2
KTSMV 815 FS	150		1	6069 00 4
KTSMV 820 FS	200		1	6069 00 6
KTSMV 830 FS	300		1	6069 00 8
KTSMV 840 FS	400		1	6069 01 0
KTSMV 850 FS	500		1	6069 01 2
KTSMV 860 FS	600		1	6069 01 4
KTSMV 810 DD	100		1	6069 02 4
KTSMV 815 DD	150		1	6069 02 6
KTSMV 820 DD	200		1	6069 02 8
KTSMV 830 DD	300		1	6069 03 0
KTSMV 840 DD	400		1	6069 03 2
KTSMV 850 DD	500		1	6069 03 4
KTSMV 860 DD	600		1	6069 03 6

Spojka tvarových dílů Magic




Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
FVM 810 DD	100		1	6065 81 0
FVM 815 DD	150		1	6065 81 2
FVM 820 DD	200		1	6065 81 4
FVM 830 DD	300		1	6065 81 6
FVM 840 DD	400		1	6065 81 8
FVM 850 DD	500		1	6065 82 0
FVM 860 DD	600		1	6065 82 2

Podélné a úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RLVL 85 FS	85		10	6067 12 3
RLVL 85 FT	85		10	6067 81 6

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RGV 85 FS	85		10	7082 02 9
RGV 85 FT	85		10	7082 32 0

Rohová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
REV 85 FS	85		10	6067 98 0
REV 85 DD	85		10	6069 32 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Spojovací díly, výška bočnice 85 mm

Redukční úhelník a zakončení



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RWEB 810 FS	85	100		1	**7110 10 3**
RWEB 815 FS	85	150		1	**7110 10 7**
RWEB 820 FS	85	200		1	**7110 20 0**
RWEB 830 FS	85	300		1	**7110 30 8**
RWEB 840 FS	85	400		1	**7110 40 5**
RWEB 850 FS	85	500		1	**7110 50 2**
RWEB 860 FS	85	600		1	**7110 61 8**
RWEB 810 DD	85	100		1	**7107 31 5**
RWEB 815 DD	85	150		1	**7107 32 0**
RWEB 820 DD	85	200		1	**7107 33 1**
RWEB 830 DD	85	300		1	**7107 36 6**
RWEB 840 DD	85	400		1	**7107 38 2**
RWEB 850 DD	85	500		1	**7107 40 4**
RWEB 860 DD	85	600		1	**7107 42 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelový žlab KTS-Magic, výška bočnice 110 mm

Kabelový žlab MKS-Magic®



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MKSM 110 FS	100	1	3050	3	**6059 15 6**
MKSM 115 FS	150	1	3050	3	**6059 15 8**
MKSM 120 FS	200	1	3050	3	**6059 16 0**
MKSM 130 FS	300	1	3050	3	**6059 16 2**
MKSM 140 FS	400	1	3050	3	**6059 16 4**
MKSM 150 FS	500	1	3050	3	**6059 16 6**
MKSM 160 FS	600	1	3050	3	**6059 16 8**
MKSM 110 FT	100	1	3050	3	**6059 17 3**
MKSM 115 FT	150	1	3050	3	**6059 17 5**
MKSM 120 FT	200	1	3050	3	**6059 17 7**
MKSM 130 FT	300	1	3050	3	**6059 17 9**
MKSM 140 FT	400	1	3050	3	**6059 18 1**
MKSM 150 FT	500	1	3050	3	**6059 18 3**
MKSM 160 FT	600	1	3050	3	**6059 18 5**

Kabelový žlab SKS-Magic®



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSM 110 FS	100	1,5	3050	3	**6059 61 4**
SKSM 115 FS	150	1,5	3050	3	**6059 61 6**
SKSM 120 FS	200	1,5	3050	3	**6059 61 8**
SKSM 130 FS	300	1,5	3050	3	**6059 62 0**
SKSM 140 FS	400	1,5	3050	3	**6059 62 2**
SKSM 150 FS	500	1,5	3050	3	**6059 62 4**
SKSM 160 FS	600	1,5	3050	3	**6059 62 6**
SKSM 110 FT	100	1,5	3050	3	**6059 63 1**
SKSM 115 FT	150	1,5	3050	3	**6059 63 3**
SKSM 120 FT	200	1,5	3050	3	**6059 63 5**
SKSM 130 FT	300	1,5	3050	3	**6059 63 7**
SKSM 140 FT	400	1,5	3050	3	**6059 63 9**
SKSM 150 FT	500	1,5	3050	3	**6059 64 1**
SKSM 160 FT	600	1,5	3050	3	**6059 64 3**

Kabelový žlab MKS-Magic® neděrovaný



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MKSMU 110 FS	100	1	3050	3	**6059 38 2**
MKSMU 115 FS	150	1	3050	3	**6059 38 4**
MKSMU 120 FS	200	1	3050	3	**6059 38 6**
MKSMU 130 FS	300	1	3050	3	**6059 38 8**
MKSMU 140 FS	400	1	3050	3	**6059 39 0**
MKSMU 150 FS	500	1	3050	3	**6059 39 2**
MKSMU 160 FS	600	1	3050	3	**6059 39 4**
MKSMU 110 FT	100	1	3050	3	**6059 39 9**
MKSMU 115 FT	150	1	3050	3	**6059 40 1**
MKSMU 120 FT	200	1	3050	3	**6059 40 3**
MKSMU 130 FT	300	1	3050	3	**6059 40 5**
MKSMU 140 FT	400	1	3050	3	**6059 40 7**
MKSMU 150 FT	500	1	3050	3	**6059 40 9**
MKSMU 160 FT	600	1	3050	3	**6059 41 1**

Kabelový žlab SKS-Magic® neděrovaný



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSMU 110 FS	100	1,5	3050	3	**6059 83 6**
SKSMU 115 FS	150	1,5	3050	3	**6059 83 8**
SKSMU 120 FS	200	1,5	3050	3	**6059 84 0**
SKSMU 130 FS	300	1,5	3050	3	**6059 84 2**
SKSMU 140 FS	400	1,5	3050	3	**6059 84 4**
SKSMU 150 FS	500	1,5	3050	3	**6059 84 6**
SKSMU 160 FS	600	1,5	3050	3	**6059 84 8**
SKSMU 110 FT	100	1,5	3050	3	**6059 85 3**
SKSMU 115 FT	150	1,5	3050	3	**6059 85 5**
SKSMU 120 FT	200	1,5	3050	3	**6059 85 7**
SKSMU 130 FT	300	1,5	3050	3	**6059 85 9**
SKSMU 140 FT	400	1,5	3050	3	**6059 86 1**
SKSMU 150 FT	500	1,5	3050	3	**6059 86 3**
SKSMU 160 FT	600	1,5	3050	3	**6059 86 5**

Tvarové díly KTS-Magic, výška bočnice 110 mm

Oblouk 45° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 110 FS	100	1	**6041 75 0**
RBM 45 115 FS	150	1	**6041 75 1**
RBM 45 120 FS	200	1	**6041 75 2**
RBM 45 130 FS	300	1	**6041 75 4**
RBM 45 140 FS	400	1	**6041 75 6**
RBM 45 150 FS	500	1	**6041 75 8**
RBM 45 160 FS	600	1	**6041 76 0**
RBM 45 110 FT	100	1	**6041 78 0**
RBM 45 115 FT	150	1	**6041 78 1**
RBM 45 120 FT	200	1	**6041 78 2**
RBM 45 130 FT	300	1	**6041 78 4**
RBM 45 140 FT	400	1	**6041 78 6**
RBM 45 150 FT	500	1	**6041 78 8**
RBM 45 160 FT	600	1	**6041 79 0**

Oblouk 90° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 110 FS	100	1	**6041 84 0**
RBM 90 115 FS	150	1	**6041 84 1**
RBM 90 120 FS	200	1	**6041 84 2**
RBM 90 130 FS	300	1	**6041 84 4**
RBM 90 140 FS	400	1	**6041 84 6**
RBM 90 150 FS	500	1	**6041 84 8**
RBM 90 160 FS	600	1	**6041 85 0**
RBM 90 110 FT	100	1	**6041 86 0**
RBM 90 115 FT	150	1	**6041 86 1**
RBM 90 120 FT	200	1	**6041 86 2**
RBM 90 130 FT	300	1	**6041 86 4**
RBM 90 140 FT	400	1	**6041 86 6**
RBM 90 150 FT	500	1	**6041 86 8**
RBM 90 160 FT	600	1	**6041 87 0**

Oblouk variabilní Magic



Typ	Rozměr L mm	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Bal. kus	Č. výr.
RBMV 110 FS	340	100	1	1	**6040 68 0**
RBMV 115 FS	420	150	1	1	**6040 68 2**
RBMV 120 FS	490	200	1	1	**6040 68 4**
RBMV 130 FS	640	300	1,25	1	**6040 68 6**
RBMV 140 FS	820	400	1,25	1	**6040 68 8**
RBMV 150 FS	960	500	1,5	1	**6040 69 0**
RBMV 160 FS	1120	600	1,5	1	**6040 69 2**
RBMV 110 FT	340	100	1	1	**6040 70 0**
RBMV 115 FT	420	150	1	1	**6040 70 2**
RBMV 120 FT	490	200	1	1	**6040 70 4**
RBMV 130 FT	640	300	1,25	1	**6040 70 6**
RBMV 140 FT	820	400	1,25	1	**6040 70 8**
RBMV 150 FT	960	500	1,5	1	**6040 71 0**
RBMV 160 FT	1120	600	1,5	1	**6040 71 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Tvarové díly KTS-Magic, výška bočnice 110 mm

Odbočný díl Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 110 FS	100		1	6041 92 0
RAAM 115 FS	150		1	6041 92 1
RAAM 120 FS	200		1	6041 92 2
RAAM 130 FS	300		1	6041 92 4
RAAM 140 FS	400		1	6041 92 6
RAAM 150 FS	500		1	6041 92 8
RAAM 160 FS	600		1	6041 93 0
RAAM 110 FT	100		1	6041 94 0
RAAM 115 FT	150		1	6041 94 1
RAAM 120 FT	200		1	6041 94 2
RAAM 130 FT	300		1	6041 94 4
RAAM 140 FT	400		1	6041 94 6
RAAM 150 FT	500		1	6041 94 8
RAAM 160 FT	600		1	6041 95 0

Odbočný díl T Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RTM 110 FS	100		1	6042 01 0
RTM 115 FS	150		1	6042 01 1
RTM 120 FS	200		1	6042 01 2
RTM 130 FS	300		1	6042 01 4
RTM 140 FS	400		1	6042 01 8
RTM 150 FS	500		1	6042 02 0
RTM 160 FS	600		1	6042 02 2
RTM 110 FT	100		1	6042 03 0
RTM 115 FT	150		1	6042 03 2
RTM 120 FT	200		1	6042 03 4
RTM 130 FT	300		1	6042 03 6
RTM 140 FT	400		1	6042 03 8
RTM 150 FT	500		1	6042 04 0
RTM 160 FT	600		1	6042 04 2

Křížení Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RKM 110 FS	100		1	7027 16 1
RKM 115 FS	150		1	7027 16 3
RKM 120 FS	200		1	7027 16 5
RKM 130 FS	300		1	7027 16 7
RKM 140 FS	400		1	7027 16 9
RKM 150 FS	500		1	7027 17 1
RKM 160 FS	600		1	7027 17 3
RKM 110 FT	100		1	7027 18 1
RKM 115 FT	110		1	7027 18 3
RKM 120 FT	200		1	7027 18 5
RKM 130 FT	300		1	7027 18 7
RKM 140 FT	400		1	7027 18 9
RKM 150 FT	500		1	7027 19 1
RKM 160 FT	600		1	7027 19 3

Svislý oblouk 90°, stoupající



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 110 S FS	100		1	7007 31 0
RBV 115 S FS	150		1	7007 31 2
RBV 120 S FS	200		1	7007 31 4
RBV 130 S FS	300		1	7007 31 8
RBV 140 S FS	400		1	7007 32 2
RBV 150 S FS	500		1	7007 32 6
RBV 160 S FS	600		1	7007 33 3
RBV 110 S FT	100		1	7007 39 8
RBV 115 S FT	150		1	7007 31 3
RBV 120 S FT	200		1	7007 40 0
RBV 130 S FT	300		1	7007 31 9
RBV 140 S FT	400		1	7007 40 4
RBV 150 S FT	500		1	7007 32 7
RBV 160 S FT	600		1	7007 33 4

Svislý oblouk 90°, klesající



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 110 F FS	100		1	7007 35 0
RBV 115 F FS	150		1	7007 35 2
RBV 120 F FS	200		1	7007 35 4
RBV 130 F FS	300		1	7007 35 8
RBV 140 F FS	400		1	7007 36 2
RBV 150 F FS	500		1	7007 36 6
RBV 160 F FS	600		1	7007 37 3
RBV 110 F FT	100		1	7007 46 8
RBV 115 F FT	150		1	7007 35 3
RBV 120 F FT	200		1	7007 47 0
RBV 130 F FT	300		1	7007 35 9
RBV 140 F FT	400		1	7007 47 4
RBV 150 F FT	500		1	7007 36 7
RBV 160 F FT	600		1	7007 37 4

Kloubový oblouk 90°, svislý



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RGBV 110 FS	100		1	7006 62 4
RGBV 115 FS	150		1	7006 63 2
RGBV 120 FS	200		1	7006 64 0
RGBV 130 FS	300		1	7006 66 7
RGBV 140 FS	400		1	7006 68 3
RGBV 150 FS	500		1	7006 70 5
RGBV 160 FS	600		1	7006 71 7
RGBV 110 FT	100		1	7081 10 3
RGBV 115 FT	150		1	7081 10 8
RGBV 120 FT	200		1	7081 20 0
RGBV 130 FT	300		1	7081 30 8
RGBV 140 FT	400		1	7081 40 5
RGBV 150 FT	500		1	7081 50 2
RGBV 160 FT	600		1	7081 55 5

Prvek kloubového oblouku



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RGBEV 110 FS	100		1	7005 62 8
RGBEV 115 FS	150		1	7005 63 6
RGBEV 120 FS	200		1	7005 64 4
RGBEV 130 FS	300		1	7005 66 0
RGBEV 140 FS	400		1	7005 68 7
RGBEV 150 FS	500		1	7005 70 9
RGBEV 160 FS	600		1	7005 72 3

Prvek kloubového oblouku




Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RGBEV 110 FT	100		1	7077 10 6
RGBEV 115 FT	150		1	7077 11 2
RGBEV 120 FT	200		1	7077 20 3
RGBEV 130 FT	300		1	7077 30 0
RGBEV 140 FT	400		1	7077 40 8
RGBEV 150 FT	500		1	7077 50 5
RGBEV 160 FT	600		1	7077 97 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015


Kabelový žlab, výška bočnice 110 mm

Kabelový žlab MKS




Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
MKS 110 FS	100	3000	6060 10 2
MKS 120 FS	200	3000	6060 19 6
MKS 130 FS	300	3000	6060 30 7
MKS 140 FS	400	3000	6060 40 4
MKS 150 FS	500	3000	6060 41 2
MKS 155 FS	550	3000	6060 52 8

Kabelový žlab SKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
SKS 110 FS	100	3000	6061 10 9
SKS 120 FS	200	3000	6061 20 6
SKS 130 FS	300	3000	6061 30 3
SKS 140 FS	400	3000	6061 40 0
SKS 150 FS	500	3000	6061 50 8
SKS 155 FS	550	3000	6061 55 9
SKS 110 FT	100	3000	6061 60 5
SKS 120 FT	200	3000	6061 62 1
SKS 130 FT	300	3000	6061 65 6
SKS 140 FT	400	3000	6061 67 2
SKS 150 FT	500	3000	6061 70 2
SKS 155 FT	550	3000	6061 72 9

Kabelový žlab SKSU



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSU 110 FS	100	1,5	3000	3	6063 40 3
SKSU 120 FS	200	1,5	3000	3	6063 43 8
SKSU 130 FS	300	1,5	3000	3	6063 45 4
SKSU 140 FS	400	1,5	3000	3	6063 47 0
SKSU 150 FS	500	1,5	3000	3	6063 49 7
SKSU 155 FS	550	1,5	3000	3	6063 50 0
SKSU 110 FT	100	1,5	3000	3	6064 79 5
SKSU 120 FT	200	1,5	3000	3	6064 83 3
SKSU 130 FT	300	1,5	3000	3	6064 88 4
SKSU 140 FT	400	1,5	3000	3	6064 92 2
SKSU 150 FT	500	1,5	3000	3	6064 96 5
SKSU 155 FT	550	1,5	3000	3	6064 97 3

Přepážka, výška bočnice 110 mm

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 110 FS	110	3000	3	6062 12 2
TSG 110 DD	110	3000	3	6062 33 5

Spojka přepážky



Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Spojovací díly, výška bočnice 110 mm

Sada podélných spojek Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 110 FS	100	1	6069 09 0
KTSMV 115 FS	150	1	6069 09 2
KTSMV 120 FS	200	1	6069 09 4
KTSMV 130 FS	300	1	6069 09 6
KTSMV 140 FS	400	1	6069 09 8
KTSMV 150 FS	500	1	6069 10 0
KTSMV 160 FS	600	1	6069 10 2
KTSMV 110 DD	100	1	6069 11 2
KTSMV 115 DD	150	1	6069 11 4
KTSMV 120 DD	200	1	6069 11 6
KTSMV 130 DD	300	1	6069 11 8
KTSMV 140 DD	400	1	6069 12 0
KTSMV 150 DD	500	1	6069 12 2
KTSMV 160 DD	600	1	6069 12 4

Spojka tvarových dílů Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
FVM 110 DD	100	1	6065 91 0
FVM 115 DD	150	1	6065 91 2
FVM 120 DD	200	1	6065 91 4
FVM 130 DD	300	1	6065 91 6
FVM 140 DD	400	1	6065 91 8
FVM 150 DD	500	1	6065 92 0
FVM 160 DD	600	1	6065 92 2

Podélné a úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
RLVL 110 FS	110	10	6067 13 1
RLVL 110 FT	110	10	6067 91 3

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
RGV 110 FS	110	10	7082 03 7
RGV 110 FT	110	10	7082 43 6

Rohová spojka



Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
REV 110 FS	110	10	6067 99 9
REV 110 DD	110	10	6069 33 9

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací díly, výška bočnice 110 mm



Redukční úhelník a zakončení

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RWEB 110 FS	110		1	**7111 09 6**
RWEB 115 FS	110		1	**7111 20 1**
RWEB 120 FS	110		1	**7111 20 7**
RWEB 130 FS	110		1	**7111 30 4**
RWEB 140 FS	110		1	**7111 42 8**
RWEB 150 FS	110		1	**7111 50 9**
RWEB 160 FS	110		1	**7111 74 0**
RWEB 110 DD	110		1	**7107 45 5**
RWEB 120 DD	110		1	**7107 47 1**
RWEB 130 DD	110		1	**7107 50 1**
RWEB 140 DD	110		1	**7107 53 6**
RWEB 150 DD	110		1	**7107 55 2**
RWEB 160 DD	110		1	**7107 56 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství systémů 35, 60, 85, 110

Spojovací lišta



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 100 FS	85		20	7070 20 5
SSLB 150 FS	135		20	7070 20 9
SSLB 200 FS	185		20	7070 21 3
SSLB 300 FS	285		20	7070 21 7
SSLB 400 FS	385		20	7070 22 1
SSLB 500 FS	485		20	7070 22 5
SSLB 600 FS	585		20	7070 23 3
SSLB 100 DD	85		20	7070 30 6
SSLB 150 DD	135		20	7070 31 0
SSLB 200 DD	185		20	7070 31 4
SSLB 300 DD	285		20	7070 31 8
SSLB 400 DD	385		20	7070 32 2
SSLB 500 DD	485		20	7070 32 6
SSLB 600 DD	585		20	7070 33 4

Plech dna



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
BEB 050 FS	50		100	7083 04 1
BEB 100 FS	100		100	7083 10 6
BEB 150 FS	150		100	7083 15 7
BEB 200 FS	200		100	7083 20 3
BEB 300 FS	300		100	7083 30 0
BEB 400 FS	400		100	7083 40 8
BEB 500 FS	500		50	7083 50 5
BEB 600 FS	600		50	7083 60 2
BEB 050 DD	50		100	7083 61 6
BEB 100 DD	100		100	7083 61 8
BEB 150 DD	150		100	7083 62 2
BEB 200 DD	200		100	7083 62 6
BEB 300 DD	300		100	7083 63 0
BEB 400 DD	400		100	7083 63 4
BEB 500 DD	500		50	7083 63 8
BEB 600 DD	600		50	7083 64 2

Montážní deska



Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MP UNI FS	115	170		40	7084 77 3
MP UNI DD	115	170		40	7085 11 4

Montážní deska



Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MP 225 UNI FS	115	225		20	7084 87 0

Montážní deska



Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MP FL FS	235	120		40	7084 75 7
MP FL DD	235	120		40	7085 10 8

Montážní deska



Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MP WI KL. FS	210	120		20	7084 76 5
MP WI KL. DD	210	120		20	7085 11 1

Montážní deska



Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MP WI GR. FS	240	200		25	7084 78 1
MP WI GR. DD	240	200		25	7085 11 2

Sada k upevnění žlabů 16 kg s velkým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-16-L		1	5403 09 8

Sada k upevnění žlabů 16 kg s malým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-16-S		1	5403 09 9

Sada k upevnění žlabů 10 kg s velkým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-10-L		1	5403 10 1

Sada k upevnění žlabů 10 kg s malým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-10-S		1	5403 10 2

Pásový chránič hran



Typ	Barva	pro tloušťku plechu mm		Bal. m	Č. výr.
KSB 2 PVC	černá	0,75-2		10	6072 90 9
KSB 4 PVC	černá	1,5-4		10	6072 89 5

Spona víka, univerzální



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství systémů 35, 60, 85, 110

Víko, neděrované



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRLU 050 FS	50	3000		3	6052 05 6
DRLU 100 FS	100	3000		3	6052 10 3
DRLU 150 FS	150	3000		3	6052 15 3
DRLU 200 FS	200	3000		3	6052 21 0
DRLU 300 FS	300	3000		3	6052 30 7
DRLU 400 FS	400	3000		3	6052 40 5
DRLU 500 FS	500	3000		3	6052 51 2
DRLU 600 FS	600	3000		3	6052 60 9
DRLU 050 DD	50	3000		3	6052 64 0
DRLU 100 DD	100	3000		3	6052 64 3
DRLU 150 DD	150	3000		3	6052 64 7
DRLU 200 DD	200	3000		3	6052 65 0
DRLU 300 DD	300	3000		3	6052 65 6
DRLU 400 DD	400	3000		3	6052 66 2
DRLU 500 DD	500	3000		3	6052 66 8
DRLU 600 DD	600	3000		3	6052 67 4

Spona víka



Typ	Žebřík/výška žlabu mm		Bal. kus	Č. výr.
DKL 35 VA4310	35		20	6065 50 3
DKL 45 VA4310	45		20	6065 51 1
DKL 60 VA4310	60		20	6065 53 8
DKL 85 VA4310	85		20	6065 54 6
DKL 110 VA4310	110		20	6065 55 4

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL 050 FS	50	3000		3	6052 05 3
DRL 075 FS	75	3000		3	6052 02 9
DRL 100 FS	100	3000		3	6052 09 6
DRL 150 FS	150	3000		3	6052 15 0
DRL 200 FS	200	3000		3	6052 20 7
DRL 300 FS	300	3000		3	6052 30 4
DRL 400 FS	400	3000		3	6052 40 1
DRL 500 FS	500	3000		3	6052 50 9
DRL 600 FS	600	3000		3	6052 60 6
DRL 050 DD	50	3000		3	6052 70 0
DRL 100 DD	100	3000		3	6052 70 3
DRL 150 DD	150	3000		3	6052 70 6
DRL 200 DD	200	3000		3	6052 70 9
DRL 300 DD	300	3000		3	6052 71 2
DRL 400 DD	400	3000		3	6052 71 5
DRL 500 DD	500	3000		3	6052 71 8
DRL 600 DD	600	3000		3	6052 72 4

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DRL 311 FT		20	6065 00 7

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DRL 311 2 FT		20	6065 14 7

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DRLM 316 DD		10	6222 36 6

Víko oblouku 45° Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DFBM 45 100 FS	100		1	7138 36 0
DFBM 45 150 FS	150		1	7138 36 2
DFBM 45 200 FS	200		1	7138 36 4
DFBM 45 300 FS	300		1	7138 36 6
DFBM 45 400 FS	400		1	7138 36 8
DFBM 45 500 FS	500		1	7138 37 0
DFBM 45 600 FS	600		1	7138 37 2
DFBM 45 100 DD	100		1	7138 40 0
DFBM 45 150 DD	150		1	7138 40 2
DFBM 45 200 DD	200		1	7138 40 4
DFBM 45 300 DD	300		1	7138 40 6
DFBM 45 400 DD	400		1	7138 40 8
DFBM 45 500 DD	500		1	7138 41 0
DFBM 45 600 DD	600		1	7138 41 2

Víko oblouku 90° Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DFBM 90 100 FS	100		1	7138 50 0
DFBM 90 150 FS	150		1	7138 50 2
DFBM 90 200 FS	200		1	7138 50 4
DFBM 90 300 FS	300		1	7138 50 6
DFBM 90 400 FS	400		1	7138 50 8
DFBM 90 500 FS	500		1	7138 51 0
DFBM 90 600 FS	600		1	7138 51 2
DFBM 90 100 DD	100		1	7138 54 0
DFBM 90 150 DD	150		1	7138 54 2
DFBM 90 200 DD	200		1	7138 54 4
DFBM 90 300 DD	300		1	7138 54 6
DFBM 90 400 DD	400		1	7138 54 8
DFBM 90 500 DD	500		1	7138 55 0
DFBM 90 600 DD	600		1	7138 55 2

Víko pro variabilní oblouk Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DFBMV 100 FS	100		1	6040 76 0
DFBMV 150 FS	150		1	6040 76 2
DFBMV 200 FS	200		1	6040 76 4
DFBMV 300 FS	300		1	6040 76 6
DFBMV 400 FS	400		1	6040 76 8
DFBMV 500 FS	500		1	6040 77 0
DFBMV 600 FS	600		1	6040 77 2
DFBMV 100 DD	100		1	6040 78 0
DFBMV 150 DD	150		1	6040 78 2
DFBMV 200 DD	200		1	6040 78 4
DFBMV 300 DD	300		1	6040 78 6
DFBMV 400 DD	400		1	6040 78 8
DFBMV 500 DD	500		1	6040 79 0
DFBMV 600 DD	600		1	6040 79 2

Příslušenství systémů 35, 60, 85, 110

Víko odbočného dílu Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFAAM 100 FS	100	1	7138 64 0
DFAAM 150 FS	150	1	7138 64 2
DFAAM 200 FS	200	1	7138 64 4
DFAAM 300 FS	300	1	7138 64 6
DFAAM 400 FS	400	1	7138 64 8
DFAAM 500 FS	500	1	7138 65 0
DFAAM 600 FS	600	1	7138 65 2
DFAAM 100 DD	100	1	7138 68 0
DFAAM 150 DD	150	1	7138 68 2
DFAAM 200 DD	200	1	7138 68 4
DFAAM 300 DD	300	1	7138 68 6
DFAAM 400 DD	400	1	7138 68 8
DFAAM 500 DD	500	1	7138 69 0
DFAAM 600 DD	600	1	7138 69 2

Víko odbočného dílu T Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFTM 100 FS	100	1	7138 79 0
DFTM 150 FS	150	1	7138 79 2
DFTM 200 FS	200	1	7138 79 4
DFTM 300 FS	300	1	7138 79 6
DFTM 400 FS	400	1	7138 79 8
DFTM 500 FS	500	1	7138 80 0
DFTM 600 FS	600	1	7138 80 2
DFTM 100 DD	100	1	7138 83 0
DFTM 150 DD	150	1	7138 83 2
DFTM 200 DD	200	1	7138 83 4
DFTM 300 DD	300	1	7138 83 6
DFTM 400 DD	400	1	7138 83 8
DFTM 500 DD	500	1	7138 84 0
DFTM 600 DD	600	1	7138 84 2

Víko křížení Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFKM 100 FS	100	1	7138 93 0
DFKM 150 FS	150	1	7138 93 2
DFKM 200 FS	200	1	7138 93 4
DFKM 300 FS	300	1	7138 93 6
DFKM 400 FS	400	1	7138 93 8
DFKM 500 FS	500	1	7138 94 0
DFKM 600 FS	600	1	7138 94 2
DFKM 100 DD	100	1	7138 97 0
DFKM 150 DD	150	1	7138 97 2
DFKM 200 DD	200	1	7138 97 4
DFKM 300 DD	300	1	7138 97 6
DFKM 400 DD	400	1	7138 97 8
DFKM 500 DD	500	1	7138 98 0
DFKM 600 DD	600	1	7138 98 2

Víko pro svislý oblouk 90° stoupající



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV 050 S FS	50	1	7130 80 1
DBV 100 S FS	100	1	7130 80 5
DBV 150 S FS	150	1	7130 80 9
DBV 200 S FS	200	1	7130 81 3
DBV 300 S FS	300	1	7130 81 7
DBV 400 S FS	400	1	7130 82 1
DBV 500 S FS	500	1	7130 82 5
DBV 600 S FS	600	1	7130 82 9
DBV 050 S DD	50	1	7131 50 6
DBV 100 S DD	100	1	7131 50 8
DBV 150 S DD	150	1	7131 50 9
DBV 200 S DD	200	1	7131 51 0
DBV 300 S DD	300	1	7131 51 4
DBV 400 S DD	400	1	7131 51 8
DBV 500 S DD	500	1	7131 52 4
DBV 600 S DD	600	1	7131 52 7

Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 35



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV 35 050 F FS	50	1	7130 76 0
DBV 35 100 F FS	100	1	7130 76 4
DBV 35 150 F FS	150	1	7130 76 8
DBV 35 200 F FS	200	1	7130 77 2
DBV 35 300 F FS	300	1	7130 77 6
DBV 35 050 F DD	50	1	7131 59 0
DBV 35 100 F DD	100	1	7131 59 2
DBV 35 150 F DD	150	1	7131 59 4
DBV 35 200 F DD	200	1	7131 59 6
DBV 35 300 F DD	300	1	7131 60 0

Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 60



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV 60 050 F FS	50	1	7130 84 7
DBV 60 100 F FS	100	1	7130 85 2
DBV 60 150 F FS	150	1	7130 85 6
DBV 60 200 F FS	200	1	7130 86 0
DBV 60 300 F FS	300	1	7130 86 4
DBV 60 400 F FS	400	1	7130 86 8
DBV 60 500 F FS	500	1	7130 87 2
DBV 60 600 F FS	600	1	7130 87 6
DBV 60 050 F DD	50	1	7131 63 0
DBV 60 100 F DD	100	1	7131 63 2
DBV 60 150 F DD	150	1	7131 63 4
DBV 60 200 F DD	200	1	7131 63 6
DBV 60 300 F DD	300	1	7131 64 0
DBV 60 400 F DD	400	1	7131 64 4
DBV 60 500 F DD	500	1	7131 64 8
DBV 60 600 F DD	600	1	7131 65 2

Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 85



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV 85 100 F FS	100	1	7130 99 0
DBV 85 150 F FS	150	1	7130 99 2
DBV 85 200 F FS	200	1	7130 99 4
DBV 85 300 F FS	300	1	7130 99 8
DBV 85 400 F FS	400	1	7131 00 2
DBV 85 500 F FS	500	1	7131 00 6
DBV 85 600 F FS	600	1	7131 01 0
DBV 85 100 F DD	100	1	7131 67 2
DBV 85 150 F DD	150	1	7131 67 4
DBV 85 200 F DD	200	1	7131 67 6
DBV 85 300 F DD	300	1	7131 68 0
DBV 85 400 F DD	400	1	7131 68 4
DBV 85 500 F DD	500	1	7131 68 8
DBV 85 600 F DD	600	1	7131 69 2

Víko pro vertikální oblouk 90° klesající, výška bočnice 110



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV 110 100 F FS	100	1	7131 03 0
DBV 110 150 F FS	150	1	7131 03 2
DBV 110 200 F FS	200	1	7131 03 4
DBV 110 300 F FS	300	1	7131 03 8
DBV 110 400 F FS	400	1	7131 04 2
DBV 110 500 F FS	500	1	7131 04 6
DBV 110 600 F FS	600	1	7131 05 2
DBV 110 100 F DD	100	1	7131 55 6
DBV 110 150 F DD	150	1	7131 55 4
DBV 110 200 F DD	200	1	7131 56 0
DBV 110 300 F DD	300	1	7131 56 4
DBV 110 400 F DD	400	1	7131 56 8
DBV 110 500 F DD	500	1	7131 57 2
DBV 110 600 F DD	600	1	7131 57 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Systémy kabelových žlabů, pochozí

DE_OBO_Gesamtkatalog_2015_cs 27.02.2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systém kabelových žlabů, pochozí

Kabelový žlab SKSU 60



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSU 610 FS	100	1,5	3000	3	6063 23 4
SKSU 620 FS	200	1,5	3000	3	6063 23 6
SKSU 630 FS	300	1,5	3000	3	6063 23 8
SKSU 640 FS	400	1,5	3000	3	6063 95 0
SKSU 650 FS	500	1,5	3000	3	6063 24 1
SKSU 660 FS	600	1,5	3000	3	6063 27 6
SKSU 610 FT	100	1,5	3000	3	6064 30 7
SKSU 620 FT	200	1,5	3000	3	6064 35 3
SKSU 630 FT	300	1,5	3000	3	6064 40 9
SKSU 640 FT	400	1,5	3000	3	6064 43 5
SKSU 650 FT	500	1,5	3000	3	6064 51 5
SKSU 660 FT	600	1,5	3000	3	6064 52 3

Kabelový žlab SKSU 110



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSU 110 FS	100	1,5	3000	3	6063 40 3
SKSU 120 FS	200	1,5	3000	3	6063 43 8
SKSU 130 FS	300	1,5	3000	3	6063 45 4
SKSU 140 FS	400	1,5	3000	3	6063 47 0
SKSU 150 FS	500	1,5	3000	3	6063 49 7
SKSU 155 FS	550	1,5	3000	3	6063 50 0
SKSU 110 FT	100	1,5	3000	3	6064 79 5
SKSU 120 FT	200	1,5	3000	3	6064 83 3
SKSU 130 FT	300	1,5	3000	3	6064 88 4
SKSU 140 FT	400	1,5	3000	3	6064 92 2
SKSU 150 FT	500	1,5	3000	3	6064 96 5
SKSU 155 FT	550	1,5	3000	3	6064 97 3

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 60 FS	60	3000	3	6062 06 8
TSG 60 DD	60	3000	3	6062 32 7

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 110 FS	110	3000	3	6062 12 2
TSG 110 DD	110	3000	3	6062 33 5

Spojka přepážky



Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Sada podélných spojek pro výšku bočnice 60 mm



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RVS 60 10 DD	60	100	5	6068 77 1
RVS 60 20 DD	60	200	5	6068 77 3
RVS 60 30 DD	60	300	5	6068 77 5
RVS 60 40 DD	60	400	5	6068 77 7
RVS 60 50 DD	60	500	5	6068 77 9
RVS 60 60 DD	60	600	5	6068 78 1

Sada podélných spojek pro výšku bočnice 110 mm



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RVS 110 10 DD	110	100	5	6068 78 9
RVS 110 20 DD	110	200	5	6068 79 1
RVS 110 30 DD	110	300	5	6068 79 3
RVS 110 40 DD	110	400	5	6068 79 5
RVS 110 50 DD	110	500	5	6068 79 7
RVS 110 55 DD	110	550	5	6068 79 9

Oblouk 90° pro výšku bočnice 60 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RB 90 610 FS	100	1	6043 21 6
RB 90 620 FS	200	1	6043 22 4
RB 90 630 FS	300	1	6043 23 2
RB 90 610 FT	100	1	7125 10 0
RB 90 620 FT	200	1	7125 22 0
RB 90 630 FT	300	1	7125 30 5

Oblouk 90° pro výšku bočnice 60 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RB 90 640 FS	400	1	7001 29 0
RB 90 650 FS	500	1	7001 30 4
RB 90 660 FS	600	1	7001 31 2
RB 90 640 FT	400	1	7125 41 0
RB 90 650 FT	500	1	7125 52 6
RB 90 660 FT	600	1	7125 58 5

Oblouk 90° pro výšku bočnice 110 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RB 90 110 FS	100	1	7001 89 4
RB 90 120 FS	200	1	7001 91 6
RB 90 130 FS	300	1	7001 93 2
RB 90 110 FT	100	1	7127 10 3
RB 90 120 FT	200	1	7127 22 7
RB 90 130 FT	300	1	7127 32 0

Oblouk 90° pro výšku bočnice 110 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RB 90 140 FS	400	1	7001 94 0
RB 90 150 FS	500	1	7001 96 7
RB 90 155 FS	550	1	7001 97 5
RB 90 140 FT	400	1	7127 41 3
RB 90 150 FT	500	1	7127 49 9
RB 90 155 FT	550	1	7127 54 5

Odbočný díl pro výšku bočnice 60 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAA 610 FS	100	1	6040 40 3
RAA 620 FS	200	1	6040 43 8
RAA 630 FS	300	1	6040 44 6
RAA 610 FT	100	1	7121 10 9
RAA 620 FT	200	1	7121 21 0
RAA 630 FT	300	1	7121 31 8

Odbočný díl pro výšku bočnice 60 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAA 640 FS	400	1	7002 39 4
RAA 650 FS	500	1	7002 41 6
RAA 660 FS	600	1	7002 43 2
RAA 640 FT	400	1	7121 40 7
RAA 650 FT	500	1	7121 50 4
RAA 660 FT	600	1	7121 60 1

Odbočný díl pro výšku bočnice 110 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAA 110 FS	100	1	7002 63 7
RAA 120 FS	200	1	7002 65 3
RAA 130 FS	300	1	7002 68 8
RAA 110 FT	100	1	7123 11 6
RAA 120 FT	200	1	7123 21 3
RAA 130 FT	300	1	7123 31 0

Odbočný díl pro výšku bočnice 110 mm



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAA 140 FS	400	1	7002 69 6
RAA 150 FS	500	1	7002 72 6
RAA 155 FS	550	1	7002 73 4
RAA 140 FT	400	1	7123 39 6
RAA 150 FT	500	1	7123 50 7
RAA 155 FT	550	1	7123 55 8

FS FT Alu V2A V4A

Systém kabelových žlabů, pochozí

Víko s rýhovaným plechem



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL BKS10 ALU	100	2,5	1000		1	**6052 75 0**
DRL BKS20 ALU	200	2,5	1000		1	**6052 75 2**
DRL BKS30 ALU	300	2,5	1000		1	**6052 75 5**
DRL BKS40 ALU	400	2,5	1000		1	**6052 75 7**
DRL BKS50 ALU	500	2,5	1000		1	**6052 75 9**
DRL BKS55 ALU	550	2,5	1000		1	**6052 76 1**
DRL BKS60 ALU	600	2,5	1000		1	**6052 76 3**

Víko s rýhovaným plechem pro oblouk 90°, 100–300 mm



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. kus	Č. výr.
DFB BKS90100	100	4,5		1	**7130 74 1**
DFB BKS90200	200	4,5		1	**7130 74 3**
DFB BKS90300	300	4,5		1	**7130 74 5**

Víko s rýhovaným plechem pro oblouk 90°, 400–600 mm



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. kus	Č. výr.
DFB BKS90400	400	4,75		1	**7130 74 7**
DFB BKS90500	500	4,75		1	**7130 74 9**
DFB BKS90550	550	4,75		1	**7130 75 1**
DFB BKS90600	600	4,75		1	**7130 75 3**

Víko s rýhovaným plechem pro vestavný odbočný díl, 100–300 mm



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. kus	Č. výr.
DFAA BKS100 DD	100	4,5		1	**7131 45 0**
DFAA BKS200 DD	200	4,5		1	**7131 45 2**
DFAA BKS300 DD	300	4,5		1	**7131 45 4**

Víko s rýhovaným plechem pro vestavný odbočný díl, 400–600 mm



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. kus	Č. výr.
DFAA BKS400 DD	400	4,75		1	**7131 45 6**
DFAA BKS500 DD	500	4,75		1	**7131 45 8**
DFAA BKS550 DD	550	4,75		1	**7131 46 0**
DFAA BKS600 DD	600	4,75		1	**7131 46 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových žlabů, pochozí výška bočnice 100

Kabelový žlab BKRS, výška bočnice 100 mm



Typ	Rozměr B mm	Rozměr L mm	Rozměr H mm	Tloušťka plechu mm	Bal. m	Č. výr.
BKRS 1110 FS	100	3000	110	2	3	6061 98 1
BKRS 1120 FS	200	3000	110	2	3	6061 98 3
BKRS 1130 FS	300	3000	110	2	3	6061 98 5
BKRS 1140 FS	400	3000	110	2	3	6061 98 7
BKRS 1150 FS	500	3000	110	2	3	6061 98 9
BKRS 1160 FS	600	3000	110	2	3	6061 99 1

Přepážka, tvar Z, výška bočnice 100 mm



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG100Z BKRS FS	100	3000	3	6062 39 0

Podélné a úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
RLVL 85 FS	85	10	6067 12 3

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou, vzdálenost západek 500 mm



Typ	Rozměr B mm	Rozměr L mm	Tloušťka plechu mm	Bal. m	Č. výr.
DF BKR10 FS AL	100	3000	2	3	6049 18 1
DF BKR20 FS AL	200	3000	2	3	6049 18 3
DF BKR30 FS AL	300	3000	2	3	6049 18 5
DF BKR40 FS AL	400	3000	2	3	6049 18 7
DF BKR50 FS AL	500	3000	2	3	6049 18 9
DF BKR60 FS AL	600	3000	2	3	6049 19 1

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou, vzdálenost západek 1000 mm



Typ	Rozměr B mm	Rozměr L mm	Tloušťka plechu mm	Bal. m	Č. výr.
DF BKR10 10 FSAL	100	3000	2	3	6049 20 0
DF BKR20 10 FSAL	200	3000	2	3	6049 20 2
DF BKR30 10 FSAL	300	3000	2	3	6049 20 4
DF BKR40 10 FSAL	400	3000	2	3	6049 20 6
DF BKR50 10 FSAL	500	3000	2	3	6049 20 8
DF BKR60 10 FSAL	600	3000	2	3	6049 21 0

Otočná západka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
DRL 311 FT	20	6065 00 7

Protiprachový prvek



Typ	Rozměr B mm	Bal. kus	Č. výr.
SSE BKR 100 FS	100	1	6049 26 1
SSE BKR 200 FS	200	1	6049 26 3
SSE BKR 300 FS	300	1	6049 26 5
SSE BKR 400 FS	400	1	6049 26 7
SSE BKR 500 FS	500	1	6049 26 9
SSE BKR 600 FS	600	1	6049 27 1

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 F	M6	12	100	6406 12 2

Protiskluzový pás



Typ	Bal. m	Č. výr.
ARS BKR	11	6049 25 9

Šroub samovrtný



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BS BKS KP	100	6049 25 0

Redukční úhelník / koncovka



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RWEB 1010 FS	100	100	1	7111 80 2
RWEB 1020 FS	100	200	1	7111 80 4
RWEB 1030 FS	100	300	1	7111 80 6
RWEB 1040 FS	100	400	1	7111 80 8
RWEB 1050 FS	100	500	1	7111 81 0
RWEB 1060 FS	100	600	1	7111 81 2

Systémy kabelových žlabů, pochozí výška bočnice 110

Kabelový žlab BKRS, výška bočnice 110 mm



Typ	Rozměr B mm	Rozměr L mm	Rozměr H mm	Tloušťka plechu mm	Bal. m	Č. výr.
BKRS 1110 FS	100	3000	110	2	3	6061 98 1
BKRS 1120 FS	200	3000	110	2	3	6061 98 3
BKRS 1130 FS	300	3000	110	2	3	6061 98 5
BKRS 1140 FS	400	3000	110	2	3	6061 98 7
BKRS 1150 FS	500	3000	110	2	3	6061 98 9
BKRS 1160 FS	600	3000	110	2	3	6061 99 1

Přepážka, tvar Z, výška bočnice 110 mm



Typ	Rozměr L mm	Rozměr H mm	Bal. m	Č. výr.
TSG110Z BKRS FS	3000	109	3	6062 39 1

Podélné a úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
RLVL 110 FS	110	10	6067 13 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy kabelových žlabů, pochozí výška bočnice 110

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou, vzdálenost západek 500 mm



Typ	Rozměr B mm	Rozměr L mm	Tloušťka plechu mm	Bal. m	Č. výr.
DF BKR10 FS AL	100	3000	2	3	6049 18 1
DF BKR20 FS AL	200	3000	2	3	6049 18 3
DF BKR30 FS AL	300	3000	2	3	6049 18 5
DF BKR40 FS AL	400	3000	2	3	6049 18 7
DF BKR50 FS AL	500	3000	2	3	6049 18 9
DF BKR60 FS AL	600	3000	2	3	6049 19 1

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou, vzdálenost západek 1000 mm



Typ	Rozměr B mm	Rozměr L mm	Tloušťka plechu mm	Bal. m	Č. výr.
DF BKR10 10 FSAL	100	3000	2	3	6049 20 0
DF BKR20 10 FSAL	200	3000	2	3	6049 20 2
DF BKR30 10 FSAL	300	3000	2	3	6049 20 4
DF BKR40 10 FSAL	400	3000	2	3	6049 20 6
DF BKR50 10 FSAL	500	3000	2	3	6049 20 8
DF BKR60 10 FSAL	600	3000	2	3	6049 21 0

Otočná západka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
DRL 311 FT	20	6065 00 7

Podpěra víka, výška bočnice 110 mm



Typ	Bal. kus	Č. výr.
DST110 BKRS FS	10	6049 25 6

Protiprachový prvek



Typ	Rozměr B mm	Bal. kus	Č. výr.
SSE BKR 100 FS	100	1	6049 26 1
SSE BKR 200 FS	200	1	6049 26 3
SSE BKR 300 FS	300	1	6049 26 5
SSE BKR 400 FS	400	1	6049 26 7
SSE BKR 500 FS	500	1	6049 26 9
SSE BKR 600 FS	600	1	6049 27 1

Ochranný plech



Typ	Délka mm	Výška mm	Tloušťka mm	Bal. m	Č. výr.
SB BKS FS	3000	108	1	3	6049 25 2

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 F	M6	12	100	6406 12 2

Protiskluzový pás




Typ	Bal. m	Č. výr.
ARS BKR	11	6049 25 9

Šroub samovrtný



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BS BKS KP	100	6049 25 0

Redukční úhelník / koncovka



Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
RWEB 110 FS	110	1	7111 09 6
RWEB 115 FS	110	1	7111 20 1
RWEB 120 FS	110	1	7111 20 7
RWEB 130 FS	110	1	7111 30 4
RWEB 140 FS	110	1	7111 42 8
RWEB 150 FS	110	1	7111 50 9
RWEB 160 FS	110	1	7111 74 0

Montážní systémy

Opěrný výložník



Typ	Rozměr B mm	Rozměr b1 mm	Rozměr b2 mm	Bal. kus	Č. výr.
STA BKS10 FT	97	13	43	1	6044 56 1
STA BKS20 FT	197	13	143	1	6044 56 3
STA BKS30 FT	297	25	231	1	6044 56 5
STA BKS40 FT	397	25	331	1	6044 56 7
STA BKS50 FT	497	125	331	1	6044 56 9
STA BKS60 FT	597	225	331	1	6044 57 1

Podpěrný profil, výška bočnice 100 mm



Typ	Rozměr L mm	Tloušťka plechu mm	Bal. kus	Č. výr.
STP Z 1010 FS	100	2	1	6044 58 1
STP Z 1020 FS	200	2	1	6044 58 3
STP Z 1030 FS	300	2	1	6044 58 5
STP Z 1040 FS	400	2	1	6044 58 7
STP Z 1050 FS	500	2	1	6044 58 9
STP Z 1060 FS	600	2	1	6044 59 1
STP Z 10300 FS	3000	2	3	6044 59 6

Třmen



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBL 50 100 FS	100	20	6015 50 6
DBL 50 150 FS	150	20	6015 51 4
DBL 50 200 FS	200	20	6015 52 2
DBL 50 300 FS	300	20	6015 53 0
DBL 50 400 FS	400	20	6015 54 9
DBL 50 500 FS	500	25	6015 55 2
DBL 50 600 FS	600	20	6015 55 5

Montážní systémy



Závěs US 5

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 K 20 FT	200		1	**6341 52 7**
US 5 K 30 FT	300		1	**6341 53 5**
US 5 K 40 FT	400		1	**6341 54 3**
US 5 K 50 FT	500		1	**6341 55 1**
US 5 K 60 FT	600		1	**6341 57 8**
US 5 K 70 FT	700		1	**6341 58 6**
US 5 K 80 FT	800		1	**6341 59 4**
US 5 K 90 FT	900		1	**6341 60 8**
US 5 K 100 FT	1000		1	**6341 61 6**
US 5 K 110 FT	1100		1	**6341 62 4**
US 5 K 120 FT	1200		1	**6341 63 2**



Závěs US 5

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 20 FT	200		1	**6340 88 1**
US 5 30 FT	300		1	**6340 90 3**
US 5 40 FT	400		1	**6340 91 1**
US 5 50 FT	500		1	**6340 93 8**
US 5 60 FT	600		1	**6340 94 6**
US 5 70 FT	700		1	**6340 95 0**
US 5 80 FT	800		1	**6340 95 4**
US 5 90 FT	900		1	**6340 95 8**
US 5 100 FT	1000		1	**6340 96 2**
US 5 110 FT	1100		1	**6340 96 4**
US 5 120 FT	1200		1	**6340 96 5**
US 5 150 FT	1500		1	**6340 96 6**
US 5 200 FT	2000		1	**6340 97 0**
US 5 300 FT	3000		1	**6340 98 9**
US 5 600 FT	6000		1	**6340 99 7**



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	**6338 46 2**


10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy mřížových žlabů

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 35 mm



Mřížový žlab GR-Magic®

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 35 50 G	50	3,9	3000	3	6000 06 0
GRM 35 100 G	100	3,9	3000	3	6000 06 2
GRM 35 150 G	150	3,9	3000	3	6000 06 3
GRM 35 200 G	200	3,9	3000	3	6000 06 4
GRM 35 300 G	300	4,8	3000	3	6000 06 6
GRM 35 50 FT	50	3,9	3000	3	6000 06 9
GRM 35 100 FT	100	3,9	3000	3	6000 07 1
GRM 35 150 FT	150	3,9	3000	3	6000 07 2
GRM 35 200 FT	200	3,9	3000	3	6000 07 3
GRM 35 300 FT	300	4,8	3000	3	6000 07 5



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 30 FS	30	3000	3	6062 05 0
TSG 30 DD	30	3000	3	6062 31 4



Spojka přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0



Svorka pro upevnění přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2

Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 55 mm



Mřížový žlab GR-Magic®

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 55 100 F	100	3,9	3000	3	6001 04 0
GRM 55 150 F	150	3,9	3000	3	6001 04 4
GRM 55 200 F	200	3,9	3000	3	6001 04 7
GRM 55 300 F	300	4,8	3000	3	6001 05 0
GRM 55 400 F	400	4,8	3000	3	6001 05 3
GRM 55 500 F	500	4,8	3000	3	6001 05 6
GRM 55 600 F	600	4,8	3000	3	6001 05 9



Mřížový žlab GR-Magic®

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 55 50 G	50	3,9	3000	3	6001 44 1
GRM 55 100 G	100	3,9	3000	3	6001 44 2
GRM 55 150 G	150	3,9	3000	3	6001 44 4
GRM 55 200 G	200	3,9	3000	3	6001 44 6
GRM 55 200 4.8 G	200	4,8	3000	3	6001 44 7
GRM 55 300 G	300	4,8	3000	3	6001 44 8
GRM 55 400 G	400	4,8	3000	3	6001 45 0
GRM 55 500 G	500	4,8	3000	3	6001 45 2
GRM 55 600 G	600	4,8	3000	3	6001 45 4



Mřížový žlab GR-Magic®

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 55 50 FT	50	3,9	3000	3	6001 41 5
GRM 55 100 FT	100	3,9	3000	3	6001 41 6
GRM 55 150 FT	150	3,9	3000	3	6001 41 8
GRM 55 200 FT	200	3,9	3000	3	6001 42 0
GRM 55 200 4.8FT	200	4,8	3000	3	6001 42 1
GRM 55 300 FT	300	4,8	3000	3	6001 42 4
GRM 55 400 FT	400	4,8	3000	3	6001 42 8
GRM 55 500 FT	500	4,8	3000	3	6001 43 2
GRM 55 600 FT	600	4,8	3000	3	6001 43 6



Mřížový žlab GR-Magic® s jednou přepážkou

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM-T 55 100 G	100	3,9	3000	3	6006 45 3
GRM-T 55 200 G	200	3,9	3000	3	6006 45 5
GRM-T 55 300 G	300	4,8	3000	3	6006 45 6
GRM-T 55 400 G	400	4,8	3000	3	6006 45 7
GRM-T 55 500 G	500	4,8	3000	3	6006 45 8



Mřížový žlab GR-Magic se dvěma přepážkami

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM-2T 55 200 G	200	3,9	3000	3	6006 39 5
GRM-2T 55 300	300	4,8	3000	3	6006 39 6
GRM-2T 55 400 G	400	4,8	3000	3	6006 39 7
GRM-2T 55 500 G	500	4,8	3000	3	6006 46 8

Příslušenství, výška bočnice 55 mm



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 45 FS	45	3000	3	6062 03 3
TSG 45 DD	45	3000	3	6062 32 1



Spojka přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0



Svorka pro upevnění přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství, výška bočnice 55 mm

Oblouk 90° mřížových žlabů



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm		Bal. kus	Č. výr.
GRB 90 510 G	100	3,9		1	6001 92 0
GRB 90 515 G	150	3,9		1	6001 99 8
GRB 90 520 G	200	3,9		1	6001 93 9
GRB 90 530 G	300	4,4		1	6001 94 7
GRB 90 540 G	400	4,8		1	6001 95 5
GRB 90 550 G	500	4,8		1	6001 96 3
GRB 90 560 G	600	4,8		1	6001 97 1

Oblouk 90° mřížových žlabů



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm		Bal. kus	Č. výr.
GRB 90 510 FT	100	3,9		1	6002 21 8
GRB 90 515 FT	150	3,9		1	6002 22 2
GRB 90 520 FT	200	3,9		1	6002 22 6
GRB 90 530 FT	300	4,4		1	6002 23 4
GRB 90 540 FT	400	4,8		1	6002 24 2
GRB 90 550 FT	500	4,8		1	6002 25 0
GRB 90 560 FT	600	4,8		1	6002 26 9

Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 105 mm

Mřížový žlab GR-Magic®



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GRM 105 100 G	100	3,9	3000		3	6002 40 2
GRM 105 150 G	150	3,9	3000		3	6002 40 4
GRM 105 200 G	200	4,8	3000		3	6002 40 6
GRM 105 300 G	300	4,8	3000		3	6002 40 8
GRM 105 400 G	400	4,8	3000		3	6002 41 0
GRM 105 500 G	500	4,8	3000		3	6002 41 5
GRM 105 600 G	600	4,8	3000		3	6002 41 7

Mřížový žlab GR-Magic®



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GRM 105 100 FT	100	3,9	3000		3	6002 43 1
GRM 105 150 FT	150	3,9	3000		3	6002 43 3
GRM 105 200 FT	200	4,8	3000		3	6002 43 5
GRM 105 300 FT	300	4,8	3000		3	6002 43 7
GRM 105 400 FT	400	4,8	3000		3	6002 43 9
GRM 105 500 FT	500	4,8	3000		3	6002 44 3
GRM 105 600 FT	600	4,8	3000		3	6002 44 5

Příslušenství, výška bočnice 105 mm

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 FS	85	3000		3	6062 11 4
TSG 85 DD	85	3000		3	6062 33 1

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Svorka pro upevnění přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310		30	6062 28 2

Oblouk 90° mřížových žlabů



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm		Bal. kus	Č. výr.
GRB 90 110 G	100	3,9		1	6002 37 0
GRB 90 115 G	150	3,9		1	6002 37 2
GRB 90 120 G	200	4,4		1	6002 37 4
GRB 90 130 G	300	4,8		1	6002 37 6
GRB 90 140 G	400	4,8		1	6002 37 8
GRB 90 150 G	500	4,8		1	6002 38 2
GRB 90 160 G	600	4,8		1	6002 38 4

Oblouk 90° mřížových žlabů



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm		Bal. kus	Č. výr.
GRB 90 110 FT	100	3,9		1	6002 30 7
GRB 90 115 FT	150	3,9		1	6002 31 1
GRB 90 120 FT	200	4,4		1	6002 31 5
GRB 90 130 FT	300	4,8		1	6002 32 3
GRB 90 140 FT	400	4,8		1	6002 33 1
GRB 90 150 FT	500	4,8		1	6002 35 8
GRB 90 160 FT	600	4,8		1	6002 36 6

Příslušenství pro výšku bočnice 35, 55, 105 mm

Spojka mřížového žlabu, dlouhá



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
GRV 245 FS	245		20	6016 68 0
GRV 245 DD	245		20	6016 68 4

Rychlospojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GRS 3.9 DD		50	6016 54 5
GRS 4.8 DD		50	6016 56 1

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 G		20	6016 59 6
GSV 34 FT		20	6016 63 4

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství pro výšku bočnice 35, 55, 105 mm

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 G		20	6016 85 5
GKS 34 FT		20	6016 82 0

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKB 34 G		20	6016 67 4
GKB 34 VA4301		20	6016 67 6

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKT 38 G		20	6017 03 7
GKT 38 FT		20	6017 06 1

Upevňovací svorka



Typ	Pro-vedení		Bal. kus	Č. výr.
BC GR 4.8 VA	–		20	6016 66 5

Hákovitý šroub



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HS M6 VA4567	M6		100	1154 99 0

Matice kombi



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
KM M6 A2	M 6		100	6408 96 6

Rohová spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GEV 36 G		20	6016 71 5
GEV 36 FT		20	6016 72 3

Děrovaný pás, ohnutý



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
5050 20X3 FT	20 x 3		25	6017 37 1

Uzemňovací příchytka



Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
939	150		25	5,930	5043 10 7

Uzemňovací šroub



Typ	Závit	Prů-řez mm²		Bal. kus	Č. výr.
EKL 25 M6	M6	25		50	6404 00 6
EKL 35 M6	M6	35		50	6404 01 4

Spojovací a uzemňovací svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VEK-GRM 3.9 FS		25	6016 69 4
VEK-GRM 4.8 FS		25	6016 69 6

Nástěnný a podlahový upevňovací prvek



Typ		Bal. kus	Č. výr.
K 12 1818 FS		25	6437 10 9
K12 1818 VA4301		25	6016 42 1

Nástěnný držák pro GRM 35 50



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WH GRM35 FT	35	50		10	6016 44 3

Třmen



Typ	Rozměr B mm		Bal. kus	Č. výr.
DBLG 20 050 FS	50		20	6015 64 6
DBLG 20 100 FS	100		20	6015 65 4
DBLG 20 150 FS	150		20	6015 65 8
DBLG 20 200 FS	200		20	6015 66 2
DBLG 20 300 FS	300		20	6015 67 0
DBLG 20 400 FS	400		20	6015 68 9
DBLG 20 500 FS	500		25	6015 69 3
DBLG 20 600 FS	600		25	6015 69 7
DBLG 20 050 FT	50		20	6015 64 8
DBLG 20 100 FT	100		20	6015 65 6
DBLG 20 150 FT	150		20	6015 66 0
DBLG 20 200 FT	200		20	6015 66 4
DBLG 20 300 FT	300		20	6015 67 2
DBLG 20 400 FT	400		20	6015 69 1
DBLG 20 500 FT	500		25	6015 69 5
DBLG 20 600 FT	600		25	6015 69 9

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M6 1M G	M6	1000		10	3141 04 7
2078 M8 1M G	M8	1000		10	3141 12 8
2078 M10 1M G	M10	1000		10	3141 20 9
2078 M12 1M G	M12	1000		10	3141 30 6
2078 M8 1M V2A	M8	1000		10	3141 31 0
2078 M10 1M V2A	M10	1000		10	3141 31 2
2078 M12 1M V2A	M12	1000		10	3141 31 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství pro výšku bočnice 35, 55, 105 mm

Středový závěs



Typ	Rozměr B mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 170 FS	170		25	6015 40 0
GMS 270 FS	270		25	6015 40 2
GMS 370 FS	370		25	6015 40 4
GMS 470 FS	470		10	6015 40 6
GMS 570 FS	570		10	6015 40 8
GMS 170 VA4404	170		25	6015 41 8
GMS 270 VA4404	270		25	6015 41 9
GMS 370 VA4404	370		25	6015 42 0
GMS 470 VA4404	470		10	6015 42 1
GMS 570 VA4404	570		10	6015 42 2

Středový závěs



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GMA M6 FS		25	6015 22 0
GMA M8 FS		25	6015 23 9
GMA M10 FS		25	6015 24 7
GMA M6 FT		25	6015 22 4
GMA M8 FT		25	6015 24 3
GMA M10 FT		25	6015 25 5

Boční držák



Typ	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SH M10 FS	M10		50	6015 33 6
SH M10 FT	M10		50	6015 33 8

Boční držák



Typ	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
SH KAB 20 FS	20		10	6015 42 5
SH KAB 25 FS	25		10	6015 43 3

Svorka



Typ	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
GKS 50 07 FS	7		50	6015 26 3
GKS 50 11 FS	11		50	6015 27 6
GKS 50 07 FT	7		50	6015 27 1
GKS 50 11 FT	11		50	6015 27 8

Montážní deska



Typ	Rozměr A mm	Rozměr B mm		Bal. kus	Č. výr.
MPG 65 FT	81	65		30	6006 48 6
MPG 90 FT	111	95		30	6006 48 7

Montážní deska



Typ	Výška mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MP UNI FS	115	170		40	7084 77 3
MP UNI DD	115	170		40	7085 11 4

Kabelový odbočný plech



Typ		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KAB GR FS		10	14,100	6220 13 9
KAB GR FT		10	14,100	6220 14 2

Identifikační štítek



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KS GR LGR	světle šedá		10	6017 71 0
KS GR VKG	dopravní šedá B		10	6017 71 1
KS GR OR	oranžová		10	6017 71 2
KS GR ZGB	zinkově žlutá		10	6017 71 3
KS GR LBL	světle modrá		10	6017 71 4
KS GR SGN	signální zelená		10	6017 71 5

Víko, neděrované



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRLU 050 FS	50	3000		3	6052 05 6
DRLU 100 FS	100	3000		3	6052 10 3
DRLU 150 FS	150	3000		3	6052 15 3
DRLU 200 FS	200	3000		3	6052 21 0
DRLU 300 FS	300	3000		3	6052 30 7
DRLU 400 FS	400	3000		3	6052 40 5
DRLU 500 FS	500	3000		3	6052 51 2
DRLU 600 FS	600	3000		3	6052 60 9
DRLU 050 DD	50	3000		3	6052 64 0
DRLU 100 DD	100	3000		3	6052 64 3
DRLU 150 DD	150	3000		3	6052 64 7
DRLU 200 DD	200	3000		3	6052 65 0
DRLU 300 DD	300	3000		3	6052 65 6
DRLU 400 DD	400	3000		3	6052 66 2
DRLU 500 DD	500	3000		3	6052 66 8
DRLU 600 DD	600	3000		3	6052 67 4

Spona víka, univerzální



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

Mřížový úhelník

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GW 40 80 FT	2000		50	6003 81 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství pro výšku bočnice 35, 55, 105 mm

Rychlospojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GRS 4.4 DD		50	6016 55 3

Svorka



Typ	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
KL 20 FT	20		10	6003 85 0
KL 30 FT	30		10	6003 86 9

Štípací kleště



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GR BS		1	6017 70 0

Ochranné kryty



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GR KS 3.9 OR	oranžová		500	6003 75 0
GR KS 4.8 OR	oranžová		500	6003 75 4
GR KS 6.0 OR	oranžová		500	6003 75 8

Sada k upevnění žlabů 16 kg s velkým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-16-L		1	5403 09 8

Sada k upevnění žlabů 16 kg s malým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-16-S		1	5403 09 9

Sada k upevnění žlabů 10 kg s velkým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-10-L		1	5403 10 1

Sada k upevnění žlabů 10 kg s malým adaptérem TrayFix



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TrayFix-10-S		1	5403 10 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Mřížový žlab Magic G



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 50 mm

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
G-GRM 50 50 G	3000		3	6005 53 5
G-GRM 50 50 FT	3000		3	6005 52 0



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 75 mm

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
G-GRM 75 50 G	3000		3	6005 53 8
G-GRM 75 50 FT	3000		3	6005 52 3



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 125 mm

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
G-GRM 125 75 G	3000		3	6005 54 1
G-GRM 125 75 FT	3000		3	6005 52 6



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 150 mm

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
G-GRM 150 100 G	3000		3	6005 54 4
G-GRM 150 100 FT	3000		3	6005 52 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Mřížový žlab C



Mřížový žlab C CGR

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CGR 50 50 FT	50	4,5	3000		3	**6017 42 8**
CGR 50 100 FT	100	4,5	3000		3	**6017 43 6**
CGR 50 200 FT	200	4,5	3000		3	**6017 44 4**
CGR 50 300 FT	300	4,5	3000		3	**6017 45 2**
CGR 50 400 FT	400	4,5	3000		3	**6017 46 0**

Příslušenství, mřížový žlab C



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 30 FS	30	3000		3	**6062 05 0**
TSG 30 DD	30	3000		3	**6062 31 4**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**



Svorka pro upevnění přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310		30	**6062 28 2**



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 FT		20	**6016 63 4**



Svorka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 FT		20	**6016 82 0**



Svorka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKT 38 FT		20	**6017 06 1**



Upevňovací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 132 58 FT		10	**6003 88 0**
BFK 166 58 20 FT		10	**6003 88 8**



Upevňovací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 153 33 FT		10	**6003 88 4**
BFK 187 33 FT		10	**6003 89 2**



Hákovitý šroub

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HS M6 VA4567	M6		100	**1154 99 0**



Matice kombi

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
KM M6 A2	M 6		100	**6408 96 6**



Montážní úhelník 45°

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MW 45 SL10 FT		20	**6017 32 0**



Montážní úhelník 90°

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MW 90 SL17 FT		20	**6017 34 7**
MW 90 SL23 FT		20	**6017 35 5**



Svorka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS 23 35 FT		100	**6015 17 4**



Identifikační štítek

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KS GR LGR	světle šedá		10	**6017 71 0**
KS GR VKG	dopravní šedá B		10	**6017 71 1**
KS GR OR	oranžová		10	**6017 71 2**
KS GR ZGB	zinkově žlutá		10	**6017 71 3**
KS GR LBL	světle modrá		10	**6017 71 4**
KS GR SGN	signální zelená		10	**6017 71 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Systémy kabelových žebříků

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_017077) / 24/02/2015

Kabelový žebřík, výška bočnice 45 mm



Kabelový žebřík LG 45

Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 420 NS 3 FS	200	1,25	3000		3	6200 50 8
LG 430 NS 3 FS	300	1,25	3000		3	6200 51 1
LG 440 NS 3 FS	400	1,25	3000		3	6200 51 4
LG 450 NS 3 FS	500	1,25	3000		3	6200 51 7
LG 460 NS 3 FS	600	1,25	3000		3	6200 52 0
LG 420 NS 6 FS	200	1,25	6000		6	6200 58 3
LG 430 NS 6 FS	300	1,25	6000		6	6200 58 6
LG 440 NS 6 FS	400	1,25	6000		6	6200 58 9
LG 450 NS 6 FS	500	1,25	6000		6	6200 59 2
LG 460 NS 6 FS	600	1,25	6000		6	6200 59 5
LG 420 NS 6 FT	200	1,25	6000		6	6200 60 5
LG 430 NS 6 FT	300	1,25	6000		6	6200 60 8
LG 440 NS 6 FT	400	1,25	6000		6	6200 61 1
LG 450 NS 6 FT	500	1,25	6000		6	6200 61 4
LG 460 NS 6 FT	600	1,25	6000		6	6200 61 7



Kabelový žebřík SLG 45

Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLG 420 NS 3 FS	200	2	3000		3	6200 54 0
SLG 430 NS 3 FS	300	2	3000		3	6200 54 3
SLG 440 NS 3 FS	400	2	3000		3	6200 54 6
SLG 450 NS 3 FS	500	2	3000		3	6200 54 9
SLG 460 NS 3 FS	600	2	3000		3	6200 55 2
SLG 420 NS 6 FS	200	2	6000		6	6200 62 3
SLG 430 NS 6 FS	300	2	6000		6	6200 62 6
SLG 440 NS 6 FS	400	2	6000		6	6200 62 9
SLG 450 NS 6 FS	500	2	6000		6	6200 63 2
SLG 460 NS 6 FS	600	2	6000		6	6200 63 5
SLG 420 NS 6 FT	200	2	6000		6	6200 64 6
SLG 430 NS 6 FT	300	2	6000		6	6200 64 9
SLG 440 NS 6 FT	400	2	6000		6	6200 65 2
SLG 450 NS 6 FT	500	2	6000		6	6200 65 5
SLG 460 NS 6 FT	600	2	6000		6	6200 65 8

Příslušenství, výška bočnice 45 mm



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 45 OR	oranžová		40	6222 50 2



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LVG 45 FS	45		10	6200 83 2
LVG 45 FT	45		10	6200 83 5



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LWVG 45 FS	45		10	6200 88 2
LWVG 45 VA4301	45		10	6200 88 5



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LGVG 45 FS	45		10	6200 92 6
LGVG 45 FT	45		10	6200 92 9



Příchytka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LAS 45 FS		10	6221 30 0
LAS 45 FT		10	6221 31 9



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 30 FS	30	3000		3	6062 05 0
TSG 30 DD	30	3000		3	6062 31 4



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0



Svorka pro upevnění přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 420 NS FS	200		1	6203 02 7
LBI 90 430 NS FS	300		1	6203 03 5
LBI 90 440 NS FS	400		1	6203 04 3
LBI 90 450 NS FS	500		1	6203 05 1
LBI 90 460 NS FS	600		1	6203 07 8
LBI 90 420 NS FT	200		1	6203 12 4
LBI 90 430 NS FT	300		1	6203 13 2
LBI 90 440 NS FT	400		1	6203 14 0
LBI 90 450 NS FT	500		1	6203 15 9
LBI 90 460 NS FT	600		1	6203 16 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství, výška bočnice 45 mm

Díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LT 420 NS FS	200		1	6205 53 4
LT 430 NS FS	300		1	6205 54 2
LT 440 NS FS	400		1	6205 55 0
LT 450 NS FS	500		1	6205 56 9
LT 460 NS FS	600		1	6205 57 7
LT 420 NS FT	200		1	6205 62 3
LT 430 NS FT	300		1	6205 63 1
LT 440 NS FT	400		1	6205 65 8
LT 450 NS FT	500		1	6205 66 6
LT 460 NS FT	600		1	6205 67 4

Křížení



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LK 420 NS FT	200		1	6206 12 3
LK 430 NS FT	300		1	6206 13 1
LK 440 NS FT	400		1	6206 15 8
LK 450 NS FT	500		1	6206 16 6
LK 460 NS FT	600		1	6206 17 4

Kloubový oblouk, svislý



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LGBV 420 NS FS	200		1	6205 03 8
LGBV 430 NS FS	300		1	6205 04 6
LGBV 440 NS FS	400		1	6205 05 4
LGBV 450 NS FS	500		1	6205 06 2
LGBV 460 NS FS	600		1	6205 07 0
LGBV 420 NS FT	200		1	6205 12 7
LGBV 430 NS FT	300		1	6205 13 5
LGBV 440 NS FT	400		1	6205 14 3
LGBV 450 NS FT	500		1	6205 15 1
LGBV 460 NS FT	600		1	6205 17 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelový žebřík, výška bočnice 60 mm

Kabelový žebřík LG 60 NS



Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 NS 3 FS	200	1,5	3000		3	6208 50 6
LG 630 NS 3 FS	300	1,5	3000		3	6208 50 9
LG 640 NS 3 FS	400	1,5	3000		3	6208 51 2
LG 650 NS 3 FS	500	1,5	3000		3	6208 51 5
LG 660 NS 3 FS	600	1,5	3000		3	6208 51 8
LG 620 NS 6 FS	200	1,5	6000		6	6208 58 1
LG 630 NS 6 FS	300	1,5	6000		6	6208 58 4
LG 640 NS 6 FS	400	1,5	6000		6	6208 58 7
LG 650 NS 6 FS	500	1,5	6000		6	6208 59 0
LG 660 NS 6 FS	600	1,5	6000		6	6208 59 3
LG 620 NS 6 FT	200	1,5	6000		6	6208 60 3
LG 630 NS 6 FT	300	1,5	6000		6	6208 60 6
LG 640 NS 6 FT	400	1,5	6000		6	6208 60 9
LG 650 NS 6 FT	500	1,5	6000		6	6208 61 2
LG 660 NS 6 FT	600	1,5	6000		6	6208 61 5

Kabelový žebřík LG 60 VS



Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS 3 FS	200	1,5	3000		3	6208 53 8
LG 630 VS 3 FS	300	1,5	3000		3	6208 54 1
LG 640 VS 3 FS	400	1,5	3000		3	6208 54 4
LG 650 VS 3 FS	500	1,5	3000		3	6208 54 7
LG 660 VS 3 FS	600	1,5	3000		3	6208 55 0
LG 620 VS 3 FT	200	1,5	3000		3	6208 56 2
LG 630 VS 3 FT	300	1,5	3000		3	6208 56 6
LG 640 VS 3 FT	400	1,5	3000		3	6208 57 0
LG 650 VS 3 FT	500	1,5	3000		3	6208 57 4
LG 660 VS 3 FT	600	1,5	3000		3	6208 57 8

Kabelový žebřík LG 60 VS



Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS 6 FS	200	1,5	6000		6	6208 62 7
LG 630 VS 6 FS	300	1,5	6000		6	6208 63 0
LG 640 VS 6 FS	400	1,5	6000		6	6208 63 3
LG 650 VS 6 FS	500	1,5	6000		6	6208 63 6
LG 660 VS 6 FS	600	1,5	6000		6	6208 63 9
LG 620 VS 6 FT	200	1,5	6000		6	6208 65 0
LG 630 VS 6 FT	300	1,5	6000		6	6208 65 3
LG 640 VS 6 FT	400	1,5	6000		6	6208 65 6
LG 650 VS 6 FT	500	1,5	6000		6	6208 65 9
LG 660 VS 6 FT	600	1,5	6000		6	6208 66 1

Příslušenství, výška bočnice 60 mm

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 60 OR	oranžová		40	6222 53 7

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LVG 60 FS	60		10	6208 84 0
LVG 60 FT	60		10	6208 84 3

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LWVG 60 FS	60		10	6208 89 5
LWVG 60 VA4301	60		10	6208 89 8

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LGVG 60 FS	60		10	6208 94 1
LGVG 60 FT	60		10	6208 94 4

Příchytka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LAS 60 FS		10	6221 35 1
LAS 60 FT		10	6221 37 8

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 FS	45	3000		3	6062 03 3
TSG 45 DD	45	3000		3	6062 32 1

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 620 NS FS	200		1	6211 03 8
LBI 90 630 NS FS	300		1	6211 04 6
LBI 90 640 NS FS	400		1	6211 05 4
LBI 90 650 NS FS	500		1	6211 06 2
LBI 90 660 NS FS	600		1	6211 07 0
LBI 90 620 NS FT	200		1	6211 12 7
LBI 90 630 NS FT	300		1	6211 13 5
LBI 90 640 NS FT	400		1	6211 14 3
LBI 90 650 NS FT	500		1	6211 15 1
LBI 90 660 NS FT	600		1	6211 17 8

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 620 VS FS	200		1	6211 22 4
LBI 90 630 VS FS	300		1	6211 23 2
LBI 90 640 VS FS	400		1	6211 24 0
LBI 90 650 VS FS	500		1	6211 25 9
LBI 90 660 VS FS	600		1	6211 26 7
LBI 90 620 VS FT	200		1	6211 32 1
LBI 90 630 VS FT	300		1	6211 34 8
LBI 90 640 VS FT	400		1	6211 35 6
LBI 90 650 VS FT	500		1	6211 36 4
LBI 90 660 VS FT	600		1	6211 37 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství, výška bočnice 60 mm

Díl T



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
LT 620 NS FS	200	1	6213 52 9
LT 630 NS FS	300	1	6213 53 7
LT 640 NS FS	400	1	6213 54 5
LT 650 NS FS	500	1	6213 55 3
LT 660 NS FS	600	1	6213 56 1
LT 620 NS FT	200	1	6213 63 4
LT 630 NS FT	300	1	6213 64 2
LT 640 NS FT	400	1	6213 65 0
LT 650 NS FT	500	1	6213 66 9
LT 660 NS FT	600	1	6213 67 7

Díl T



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
LT 620 VS FS	200	1	6213 72 3
LT 630 VS FS	300	1	6213 73 1
LT 640 VS FS	400	1	6213 75 8
LT 650 VS FS	500	1	6213 76 6
LT 660 VS FS	600	1	6213 77 4
LT 620 VS FT	200	1	6213 82 0
LT 630 VS FT	300	1	6213 83 9
LT 640 VS FT	400	1	6213 84 7
LT 650 VS FT	500	1	6213 85 5
LT 660 VS FT	600	1	6213 86 3

Křížení



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
LK 620 NS FS	200	1	6214 02 9
LK 630 NS FS	300	1	6214 03 7
LK 640 NS FS	400	1	6214 04 5
LK 650 NS FS	500	1	6214 05 3
LK 660 NS FS	600	1	6214 06 1
LK 620 NS FT	200	1	6214 13 4
LK 630 NS FT	300	1	6214 14 2
LK 640 NS FT	400	1	6214 15 0
LK 650 NS FT	500	1	6214 16 9
LK 660 NS FT	600	1	6214 17 7

Křížení



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
LK 620 VS FS	200	1	6214 22 3
LK 630 VS FS	300	1	6214 23 1
LK 640 VS FS	400	1	6214 25 8
LK 650 VS FS	500	1	6214 26 6
LK 660 VS FS	600	1	6214 27 4
LK 620 VS FT	200	1	6214 32 0
LK 630 VS FT	300	1	6214 33 9
LK 640 VS FT	400	1	6214 34 7
LK 650 VS FT	500	1	6214 35 5
LK 660 VS FT	600	1	6214 36 3

Kloubový oblouk, svislý



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
LGBV 620 NS FS	200	1	6213 02 2
LGBV 630 NS FS	300	1	6213 03 0
LGBV 640 NS FS	400	1	6213 04 9
LGBV 650 NS FS	500	1	6213 05 7
LGBV 660 NS FS	600	1	6213 06 5
LGBV 620 NS FT	200	1	6213 13 8
LGBV 630 NS FT	300	1	6213 14 6
LGBV 640 NS FT	400	1	6213 15 4
LGBV 650 NS FT	500	1	6213 16 2
LGBV 660 NS FT	600	1	6213 17 0

Kloubový oblouk, svislý



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
LGBV 620 VS FS	200	1	6213 22 7
LGBV 630 VS FS	300	1	6213 23 5
LGBV 640 VS FS	400	1	6213 24 3
LGBV 650 VS FS	500	1	6213 25 1
LGBV 660 VS FS	600	1	6213 27 8
LGBV 620 VS FT	200	1	6213 32 4
LGBV 630 VS FT	300	1	6213 33 2
LGBV 640 VS FT	400	1	6213 34 0
LGBV 650 VS FT	500	1	6213 35 9
LGBV 660 VS FT	600	1	6213 36 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelový žebřík, výška bočnice 110 mm



Kabelový žebřík LG 110

Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 112 VS 3 FS	200	1,5	3000		3	6216 40 4
LG 113 VS 3 FS	300	1,5	3000		3	6216 40 7
LG 114 VS 3 FS	400	1,5	3000		3	6216 41 0
LG 115 VS 3 FS	500	1,5	3000		3	6216 41 3
LG 116 VS 3 FS	600	1,5	3000		3	6216 41 6
LG 112 VS 3 FT	200	1,5	3000		3	6216 42 3
LG 113 VS 3 FT	300	1,5	3000		3	6216 42 6
LG 114 VS 3 FT	400	1,5	3000		3	6216 42 9
LG 115 VS 3 FT	500	1,5	3000		3	6216 43 2
LG 116 VS 3 FT	600	1,5	3000		3	6216 43 5



Kabelový žebřík LG 110

Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 112 VS 6 FS	200	1,5	6000		6	6216 44 2
LG 113 VS 6 FS	300	1,5	6000		6	6216 44 5
LG 114 VS 6 FS	400	1,5	6000		6	6216 44 8
LG 115 VS 6 FS	500	1,5	6000		6	6216 45 1
LG 116 VS 6 FS	600	1,5	6000		6	6216 45 4
LG 112 VS 6 FT	200	1,5	6000		6	6216 46 5
LG 113 VS 6 FT	300	1,5	6000		6	6216 46 8
LG 114 VS 6 FT	400	1,5	6000		6	6216 47 1
LG 115 VS 6 FT	500	1,5	6000		6	6216 47 4
LG 116 VS 6 FT	600	1,5	6000		6	6216 47 7

Příslušenství, výška bočnice 110 mm



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 110 OR	oranžová		20	6222 55 3



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LVG 110 FS	110		10	6216 54 5
LVG 110 FT	110		10	6216 54 8



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LWVG 110 FS	110		10	6216 58 7
LWVG 110 VA4301	110		10	6216 59 0



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LGVG 110 FS	110		10	6216 65 0
LGVG 110 FT	110		10	6216 65 3



Příchytka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LAS 110 FS		10	6221 41 6
LAS 110 FT		10	6221 42 4



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 FS	85	3000		3	6062 11 4
TSG 85 DD	85	3000		3	6062 33 1



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0



Svorka pro upevnění přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 112 VS FS	200		1	6217 62 1
LBI 90 113 VS FS	300		1	6217 64 8
LBI 90 114 VS FS	400		1	6217 65 6
LBI 90 115 VS FS	500		1	6217 66 4
LBI 90 116 VS FS	600		1	6217 67 2
LBI 90 112 VS FT	200		1	6217 72 9
LBI 90 113 VS FT	300		1	6217 73 7
LBI 90 114 VS FT	400		1	6217 74 5
LBI 90 115 VS FT	500		1	6217 75 3
LBI 90 116 VS FT	600		1	6217 76 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství, výška bočnice 110 mm

Díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LT 112 VS FS	200		1	6219 22 5
LT 113 VS FS	300		1	6219 23 3
LT 114 VS FS	400		1	6219 24 1
LT 115 VS FS	500		1	6219 26 8
LT 116 VS FS	600		1	6219 27 6
LT 112 VS FT	200		1	6219 32 2
LT 113 VS FT	300		1	6219 33 0
LT 114 VS FT	400		1	6219 34 9
LT 115 VS FT	500		1	6219 35 7
LT 116 VS FT	600		1	6219 36 5

Křížení



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LK 112 VS FS	200		1	6219 52 7
LK 113 VS FS	300		1	6219 53 5
LK 114 VS FS	400		1	6219 54 3
LK 115 VS FS	500		1	6219 55 1
LK 116 VS FS	600		1	6219 57 8
LK 112 VS FT	200		1	6219 62 4
LK 113 VS FT	300		1	6219 63 2
LK 114 VS FT	400		1	6219 64 0
LK 115 VS FT	500		1	6219 65 9
LK 116 VS FT	600		1	6219 66 7

Kloubový oblouk, svislý



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LGBV 112 VS FS	200		1	6218 82 2
LGBV 113 VS FS	300		1	6218 83 0
LGBV 114 VS FS	400		1	6218 84 9
LGBV 115 VS FS	500		1	6218 85 7
LGBV 116 VS FS	600		1	6218 86 5
LGBV 112 VS FT	200		1	6218 93 8
LGBV 113 VS FT	300		1	6218 94 6
LGBV 114 VS FT	400		1	6218 95 4
LGBV 115 VS FT	500		1	6218 96 2
LGBV 116 VS FT	600		1	6218 97 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství pro výšku bočnice 45, 60, 110 mm

Středový závěs, univerzální



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MAHU 200 FS	200		20	6358 85 3
MAHU 300 FS	300		20	6358 85 6
MAHU 400 FS	400		20	6358 86 0
MAHU 500 FS	500		20	6358 86 4
MAHU 600 FS	600		15	6358 86 8
MAHU 200 FT	200		20	6358 88 4
MAHU 300 FT	300		20	6358 88 8
MAHU 400 FT	400		20	6358 89 2
MAHU 500 FT	500		20	6358 89 6
MAHU 600 FT	600		15	6358 90 0

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 40 FS		10	6221 07 6
LKS 40 FT		10	6221 08 4

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 4 FT		10	6221 12 2

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5015 M6 OS VA	M6		100	1141 10 4

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5017 M6 OS FT	M 6		100	1143 13 1
5017 M6 OS VA	M6		100	1143 12 3

Úchyt



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LAL 70 FS		20	6221 00 9
LAL 70 VA4301		20	6221 01 7

Svorka kabelového žebříku



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KLL 32 FT		10	6221 06 1

Svorka kabelového žebříku



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KLL 52 FT		10	6221 07 1

Úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LAW FT		10	6221 51 3

Opěrka



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LALB 20 FT	200		10	6221 85 8
LALB 30 FT	300		10	6221 86 6
LALB 40 FT	400		10	6221 87 4
LALB 50 FT	500		10	6221 88 2
LALB 60 FT	600		10	6221 89 0

Odbočný plech



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LAB 20 FT	200		20	6220 43 6
LAB 30 FT	300		25	6220 44 4
LAB 40 FT	400		25	6220 45 2
LAB 50 FT	500		15	6220 46 0
LAB 60 FT	600		15	6220 47 9

Rohový plech



Typ	Poloměr mm		Bal. kus	Č. výr.
LEB 25 FS	250		1	6221 20 3
LEB 50 FS	500		1	6221 24 6
LEB 25 DD	250		1	6221 21 6
LEB 50 DD	500		1	6221 25 9

Vkládací plech



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
ELB-L 20 FS	200	3000		3	6103 23 5
ELB-L 30 FS	300	3000		3	6103 25 1
ELB-L 40 FS	400	3000		3	6103 28 6
ELB-L 50 FS	500	3000		3	6103 31 6
ELB-L 60 FS	600	3000		3	6103 33 2
ELB-L 20 DD	200	3000		3	6103 35 2
ELB-L 30 DD	300	3000		3	6103 35 6
ELB-L 40 DD	400	3000		3	6103 36 0
ELB-L 50 DD	500	3000		3	6103 36 4
ELB-L 60 DD	600	3000		3	6103 36 8

Víko



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL 200 FS	200	3000		3	6052 20 7
DRL 300 FS	300	3000		3	6052 30 4
DRL 400 FS	400	3000		3	6052 40 1
DRL 500 FS	500	3000		3	6052 50 9
DRL 600 FS	600	3000		3	6052 60 6
DRL 200 DD	200	3000		3	6052 70 9
DRL 300 DD	300	3000		3	6052 71 2
DRL 400 DD	400	3000		3	6052 71 5
DRL 500 DD	500	3000		3	6052 71 8
DRL 600 DD	600	3000		3	6052 72 4

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DRLM 316 DD		10	6222 36 6
DRLM 316 VA4301		10	6222 35 8

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství systémů kabelových žebříků

Příslušenství pro výšku bočnice 45, 60, 110 mm

Víko oblouku 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
BID 90 200 FT	200		1	**6239 15 3**
BID 90 300 FT	300		1	**6239 16 1**
BID 90 400 FT	400		1	**6239 18 8**
BID 90 500 FT	500		1	**6239 19 6**
BID 90 600 FT	600		1	**6239 21 8**

Víko dílu T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T D 200 FT	200		1	**6239 77 3**
T D 300 FT	300		1	**6239 78 1**
T D 400 FT	400		1	**6239 80 3**
T D 500 FT	500		1	**6239 81 1**
T D 600 FT	600		1	**6239 83 8**

Víko pro montáž pomocí distančního držáku

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL FAM 230 FT	230	1,5	3000		3	**6051 22 2**
DRL FAM 330 FT	330	1,5	3000		3	**6051 22 4**
DRL FAM 430 FT	430	1,5	3000		3	**6051 22 6**
DRL FAM 530 FT	530	1,5	3000		3	**6051 22 8**
DRL FAM 630 FT	630	1,5	3000		3	**6051 23 0**

Distanční držák




Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	**6065 47 5**

Uzemňovací svorka



Typ	Závit	Prů-řez mm²		Bal. kus	Č. výr.
EKL 25 M8	M8	25		50	**6404 00 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy pro velká rozpětí

Kabelový žlab pro velká rozpětí, výška bočnice 110 mm



Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKSG 120 FS	200	2	6000		6	**6098 11 1**
WKSG 130 FS	300	2	6000		6	**6098 11 5**
WKSG 140 FS	400	2	6000		6	**6098 11 9**
WKSG 150 FS	500	2	6000		6	**6098 12 3**
WKSG 160 FS	600	2	6000		6	**6098 12 7**
WKSG 120 FT	200	2	6000		6	**6098 14 1**
WKSG 130 FT	300	2	6000		6	**6098 14 5**
WKSG 140 FT	400	2	6000		6	**6098 14 9**
WKSG 150 FT	500	2	6000		6	**6098 15 3**
WKSG 160 FT	600	2	6000		6	**6098 15 7**

Příslušenství, kabelový žlab pro velká rozpětí, výška bočnice 110 mm



Podélná spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 110 FS	110		2	**6091 16 4**
WRVL 110 FT	110		2	**6091 18 0**



Úhlová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 110 FS	110		2	**6091 37 7**
WRWVK 110 VA4301	110		2	**6091 39 3**



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRGV 110 FS	110		2	**6091 31 8**
WRGV 110 FT	110		2	**6091 33 4**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 FS	85	3000		3	**6062 11 4**
TSG 85 DD	85	3000		3	**6062 33 1**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WRB 90 120 FS	200		1	**6098 30 4**
WRB 90 130 FS	300		1	**6098 30 8**
WRB 90 140 FS	400		1	**6098 31 2**
WRB 90 150 FS	500		1	**6098 31 6**
WRB 90 160 FS	600		1	**6098 32 0**
WRB 90 120 FT	200		1	**6098 34 4**
WRB 90 130 FT	300		1	**6098 34 8**
WRB 90 140 FT	400		1	**6098 35 2**
WRB 90 150 FT	500		1	**6098 35 6**
WRB 90 160 FT	600		1	**6098 36 0**



Odbočný díl

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WRAA 120 FS	200		1	**6098 40 5**
WRAA 130 FS	300		1	**6098 40 9**
WRAA 140 FS	400		1	**6098 41 3**
WRAA 150 FS	500		1	**6098 41 7**
WRAA 160 FS	600		1	**6098 42 1**
WRAA 120 FT	200		1	**6098 44 5**
WRAA 130 FT	300		1	**6098 44 9**
WRAA 140 FT	400		1	**6098 45 3**
WRAA 150 FT	500		1	**6098 45 7**
WRAA 160 FT	600		1	**6098 46 1**



Rohový vestavný díl

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WEAS 110 FS	110		1	**6098 47 5**
WEAS 110 FT	110		1	**6098 47 9**



Spojovací lišta


Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 100 FS	85		20	**7070 20 5**
SSLB 150 FS	135		20	**7070 20 9**
SSLB 200 FS	185		20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285		20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385		20	**7070 22 1**
SSLB 500 FS	485		20	**7070 22 5**
SSLB 600 FS	585		20	**7070 23 3**
SSLB 100 DD	85		20	**7070 30 6**
SSLB 150 DD	135		20	**7070 31 0**
SSLB 200 DD	185		20	**7070 31 4**
SSLB 300 DD	285		20	**7070 31 8**
SSLB 400 DD	385		20	**7070 32 2**
SSLB 500 DD	485		20	**7070 32 6**
SSLB 600 DD	585		20	**7070 33 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy pro velká rozpětí

Kabelový žlab pro velká rozpětí, výška bočnice 160 mm



Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKSG 162 FS	200	2	6000		6	**6098 50 1**
WKSG 163 FS	300	2	6000		6	**6098 50 5**
WKSG 164 FS	400	2	6000		6	**6098 50 9**
WKSG 165 FS	500	2	6000		6	**6098 51 3**
WKSG 166 FS	600	2	6000		6	**6098 51 7**
WKSG 162 FT	200	2	6000		6	**6098 55 0**
WKSG 163 FT	300	2	6000		6	**6098 55 4**
WKSG 164 FT	400	2	6000		6	**6098 55 8**
WKSG 165 FT	500	2	6000		6	**6098 56 2**
WKSG 166 FT	600	2	6000		6	**6098 56 6**

Příslušenství, kabelový žlab pro velká rozpětí, výška bočnice 160 mm



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 160 FS	160		2	**6227 70 8**
WRVL 160 FT	160		2	**6227 71 6**



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 160 FS	160		2	**6227 83 2**
WRWVK 160 VA4301	160		2	**6227 83 6**



Úhlová spojka 45°, vodorovná

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWV 160 I FS	160		1	**6227 90 2**
WRWV 160 I FT	160		1	**6227 91 0**



Úhlová spojka 45°, vodorovná

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWV 160 A FS	160		1	**6227 85 6**
WRWV 160 A FT	160		1	**6227 86 4**



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRGV 160 FS	160		2	**6227 95 3**
WRGV 160 FT	160		2	**6227 96 1**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 135 FS	135	3000		3	**6062 13 2**
TSG 135 DD	135	3000		3	**6062 33 8**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WRB 90 162 FS	200		1	**6098 70 3**
WRB 90 163 FS	300		1	**6098 70 7**
WRB 90 164 FS	400		1	**6098 71 1**
WRB 90 165 FS	500		1	**6098 71 5**
WRB 90 166 FS	600		1	**6098 71 9**
WRB 90 162 FT	200		1	**6098 73 0**
WRB 90 163 FT	300		1	**6098 73 4**
WRB 90 164 FT	400		1	**6098 73 8**
WRB 90 165 FT	500		1	**6098 74 2**
WRB 90 166 FT	600		1	**6098 74 6**



Odbočný díl

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WRAA 162 FS	200		1	**6098 80 0**
WRAA 163 FS	300		1	**6098 80 4**
WRAA 164 FS	400		1	**6098 80 8**
WRAA 165 FS	500		1	**6098 81 2**
WRAA 166 FS	600		1	**6098 81 6**
WRAA 162 FT	200		1	**6098 82 7**
WRAA 163 FT	300		1	**6098 83 1**
WRAA 164 FT	400		1	**6098 83 5**
WRAA 165 FT	500		1	**6098 83 9**
WRAA 166 FT	600		1	**6098 84 3**



Rohový vestavný díl

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WEAS 160 FS	160		1	**6098 86 0**
WEAS 160 FT	160		1	**6098 86 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství, kabelový žlab pro velká rozpětí, výška bočnice 160 mm



Spojovací lišta

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 100 FS	85		20	**7070 20 5**
SSLB 150 FS	135		20	**7070 20 9**
SSLB 200 FS	185		20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285		20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385		20	**7070 22 1**
SSLB 500 FS	485		20	**7070 22 5**
SSLB 600 FS	585		20	**7070 23 3**
SSLB 100 DD	85		20	**7070 30 6**
SSLB 150 DD	135		20	**7070 31 0**
SSLB 200 DD	185		20	**7070 31 4**
SSLB 300 DD	285		20	**7070 31 8**
SSLB 400 DD	385		20	**7070 32 2**
SSLB 500 DD	485		20	**7070 32 6**
SSLB 600 DD	585		20	**7070 33 4**



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy pro velká rozpětí

Kabelový žebřík pro velká rozpětí, výška bočnice 110 mm



Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKLG 1120 FS	200	2	6000		6	**6311 00 8**
WKLG 1130 FS	300	2	6000		6	**6311 01 2**
WKLG 1140 FS	400	2	6000		6	**6311 01 6**
WKLG 1150 FS	500	2	6000		6	**6311 02 0**
WKLG 1160 FS	600	2	6000		6	**6311 02 4**
WKLG 1120 FT	200	2	6000		6	**6311 05 9**
WKLG 1130 FT	300	2	6000		6	**6311 06 3**
WKLG 1140 FT	400	2	6000		6	**6311 06 7**
WKLG 1150 FT	500	2	6000		6	**6311 07 1**
WKLG 1160 FT	600	2	6000		6	**6311 07 5**

Příslušenství, kabelový žebřík pro velká rozpětí, výška bočnice 110 mm



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKHW 110 OR	oranžová		20	**6310 39 8**



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 110 FS	110		2	**6091 16 4**
WRVL 110 FT	110		2	**6091 18 0**



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 110 FS	110		2	**6091 37 7**
WRWVK 110 VA4301	110		2	**6091 39 3**



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRGV 110 FS	110		2	**6091 31 8**
WRGV 110 FT	110		2	**6091 33 4**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 FS	85	3000		3	**6062 11 4**
TSG 85 DD	85	3000		3	**6062 33 1**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**



Svorka pro upevnění přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLB 90 112 FS	200		1	**6312 33 0**
WLB 90 113 FS	300		1	**6312 34 9**
WLB 90 114 FS	400		1	**6312 35 7**
WLB 90 115 FS	500		1	**6312 36 5**
WLB 90 116 FS	600		1	**6312 37 3**
WLB 90 112 FT	200		1	**6312 43 8**
WLB 90 113 FT	300		1	**6312 44 6**
WLB 90 114 FT	400		1	**6312 45 4**
WLB 90 115 FT	500		1	**6312 46 2**
WLB 90 116 FT	600		1	**6312 47 0**



Odbočný díl T

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLT 1120 FS	200		1	**6312 63 2**
WLT 1130 FS	300		1	**6312 64 0**
WLT 1140 FS	400		1	**6312 65 9**
WLT 1150 FS	500		1	**6312 66 7**
WLT 1160 FS	600		1	**6312 67 5**
WLT 1120 FT	200		1	**6312 71 3**
WLT 1130 FT	300		1	**6312 72 1**
WLT 1140 FT	400		1	**6312 74 8**
WLT 1150 FT	500		1	**6312 75 6**
WLT 1160 FT	600		1	**6312 76 4**



Křížení

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLK 1120 FT	200		1	**6312 93 4**
WLK 1130 FT	300		1	**6312 94 2**
WLK 1140 FT	400		1	**6312 95 0**
WLK 1150 FT	500		1	**6312 96 9**
WLK 1160 FT	600		1	**6312 97 7**



Svorka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 4 FT		10	**6221 12 2**



Svorka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 5 FT		10	**6232 48 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelový žebřík pro velká rozpětí, výška bočnice 160 mm



Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 160

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
WKLG 1620 FS	200	2	6000	6	**6227 02 3**
WKLG 1630 FS	300	2	6000	6	**6227 03 1**
WKLG 1640 FS	400	2	6000	6	**6227 05 8**
WKLG 1650 FS	500	2	6000	6	**6227 06 6**
WKLG 1660 FS	600	2	6000	6	**6227 07 4**
WKLG 1620 FT	200	2	6000	6	**6227 12 0**
WKLG 1630 FT	300	2	6000	6	**6227 13 9**
WKLG 1640 FT	400	2	6000	6	**6227 14 7**
WKLG 1650 FT	500	2	6000	6	**6227 15 5**
WKLG 1660 FT	600	2	6000	6	**6227 16 3**

Příslušenství, kabelový žebřík pro velká rozpětí, výška bočnice 160 mm



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
WRVL 160 FS	160	2	**6227 70 8**
WRVL 160 FT	160	2	**6227 71 6**



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 160 FS	160	2	**6227 83 2**
WRWVK 160 VA4301	160	2	**6227 83 6**



Úhlová spojka 45°, vodorovná

Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
WRWV 160 I FS	160	1	**6227 90 2**
WRWV 160 I FT	160	1	**6227 91 0**



Úhlová spojka 45°, vodorovná

Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
WRWV 160 A FS	160	1	**6227 85 6**
WRWV 160 A FT	160	1	**6227 86 4**



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm	Bal. kus	Č. výr.
WRGV 160 FS	160	2	**6227 95 3**
WRGV 160 FT	160	2	**6227 96 1**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 110 FS	110	3000	3	**6062 12 2**
TSG 110 DD	110	3000	3	**6062 33 5**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 135 FS	135	3000	3	**6062 13 2**
TSG 135 DD	135	3000	3	**6062 33 8**



Spojka přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	**6067 97 0**



Svorka pro upevnění přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310	30	**6062 28 4**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
WLB 90 162 FS	200	1	**6229 33 6**
WLB 90 163 FS	300	1	**6229 34 4**
WLB 90 164 FS	400	1	**6229 35 2**
WLB 90 165 FS	500	1	**6229 36 0**
WLB 90 166 FS	600	1	**6229 37 9**
WLB 90 162 FT	200	1	**6229 42 5**
WLB 90 163 FT	300	1	**6229 43 3**
WLB 90 164 FT	400	1	**6229 44 1**
WLB 90 165 FT	500	1	**6229 46 8**
WLB 90 166 FT	600	1	**6229 47 6**



Odbočný díl T

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
WLT 1620 FT	200	1	**6229 72 7**
WLT 1630 FT	300	1	**6229 73 5**
WLT 1640 FT	400	1	**6229 74 3**
WLT 1650 FT	500	1	**6229 75 1**
WLT 1660 FT	600	1	**6229 77 8**



Oblouk 90°, svislý, stoupající

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
WLBS 90 162 FT	200	1	**6230 42 3**
WLBS 90 163 FT	300	1	**6230 43 1**
WLBS 90 164 FT	400	1	**6230 45 8**
WLBS 90 165 FT	500	1	**6230 46 6**
WLBS 90 166 FT	600	1	**6230 47 4**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy pro velká rozpětí

Příslušenství, kabelový žebřík pro velká rozpětí, výška bočnice 160 mm



Oblouk 90°, svislý, klesající

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLBF 90 162 FT	200		1	6230 72 5
WLBF 90 163 FT	300		1	6230 73 3
WLBF 90 164 FT	400		1	6230 74 1
WLBF 90 165 FT	500		1	6230 76 8
WLBF 90 166 FT	600		1	6230 77 6



Svorka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 5 FT		10	6232 48 5

Příslušenství pro výšku bočnice kabelového žlabu / kabelového žebříku 110, 160 mm



Víko

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDRL 1116 20 FS	3000		3	6227 42 2
WDRL 1116 30 FS	3000		3	6227 43 0
WDRL 1116 40 FS	3000		3	6227 44 9
WDRL 1116 50 FS	3000		3	6227 45 7
WDRL 1116 60 FS	3000		3	6227 46 5
WDRL 1116 20 DD	3000		3	6227 60 0
WDRL 1116 30 DD	3000		3	6227 60 4
WDRL 1116 40 DD	3000		3	6227 60 8
WDRL 1116 50 DD	3000		3	6227 61 2
WDRL 1116 60 DD	3000		3	6227 61 6

Víko oblouku 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WDBRL 90 20 FS	200		1	6231 46 2
WDBRL 90 30 FS	300		1	6231 47 0
WDBRL 90 40 FS	400		1	6231 48 9
WDBRL 90 50 FS	500		1	6231 49 7
WDBRL 90 60 FS	600		1	6231 50 0
WDBRL 90 20 DD	200		1	6231 52 7
WDBRL 90 30 DD	300		1	6231 53 5
WDBRL 90 40 DD	400		1	6231 54 3
WDBRL 90 50 DD	500		1	6231 55 1
WDBRL 90 60 DD	600		1	6231 57 8



Víko odbočného dílu

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WAAD 200 FS	200		1	6231 90 0
WAAD 300 FS	300		1	6231 90 4
WAAD 400 FS	400		1	6231 90 8
WAAD 500 FS	500		1	6231 91 2
WAAD 600 FS	600		1	6231 91 6
WAAD 200 DD	200		1	6231 92 2
WAAD 300 DD	300		1	6231 92 6
WAAD 400 DD	400		1	6231 93 0
WAAD 500 DD	500		1	6231 93 4
WAAD 600 DD	600		1	6231 93 8



Víko dílu T

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WDTRL 200 DD	200		1	6231 66 7
WDTRL 300 DD	300		1	6231 67 5
WDTRL 400 DD	400		1	6231 68 3
WDTRL 500 DD	500		1	6231 69 1
WDTRL 600 DD	600		1	6231 70 5



Otočná západka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WDR 317 VA4301		10	6227 62 7



Vkládací plech

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
ELB-L 20 FS	200	3000		3	6103 23 5
ELB-L 30 FS	300	3000		3	6103 25 1
ELB-L 40 FS	400	3000		3	6103 28 6
ELB-L 50 FS	500	3000		3	6103 31 6
ELB-L 60 FS	600	3000		3	6103 33 2
ELB-L 20 DD	200	3000		3	6103 35 2
ELB-L 30 DD	300	3000		3	6103 35 6
ELB-L 40 DD	400	3000		3	6103 36 0
ELB-L 50 DD	500	3000		3	6103 36 4
ELB-L 60 DD	600	3000		3	6103 36 8

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL FAM 230 FT	230	1,5	3000		3	6051 22 2
DRL FAM 330 FT	330	1,5	3000		3	6051 22 4
DRL FAM 430 FT	430	1,5	3000		3	6051 22 6
DRL FAM 530 FT	530	1,5	3000		3	6051 22 8
DRL FAM 630 FT	630	1,5	3000		3	6051 23 0



Distanční držák pro systém pro velká rozpětí

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
AH 35 WS VA4301	35		8	6065 47 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kabelový žebřík pro velká rozpětí, výška bočnice 200 mm



Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKL 200

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKL 2020 FT	200	2,5	6000		6	**6232 02 7**
WKL 2030 FT	300	2,5	6000		6	**6232 03 5**
WKL 2040 FT	400	2,5	6000		6	**6232 04 3**
WKL 2050 FT	500	2,5	6000		6	**6232 05 1**
WKL 2060 FT	600	2,5	6000		6	**6232 07 8**

Příslušenství, kabelový žebřík pro velká rozpětí, výška bočnice 200 mm



Podélná spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRV 200 FT	200		4	**6232 50 7**



Úhlová spojka 45°, vodorovná

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWV 200 I FT	200		4	**6232 61 2**



Úhlová spojka 45°, vodorovná

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWV 200 A FT	200		4	**6232 60 4**



Úhlová spojka 45°, svislá

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWV 200 V FT	200		4	**6232 66 3**



Svorka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 5 FT		10	**6232 48 5**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 110 FS	110	3000		3	**6062 12 2**
TSG 110 DD	110	3000		3	**6062 33 5**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 135 FS	135	3000		3	**6062 13 2**
TSG 135 DD	135	3000		3	**6062 33 8**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**



Svorka pro upevnění přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLB 90 2020 FT	200		1	**6233 42 2**
WLB 90 2030 FT	300		1	**6233 43 0**
WLB 90 2040 FT	400		1	**6233 44 9**
WLB 90 2050 FT	500		1	**6233 45 7**
WLB 90 2060 FT	600		1	**6233 46 5**



Odbočný díl T

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLT 2020 FT	200		1	**6233 62 7**
WLT 2030 FT	300		1	**6233 63 5**
WLT 2040 FT	400		1	**6233 64 3**
WLT 2050 FT	500		1	**6233 65 1**
WLT 2060 FT	600		1	**6233 67 8**



Křížení

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WKLK 2020 FT	200		1	**6233 72 4**
WKLK 2030 FT	300		1	**6233 73 2**
WKLK 2040 FT	400		1	**6233 74 0**
WKLK 2050 FT	500		1	**6233 75 9**
WKLK 2060 FT	600		1	**6233 76 7**



Víko

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKLD 2020 DD	3000		3	**6232 38 0**
WKLD 2030 DD	3000		3	**6232 38 4**
WKLD 2040 DD	3000		3	**6232 38 8**
WKLD 2050 DD	3000		3	**6232 39 2**
WKLD 2060 DD	3000		3	**6232 39 6**



Otočná západka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WDR 317 A VA4301		10	**6232 43 4**

KTS

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Systémy stoupacích žebříků

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LL_Export_01787) / 24/02/2015

Stoupací žebřík lehký



Stoupací žebřík lehký, 3 000 mm

Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS 3 FS	200	1,5	3000		3	6208 53 8
LG 630 VS 3 FS	300	1,5	3000		3	6208 54 1
LG 640 VS 3 FS	400	1,5	3000		3	6208 54 4
LG 650 VS 3 FS	500	1,5	3000		3	6208 54 7
LG 660 VS 3 FS	600	1,5	3000		3	6208 55 0
LG 620 VS 3 FT	200	1,5	3000		3	6208 56 2
LG 630 VS 3 FT	300	1,5	3000		3	6208 56 6
LG 640 VS 3 FT	400	1,5	3000		3	6208 57 0
LG 650 VS 3 FT	500	1,5	3000		3	6208 57 4
LG 660 VS 3 FT	600	1,5	3000		3	6208 57 8



Stoupací žebřík lehký, 6 000 mm

Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS 6 FS	200	1,5	6000		6	6208 62 7
LG 630 VS 6 FS	300	1,5	6000		6	6208 63 0
LG 640 VS 6 FS	400	1,5	6000		6	6208 63 3
LG 650 VS 6 FS	500	1,5	6000		6	6208 63 6
LG 660 VS 6 FS	600	1,5	6000		6	6208 63 9
LG 620 VS 6 FT	200	1,5	6000		6	6208 65 0
LG 630 VS 6 FT	300	1,5	6000		6	6208 65 3
LG 640 VS 6 FT	400	1,5	6000		6	6208 65 6
LG 650 VS 6 FT	500	1,5	6000		6	6208 65 9
LG 660 VS 6 FT	600	1,5	6000		6	6208 66 1

Stoupací žebřík středně těžký



Stoupací žebřík středně těžký, 6 000 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLL 620 CPS 4 FS	200	6000		6	6010 62 0
SLL 630 CPS 4 FS	300	6000		6	6010 62 2
SLL 640 CPS 4 FS	400	6000		6	6010 62 4
SLL 650 CPS 4 FS	500	6000		6	6010 62 6
SLL 660 CPS 4 FS	600	6000		6	6010 62 8
SLL 620 CPS 4 FT	200	6000		6	6010 63 0
SLL 630 CPS 4 FT	300	6000		6	6010 63 2
SLL 640 CPS 4 FT	400	6000		6	6010 63 4
SLL 650 CPS 4 FT	500	6000		6	6010 63 6
SLL 660 CPS 4 FT	600	6000		6	6010 63 8



Stoupací žebřík středně těžký, 6 000 mm

Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLG 620 NS 6 FT	200	2	6000		6	6207 99 1
SLG 630 NS 6 FT	300	2	6000		6	6207 99 3
SLG 640 NS 6 FT	400	2	6000		6	6207 99 5
SLG 650 NS 6 FT	500	2	6000		6	6207 99 7
SLG 660 NS 6 FT	600	2	6000		6	6207 99 9

Příslušenství, stoupací žebříky s výškou bočnice 60 mm



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 60 OR	oranžová		40	6222 53 7



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LVG 60 FS	60		10	6208 84 0
LVG 60 FT	60		10	6208 84 3



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LWVG 60 FS	60		10	6208 89 5
LWVG 60 VA4301	60		10	6208 89 8



Kloubová spojka

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LGVG 60 FS	60		10	6208 94 1
LGVG 60 FT	60		10	6208 94 4



Nástěnný úhelník

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WB 30 75 FT		10	6019 61 7

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL FAM 230 FT	230	1,5	3000		3	6051 22 2
DRL FAM 330 FT	330	1,5	3000		3	6051 22 4
DRL FAM 430 FT	430	1,5	3000		3	6051 22 6
DRL FAM 530 FT	530	1,5	3000		3	6051 22 8
DRL FAM 630 FT	630	1,5	3000		3	6051 23 0



Distanční držák

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	6065 47 5

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy stoupacích žebříků

Stoupací žebřík těžký s profilem US 5



Stoupací žebřík těžký, 3000 mm

Typ	Šířka mm	Č. výr.
SLM 50 C40 2 FT	200	**6010 46 6**
SLM 50 C40 3 FT	300	**6010 47 4**
SLM 50 C40 4 FT	400	**6010 48 2**
SLM 50 C40 5 FT	500	**6010 49 0**
SLM 50 C40 6 FT	600	**6010 50 4**
SLM 50 C40 7 FT	700	**6010 51 2**
SLM 50 C40 8 FT	800	**6010 52 0**
SLM 50 C40 9 FT	900	**6010 53 9**
SLM 50 C40 10 FT	1000	**6010 54 7**
SLM 50 C40 11 FT	1100	**6010 55 5**
SLM 50 C40 12 FT	1200	**6010 56 3**



Závěs US 5

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 20 FT	200		1	**6340 88 1**
US 5 30 FT	300		1	**6340 90 3**
US 5 40 FT	400		1	**6340 91 1**
US 5 50 FT	500		1	**6340 93 8**
US 5 60 FT	600		1	**6340 94 6**
US 5 70 FT	700		1	**6340 95 0**
US 5 80 FT	800		1	**6340 95 4**
US 5 90 FT	900		1	**6340 95 8**
US 5 100 FT	1000		1	**6340 96 2**
US 5 150 FT	1500		1	**6340 96 6**
US 5 200 FT	2000		1	**6340 97 0**
US 5 300 FT	3000		1	**6340 98 9**
US 5 600 FT	6000		1	**6340 99 7**



Spojka profilu U

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 5 FT		10	**6018 50 5**



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	**6338 46 2**

Bočnice pro stoupací žebřík těžký z profilu US 3



Závěs US3

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 600 FT	6000		1	**6342 45 0**



Spojka profilu U

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 3 FT		10	**6018 51 3**



Ochranný kryt

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 3 KS OR	oranžová		20	**6338 45 8**

Bočnice pro stoupací žebřík těžký z profilu US 7



Závěs US 7

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 7 20 FT	200		1	**6340 01 6**
US 7 30 FT	300		1	**6340 03 2**
US 7 40 FT	400		1	**6340 05 9**
US 7 50 FT	500		1	**6340 07 5**
US 7 60 FT	600		1	**6340 09 1**
US 7 70 FT	700		1	**6340 11 3**
US 7 80 FT	800		1	**6340 14 8**
US 7 90 FT	900		1	**6340 16 4**
US 7 100 FT	1000		1	**6340 18 0**
US 7 110 FT	1100		1	**6340 19 9**
US 7 120 FT	1200		1	**6340 20 2**
US 7 130 FT	1300		1	**6340 21 0**
US 7 140 FT	1400		1	**6340 22 9**
US 7 150 FT	1500		1	**6340 23 7**
US 7 160 FT	1600		1	**6340 24 5**
US 7 170 FT	1700		1	**6340 25 3**
US 7 180 FT	1800		1	**6340 26 1**
US 7 190 FT	1900		1	**6340 28 8**
US 7 200 FT	2000		1	**6340 29 6**
US 7 300 FT	3000		1	**6340 37 7**
US 7 400 FT	4000		1	**6340 39 3**
US 7 600 FT	6000		1	**6340 31 8**



Spojka profilu U

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 7 FT		10	**6018 37 8**



Ochranný kryt

Typ		Bal. kus	Č. výr.
US 7 KS OR		20	**6338 49 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Bočnice pro stoupací žebřík těžký z profilu US 7



Příčka CPS 4

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 4 SPR 192 FT	192		10	**6007 20 1**
CPS 4 SPR 292 FT	292		10	**6007 22 8**
CPS 4 SPR 392 FT	392		10	**6007 23 6**
CPS 4 SPR 492 FT	492		10	**6007 24 4**
CPS 4 SPR 592 FT	592		10	**6007 25 2**
CPS 4 SPR 692 FT	692		10	**6007 26 0**
CPS 4 SPR 792 FT	792		10	**6007 27 9**
CPS 4 SPR 892 FT	892		10	**6007 28 7**
CPS 4 SPR 992 FT	992		10	**6007 29 5**
CPS 4 SPR1092 FT	1092		10	**6007 30 9**
CPS 4 SPR1192 FT	1192		10	**6007 31 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy stoupacích žebříků

Stoupací žebřík Industrie

Stoupací žebřík Industrie C40



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLS 80 C40 2 FT	200	6000		6	6013 38 4
SLS 80 C40 3 FT	300	6000		6	6013 39 2
SLS 80 C40 4 FT	400	6000		6	6013 40 6
SLS 80 C40 5 FT	500	6000		6	6013 41 4
SLS 80 C40 6 FT	600	6000		6	6013 42 2
SLS 80 C40 7 FT	700	6000		6	6013 43 0
SLS 80 C40 8 FT	800	6000		6	6013 44 9
SLS 80 C40 9 FT	900	6000		6	6013 45 7
SLS 80 C40 10 FT	1000	6000		6	6013 46 5
SLS 80 C40 11 FT	1100	6000		6	6013 47 3
SLS 80 C40 12 FT	1200	6000		6	6013 48 1

Stoupací žebřík Industrie W40



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLS 80 W40 4 FT	400	6000		6	6013 84 8
SLS 80 W40 5 FT	500	6000		6	6013 85 6
SLS 80 W40 6 FT	600	6000		6	6013 86 4
SLS 80 W40 7 FT	700	6000		6	6013 87 2
SLS 80 W40 8 FT	800	6000		6	6013 88 0
SLS 80 W40 9 FT	900	6000		6	6013 89 9
SLS 80 W40 10 FT	1000	6000		6	6013 90 2

Příslušenství, průmyslové stoupací žebříky

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
IS 8 KS OR	oranžová		20	6338 51 9

Spojka pro profil I



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VIS 8 FT		10	6018 30 0

Příčka CK 40



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
CK 40 20 FT	154		1	6008 22 4
CK 40 30 FT	254		1	6008 23 2
CK 40 40 FT	354		1	6008 24 0
CK 40 50 FT	454		1	6008 25 9
CK 40 60 FT	554		1	6008 26 7
CK 40 70 FT	654		1	6008 27 5
CK 40 80 FT	754		1	6008 28 3
CK 40 90 FT	854		1	6008 29 1
CK 40 100 FT	954		1	6008 30 5
CK 40 110 FT	1054		1	6008 31 3
CK 40 120 FT	1154		1	6008 32 1

Příčka CKD 40



Typ		Bal. kus	Č. výr.
CKD 40 60 FT		1	6008 26 9
CKD 40 70 FT		1	6008 27 7
CKD 40 80 FT		1	6008 28 5
CKD 40 90 FT		1	6008 29 3

Příčka WSK 40



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WSK 40 40 FT	354		1	6008 04 6
WSK 40 50 FT	454		1	6008 05 4
WSK 40 60 FT	554		1	6008 06 2
WSK 40 70 FT	654		1	6008 07 0
WSK 40 80 FT	754		1	6008 08 9
WSK 40 90 FT	854		1	6008 09 7
WSK 40 100 FT	954		1	6008 10 0
WSK 40 110 FT	1054		1	6008 11 9
WSK 40 120 FT	1154		1	6008 12 7

Nosná svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TGK 30 42 FT		10	6018 96 3

Objímka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHIS 8 FT		10	6019 06 4

Příčka CPS 4



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPS 4 SPR 192 FT	192		10	6007 20 1
CPS 4 SPR 292 FT	292		10	6007 22 8
CPS 4 SPR 392 FT	392		10	6007 23 6
CPS 4 SPR 492 FT	492		10	6007 24 4
CPS 4 SPR 592 FT	592		10	6007 25 2
CPS 4 SPR 692 FT	692		10	6007 26 0
CPS 4 SPR 792 FT	792		10	6007 27 9
CPS 4 SPR 892 FT	892		10	6007 28 7
CPS 4 SPR 992 FT	992		10	6007 29 5
CPS 4 SPR1092 FT	1092		10	6007 30 9
CPS 4 SPR1192 FT	1192		10	6007 31 7

Úchyt příček



Typ		Bal. pár	Č. výr.
SA CPS 4 FT		5	6007 49 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství, průmyslové stoupací žebříky

Úchyt příček



Typ		Bal. pár	Č. výr.
SAA CPS 4 FT		5	6007 49 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství systému stoupacích žebříků 60, US, IS 8

Upevňovací úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 60 40 FT		10	**6019 56 0**

Upevňovací úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 70 40 FT		10	**6019 70 6**

Upevňovací úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 80 55 FT		10	**6019 52 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Třmenová příchytka



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N 12 FT	8-12	11-12	100	**1163 12 4**
2056N 16 FT	12-16	11-12	100	**1163 16 7**
2056N 22 FT	16-22	11-12	100	**1163 22 1**
2056N 28 FT	22-28	11-12	100	**1163 28 0**
2056N 34 FT	28-34	11-12	100	**1163 34 5**
2056N 40 FT	34-40	11-12	100	**1163 39 6**
2056N 46 FT	40-46	11-12	100	**1163 46 9**
2056N 52 FT	46-52	11-12	100	**1163 52 3**
2056N 58 FT	52-58	11-12	50	**1163 58 2**
2056N 64 FT	58-64	11-12	50	**1163 64 7**
2056N 70 FT	64-70	11-12	50	**1163 70 1**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056N 2 12 FT	8-12	11-12	50	**1164 12 0**
2056N 2 16 FT	12-16	11-12	50	**1164 16 3**
2056N 2 22 FT	16-22	11-12	50	**1164 22 8**
2056N 2 28 FT	22-28	11-12	50	**1164 28 7**
2056N 2 34 FT	28-34	11-12	50	**1164 34 1**
2056N 2 40 FT	34-40	11-12	50	**1164 40 6**
2056N 2 46 FT	40-46	11-12	50	**1164 46 5**
2056N 2 52 FT	46-52	11-12	50	**1164 51 1**
2056N 2 58 FT	52-58	11-12	50	**1164 58 9**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 12 FT	8-12	16-17	100	**1160 12 5**
2056 16 FT	12-16	16-17	100	**1160 16 8**
2056 22 FT	16-22	16-17	100	**1160 22 2**
2056 28 FT	22-28	16-17	100	**1160 28 1**
2056 34 FT	28-34	16-17	100	**1160 34 6**
2056 40 FT	34-40	16-17	100	**1160 40 0**
2056 46 FT	40-46	16-17	100	**1160 45 1**
2056 52 FT	46-52	16-17	100	**1160 52 4**
2056 58 FT	52-58	16-17	100	**1160 58 3**
2056 64 FT	58-64	16-17	100	**1160 64 8**
2056 70 FT	64-70	16-17	50	**1160 70 2**
2056 76 FT	70-76	16-17	25	**1160 76 1**
2056 82 FT	76-82	16-17	25	**1160 82 6**
2056 90 FT	82-90	16-17	25	**1160 90 7**
2056 100 FT	90-100	16-17	25	**1160 99 0**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 2 12 FT	8-12	16-17	50	**1161 12 1**
2056 2 16 FT	12-16	16-17	50	**1161 16 4**
2056 2 22 FT	16-22	16-17	50	**1161 22 9**
2056 2 28 FT	22-28	16-17	50	**1161 28 8**
2056 2 34 FT	28-34	16-17	50	**1161 34 2**
2056 2 40 FT	34-40	16-17	50	**1161 40 7**
2056 2 46 FT	40-46	16-17	50	**1161 46 6**
2056 2 52 FT	46-52	16-17	50	**1161 52 0**
2056 2 58 FT	52-58	16-17	50	**1161 57 1**
2056 2 64 FT	58-64	16-17	50	**1161 64 4**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 3 12 FT	8-12	16-17	50	**1162 12 8**
2056 3 16 FT	12-16	16-17	50	**1162 16 0**
2056 3 22 FT	16-22	16-17	50	**1162 22 5**
2056 3 28 FT	22-28	16-17	50	**1162 28 4**
2056 3 34 FT	28-34	16-17	50	**1162 34 9**
2056 3 40 FT	34-40	16-17	50	**1162 40 3**
2056 3 46 FT	40-46	16-17	25	**1162 46 2**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 12 ALU	8-12	16-17	100	**1183 20 6**
2056 16 ALU	12-16	16-17	100	**1183 21 4**
2056 22 ALU	16-22	16-17	100	**1183 22 2**
2056 28 ALU	22-28	16-17	100	**1183 23 0**
2056 34 ALU	28-34	16-17	100	**1183 24 9**
2056 40 ALU	34-40	16-17	100	**1183 25 7**
2056 46 ALU	40-46	16-17	100	**1183 26 5**
2056 52 ALU	46-52	16-17	100	**1183 27 3**
2056 58 ALU	52-58	16-17	50	**1183 28 1**
2056 64 ALU	58-64	16-17	50	**1183 30 3**
2056 70 ALU	64-70	16-17	50	**1183 31 1**
2056 76 ALU	70-76	16-17	25	**1183 33 8**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 2 12 ALU	8-12	16-17	50	**1183 38 9**
2056 2 16 ALU	12-16	16-17	50	**1183 39 7**
2056 2 22 ALU	16-22	16-17	50	**1183 40 0**
2056 2 28 ALU	22-28	16-17	50	**1183 41 9**
2056 2 34 ALU	28-34	16-17	50	**1183 42 7**
2056 2 40 ALU	34-40	16-17	50	**1183 43 5**
2056 2 46 ALU	40-46	16-17	50	**1183 44 3**
2056 2 52 ALU	46-52	16-17	50	**1183 45 1**
2056 2 58 ALU	52-58	16-17	50	**1183 47 8**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17	100	**1156 00 4**
2056 M 16 FT	12-16	16-17	100	**1156 01 2**
2056 M 22 FT	16-22	16-17	100	**1156 02 0**
2056 M 28 FT	22-28	16-17	100	**1156 03 9**
2056 M 34 FT	28-34	16-17	100	**1156 04 7**
2056 M 40 FT	34-40	16-17	100	**1156 05 5**
2056 M 46 FT	40-46	16-17	100	**1156 06 3**
2056 M 52 FT	46-52	16-17	100	**1156 07 1**
2056 M 58 FT	52-58	16-17	100	**1156 09 8**
2056 M 64 FT	58-64	16-17	100	**1156 10 1**
2056 M 70 FT	64-70	16-17	50	**1156 12 8**
2056 M 76 FT	70-76	16-17	25	**1156 13 6**
2056 M 82 FT	76-82	16-17	25	**1156 14 4**
2056 M 90 FT	82-90	16-17	25	**1156 15 2**
2056 M 100 FT	90-100	16-17	25	**1156 16 0**



Třmenová příchytka (příchytka BBS)

Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm	Bal. kus	Č. výr.
2056U 12 FT	8-12	18-22	100	**1175 12 2**
2056U 16 FT	12-16	18-22	100	**1175 16 5**
2056U 22 FT	16-22	18-22	100	**1175 21 1**
2056U 28 FT	22-28	18-22	100	**1175 28 9**
2056U 34 FT	28-34	18-22	100	**1175 34 3**
2056U 40 FT	34-40	18-22	100	**1175 40 8**
2056U 46 FT	40-46	18-22	100	**1175 46 7**
2056U 52 FT	46-52	18-22	100	**1175 52 1**
2056U 58 FT	52-58	18-22	100	**1175 58 0**
2056U 64 FT	58-64	18-22	100	**1175 64 5**
2056U 70 FT	64-70	18-22	50	**1175 69 6**
2056U 76 FT	70-76	18-22	25	**1175 76 9**
2056U 82 FT	76-82	18-22	25	**1175 82 3**
2056U 90 FT	82-90	18-22	25	**1175 90 4**
2056U 100 FT	90-100	18-22	25	**1175 99 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Třmenová příchytka

Třmenová příchytka (příchytka BBS)



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 2 12 FT	8-12	18-22		50	**1176 12 9**
2056U 2 16 FT	12-16	18-22		50	**1176 16 1**
2056U 2 22 FT	16-22	18-22		50	**1176 22 6**
2056U 2 28 FT	22-28	18-22		50	**1176 28 5**
2056U 2 34 FT	28-34	18-22		50	**1176 33 1**
2056U 2 40 FT	34-40	18-22		50	**1176 40 4**
2056U 2 46 FT	40-46	18-22		50	**1176 46 3**
2056U 2 52 FT	46-52	18-22		50	**1176 52 8**
2056U 2 58 FT	52-58	18-22		50	**1176 58 7**

Třmenová příchytka (příchytka BBS)



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 3 12 FT	8-12	18-22		50	**1177 12 5**
2056U 3 16 FT	12-16	18-22		50	**1177 16 8**
2056U 3 22 FT	16-22	18-22		50	**1177 22 2**
2056U 3 28 FT	22-28	18-22		50	**1177 28 1**
2056U 3 34 FT	28-34	18-22		50	**1177 34 6**
2056U 3 40 FT	34-40	18-22		50	**1177 40 0**
2056U 3 46 FT	40-46	18-22		50	**1177 45 1**

Třmenová příchytka (příchytka BBS)



Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056W 12 FT	8-12	Úhlový profil		100	**1180 12 6**
2056W 16 FT	12-16	Úhlový profil		100	**1180 16 9**
2056W 22 FT	16-22	Úhlový profil		100	**1180 22 3**
2056W 28 FT	22-28	Úhlový profil		100	**1180 28 2**
2056W 34 FT	28-34	Úhlový profil		100	**1180 34 7**
2056W 40 FT	34-40	Úhlový profil		100	**1180 40 1**
2056W 46 FT	40-46	Úhlový profil		100	**1180 46 0**
2056W 58 FT	52-58	Úhlový profil		50	**1180 58 4**
2056W 64 FT	58-64	Úhlový profil		50	**1180 64 9**
2056W 52 FT	46-52	Úhlový profil		100	**1180 52 5**
2056W 70 FT	64-70	Úhlový profil		50	**1180 68 1**
2056W 76 FT	70-76	Úhlový profil		25	**1180 76 2**
2056W 82 FT	76-82	Úhlový profil		25	**1180 82 7**
2056W 90 FT	82-90	Úhlový profil		25	**1180 90 8**

Třmenová příchytka (příchytka BBS)



Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056W 2 12 FT	8-12	Úhlový profil		50	**1181 12 2**
2056W 2 16 FT	12-16	Úhlový profil		50	**1181 16 5**
2056W 2 22 FT	16-22	Úhlový profil		50	**1181 21 1**
2056W 2 28 FT	22-28	Úhlový profil		50	**1181 28 9**
2056W 2 34 FT	28-34	Úhlový profil		50	**1181 34 3**
2056W 2 40 FT	34-40	Úhlový profil		25	**1181 40 8**
2056W 2 46 FT	40-46	Úhlový profil		25	**1181 46 7**
2056W 2 52 FT	46-52	Úhlový profil		25	**1181 52 1**
2056W 2 58 FT	52-58	Úhlový profil		25	**1181 58 0**

Třmenová příchytka (příchytka BBS)



Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056F 12 FT	8-12	Plochý profil		100	**1169 12 2**
2056F 16 FT	12-16	Plochý profil		100	**1169 16 5**
2056F 22 FT	16-22	Plochý profil		100	**1169 21 1**
2056F 28 FT	22-28	Plochý profil		100	**1169 28 9**
2056F 34 FT	28-34	Plochý profil		100	**1169 34 3**
2056F 40 FT	34-40	Plochý profil		100	**1169 40 8**
2056F 46 FT	40-46	Plochý profil		100	**1169 46 7**
2056F 52 FT	46-52	Plochý profil		100	**1169 52 1**
2056F 58 FT	52-58	Plochý profil		50	**1169 58 0**
2056F 64 FT	58-64	Plochý profil		50	**1169 64 5**
2056F 70 FT	64-70	Plochý profil		50	**1169 69 6**
2056F 76 FT	70-76	Plochý profil		25	**1169 76 9**
2056F 82 FT	76-82	Plochý profil		25	**1169 82 3**
2056F 90 FT	82-90	Plochý profil		25	**1169 90 4**

Třmenová příchytka (příchytka BBS)




Typ	Rozsah upínání D mm	Způsob montáže		Bal. kus	Č. výr.
2056F 2 12 FT	8-12	Plochý profil		50	**1170 12 0**
2056F 2 16 FT	12-16	Plochý profil		50	**1170 16 3**
2056F 2 22 FT	16-22	Plochý profil		50	**1170 22 8**
2056F 2 28 FT	22-28	Plochý profil		50	**1170 28 7**
2056F 2 34 FT	28-34	Plochý profil		50	**1170 34 1**
2056F 2 40 FT	34-40	Plochý profil		50	**1170 40 6**
2056F 2 46 FT	40-46	Plochý profil		50	**1170 46 5**
2056F 2 52 FT	46-52	Plochý profil		50	**1170 51 1**

Podélná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm		Bal. kus	Č. výr.
2058 12 LGR	8-12		100	**1195 12 3**
2058 16 LGR	12-16		100	**1195 16 6**
2058 22 LGR	16-22		100	**1195 22 0**
2058 28 LGR	22-28		100	**1195 27 1**
2058 34 LGR	28-34		100	**1195 34 4**
2058 40 LGR	34-40		100	**1195 40 9**
2058 46 LGR	40-46		100	**1195 46 8**
2058 52 LGR	46-52		100	**1195 52 2**
2058 58 LGR	52-58		100	**1195 58 1**
2058 64 LGR	58-64		50	**1195 64 6**
2058 70 LGR	64-70		50	**1195 70 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Nosné systémy svítidel

LED modul



LED modul

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
LED M 8NS	460 x 85 x 100		1	**6069 81 5**

LED modul, připojovací vedení a konektory



Upevňovací úhelník pro samostatné zavěšení LED modulu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW LA 35 FS		10	**6069 89 5**



Upevňovací úhelník pro samostatné zavěšení LED modulu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW LA 35 VA4301		10	**6069 89 7**



Spona nosiče svítidel LTK

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LTK VA4301		10	**6069 78 4**



Napájení LED modulu

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ASL HM 2,7M	2700		1	**6069 83 0**



Napájení LED modulu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
EASL HM 5M		1	**6069 83 2**



Prodlužovací vedení pro RST 20i3

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
KL1M RST20i3 BL	1000		1	**6069 84 0**
KL2M RST20i3 BL	2000		1	**6069 84 2**
KL3M RST20i3 BL	3000		1	**6069 84 4**
KL4M RST20i3 BL	4000		1	**6069 84 6**
KL5M RST20i3 BL	5000		1	**6069 84 8**
KL6M RST20i3 BL	6000		1	**6069 85 0**
KL7M RST20i3 BL	7000		1	**6069 85 2**
KL8M RST20i3 BL	8000		1	**6069 85 4**



Konektor pro vedení RST 20i3, zástrčkový díl

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SVLS RST20i3 BL	79 x 35		5	**6069 78 9**



Konektor pro vedení RST 20i3, zásuvkový díl

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SVLB RST20i3 BL	82 x 35		5	**6069 78 7**



Připojení přístroje RST 20i3 s vnější vývodkou

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
GABA RST20i3 BL	47 x 35		5	**6069 79 3**



Připojení přístroje RST 20i3 s vnitřní vývodkou

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
GABI RST20i3 BL	69 x 35		5	**6069 79 5**



Zaslepovací kryt RST 20i3

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
EKBV RST20i3 SW	29 x 23		5	**6069 79 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kabelové nosné systémy s integrovanými LED moduly

Adaptér pro LED svítidlo pro kanál AZ



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
AZ LA 150 FS	150	1000	1	6069 60 0

Adaptér pro LED svítidlo pro kanál AZ



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
AZ LA 150 FT	150	1000	1	6069 60 7

Adaptér pro LED svítidlo pro kanál AZ



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
AZ LA 150VA4301	150	1000	1	6069 61 4

Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na šířku kanálu 50 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAZLA1505 FS	50	158	2	6069 86 0

Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na šířku kanálu 50 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAZLA1505 FT	50	158	2	6069 86 2

Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na šířku kanálu 50 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAZLA1505 VA4301	50	158	2	6069 86 4

Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na šířku kanálu 100 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAZLA1510 FS	100	140	2	6069 88 0

Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na šířku kanálu 100 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAZLA1510 FT	100	140	2	6069 88 2

Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na šířku kanálu 100 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAZLA1510 VA4301	100	140	2	6069 88 4

Adaptér pro LED svítidlo pro kabelové žlaby Magic



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
LAM 620 FS	200	1100	1	6069 64 5
LAM 630 FS	300	1100	1	6069 65 9
LAM 640 FS	400	1100	1	6069 67 3

Adaptér pro LED svítidlo pro kabelové žlaby Magic



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
LAM 620 VA4301	200	1100	1	6069 65 2
LAM 630 VA4301	300	1100	1	6069 66 6
LAM 640 VA4301	400	1100	1	6069 68 0

Adaptér pro LED svítidlo pro kabelové žlaby SKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
SKS LA620 FS	200	1000	1	6069 71 1
SKS LA630 FS	300	1000	1	6069 72 5
SKS LA640 FS	400	1000	1	6069 73 9

Adaptér pro LED svítidlo pro kabelové žlaby SKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
SKS LA620 FT	200	1000	1	6069 71 8
SKS LA630 FT	300	1000	1	6069 73 2
SKS LA640 FT	400	1000	1	6069 74 6

Nosná lišta svítidel

Nosná lišta svítidel



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LTS 50 FS	50	50	6000	6	6075 00 0
LTS 50 FT	50	50	6000	6	6075 00 5

Podélné spojky



Typ	Bal. kus	Č. výr.
VF AZK 50 FS	25	6066 61 5
VF AZK 50 DD	25	6066 62 3

Nosná lišta svítidel



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LTS 100 FS	50	100	6000	6	6075 02 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nosná lišta svítidel

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZDMD 50 FS	53	3000		3	6080 13 8
AZDMD 100 FS	103	3000		3	6080 22 7

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZDMD 50 DD	53	3000		3	6080 15 4
AZDMD 100 DD	103	3000		3	6080 23 5

Podélné a úhlové spojky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VF AZK FT		25	6066 55 0

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-910 PE	světle šedá	20 x 58		25	6066 71 2

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-915 PE	světle šedá	28 x 58		25	6066 70 4

Závěsný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHB 50 D4 FT		50	6066 50 5

Závěsný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHB 100 D5 FT		50	6066 51 0

Oblouk 90°



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LTS B DD		1	6074 90 1

Víko oblouku 90°



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LTS DFB DD		1	6074 95 2

Díl T



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LTS T DD		1	6074 91 2

Víko dílu T



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LTS DFT DD		1	6074 96 1

Křížení



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LTS K DD		1	6074 92 1

Víko křížení



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LTS DFK DD		1	6074 97 2

Příslušenství

Spojovací vedení



Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q1.5 3 SW	3000	černá		1	6108 10 2
VL-3Q1.5 5 SW	5000	černá		1	6108 10 4
VL-3Q1.5 10 SW	10000	černá		1	6108 10 9
VL-3Q1.5 15 SW	15000	černá		1	6108 11 4

Spojovací vedení



Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 3 SW	3000	černá		1	6108 15 2
VL-3Q2.5 5 SW	5000	černá		1	6108 15 4
VL-3Q2.5 10 SW	10000	černá		1	6108 15 9
VL-3Q2.5 15 SW	15000	černá		1	6108 16 4

Stropní háky



Typ	Mezní zatížení kN	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
948 TG6	1	70		25	3453 82 0

Stropní držák



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
DB FT	40	80		20	6356 10 9

Stropní třmen variabilní



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DBV FS	76		20	6356 05 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Nosné systémy svítidel

Příslušenství

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M8 1M G	M8	1000		10	**3141 12 8**
2078 M10 1M G	M10	1000		10	**3141 20 9**
2078 M12 1M G	M12	1000		10	**3141 30 6**
2078 M8 2M G	M8	2000		10	**3141 13 6**
2078 M10 2M G	M10	2000		10	**3141 14 0**
2078 M12 2M G	M12	2000		10	**3141 14 4**

Spojka



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
12005 M8 G	M8	30		50	**6410 08 1**
12005 M10 G	M10	40		50	**6410 10 3**
12005 M12 G	M12	40		25	**6410 11 1**

Trapézový úchyt



Typ	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TPB 100 FS	0,8		20	**6357 50 6**

Západka pro trapézové upevnění



Typ	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TPB R FS	0,8		20	**6357 53 6**

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X110 G	10 x 110		20	**6418 24 4**

Závěsný řetěz

Typ		Bal. m	Č. výr.
LTK-K 10 G		10	**6050 36 0**
LTK-K 25 G		25	**6050 37 0**

Článek řetězu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KNG G		100	**6050 37 5**

Ocelové napínací lano



Typ	Průměr lana mm	Mezní zatížení kN		Bal. m	Č. výr.
957 3 G	3	5,29		50	**5303 20 6**

Svorka spojovací pro ocelová lana



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
947 3 F	3		25	**5302 02 1**

Lanové oko



Typ	pro Ø lana mm		Bal. kus	Č. výr.
946 3 G	3		25	**5301 03 3**

Oko



Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2084 K M6	1,15	M6		100	**3463 06 0**

Děrovaný montážní pás



Typ	Rozměry mm	na roli m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
5055 I12 FS	12 x 1	10		73,000	**1470 12 4**
5055 I17 FS	17 x 1	10		106,000	**1470 17 5**
5055 III26 FS	26 x 1,2	10		204,500	**1470 26 4**
5055 LI12 FS	12 x 0,75	10		59,000	**1471 12 0**
5055 LII17 FS	17 x 0,75	10		84,200	**1471 17 1**
5055 LIII26 FS	26 x 1	10		172,300	**1471 26 0**

Závěsné oko TS



Typ	Mezní zatížení kN	Závit		Bal. kus	Č. výr.
2990 M6 G	3,5	M6		50	**3462 86 2**
2990 M8 G	3,5	M8		50	**3462 88 9**

Nosný žlab svítidel

Nosný žlab svítidel



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LTR 3000 FS	75	60	3000		3	**6055 81 0**
LTR 6000 FS	75	60	6000		6	**6055 81 2**

Nosný žlab svítidel



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LTR FSK RW	75	60	3000		6	**6055 82 0**

Sada podélných spojek



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RV 607 FS	60	75		10	**6068 15 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nosný žlab svítidel



Středový závěs

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MAH LTR FS		25	**6358 81 0**



Víko s otočnou západkou

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL 075 FS	75	3000		3	**6052 02 9**





10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Systémy pro vestavbu do lodí

Montážní systémy

Hákovitý šroub



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HS M6 45 V4A	M6		25	**1154 97 0**



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HS M8 60 V4A	M8		25	**1154 97 5**

Navařovací úhelník



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
ASW FT	25 x 50		10	**6015 35 0**

Konstrukční a závěsný profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLH 42 FT	2000		2	**7103 61 1**

Konstrukční a závěsný profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLH 62 FT	3000		3	**7103 64 3**

Konstrukční a závěsný profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
FESP 40 5 FT	3000		15	**7104 35 6**

Konstrukční a závěsný profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
FESP 40 5 SG	3000		15	**7104 35 8**

Úhlový profil



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WESP 50 40 FT	3000		3	**7105 67 3**

Systémů kabelových žlabů

Kabelový žlab, podle námořní normy



Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. m	Č. výr.
MKR 15 050 ALU	50	2000	1,25		2	**6045 70 7**
MKR 15 075 ALU	75	2000	1,25		2	**6045 71 5**
MKR 15 100 ALU	100	2000	1,25		2	**6045 72 3**
MKR 15 150 ALU	150	2000	1,5		2	**6045 75 8**
MKR 15 200 ALU	200	2000	1,5		2	**6045 76 6**
MKR 15 250 ALU	250	2000	1,5		2	**6045 77 4**

Kabelový žlab, podle námořní normy



Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. m	Č. výr.
MKR 15 050 FS	50	2000	1		2	**6045 95 2**
MKR 15 075 FS	75	2000	1		2	**6045 96 0**
MKR 15 100 FS	100	2000	1		2	**6045 97 9**
MKR 15 150 FS	150	2000	1		2	**6045 99 5**
MKR 15 200 FS	200	2000	1		2	**6046 00 2**
MKR 15 300 FS	300	2000	1,5		2	**6046 02 9**

Kabelový žlab, podle námořní normy



Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. m	Č. výr.
MKR 15 050 FT	50	2000	1,25		2	**6045 05 7**
MKR 15 075 FT	75	2000	1,25		2	**6045 07 3**
MKR 15 100 FT	100	2000	1,25		2	**6045 10 3**
MKR 15 125 FT	125	2000	1,25		2	**6045 13 8**
MKR 15 150 FT	150	2000	1,5		2	**6045 15 4**
MKR 15 200 FT	200	2000	1,5		2	**6045 20 0**
MKR 15 250 FT	250	2000	1,5		2	**6045 25 1**
MKR 15 300 FT	300	2000	1,5		2	**6045 30 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémů kabelových žlabů



Kabelový žlab, podle námořní normy

Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. m	Č. výr.
MKR 15 050VA4301	50	2000	1,25		2	**6045 83 0**
MKR 15 075VA4301	75	2000	1,25		2	**6045 83 2**
MKR 15 100VA4301	100	2000	1,25		2	**6045 83 4**
MKR 15 125VA4301	125	2000	1,25		2	**6045 83 6**
MKR 15 150VA4301	150	2000	1,5		2	**6045 83 8**
MKR 15 200VA4301	200	2000	1,5		2	**6045 84 0**
MKR 15 250VA4301	250	2000	1,5		2	**6045 84 2**
MKR 15 300VA4301	300	2000	1,5		2	**6045 84 4**
MKR 15 050VA4571	50	2000	1,25		2	**6045 85 0**
MKR 15 075VA4571	75	2000	1,25		2	**6045 85 2**
MKR 15 100VA4571	100	2000	1,25		2	**6045 85 4**
MKR 15 125VA4571	125	2000	1,25		2	**6045 85 6**
MKR 15 150VA4571	150	2000	1,5		2	**6045 85 8**
MKR 15 200VA4571	200	2000	1,5		2	**6045 86 0**
MKR 15 250VA4571	250	2000	1,5		2	**6045 86 2**
MKR 15 300VA4571	300	2000	1,5		2	**6045 86 4**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RB 90 75 050 FS	51		1	**7061 14 6**
RB 90 75 075 FS	76		1	**7061 05 0**
RB 90 75 100 FS	101		1	**7061 24 4**
RB 90 75 125 FS	126		1	**7061 25 2**
RB 90 75 150 FS	151		1	**7061 36 0**
RB 90 75 200 FS	201		1	**7061 44 9**
RB 90 75 250 FS	252		1	**7061 54 6**
RB 90 75 300 FS	302		1	**7061 64 3**
RB 90 75 050 FT	51		1	**7061 14 5**
RB 90 75 075 FT	76		1	**7061 04 8**
RB 90 75 100 FT	101		1	**7061 24 2**
RB 90 75 200 FT	201		1	**7061 44 7**
RB 90 75 250 FT	252		1	**7061 54 4**
RB 90 75 300 FT	302		1	**7061 64 1**



Šroubová spojka

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SV MKR FS	16 x 29 x 60		25	**6066 24 2**
SV MKR FT	16 x 29 x 60		25	**6066 24 0**

Systémy kabelových žebříků



Kabelový žebřík, lehký

Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka bočnice mm		Bal. m	Č. výr.
SL 42 075 FT	75	2000	3		2	**7097 11 5**
SL 42 100 FT	100	2000	3		2	**7097 12 3**
SL 42 150 FT	150	2000	3		2	**7097 13 1**
SL 42 200 FT	200	2000	3		2	**7097 15 8**
SL 42 250 FT	250	2000	3		2	**7097 16 6**
SL 42 300 FT	300	2000	3		2	**7097 17 4**



Kabelový žebřík, standardní

Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka bočnice mm		Bal. m	Č. výr.
SL 62 110 FT	110	3000	5		3	**7097 40 9**
SL 62 210 FT	210	3000	5		3	**7097 42 5**
SL 62 310 FT	310	3000	5		3	**7097 43 3**
SL 62 410 FT	410	3000	5		3	**7097 44 1**
SL 62 510 FT	510	3000	5		3	**7097 46 8**
SL 62 610 FT	610	3000	5		3	**7097 47 6**



Příčka, standardní

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLSP 62 300 FT	3000		3	**7102 77 1**
SLSP 62 300 SG	3000		3	**7102 67 4**



Spojka

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SLV 42 FT	42	170		20	**7103 54 0**



Spojka

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SLV 62 FT	62	210		10	**7103 54 8**



Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký

Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka bočnice mm		Bal. m	Č. výr.
SLZ L 100 FT	100	3000	3		3	**7098 00 2**
SLZ L 150 FT	150	3000	3		3	**7098 00 4**
SLZ L 200 FT	200	3000	3		3	**7098 00 6**
SLZ L 300 FT	300	3000	3		3	**7098 00 8**
SLZ L 400 FT	400	3000	3		3	**7098 01 0**
SLZ L 500 FT	500	3000	3		3	**7098 01 2**
SLZ L 600 FT	600	3000	3		3	**7098 01 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových žebříků



Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký

Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka bočnice mm		Bal. m	Č. výr.
SLZ L 100 SG	100	3000	3		3	**7098 03 2**
SLZ L 150 SG	150	3000	3		3	**7098 03 4**
SLZ L 200 SG	200	3000	3		3	**7098 03 6**
SLZ L 300 SG	300	3000	3		3	**7098 03 8**
SLZ L 400 SG	400	3000	3		3	**7098 04 0**
SLZ L 500 SG	500	3000	3		3	**7098 04 2**
SLZ L 600 SG	600	3000	3		3	**7098 04 4**



Kabelový žebřík s příčkou Z, standardní

Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka bočnice mm		Bal. m	Č. výr.
SLZ 100 FT	100	3000	5		3	**7098 13 2**
SLZ 200 FT	200	3000	5		3	**7098 13 4**
SLZ 300 FT	300	3000	5		3	**7098 13 6**
SLZ 400 FT	400	3000	5		3	**7098 13 8**
SLZ 500 FT	500	3000	5		3	**7098 14 0**
SLZ 600 FT	600	3000	5		3	**7098 14 2**
SLZ 700 FT	700	3000	5		3	**7098 14 4**
SLZ 800 FT	800	3000	5		3	**7098 14 6**
SLZ 900 FT	900	3000	5		3	**7098 14 8**
SLZ 1000 FT	1000	3000	5		3	**7098 15 0**
SLZ 1200 FT	1200	3000	5		3	**7098 15 2**



Kabelový žebřík s příčkou Z, standardní

Typ	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka bočnice mm		Bal. m	Č. výr.
SLZ 100 SG	100	3000	5		3	**7098 16 2**
SLZ 200 SG	200	3000	5		3	**7098 16 4**
SLZ 300 SG	300	3000	5		3	**7098 16 6**
SLZ 400 SG	400	3000	5		3	**7098 16 8**
SLZ 500 SG	500	3000	5		3	**7098 17 0**
SLZ 600 SG	600	3000	5		3	**7098 17 2**
SLZ 700 SG	700	3000	5		3	**7098 17 4**
SLZ 800 SG	800	3000	5		3	**7098 17 6**
SLZ 900 SG	900	3000	5		3	**7098 17 8**
SLZ 1000 SG	1000	3000	5		3	**7098 18 0**
SLZ 1200 SG	1200	3000	5		3	**7098 18 2**



Upínací pás

Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. m	Č. výr.
574 G STGR	17 x 1,0	kamenná šedá		25	**6490 01 8**



Upínací pás VA

Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. m	Č. výr.
574 03 SW	17 x 1,0	černá		25	**6490 02 6**
574 03 BA	17 x 1,0	modrá-antracit		25	**6490 03 4**
574 03 BR	17 x 1,0	kaštanově hnědá		25	**6490 02 8**



Upínací pás ve fixních délkách

Typ	Rozměry mm	Č. výr.
574 03 30 BA	17 x 1,0	**6490 10 7**
574 03 45 BA	17 x 1,0	**6490 12 3**
574 05 55 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 15 8**
574 05 65 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 17 4**



Upínací pás ve fixních délkách

Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
574 03 45 STGR	17 x 1,0	kamenná šedá		25	**6490 12 5**



Upínací pás ve fixních délkách

Typ	Rozměry mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
574 03 30 SW	17 x 1,0	černá		25	**6490 11 1**



Uzávěr upínacího pásu

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
192	1200		100	**6490 90 5**



Uzávěr upínacího pásu VA

Typ	Přepr. karton kus		Bal. kus	Č. výr.
197 VA4301	1800		100	**6490 96 4**



Napínací kleště

Typ		Bal. kus	Č. výr.
575		1	**6498 01 9**



Napínací kleště

Typ		Bal. kus	Č. výr.
576		1	**6498 02 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Stavebnicové systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Minikanál AZ

Systém minikanálů AZ 50



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZK 050 FS	50	50	3000	3	6075 09 6
AZK 050 FT	50	50	3000	12	6075 14 2

Systém minikanálů AZ 50



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZK A 050 FT	50	50	3000	3	6076 14 9

Systém minikanálů AZ 100



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZK 100 FS	100	50	3000	3	6075 23 1
AZK 100 FT	100	50	3000	12	6075 25 8

Systém minikanálů AZ 100



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZK A 100 FT	100	50	3000	3	6076 24 6

Systém minikanálů AZ 150



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZK 150 FS	150	50	3000	3	6075 32 0
AZK 150 FT	150	50	3000	3	6075 32 5

Systém minikanálů AZ 200



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZK 200 FS	200	50	3000	3	6075 34 5
AZK 200 FT	200	50	3000	3	6075 35 0

Systém minikanálů AZ 300



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZK 300 FS	300	50	3000	6	6075 37 0
AZK 300 FT	300	50	3000	6	6075 37 5

Podélné spojky



Typ	Bal. kus	Č. výr.
VF AZK 50 FS	25	6066 61 5
VF AZK 50 DD	25	6066 62 3

Podélné a úhlové spojky



Typ	Bal. kus	Č. výr.
VF AZK FT	25	6066 55 0

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm	Bal. kus	Č. výr.
KSR-915 PE	světle šedá	28 x 58	25	6066 70 4

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm	Bal. kus	Č. výr.
KSR-910 PE	světle šedá	20 x 58	25	6066 71 2

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm	Bal. kus	Č. výr.
KSR-920 PE	světle šedá	62 x 62	25	6066 69 6

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm	Bal. kus	Č. výr.
KSR-925 PE	světle šedá	105 x 62	25	6066 68 8

Víko, neděrované



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZDU 50 DD	53	3000	3	6080 15 8
AZDU 100 DD	103	3000	3	6080 23 9

Spona víka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310	20	6065 60 0

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZDMD 50 FS	53	3000	3	6080 13 8
AZDMD 100 FS	103	3000	3	6080 22 7
AZDMD 150 FS	153	3000	3	6080 86 0
AZDMD 200 FS	203	3000	3	6080 88 5
AZDMD 300 FS	303	3000	3	6080 91 0

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
AZDMD 50 DD	53	3000	3	6080 15 4
AZDMD 100 DD	103	3000	3	6080 23 5
AZDMD 150 FT	153	3000	3	6080 86 5
AZDMD 200 FT	203	3000	3	6080 89 0
AZDMD 300 FT	303	3000	3	6080 91 5

Otočná západka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
AZDR 50 FT	20	6065 11 2

Otočná západka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
AZDR 100 FT	20	6065 10 4

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Motorový připojovací sloup



Motorový připojovací sloup

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MAS 140 10 FT	1400		1	6356 31 1



Víko pro motorový připojovací sloup

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MASD 90 FT	900		1	6356 91 5



Základ sloupu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SF 140 11 FT		1	6356 39 7



Upevňovací třmen

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BF 140 10 FT		10	6356 36 2



Přístrojová deska

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GP 15 28 FT		1	6357 00 8



Přístrojová deska

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GP 31 28 FT		1	6357 01 6

Stavebnicový systém



Základní profil BKK, standardní

Typ	Rozměry mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BKK 104 FT	104 x 25	3000		3	6070 24 8



Základní profil BKK, standardní

Typ	Rozměry mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BKK 150 FT	150 x 25	3000		3	6070 34 5



Základní profil BKK, standardní

Typ	Rozměry mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BKK 200 FT	200 x 25	3000		3	6070 44 2



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SSV FT		25	6066 04 6



Spojka Scharnier


Typ		Bal. kus	Č. výr.
SV DD		50	6066 94 1



Šroub s plochou kulovou hlavou

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	6406 12 2
FRSB 6X15 F	M6	16		100	6406 15 7
FRSB 6X20 F	M6	20		100	6406 20 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Systémy z ušlechtilé nerezové oceli, V2A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Nástěnný a stropní držák TP



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
TPDG 145 VA4301	145		6	6365 98 9
TPDG 195 VA4301	195		6	6365 99 1
TPDG 245 VA4301	245		5	6365 99 3
TPDG 345 VA4301	345		5	6365 99 5

Závěs TP



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
TPS 445 VA4301	445		15	6364 84 8
TPS 545 VA4301	545		15	6364 85 0
TPS 645 VA4301	645		15	6364 85 2

Profil TP / nástěnný výložník a závěs



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
TPSA 145 VA4301	145		50	6364 87 1
TPSA 245 VA4301	245		20	6364 87 6
TPSA 345 VA4301	345		20	6364 88 1

Profil TP / nástěnný výložník a závěs



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
TPSAG 145 VA4301	145		50	6366 14 5
TPSAG 195 VA4301	195		20	6366 14 6
TPSAG 245 VA4301	245		20	6366 14 8
TPSAG 345 VA4301	345		20	6366 14 9

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DS 4 VA4301		10	6416 59 4

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 10x25 TPS A2	M10	25		50	6407 53 7

Trapézový úchyt



Typ	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TPB 100 VA4301	0,8		20	6357 51 6

Západka pro trapézové upevnění



Typ	Mezní zatížení kN		Bal. kus	Č. výr.
TPB R VA4301	0,8		20	6357 53 8

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x30 A4	M10x30		50	3160 75 2

Boční držák univerzální



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SHU M12 VA4301		50	6015 32 6

Závěs US 3



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 K 20VA4301	200		1	6342 40 1
US 3 K 30VA4301	300		1	6342 40 3
US 3 K 40VA4301	400		1	6342 40 5
US 3 K 50VA4301	500		1	6342 40 7
US 3 K 60VA4301	600		1	6342 40 9
US 3 K 70VA4301	700		1	6342 41 1
US 3 K 80VA4301	800		1	6342 41 3
US 3 K 90VA4301	900		1	6342 41 5
US 3 K 100VA4301	1000		1	6342 41 7

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 3 KS OR	oranžová		20	6338 45 8

Závěs US3



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 30 VA4301	300		1	6342 45 5
US 3 50 VA4301	500		1	6342 45 7
US 3 100 VA4301	1000		1	6342 46 0
US 3 150 VA4301	1500		1	6342 46 3
US 3 200 VA4301	2000		1	6342 46 6
US 3 600 VA4301	6000		1	6342 46 8

Spojka profilu U



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 3 VA4301		1	6018 51 7

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 25 VA4301		10	6416 44 8

Základová deska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 3 VA4301		10	6348 87 6

Základová deska, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 3 V VA4301		20	6348 88 4

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 10x25 A2	M10 x 25		50	6406 71 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x80 A4	M10 x 80		20	**6418 24 8**

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 K 20 VA4301	200		1	**6341 35 8**
US 5 K 30 VA4301	300		1	**6341 36 2**
US 5 K 40 VA4301	400		1	**6341 36 6**
US 5 K 50 VA4301	500		1	**6341 37 0**
US 5 K 60 VA4301	600		1	**6341 37 4**
US 5 K 70 VA4301	700		1	**6341 37 8**
US 5 K 80 VA4301	800		1	**6341 38 2**
US 5 K 90 VA4301	900		1	**6341 38 6**
US 5 K 100VA4301	1000		1	**6341 39 0**
US 5 K 110VA4301	1100		1	**6341 39 4**
US 5 K 120VA4301	1200		1	**6341 39 8**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	**6338 46 2**

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 20 VA4301	200		1	**6341 10 1**
US 5 30 VA4301	300		1	**6341 10 5**
US 5 40 VA4301	400		1	**6341 10 9**
US 5 50 VA4301	500		1	**6341 11 3**
US 5 70 VA4301	700		1	**6341 12 1**
US 5 80 VA4301	800		1	**6341 12 5**
US 5 90 VA4301	900		1	**6341 12 9**
US 5 100 VA4301	1000		1	**6341 13 3**
US 5 110 VA4301	1100		1	**6341 13 7**
US 5 120 VA4301	1200		1	**6341 14 1**
US 5 300 VA4301	3000		1	**6341 15 2**

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 VA4301		10	**6416 48 9**

Základová deska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KUS 5 NOK VA4301		10	**6348 94 7**

Základová deska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 5 V VA4301		4	**6348 92 5**

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 47 VA4301		10	**6416 50 7**

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 10x25 A2	M10 x 25		50	**6406 71 8**

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x80 A4	M10 x 80		20	**6418 24 8**

Závěs US 7



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 7 K 20 VA4301	200		1	**6338 60 7**
US 7 K 30 VA4301	300		1	**6338 61 5**
US 7 K 40 VA4301	400		1	**6338 62 3**
US 7 K 50 VA4301	500		1	**6338 63 1**
US 7 K 60 VA4301	600		1	**6338 65 8**
US 7 K 70 VA4301	700		1	**6338 66 6**
US 7 K 80 VA4301	800		1	**6338 67 4**
US 7 K 90 VA4301	900		1	**6338 68 2**
US 7 K 100VA4301	1000		1	**6338 69 0**
US 7 K 110VA4301	1100		1	**6338 70 4**
US 7 K 120VA4301	1200		1	**6338 71 2**
US 7 K 140VA4301	1400		1	**6338 73 9**
US 7 K 150VA4301	1500		1	**6338 74 7**
US 7 K 200VA4301	2000		1	**6338 80 1**

Ochranný kryt



Typ		Bal. kus	Č. výr.
US 7 KS OR		20	**6338 49 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Závěs US 7



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 7 30 VA4301	300		1	6341 74 8
US 7 40 VA4301	400		1	6341 75 6
US 7 50 VA4301	500		1	6341 76 4
US 7 100 VA4301	1000		1	6341 81 0
US 7 150 VA4301	1500		1	6341 86 1
US 7 200 VA4301	2000		1	6341 95 0
US 7 300 VA4301	3000		1	6341 96 9
US 7 600 VA4301	6000		1	6341 99 3

Spojka profilu U



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 7 VA4301		1	6018 40 8

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 61 VA4301		10	6416 52 7

Základová deska, těžké provedení



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KUS 7 VA4301		10	6349 27 7

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 12x25 A2	M12 x 25		25	6406 75 0

Základová deska, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 7 VQP VA4301		1	6349 19 6

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 VA4301		10	6416 48 9

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 12x80 A2	M12 x 80		20	6418 27 9
SKS 12x100 A2	M12 x 100		20	6418 36 8
SKS 12x110 A2	M12 x 110		20	6418 37 6

Nástěnný a závěsový výložník AW 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 15 11 VA4301	110		30	6421 00 8
AW 15 21 VA4301	210		30	6421 02 4
AW 15 31 VA4301	310		30	6421 03 2
AW 15 41 VA4301	410		30	6421 03 6
AW 15 51 VA4301	510		20	6421 04 0
AW 15 61 VA4301	610		20	6421 04 4

Nástěnný a závěsový výložník AWG 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWG 15 11 VA4301	110		30	6420 62 5
AWG 15 21 VA4301	210		30	6420 62 8
AWG 15 31 VA4301	310		30	6420 63 1
AWG 15 41 VA4301	410		30	6420 63 4
AWG 15 51 VA4301	510		20	6420 63 7
AWG 15 61 VA4301	610		20	6420 64 0

Nástěnný a závěsový výložník AW 30



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 30 11 VA4301	110		1	6442 80 3
AW 30 21 VA4301	210		1	6442 83 8
AW 30 31 VA4301	310		1	6442 85 4
AW 30 41 VA4301	410		1	6442 87 0
AW 30 51 VA4301	510		1	6442 89 7
AW 30 61 VA4301	610		1	6442 91 9

Nástěnný a závěsový výložník AW 55



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 55 21 VA4301	210		1	6443 06 3
AW 55 31 VA4301	310		1	6443 06 7
AW 55 41 VA4301	410		1	6443 07 1
AW 55 51 VA4301	510		1	6443 07 5
AW 55 61 VA4301	610		1	6443 07 9
AW 55 71 VA4301	710		1	6443 08 3

Třmen



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DBL 50 100VA4571	100		10	6015 63 0
DBL 50 200VA4571	200		10	6015 63 2
DBL 50 300VA4571	300		10	6015 63 3
DBL 50 400VA4571	400		10	6015 63 4

Úhlová svorka



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
KWH 5 VA4301	M12 x 40	5,7		5	6355 30 7
KWH 10 VA4301	M12 x 50	5,7		5	6355 31 5
KWH 15 VA4301	M12 x 50	5,7		5	6355 32 3
KWH 20 VA4301	M12 x 60	5,7		5	6355 33 1
KWH 25 VA4301	M12 x 60	5,7		5	6355 35 8

Úhlová svorka



Typ	Šroub	F v kN		Bal. pár	Č. výr.
KWS 5 VA4301	M12 x 40	5,7		5	6355 40 4
KWS 10 VA4301	M12 x 50	5,7		5	6355 41 2
KWS 15 VA4301	M12 x 50	5,7		5	6355 42 0
KWS 20 VA4301	M12 x 60	5,7		5	6355 43 9
KWS 25 VA4301	M12 x 60	5,7		5	6355 44 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A

Montážní systémy

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 6-21 M6 V2A	6-21	M6		25	**1486 23 4**
SSP 6-21 M8 V2A	6-21	M8		25	**1486 28 4**

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč		Bal. kus	Č. výr.
SSP 20-40 M6 V2A	20-40	M6		25	**1486 24 2**
SSP 20-40 M8 V2A	20-40	M8		25	**1486 29 2**

Profilová lišta, výřez 16,5 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2068 L 2M VA	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 70 2**
2068 L 6M VA	35 x 18	1,5	6000		6	**1119 72 9**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 4L 2M VA	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 96 0**
CPS 4L 6M VA	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 90 1**

Profilová lišta, výřez 22 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 5 L 2M VA	50 x 30	3	2000		2	**1121 48 0**
CPS 5 L 6M VA	50 x 30	3	6000		6	**1121 49 9**

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH18 M6 VA	M6		50	**1146 55 6**
GMH18 M8 VA	M8		50	**1146 55 8**
GMH18 M10 VA	M10		50	**1146 56 0**
GMH18 M12 VA	M12		50	**1146 56 2**

Kluzná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH22 M6 VA	M6		50	**1146 64 6**
GMH22 M8 VA	M8		50	**1146 64 8**
GMH22 M10 VA	M10		50	**1146 65 0**
GMH22 M12 VA	M12		50	**1146 65 2**

Úhlový profil



Typ		Č. výr.
WP 40 65 5000 VA		**6373 06 2**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WPK SR OR	oranžová		20	**6372 88 1**
WPK SL OR	oranžová		20	**6372 89 8**

Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6x12 A2	M6 x 12		100	**6406 13 8**
FRSB 6x16 A2	M6 x 16		100	**6406 18 9**
FRSB 6x20 A2	M6x20		100	**6406 20 5**

Šroub s plochou kulovou hlavou, s podložkou a maticí



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 6x12 A2	M6 x 12		100	**6406 52 1**
FRS 6x16 A2	M6 x 16		100	**6406 55 6**
FRS 6x20 A2	M6 x 20		100	**6406 60 2**
FRS 8x16 A2	M8 x 16		50	**6406 69 6**
FRS 8x20 A2	M8 x 20		50	**6406 80 7**
FRS 8x25 A2	M8 x 25		50	**6406 81 5**
FRS 8x35 A2	M8 x 35		50	**6406 82 3**
FRS 10x20 A2	M10 x 20		50	**6406 86 6**
FRS 10x25 A2	M10 x 25		50	**6406 71 8**
FRS 10x30 A2	M10 x 30		50	**6406 72 6**
FRS 12x25 A2	M12 x 25		25	**6406 75 0**
FRS 12x30 A2	M12 x 30		25	**6406 76 9**

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M8 1M V2A	M8	1000		10	**3141 31 0**
2078 M10 1M V2A	M10	1000		10	**3141 31 2**
2078 M12 1M V2A	M12	1000		10	**3141 31 4**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M6 VA	M6	12		100	**3402 30 4**
966 M8 VA	M8	16		100	**3402 31 2**
966 M10 VA	M10	20		100	**3402 32 0**
966 M12 VA	M12	24		100	**3402 33 9**

Matice kombi



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
KM M6 A2	M 6		100	**6408 96 6**

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 VA	M6		100	**3397 06 8**
DIN 934 M8 VA	M8		100	**3397 08 4**
DIN 934 M10 VA	M10		100	**3397 10 6**
DIN 934 M12 VA	M12		100	**3397 11 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Kotva BZ



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ70M12-15/110A4	M12		25	**3498 35 2**

Kotva BZ-U



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ-U 8-10/75 A4	M8		50	**3498 32 2**
BZ-U 8-30/95 A4	M8		50	**3498 32 8**
BZ-U 10-10/90 A4	M10		50	**3498 33 6**

Natloukací kotva E



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E M 8x40 A4	M8		50	**3492 91 2**
E M 10x40 A4	M10		50	**3492 92 2**
E M 12x50 A4	M12		50	**3492 93 2**

Svorníková kotva N se závitem



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
N 6-5/49 A4	M6		50	**3498 39 9**

Natloukací kotva N-K se hřebovou tlavou



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
N-K 6-5/44 A4	6		50	**3498 39 3**

Označovací a rozvírací nástroj pro natloukací kotvy



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E-MSH 8x40	M8		1	**3492 97 0**
E-MSH 10x40	M10		1	**3492 97 4**
E-MSH 12x50	M12		1	**3492 97 8**

Standardní rozvírací nástroj pro natloukací kotvy

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E-SW 6x30	M6		1	**3492 99 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A

Systémů kabelových žlabů

Kabelový žlab RKS-Magic®



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
RKSM 610 VA4301	100	0,75	3050	3	**6047 61 3**
RKSM 615 VA4301	150	0,75	3050	3	**6047 63 2**
RKSM 620 VA4301	200	0,75	3050	3	**6047 64 0**
RKSM 630 VA4301	300	0,75	3050	3	**6047 65 6**
RKSM 640 VA4301	400	0,9	3050	3	**6047 69 1**
RKSM 650 VA4301	500	0,9	3050	3	**6047 72 1**
RKSM 660 VA4301	600	0,9	3050	3	**6047 73 7**

Kabelový žlab SKS-Magic®



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSM 610 VA4301	100	1,5	3050	3	**6059 49 0**
SKSM 620 VA4301	200	1,5	3050	3	**6059 49 4**
SKSM 630 VA4301	300	1,5	3050	3	**6059 49 6**
SKSM 640 VA4301	400	1,5	3050	3	**6059 49 8**
SKSM 650 VA4301	500	1,5	3050	3	**6059 50 0**
SKSM 660 VA4301	600	1,5	3050	3	**6059 50 2**

Kabelový žlab MKS-Magic®




Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MKSM 110 VA4301	100	1	3050	3	**6059 19 0**
MKSM 120 VA4301	200	1	3050	3	**6059 19 4**
MKSM 130 VA4301	300	1	3050	3	**6059 19 6**
MKSM 140 VA4301	400	1	3050	3	**6059 19 8**
MKSM 150 VA4301	500	1	3050	3	**6059 20 0**
MKSM 160 VA4301	600	1	3050	3	**6059 20 2**

Kabelový žlab MKS-Magic® neděrovaný



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MKSMU 610 VA4301	100	1	3050	3	**6059 26 5**
MKSMU 615 VA4301	150	1	3050	3	**6059 26 7**
MKSMU 620 VA4301	200	1	3050	3	**6059 26 9**
MKSMU 630 VA4301	300	1	3050	3	**6059 27 1**
MKSMU 640 VA4301	400	1	3050	3	**6059 27 3**
MKSMU 650 VA4301	500	1	3050	3	**6059 27 5**
MKSMU 660 VA4301	600	1	3050	3	**6059 27 7**

Kabelový žlab SKS-Magic® neděrovaný



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
SKSMU 610 VA4301	100	1,5	3050	3	**6059 72 2**
SKSMU 620 VA4301	200	1,5	3050	3	**6059 72 6**
SKSMU 630 VA4301	300	1,5	3050	3	**6059 72 8**
SKSMU 640 VA4301	400	1,5	3050	3	**6059 73 0**
SKSMU 650 VA4301	500	1,5	3050	3	**6059 73 2**
SKSMU 660 VA4301	600	1,5	3050	3	**6059 73 4**

Kabelový žlab MKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
MKS 610 VA4301	100	3000	**6056 01 6**
MKS 620 VA4301	200	3000	**6056 02 4**
MKS 630 VA4301	300	3000	**6056 04 0**
MKS 640 VA4301	400	3000	**6056 05 9**
MKS 650 VA4301	500	3000	**6056 07 5**
MKS 660 VA4301	600	3000	**6056 08 3**

Kabelový žlab MKSU




Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
MKSU 610 VA4301	100	3000	**6063 77 2**
MKSU 620 VA4301	200	3000	**6063 78 0**
MKSU 630 VA4301	300	3000	**6063 79 9**
MKSU 640 VA4301	400	3000	**6063 84 5**
MKSU 650 VA4301	500	3000	**6063 86 1**
MKSU 660 VA4301	600	3000	**6063 88 8**

Kabelový žlab SKS



Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
SKS 610 VA4301	100	3000	**6056 73 5**
SKS 620 VA4301	200	3000	**6056 73 7**
SKS 630 VA4301	300	3000	**6056 73 9**
SKS 640 VA4301	400	3000	**6056 74 2**
SKS 650 VA4301	500	3000	**6056 74 4**
SKS 660 VA4301	600	3000	**6056 74 6**

Kabelový žlab MKS-Magic® neděrovaný



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
MKSMU 110 VA4301	100	1	3050	3	**6059 41 6**
MKSMU 120 VA4301	200	1	3050	3	**6059 42 0**
MKSMU 130 VA4301	300	1	3050	3	**6059 42 2**
MKSMU 140 VA4301	400	1	3050	3	**6059 42 4**
MKSMU 150 VA4301	500	1	3050	3	**6059 42 6**
MKSMU 160 VA4301	600	1	3050	3	**6059 42 8**

Přepážka

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4301	45	3000	3	**6062 02 5**

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 60 VA4301	60	3000	3	**6062 08 4**

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 85 VA4301	85	3000	3	**6062 17 3**

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 110 VA4301	110	3000	3	**6062 25 5**

Spojka přepážky



Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	**6067 97 0**

Svorka pro upevnění přepážky ve žlabu RKSM



Typ	Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310	30	**6062 28 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací díly, výška bočnice 60 mm

Sada podélných spojek Magic



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 610 VA4301	60	100		1	**6068 95 8**
KTSMV 615 VA4301	60	150		1	**6068 96 0**
KTSMV 620 VA4301	60	200		1	**6068 96 2**
KTSMV 630 VA4301	60	300		1	**6068 96 4**
KTSMV 640 VA4301	60	400		1	**6068 96 6**
KTSMV 650 VA4301	60	500		1	**6068 96 8**
KTSMV 660 VA4301	60	600		1	**6068 97 0**

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RLVK 60 VA4301	60		10	**6067 65 4**

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RWVL 60 VA4301	60		10	**6067 66 2**

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RGV 60 VA4301	60		10	**7082 25 8**

Rohová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
REV 60 VA4301	60		5	**6068 02 2**

Spojka tvarových dílů Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
FVM 610 VA 4301	100		1	**6065 73 0**
FVM 615 VA 4301	150		1	**6065 73 2**
FVM 620 VA 4301	200		1	**6065 73 4**
FVM 630 VA 4301	300		1	**6065 73 6**
FVM 640 VA 4301	400		1	**6065 73 8**
FVM 650 VA 4301	500		1	**6065 74 0**
FVM 660 VA 4301	600		1	**6065 74 2**

Redukční úhelník a zakončení



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RWEB 610 VA4301	60	100		1	**7109 81 4**
RWEB 615 VA4301	60	150		1	**7109 81 6**
RWEB 620 VA4301	60	200		1	**7109 83 0**
RWEB 630 VA4301	60	300		1	**7109 85 7**
RWEB 640 VA4301	60	400		1	**7109 87 3**
RWEB 650 VA4301	60	500		1	**7109 90 3**
RWEB 660 VA4301	60	600		1	**7109 93 8**

Spojovací díly, výška bočnice 110 mm

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RLVL 110 VA4301	110		10	**6067 94 8**

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RGV 110 VA4301	110		4	**7082 47 9**

Rohová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
REV 110 VA4301	110		5	**6068 04 9**

Sada podélných spojek Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 110 VA4301	100		1	**6069 13 4**
KTSMV 120 VA4301	200		1	**6069 13 8**
KTSMV 130 VA4301	300		1	**6069 14 0**
KTSMV 140 VA4301	400		1	**6069 14 2**
KTSMV 150 VA4301	500		1	**6069 14 4**
KTSMV 160 VA4301	600		1	**6069 14 6**

Spojka tvarových dílů Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
FVM 110 VA 4301	100		1	**6065 93 0**
FVM 120 VA 4301	200		1	**6065 93 4**
FVM 130 VA 4301	300		1	**6065 93 6**
FVM 140 VA 4301	400		1	**6065 93 8**
FVM 150 VA 4301	500		1	**6065 94 0**
FVM 160 VA 4301	600		1	**6065 94 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A

Tvarové díly, výška bočnice 60 mm

Oblouk 45° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 610VA4301	100	1	6041 08 0
RBM 45 615VA4301	150	1	6041 08 2
RBM 45 620VA4301	200	1	6041 08 4
RBM 45 630VA4301	300	1	6041 08 6
RBM 45 640VA4301	400	1	6041 08 8
RBM 45 650VA4301	500	1	6041 09 0
RBM 45 660VA4301	600	1	6041 09 2

Oblouk 90° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 610VA4301	100	1	6041 18 0
RBM 90 615VA4301	150	1	6041 18 2
RBM 90 620VA4301	200	1	6041 18 4
RBM 90 630VA4301	300	1	6041 18 6
RBM 90 640VA4301	400	1	6041 18 8
RBM 90 650VA4301	500	1	6041 19 0
RBM 90 660VA4301	600	1	6041 19 2

Oblouk variabilní Magic



Typ	Rozměr L mm	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Bal. kus	Č. výr.
RBMV 610 VA 4301	340	100	1	1	6040 52 0
RBMV 615 VA 4301	420	150	1	1	6040 52 2
RBMV 620 VA 4301	490	200	1	1	6040 52 4
RBMV 630 VA 4301	640	300	1,25	1	6040 52 6
RBMV 640 VA 4301	820	400	1,25	1	6040 52 8
RBMV 650 VA 4301	960	500	1,5	1	6040 53 0
RBMV 660 VA 4301	1120	600	1,5	1	6040 53 2

Odbočný díl Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAAM 610 VA4301	100	1	6041 27 0
RAAM 615 VA4301	150	1	6041 27 1
RAAM 620 VA4301	200	1	6041 27 5
RAAM 630 VA4301	300	1	6041 27 7
RAAM 640 VA4301	400	1	6041 27 9
RAAM 650 VA4301	500	1	6041 28 2
RAAM 660 VA4301	600	1	6041 28 4

Odbočný díl T Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RTM 610 VA4301	100	1	6041 36 0
RTM 615 VA4301	150	1	6041 36 3
RTM 620 VA4301	200	1	6041 36 5
RTM 630 VA4301	300	1	6041 36 7
RTM 640 VA4301	400	1	6041 36 9
RTM 650 VA4301	500	1	6041 37 1
RTM 660 VA4301	600	1	6041 37 3

Křížení Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RKM 610 VA4301	100	1	7027 04 1
RKM 615 VA4301	150	1	7027 04 3
RKM 620 VA4301	200	1	7027 04 5
RKM 630 VA4301	300	1	7027 04 7
RKM 640 VA4301	400	1	7027 04 9
RKM 650 VA4301	500	1	7027 05 1
RKM 660 VA4301	600	1	7027 05 3

Svislý oblouk 90°, stoupající



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBV 610 S VA4301	100	1	7007 10 5
RBV 615 S VA4301	150	1	7007 10 7
RBV 620 S VA4301	200	1	7007 10 9
RBV 630 S VA4301	300	1	7007 11 3
RBV 640 S VA4301	400	1	7007 11 7
RBV 650 S VA4301	500	1	7007 11 9
RBV 660 S VA4301	600	1	7007 12 1

Svislý oblouk 90°, klesající



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBV 610 F VA4301	100	1	7007 15 5
RBV 615 F VA4301	150	1	7007 15 6
RBV 620 F VA4301	200	1	7007 15 7
RBV 630 F VA4301	300	1	7007 15 9
RBV 640 F VA4301	400	1	7007 16 1
RBV 650 F VA4301	500	1	7007 16 3
RBV 660 F VA4301	600	1	7007 16 5

Kloubový oblouk 90°, svislý



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RGBV 610 VA4301	100	1	7138 11 3
RGBV 620 VA4301	200	1	7138 12 1
RGBV 630 VA4301	300	1	7138 14 8
RGBV 640 VA4301	400	1	7138 15 6
RGBV 650 VA4301	500	1	7138 16 4
RGBV 660 VA4301	600	1	7138 17 2

Tvarové díly, výška bočnice 110 mm

Oblouk 45° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 110VA4301	100	1	6041 80 0
RBM 45 120VA4301	200	1	6041 80 2
RBM 45 130VA4301	300	1	6041 80 4
RBM 45 140VA4301	400	1	6041 80 6
RBM 45 150VA4301	500	1	6041 80 8
RBM 45 160VA4301	600	1	6041 81 0

Oblouk 90° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 110VA4301	100	1	6041 88 0
RBM 90 120VA4301	200	1	6041 88 2
RBM 90 130VA4301	300	1	6041 88 4
RBM 90 140VA4301	400	1	6041 88 6
RBM 90 150VA4301	500	1	6041 88 8
RBM 90 160VA4301	600	1	6041 89 0

Oblouk variabilní Magic



Typ	Rozměr L mm	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Bal. kus	Č. výr.
RBMV 110 VA 4301	340	100	1	1	6040 72 0
RBMV 120 VA 4301	490	200	1	1	6040 72 4
RBMV 130 VA 4301	640	300	1,25	1	6040 72 6
RBMV 140 VA 4301	820	400	1,25	1	6040 72 8
RBMV 150 VA 4301	960	500	1,5	1	6040 73 0
RBMV 160 VA 4301	1120	600	1,5	1	6040 73 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Tvarové díly, výška bočnice 110 mm

Odbočný díl Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 110 VA4301	100		1	6041 96 0
RAAM 120 VA4301	200		1	6041 96 2
RAAM 130 VA4301	300		1	6041 96 4
RAAM 140 VA4301	400		1	6041 96 6
RAAM 150 VA4301	500		1	6041 96 8
RAAM 160 VA4301	600		1	6041 97 0

Odbočný díl T Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RTM 110 VA4301	100		1	6042 05 0
RTM 120 VA4301	200		1	6042 05 2
RTM 130 VA4301	300		1	6042 05 4
RTM 140 VA4301	400		1	6042 05 6
RTM 150 VA4301	500		1	6042 06 0
RTM 160 VA4301	600		1	6042 06 2

Křížení Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RKM 110 VA4301	100		1	7027 20 1
RKM 120 VA4301	200		1	7027 20 5
RKM 130 VA4301	300		1	7027 20 7
RKM 140 VA4301	400		1	7027 20 9
RKM 150 VA4301	500		1	7027 21 1
RKM 160 VA4301	600		1	7027 21 3

Systémové příslušenství, výška bočnice 60 a 110 mm

Spojovací lišta



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 100 VA4301	85		20	7070 35 3
SSLB 200 VA4301	185		20	7070 36 1
SSLB 300 VA4301	285		20	7070 36 5
SSLB 400 VA4301	385		20	7070 36 9
SSLB 500 VA4301	485		20	7070 37 3
SSLB 600 VA4301	585		20	7070 38 1

Plech dna



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
BEB 100 VA4301	100		100	7084 01 3
BEB 150 VA4301	150		100	7084 01 5
BEB 200 VA4301	200		100	7084 04 8
BEB 300 VA4301	300		100	7084 06 4
BEB 400 VA4301	400		100	7084 08 0
BEB 500 VA4301	500		50	7084 10 2
BEB 600 VA4301	600		50	7084 12 9

Montážní deska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
MP UNI VA4301		40	7085 13 3

Víko, neděrované



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRLU 050 VA4301	50	3000		3	6052 82 1
DRLU 100 VA4301	100	3000		3	6052 82 4
DRLU 150 VA4301	150	3000		3	6052 82 8
DRLU 200 VA4301	200	3000		3	6052 83 1
DRLU 300 VA4301	300	3000		3	6052 83 4
DRLU 400 VA4301	400	3000		3	6052 83 7
DRLU 500 VA4301	500	3000		3	6052 84 1
DRLU 600 VA4301	600	3000		3	6052 84 4

Spona víka, univerzální



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL 100 VA4301	100	3000		3	6052 87 8
DRL 150 VA4301	150	3000		3	6052 88 6
DRL 200 VA4301	200	3000		3	6052 89 4
DRL 300 VA4301	300	3000		3	6052 90 8
DRL 400 VA4301	400	3000		3	6052 93 2
DRL 500 VA4301	500	3000		3	6052 95 9
DRL 600 VA4301	600	3000		3	6052 97 5

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DRLM 316 VA4301		10	6222 35 8

Víko oblouku 45° Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DFBM 45 100 V2A	100		1	7138 43 0
DFBM 45 150 V2A	150		1	7138 43 2
DFBM 45 200 V2A	200		1	7138 43 4
DFBM 45 300 V2A	300		1	7138 43 6
DFBM 45 400 V2A	400		1	7138 43 8
DFBM 45 500 V2A	500		1	7138 44 0
DFBM 45 600 V2A	600		1	7138 44 2

Víko oblouku 90° Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DFBM 90 100 V2A	100		1	7138 57 0
DFBM 90 150 V2A	150		1	7138 57 2
DFBM 90 200 V2A	200		1	7138 57 4
DFBM 90 300 V2A	300		1	7138 57 6
DFBM 90 400 V2A	400		1	7138 57 8
DFBM 90 500 V2A	500		1	7138 58 0
DFBM 90 600 V2A	600		1	7138 58 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémové příslušenství, výška bočnice 60 a 110 mm

Víko pro variabilní oblouk Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFBMV 100 VA4301	100	1	**6040 80 0**
DFBMV 150 VA4301	150	1	**6040 80 2**
DFBMV 200 VA4301	200	1	**6040 80 4**
DFBMV 300 VA4301	300	1	**6040 80 6**
DFBMV 400 VA4301	400	1	**6040 80 8**
DFBMV 500 VA4301	500	1	**6040 81 0**
DFBMV 600 VA4301	600	1	**6040 81 2**

Víko odbočného dílu Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFAAM 100 V2A	100	1	**7138 72 0**
DFAAM 150 V2A	150	1	**7138 72 2**
DFAAM 200 V2A	200	1	**7138 72 4**
DFAAM 300 V2A	300	1	**7138 72 6**
DFAAM 400 V2A	400	1	**7138 72 8**
DFAAM 500 V2A	500	1	**7138 73 0**
DFAAM 600 V2A	600	1	**7138 73 2**

Víko odbočného dílu T Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFTM 100 V2A	100	1	**7138 86 0**
DFTM 150 V2A	150	1	**7138 86 2**
DFTM 200 V2A	200	1	**7138 86 4**
DFTM 300 V2A	300	1	**7138 86 6**
DFTM 400 V2A	400	1	**7138 86 8**
DFTM 500 V2A	500	1	**7138 87 0**
DFTM 600 V2A	600	1	**7138 87 2**

Víko křížení Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFKM 100 V2A	100	1	**7139 02 0**
DFKM 150 V2A	150	1	**7139 02 2**
DFKM 200 V2A	200	1	**7139 02 4**
DFKM 300 V2A	300	1	**7139 02 6**
DFKM 400 V2A	400	1	**7139 02 8**
DFKM 500 V2A	500	1	**7139 03 0**
DFKM 600 V2A	600	1	**7139 03 2**

Víko pro svislý oblouk 90° stoupající



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV 100 S VA4301	100	1	**7130 90 5**
DBV 150 S VA4301	150	1	**7130 90 6**
DBV 200 S VA4301	200	1	**7130 90 7**
DBV 300 S VA4301	300	1	**7130 90 9**
DBV 400 S VA4301	400	1	**7130 91 1**
DBV 500 S VA4301	500	1	**7130 91 3**
DBV 600 S VA4301	600	1	**7130 91 5**


Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 60



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV60100F VA4301	100	1	**7130 95 2**
DBV60150F VA4301	150	1	**7130 95 3**
DBV60200F VA4301	200	1	**7130 95 4**
DBV60300F VA4301	300	1	**7130 95 6**
DBV60400F VA4301	400	1	**7130 95 8**
DBV60500F VA4301	500	1	**7130 96 0**
DBV60600F VA4301	600	1	**7130 96 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy mřížových žlabů



Mřížový žlab GR-Magic® 35

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 35 50VA4301	50	3,9	3000	3	6000 05 4
GRM 35 100VA4301	100	3,9	3000	3	6000 05 5
GRM 35 150VA4301	150	3,9	3000	3	6000 05 6
GRM 35 200VA4301	200	3,9	3000	3	6000 05 7
GRM 35 300VA4301	300	4,8	3000	3	6000 05 9



Mřížový žlab GR-Magic® 55

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 55 50VA4301	50	3,9	3000	3	6001 07 0
GRM 55 100VA4301	100	3,9	3000	3	6001 07 2
GRM 55 150VA4301	150	3,9	3000	3	6001 07 4
GRM 55 200VA4301	200	3,9	3000	3	6001 07 6
GRM 55 300VA4301	300	4,8	3000	3	6001 07 8
GRM 55 400VA4301	400	4,8	3000	3	6001 08 0
GRM 55 500VA4301	500	4,8	3000	3	6001 08 2
GRM 55 600VA4301	600	4,8	3000	3	6001 08 5



Mřížový žlab GR-Magic® 105

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM105 100VA4301	100	3,9	3000	3	6002 45 1
GRM105 150VA4301	150	3,9	3000	3	6002 45 5
GRM105 200VA4301	200	4,8	3000	3	6002 45 7
GRM105 300VA4301	300	4,8	3000	3	6002 46 0
GRM105 400VA4301	400	4,8	3000	3	6002 46 3
GRM105 500VA4301	500	4,8	3000	3	6002 46 6
GRM105 600VA4301	600	4,8	3000	3	6002 46 9



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 50 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 50 50V2A	3000	3	6005 55 0



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 75 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 75 50V2A	3000	3	6005 55 3



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 125 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 125 75V2A	3000	3	6005 55 6



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 150 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 150 100V2A	3000	3	6005 55 9

Příslušenství, systémy mřížových žlabů



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 30 VA4301	30	3000	3	6062 05 2



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4301	45	3000	3	6062 02 5



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 85 VA4301	85	3000	3	6062 17 3



Spojka přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0



Svorka pro upevnění přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2



Rychlospojka

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
GRV 245 VA4404	245	20	6016 68 8



Spojka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 VA4301	20	6016 64 2



Svorka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 VA4301	20	6016 83 9



Svorka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GKT 38 VA4301	20	6017 04 5



Svorka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GKB 34 VA4301	20	6016 67 6



Upevňovací spona, svislá

Typ	Bal. kus	Č. výr.
BFK 132 58VA4301	10	6003 87 1



Upevňovací spona, svislá

Typ	Bal. kus	Č. výr.
BFK 166 58 20V2A	10	6003 87 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství, systémy mřížových žlabů

Upevňovací spona, vodorovná



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 153 33VA4301		10	6003 87 3

Upevňovací spona, vodorovná



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BFK 187 33VA4301		10	6003 87 9

Hákovitý šroub



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
HS M6 VA4567	M6		100	1154 99 0

Matice kombi



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
KM M6 A2	M 6		100	6408 96 6

Rohová spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GEV 36 VA4301		20	6016 73 1

Nástěnný a podlahový upevňovací prvek



Typ		Bal. kus	Č. výr.
K12 1818 VA4301		25	6016 42 1

Nástěnný držák pro GRM 35 50



Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WH GRM35 VA4401	35	50		10	6016 44 5

Boční držák



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SH M10 VA4401		20	6015 34 0

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M8 1M V2A	M8	1000		10	3141 31 0
2078 M10 1M V2A	M10	1000		10	3141 31 2
2078 M12 1M V2A	M12	1000		10	3141 31 4

Středový závěs



Typ	Rozměr B mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 170 VA4404	170		25	6015 41 8
GMS 270 VA4404	270		25	6015 41 9
GMS 370 VA4404	370		25	6015 42 0
GMS 470 VA4404	470		10	6015 42 1
GMS 570 VA4404	570		10	6015 42 2

Montážní deska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPG 65 VA4404		30	6006 48 8
MPG 90 VA4404		30	6006 48 9

Kabelový odbočný plech



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KAB GR VA 1.4301		10	6220 14 5

Víko, neděrované



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRLU 050 VA4301	50	3000		3	6052 82 1
DRLU 100 VA4301	100	3000		3	6052 82 4
DRLU 150 VA4301	150	3000		3	6052 82 8
DRLU 200 VA4301	200	3000		3	6052 83 1
DRLU 300 VA4301	300	3000		3	6052 83 4
DRLU 400 VA4301	400	3000		3	6052 83 7
DRLU 500 VA4301	500	3000		3	6052 84 1
DRLU 600 VA4301	600	3000		3	6052 84 4

Spona víka, univerzální



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

Mřížový žlab C



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CGR 50 50 VA4301	50	4,5	3000		3	6016 20 0
CGR 50 100VA4301	100	4,5	3000		3	6016 23 5
CGR 50 200VA4301	200	4,5	3000		3	6016 25 1
CGR 50 300VA4301	300	4,5	3000		3	6016 25 3
CGR 50 400VA4301	400	4,5	3000		3	6016 25 5

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 VA4301		20	6016 64 2

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 VA4301		20	6016 83 9

Montážní úhelník 45°



Typ		Bal. kus	Č. výr.
MW 45 SL10VA4301		20	6017 33 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství, systémy mřížových žlabů

Montážní úhelník 90°



Typ		Bal. kus	Č. výr.
MW 90 SL17VA4301		20	6016 27 8
MW 90 SL23VA4301		20	6016 30 8

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS 23 35 VA4301		20	6016 52 9

Identifikační štítek



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KS GR LGR	světle šedá		10	6017 71 0
KS GR VKG	dopravní šedá B		10	6017 71 1
KS GR OR	oranžová		10	6017 71 2
KS GR ZGB	zinkově žlutá		10	6017 71 3
KS GR LBL	světle modrá		10	6017 71 4
KS GR SGN	signální zelená		10	6017 71 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových žebříků

Kabelový žebřík LG 60



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS6VA4301	200	6000		6	6208 70 0
LG 630 VS6VA4301	300	6000		6	6208 70 3
LG 640 VS6VA4301	400	6000		6	6208 70 6
LG 650 VS6VA4301	500	6000		6	6208 70 9
LG 660 VS6VA4301	600	6000		6	6208 71 2

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 60 OR	oranžová		40	6222 53 7

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LVG 60 VA4301	60		10	6208 84 6

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LWVG 60 VA4301	60		10	6208 89 8

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LGVG 60 VA4301	60		10	6208 94 7

Příchytka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LAS 60 VA4301		10	6221 38 6

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4301	45	3000		3	6062 02 5

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Svorka pro upevnění přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 620 VS VA	200		1	7160 04 6
LBI 90 630 VS VA	300		1	7160 05 4
LBI 90 640 VS VA	400		1	7160 06 2
LBI 90 650 VS VA	500		1	7160 08 9
LBI 90 660 VS VA	600		1	7160 09 7

Díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LT 620 VS VA4301	200		1	7162 02 2
LT 630 VS VA4301	300		1	7162 04 9
LT 640 VS VA4301	400		1	7162 05 7
LT 650 VS VA4301	500		1	7162 07 3
LT 660 VS VA4301	600		1	7162 08 1

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 40 VA4301		10	6017 13 4

Úchyt



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LAL 70 VA4301		20	6221 01 7

Svorka kabelového žebříku



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KLL 32 VA4301		10	6221 06 3

Svorka kabelového žebříku



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KLL 52 VA4301		10	6221 07 3

Odbočný plech



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LAB 20 VA4301	200		20	7164 01 7
LAB 30 VA4301	300		25	7164 02 5
LAB 40 VA4301	400		25	7164 03 3
LAB 50 VA4301	500		15	7164 04 1
LAB 60 VA4301	600		15	7164 06 8

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL 200 VA4301	200	3000		3	6052 89 4
DRL 300 VA4301	300	3000		3	6052 90 8
DRL 400 VA4301	400	3000		3	6052 93 2
DRL 500 VA4301	500	3000		3	6052 95 9
DRL 600 VA4301	600	3000		3	6052 97 5

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DRLM 316 VA4301		10	6222 35 8

Systémy kabelových žebříků

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL FAM 230 V2A	230	1,5	3000		3	**6051 19 2**
DRL FAM 330 V2A	330	1,5	3000		3	**6051 19 4**
DRL FAM 430 V2A	430	1,5	3000		3	**6051 19 6**
DRL FAM 530 V2A	530	1,5	3000		3	**6051 19 8**
DRL FAM 630 V2A	630	1,5	3000		3	**6051 20 0**



Distanční držák

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	**6065 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy pro velká rozpětí

Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKSG 120 VA 4301	200	6000		6	**6098 16 1**
WKSG 130 VA 4301	300	6000		6	**6098 16 5**
WKSG 140 VA 4301	400	6000		6	**6098 16 9**
WKSG 150 VA 4301	500	6000		6	**6098 17 3**
WKSG 160 VA 4301	600	6000		6	**6098 17 7**

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 110 VA4301	110		2	**6091 22 9**

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 110 VA4301	110		2	**6091 39 3**

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRGV 110 VA4301	110		2	**6091 33 8**

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 VA4301	85	3000		3	**6062 17 3**

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 110 VA4301	110	3000		3	**6062 25 5**

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Svorka pro upevnění přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**

Rohový vestavný díl



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WEAS 110 VA4301	110		1	**6098 48 3**

Spojovací lišta



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 200 VA4301	185		20	**7070 36 1**
SSLB 300 VA4301	285		20	**7070 36 5**
SSLB 400 VA4301	385		20	**7070 36 9**
SSLB 500 VA4301	485		20	**7070 37 3**
SSLB 600 VA4301	585		20	**7070 38 1**

Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKSG 162 VA 4301	200	6000		6	**6098 57 1**
WKSG 163 VA 4301	300	6000		6	**6098 57 3**
WKSG 164 VA 4301	400	6000		6	**6098 57 5**
WKSG 165 VA 4301	500	6000		6	**6098 57 7**
WKSG 166 VA 4301	600	6000		6	**6098 57 9**

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 160 VA4301	160		2	**6227 72 4**

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 160 VA4301	160		2	**6227 83 6**

Úhlová spojka 45°, vodorovná



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWV 160 I V2A	160		1	**6227 91 4**

Úhlová spojka 45°, vodorovná



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWV 160 A V2A	160		1	**6227 86 8**

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRGV 160 VA4301	160		2	**6227 96 5**

Spojovací lišta



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 200 VA4301	185		20	**7070 36 1**
SSLB 300 VA4301	285		20	**7070 36 5**
SSLB 400 VA4301	385		20	**7070 36 9**
SSLB 500 VA4301	485		20	**7070 37 3**
SSLB 600 VA4301	585		20	**7070 38 1**

Rohový vestavný díl



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WEAS 160 VA4301	160		1	**6098 86 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy pro velká rozpětí

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKLG 1120 VA4301	200	6000		6	6311 20 2
WKLG 1130 VA4301	300	6000		6	6311 20 6
WKLG 1140 VA4301	400	6000		6	6311 21 0
WKLG 1150 VA4301	500	6000		6	6311 21 4
WKLG 1160 VA4301	600	6000		6	6311 21 8

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKHW 110 OR	oranžová		20	6310 39 8

Vkládací plech



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
ELB-L20 VA4301	200	3000		3	6103 61 4
ELB-L30 VA4301	300	3000		3	6103 61 8
ELB-L40 VA4301	400	3000		3	6103 62 2
ELB-L50 VA4301	500	3000		3	6103 62 6
ELB-L60 VA4301	600	3000		3	6103 63 0

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 110 VA4301	110		2	6091 22 9

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 110 VA4301	110		2	6091 39 3

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRGV 110 VA4301	110		2	6091 33 8

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 VA4301	85	3000		3	6062 17 3

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 110 VA4301	110	3000		3	6062 25 5

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Svorka pro upevnění přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLB 90 112VA4301	200		1	6312 53 9
WLB 90 113VA4301	300		1	6312 54 1
WLB 90 114VA4301	400		1	6312 54 3
WLB 90 115VA4301	500		1	6312 54 5
WLB 90 116VA4301	600		1	6312 54 7

Odbočný díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLT 1120 VA4301	200		1	6312 80 2
WLT 1130 VA4301	300		1	6312 80 4
WLT 1140 VA4301	400		1	6312 80 6
WLT 1150 VA4301	500		1	6312 80 8
WLT 1160 VA4301	600		1	6312 81 0

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 4 VA4301		10	6221 13 0

Víko



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDRL 1116 20 V2A	200	3000		3	6227 36 0
WDRL 1116 30 V2A	300	3000		3	6227 36 2
WDRL 1116 40 V2A	400	3000		3	6227 36 4
WDRL 1116 50 V2A	500	3000		3	6227 36 6
WDRL 1116 60 V2A	600	3000		3	6227 36 8

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL FAM 230 V2A	230	1,5	3000		3	6051 19 2
DRL FAM 330 V2A	330	1,5	3000		3	6051 19 4
DRL FAM 430 V2A	430	1,5	3000		3	6051 19 6
DRL FAM 530 V2A	530	1,5	3000		3	6051 19 8
DRL FAM 630 V2A	630	1,5	3000		3	6051 20 0

Distanční držák



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	6065 47 5

Distanční držák



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
AH 35 WS VA4301	35		8	6065 47 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy stoupacích žebříků

Stoupací žebřík



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS6VA4301	200	6000		6	**6208 70 0**
LG 630 VS6VA4301	300	6000		6	**6208 70 3**
LG 640 VS6VA4301	400	6000		6	**6208 70 6**
LG 650 VS6VA4301	500	6000		6	**6208 70 9**
LG 660 VS6VA4301	600	6000		6	**6208 71 2**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 60 OR	oranžová		40	**6222 53 7**

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LVG 60 VA4301	60		10	**6208 84 6**

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LWVG 60 VA4301	60		10	**6208 89 8**

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LGVG 60 VA4301	60		10	**6208 94 7**

Nástěnný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
WB 30 75 VA4301		10	**6019 66 8**

Upevňovací úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 60 40 VA4301		10	**6019 58 7**

Třmenová příchytka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 51 8**
2056 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 52 6**
2056 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 53 4**
2056 28 VA	22-28	16-17		50	**1159 54 2**
2056 34 VA	28-34	16-17		50	**1159 55 0**
2056 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 56 9**
2056 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 57 7**
2056 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 58 5**
2056 58 VA	52-58	16-17		25	**1159 59 3**
2056 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 60 7**
2056 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 61 5**
2056 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 62 3**

Třmenová příchytka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 71 2**
2056 M 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 71 6**
2056 M 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 72 2**
2056 M 28 VA	22-28	16-17		25	**1159 72 8**
2056 M 34 VA	28-34	16-17		25	**1159 73 4**
2056 M 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 74 0**
2056 M 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 74 6**
2056 M 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 75 2**
2056 M 58 VA	52-58	16-17		15	**1159 75 8**
2056 M 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 76 4**
2056 M 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 77 0**
2056 M 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 77 6**

Třmenová příchytka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M2 12 VA	8-12	16-17		50	**1161 91 2**
2056 M2 16 VA	12-16	16-17		50	**1161 91 6**
2056 M2 22 VA	16-22	16-17		50	**1161 92 2**
2056 M2 28 VA	22-28	16-17		50	**1161 92 8**
2056 M2 34 VA	28-34	16-17		50	**1161 93 4**
2056 M2 40 VA	34-40	16-17		25	**1161 94 0**
2056 M2 46 VA	40-46	16-17		25	**1161 94 6**
2056 M2 52 VA	46-52	16-17		25	**1161 95 2**
2056 M2 58 VA	52-58	16-17		25	**1161 95 8**
2056 M2 64 VA	58-64	16-17		15	**1161 96 4**

Třmenová příchytka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U 12 VA	8-12	18-22		50	**1178 50 4**
2056U 16 VA	12-16	18-22		50	**1178 51 2**
2056U 22 VA	16-22	18-22		50	**1178 52 0**
2056U 28 VA	22-28	18-22		50	**1178 53 9**
2056U 34 VA	28-34	18-22		50	**1178 54 7**
2056U 40 VA	34-40	18-22		25	**1178 55 5**
2056U 46 VA	40-46	18-22		25	**1178 56 3**
2056U 52 VA	46-52	18-22		25	**1178 57 1**
2056U 58 VA	52-58	18-22		25	**1178 59 8**
2056U 64 VA	58-64	18-22		15	**1178 60 1**
2056U 70 VA	64-70	18-22		15	**1178 62 8**
2056U 76 VA	70-76	18-22		10	**1178 63 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Stavebnicové systémy

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 050 VA4301	50	50	3000		12	6075 15 0

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 100 VA4301	100	50	3000		6	6075 30 4

Minikanál AZ




Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 150 VA4301	150	50	3000		6	6075 33 0

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 200 VA4301	200	50	3000		6	6075 35 5

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 300 VA4301	300	50	3000		6	6075 38 0

Podélné spojky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VF AZK 50 VA4301		25	6066 62 9

Podélné a úhlové spojky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VF AZK VA4301		10	6066 56 9

Závěsný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHB 50 D4 VA4401		50	6066 50 8

Závěsný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHB 100 D5VA4401		50	6066 51 4

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-910 PE	světle šedá	20 x 58		25	6066 71 2

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-915 PE	světle šedá	28 x 58		25	6066 70 4

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-920 PE	světle šedá	62 x 62		25	6066 69 6

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-925 PE	světle šedá	105 x 62		25	6066 68 8

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZDMD 50 VA4301	53	3000		30	6080 19 7
AZDMD 100 VA4301	103	3000		3	6080 29 4
AZDMD 150 VA4301	153	3000		3	6080 87 0
AZDMD 200 VA4301	203	3000		3	6080 89 5
AZDMD 300 VA4301	303	3000		3	6080 92 0

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AZDR 50 VA4301		10	6065 30 9

Otočná západka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AZDR 100 VA4301		10	6065 31 7

Základní profil BKK



Typ	Rozměry mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BKK 104 VA4301	104 x 25	3000		3	6070 77 9

Základní profil BKK



Typ	Rozměry mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BKK 150 VA4301	150 x 25	3000		3	6070 78 7

Základní profil BKK



Typ	Rozměry mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BKK 200 VA4301	200 x 25	3000		3	6070 79 5

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SSV VA4301		25	6066 05 4

Spojka Scharnier



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SV VA4301		50	6066 93 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Stavebnicové systémy



Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6x12 A2	M6 x 12		100	**6406 13 8**
FRSB 6x16 A2	M6 x 16		100	**6406 18 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy z ušlechtilé nerezové oceli, V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Závěsný třmen



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
AHB 100 VA4571	100	1	6363 90 5
AHB 150 VA4571	150	1	6363 90 9
AHB 200 VA4571	200	1	6363 91 3
AHB 300 VA4571	300	1	6363 94 0
AHB 400 VA4571	400	1	6363 94 8

Stropní držák



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
DB VA 4571	40	80	10	6356 11 3

Boční držák univerzální



Typ	Bal. kus	Č. výr.
SHU M12 VA4571	50	6015 32 8

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč	Bal. kus	Č. výr.
SSP 6-21 M6 V4A	6-21	M6	25	1486 23 6
SSP 6-21 M8 V4A	6-21	M8	25	1486 28 6

Nosníková svorka



Typ	Tloušťka příruby mm	pro závitovou tyč	Bal. kus	Č. výr.
SSP 20-40 M6 V4A	20-40	M6	25	1486 24 4
SSP 20-40 M8 V4A	20-40	M8	25	1486 29 4

Závěs US 3



Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
US 3 K 20VA4571	200	1	6342 37 5
US 3 K 30VA4571	300	1	6342 53 0
US 3 K 40VA4571	400	1	6342 37 9
US 3 K 50VA4571	500	1	6342 38 1
US 3 K 60VA4571	600	1	6342 38 9
US 3 K 70VA4571	700	1	6342 39 1
US 3 K 80VA4571	800	1	6342 39 3
US 3 K 90VA4571	900	1	6342 39 5
US 3 K 100VA4571	1000	1	6342 39 7
US 3 K110 VA4571	1100	1	6342 39 6
US 3 K120 VA4571	1200	1	6342 39 8

Ochranný kryt



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
US 3 KS OR	oranžová	20	6338 45 8

Závěs US3



Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
US 3 30 VA4571	300	1	6342 48 5
US 3 50 VA4571	500	1	6342 48 8
US 3 100 VA4571	1000	1	6342 49 1
US 3 150 VA4571	1500	1	6342 49 4
US 3 200 VA4571	2000	1	6342 49 7
US 3 600 VA4571	6000	1	6342 50 5

Spojka profilu U



Typ	Bal. kus	Č. výr.
VUS 3 VA4571	1	6018 52 0

Rozpěrka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
DSK 25 VA4571	10	6416 45 0

Základová deska



Typ	Bal. kus	Č. výr.
KU 3 VA4571	10	6348 87 7

Základová deska, variabilní



Typ	Bal. kus	Č. výr.
KU 3 V VA4571	20	6348 88 5

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
FRS 10x20 A4	M10 x 20	20	50	6406 87 0

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm	Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x80 A4	M10 x 80	20	6418 24 8

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm	Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x90 A4	M10 x 90	20	6418 25 6
SKS 10x90 A2	M10 x 90	20	6418 25 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy z ušlechtilé oceli V4A

Montážní systémy

Závěs U 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 K 20 VA4571	200		1	6341 20 9
US 5 K 30 VA4571	300		1	6341 21 3
US 5 K 40 VA4571	400		1	6341 21 7
US 5 K 50 VA4571	500		1	6341 22 1
US 5 K 60 VA4571	600		1	6341 22 5
US 5 K 70 VA4571	700		1	6341 22 8
US 5 K 80 VA4571	800		1	6341 23 3
US 5 K 90 VA4571	900		1	6341 23 7
US 5 K 100VA4571	1000		1	6341 24 1
US 5 K 110VA4571	1100		1	6341 24 5
US 5 K 120VA4571	1200		1	6341 24 9

Spojka profilu U



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 5 VA4571		10	6018 50 9

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	6338 46 2

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 30 VA4571	300		1	6341 05 3
US 5 40 VA4571	400		1	6341 05 5
US 5 50 VA4571	500		1	6341 05 7
US 5 60 VA4571	600		1	6341 05 9
US 5 80 VA4571	800		1	6341 06 3
US 5 90 VA4571	900		1	6341 06 5
US 5 300 VA4571	3000		1	6341 07 3

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 VA4571		10	6416 46 2

Základová deska



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 5 V VA4571		4	6348 92 7

Rozpěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 47 VA4571		10	6416 51 1

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x80 A4	M10 x 80		20	6418 24 8

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10x90 A4	M10 x 90		20	6418 25 6
SKS 10x90 A2	M10 x 90		20	6418 25 5

Nástěnný a závěsný výložník AW 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 15 11 VA4571	110		30	6392 00 8
AW 15 21 VA4571	210		30	6392 01 6
AW 15 31 VA4571	310		30	6392 02 4
AW 15 41 VA4571	410		30	6392 03 2
AW 15 51 VA4571	510		20	6392 04 0
AW 15 61 VA4571	610		20	6392 05 9

Nástěnný a závěsový výložník AWG 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWG 15 11 VA4571	110		30	6420 64 2
AWG 15 21 VA4571	210		30	6420 64 4
AWG 15 31 VA4571	310		30	6420 64 6
AWG 15 41 VA4571	410		30	6420 64 8
AWG 15 51 VA4571	510		20	6420 65 0
AWG 15 61 VA4571	610		20	6420 65 2

Nástěnný a závěsový výložník AW 30



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 30 11 VA4571	110		1	6443 61 5
AW 30 21 VA4571	210		1	6443 31 1
AW 30 31 VA4571	310		1	6443 62 1
AW 30 41 VA4571	410		1	6443 34 6
AW 30 51 VA4571	510		1	6443 62 5
AW 30 56 VA4571	560		1	6443 62 6
AW 30 61 VA4571	610		1	6443 62 7

Nástěnný a závěsový výložník AW 55



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 55 21 VA4571	210		1	6418 55 7
AW 55 31 VA4571	310		1	6418 57 3
AW 55 41 VA4571	410		1	6418 60 1
AW 55 51 VA4571	510		1	6418 62 2
AW 55 61 VA4571	610		1	6418 63 8

Nástěnný výložník, variabilní AWVL



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWVL 11 VA4571	170		5	6419 51 9
AWVL 16 VA4571	220		5	6419 52 0
AWVL 21 VA4571	270		5	6419 52 1
AWVL 31 VA4571	370		5	6419 52 2
AWVL 41 VA4571	470		5	6419 52 3

Nástěnný výložník, variabilní AWV



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AWV 21 VA4571	255		5	6419 64 0
AWV 31 VA4571	355		5	6419 64 2
AWV 41 VA4571	455		5	6419 64 4
AWV 51 VA4571	555		5	6419 64 6
AWV 61 VA4571	655		5	6419 64 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Třmen



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DBL 50 100VA4571	100		10	**6015 63 0**
DBL 50 200VA4571	200		10	**6015 63 2**
DBL 50 300VA4571	300		10	**6015 63 3**
DBL 50 400VA4571	400		10	**6015 63 4**

Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6x12 A4	M6 x 12		100	**6406 14 2**
FRSB 6x16 A4	M6 x 16		100	**6406 19 3**
FRSB 6x20 A4	M6x20		100	**6406 20 7**

Matice kombi



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
KM M6 A4	M 6		100	**6408 97 0**
KM M8 A4	M8		100	**6408 92 0**
KM M10 A4	M10		100	**6408 93 0**
KM M12 A4	M12		100	**6408 94 0**

Šroub s plochou kulovou hlavou, s podložkou a maticí



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 6x12 A4	M6 x 12	12		100	**6406 56 4**
FRS 6x16 A4	M6 x 16	16		100	**6406 58 0**
FRS 6x20 A4	M6 x 20	20		100	**6406 61 0**
FRS 10x20 A4	M10 x 20	20		50	**6406 87 0**
FRS 10x25 A4	M 10	25		50	**6407 52 4**
FRS 10x20S A4	M10 x 20	20		50	**6406 87 2**
FRS 12x25 A4	M12	25		25	**6406 78 5**

Kotva BZ



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ70M12-15/110A4	M12		25	**3498 35 2**

Kotva BZ-U



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
BZ-U 8-10/75 A4	M8		50	**3498 32 2**
BZ-U 8-30/95 A4	M8		50	**3498 32 8**
BZ-U 10-10/90 A4	M10		50	**3498 33 6**

Natloukací kotva E



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E M 8x40 A4	M8		50	**3492 91 2**
E M 10x40 A4	M10		50	**3492 92 2**
E M 12x50 A4	M12		50	**3492 93 2**

Svorníková kotva N se závitem



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
N 6-5/49 A4	M6		50	**3498 39 9**

Svorníková kotva N-K se hřebovou hlavou



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
N-K 6-5/44 A4	6		50	**3498 39 3**

Označovací a rozvírací nástroj pro natloukací kotvy



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E-MSH 8x40	M8		1	**3492 97 0**
E-MSH 10x40	M10		1	**3492 97 4**
E-MSH 12x50	M12		1	**3492 97 8**

Standardní rozvírací nástroj pro natloukací kotvy

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
E-SW 6x30	M6		1	**3492 99 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy z ušlechtilé oceli V4A

Systémů kabelových žlabů



Kabelový žlab RKSM

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
RKSM 610 VA4571	100	0,75	3050		3	**6047 61 4**
RKSM 615 VA4571	150	0,75	3050		3	**6047 63 3**
RKSM 620 VA4571	200	0,75	3050		3	**6047 64 1**
RKSM 630 VA4571	300	0,75	3050		3	**6047 65 7**
RKSM 640 VA4571	400	0,9	3050		3	**6047 69 2**
RKSM 650 VA4571	500	0,9	3050		3	**6047 72 2**
RKSM 660 VA4571	600	0,9	3050		3	**6047 73 8**



Kabelový žlab SKS

Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
SKS 610 VA4571	100	3000	**6056 75 0**
SKS 620 VA4571	200	3000	**6056 75 5**
SKS 630 VA4571	300	3000	**6056 75 7**
SKS 640 VA4571	400	3000	**6056 75 9**
SKS 650 VA4571	500	3000	**6056 76 1**
SKS 660 VA4571	600	3000	**6056 76 3**



Kabelový žlab SKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKSM 610 VA4571	100	1,5	3050		3	**6059 50 7**
SKSM 620 VA4571	200	1,5	3050		3	**6059 51 1**
SKSM 630 VA4571	300	1,5	3050		3	**6059 51 3**
SKSM 640 VA4571	400	1,5	3050		3	**6059 51 5**
SKSM 650 VA4571	500	1,5	3050		3	**6059 51 7**
SKSM 660 VA4571	600	1,5	3050		3	**6059 51 9**



Kabelový žlab DKS

Typ	Šířka mm	Délka mm	Č. výr.
DKS 610 VA4571	100	3000	**6085 66 8**
DKS 620 VA4571	200	3000	**6085 67 2**
DKS 630 VA4571	300	3000	**6085 67 3**
DKS 640 VA4571	400	3000	**6085 67 5**
DKS 660 VA4571	600	3000	**6085 67 9**

Přepážka, výška bočnice 60 mm



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 60 VA4571	60	3000		3	**6062 08 6**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**



Svorka pro upevnění přepážky ve žlabu RKSM

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4571	45	3000		3	**6062 02 8**



Spojka přepážky

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Spojovací díly, výška bočnice 60 mm



Sada podélných spojek Magic

Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 610 VA4571	60	100		1	**6068 98 0**
KTSMV 615 VA4571	60	150		1	**6068 98 2**
KTSMV 620 VA4571	60	200		1	**6068 98 4**
KTSMV 630 VA4571	60	300		1	**6068 98 6**
KTSMV 640 VA4571	60	400		1	**6068 98 8**
KTSMV 650 VA4571	60	500		1	**6068 99 0**
KTSMV 660 VA4571	60	600		1	**6068 99 2**



Podélné spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RLVK 60 VA4571	60		10	**6067 67 5**



Úhlové spojky

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RWVL 60 VA4571	60		10	**6067 66 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací díly, výška bočnice 60 mm

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RGV 60 VA4571	60		10	7082 26 5

Rohová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
REV 60 VA4571	60		5	6068 05 4

Spojka tvarových dílů Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
FVM 610 VA 4571	100		1	6065 75 0
FVM 615 VA 4571	150		1	6065 75 2
FVM 620 VA 4571	200		1	6065 75 4
FVM 630 VA 4571	300		1	6065 75 6
FVM 640 VA 4571	400		1	6065 75 8
FVM 650 VA 4571	500		1	6065 76 0
FVM 660 VA 4571	600		1	6065 76 2

Tvarové díly, výška bočnice 60 mm

Oblouk 45° Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 610VA4571	100		1	6041 10 0
RBM 45 615VA4571	150		1	6041 10 2
RBM 45 620VA4571	200		1	6041 10 4
RBM 45 630VA4571	300		1	6041 10 6
RBM 45 640VA4571	400		1	6041 10 8
RBM 45 650VA4571	500		1	6041 11 0
RBM 45 660VA4571	600		1	6041 11 2

Oblouk 90° Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 610VA4571	100		1	6041 20 0
RBM 90 615VA4571	150		1	6041 20 2
RBM 90 620VA4571	200		1	6041 20 4
RBM 90 630VA4571	300		1	6041 20 6
RBM 90 640VA4571	400		1	6041 20 8
RBM 90 650VA4571	500		1	6041 21 0
RBM 90 660VA4571	600		1	6041 21 2

Oblouk variabilní Magic



Typ	Rozměr L mm	Šířka mm	Tloušťka plechu mm		Bal. kus	Č. výr.
RBMV 610 VA 4571	340	100	1		1	6040 54 0
RBMV 615 VA 4571	420	150	1		1	6040 54 2
RBMV 620 VA 4571	490	200	1		1	6040 54 4
RBMV 630 VA 4571	640	300	1,25		1	6040 54 6
RBMV 640 VA 4571	820	400	1,25		1	6040 54 8
RBMV 650 VA 4571	960	500	1,5		1	6040 55 0
RBMV 660 VA 4571	1120	600	1,5		1	6040 55 2

Odbočný díl Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 610 VA4571	100		1	6041 29 0
RAAM 615 VA4571	150		1	6041 29 2
RAAM 620 VA4571	200		1	6041 29 4
RAAM 630 VA4571	300		1	6041 29 6
RAAM 640 VA4571	400		1	6041 29 8
RAAM 650 VA4571	500		1	6041 30 0
RAAM 660 VA4571	600		1	6041 30 3

Odbočný díl T Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RTM 610 VA4571	100		1	6041 38 0
RTM 615 VA4571	150		1	6041 38 2
RTM 620 VA4571	200		1	6041 38 4
RTM 630 VA4571	300		1	6041 38 6
RTM 640 VA4571	400		1	6041 38 8
RTM 650 VA4571	500		1	6041 39 0
RTM 660 VA4571	600		1	6041 39 2

Křížení Magic



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RKM 610 VA4571	100		1	7027 06 1
RKM 615 VA4571	150		1	7027 06 3
RKM 620 VA4571	200		1	7027 06 5
RKM 630 VA4571	300		1	7027 06 7
RKM 640 VA4571	400		1	7027 06 9
RKM 650 VA4571	500		1	7027 07 1
RKM 660 VA4571	600		1	7027 07 3

Svislý oblouk 90°, stoupající



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 610 S VA4571	100		1	7006 72 0
RBV 620 S VA4571	200		1	7006 72 4
RBV 630 S VA4571	300		1	7006 72 8
RBV 640 S VA4571	400		1	7006 73 2
RBV 650 S VA4571	500		1	7006 73 6
RBV 660 S VA4571	600		1	7006 74 0
RBV 615 S VA4571	150		1	7006 72 2

Svislý oblouk 90°, klesající



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBV 610 F VA4571	100		1	7006 75 0
RBV 615 F VA4571	150		1	7006 75 2
RBV 620 F VA4571	200		1	7006 75 4
RBV 630 F VA4571	300		1	7006 75 8
RBV 640 F VA4571	400		1	7006 76 2
RBV 650 F VA4571	500		1	7006 76 6
RBV 660 F VA4571	600		1	7006 77 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémové příslušenství, výška bočnice 60 mm

Spojovací lišta



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
SSLB 100 VA4571	85	20	7070 39 0
SSLB 200 VA4571	185	20	7070 39 2
SSLB 300 VA4571	285	20	7070 39 4
SSLB 400 VA4571	385	20	7070 39 6
SSLB 500 VA4571	485	20	7070 39 8
SSLB 600 VA4571	585	20	7070 40 0

Plech dna



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
BEB 100 VA4571	100	100	7084 14 1
BEB 150 VA4571	150	100	7084 14 2
BEB 200 VA4571	200	100	7084 14 3
BEB 300 VA4571	300	100	7084 14 5
BEB 400 VA4571	400	100	7084 14 7
BEB 500 VA4571	500	50	7084 14 9
BEB 600 VA4571	600	50	7084 15 1

Víko, neděrované



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
DRLU 100 VA4571	100	3000	3	6052 99 1
DRLU 150 VA4571	150	3000	3	6052 99 2
DRLU 200 VA4571	200	3000	3	6052 99 3
DRLU 300 VA4571	300	3000	3	6052 99 4
DRLU 400 VA4571	400	3000	3	6052 99 5
DRLU 500 VA4571	500	3000	3	6052 99 6
DRLU 600 VA4571	600	3000	3	6052 99 8

Spona víka, univerzální



Typ	Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310	20	6065 60 0

Víko s otočnou západkou



Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
DRL 100 VA4571	100	3000	3	6052 98 0
DRL 150 VA4571	150	3000	3	6052 98 2
DRL 200 VA4571	200	3000	3	6052 98 1
DRL 300 VA4571	300	3000	3	6052 98 3
DRL 400 VA4571	400	3000	3	6052 98 4
DRL 500 VA4571	500	3000	3	6052 98 5
DRL 600 VA4571	600	3000	3	6052 98 6

Víko oblouku 45° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFBM 45 100 V4A	100	1	7138 45 0
DFBM 45 150 V4A	150	1	7138 45 2
DFBM 45 200 V4A	200	1	7138 45 4
DFBM 45 300 V4A	300	1	7138 45 6
DFBM 45 400 V4A	400	1	7138 45 8
DFBM 45 500 V4A	500	1	7138 46 0
DFBM 45 600 V4A	600	1	7138 46 2

Víko oblouku 90° Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFBM 90 100 V4A	100	1	7138 59 0
DFBM 90 150 V4A	150	1	7138 59 2
DFBM 90 200 V4A	200	1	7138 59 4
DFBM 90 300 V4A	300	1	7138 59 6
DFBM 90 400 V4A	400	1	7138 59 8
DFBM 90 500 V4A	500	1	7138 60 0
DFBM 90 600 V4A	600	1	7138 60 2

Víko pro variabilní oblouk Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFBMV 100 VA4571	100	1	6040 82 0
DFBMV 150 VA4571	150	1	6040 82 2
DFBMV 200 VA4571	200	1	6040 82 4
DFBMV 300 VA4571	300	1	6040 82 6
DFBMV 400 VA4571	400	1	6040 82 8
DFBMV 500 VA4571	500	1	6040 83 0
DFBMV 600 VA4571	600	1	6040 83 2

Víko odbočného dílu Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFAAM 100 V4A	100	1	7138 74 0
DFAAM 150 V4A	150	1	7138 74 2
DFAAM 200 V4A	200	1	7138 74 4
DFAAM 300 V4A	300	1	7138 74 6
DFAAM 400 V4A	400	1	7138 74 8
DFAAM 500 V4A	500	1	7138 75 0
DFAAM 600 V4A	600	1	7138 75 2

Víko odbočného dílu T Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFTM 100 V4A	100	1	7138 88 0
DFTM 150 V4A	150	1	7138 88 2
DFTM 200 V4A	200	1	7138 88 4
DFTM 300 V4A	300	1	7138 88 6
DFTM 400 V4A	400	1	7138 88 8
DFTM 500 V4A	500	1	7138 89 0
DFTM 600 V4A	600	1	7138 89 2

Víko křížení Magic



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DFKM 100 V4A	100	1	7139 04 0
DFKM 150 V4A	150	1	7139 04 2
DFKM 200 V4A	200	1	7139 04 4
DFKM 300 V4A	300	1	7139 04 6
DFKM 400 V4A	400	1	7139 04 8
DFKM 500 V4A	500	1	7139 05 0
DFKM 600 V4A	600	1	7139 05 2

Víko pro svislý oblouk 90° stoupající



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV 100 S VA4571	100	1	7130 92 0
DBV 150 S VA4571	150	1	7130 92 1
DBV 200 S VA4571	200	1	7130 92 2
DBV 300 S VA4571	300	1	7130 92 4
DBV 400 S VA4571	400	1	7130 92 6
DBV 500 S VA4571	500	1	7130 92 8
DBV 600 S VA4571	600	1	7130 93 0

Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 60



Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
DBV60100F VA4571	100	1	7130 97 2
DBV60150F VA4571	150	1	7130 97 3
DBV60200F VA4571	200	1	7130 97 4
DBV60300F VA4571	300	1	7130 97 6
DBV60400F VA4571	400	1	7130 97 8
DBV60500F VA4571	500	1	7130 98 0
DBV60600F VA4571	600	1	7130 98 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy mřížových žlabů




Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 35 mm

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 35 50VA4401	50	3,9	3000	3	6000 08 6
GRM 35 100VA4401	100	3,9	3000	3	6000 08 7
GRM 35 150VA4401	150	3,9	3000	3	6000 08 9
GRM 35 200VA4401	200	3,9	3000	3	6000 09 0
GRM 35 300VA4401	300	4,8	3000	3	6000 09 1



Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 55 mm

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 55 50VA4401	50	3,9	3000	3	6001 08 7
GRM 55 100VA4401	100	3,9	3000	3	6001 08 8
GRM 55 150VA4401	150	3,9	3000	3	6001 09 0
GRM 55 200VA4401	200	3,9	3000	3	6001 09 1
GRM 55 300VA4401	300	4,8	3000	3	6001 09 3
GRM 55 400VA4401	400	4,8	3000	3	6001 09 5
GRM 55 500VA4401	500	4,8	3000	3	6001 09 7
GRM 55 600VA4401	600	4,8	3000	3	6001 09 9



Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 105 mm

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM105 100VA4401	100	3,9	3000	3	6002 47 5
GRM105 150VA4401	150	3,9	3000	3	6002 47 6
GRM105 200VA4401	200	4,8	3000	3	6002 47 7
GRM105 300VA4401	300	4,8	3000	3	6002 47 9
GRM105 400VA4401	400	4,8	3000	3	6002 48 1
GRM105 450VA4401	450	4,8	3000	3	6002 48 2
GRM105 500VA4401	500	4,8	3000	3	6002 48 3
GRM105 600VA4401	600	4,8	3000	3	6002 48 5



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 50 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 50 50V4A	3000	3	6005 56 5



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 75 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 75 50V4A	3000	3	6005 56 8



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 125 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 125 75V4A	3000	3	6005 57 1



Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 150 mm

Typ	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
G-GRM 150 100V4A	3000	3	6005 57 4

Systémy mřížových žlabů



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 30 VA4571	30	3000	3	6062 05 4



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4571	45	3000	3	6062 02 8



Přepážka

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
TSG 60 VA4571	60	3000	3	6062 08 6



Spojka přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0



Svorka pro upevnění přepážky

Typ	Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2



Spojka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 VA4401	20	6016 64 8



Rychlospojka

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
GRV 245 VA4404	245	20	6016 68 8



Svorka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 VA4401 SP	10	6016 85 9



Svorka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GKT 38 VA4401 SP	10	6017 09 2



Rohová spojka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GEV 36 VA4401 SP	10	6016 76 4



Boční držák

Typ	Bal. kus	Č. výr.
SH M10 VA4401	20	6015 34 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy mřížových žlabů

Středový závěs



Typ	Rozměr B mm		Bal. kus	Č. výr.
GMS 170 VA4404	170		25	6015 41 8
GMS 270 VA4404	270		25	6015 41 9
GMS 370 VA4404	370		25	6015 42 0
GMS 470 VA4404	470		10	6015 42 1
GMS 570 VA4404	570		10	6015 42 2

Středový závěs



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GMA M6 VA4401		25	6015 22 8
GMA M8 VA4401		25	6015 24 5
GMA M10 VA4401		25	6015 26 1

Třmen



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DBL 50 100VA4571	100		10	6015 63 0
DBL 50 200VA4571	200		10	6015 63 2
DBL 50 300VA4571	300		10	6015 63 3
DBL 50 400VA4571	400		10	6015 63 4

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKS 50 11 V4A		20	6015 28 0

Identifikační štítek



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KS GR LGR	světle šedá		10	6017 71 0
KS GR VKG	dopravní šedá B		10	6017 71 1
KS GR OR	oranžová		10	6017 71 2
KS GR ZGB	zinkově žlutá		10	6017 71 3
KS GR LBL	světle modrá		10	6017 71 4
KS GR SGN	signální zelená		10	6017 71 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kabelových žebříků

Kabelový žebřík LG 60



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS6VA4571	200	6000		6	6101 20 0
LG 630 VS6VA4571	300	6000		6	6101 20 8
LG 640 VS6VA4571	400	6000		6	6101 21 6
LG 650 VS6VA4571	500	6000		6	6101 22 3
LG 660 VS6VA4571	600	6000		6	6101 23 2

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 60 OR	oranžová		40	6222 53 7

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LVG 60 VA4571	60		10	6208 83 5

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LWVG 60 VA4571	60		10	6208 89 1

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
LGVG 60 VA4571	60		10	6208 93 2

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4571	45	3000		3	6062 02 8

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Svorka pro upevnění přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 4 VA4571		10	6221 15 7

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 620VS V4A	200		1	7160 10 2
LBI 90 630VS V4A	300		1	7160 10 3
LBI 90 640VS V4A	400		1	7160 10 4
LBI 90 650VS V4A	500		1	7160 10 5
LBI 90 660VS V4A	600		1	7160 10 6

Díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LT 620 VS VA4571	200		1	7162 10 2
LT 630 VS VA4571	300		1	7162 10 3
LT 640 VS VA4571	400		1	7162 10 4
LT 650 VS VA4571	500		1	7162 10 5
LT 660 VS VA4571	600		1	7162 10 6

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRL FAM 230 V4A	230	1,5	3000		3	6051 21 0
DRL FAM 330 V4A	330	1,5	3000		3	6051 21 2
DRL FAM 430 V4A	430	1,5	3000		3	6051 21 4
DRL FAM 530 V4A	530	1,5	3000		3	6051 21 6
DRL FAM 630 V4A	630	1,5	3000		3	6051 21 8

Distanční držák



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	6065 47 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy pro velká rozpětí

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKLG 1120 VA4571	200	6000		6	**6311 22 5**
WKLG 1130 VA4571	300	6000		6	**6311 22 7**
WKLG 1140 VA4571	400	6000		6	**6311 22 9**
WKLG 1150 VA4571	500	6000		6	**6311 23 1**
WKLG 1160 VA4571	600	6000		6	**6311 23 3**

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 110 VA4571	110		2	**6091 23 4**

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRWVK 110 VA4571	110		2	**6091 39 7**

Ochranný kryt



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKHW 110 OR	oranžová		20	**6310 39 8**

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLB 90 112VA4571	200		1	**6312 55 0**
WLB 90 113VA4571	300		1	**6312 55 2**
WLB 90 114VA4571	400		1	**6312 55 4**
WLB 90 115VA4571	500		1	**6312 55 6**
WLB 90 116VA4571	600		1	**6312 55 8**

Odbočný díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLT 1120 VA4571	200		1	**6312 81 5**
WLT 1130 VA4571	300		1	**6312 81 7**
WLT 1140 VA4571	400		1	**6312 81 9**
WLT 1150 VA4571	500		1	**6312 82 1**
WLT 1160 VA4571	600		1	**6312 82 3**

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 160



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WKLG 1620 VA4571	200	6000		6	**6227 17 0**
WKLG 1630 VA4571	300	6000		6	**6227 17 2**
WKLG 1640 VA4571	400	6000		6	**6227 17 4**
WKLG 1650 VA4571	500	6000		6	**6227 17 6**
WKLG 1660 VA4571	600	6000		6	**6227 17 8**

Podélné spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRVL 160 VA4571	160		2	**6227 73 0**

Kloubová spojka



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
WRGV 110 VA4571	110		2	**6091 34 3**

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLB 90 162VA4571	200		1	**6229 50 0**
WLB 90 163VA4571	300		1	**6229 50 2**
WLB 90 164VA4571	400		1	**6229 50 4**
WLB 90 165VA4571	500		1	**6229 50 6**
WLB 90 166VA4571	600		1	**6229 50 8**

Odbočný díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
WLT 1620 VA4571	200		1	**6229 82 0**
WLT 1630 VA4571	300		1	**6229 82 2**
WLT 1640 VA4571	400		1	**6229 82 4**
WLT 1650 VA4571	500		1	**6229 82 6**
WLT 1660 VA4571	600		1	**6229 82 8**

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 60 4 VA4571		10	**6221 15 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Stavebnicové systémy

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 050 VA4571	50	50	3000		12	**6075 15 2**

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 100 VA4571	100	50	3000		6	**6075 30 6**

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 150 VA4571	150	50	3000		6	**6075 33 2**

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 200 VA4571	200	50	3000		6	**6075 35 7**

Minikanál AZ



Typ	Šířka mm	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AZK 300 VA4571	300	50	3000		6	**6075 38 2**

Podélné a úhlové spojky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VF AZK VA4571		10	**6066 57 1**

Závěsný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHB 50 D4 VA4401		50	**6066 50 8**

Závěsný úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHB 100 D5VA4401		50	**6066 51 4**

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-910 PE	světle šedá	20 x 58		25	**6066 71 2**

Ochranný kroužek



Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-915 PE	světle šedá	28 x 58		25	**6066 70 4**

Ochranný kroužek




Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-920 PE	světle šedá	62 x 62		25	**6066 69 6**

Ochranný kroužek





Typ	Barva	pro děrování mm		Bal. kus	Č. výr.
KSR-925 PE	světle šedá	105 x 62		25	**6066 68 8**


10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015














10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy protipožární ochrany



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy protipožární ochrany

Další informace získáte na internetu na adrese www.obo.cz nebo naskenováním QR kódu

Pomůcky pro projektování
Prostřednictvím tohoto QR kódu přímo přejdete na naše elektronické pomůcky pro projektování OBO Construct.

Maltová přepážka PYROMIX®

Měkká přepážka PYROPLATE® Fibre

Protipožární pěna PYROSIT® NG

Podušková přepážka PYROBAG®

Řada pěnových materiálů PYROPLUG®

Trubková manžeta PYROCOMB® Tubes

Obalová trubka PYROCOMB® Intube

Zalévací hmota PYROLIQ®

Stavební materiály pro malé přepážky a jednotlivé kabely

Instalace do mezistropů na únikových cestách

Protipožární kanály

Kabelové bandáže

Zachování funkčnosti – nenormové nosné konstrukce


Zachování funkčnosti – normové nosné konstrukce

Stoupací žebříky

Zachování funkčnosti – samostatné uložení, trubky a kovový kanál

Zachování funkčnosti, odbočné krabice

Ukotvení


od strany 357


od strany 359


od strany 361


od strany 363


od strany 365


od strany 367


od strany 369


od strany 371


od strany 373


od strany 375


od strany 379


od strany 389


od strany 391


od strany 399


od strany 403


od strany 407


od strany 413


od strany 417

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / ds / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Maltová přepážka PYROMIX®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Maltová přepážka PYROMIX®

Suchá malta v papírovém pytli



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
MSX-S1	20		1	**7206 10 4**

Suchá malta ve kbelíku



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
MSX-E1	10		1	**7206 05 8**

Intumescentní hmota v kartuši



Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
DSX-K	300		1	**7202 30 0**

Intumescentní hmota v kbelíku



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
DSX-E	5		1	**7202 30 2**

Trubková manžeta PYROCOMB® se dvěma upevňovacími jazýčky



Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-032	32		1	**7202 20 0**
TCX-040	40		1	**7202 20 1**
TCX-050	50		1	**7202 20 3**

Trubková manžeta PYROCOMB® se čtyřmi upevňovacími jazýčky



Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-063	63		1	**7202 20 4**
TCX-075	75		1	**7202 20 5**
TCX-090	90		1	**7202 20 6**
TCX-110	110		1	**7202 20 7**
TCX-125	125		1	**7202 20 8**

Trubková manžeta PYROCOMB® se šesti upevňovacími jazýčky



Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-140	140		1	**7202 20 9**
TCX-160	160		1	**7202 21 0**

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M6 1M G	M6	1000		10	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		10	**3141 12 8**

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS6X50	6 x 50		100	**3498 10 7**

Šroubová kotva



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**

Minerální vlna



Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**

Vápenosilikátová deska



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
KSI-P1	500x150x20		1	**7202 28 3**
KSI-P2	500x250x30		1	**7202 90 4**
KSI-P3	1000x250x30		1	**7202 91 2**

Sada pomocných instalačních klínů



Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
NIK-S	25x25/75x300		1	32,000	**7206 21 0**

Identifikační štítek



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Španělština		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Angličtina		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Měkká přepážka PYROPLATE® Fibre

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Měkká přepážka PYROPLATE® Fibre



Deska z minerální plsti, předem opatřená povrchovou úpravou

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
PSX-P	1000x600x50		4	**7202 29 5**



Ablační hmota v kartuši

Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**



Ablační hmota v kbelíku

Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
ASX-E	5		1	**7202 31 2**



Trubková manžeta PYROCOMB® se dvěma upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-032	32		1	**7202 20 0**
TCX-040	40		1	**7202 20 1**
TCX-050	50		1	**7202 20 3**



Trubková manžeta PYROCOMB® se čtyřmi upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-063	63		1	**7202 20 4**
TCX-075	75		1	**7202 20 5**
TCX-090	90		1	**7202 20 6**
TCX-110	110		1	**7202 20 7**
TCX-125	125		1	**7202 20 8**



Trubková manžeta PYROCOMB® se šesti upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-140	140		1	**7202 20 9**
TCX-160	160		1	**7202 21 0**



Závitová tyč

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M6 1M G	M6	1000		10	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		10	**3141 12 8**



Šestihranná matice

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**



Podložka

Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**



Minerální vlna

Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**



Vápenosilikátová deska

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
KSI-P1	500x150x20		1	**7202 28 3**
KSI-P2	500x250x30		1	**7202 90 4**
KSI-P3	1000x250x30		1	**7202 91 2**



Identifikační štítek

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Španělština		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Angličtina		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Protipožární pěna PYROSIT® NG

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 / LLExport_0 / 24/02/2015

Protipožární pěna PYROSIT® NG

Dvousložková protipožární pěna



Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
FBS-S	380		1	7203 80 0

Sada směšovacích trubic



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
FBS-M		1	7203 80 3

Protipožární kufr



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FBS-K		1	7203 80 9

Profesionální pistole na kartuše



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FBS-PH		2	7203 80 6

Akumulátorová pistole na kartuše



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FBS-PA		1	7203 81 2

Náhradní akumulátor



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FBS-EA		1	7203 81 5

Ovinutí kabelů



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-WI	5000x150x5		2	7202 51 0

Lepicí páska



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SHT	50	25000		5	7202 52 1

Vápenosilikátová deska



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
KSI-P1	500x150x20		1	7202 28 3
KSI-P2	500x250x30		1	7202 90 4
KSI-P3	1000x250x30		1	7202 91 2

Identifikační štítek



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	7205 42 5
KS-S ES	Španělština		1	7205 42 7
KS-S EN	Angličtina		1	7205 42 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Podušková přepážka PYROBAG®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Podušková přepážka PYROBAG®

Protipožární polštář



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
KBK-1	350 x 120 x 10		20	**7202 70 9**
KBK-2	350 x 170 x 23		20	**7202 72 5**
KBK-3	350 x 170 x 40		10	**7202 74 1**

Vápenosilikátová deska



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
KSI-P1	500x150x20		1	**7202 28 3**
KSI-P2	500x250x30		1	**7202 90 4**
KSI-P3	1000x250x30		1	**7202 91 2**

Ocelová mříž



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SDG-1	600x500		1	**7202 96 3**
SDG-2	1000x600		1	**7202 97 1**

Identifikační štítek



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Španělština		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Angličtina		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Řada pěnových materiálů PYROPLUG®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Řada pěnových materiálů PYROPLUG®

Pěnový blok FBA-B200



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-B200	200x120x60		20	7202 50 6

Vakuový blok FBA-BV200



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-BV200	200x120x25		10	7202 51 6

Pěnový blok FBE-B220



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBE-B220	220x144x60		16	7202 50 7

Vakuový blok FBE-BV220



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBE-BV220	220x144x25		10	7202 51 7

Pěnový blok FBA-B120



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-B120	250x120x80		10	7202 50 8

Přepážky do hranatých otvorů ve stěnách FBA-F



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-F	200x200x100		1	7202 66 0

Přepážka FBA-S



Typ	pro otvor Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-S65	65		20	7202 55 1
FBA-S78	78		20	7202 55 5
FBA-S107	107		20	7202 55 9
FBA-S122	122		20	7202 56 3
FBA-S134	134		20	7202 56 7
FBA-S165	165		20	7202 57 1
FBA-S200	200		20	7202 57 5
FBA-S250	250		10	7202 57 9

Přepážky do frézovaných otvorů ve stěnách FBA-D



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-D100	100x78		4	7202 62 4
FBA-D150	150x78		8	7202 62 8

Malá obalová trubka FBA-DR prázdná



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-DR100	100x78		6	7202 61 3
FBA-DR150	150x78		9	7202 61 7

Stěrková hmota PYROPLUG® Screed



Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
FBA-SP	310ml		1	7202 32 2

Ovinutí kabelů



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FBA-WI	5000x150x5		2	7202 51 0

Vápenosilikátová deska



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
KSI-P1	500x150x20		1	7202 28 3
KSI-P2	500x250x30		1	7202 90 4
KSI-P3	1000x250x30		1	7202 91 2

Ocelová mříž



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SDG-1	600x500		1	7202 96 3
SDG-2	1000x600		1	7202 97 1

Identifikační štítek



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	7205 42 5
KS-S ES	Španělština		1	7205 42 7
KS-S EN	Angličtina		1	7205 42 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Trubková manžeta PYROCOMB®

0_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Trubková manžeta PYROCOMB®



Trubková manžeta PYROCOMB® se dvěma upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-032	32		1	**7202 20 0**
TCX-040	40		1	**7202 20 1**
TCX-050	50		1	**7202 20 3**



Trubková manžeta PYROCOMB® se čtyřmi upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-063	63		1	**7202 20 4**
TCX-075	75		1	**7202 20 5**
TCX-090	90		1	**7202 20 6**
TCX-110	110		1	**7202 20 7**
TCX-125	125		1	**7202 20 8**



Trubková manžeta PYROCOMB® se šesti upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-140	140		1	**7202 20 9**
TCX-160	160		1	**7202 21 0**



Trubková manžeta PYROCOMB® s osmi upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-180	180		1	**7202 21 2**
TCX-200	200		1	**7202 21 4**



Trubková manžeta PYROCOMB® s deseti upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-225	225		1	**7202 21 3**
TCX-250	250		1	**7202 21 5**



Trubková manžeta PYROCOMB® s dvanácti upevňovacími jazýčky

Typ	Ø trubky mm		Bal. kus	Č. výr.
TCX-280	280		1	**7202 21 6**
TCX-300	300		1	**7202 21 7**
TCX-315	315		1	**7202 21 8**
TCX-355	355		1	**7202 21 9**
TCX-400	400		1	**7202 22 0**



Intumescentní hmota v kartuši

Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
DSX-K	300		1	**7202 30 0**



Minerální vlna

Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**



Závitová tyč

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M6 1M G	M6	1000		10	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		10	**3141 12 8**



Šestihranná matice

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**



Podložka

Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**



Šroubová kotva

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS6X50	6 x 50		100	**3498 10 7**



Šroubová kotva

Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**



Kovová rozpěrná hmoždinka



Identifikační štítek

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Španělština		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Angličtina		1	**7205 42 9**



Obalová trubka PYROCOMB® Intube

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Obalová trubka PYROCOMB® Intube

Obalové trubky PYROCOMB® Intube



Typ	Prů-měr mm	Délka mm	pro otvor Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
CTS-150	116	150	125		1	**7204 30 0**
CTS-300	116	300	125		1	**7204 30 4**

Ablační hmota v kartuši




Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**

Identifikační štítek



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Španělština		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Angličtina		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systém zalévací hmoty PYROLIQ®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 cs 24/02/2015 LLExport_01787) / 24/02/2015

Systém zalévací hmoty PYROLIQ®

Zalévací hmota



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
VMS-TE 1	2,5		1	**7203 84 0**

Zalévací hmota



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
VMS-TE 2	12,5		1	**7203 84 3**

Bobtnavý modul malý



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
VMS-QMK 1	120x25x6		20	**7203 84 6**

Bobtnavý modul velký



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
VMS-QMG 1	800x25x6		15	**7203 84 9**

Impregnační kapalina



Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
VMS-IF 1	1000		1	**7203 85 2**

Těsnicí hmota pro venkovní prostředí



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
VMS-VA 1	1		1	**7203 85 8**

Těsnicí hmota, vodu odpuzující



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
VMS-VW 1	1		1	**7203 86 4**

Těsnicí hmota, vodivá



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
VMS-VL 1	1		1	**7203 86 7**

Pás k izolaci trubek



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
VMS-RS	1000 x 100 x 3		3	**7203 87 0**

Identifikační štítek



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
VMS-KS DE	Česky		1	**7203 87 4**
VMS-KS EN	Angličtina		1	**7203 87 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Konstrukční materiály pro malé přepážky a jednotlivé kabely dle MLAR

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2014 (XMLExport_01787) / 24/02/2015

Stavební materiály pro malé přepážky a jednotlivé kabely dle vzorové směrnice o požárně-technických požadavcích na vedení (MLAR)

Intumescentní hmota v kartuši



Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
DSX-K	300		1	**7202 30 0**

Intumescentní hmota v kbelíku



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
DSX-E	5		1	**7202 30 2**

Minerální vlna



Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**

Identifikační štítek pro malou přepážku



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-S DE	Česky		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Španělština		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Angličtina		1	**7205 42 9**

Identifikační štítek pro samostatné kabely



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS-LAR DE		1	**7205 42 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalace do únikových cest

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Mezistrop – svazkový držák a kabelový úchyt



Svazkový držák GRIP „M“ 15

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 15 FS	15		50	**2207 02 8**



Svazkový držák GRIP „M“ 30

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 30 FS	30		25	**2207 03 6**



Svazkový držák GRIP „M“ 70

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 70 FS	70		10	**2207 06 0**



Kovová kabelová spona na 16 vedení

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2033 M	16		25	**2204 00 0**



Kovová kabelová spona na 10 vedení


Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2034 M	10		50	**2204 01 0**

Mezistrop – kabelový žlab



Kabelový žlab RKSM 60

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
RKSM 610 FS	100	0,75	3050		3	**6047 61 1**
RKSM 620 FS	200	0,75	3050		3	**6047 63 8**
RKSM 630 FS	300	0,75	3050		3	**6047 65 4**
RKSM 640 FS	400	0,9	3050		3	**6047 68 9**



Kabelový žlab SKS 60

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKS 620 FS	200	1,5	3000		3	**6056 20 2**
SKS 630 FS	300	1,5	3000		3	**6056 29 6**
SKS 640 FS	400	1,5	3000		3	**6056 40 7**
SKS 650 FS	500	1,5	3000		3	**6056 50 4**
SKS 660 FS	600	1,5	3000		3	**6056 60 1**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 610 FS	100		1	**6041 13 0**
RBM 90 620 FS	200		1	**6041 13 4**
RBM 90 630 FS	300		1	**6041 13 6**
RBM 90 640 FS	400		1	**6041 13 8**
RBM 90 650 FS	500		1	**6041 14 0**
RBM 90 660 FS	600		1	**6041 14 2**



Odbočný díl

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 610 FS	100		1	**6041 23 0**
RAAM 620 FS	200		1	**6041 23 4**
RAAM 630 FS	300		1	**6041 23 6**
RAAM 640 FS	400		1	**6041 23 8**
RAAM 650 FS	500		1	**6041 24 0**
RAAM 660 FS	600		1	**6041 24 2**



Spojka pro RKSM

Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 610 FS	60	100		1	**6068 91 4**
KTSMV 620 FS	60	200		1	**6068 91 8**
KTSMV 630 FS	60	300		1	**6068 92 0**
KTSMV 640 FS	60	400		1	**6068 92 2**



Spojka pro SKS

Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RWVL 60 FS	60		10	**6067 11 5**



Spojovací lišta pro SKS

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 200 FS	185		20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285		20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385		20	**7070 22 1**
SSLB 500 FS	485		20	**7070 22 5**
SSLB 600 FS	585		20	**7070 23 3**



Plech dna

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
BEB 100 FS	100		100	**7083 10 6**
BEB 200 FS	200		100	**7083 20 3**
BEB 300 FS	300		100	**7083 30 0**
BEB 400 FS	400		100	**7083 40 8**
BEB 500 FS	500		50	**7083 50 5**
BEB 600 FS	600		50	**7083 60 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Mezistrop – mřížový žlab

Mřížový žlab GRM 55



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GRM 55 100 G	100	3,9	3000		3	**6001 44 2**
GRM 55 200 G	200	3,9	3000		3	**6001 44 6**
GRM 55 300 G	300	4,8	3000		3	**6001 44 8**
GRM 55 400 G	400	4,8	3000		3	**6001 45 0**

Ochranný kryt pro mřížový žlab



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GR KS 3.9 OR	oranžová		500	**6003 75 0**
GR KS 4.8 OR	oranžová		500	**6003 75 4**

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 G		20	**6016 85 5**

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 G		20	**6016 59 6**

Mezistrop – mřížový žlab G

Mřížový žlab G-GRM



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
G-GRM 50 50 G	3000		3	**6005 53 5**
G-GRM 75 50 G	3000		3	**6005 53 8**

Mřížový žlab G-GRM



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
G-GRM 125 75 G	3000		3	**6005 54 1**
G-GRM 150 100 G	3000		3	**6005 54 4**

Ochranný kryt pro mřížový žlab



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GR KS 3.9 OR	oranžová		500	**6003 75 0**

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
K 12 1818 FS		25	**6437 10 9**

Zajišťovací hák



Typ		Bal. kus	Č. výr.
G-GRM-SH 4401		50	**6005 65 0**

Mezistrop – montážní systémy

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 K 20 FT	200		1	**6341 52 7**
US 5 K 30 FT	300		1	**6341 53 5**
US 5 K 40 FT	400		1	**6341 54 3**
US 5 K 50 FT	500		1	**6341 55 1**
US 5 K 60 FT	600		1	**6341 57 8**
US 5 K 70 FT	700		1	**6341 58 6**
US 5 K 80 FT	800		1	**6341 59 4**
US 5 K 90 FT	900		1	**6341 60 8**
US 5 K 100 FT	1000		1	**6341 61 6**
US 5 K 110 FT	1100		1	**6341 62 4**
US 5 K 120 FT	1200		1	**6341 63 2**

Ochranný kryt pro závěs US 5



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	**6338 46 2**

Rozpěrka DSK 45



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 FT		20	**6416 50 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Mezistrop – montážní systémy

Nástěnný a závěsný výložník AW 30F



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW30F21 FT	210		1	**6417 02 7**
AW30F31 FT	310		1	**6417 04 3**
AW30F41 FT	410		1	**6417 07 8**
AW30F51 FT	510		1	**6417 09 4**
AW30F61 FT	610		1	**6417 11 6**

Pro protipožární třmen



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSB FT		20	**6418 19 8**

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M12 1M G	M12	1000		10	**3141 30 6**

Montážní lišta MS21



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 300 FT	41x21	2	300		1	**1122 93 4**

Ochranný kryt pro montážní lištu MS21



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 SK OR SP	oranžová		25	**1122 90 2**

Montážní lišta MS41



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MS 41 L 200 FT	41x41	2,5	200		1	**1122 50 9**
MS 41 L 300 FT	41x41	2,5	300		1	**1122 51 7**
MS 41 L 400 FT	41x41	2,5	400		1	**1122 52 5**
MS 41 L 500 FT	41x41	2,5	500		1	**1122 53 3**

Ochranný kryt pro montážní lištu MS41



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MS 41 SK OR SP	oranžová		25	**1122 90 0**

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 FS	45	3000		3	**6062 03 3**

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 60 FS	60	3000		3	**6062 06 8**

Přepážková spona pro kabelový žlab



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

Přepážková spona pro mřížový žlab



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310		30	**6062 28 2**

Šroub se šestihrannou hlavou s nepřerušovaným závitem



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X90 F	M10 x 90		20	**6418 25 2**

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	**6406 12 2**
FRSB 6X15 F	M6	16		100	**6406 15 7**
FRSB 6X20 F	M6	20		100	**6406 20 3**

Velkoplošná podložka



Typ	Vnější Ø mm	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	**6408 70 2**
DIN440 14 F	44	13,5		50	**6408 73 7**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M12 G	M12		100	**3400 12 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015




Protipožární kanály

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Protipožární kanál PYROLINE® Rapid – BSKM 0711

Kovový protipožární kanál, I30 až I120



Typ	Výška mm	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSKM 0711	70	110	2000		2	7216 30 0

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-VD 0711		1	7216 31 0

Spojka pro rohovou montáž



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-VE 0711		5	7216 31 2

Úchyt



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-AD 0711		1	7216 31 5

Vnější roh



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-AE 0711		1	7216 32 0

Opěrná deska pro vnější roh



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GA 0711		1	7216 32 5

Vnitřní roh



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-IE 0711		1	7216 34 0

Opěrná deska pro vnitřní roh



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GI 0711		1	7216 34 5

Plochý roh



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-FW 0711		1	7216 33 0

Opěrná deska pro plochý roh



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GF 0711		1	7216 33 5

Svislý oblouk 45°, stoupající



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-ES 0711		1	7216 35 0

Svislý oblouk 45°, klesající



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-EF 0711		1	7216 35 5

Kryt odbočného dílu T



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-TA 0711		1	7216 36 2

Odbočný díl T pro opěrnou desku



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GT 0711		1	7216 36 4

Koncový díl



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-VK 0711		1	7216 36 0

Kabelový třmen pro montáž na stěnu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-BW 0711		10	7216 37 0

Kabelový třmen pro montáž na strop



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-BD 0711		10	7216 37 2

Nástěnný díl I120



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-WA 0711		1	7216 38 0

Opěrná deska pro nástěnný díl I120



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GW 0711		1	7216 38 5




10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Protipožární kanál PYROLINE® Rapid – BSKM 1025

Kovový protipožární kanál, l30 až l120



Typ	Výška mm	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
BSKM 1025	100	250	2000	2	7216 40 0

Spojka



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-VD 1025	1	7216 41 0

Spojka pro rohovou montáž



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-VE 1025	5	7216 41 2

Úchyt



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-AD 1025	1	7216 41 5

Vnější roh



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-AE 1025	1	7216 42 0

Opěrná deska pro vnější roh



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GA 1025	1	7216 42 5

Vnitřní roh



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-IE 1025	1	7216 44 0

Opěrná deska pro vnitřní roh



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GI 1025	1	7216 44 5

Plochý roh



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-FW 1025	1	7216 43 0

Opěrná deska pro plochý roh



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GF 1025	1	7216 43 5

Svislý oblouk 45°, stoupající



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-ES 1025	1	7216 45 0

Svislý oblouk 45°, klesající



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-EF 1025	1	7216 45 5

Redukční díl – kryt



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-RE 1025	1	7216 40 4

Opěrná deska pro nástěnný díl l120



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GW 1025	1	7216 48 5

Redukční díl pro opěrnou desku



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-RG 1025	1	7216 40 6

Kryt odbočného dílu T



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-TA 1025	1	7216 46 2

Odbočný díl T pro opěrnou desku



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GT 1025	1	7216 46 4

Kryt redukčního dílu T



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-TR 1025	1	7216 46 6

Redukční díl T pro opěrnou desku



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-GR 1025	1	7216 46 8

Koncový díl



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-VK 1025	1	7216 46 0

Kabelový třmen pro montáž na stěnu



Typ	Bal. kus	Č. výr.
BSKM-BW 1025	10	7216 47 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Protipožární kanál PYROLINE® Rapid – BSKM 1025



Kabelový třmen pro montáž na strop

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-BD 1025		10	**7216 47 2**



Podpěra víka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-DS 1025		10	**7216 47 4**



Nástěnný díl I120

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-WA 1025		1	**7216 48 0**

Protipožární kanál PYROLINE® Rapid – příslušenství BSKM



Výstup kabelů V-Tec, mosaz

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5		50	**2086 01 8**
V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5		50	**2086 02 4**
V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5		25	**2086 03 0**
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5		25	**2086 03 6**
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5		20	**2086 04 2**
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5		5	**2086 04 8**
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5		5	**2086 05 4**



Výstup kabelů, mosazná pojistná matice

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
169 MS M12	M12 x 1,5		100	**2091 60 7**
169 MS M16	M16 x 1,5		100	**2091 61 5**
169 MS M20	M20 x 1,5		100	**2091 62 3**
169 MS M25	M25 x 1,5		100	**2091 63 1**
169 MS M32	M32 x 1,5		100	**2091 65 8**
169 MS M40	M40 x 1,5		50	**2091 66 6**
169 MS M50	M50 x 1,5		50	**2091 67 4**



Výstup kabelů, vícenásobný těsnicí kroužek pro V-Tec

Typ	Počet vyvrtaných otvorů	Barva		Bal. kus	Č. výr.
107 C VM 20 2x4	2	černá		50	**2029 67 2**
107 C VM 20 4x5	4	černá		50	**2029 67 5**
107 C VM 20 2x6	2	černá		50	**2029 67 7**
107 C VM 25 5x4	5	černá		50	**2029 67 9**
107 C VM 25 3x6	3	černá		50	**2029 68 2**
107 C VM 25 2x6	2	černá		50	**2029 68 5**
107 C VM 25 3x7	3	černá		50	**2029 68 8**
107 C VM 25 2x8	2	černá		50	**2029 69 0**
107 C VM 32 2x8	2	černá		25	**2029 69 3**
107 C VM 32 4x8	4	černá		25	**2029 69 6**



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	**6288 70 0**



Profilová lišta fixní délky

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 400 FT	41x21	2	400		1	**1122 93 5**



Ochranný kryt pro profilovou lištu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MS 21 SK OR SP	oranžová		25	**1122 90 2**



Závitová tyč

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M10 1M G	M10	1000		10	**3141 20 9**



Šestihranná matice

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**



Velkoplošná podložka

Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
967 M10 G	M10	28		100	**3402 22 3**



Protipožární šroubová kotva

Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**



Pěnové těsnění pro výstup kabelů BSKM 0711

Typ	Rozměry mm		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BSKM-KA 0711	110x70x40		0,300	**7216 39 0**



Pěnové těsnění pro výstup kabelů BSKM 1025

Typ	Rozměry mm		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BSKM-KA 1025	250x100x40		1,000	**7216 49 0**



Povrstvovací hmota pro výstup kabelů

Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**



Šroub spojky

Typ	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSKM-S4008	Phillips PH se šroubovou drážkou		100	**3498 09 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Protipožární kanály

Protipožární kanál PYROLINE® Con D – BSK 09



Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 50 mm

Typ	Rozměr vnitřní mm	Rozměr vnější mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSK 090506	50x60	95x120	1000		1	**7215 15 0**
BSK 090511	50x110	95x170	1000		1	**7215 15 4**
BSK 090521	50x210	95x270	1000		1	**7215 15 8**



Koncový díl I90/E30 pro vnitřní výšku 50 mm

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-E090506	120x95x30		1	**7215 25 0**
BSK-E090511	170x95x30		1	**7215 25 2**
BSK-E090521	270x95x30		1	**7215 25 4**



Nástěnný krycí díl I90 pro vnitřní výšku 50 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSK-K0506		1	**7215 53 3**
BSK-K0511		1	**7215 53 7**
BSK-K0521		1	**7215 54 1**



Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 105 mm

Typ	Rozměr vnitřní mm	Rozměr vnější mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSK 091016	105x160	150x220	1000		1	**7215 16 2**
BSK 091026	105x260	150x320	1000		1	**7215 16 6**



Koncový díl I90/E30 pro vnitřní výšku 105 mm

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-E091016	220x150x30		1	**7215 25 6**
BSK-E091026	320x150x30		1	**7215 25 8**



Nástěnný krycí díl I90 pro vnitřní výšku 105 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSK-K1016		1	**7215 54 5**
BSK-K1026		1	**7215 54 9**



Rozbočovací díl I90

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-A0908	80x80x20		1	**7215 45 2**
BSK-A0910	100x100x20		1	**7215 45 8**



Těsnicí páska I90/E30

Typ	Rozměry mm	Délka (m) m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BSK-D0930	5x30	15		37,500	**7215 42 3**



Šroub se zápustnou hlavou I90/E30

Typ	Rozměry mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSK-S0955	4,0x55	Phillips PH		50	**7215 40 0**

Protipožární kanál PYROLINE® Con D – BSK 12



Protipožární kanál I120/E90, vnitřní výška 50 mm

Typ	Rozměr vnitřní mm	Rozměr vnější mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSK 120506	50x60	130x180	1000		1	**7215 21 0**
BSK 120511	50x110	130x230	1000		1	**7215 21 6**
BSK 120521	50x210	130x330	1000		1	**7215 22 2**



Koncový díl I120/E90 pro vnitřní výšku 50 mm

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-E120506	180x130x60		1	**7215 27 0**
BSK-E120511	230x130x60		1	**7215 27 2**
BSK-E120521	330x130x60		1	**7215 27 4**



Protipožární kanál I120/E90, vnitřní výška 105 mm

Typ	Rozměr vnitřní mm	Rozměr vnější mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSK 121016	105x160	185x280	1000		1	**7215 22 8**
BSK 121026	105x260	185x380	1000		1	**7215 23 4**



Koncový díl I120/E90 pro vnitřní výšku 105 mm

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-E121016	280x185x60		1	**7215 27 6**
BSK-E121026	380x185x60		1	**7215 27 8**



Těsnicí páska I120/E90

Typ	Rozměry mm	Délka (m) m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BSK-D1260	5x60	15		74,200	**7215 43 2**



Šroub se zápustnou hlavou I120/E90

Typ	Rozměry mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSK-S1280	4,5x80	Phillips PH		50	**7215 41 2**

Protipožární kanál PYROLINE® Con D – příslušenství BSK



Oddělovací třmen pro montáž na strop

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-B0511	46x55		25	**7215 35 6**
BSK-B0521	46x105		25	**7215 36 2**
BSK-B1016	101x80		25	**7215 36 8**
BSK-B1026	101x130		25	**7215 37 4**



Oddělovací úhelník pro montáž na stěnu

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-W0511	46x37,5		25	**7215 31 2**
BSK-W0521	46x72,5		25	**7215 31 8**
BSK-W1016	101x50		25	**7215 32 4**
BSK-W1026	101x97,5		25	**7215 33 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Protipožární kanál PYROLINE® Con D – příslušenství BSK

Příchytky z páskové oceli



Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
604 3 G	3	4,5 x 6		100	**1003 03 8**
604 4 G	4	4,5 x 6		100	**1003 04 6**
604 5 G	5	4,5 x 6		100	**1003 05 4**
604 6 G	6	4,5 x 6		100	**1003 06 2**
604 7 G	7	4,5 x 6		100	**1003 07 0**
604 8 G	8	4,5 x 6		100	**1003 08 9**
604 9 G	9	4,5 x 6		100	**1003 09 7**
604 10 G	10	4,5 x 6		100	**1003 10 0**
604 11 G	11	4,5 x 6		100	**1003 11 9**
604 12 G	12	4,5 x 6		100	**1003 12 7**
604 13 G	13	4,5 x 6		100	**1003 13 5**
604 16 G	16	4,5 x 6		100	**1003 17 8**
604 19 G	19	4,5 x 6		100	**1003 19 4**
604 20 G	20	4,5 x 6		100	**1003 20 8**
604 21 G	21	4,5 x 6		100	**1003 21 6**
604 23 G	23	4,5 x 6		100	**1003 23 2**
604 25 G	25	4,5 x 6		100	**1003 25 9**
604 28 G	28	4,5 x 6		100	**1003 28 3**
604 32 G	32	4,5 x 6		100	**1003 32 1**
604 35 G	35	5,5 x 7		100	**1003 35 6**
604 37 G	37	5,5 x 7		100	**1003 37 2**
604 40 G	40	5,5 x 7		100	**1003 40 2**
604 47 G	47	5,5 x 7		50	**1003 46 1**

Šroub pro upevnění kabelů



Typ	Rozměr AAW	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSKP-S5016	5x16	ostatní		100	**3498 09 6**
BSKP-S5020	5x20	ostatní		100	**3498 09 8**

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
MMS7.5X80	7,5x80	6	Torx		50	**3498 27 1**

Malta



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
BSK-M	3,5		1	**7215 50 0**

Identifikační štítek pro zachování funkčnosti



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

Protipožární kanál PYROLINE® Con S – BSKH 09

Protipožární kanál, vnitřní výška 50 mm



Typ	Rozměr vnitřní mm	Rozměr vnější mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSKH 090506	50 x 60	110 x 120	1000		1	**7215 17 3**
BSKH 090511	50 x 110	110 x 170	1000		1	**7215 17 7**
BSKH 090521	50 x 210	110 x 270	1000		1	**7215 18 1**

90° oblouk, vnitřní výška 50 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-FB090506		1	**7215 60 2**
BSKH-FB090511		1	**7215 60 6**
BSKH-FB090521		1	**7215 61 0**

Díl T, vnitřní výška 50 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-FT090506		1	**7215 63 1**
BSKH-FT090511		1	**7215 63 5**
BSKH-FT090521		1	**7215 63 9**

Koncový díl pro vnitřní výšku 50 mm



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-E090506	120x110x30		1	**7215 59 0**
BSKH-E090511	170x110x30		1	**7215 59 2**
BSKH-E090521	270x110x30		1	**7215 59 4**

Nástěnný krycí díl I90 pro vnitřní výšku 50 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-K0506		1	**7215 57 0**
BSKH-K0511		1	**7215 57 4**
BSKH-K0521		1	**7215 57 8**

Protipožární kanál, vnitřní výška 105 mm



Typ	Rozměr vnitřní mm	Rozměr vnější mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSKH 091016	105 x 160	165 x 220	1000		1	**7215 18 5**
BSKH 091026	105 x 260	165 x 320	1000		1	**7215 18 9**

Protipožární kanál PYROLINE® Con S – BSKH 09

90° oblouk, vnitřní výška 105 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-FB091016		1	**7215 61 4**
BSKH-FB091026		1	**7215 61 8**

Díl T, vnitřní výška 105 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-FT091016		1	**7215 64 3**
BSKH-FT091026		1	**7215 64 7**

Koncový díl pro vnitřní výšku 105 mm



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-E091016	220x165x30		1	**7215 59 6**
BSKH-E091026	320x165x30		1	**7215 59 8**

Nástěnný krycí díl I90 pro vnitřní výšku 105 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-K1016		1	**7215 58 2**
BSKH-K1026		1	**7215 58 6**

Těsnicí páska I90/E30



Typ	Rozměry mm	Délka (m) m		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BSK-D0930	5x30	15		37,500	**7215 42 3**

Rozbočovací díl I90



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
BSK-A0908	80x80x20		1	**7215 45 2**
BSK-A0910	100x100x20		1	**7215 45 8**

Spojovací sada



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-V050		1	**7215 38 1**
BSKH-V052		1	**7215 38 5**
BSKH-V101		1	**7215 38 9**

Malta



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
BSK-M	3,5		1	**7215 50 0**

Protipožární kanál PYROLINE® Con S – montážní systémy BSKH

Závěs US 3



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 K 20 FT	200		1	**6342 35 1**
US 3 K 30 FT	300		1	**6342 35 3**
US 3 K 40 FT	400		1	**6342 35 5**
US 3 K 50 FT	500		1	**6342 35 7**
US 3 K 60 FT	600		1	**6342 35 9**
US 3 K 70 FT	700		1	**6342 36 2**
US 3 K 80 FT	800		1	**6342 36 4**
US 3 K 90 FT	900		1	**6342 36 6**
US 3 K 100 FT	1000		1	**6342 36 8**
US 3 K 110 FT	1100		1	**6342 37 0**
US 3 K 120 FT	1200		1	**6342 37 2**

Závěs US3

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 20 FS	200		1	**6342 30 2**
US 3 30 FS	300		1	**6342 30 4**
US 3 40 FS	400		1	**6342 30 6**

Ochranný kryt pro závěs US 3



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 3 KS OR	oranžová		20	**6338 45 8**

Nástěnný a závěsný výložník AW 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 15 16 FT	160		30	**6420 66 4**
AW 15 21 FT	210		30	**6420 68 0**
AW 15 31 FT	310		30	**6420 71 0**
AW 15 41 FT	410		30	**6420 74 5**

Rozpěrka DSK 25



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 25 FT		20	**6416 44 6**

Šroub se šestihrannou hlavou



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X80 F	M10 x 80		20	**6418 25 0**

Adaptér závitové tyče E30



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-G		1	**7215 39 5**

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M10 1M G	M10	1000		10	**3141 20 9**

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Protipožární kanál PYROLINE® Con S – montážní systémy BSKH

Podložka

Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**

Přepážka pro vnitřní výšku 50 mm

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 FS	45	3000		3	**6062 03 3**

Přepážka pro vnitřní výšku 105 mm

Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 85 FS	85	3000		3	**6062 11 4**

Šroub pro přepážku a tvarové díly

Typ	Rozměr AAW	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSKH-S6030	6x30	Prozidriv PZ		200	**3498 10 0**

Identifikační štítek pro zachování funkčnosti

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

Protipožární kanál PYROLINE® Sun PV

Protipožární kanál

Typ	Rozměr vnitřní mm	Rozměr vnější mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
BSKP 0406	40x60	80x100	1000		1	**7214 70 0**

Koncový díl

Typ	Rozměr B mm	Rozměr H mm		Bal. kus	Č. výr.
BSKP-E0406	100	80		1	**7214 70 5**

Těsnící pásek

Typ	Rozměry mm	Délka mm		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BSKP-D0320	20x5	1000		16,000	**7214 71 0**

Šrouby víka

Typ	Rozměry mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSK-S0955	4,0x55	Phillips PH		50	**7215 40 0**

Spojka pro závěsnou montáž

Typ		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
BSKP-V 0406		22,000	**7214 71 5**

Šroub pro spojku

Typ	Rozměr AAW	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSKP-S5020	5x20	ostatní		100	**3498 09 8**

Závitová tyč

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M10 1M G	M10	1000		10	**3141 20 9**

Šestihranná matice

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**

Podložka

Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**

Příchytky z páskové oceli

Typ	pro Ø mm	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
604 4 G	4	4,5 x 6		100	**1003 04 6**
604 5 G	5	4,5 x 6		100	**1003 05 4**
604 6 G	6	4,5 x 6		100	**1003 06 2**
604 7 G	7	4,5 x 6		100	**1003 07 0**
604 8 G	8	4,5 x 6		100	**1003 08 9**
604 9 G	9	4,5 x 6		100	**1003 09 7**
604 10 G	10	4,5 x 6		100	**1003 10 0**

Šroub pro upevnění kabelů

Typ	Rozměr AAW	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
BSKP-S5016	5x16	ostatní		100	**3498 09 6**

Šroubová kotva

Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
MMS7.5X80	7,5x80	6	Torx		50	**3498 27 1**

FS FT Alu V2A V4A

Protipožární kanál PYROLINE® Sun PV

Malta



Typ	Obsah kg		Bal. kus	Č. výr.
BSK-M	3,5		1	**7215 50 0**

Identifikační štítek



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS-BSKP DE		1	**7214 72 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Kabelové bandáže

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 / Export_01787) / 24/02/2015

Kabelové bandáže

Bandáž do suchých prostor



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FSB-BS	1100	10000		1	7202 26 5

Textilie do vlhkých prostor



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FSB-WB	1100	20000		1	7203 16 0

Kompletní sada



Typ	Délka mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
FSB-K32	550	380		1	7203 15 0
FSB-K82	550	880		1	7203 15 4

Kovové páskové příchytky úzké



Typ	Délka mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MBS 015	150	7		100	7203 10 0
MBS 030	300	7		100	7203 10 2
MBS 045	450	7		50	7203 10 4
MBS 061	610	7		50	7203 10 6

Kovové páskové příchytky široké



Typ	Délka mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MBS 075	750	12		25	7203 10 8
MBS 100	1000	12		25	7203 11 0
MBS 120	1200	12		25	7203 11 2
MBS 150	1500	12		25	7203 11 4

Kleště pro kovové páskové příchytky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
MBS-Z		1	7203 12 0

Upínací pás k upevnění kabelových bandáží



Typ	Šířka mm	na roli m		Bal. kus	Č. výr.
FSB-SB 100	15	100		1	7203 13 1

Uzávěr upínacího pásu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FSB-SV		50	7203 13 2

Pojistný klips



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FSB-SC		50	7203 13 4

Identifikační štítek



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS-FSB DE		1	7203 14 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015


FS FT Alu V2A V4A



Zachování funkčnosti
Nenormové nosné konstrukce

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_cs / 24/02/2015

Kabelový žlab RKS-Magic®



Kabelový žlab RKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
RKSM 610 FS	100	0,75	3050	3	**6047 61 1**
RKSM 620 FS	200	0,75	3050	3	**6047 63 8**
RKSM 630 FS	300	0,75	3050	3	**6047 65 4**
RKSM 640 FS	400	0,9	3050	3	**6047 68 9**
RKSM 610 FT	100	0,75	3050	3	**6047 61 2**
RKSM 620 FT	200	0,75	3050	3	**6047 63 9**
RKSM 630 FT	300	0,75	3050	3	**6047 65 5**
RKSM 640 FT	400	0,9	3050	3	**6047 69 0**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 610 FS	100	1	**6041 13 0**
RBM 90 620 FS	200	1	**6041 13 4**
RBM 90 630 FS	300	1	**6041 13 6**
RBM 90 640 FS	400	1	**6041 13 8**
RBM 90 610 FT	100	1	**6041 15 0**
RBM 90 620 FT	200	1	**6041 15 4**
RBM 90 630 FT	300	1	**6041 15 6**
RBM 90 640 FT	400	1	**6041 15 8**



Odbočný díl

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
RAAM 610 FS	100	1	**6041 23 0**
RAAM 620 FS	200	1	**6041 23 4**
RAAM 630 FS	300	1	**6041 23 6**
RAAM 640 FS	400	1	**6041 23 8**
RAAM 610 FT	100	1	**6041 25 0**
RAAM 620 FT	200	1	**6041 25 4**
RAAM 630 FT	300	1	**6041 25 7**
RAAM 640 FT	400	1	**6041 25 9**



Spojka

Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 610 FS	60	100	1	**6068 91 4**
KTSMV 620 FS	60	200	1	**6068 91 8**
KTSMV 630 FS	60	300	1	**6068 92 0**
KTSMV 640 FS	60	400	1	**6068 92 2**
KTSMV 610 DD	60	100	1	**6068 93 6**
KTSMV 620 DD	60	200	1	**6068 94 0**
KTSMV 630 DD	60	300	1	**6068 94 2**
KTSMV 640 DD	60	400	1	**6068 94 4**



Spojovací lišta

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
SSLB 100 FS	85	20	**7070 20 5**
SSLB 200 FS	185	20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285	20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385	20	**7070 22 1**
SSLB 100 DD	85	20	**7070 30 6**
SSLB 200 DD	185	20	**7070 31 4**
SSLB 300 DD	285	20	**7070 31 8**
SSLB 400 DD	385	20	**7070 32 2**



Plech dna


Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
BEB 100 FS	100	100	**7083 10 6**
BEB 200 FS	200	100	**7083 20 3**
BEB 300 FS	300	100	**7083 30 0**
BEB 400 FS	400	100	**7083 40 8**
BEB 100 DD	100	100	**7083 61 8**
BEB 200 DD	200	100	**7083 62 6**
BEB 300 DD	300	100	**7083 63 0**
BEB 400 DD	400	100	**7083 63 4**



Identifikační štítek pro kabelovou trasu

Typ	Jazyk	Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky	10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina	10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština	10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština	10	**7205 43 6**

Mřížový žlab GR-Magic®



Mřížový žlab GR-Magic®, galvanicky zinkovaný

Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GRM 55 200 4.8 G	200	4,8	3000	3	**6001 44 7**
GRM 55 300 G	300	4,8	3000	3	**6001 44 8**
GRM 55 400 G	400	4,8	3000	3	**6001 45 0**



Ochranný kryt pro mřížový žlab

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GR KS 4.8 OR	oranžová	500	**6003 75 4**



Svorka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 G	20	**6016 85 5**



Spojka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 G	20	**6016 59 6**



Víko neděrované

Typ	Šířka mm	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
DRLU 200 FS	200	3000	3	**6052 21 0**
DRLU 300 FS	300	3000	3	**6052 30 7**
DRLU 400 FS	400	3000	3	**6052 40 5**



Spona víka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310	20	**6065 60 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Mřížový žlab GR-Magic®

Připojovací díl



Typ		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
ABG FT		20	0,850	**6015 34 5**

Kabelový odbočný plech



Typ		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KAB GR FS		10	14,100	**6220 13 9**

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

Kabelový žebřík SL

Kabelový žebřík



Typ	Šířka mm	Délka mm	Vzdálenost příček mm		Bal. m	Č. výr.
SL 620 VSF F	200	6000	150		6	**6207 92 8**
SL 630 VSF F	300	6000	150		6	**6207 93 2**
SL 640 VSF F	400	6000	150		6	**6207 93 6**
SL 650 VSF F	500	6000	150		6	**6207 94 0**

Ochranný kryt pro kabelové žebříky



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 60 OR	oranžová		40	**6222 53 7**

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 620 VS FS	200		1	**6211 22 4**
LBI 90 630 VS FS	300		1	**6211 23 2**
LBI 90 640 VS FS	400		1	**6211 24 0**
LBI 90 650 VS FS	500		1	**6211 25 9**

Díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LT 620 VS FS	200		1	**6213 72 3**
LT 630 VS FS	300		1	**6213 73 1**
LT 640 VS FS	400		1	**6213 75 8**
LT 650 VS FS	500		1	**6213 76 6**

Vnější spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AVL 60 FS		10	**6208 77 0**

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 40 FS		10	**6221 07 6**

Odbočný plech



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LAB 20 FT	200		20	**6220 43 6**
LAB 30 FT	300		25	**6220 44 4**
LAB 40 FT	400		25	**6220 45 2**
LAB 50 FT	500		15	**6220 46 0**

Opěrka



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LALB 20 FT	200		10	**6221 85 8**
LALB 30 FT	300		10	**6221 86 6**
LALB 40 FT	400		10	**6221 87 4**
LALB 50 FT	500		10	**6221 88 2**

Opěrka příčky pro tvarový díl



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SAB20 FS	180		25	**6222 94 3**
SAB30 FS	280		25	**6222 95 1**
SAB40 FS	380		25	**6222 97 8**

Připojovací díl



Typ		Bal. kus	Č. výr.
ABL FT		20	**6221 46 7**

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Závěs US 3



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 K 20 FT	200		1	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300		1	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400		1	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500		1	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600		1	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700		1	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800		1	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900		1	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1000		1	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1100		1	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1200		1	6342 37 2

Závěs US3



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 20 FS	200		1	6342 30 2
US 3 30 FS	300		1	6342 30 4
US 3 40 FS	400		1	6342 30 6
US 3 50 FS	500		1	6342 30 8
US 3 60 FS	600		1	6342 31 0
US 3 70 FS	700		1	6342 31 2
US 3 80 FS	800		1	6342 31 4
US 3 90 FS	900		1	6342 31 6
US 3 100 FS	1000		1	6342 31 8

Základová deska pro závěs US 3



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 3 FT		10	6348 87 4

Ochranný kryt pro závěs US 3



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 3 KS OR	oranžová		20	6338 45 8

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 K 20 FT	200		1	6341 52 7
US 5 K 30 FT	300		1	6341 53 5
US 5 K 40 FT	400		1	6341 54 3
US 5 K 50 FT	500		1	6341 55 1
US 5 K 60 FT	600		1	6341 57 8
US 5 K 70 FT	700		1	6341 58 6
US 5 K 80 FT	800		1	6341 59 4
US 5 K 90 FT	900		1	6341 60 8
US 5 K 100 FT	1000		1	6341 61 6
US 5 K 110 FT	1100		1	6341 62 4
US 5 K 120 FT	1200		1	6341 63 2

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 20 FT	200		1	6340 88 1
US 5 30 FT	300		1	6340 90 3
US 5 40 FT	400		1	6340 91 1
US 5 50 FT	500		1	6340 93 8
US 5 60 FT	600		1	6340 94 6
US 5 70 FT	700		1	6340 95 0
US 5 80 FT	800		1	6340 95 4
US 5 90 FT	900		1	6340 95 8
US 5 100 FT	1000		1	6340 96 2
US 5 150 FT	1500		1	6340 96 6
US 5 200 FT	2000		1	6340 97 0

Základová deska pro závěs US 5



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KUS 5 FT		10	6348 90 4

Základová deska pro závěs US 5, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 5 V FT		4	6348 92 0

Ochranný kryt pro závěs US 5



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	6338 46 2

Závěs US 7



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 7 K 20 FT	200		1	6339 01 8
US 7 K 30 FT	300		1	6339 03 4
US 7 K 40 FT	400		1	6339 05 0
US 7 K 50 FT	500		1	6339 07 7
US 7 K 60 FT	600		1	6339 09 3
US 7 K 70 FT	700		1	6339 11 5
US 7 K 80 FT	800		1	6339 13 1
US 7 K 90 FT	900		1	6339 16 6
US 7 K 100 FT	1000		1	6339 18 2
US 7 K 110 FT	1100		1	6339 19 0
US 7 K 120 FT	1200		1	6339 20 4
US 7 K 130 FT	1300		1	6339 21 2
US 7 K 140 FT	1400		1	6339 22 0
US 7 K 150 FT	1500		1	6339 23 9
US 7 K 160 FT	1600		1	6339 24 7
US 7 K 170 FT	1700		1	6339 25 5
US 7 K 180 FT	1800		1	6339 26 3
US 7 K 190 FT	1900		1	6339 27 1
US 7 K 200 FT	2000		1	6339 29 8

Závěs US 7



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 7 20 FT	200		1	6340 01 6
US 7 30 FT	300		1	6340 03 2
US 7 40 FT	400		1	6340 05 9
US 7 50 FT	500		1	6340 07 5
US 7 60 FT	600		1	6340 09 1
US 7 70 FT	700		1	6340 11 3
US 7 80 FT	800		1	6340 14 8
US 7 90 FT	900		1	6340 16 4
US 7 100 FT	1000		1	6340 18 0
US 7 110 FT	1100		1	6340 19 9
US 7 120 FT	1200		1	6340 20 2
US 7 130 FT	1300		1	6340 21 0
US 7 140 FT	1400		1	6340 22 9
US 7 150 FT	1500		1	6340 23 7
US 7 160 FT	1600		1	6340 24 5
US 7 170 FT	1700		1	6340 25 3
US 7 180 FT	1800		1	6340 26 1
US 7 190 FT	1900		1	6340 28 8
US 7 200 FT	2000		1	6340 29 6

Základová deska pro závěs US 7



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 7 FT		10	6349 10 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Montážní systémy

Základová deska pro závěs US 7, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 7 VQP FT		10	6349 15 3

Ochranný kryt pro závěs US 7



Typ		Bal. kus	Č. výr.
US 7 KS OR		20	6338 49 7

Rozpěrka DSK 45



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 FT		20	6416 50 0

Rozpěrka DSK 47



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 47 FT		20	6416 50 4

Rozpěrka DSK 61



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 61 FT		20	6416 51 9

Nástěnný a závěsný výložník AW 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 15 21 FT	210		30	6420 68 0
AW 15 31 FT	310		30	6420 71 0
AW 15 41 FT	410		30	6420 74 5

Nástěnný a závěsový výložník AWG 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW G 15 21 FT	210		30	6420 60 8
AW G 15 31 FT	310		30	6420 61 0
AW G 15 41 FT	410		30	6420 61 2

Nástěnný a závěsový výložník AW 30



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 30 11 FT	110		1	6419 70 4
AW 30 21 FT	210		1	6419 72 0
AW 30 31 FT	310		1	6419 74 7
AW 30 41 FT	410		1	6419 76 3
AW 30 51 FT	510		1	6419 79 8

Nástěnný a závěsový výložník AW 55



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 55 21 FT	210		1	6418 55 4
AW 55 31 FT	310		1	6418 57 0
AW 55 41 FT	410		1	6418 59 7

Protipožární třmen



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSB FT		20	6418 19 8

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M10 1M G	M10	1000		10	3141 20 9
2078 M12 1M G	M12	1000		10	3141 30 6

Spojka



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
12005 M10 G	M10	40		50	6410 10 3
12005 M12 G	M12	40		25	6410 11 1

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 FS	45	3000		3	6062 03 3

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 60 FS	60	3000		3	6062 06 8

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Přepážková spona pro kabelový žlab



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310		30	6062 28 0

Přepážková spona pro mřížový žlab



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310		30	6062 28 2

Přepážková spona pro kabelový žebřík



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Šroub se šestihrannou hlavou s nepřerušovaným závitem



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X80 F	M10 x 80		20	6418 25 0
SKS 10X90 F	M10 x 90		20	6418 25 2

Šroub se šestihrannou hlavou s dříkem a závitem



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 12X80 F	M12 x 80		20	6418 28 7
SKS 12X100 F	M12 x 100		20	6418 29 5
SKS 12X110 F	M12 x 110		20	6418 31 7

Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	6406 12 2
FRSB 6X15 F	M6	16		100	6406 15 7
FRSB 6X20 F	M6	20		100	6406 20 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy



Šroub s plochou kulovou hlavou, s maticí a podložkou U

Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 10X25 F	M10	25		50	**6407 52 8**



Velkoplošná podložka DIN 440

Typ	Vnější Ø mm	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN440 11 F	34	11		100	**6408 72 9**
DIN440 14 F	44	13,5		50	**6408 73 7**



Podložka

Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**



Šestihranná matice

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**
DIN 934 M12 G	M12		100	**3400 12 3**

Kabelový žlab RKS-Magic® VA



Kabelový žlab RKS-Magic®

Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
RKSM 610 VA4301	100	0,75	3050		3	**6047 61 3**
RKSM 620 VA4301	200	0,75	3050		3	**6047 64 0**
RKSM 630 VA4301	300	0,75	3050		3	**6047 65 6**
RKSM 610 VA4571	100	0,75	3050		3	**6047 61 4**
RKSM 620 VA4571	200	0,75	3050		3	**6047 64 1**
RKSM 630 VA4571	300	0,75	3050		3	**6047 65 7**



Oblouk 45°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 45 610VA4301	100		1	**6041 08 0**
RBM 45 620VA4301	200		1	**6041 08 4**
RBM 45 630VA4301	300		1	**6041 08 6**
RBM 45 610VA4571	100		1	**6041 10 0**
RBM 45 620VA4571	200		1	**6041 10 4**
RBM 45 630VA4571	300		1	**6041 10 6**



Oblouk 90°

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 610VA4301	100		1	**6041 18 0**
RBM 90 620VA4301	200		1	**6041 18 4**
RBM 90 630VA4301	300		1	**6041 18 6**
RBM 90 610VA4571	100		1	**6041 20 0**
RBM 90 620VA4571	200		1	**6041 20 4**
RBM 90 630VA4571	300		1	**6041 20 6**



Odbočný díl

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 610 VA4301	100		1	**6041 27 0**
RAAM 620 VA4301	200		1	**6041 27 5**
RAAM 630 VA4301	300		1	**6041 27 7**
RAAM 610 VA4571	100		1	**6041 29 0**
RAAM 620 VA4571	200		1	**6041 29 4**
RAAM 630 VA4571	300		1	**6041 29 6**



Spojka

Typ	Výška bočnice mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KTSMV 610 VA4301	60	100		1	**6068 95 8**
KTSMV 620 VA4301	60	200		1	**6068 96 2**
KTSMV 630 VA4301	60	300		1	**6068 96 4**
KTSMV 610 VA4571	60	100		1	**6068 98 0**
KTSMV 620 VA4571	60	200		1	**6068 98 4**
KTSMV 630 VA4571	60	300		1	**6068 98 6**



Plech dna

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
BEB 100 VA4301	100		100	**7084 01 3**
BEB 200 VA4301	200		100	**7084 04 8**
BEB 300 VA4301	300		100	**7084 06 4**
BEB 100 VA4571	100		100	**7084 14 1**
BEB 200 VA4571	200		100	**7084 14 3**
BEB 300 VA4571	300		100	**7084 14 5**



Identifikační štítek pro kabelovou trasu

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Mřížový žlab GR-Magic® VA

Mřížový žlab GR-Magic®



Typ	Šířka mm	Ø drátu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GRM 55 300VA4301	300	4,8	3000		3	6001 07 8
GRM 55 300VA4401	300	4,8	3000		3	6001 09 3

Ochranný kryt pro mřížový žlab



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GR KS 4.8 OR	oranžová		500	6003 75 4

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKS 34 VA4301		20	6016 83 9
GKS 34 VA4401 SP		10	6016 85 9

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GSV 34 VA4301		20	6016 64 2
GSV 34 VA4401		20	6016 64 8

Víko neděrované



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
DRLU 300 VA4301	300	3000		3	6052 83 4
DRLU 300 VA4571	300	3000		3	6052 99 4

Spona víka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

Kabelový odbočný plech



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KAB GR VA 1.4301		10	6220 14 5

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	7205 42 3
KS-E EN	Angličtina		10	7205 43 2
KS-E HU	Maďarština		10	7205 43 4
KS-E PL	Polština		10	7205 43 6

Montážní systémy VA

Závěsný třmen



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AHB-T 200		1	6363 88 8
AHB-T 300		1	6363 89 2

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4301	45	3000		3	6062 02 5

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 VA4571	45	3000		3	6062 02 8

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 60 VA4301	60	3000		3	6062 08 4

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 60 VA4571	60	3000		3	6062 08 6

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Přepážková spona pro kabelový žlab



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310		30	6062 28 0

Přepážková spona pro mřížový žlab



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS GR VA4310		30	6062 28 2

Přepážková spona pro mřížový žlab, šroubovaná



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKT 38 VA4301		20	6017 04 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy VA



Přepážková spona pro mřížový žlab, šroubovaná

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GKT 38 VA4401 SP		10	**6017 09 2**



Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 6x12 A2	M6 x 12		100	**6406 52 1**
FRS 6x16 A2	M6 x 16		100	**6406 55 6**



Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6x12 A4	M6 x 12		100	**6406 14 2**
FRSB 6x16 A4	M6 x 16		100	**6406 19 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A




Zachování funkčnosti
Normové nosné konstrukce

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport 07787) / 24/02/2015

Kabelový žlab SKS

Kabelový žlab SKS



Typ	Šířka mm	Tloušťka plechu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKS 610 FS	100	1,5	3000		3	**6056 10 5**
SKS 620 FS	200	1,5	3000		3	**6056 20 2**
SKS 630 FS	300	1,5	3000		3	**6056 29 6**

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RBM 90 610 FS	100		1	**6041 13 0**
RBM 90 620 FS	200		1	**6041 13 4**
RBM 90 630 FS	300		1	**6041 13 6**

Odbočný díl



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
RAAM 610 FS	100		1	**6041 23 0**
RAAM 620 FS	200		1	**6041 23 4**
RAAM 630 FS	300		1	**6041 23 6**

Úhlové spojky



Typ	Výška bočnice mm		Bal. kus	Č. výr.
RWVL 60 FS	60		10	**6067 11 5**

Spojovací lišta



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SSLB 100 FS	85		20	**7070 20 5**
SSLB 200 FS	185		20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285		20	**7070 21 7**

Plech dna



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
BEB 100 FS	100		100	**7083 10 6**
BEB 200 FS	200		100	**7083 20 3**
BEB 300 FS	300		100	**7083 30 0**

Připojovací díl



Typ		Bal. kus	Č. výr.
ABR FT		20	**6364 94 2**

Připojovací prvek šikmý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
ABS FS		20	**6365 02 7**

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

Kabelový žebřík LG-VS/F

Kabelový žebřík



Typ	Délka mm	Vzdálenost příček mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VSF6000FS	6000	150		6	**6207 50 1**
LG 630 VSF6000FS	6000	150		6	**6207 50 5**
LG 640 VSF6000FS	6000	150		6	**6207 50 9**

Ochranný kryt pro kabelové žebříky



Typ	Barva		Bal. pár	Č. výr.
SKH 60 OR	oranžová		40	**6222 53 7**

Oblouk 90°



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LBI 90 620 VS FS	200		1	**6211 22 4**
LBI 90 630 VS FS	300		1	**6211 23 2**
LBI 90 640 VS FS	400		1	**6211 24 0**

Díl T



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LT 620 VS FS	200		1	**6213 72 3**
LT 630 VS FS	300		1	**6213 73 1**
LT 640 VS FS	400		1	**6213 75 8**

Vnější spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AVL 60 FS		10	**6208 77 0**

Svorka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKS 40 FS		10	**6221 07 6**

Odbočný plech



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
LAB 20 FT	200		20	**6220 43 6**
LAB 30 FT	300		25	**6220 44 4**
LAB 40 FT	400		25	**6220 45 2**

Opěrka příčky pro tvarový díl



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SAB20 FS	180		25	**6222 94 3**
SAB30 FS	280		25	**6222 95 1**
SAB40 FS	380		25	**6222 97 8**

Připojovací díl



Typ		Bal. kus	Č. výr.
ABL FT		20	**6221 46 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kabelový žebřík LG-VS/F

Připojovací prvek šikmý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
ABS FS		20	6365 02 7

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	7205 42 3
KS-E EN	Angličtina		10	7205 43 2
KS-E HU	Maďarština		10	7205 43 4
KS-E PL	Polština		10	7205 43 6

Montážní systémy

Závěs US 3



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 K 20 FT	200		1	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300		1	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400		1	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500		1	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600		1	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700		1	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800		1	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900		1	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1000		1	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1100		1	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1200		1	6342 37 2

Závěs US3

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 3 20 FS	200		1	6342 30 2
US 3 30 FS	300		1	6342 30 4
US 3 40 FS	400		1	6342 30 6
US 3 50 FS	500		1	6342 30 8
US 3 60 FS	600		1	6342 31 0
US 3 70 FS	700		1	6342 31 2
US 3 80 FS	800		1	6342 31 4
US 3 90 FS	900		1	6342 31 6
US 3 100 FS	1000		1	6342 31 8
US 3 150 FS	1500		1	6342 32 8
US 3 200 FS	2000		1	6342 33 8

Základová deska pro závěs US 3



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 3 FT		10	6348 87 4

Ochranný kryt pro závěs US 3



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 3 KS OR	oranžová		20	6338 45 8

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 K 20 FT	200		1	6341 52 7
US 5 K 30 FT	300		1	6341 53 5
US 5 K 40 FT	400		1	6341 54 3
US 5 K 50 FT	500		1	6341 55 1
US 5 K 60 FT	600		1	6341 57 8
US 5 K 70 FT	700		1	6341 58 6
US 5 K 80 FT	800		1	6341 59 4
US 5 K 90 FT	900		1	6341 60 8
US 5 K 100 FT	1000		1	6341 61 6
US 5 K 110 FT	1100		1	6341 62 4
US 5 K 120 FT	1200		1	6341 63 2

Závěs US 5



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
US 5 30 FT	300		1	6340 90 3
US 5 40 FT	400		1	6340 91 1
US 5 50 FT	500		1	6340 93 8
US 5 60 FT	600		1	6340 94 6
US 5 70 FT	700		1	6340 95 0
US 5 80 FT	800		1	6340 95 4
US 5 90 FT	900		1	6340 95 8
US 5 100 FT	1000		1	6340 96 2
US 5 150 FT	1500		1	6340 96 6
US 5 200 FT	2000		1	6340 97 0

Základová deska pro závěs US 5



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KUS 5 FT		10	6348 90 4

Základová deska pro závěs US 5, variabilní



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KU 5 V FT		4	6348 92 0

Ochranný kryt pro závěs US 5



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
US 5 KS OR	oranžová		20	6338 46 2

Rozpěrka DSK 45



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 45 FT		20	6416 50 0

Rozpěrka DSK 47



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DSK 47 FT		20	6416 50 4

Nástěnný a závěsový výložník MWA 12



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
MWA 12 11S FS	110		30	6424 71 6
MWA 12 21S FS	210		30	6424 73 2
MWA 12 31S FS	310		30	6424 74 0
MWA 12 41S FS	410		30	6424 75 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní systémy

Nástěnný a závěsný výložník AW 15



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 15 11 FT	110		30	6420 65 6
AW 15 21 FT	210		30	6420 68 0
AW 15 31 FT	310		30	6420 71 0
AW 15 41 FT	410		30	6420 74 5

Nástěnný a závěsový výložník AW 30



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW 30 21 FT	210		1	6419 72 0
AW 30 31 FT	310		1	6419 74 7
AW 30 41 FT	410		1	6419 76 3

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 F



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
AW30F21 FT	210		1	6417 02 7
AW30F31 FT	310		1	6417 04 3
AW30F41 FT	410		1	6417 07 8

Pro protipožární třmen



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BSB FT		20	6418 19 8

Závitová tyč



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
2078 M8 1M G	M8	1000		10	3141 12 8
2078 M10 1M G	M10	1000		10	3141 20 9
2078 M12 1M G	M12	1000		10	3141 30 6

Spojka



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
12005 M8 G	M8	30		50	6410 08 1
12005 M10 G	M10	40		50	6410 10 3
12005 M12 G	M12	40		25	6410 11 1

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 45 FS	45	3000		3	6062 03 3

Přepážka



Typ	Výška bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TSG 60 FS	60	3000		3	6062 06 8

Spojka přepážky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Přepážková spona pro kabelový žlab



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KR VA4310		30	6062 28 0

Přepážková spona pro kabelový žebřík



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Šroub se šestihrannou hlavou s nepřerušovaným závitem



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
SKS 10X40 F	M10 x 40		50	3160 75 0
SKS 10X60 F	M10 x 60		20	6408 51 6
SKS 10X80 F	M10 x 80		20	6418 25 0

Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	6406 12 2
FRSB 6X15 F	M6	16		100	6406 15 7
FRSB 6X20 F	M6	20		100	6406 20 3

Šroub s plochou kulovou hlavou, s maticí a podložkou U



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 10X25 F	M10	25		50	6407 52 8
FRS 10X25 F TPS	M10	25		50	6407 53 6
FRS 12X25 F	M12	25		10	6406 25 4

Velkoplošná podložka DIN 440



Typ	Vnější Ø mm	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	6408 70 2
DIN440 11 F	34	11		100	6408 72 9

Podložka 966



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
966 M8 G	M8	16		100	3402 08 8
966 M10 G	M10	20		100	3402 09 6
966 M12 G	M12	24		100	3402 12 6

Šestihranná matice



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DIN 934 M8 G	M8		100	3400 08 5
DIN 934 M10 G	M10		100	3400 10 7
DIN 934 M12 G	M12		100	3400 12 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Zachování funkčnosti
Stoupací žebříky

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Stoupací žebříky

Stoupací žebřík LG 60 VS



Typ	Šířka mm	Tloušťka bočnice mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LG 620 VS 6 FS	200	1,5	6000		6	6208 62 7
LG 630 VS 6 FS	300	1,5	6000		6	6208 63 0
LG 640 VS 6 FS	400	1,5	6000		6	6208 63 3

Stoupací žebřík SLM50



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLM50C40F 40 FT	400	3000		3	6010 00 8
SLM50C40F 50 FT	500	3000		3	6010 01 6
SLM50C40F 60 FT	600	3000		3	6010 02 4

Stoupací žebřík SLS80



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SLS80C40F 40 FT	400	3000		3	6010 10 5
SLS80C40F 50 FT	500	3000		3	6010 11 3
SLS80C40F 60 FT	600	3000		3	6010 12 1

Podélné spojky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LLV 60 FS		10	6208 80 0

Spojka profilu U



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VUS 5 FT		10	6018 50 5

Upevňovací úhelník



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW 80 55 FT		10	6019 52 8

Šroub s plochou kulovou hlavou



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FRS 8X16 F 8.8	M8	16		50	6406 96 3
FRS 8X35 F	M8	35		50	6407 04 8
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	6407 56 0
FRS 12X25 F	M12	25		10	6406 25 4

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17		100	1156 00 4
2056 M 16 FT	12-16	16-17		100	1156 01 2
2056 M 22 FT	16-22	16-17		100	1156 02 0
2056 M 28 FT	22-28	16-17		100	1156 03 9
2056 M 34 FT	28-34	16-17		100	1156 04 7
2056 M 40 FT	34-40	16-17		100	1156 05 5
2056 M 46 FT	40-46	16-17		100	1156 06 3
2056 M 52 FT	46-52	16-17		100	1156 07 1
2056 M 58 FT	52-58	16-17		100	1156 09 8
2056 M 64 FT	58-64	16-17		100	1156 10 1
2056 M 70 FT	64-70	16-17		50	1156 12 8
2056 M 76 FT	70-76	16-17		25	1156 13 6
2056 M 82 FT	76-82	16-17		25	1156 14 4
2056 M 90 FT	82-90	16-17		25	1156 15 2
2056 M 100 FT	90-100	16-17		25	1156 16 0

Třmenová příchytka, dvojitá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M2 12 FT	8-12	16-17		50	1156 17 9
2056 M2 16 FT	12-16	16-17		50	1156 18 7
2056 M2 22 FT	16-22	16-17		50	1156 19 5
2056 M2 28 FT	22-28	16-17		50	1156 20 9

Třmenová příchytka, trojitá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M3 12 FT	8-12	16-17		50	1156 24 1
2056 M3 16 FT	12-16	16-17		50	1156 26 8
2056 M3 22 FT	16-22	16-17		50	1156 27 6
2056 M3 28 FT	22-28	16-17		50	1156 28 4

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U M 12 FT	8-12	18-22		100	1158 00 7
2056U M 16 FT	12-16	18-22		100	1158 01 5
2056U M 22 FT	16-22	18-22		100	1158 02 3
2056U M 28 FT	22-28	18-22		100	1158 03 1
2056U M 34 FT	28-34	18-22		100	1158 05 8
2056U M 40 FT	34-40	18-22		100	1158 06 6
2056U M 46 FT	40-46	18-22		100	1158 07 4
2056U M 52 FT	46-52	18-22		100	1158 08 2
2056U M 58 FT	52-58	18-22		100	1158 09 0
2056U M 64 FT	58-64	18-22		100	1158 10 4
2056U M 70 FT	64-70	18-22		50	1158 11 2
2056U M 76 FT	70-76	18-22		25	1158 12 0

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	7205 42 3
KS-E EN	Angličtina		10	7205 43 2
KS-E HU	Maďarština		10	7205 43 4
KS-E PL	Polština		10	7205 43 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Zachování funkčnosti – stoupací žebříky

Účinné podepření při svislém uložení



Odlehčení tahu, vnitřní výška 115 mm

Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
ZSE90-25-11	340x160x140		1	**7215 70 2**
ZSE90-35-11	440x160x140		1	**7215 70 6**
ZSE90-45-11	540x160x140		1	**7215 70 9**



Odlehčení tahu, vnitřní výška 175 mm

Typ	Rozměr AAW		Bal. kus	Č. výr.
ZSE90-25-17	340x220x160		1	**7215 71 3**
ZSE90-35-17	440x220x160		1	**7215 71 6**
ZSE90-45-17	540x220x160		1	**7215 71 9**
ZSE90-55-17	640x220x160		1	**7215 72 6**
ZSE90-65-17	740x220x160		1	**7215 73 0**



Ablační hmota v kartuši

Typ	Obsah ml		Bal. kus	Č. výr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**



Identifikační štítek pro odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KS-ZSE DE		1	**7215 75 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Zachování funkčnosti
Samostatné uložení

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Profilové lišty a třmenové příchytky

Profilová lišta, výřez 16,5 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2068 L 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 65 6**

Profilová lišta, výřez 17 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**

Profilová lišta, výřez 18 mm



Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
CPS 4L 2M FT	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 97 9**

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17		100	**1156 00 4**
2056 M 16 FT	12-16	16-17		100	**1156 01 2**
2056 M 22 FT	16-22	16-17		100	**1156 02 0**
2056 M 28 FT	22-28	16-17		100	**1156 03 9**
2056 M 34 FT	28-34	16-17		100	**1156 04 7**
2056 M 40 FT	34-40	16-17		100	**1156 05 5**
2056 M 46 FT	40-46	16-17		100	**1156 06 3**
2056 M 52 FT	46-52	16-17		100	**1156 07 1**
2056 M 58 FT	52-58	16-17		100	**1156 09 8**
2056 M 64 FT	58-64	16-17		100	**1156 10 1**
2056 M 70 FT	64-70	16-17		50	**1156 12 8**
2056 M 76 FT	70-76	16-17		25	**1156 13 6**
2056 M 82 FT	76-82	16-17		25	**1156 14 4**
2056 M 90 FT	82-90	16-17		25	**1156 15 2**
2056 M 100 FT	90-100	16-17		25	**1156 16 0**

Třmenová příchytka, dvojitá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M2 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 17 9**
2056 M2 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 18 7**
2056 M2 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 19 5**
2056 M2 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 20 9**

Třmenová příchytka, trojitá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056 M3 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 24 1**
2056 M3 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 26 8**
2056 M3 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 27 6**
2056 M3 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 28 4**

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka



Typ	Rozsah upínání D mm	pro lištu s šířkou výřezu mm		Bal. kus	Č. výr.
2056U M 12 FT	8-12	18-22		100	**1158 00 7**
2056U M 16 FT	12-16	18-22		100	**1158 01 5**
2056U M 22 FT	16-22	18-22		100	**1158 02 3**
2056U M 28 FT	22-28	18-22		100	**1158 03 1**
2056U M 34 FT	28-34	18-22		100	**1158 05 8**
2056U M 40 FT	34-40	18-22		100	**1158 06 6**
2056U M 46 FT	40-46	18-22		100	**1158 07 4**
2056U M 52 FT	46-52	18-22		100	**1158 08 2**
2056U M 58 FT	52-58	18-22		100	**1158 09 0**
2056U M 64 FT	58-64	18-22		100	**1158 10 4**
2056U M 70 FT	64-70	18-22		50	**1158 11 2**
2056U M 76 FT	70-76	18-22		25	**1158 12 0**

Podélná opěrka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
2058 LW 10		50	**1195 79 4**
2058 LW 14		50	**1195 80 8**
2058 LW 20		50	**1195 81 6**
2058 LW 26		25	**1195 82 4**
2058 LW 32		25	**1195 83 2**
2058 LW 38		25	**1195 84 0**
2058 LW 44		25	**1195 85 9**
2058 LW 50		25	**1195 86 7**
2058 LW 56		25	**1195 87 5**
2058 LW 62		25	**1195 88 3**

Pojistka proti sklouznutí, kluzná matice pro šířku výřezu do 17 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
5019 M6 OS G	M6		100	**1144 10 3**

Pojistka proti sklouznutí, kluzná matice pro šířku výřezu 18 mm



Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
GMH18 M6 G	M6		50	**1146 50 5**

Podložka pro pojistku proti sklouznutí



Typ	Vnější Ø mm	Ø otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	**6408 70 2**

Šroub se šestihrannou hlavou pro pojistku proti sklouznutí



Typ	Závit	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
342 M6X16 G	M6	16		100	**3156 14 1**

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Zachování funkčnosti, samostatné uložení

Šroubové distanční příchytky



Distanční příchytka pro kabely a trubky 732

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
732 6 GTP	5-6	-	M6		100	**1360 05 1**
732 8 GTP	7-8	-	M6		100	**1360 08 6**
732 10 GTP	9-10	-	M6		100	**1360 10 8**
732 12 GTP	10,5-12	M12	M6		100	**1360 12 4**
732 14 GTP	12,5-14	PG7	M6		100	**1360 14 0**
732 15 GTP	13,5-15	PG9	M6		100	**1360 15 9**
732 16 GTP	14,5-16	M16	M6		100	**1360 16 7**
732 18 GTP	16,5-18	PG11	M6		100	**1360 18 3**
732 20 GTP	18,5-20	M20	M6		50	**1360 20 5**
732 22 GTP	20-22	PG13,5	M6		50	**1360 22 1**
732 24 GTP	22-24	PG16	M6		50	**1360 24 8**
732 26 GTP	24-26	M25	M6		50	**1360 26 4**
732 28 GTP	26-28	PG21	M6		50	**1360 28 0**
732 30 GTP	28-30	PG21	M6		50	**1360 30 2**
732 33 GTP	31-33	M32	M6		25	**1360 33 7**
732 35 GTP	33-35	-	M6		25	**1360 35 3**
732 38 GTP	36-38	PG29	M6		25	**1360 38 8**
732 40 GTP	38-40	M40	M6		25	**1360 39 6**
732 42 GTP	40-42	M40	M6		25	**1360 42 6**
732 45 GTP	43-45	-	M6		25	**1360 45 0**
732 48 GTP	46-48	PG36	M6		25	**1360 48 5**
732 50 GTP	48-50	M50	M6		25	**1360 50 7**
732 60 GTP	58-60	PG48	M6		25	**1360 60 4**
732 63 GTP	61-63	M63	M6		25	**1360 63 9**



Distanční příchytka pro kabely a trubky 733

Typ	Rozsah upínání D mm	Velikost	Velikost otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
733 21 G	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1361 20 1**
733 23 G	21-23	Pg16	6,5 x 10		50	**1361 23 6**
733 29 G	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1361 29 5**
733 38 G	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1361 38 4**
733 48 G	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1361 48 1**
733 54 G	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1361 51 1**
733 61 G	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1361 61 9**
733 63 G	63	M63	6,5 x 14		20	**1361 63 5**



Identifikační štítek pro kabelovou trasu

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

Svazkové držáky a kabelové spony



Svazkový držák GRIP „M“ 15

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 15 FS	15		50	**2207 02 8**



Svazkový držák GRIP „M“ 15

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 15 VA	15		50	**2207 08 0**



Svazkový držák GRIP „M“ 15

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 15 V4A	15		50	**2207 13 2**



Podélná opěrka pro svazkový držák GRIP „M“ 15

Typ		Bal. kus	Č. výr.
2031 LW15		25	**2207 18 4**



Svazkový držák GRIP „M“ 30

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 30 FS	30		25	**2207 03 6**



Svazkový držák GRIP „M“ 30

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 30 VA	30		25	**2207 08 8**



Svazkový držák GRIP „M“ 30

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 30 V4A	30		25	**2207 14 0**



Svazkový držák GRIP „M“ 70

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 70 FS	70		10	**2207 06 0**



Svazkový držák GRIP „M“ 70

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 70 VA	70		10	**2207 11 2**



Svazkový držák GRIP „M“ 70

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2031 M 70 V4A	70		10	**2207 16 4**



Kovová kabelová spona na 18 vedení

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2033 M	16		25	**2204 00 0**



Kovová kabelová spona na 14 vedení

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5		Bal. kus	Č. výr.
2034 M	10		50	**2204 01 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Svazkové držáky a kabelové spony



Rozpěrka pro kabelovou sponu

Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
2033 D 15x3 G	Ø 15 mm x 3 mm		50	**2205 09 7**



Identifikační štítek pro kabelovou trasu

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

Trubky



Ocelová pancéřová trubka bez závitu, černý práškový nástřik

Typ	Velikost	Barva		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W SW	16	černá		30	37,000	**2046 56 5**
S20W SW	20	černá		30	47,000	**2046 56 6**
S25W SW	25	černá		30	70,000	**2046 56 7**
S32W SW	32	černá		21	91,000	**2046 56 8**
S40W SW	40	černá		15	114,700	**2046 56 9**
S50W SW	50	černá		15	144,000	**2046 57 0**
S63W SW	63	černá		9	182,700	**2046 57 1**



Spojka ocelové pancéřové trubky bez závitu, černý práškový nástřik

Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W SW	16	černá		25	2,200	**2046 58 2**
SV20W SW	20	černá		50	3,200	**2046 58 3**
SV25W SW	25	černá		50	5,600	**2046 58 4**
SV32W SW	32	černá		50	7,100	**2046 58 5**
SV40W SW	40	černá		25	12,500	**2046 58 6**
SV50W SW	50	černá		10	19,400	**2046 58 7**
SV63W SW	63	černá		5	24,300	**2046 58 8**



Ocelová pancéřová trubka bez závitu, galvanicky zinkována

Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W G	16		30	37,000	**2046 84 0**
S20W G	20		30	46,900	**2046 84 1**
S25W G	25		30	70,400	**2046 84 2**
S32W G	32		21	91,100	**2046 84 3**
S40W G	40		15	114,780	**2046 84 4**
S50W G	50		15	144,000	**2046 84 5**
S63W G	63		9	227,500	**2046 84 6**



Spojka ocelové pancéřové trubky bez závitu, galvanicky zinkována

Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W G	16		25	2,200	**2046 85 4**
SV20W G	20		50	3,200	**2046 85 5**
SV25W G	25		50	5,600	**2046 85 6**
SV32W G	32		50	7,100	**2046 85 7**
SV40W G	40		25	12,500	**2046 85 8**
SV50W G	50		10	19,400	**2046 85 9**
SV63W G	63		5	24,300	**2046 86 0**



Ocelová pancéřová trubka bez závitu, žárově zinkována ponorem

Typ	Velikost		Bal. m	hmotnost kg/100 m	Č. výr.
S16W FT	16		30	40,000	**2046 59 3**
S20W FT	20		30	51,000	**2046 59 4**
S25W FT	25		30	70,000	**2046 59 5**
S32W FT	32		21	98,000	**2046 59 6**
S40W FT	40		15	124,000	**2046 59 7**
S50W FT	50		15	156,000	**2046 59 8**
S63W FT	63		9	198,000	**2046 59 9**



Spojka ocelové pancéřové trubky bez závitu, žárově zinkována ponorem

Typ	Velikost		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SV16W FT	16		25	2,200	**2046 62 0**
SV20W FT	20		50	3,200	**2046 62 1**
SV25W FT	25		50	5,600	**2046 62 2**
SV32W FT	32		50	7,100	**2046 62 3**
SV40W FT	40		25	12,500	**2046 62 4**
SV50W FT	50		10	19,400	**2046 62 5**
SV63W FT	63		5	24,300	**2046 62 6**



Koncovka ocelové pancéřové trubky

Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
129 M16	M16	světle šedá		100	0,240	**2047 81 0**
129 M20	M20	světle šedá		100	0,330	**2047 82 9**
129 M25	M25	světle šedá		50	0,610	**2047 83 7**
129 M32	M32	světle šedá		50	1,070	**2047 85 3**
129 M40	M40	světle šedá		50	1,440	**2047 86 1**
129 M50	M50	světle šedá		25	2,180	**2047 88 8**
129 M63	M63	světle šedá		25	2,810	**2047 89 6**



Koncovka ocelové pancéřové trubky

Typ	Velikost	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
129 M16 SW	M16	černá		100	0,240	**2047 93 4**
129 M20 SW	M20	černá		100	0,330	**2047 94 2**
129 M25 SW	M25	černá		50	0,610	**2047 95 0**
129 M32 SW	M32	černá		50	1,070	**2047 96 9**
129 M40 SW	M40	černá		50	1,440	**2047 97 7**
129 M50 SW	M50	černá		25	2,180	**2047 98 5**
129 M63 SW	M63	černá		25	2,810	**2047 99 3**



Identifikační štítek pro kabelovou trasu

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

Kanál pro ukládání vedení LKM



Kanál LKM 20030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM20030FS	–	2000		24	**6246 97 4**



Spojka LKM

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV30		10	**6247 43 4**



Ochranný kroužek hran LKM

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR20030	šedá		5	**6249 84 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro ukládání vedení LKM

Kanál LKM 60100



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM60100FS	–	2000		8	**6247 11 3**

Spojka LKM



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV60		10	**6247 46 6**

Kanálová spona pro zachování funkčnosti LKM



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM KF 60100	–		10	**6249 88 1**

Tvarový díl LKM – vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I60100FS	–		4	**6248 14 4**

Tvarový díl LKM – vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A60100FS	–		4	**6248 06 3**

Tvarový díl LKM – díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T60100FS	–		4	**6248 20 9**

Tvarový díl LKM – plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F60100FS	–		4	**6248 00 4**

Koncový díl LKM



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E60100FS	–		10	**6248 30 6**

Ochranný kroužek hran LKM



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR60100	šedá		5	**6249 85 2**

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS6X50	6 x 50		100	**3498 10 7**

Podložka



Typ	Závit	Rozměr D mm		Bal. kus	Č. výr.
964 M6 G25 G	M6	25		100	**3403 08 4**

Identifikační štítek pro kabelovou trasu



Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Zachování funkčnosti
Systémy odbočných krabic

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FireBox s násuvným těsněním a vnitřním upevněním



FireBox T100ED s vnitřním upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 100 ED 6-5	6	8 × M25 2 × M32	34,000	7205 53 0
T 100 ED 10-5	10	8 × M25 2 × M32	35,900	7205 53 3



FireBox T160ED s vnitřním upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 160 ED 16-5	16	7 × M25 5 × M32	62,500	7205 53 6



FireBox T100ED s vnitřním upevněním a držákem pojistek

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 100 ED 6-6 F	6	8 × M25 2 × M32	38,650	7205 55 0
T 100 ED 10-6 F	10	8 × M25 2 × M32	38,650	7205 55 3



FireBox T160ED s vnitřním upevněním a držákem pojistek

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 160 ED 16-6 F	16	7 × M25 5 × M32	64,000	7205 55 6

FireBox s násuvným těsněním a vnějším upevněním



FireBox T100ED s vnějším upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 100 ED 6-5 A	6	8 × M25 2 × M32	38,500	7205 54 0
T 100 ED 10-5 A	10	8 × M25 2 × M32	40,600	7205 54 3



FireBox T160ED s vnějším upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 160 ED 16-5 A	16	7 × M25 5 × M32	60,000	7205 54 6



FireBox T100ED s vnějším upevněním a držákem pojistek

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 100 ED 6-6 AF	6	8 × M25 2 × M32	43,330	7205 56 0
T 100 ED 10-6 AF	10	8 × M25 2 × M32	43,340	7205 56 3



FireBox T160ED s vnějším upevněním a držákem pojistek

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 160 ED 16-6 AF	16	7 × M25 5 × M32	60,000	7205 56 6



FireBox T100ED, vnější upevnění s nárazuvzdorným víkem

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T100ED 6-5 AS	6	8 × M25 2 × M32	44,500	7205 62 0
T100ED 10-5 AS	10	8 × M25 2 × M32	46,600	7205 62 3



FireBox T160ED, vnější upevnění s nárazuvzdorným víkem

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T160ED 16-5 AS	16	7 × M25 5 × M32	65,000	7205 62 6



FireBox T100ED, vnější upevnění s držákem pojistek a nárazuvzdorným víkem

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T100ED 6-6 AFS	6	8 × M25 2 × M32	49,200	7205 63 0
T100ED 10-6 AFS	10	8 × M25 2 × M32	49,300	7205 63 3

FireBox s násuvným těsněním pro datovou techniku



FireBox T100ED pro datovou techniku s vnitřním upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 100 ED 4-10 D	4	8 × M25 2 × M32	38,300	7205 58 0



FireBox T100ED pro datovou techniku s vnějším upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 100 ED 4-10 AD	4	8 × M25 2 × M32	45,600	7205 58 3



FireBox T350ED pro datovou techniku s vnějším upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 350 ED 4-28 AD	4	16 × M32 8 × M40	163,000	7205 59 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FireBox s násuvným těsněním pro datovou techniku



FireBox T100ED pro datovou techniku, vnější upevnění s nárazuvzdorným víkem

Typ	Jmenovitý průřez mm²	Vývody		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T100ED 4-10 ADS	4	8 × M25 2 × M32		51,600	**7205 64 0**

FireBox v uzavřeném provedení



FireBox T100E s vnitřním upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 100 E 4-5	4		27,400	**7205 51 0**



FireBox T160E s vnitřním upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 160 E 10-5	10		48,700	**7205 52 4**
T 160 E 16-5	16		53,800	**7205 52 8**



FireBox T160E s vnitřním upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 160 E 16-5	16		53,800	**7205 52 8**



FireBox T160E pro datovou techniku s vnitřním upevněním

Typ	Jmenovitý průřez mm²		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
T 160 E 4-8D	4		46,500	**7205 52 0**

Příslušenství pro krabice FireBox



Montážní deska pro FireBox řady T

Typ	Výška mm	Vhodná pro odbočné krabice		Bal. kus	Č. výr.
MP T610	141	T100E...A		1	**7205 48 0**
MP T616	159	T160E...A		1	**7205 48 4**



Držák pojistek pro FireBox T

Typ		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
TE-FH 520		1,800	**7205 57 0**



Kabelová vývodka, sada s pojistnou maticí

Typ	Závit	Oblast těsnění D mm		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
V-TEC VM20+ OR	M20 x 1,5	6-13		1,110	**7205 66 0**
V-TEC VM25+ OR	M25 x 1,5	9-17		1,710	**7205 66 3**
V-TEC VM32+ OR	M32 x 1,5	15-21		2,840	**7205 66 6**
V-TEC VM40+ OR	M40 x 1,5	16-28		5,150	**7205 66 9**



Násuvné těsnění pro FireBox řady T

Typ	Velikost	pro Ø mm		Bal. kus	Č. výr.
EDK 25 OR	M25	0-22		10	**7205 67 5**
EDK 32 OR	M32	0-27		10	**7205 67 7**
EDK 40 OR	M40	0-34		10	**7205 67 9**



Identifikační štítek pro kabelovou trasu

Typ	Jazyk		Bal. kus	Č. výr.
KS-E DE	Česky		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Angličtina		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Maďarština		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polština		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Ukotvení

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kovová rozpěrná hmoždinka



Kotva

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
FAZ II 10 10 GS	M10		50	**3498 54 9**
FAZ II 10 30	M10		25	**3498 58 1**



Univerzální vrták pro kotvu s vnitřním závitem

Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
FZUB 10X40	10		1	**3492 33 8**
FZUB 14X40	14		1	**3492 39 7**



Zatloukací trn pro kotvy s vnitřním závitem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
FZED 10 Plus		1	**3492 62 1**
FZED 12 Plus		1	**3492 66 4**
FZED 14 Plus		1	**3492 69 9**



Kotva do dutých stropů

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
FHY M8	M8		25	**3498 76 0**
FHY M10	M10		20	**3498 76 4**

Kovová hmoždinka VA



Kotva

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
FAZ II 810VA4401	M8		50	**3498 50 9**
FAZ II 830VA4401	M8		50	**3498 48 7**
FAZ II 10/50 V4A	M10		20	**3498 83 5**
FAZ II 12/10 VA	M12		20	**3498 85 9**



Kotva

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
FAZ II 8 10CV5A	M8		10	**3498 51 2**
FAZ II 8 30CV5A	M8		10	**3498 49 0**
FAZ II 10 30CV5A	M10		10	**3498 58 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Chemická kotva

Plastová dutinka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FIS H 12X50 K		50	**3488 45 2**
FIS H 12X85 K		50	**3488 46 4**

Kuželový vrták pro pórobeton



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm		Bal. kus	Č. výr.
FIS PBB	15		1	**3488 52 5**

Středicí dutinka pro pórobeton



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FIS PBZ		10	**3488 51 5**

Distanční pouzdro pro izolované stropy



	Rozměr L mm		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	50		30	11,600	**7205 90 0**
	60		24	14,000	**7205 90 1**
	70		20	16,200	**7205 90 2**
	80		20	18,200	**7205 90 3**
	90		14	20,800	**7205 90 4**
	100		14	23,400	**7205 90 5**
	110		12	24,600	**7205 90 6**
	120		12	27,600	**7205 90 7**
	130		12	30,400	**7205 90 8**
	140		12	32,800	**7205 90 9**
	150		12	35,000	**7205 91 0**

Šroubová kotva

MMS šestihran



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	SW mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS10X80	10 x 80	8	16		50	**3498 12 3**
MMS10X100	10 x 100	8	16		50	**3498 15 8**

MMS 6 Panhead



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS6X50	6 x 50		100	**3498 10 7**

MMS 7,5 Panhead



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
MMS7.5X80	7,5x80	6	Torx		50	**3498 27 1**

MMS-MS Panhead



Typ	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém		Bal. kus	Č. výr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**

MMS ST se závitem



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Závit		Bal. kus	Č. výr.
MMS-ST6X60	6 x 60	5	M6		100	**3498 26 3**

Zápustná hlava HMS-KS



Typ	Rozměry mm	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Šroubový systém	Bal. kus	Č. výr.
HMS-KS5X50	5 x 50	4	Torx	200	**3498 20 4**

Kotva s vnitřním závitem



Typ	Rozměry mm	Hloubka vyvrtaného otvoru mm		hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SN-M8	12,7 x 31	50		3,000	**3498 23 0**
SN-M10	12,7 x 31	50		2,500	**3498 23 3**
SN-M12	19,2 x 42	60		8,960	**3498 23 6**

Osazovací nástroj pro kotvu s vnitřním závitem



	Točivý moment Nm	Závit		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	185	M8		1	6,000	**3498 24 0**
	468	M10		1	6,600	**3498 24 3**
	468	M12		1	11,400	**3498 24 6**

Vrták pro kotvu s vnitřním závitem




	Průměr vyvrtaného otvoru mm	Závit		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
	12,7	M8-M10		1	6,200	**3498 25 0**
	19,1	M12		1	11,600	**3498 25 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy ukládání vedení



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_0 787) / 24/02/2015

Systémy ukládání vedení

Systémy plastových instalačních kanálů WDK

Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH, bez halogenů

Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra

Systémy kovových úložných kanálů LKM

Systémy kanálů s patkovou lištou SKL

Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl

Propojovací kanál VKH, systém Dahl, bez halogenů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů

Systémy instalačních sloupů ISS

Další informace získáte na internetu na adrese www.obo.cz nebo naskenováním QR kódu


od strany 423


od strany 439


od strany 443


od strany 451


od strany 457


od strany 461


od strany 469


od strany 471


od strany 475


od strany 479


od strany 485


od strany 505


od strany 513


od strany 518

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy instalačních kanálů WDK, plast

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Minikanál

Minikanál s lepicí fólií M7



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKM7	dopravní bílá	2000		176	6150 07 1

Minikanál s lepicí fólií M9



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKM9	dopravní bílá	2000		140	6150 09 8

Minikanál s lepicí fólií M11



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKM11	dopravní bílá	2000		104	6150 10 1

Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD4



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKMD4RW	čistě bílá	2000		224	6150 26 8
WDKMD4CW	krémová bílá	2000		224	6150 15 2

Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD7



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKMD7RW	čistě bílá	2000		100	6150 27 6
WDKMD7CW	krémová bílá	2000		100	6150 16 0

Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD12



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKMD12RW	čistě bílá	2000		80	6150 28 4
WDKMD12CW	krémová bílá	2000		80	6150 17 9

Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD17



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKMD17RW	čistě bílá	2000		56	6150 29 2
WDKMD17CW	krémová bílá	2000		56	6150 18 7

Nůžky na kanály WDK, rovný řez



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SK2545		1	6028 40 3

Nůžky na kanály WDK, řez na pokos



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SG2545		1	6028 41 1

Výška kanálu 10 mm, šířka kanálu 20 mm

Kanál, typ WDK 10020



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK10020RW	čistě bílá	2000		96	6150 76 4
WDK10020CW	krémová bílá	2000		96	6150 75 6

Kryt spojů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS10020RW	čistě bílá		10	6154 02 6
WDK HS10020CW	krémová bílá		10	6152 00 7

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI10020RW	čistě bílá		4	6154 32 8
WDK HI10020CW	krémová bílá		4	6153 00 3

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA10020RW	čistě bílá		4	6154 41 7
WDK HA10020CW	krémová bílá		4	6153 29 1

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF10020RW	čistě bílá		4	6154 21 2
WDK HF10020CW	krémová bílá		4	6152 60 0

Kryt dílu T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT10020RW	čistě bílá		4	6154 11 5
WDK HT10020CW	krémová bílá		4	6152 30 9

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE10020RW	čistě bílá		10	6154 51 4
WDK HE10020CW	krémová bílá		10	6153 59 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 10 mm, šířka kanálu 30 mm

Kanál, typ WDK 10030



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK10030RW	čistě bílá	2000		64	6150 78 0
WDK10030CW	krémová bílá	2000		64	6150 77 2

Kanál, typ WDK-N 10030



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK-N10030RW	čistě bílá	2000		64	6150 45 4
WDK-N10030CW	krémová bílá	2000		64	6150 44 6

Kryt spojů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS10030RW	čistě bílá		10	6154 03 4
WDK HS10030CW	krémová bílá		10	6152 01 5

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI10030RW	čistě bílá		4	6154 33 6
WDK HI10030CW	krémová bílá		4	6153 01 1

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA10030RW	čistě bílá		4	6154 42 5
WDK HA10030CW	krémová bílá		4	6153 30 5

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF10030RW	čistě bílá		4	6154 22 0
WDK HF10030CW	krémová bílá		4	6152 61 9

Kryt dílu T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT10030RW	čistě bílá		4	6154 12 3
WDK HT10030CW	krémová bílá		4	6152 31 7

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE10030RW	čistě bílá		10	6154 52 2
WDK HE10030CW	krémová bílá		10	6153 60 7

Výška kanálu 15 mm, šířka kanálu 15 mm

Kanál, typ WDK 15015



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK15015RW	čistě bílá	2000		56	6191 00 2
WDK15015CW	krémová bílá	2000		56	6024 96 3
WDK15015LGR	světle šedá	2000		56	6024 94 7
WDK15015GR	kamenná šedá	2000		56	6024 95 5

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE15015RW	čistě bílá		10	6193 09 9
WDK HE15015CW	krémová bílá		10	6162 49 5
WDK HE15015LGR	světle šedá		10	6183 60 3
WDK HE15015GR	kamenná šedá		10	6158 69 2

Výška kanálu 15 mm, šířka kanálu 30 mm

Kanál, typ WDK 15030



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK15030RW	čistě bílá	2000		32	6191 01 0
WDK15030CW	krémová bílá	2000		32	6025 01 3
WDK15030GR	kamenná šedá	2000		32	6025 00 5

Kryt spojů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS15030RW	čistě bílá		10	6193 50 1
WDK HS15030CW	krémová bílá		10	6152 03 1
WDK HS15030GR	kamenná šedá		10	6158 83 8

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI15030RW	čistě bílá		4	6191 84 3
WDK HI15030CW	krémová bílá		4	6160 02 6
WDK HI15030GR	kamenná šedá		4	6158 23 4

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA15030RW	čistě bílá		4	6192 14 9
WDK HA15030CW	krémová bílá		4	6160 61 1
WDK HA15030GR	kamenná šedá		4	6158 35 8

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF15030RW	čistě bílá		4	6192 75 0
WDK HF15030CW	krémová bílá		4	6161 21 9
WDK HF15030GR	kamenná šedá		4	6158 59 5

Kryt dílu T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT15030RW	čistě bílá		4	6192 45 9
WDK HT15030CW	krémová bílá		4	6161 92 8
WDK HT15030GR	kamenná šedá		4	6158 46 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 15 mm, šířka kanálu 30 mm



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE15030RW	čistě bílá		10	**6193 10 2**
WDK HE15030CW	krémová bílá		10	**6162 51 7**
WDK HE15030GR	kamenná šedá		10	**6158 71 4**

Výška kanálu 15 mm, šířka kanálu 40 mm



Kanál, typ WDK 15040

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK15040RW	čistě bílá	2000		36	**6191 02 9**
WDK15040CW	krémová bílá	2000		36	**6025 16 1**
WDK15040GR	kamenná šedá	2000		36	**6025 13 7**



Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS15040RW	čistě bílá		10	**6193 52 8**
WDK HS15040CW	krémová bílá		10	**6152 05 8**
WDK HS15040GR	kamenná šedá		10	**6158 84 6**



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI15040RW	čistě bílá		4	**6191 85 1**
WDK HI15040CW	krémová bílá		4	**6160 03 4**
WDK HI15040GR	kamenná šedá		4	**6158 24 2**



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA15040RW	čistě bílá		4	**6192 15 7**
WDK HA15040CW	krémová bílá		4	**6160 63 8**
WDK HA15040GR	kamenná šedá		4	**6158 36 6**



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF15040RW	čistě bílá		4	**6192 76 9**
WDK HF15040CW	krémová bílá		4	**6161 22 7**
WDK HF15040GR	kamenná šedá		4	**6158 60 9**



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT15040RW	čistě bílá		4	**6192 46 7**
WDK HT15040CW	krémová bílá		4	**6161 93 6**
WDK HT15040GR	kamenná šedá		4	**6158 47 1**



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE15040RW	čistě bílá		10	**6193 11 0**
WDK HE15040CW	krémová bílá		10	**6162 52 5**
WDK HE15040GR	kamenná šedá		10	**6158 72 2**

Výška kanálu 20 mm, šířka kanálu 20 mm



Kanál, typ WDK 20020

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK20020RW	čistě bílá	2000		48	**6191 03 7**
WDK20020CW	krémová bílá	2000		48	**6025 15 3**
WDK20020LGR	světle šedá	2000		48	**6025 10 2**
WDK20020GR	kamenná šedá	2000		48	**6025 11 0**



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI20020RW	čistě bílá		4	**6191 87 8**
WDK HI20020CW	krémová bílá		4	**6160 01 8**
WDK HI20020LGR	světle šedá		4	**6182 01 1**
WDK HI20020GR	kamenná šedá		4	**6158 22 6**



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA20020RW	čistě bílá		4	**6192 16 5**
WDK HA20020CW	krémová bílá		4	**6160 60 3**
WDK HA20020LGR	světle šedá		4	**6182 40 2**
WDK HA20020GR	kamenná šedá		4	**6158 33 1**



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF20020RW	čistě bílá		4	**6192 77 7**
WDK HF20020CW	krémová bílá		4	**6161 20 0**
WDK HF20020LGR	světle šedá		4	**6183 21 2**
WDK HF20020GR	kamenná šedá		4	**6158 58 7**



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT20020RW	čistě bílá		4	**6192 47 5**
WDK HT20020CW	krémová bílá		4	**6161 90 1**
WDK HT20020LGR	světle šedá		4	**6182 80 1**
WDK HT20020GR	kamenná šedá		4	**6158 45 5**



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE20020RW	čistě bílá		10	**6193 12 9**
WDK HE20020CW	krémová bílá		10	**6162 50 9**
WDK HE20020LGR	světle šedá		10	**6183 61 1**
WDK HE20020GR	kamenná šedá		10	**6158 70 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Výška kanálu 20 mm, šířka kanálu 35 mm



Kanál, typ WDK 20035

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK20035RW	čistě bílá	2000		32	6191 04 5
WDK20035CW	krémová bílá	2000		32	6026 37 0
WDK20035LGR	světle šedá	2000		32	6026 35 4
WDK20035GR	kamenná šedá	2000		32	6026 36 2



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE20035RW	čistě bílá		10	6193 13 7
WDK HE20035CW	krémová bílá		10	6162 48 7
WDK HE20035LGR	světle šedá		10	6183 65 4
WDK HE20035GR	kamenná šedá		10	6158 78 1

Výška kanálu 20 mm, šířka kanálu 50 mm



Kanál, typ WDK 20050

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK20050RW	čistě bílá	2000		42	6168 73 6
WDK20050CW	krémová bílá	2000		42	6168 70 1



Kanál, typ WDK-N 20050

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK-N20050RW	čistě bílá	2000		42	6168 74 4
WDK-N20050CW	krémová bílá	2000		42	6168 72 8



Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS20050RW	čistě bílá		10	6154 06 9
WDK HS20050CW	krémová bílá		10	6152 10 4



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI20050RW	čistě bílá		4	6154 36 0
WDK HI20050CW	krémová bílá		4	6153 08 9



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA20050RW	čistě bílá		4	6154 46 8
WDK HA20050CW	krémová bílá		4	6153 37 2



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF20050RW	čistě bílá		4	6154 25 5
WDK HF20050CW	krémová bílá		4	6152 68 6



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT20050RW	čistě bílá		4	6154 16 6
WDK HT20050CW	krémová bílá		4	6152 38 4



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE20050RW	čistě bílá		10	6154 55 7
WDK HE20050CW	krémová bílá		10	6153 67 4

Výška kanálu 25 mm, šířka kanálu 25 mm



Kanál, typ WDK 25025

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK25025RW	čistě bílá	2000		30	6191 05 3
WDK25025CW	krémová bílá	2000		30	6026 42 7
WDK25025LGR	světle šedá	2000		30	6026 40 0
WDK25025GR	kamenná šedá	2000		30	6026 41 9



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI25025RW	čistě bílá		4	6191 88 6
WDK HI25025CW	krémová bílá		4	6160 04 2
WDK HI25025LGR	světle šedá		4	6182 06 2
WDK HI25025GR	kamenná šedá		4	6158 25 0



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA25025RW	čistě bílá		4	6192 17 3
WDK HA25025CW	krémová bílá		4	6160 64 6
WDK HA25025LGR	světle šedá		4	6182 44 5
WDK HA25025GR	kamenná šedá		4	6158 37 4



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF25025RW	čistě bílá		4	6192 78 5
WDK HF25025CW	krémová bílá		4	6161 23 5
WDK HF25025LGR	světle šedá		4	6183 25 5
WDK HF25025GR	kamenná šedá		4	6158 61 7



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT25025RW	čistě bílá		4	6192 48 3
WDK HT25025CW	krémová bílá		4	6161 94 4
WDK HT25025LGR	světle šedá		4	6182 85 2
WDK HT25025GR	kamenná šedá		4	6158 49 8



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE25025RW	čistě bílá		10	6193 14 5
WDK HE25025CW	krémová bílá		10	6162 53 3
WDK HE25025LGR	světle šedá		10	6183 66 2
WDK HE25025GR	kamenná šedá		10	6158 73 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 25 mm, šířka kanálu 40 mm



Kanál, typ WDK 25040

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK25040RW	čistě bílá	2000		24	6191 06 1
WDK25040CW	krémová bílá	2000		24	6026 45 1
WDK25040GR	kamenná šedá	2000		24	6026 44 3



Kanál, typ WDK-N 25040

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK-N25040RW	čistě bílá	2000		36	6150 64 0
WDK-N25040CW	krémová bílá	2000		36	6150 63 2



Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS25040RW	čistě bílá		10	6193 56 0
WDK HS25040CW	krémová bílá		10	6152 08 2
WDK HS25040GR	kamenná šedá		10	6158 88 9



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI25040RW	čistě bílá		4	6191 89 4
WDK HI25040CW	krémová bílá		4	6160 05 0
WDK HI25040GR	kamenná šedá		4	6158 26 9



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA25040RW	čistě bílá		4	6192 18 1
WDK HA25040CW	krémová bílá		4	6160 65 4
WDK HA25040GR	kamenná šedá		4	6158 38 2



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF25040RW	čistě bílá		4	6192 79 3
WDK HF25040CW	krémová bílá		4	6161 24 3
WDK HF25040GR	kamenná šedá		4	6158 62 5



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT25040RW	čistě bílá		4	6192 49 1
WDK HT25040CW	krémová bílá		4	6161 95 2
WDK HT25040GR	kamenná šedá		4	6158 50 1



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE25040RW	čistě bílá		10	6193 15 3
WDK HE25040CW	krémová bílá		10	6162 54 1
WDK HE25040GR	kamenná šedá		10	6158 74 9

Výška kanálu 30 mm, šířka kanálu 30 mm



Kanál, typ WDK 30030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK30030RW	čistě bílá	2000		40	6191 09 6
WDK30030CW	krémová bílá	2000		40	6026 82 6
WDK30030LGR	světle šedá	2000		40	6026 79 6
WDK30030GR	kamenná šedá	2000		40	6026 81 8



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI30030RW	čistě bílá		4	6191 92 4
WDK HI30030CW	krémová bílá		4	6160 07 7
WDK HI30030LGR	světle šedá		4	6182 09 7
WDK HI30030GR	kamenná šedá		4	6158 28 5



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA30030RW	čistě bílá		4	6192 21 1
WDK HA30030CW	krémová bílá		4	6160 67 0
WDK HA30030LGR	světle šedá		4	6182 48 8
WDK HA30030GR	kamenná šedá		4	6158 40 4



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF30030RW	čistě bílá		4	6192 81 5
WDK HF30030CW	krémová bílá		4	6161 27 8
WDK HF30030LGR	světle šedá		4	6183 29 8
WDK HF30030GR	kamenná šedá		4	6158 64 1



Kryt dílu T


Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT30030RW	čistě bílá		4	6192 51 3
WDK HT30030CW	krémová bílá		4	6161 97 9
WDK HT30030LGR	světle šedá		4	6182 88 7
WDK HT30030GR	kamenná šedá		4	6158 53 6



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE30030RW	čistě bílá		10	6193 18 8
WDK HE30030CW	krémová bílá		10	6162 57 6
WDK HE30030LGR	světle šedá		10	6183 69 7
WDK HE30030GR	kamenná šedá		10	6158 76 5

Výška kanálu 30 mm, šířka kanálu 45 mm



Kanál, typ WDK 30045

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK30045RW	čistě bílá	2000		48	6191 11 8
WDK30045CW	krémová bílá	2000		48	6026 86 9
WDK30045LGR	světle šedá	2000		48	6026 84 2
WDK30045GR	kamenná šedá	2000		48	6026 85 0



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI30045RW	čistě bílá		4	6191 93 2
WDK HI30045CW	krémová bílá		4	6160 08 5
WDK HI30045LGR	světle šedá		4	6182 10 0
WDK HI30045GR	kamenná šedá		4	6158 30 7



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA30045RW	čistě bílá		4	6192 23 8
WDK HA30045CW	krémová bílá		4	6160 68 9
WDK HA30045LGR	světle šedá		4	6182 49 6
WDK HA30045GR	kamenná šedá		4	6158 42 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 30 mm, šířka kanálu 45 mm

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF30045RW	čistě bílá		4	6192 82 3
WDK HF30045CW	krémová bílá		4	6161 28 6
WDK HF30045LGR	světle šedá		4	6183 30 1
WDK HF30045GR	kamenná šedá		4	6158 67 6

Kryt dílu T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT30045RW	čistě bílá		4	6192 52 1
WDK HT30045CW	krémová bílá		4	6161 98 7
WDK HT30045LGR	světle šedá		4	6182 89 5
WDK HT30045GR	kamenná šedá		4	6158 55 2

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE30045RW	čistě bílá		10	6193 19 6
WDK HE30045CW	krémová bílá		10	6162 58 4
WDK HE30045LGR	světle šedá		10	6183 70 0
WDK HE30045GR	kamenná šedá		10	6158 80 3

Výška kanálu 40 mm, šířka kanálu 40 mm

Kanál, typ WDK 40040



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK40040RW	čistě bílá	2000		36	6191 12 6
WDK40040CW	krémová bílá	2000		36	6025 41 2
WDK40040LGR	světle šedá	2000		36	6027 01 6
WDK40040GR	kamenná šedá	2000		36	6025 44 7

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI40040RW	čistě bílá		4	6191 94 0
WDK HI40040CW	krémová bílá		4	6160 09 3
WDK HI40040LGR	světle šedá		4	6182 11 9
WDK HI40040GR	kamenná šedá		4	6158 29 3

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA40040RW	čistě bílá		4	6192 24 6
WDK HA40040CW	krémová bílá		4	6160 69 7
WDK HA40040LGR	světle šedá		4	6182 52 6
WDK HA40040GR	kamenná šedá		4	6158 41 2

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HT40040RW	čistě bílá		4	6192 54 8
WDK HT40040CW	krémová bílá		4	6161 99 5
WDK HT40040LGR	světle šedá		4	6182 91 7
WDK HT40040GR	kamenná šedá		4	6158 54 4

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF40040RW	čistě bílá		4	6192 83 1
WDK HF40040CW	krémová bílá		4	6161 29 4
WDK HF40040LGR	světle šedá		4	6183 33 6
WDK HF40040GR	kamenná šedá		4	6158 66 8

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE40040RW	čistě bílá		10	6193 21 8
WDK HE40040CW	krémová bílá		10	6162 59 2
WDK HE40040LGR	světle šedá		10	6183 72 7
WDK HE40040GR	kamenná šedá		10	6158 77 3

Výška kanálu 40 mm, šířka kanálu 60 mm

Kanál, typ WDK 40060



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK40060RW	čistě bílá	2000		24	6191 13 4
WDK40060CW	krémová bílá	2000		24	6020 88 7
WDK40060LGR	světle šedá	2000		24	6027 02 4
WDK40060GR	kamenná šedá	2000		24	6025 63 3

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI40060RW	čistě bílá		2	6191 95 9
WDK HI40060CW	krémová bílá		2	6160 10 7
WDK HI40060LGR	světle šedá		2	6182 12 7
WDK HI40060GR	kamenná šedá		2	6021 71 9

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA40060RW	čistě bílá		2	6192 25 4
WDK HA40060CW	krémová bílá		2	6160 70 0
WDK HA40060LGR	světle šedá		2	6182 53 4
WDK HA40060GR	kamenná šedá		2	6021 69 7

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK40060RW	čistě bílá		2	6192 55 6
WDK HK40060CW	krémová bílá		2	6162 00 2
WDK HK40060LGR	světle šedá		2	6182 92 5
WDK HK40060GR	kamenná šedá		2	6023 31 2

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF40060RW	čistě bílá		2	6192 85 8
WDK HF40060CW	krémová bílá		2	6161 30 8
WDK HF40060LGR	světle šedá		2	6183 34 4
WDK HF40060GR	kamenná šedá		2	6021 73 5

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE40060RW	čistě bílá		10	6193 22 6
WDK HE40060CW	krémová bílá		10	6162 60 6
WDK HE40060LGR	světle šedá		10	6183 73 5
WDK HE40060GR	kamenná šedá		10	6021 49 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 40 mm, šířka kanálu 90 mm

Kanál, typ WDK 40090



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK40090RW	čistě bílá	2000		32	6191 14 2
WDK40090CW	krémová bílá	2000		32	6020 89 5
WDK40090LGR	světle šedá	2000		32	6027 03 2
WDK40090GR	kamenná šedá	2000		32	6021 01 8

Kryt spojů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS40090RW	čistě bílá		20	6193 58 0
WDK HS40090CW	krémová bílá		20	6193 58 2

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI40090RW	čistě bílá		2	6191 96 7
WDK HI40090CW	krémová bílá		2	6160 11 5
WDK HI40090LGR	světle šedá		2	6182 13 5
WDK HI40090GR	kamenná šedá		2	6021 19 0

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA40090RW	čistě bílá		2	6192 26 2
WDK HA40090CW	krémová bílá		2	6160 71 9
WDK HA40090LGR	světle šedá		2	6182 54 2
WDK HA40090GR	kamenná šedá		2	6021 09 3

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK40090RW	čistě bílá		2	6192 56 4
WDK HK40090CW	krémová bílá		2	6162 01 0
WDK HK40090LGR	světle šedá		2	6182 93 3
WDK HK40090GR	kamenná šedá		2	6023 14 2

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF40090RW	čistě bílá		2	6192 86 6
WDK HF40090CW	krémová bílá		2	6161 31 6
WDK HF40090LGR	světle šedá		2	6183 35 2
WDK HF40090GR	kamenná šedá		2	6021 33 6

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE40090RW	čistě bílá		10	6193 23 4
WDK HE40090CW	krémová bílá		10	6162 61 4
WDK HE40090LGR	světle šedá		10	6183 74 3
WDK HE40090GR	kamenná šedá		10	6021 50 6

Výška kanálu 40 mm, šířka kanálu 110 mm

Kanál, typ WDK 40110



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK40110RW	čistě bílá	2000		24	6191 15 0
WDK40110CW	krémová bílá	2000		24	6020 90 9
WDK40110LGR	světle šedá	2000		24	6027 04 0
WDK40110GR	kamenná šedá	2000		24	6021 03 4

Kryt spojů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS40110RW	čistě bílá		20	6193 58 6
WDK HS40110CW	krémová bílá		20	6193 58 8

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI40110RW	čistě bílá		2	6191 97 5
WDK HI40110CW	krémová bílá		2	6160 12 3
WDK HI40110LGR	světle šedá		2	6182 14 3
WDK HI40110GR	kamenná šedá		2	6021 72 7

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA40110RW	čistě bílá		2	6192 27 0
WDK HA40110CW	krémová bílá		2	6160 72 7
WDK HA40110LGR	světle šedá		2	6182 55 0
WDK HA40110GR	kamenná šedá		2	6021 70 0

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK40110RW	čistě bílá		2	6192 57 2
WDK HK40110CW	krémová bílá		2	6162 02 9
WDK HK40110LGR	světle šedá		2	6182 94 1
WDK HK40110GR	kamenná šedá		2	6023 33 9

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF40110RW	čistě bílá		2	6192 87 4
WDK HF40110CW	krémová bílá		2	6161 32 4
WDK HF40110LGR	světle šedá		2	6183 36 0
WDK HF40110GR	kamenná šedá		2	6021 74 3

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE40110RW	čistě bílá		10	6193 24 2
WDK HE40110CW	krémová bílá		10	6162 62 2
WDK HE40110LGR	světle šedá		10	6183 75 1
WDK HE40110GR	kamenná šedá		10	6021 51 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 60 mm

Kanál, typ WDK 60060



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60060RW	čistě bílá	2000		32	6191 19 3
WDK60060CW	krémová bílá	2000		32	6021 94 8
WDK60060LGR	světle šedá	2000		32	6027 10 5
WDK60060GR	kamenná šedá	2000		32	6025 66 8

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60060RW	čistě bílá		2	6192 01 7
WDK HI60060CW	krémová bílá		2	6160 30 1
WDK HI60060LGR	světle šedá		2	6182 19 4
WDK HI60060GR	kamenná šedá		2	6022 38 3

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60060RW	čistě bílá		2	6192 31 9
WDK HA60060CW	krémová bílá		2	6160 90 5
WDK HA60060LGR	světle šedá		2	6182 59 3
WDK HA60060GR	kamenná šedá		2	6022 07 3

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60060RW	čistě bílá		2	6192 61 0
WDK HK60060CW	krémová bílá		2	6162 20 7
WDK HK60060LGR	světle šedá		2	6183 01 8
WDK HK60060GR	kamenná šedá		2	6023 22 3

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60060RW	čistě bílá		2	6192 91 2
WDK HF60060CW	krémová bílá		2	6161 50 2
WDK HF60060LGR	světle šedá		2	6183 40 9
WDK HF60060GR	kamenná šedá		2	6022 44 8

Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60060RW	čistě bílá		10	6193 28 5
WDK HE60060CW	krémová bílá		10	6162 80 0
WDK HE60060LGR	světle šedá		10	6183 80 8
WDK HE60060GR	kamenná šedá		10	6022 49 9

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 90 mm

Kanál, typ WDK 60090



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60090RW	čistě bílá	2000		24	6191 20 7
WDK60090CW	krémová bílá	2000		24	6021 91 3
WDK60090LGR	světle šedá	2000		24	6027 11 3
WDK60090GR	kamenná šedá	2000		24	6022 00 6

Kryt spojů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS60090RW	čistě bílá		20	6193 59 0
WDK HS60090CW	krémová bílá		20	6193 59 2

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60090RW	čistě bílá		2	6192 02 5
WDK HI60090CW	krémová bílá		2	6160 32 8
WDK HI60090LGR	světle šedá		2	6182 20 8
WDK HI60090GR	kamenná šedá		2	6022 21 9

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60090RW	čistě bílá		2	6192 32 7
WDK HA60090CW	krémová bílá		2	6160 91 3
WDK HA60090LGR	světle šedá		2	6182 60 7
WDK HA60090GR	kamenná šedá		2	6022 11 1

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60090RW	čistě bílá		2	6192 62 9
WDK HK60090CW	krémová bílá		2	6162 21 5
WDK HK60090LGR	světle šedá		2	6183 02 6
WDK HK60090GR	kamenná šedá		2	6023 00 2

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60090RW	čistě bílá		2	6192 92 0
WDK HF60090CW	krémová bílá		2	6161 51 0
WDK HF60090LGR	světle šedá		2	6183 41 7
WDK HF60090GR	kamenná šedá		2	6022 31 6

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60090RW	čistě bílá		10	6193 29 3
WDK HE60090CW	krémová bílá		10	6162 81 9
WDK HE60090LGR	světle šedá		10	6183 81 6
WDK HE60090GR	kamenná šedá		10	6022 50 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 230 mm



Kanál, typ WDK 60230

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60230RW	čistě bílá	2000		8	6191 27 4
WDK60230CW	krémová bílá	2000		8	6021 89 1
WDK60230LGR	světle šedá	2000		8	6027 18 0
WDK60230GR	kamenná šedá	2000		8	6022 05 7



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60230RW	čistě bílá		2	6192 09 2
WDK HI60230CW	krémová bílá		2	6160 39 5
WDK HI60230LGR	světle šedá		2	6182 26 7
WDK HI60230GR	kamenná šedá		2	6024 44 0



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60230RW	čistě bílá		2	6192 39 4
WDK HA60230CW	krémová bílá		2	6160 98 0
WDK HA60230LGR	světle šedá		2	6182 67 4
WDK HA60230GR	kamenná šedá		2	6024 54 8



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60230RW	čistě bílá		2	6192 69 6
WDK HK60230CW	krémová bílá		2	6162 29 0
WDK HK60230LGR	světle šedá		2	6183 08 5
WDK HK60230GR	kamenná šedá		2	6024 77 7



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60230RW	čistě bílá		2	6192 99 8
WDK HF60230CW	krémová bílá		2	6161 59 6
WDK HF60230LGR	světle šedá		2	6183 48 4
WDK HF60230GR	kamenná šedá		2	6024 60 2



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60230RW	čistě bílá		10	6193 36 6
WDK HE60230CW	krémová bílá		10	6162 88 6
WDK HE60230LGR	světle šedá		10	6183 87 5
WDK HE60230GR	kamenná šedá		10	6024 83 1

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 110 mm, vestavba přístrojů



Kanál, typ WDK 60110

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60110RW	čistě bílá	2000		16	6191 21 5
WDK60110CW	krémová bílá	2000		16	6021 84 0
WDK60110LGR	světle šedá	2000		16	6027 12 1
WDK60110GR	kamenná šedá	2000		16	6022 01 4



Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HS60110RW	čistě bílá		20	6193 59 6
WDK HS60110CW	krémová bílá		20	6193 59 8



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60110RW	čistě bílá		2	6192 03 3
WDK HI60110CW	krémová bílá		2	6160 33 6
WDK HI60110LGR	světle šedá		2	6182 21 6
WDK HI60110GR	kamenná šedá		2	6022 23 5



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60110RW	čistě bílá		2	6192 33 5
WDK HA60110CW	krémová bílá		2	6160 92 1
WDK HA60110LGR	světle šedá		2	6182 61 5
WDK HA60110GR	kamenná šedá		2	6022 14 6



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60110RW	čistě bílá		2	6192 63 7
WDK HK60110CW	krémová bílá		2	6162 22 3
WDK HK60110LGR	světle šedá		2	6183 03 4
WDK HK60110GR	kamenná šedá		2	6023 02 9



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60110RW	čistě bílá		2	6192 93 9
WDK HF60110CW	krémová bílá		2	6161 52 9
WDK HF60110LGR	světle šedá		2	6183 42 5
WDK HF60110GR	kamenná šedá		2	6022 33 2



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60110RW	čistě bílá		10	6193 30 7
WDK HE60110CW	krémová bílá		10	6162 82 7
WDK HE60110LGR	světle šedá		10	6183 82 4
WDK HE60110GR	kamenná šedá		10	6022 58 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 130 mm, vestavba přístrojů

Kanál, typ WDK 60130



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60130RW	čistě bílá	2000		16	6191 22 3
WDK60130CW	krémová bílá	2000		16	6021 85 9
WDK60130LGR	světle šedá	2000		16	6027 14 8
WDK60130GR	kamenná šedá	2000		16	6022 02 2

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60130RW	čistě bílá		2	6192 04 1
WDK HI60130CW	krémová bílá		2	6160 34 4
WDK HI60130LGR	světle šedá		2	6182 22 4
WDK HI60130GR	kamenná šedá		2	6022 25 1

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60130RW	čistě bílá		2	6192 34 3
WDK HA60130CW	krémová bílá		2	6160 94 8
WDK HA60130LGR	světle šedá		2	6182 62 3
WDK HA60130GR	kamenná šedá		2	6022 16 2

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60130RW	čistě bílá		2	6192 64 5
WDK HK60130CW	krémová bílá		2	6162 23 1
WDK HK60130LGR	světle šedá		2	6183 04 2
WDK HK60130GR	kamenná šedá		2	6023 04 5

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60130RW	čistě bílá		2	6192 94 7
WDK HF60130CW	krémová bílá		2	6161 53 7
WDK HF60130LGR	světle šedá		2	6183 43 3
WDK HF60130GR	kamenná šedá		2	6022 35 9

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60130RW	čistě bílá		10	6193 31 5
WDK HE60130CW	krémová bílá		10	6162 83 5
WDK HE60130LGR	světle šedá		10	6183 83 2
WDK HE60130GR	kamenná šedá		10	6022 52 9

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 150 mm, vestavba přístrojů

Kanál, typ WDK 60150



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60150RW	čistě bílá	2000		8	6191 23 1
WDK60150CW	krémová bílá	2000		8	6021 88 3
WDK60150LGR	světle šedá	2000		8	6027 15 6
WDK60150GR	kamenná šedá	2000		8	6022 03 0

Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60150RW	čistě bílá		2	6192 06 8
WDK HI60150CW	krémová bílá		2	6160 37 9
WDK HI60150LGR	světle šedá		2	6182 23 2
WDK HI60150GR	kamenná šedá		2	6024 43 2

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60150RW	čistě bílá		2	6192 35 1
WDK HA60150CW	krémová bílá		2	6160 97 2
WDK HA60150LGR	světle šedá		2	6182 63 1
WDK HA60150GR	kamenná šedá		2	6024 52 1

Tvarovka T a křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60150RW	čistě bílá		2	6192 65 3
WDK HK60150CW	krémová bílá		2	6162 27 4
WDK HK60150LGR	světle šedá		2	6183 05 0
WDK HK60150GR	kamenná šedá		2	6024 76 9

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60150RW	čistě bílá		2	6192 95 5
WDK HF60150CW	krémová bílá		2	6161 56 1
WDK HF60150LGR	světle šedá		2	6183 44 1
WDK HF60150GR	kamenná šedá		2	6024 59 9

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60150RW	čistě bílá		10	6193 32 3
WDK HE60150CW	krémová bílá		10	6162 87 8
WDK HE60150LGR	světle šedá		10	6183 84 0
WDK HE60150GR	kamenná šedá		10	6024 82 3

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 170 mm, vestavba přístrojů

Kanál, typ WDK 60170



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60170RW	čistě bílá	2000		8	6191 25 8
WDK60170CW	krémová bílá	2000		8	6021 86 7
WDK60170LGR	světle šedá	2000		8	6027 16 4
WDK60170GR	kamenná šedá	2000		8	6022 04 9

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60170RW	čistě bílá		2	6192 07 6
WDK HI60170CW	krémová bílá		2	6160 35 2
WDK HI60170LGR	světle šedá		2	6182 24 0
WDK HI60170GR	kamenná šedá		2	6022 28 6

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60170RW	čistě bílá		2	6192 37 8
WDK HA60170CW	krémová bílá		2	6160 95 6
WDK HA60170LGR	světle šedá		2	6182 65 8
WDK HA60170GR	kamenná šedá		2	6022 18 9

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 170 mm, vestavba přístrojů



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60170RW	čistě bílá		2	6192 66 1
WDK HK60170CW	krémová bílá		2	6162 25 8
WDK HK60170LGR	světle šedá		2	6183 06 9
WDK HK60170GR	kamenná šedá		2	6023 06 1



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60170RW	čistě bílá		2	6192 96 3
WDK HF60170CW	krémová bílá		2	6161 54 5
WDK HF60170LGR	světle šedá		2	6183 46 8
WDK HF60170GR	kamenná šedá		2	6022 37 5



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60170RW	čistě bílá		10	6193 33 1
WDK HE60170CW	krémová bílá		10	6162 84 3
WDK HE60170LGR	světle šedá		10	6183 85 9
WDK HE60170GR	kamenná šedá		10	6022 54 5

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 210 mm, vestavba přístrojů



Kanál, typ WDK 60210

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK60210RW	čistě bílá	2000		8	6191 26 6
WDK60210CW	krémová bílá	2000		8	6021 87 5
WDK60210LGR	světle šedá	2000		8	6027 17 2
WDK60210GR	kamenná šedá	2000		8	6022 06 5



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI60210RW	čistě bílá		2	6192 08 4
WDK HI60210CW	krémová bílá		2	6160 36 0
WDK HI60210LGR	světle šedá		2	6182 25 9
WDK HI60210GR	kamenná šedá		2	6022 29 4



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA60210RW	čistě bílá		2	6192 38 6
WDK HA60210CW	krémová bílá		2	6160 96 4
WDK HA60210LGR	světle šedá		2	6182 66 6
WDK HA60210GR	kamenná šedá		2	6022 19 7



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK60210RW	čistě bílá		2	6192 68 8
WDK HK60210CW	krémová bílá		2	6162 26 6
WDK HK60210LGR	světle šedá		2	6183 07 7
WDK HK60210GR	kamenná šedá		2	6023 12 6



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF60210RW	čistě bílá		2	6192 97 1
WDK HF60210CW	krémová bílá		2	6161 55 3
WDK HF60210LGR	světle šedá		2	6183 47 6
WDK HF60210GR	kamenná šedá		2	6022 39 1



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE60210RW	čistě bílá		10	6193 35 8
WDK HE60210CW	krémová bílá		10	6162 85 1
WDK HE60210LGR	světle šedá		10	6183 86 7
WDK HE60210GR	kamenná šedá		10	6022 56 1

Výška kanálu 80 mm, šířka kanálu 170 mm



Kanál, typ WDK 80170

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK80170RW	čistě bílá	2000		8	6191 30 4
WDK80170CW	krémová bílá	2000		8	6026 17 6
WDK80170LGR	světle šedá	2000		8	6027 22 9
WDK80170GR	kamenná šedá	2000		8	6026 18 4



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI80170RW	čistě bílá		2	6192 10 6
WDK HI80170CW	krémová bílá		2	6160 48 4
WDK HI80170LGR	světle šedá		2	6182 30 5
WDK HI80170GR	kamenná šedá		2	6024 46 7



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA80170RW	čistě bílá		2	6192 41 6
WDK HA80170CW	krémová bílá		2	6161 10 3
WDK HA80170LGR	světle šedá		2	6182 71 2
WDK HA80170GR	kamenná šedá		2	6024 56 4



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK80170RW	čistě bílá		2	6192 71 8
WDK HK80170CW	krémová bílá		2	6162 40 1
WDK HK80170LGR	světle šedá		2	6183 12 3
WDK HK80170GR	kamenná šedá		2	6024 79 3



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF80170RW	čistě bílá		2	6193 02 1
WDK HF80170CW	krémová bílá		2	6161 70 7
WDK HF80170LGR	světle šedá		2	6183 52 2
WDK HF80170GR	kamenná šedá		2	6024 61 0



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE80170RW	čistě bílá		10	6193 38 7
WDK HE80170CW	krémová bílá		10	6163 00 9
WDK HE80170LGR	světle šedá		10	6183 91 3
WDK HE80170GR	kamenná šedá		10	6024 85 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Výška kanálu 80 mm, šířka kanálu 210 mm



Kanál, typ WDK 80210

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK80210RW	čistě bílá	2000		8	6191 31 2
WDK80210CW	krémová bílá	2000		8	6026 20 6
WDK80210LGR	světle šedá	2000		8	6027 23 7
WDK80210GR	kamenná šedá	2000		8	6026 19 2



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI80210RW	čistě bílá		2	6192 11 0
WDK HI80210CW	krémová bílá		2	6160 49 2
WDK HI80210LGR	světle šedá		2	6182 31 3
WDK HI80210GR	kamenná šedá		2	6024 47 5



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA80210RW	čistě bílá		2	6192 42 0
WDK HA80210CW	krémová bílá		2	6161 11 1
WDK HA80210LGR	světle šedá		2	6182 72 0
WDK HA80210GR	kamenná šedá		2	6024 57 2



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK80210RW	čistě bílá		2	6192 72 2
WDK HK80210CW	krémová bílá		2	6162 42 8
WDK HK80210LGR	světle šedá		2	6183 13 1
WDK HK80210GR	kamenná šedá		2	6024 80 7



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF80210RW	čistě bílá		2	6193 02 5
WDK HF80210CW	krémová bílá		2	6161 71 5
WDK HF80210LGR	světle šedá		2	6183 53 0
WDK HF80210GR	kamenná šedá		2	6024 62 9



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE80210RW	čistě bílá		10	6193 39 1
WDK HE80210CW	krémová bílá		10	6163 01 7
WDK HE80210LGR	světle šedá		10	6183 92 1
WDK HE80210GR	kamenná šedá		10	6024 87 4

Výška kanálu 100 mm, šířka kanálu 130 mm



Kanál, typ WDK 100130

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK100130RW	čistě bílá	2000		8	6191 34 7
WDK100130CW	krémová bílá	2000		8	6026 27 3
WDK100130LGR	světle šedá	2000		8	6027 24 5
WDK100130GR	kamenná šedá	2000		8	6026 28 1



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI100130RW	čistě bílá		2	6192 11 4
WDK HI100130CW	krémová bílá		2	6160 52 2
WDK HI100130LGR	světle šedá		2	6182 34 8
WDK HI100130GR	kamenná šedá		2	6024 48 3



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA100130RW	čistě bílá		2	6192 42 4
WDK HA100130CW	krémová bílá		2	6161 15 4
WDK HA100130LGR	světle šedá		2	6182 74 7
WDK HA100130GR	kamenná šedá		2	6024 58 0



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK100130RW	čistě bílá		2	6192 72 6
WDK HK100130CW	krémová bílá		2	6162 45 2
WDK HK100130LGR	světle šedá		2	6183 16 6
WDK HK100130GR	kamenná šedá		2	6024 81 5



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF100130RW	čistě bílá		2	6193 02 9
WDK HF100130CW	krémová bílá		2	6161 75 8
WDK HF100130LGR	světle šedá		2	6183 55 7
WDK HF100130GR	kamenná šedá		2	6024 63 7



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE100130RW	čistě bílá		10	6193 39 5
WDK HE100130CW	krémová bílá		10	6163 04 1
WDK HE100130LGR	světle šedá		10	6183 95 6
WDK HE100130GR	kamenná šedá		10	6024 88 2

Výška kanálu 100 mm, šířka kanálu 230 mm



Kanál, typ WDK 100230

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDK100230RW	čistě bílá	2000		4	6191 35 5
WDK100230CW	krémová bílá	2000		4	6026 33 8
WDK100230LGR	světle šedá	2000		4	6027 25 3
WDK100230GR	kamenná šedá	2000		4	6026 31 1



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HI100230RW	čistě bílá		2	6192 11 8
WDK HI100230CW	krémová bílá		2	6160 54 9
WDK HI100230LGR	světle šedá		2	6182 36 4
WDK HI100230GR	kamenná šedá		2	6024 50 5



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HA100230RW	čistě bílá		2	6192 42 8
WDK HA100230CW	krémová bílá		2	6161 17 0
WDK HA100230LGR	světle šedá		2	6182 76 3
WDK HA100230GR	kamenná šedá		2	6024 68 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 100 mm, šířka kanálu 230 mm



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HK100230RW	čistě bílá		2	6192 73 0
WDK HK100230CW	krémová bílá		2	6162 47 9
WDK HK100230LGR	světle šedá		2	6183 18 2
WDK HK100230GR	kamenná šedá		2	6024 71 8



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HF100230RW	čistě bílá		2	6193 03 3
WDK HF100230CW	krémová bílá		2	6161 77 4
WDK HF100230LGR	světle šedá		2	6183 57 3
WDK HF100230GR	kamenná šedá		2	6024 65 3



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDK HE100230RW	čistě bílá		5	6193 39 9
WDK HE100230CRW	krémová bílá		5	6163 07 6
WDK HE100230LGR	světle šedá		5	6183 98 0
WDK HE100230GR	kamenná šedá		5	6024 90 4

Příslušenství plastového kanálu pro ukládání vedení



Přepážka pro kanály o výšce 40 mm

Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	6023 09 6



Přepážka pro kanály o výšce 60 mm

Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 60	světle šedá		40	6023 11 8



Přepážka pro kanály o výšce 80 mm

Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 80	světle šedá		40	6026 98 2



Přepážka pro kanály o výšce 100 mm

Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 100	světle šedá		20	6026 99 0



Přístrojová krabice

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2390	světle šedá		5	6023 20 7



Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 110 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-1 110RW	čistě bílá	300		10	6194 03 6
D2-1 110CW	krémová bílá	300		10	6169 30 9



Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 110 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-2 110GR	kamenná šedá	300		10	6159 37 0
D2-2 110CW	krémová bílá	300		10	6169 37 6
D2-2 110RW	čistě bílá	300		10	6194 10 9



Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 110 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-3 110CW	krémová bílá	300		10	6169 43 0
D2-3 110RW	čistě bílá	300		10	6194 18 4



Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 130 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-1 130RW	čistě bílá	300		10	6194 04 4
D2-1 130CW	krémová bílá	300		10	6169 31 7



Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 130 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-2 130RW	čistě bílá	300		10	6194 11 7
D2-2 130CW	krémová bílá	300		10	6169 38 4



Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 130 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-3 130RW	čistě bílá	300		10	6194 19 2
D2-3 130CW	krémová bílá	300		10	6169 44 9



Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 150 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-1 150RW	čistě bílá	300		10	6194 05 2
D2-1 150CW	krémová bílá	300		10	6169 29 5



Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 150 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-2 150RW	čistě bílá	300		10	6194 12 5
D2-2 150CW	krémová bílá	300		10	6169 36 8



Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 150 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-3 150RW	čistě bílá	300		10	6194 20 6
D2-3 150CW	krémová bílá	300		10	6169 42 2



Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška kanálu 170 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-1 170RW	čistě bílá	300		10	6194 06 0
D2-1 170CW	krémová bílá	300		10	6169 32 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství plastového kanálu pro ukládání vedení



Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 170 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-2 170RW	čistě bílá	300		10	**6194 13 3**
D2-2 170CW	krémová bílá	300		10	**6169 39 2**



Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 170 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-3 170RW	čistě bílá	300		10	**6194 21 4**
D2-3 170CW	krémová bílá	300		10	**6169 45 7**



Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu 210 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
D2-2 210RW	čistě bílá	300		10	**6194 14 1**
D2-2 210CW	krémová bílá	300		10	**6169 40 6**



Přístrojová krabice CEE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2392	světle šedá		5	**6024 00 9**



Vložená příruba CEE 16 A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2393 16	kamenná šedá		5	**6024 02 5**



Vložená příruba CEE 32 A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
2393 32	kamenná šedá		5	**6024 03 3**

Natloukací hmoždinka

Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 SD 6X35	6	35		100	**2351 05 6**

Ranžírovací kanál



Koncový díl

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
RK-E1117RW	čistě bílá	30		2	**6156 22 7**
RK-E1117GR	kamenná šedá	30		2	**6156 22 3**
RK-E1117LGR	světle šedá	30		2	**6156 23 1**



Vrchní díl

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2410 110RW	čistě bílá	2000		16	**6191 63 0**
2410 110GR	kamenná šedá	2000		16	**6022 71 5**
2410 110LGR	světle šedá	2000		16	**6028 15 2**



Čelní kryt

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2410 170RW	čistě bílá	2000		52	**6191 70 3**
2410 170GR	kamenná šedá	2000		52	**6022 75 8**
2410 170LGR	světle šedá	2000		52	**6028 18 7**



Spona vrchního dílu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RK-K1117		2	**6156 20 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Systémy instalačních kanálů WDKH, bezhalogenový plast

Bez halogenů, výška kanálu 10 mm, šířka kanálu 20 mm



Kanál, typ WDK-H 10020

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKH-10020RW	čistě bílá	2000		96	**6175 37 5**



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I10020RW	čistě bílá		4	**6175 57 2**



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A10020RW	čistě bílá		4	**6175 61 2**



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F10020RW	čistě bílá		4	**6175 64 8**



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T10020RW	čistě bílá		4	**6175 68 4**



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E10020RW	čistě bílá		10	**6175 54 0**

Bez halogenů, výška kanálu 15 mm, šířka kanálu 30 mm



Kanál, typ WDKH-15030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKH-15030RW	čistě bílá	2000		48	**6175 39 0**



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I20020RW	čistě bílá		4	**6175 58 1**
WDKH-I20020CW	krémová bílá		4	**6175 78 0**
WDKH-I20020LGR	světle šedá		4	**6175 96 4**



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A20020RW	čistě bílá		4	**6175 62 4**
WDKH-A20020CW	krémová bílá		4	**6175 81 6**
WDKH-A20020LGR	světle šedá		4	**6176 00 0**



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F20020RW	čistě bílá		4	**6175 65 8**
WDKH-F20020CW	krémová bílá		4	**6175 85 2**
WDKH-F20020LGR	světle šedá		4	**6176 03 6**



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T20020RW	čistě bílá		4	**6175 69 4**
WDKH-T20020CW	krémová bílá		4	**6175 88 8**
WDKH-T20020LGR	světle šedá		4	**6176 07 2**



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E20020RW	čistě bílá		10	**6175 55 0**
WDKH-E20020CW	krémová bílá		10	**6175 74 4**
WDKH-E20020LGR	světle šedá		10	**6175 92 8**

Bez halogenů, výška kanálu 20 mm, šířka kanálu 20 mm



Kanál, typ WDKH-20020

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKH-20020RW	čistě bílá	2000		48	**6175 40 0**
WDKH-20020CW	krémová bílá	2000		48	**6175 43 5**
WDKH-20020LGR	světle šedá	2000		48	**6175 46 0**



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I15030RW	čistě bílá		4	**6175 57 8**



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A15030RW	čistě bílá		4	**6175 61 8**



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F15030RW	čistě bílá		4	**6175 65 4**



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T15030RW	čistě bílá		4	**6175 69 0**



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E15030RW	čistě bílá		10	**6175 54 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH, bez halogenů

Bez halogenů, výška kanálu 30 mm, šířka kanálu 45 mm



Kanál, typ WDKH-30045

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKH-30045RW	čistě bílá	2000		48	6175 40 5
WDKH-30045CW	krémová bílá	2000		48	6175 43 8
WDKH-30045LGR	světle šedá	2000		48	6175 46 3



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I30045RW	čistě bílá		4	6175 59 0
WDKH-I30045CW	krémová bílá		4	6175 78 4
WDKH-I30045LGR	světle šedá		4	6175 96 8



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A30045RW	čistě bílá		4	6175 62 6
WDKH-A30045CW	krémová bílá		4	6175 82 0
WDKH-A30045LGR	světle šedá		4	6176 00 4



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F30045RW	čistě bílá		4	6175 66 2
WDKH-F30045CW	krémová bílá		4	6175 85 6
WDKH-F30045LGR	světle šedá		4	6176 04 0



Kryt dílu T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T30045RW	čistě bílá		4	6175 69 8
WDKH-T30045CW	krémová bílá		4	6175 89 2
WDKH-T30045LGR	světle šedá		4	6176 07 6



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E30045RW	čistě bílá		10	6175 55 4
WDKH-E30045CW	krémová bílá		10	6175 74 8
WDKH-E30045LGR	světle šedá		10	6175 93 2

Bez halogenů, výška kanálu 40 mm, šířka kanálu 60 mm



Kanál, typ WDKH 40060

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKH-40060RW	čistě bílá	2000		24	6175 41 0
WDKH-40060CW	krémová bílá	2000		24	6175 44 1
WDKH-40060LGR	světle šedá	2000		24	6175 46 6



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I40060RW	čistě bílá		2	6175 59 4
WDKH-I40060CW	krémová bílá		2	6175 78 8
WDKH-I40060LGR	světle šedá		2	6175 97 2



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A40060RW	čistě bílá		2	6175 63 0
WDKH-A40060CW	krémová bílá		2	6175 82 4
WDKH-A40060LGR	světle šedá		2	6176 00 8



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F40060RW	čistě bílá		2	6175 66 6
WDKH-F40060CW	krémová bílá		2	6175 86 0
WDKH-F40060LGR	světle šedá		2	6176 04 4



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T40060RW	čistě bílá		2	6175 70 2
WDKH-T40060CW	krémová bílá		2	6175 89 6
WDKH-T40060LGR	světle šedá		2	6176 08 0



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E40060RW	čistě bílá		10	6175 55 8
WDKH-E40060CW	krémová bílá		10	6175 75 2
WDKH-E40060LGR	světle šedá		10	6175 93 6

Bez halogenů, výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 90 mm



Kanál, typ WDKH-60090

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
WDKH-60090RW	čistě bílá	2000		24	6175 41 5
WDKH-60090CW	krémová bílá	2000		24	6175 44 4
WDKH-60090LGR	světle šedá	2000		24	6175 46 9



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I60090RW	čistě bílá		2	6175 59 8
WDKH-I60090CW	krémová bílá		2	6175 79 2
WDKH-I60090LGR	světle šedá		2	6175 97 6



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A60090RW	čistě bílá		2	6175 63 4
WDKH-A60090CW	krémová bílá		2	6175 82 8
WDKH-A60090LGR	světle šedá		2	6176 01 2



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F60090RW	čistě bílá		2	6175 67 0
WDKH-F60090CW	krémová bílá		2	6175 86 4
WDKH-F60090LGR	světle šedá		2	6176 04 8



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T60090RW	čistě bílá		2	6175 70 6
WDKH-T60090CW	krémová bílá		2	6175 90 0
WDKH-T60090LGR	světle šedá		2	6176 08 4



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E60090RW	čistě bílá		10	6175 56 2
WDKH-E60090CW	krémová bílá		10	6175 75 6
WDKH-E60090LGR	světle šedá		10	6175 94 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Bez halogenů, výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 110 mm



Kanál, typ WDKH-60110

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
WDKH-60110RW	čistě bílá	2000	16	**6175 42 0**
WDKH-60110CW	krémová bílá	2000	16	**6175 44 7**
WDKH-60110LGR	světle šedá	2000	16	**6175 47 2**



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I60110RW	čistě bílá	2	**6175 60 2**
WDKH-I60110CW	krémová bílá	2	**6175 79 6**
WDKH-I60110LGR	světle šedá	2	**6175 98 0**



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A60110RW	čistě bílá	2	**6175 63 8**
WDKH-A60110CW	krémová bílá	2	**6175 83 2**
WDKH-A60110LGR	světle šedá	2	**6176 01 6**



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F60110RW	čistě bílá	2	**6175 67 4**
WDKH-F60110CW	krémová bílá	2	**6175 86 8**
WDKH-F60110LGR	světle šedá	2	**6176 05 2**



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T60110RW	čistě bílá	2	**6175 71 0**
WDKH-T60110CW	krémová bílá	2	**6175 90 4**
WDKH-T60110LGR	světle šedá	2	**6176 08 8**



Koncový díl

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E60110RW	čistě bílá	10	**6175 56 6**
WDKH-E60110CW	krémová bílá	10	**6175 76 0**
WDKH-E60110LGR	světle šedá	10	**6175 94 4**

Bez halogenů, výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 150 mm



Kanál, typ WDKH-60150

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
WDKH-60150RW	čistě bílá	2000	8	**6175 42 5**
WDKH-60150CW	krémová bílá	2000	8	**6175 45 0**
WDKH-60150LGR	světle šedá	2000	8	**6175 47 5**

Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-I60150RW	čistě bílá	2	**6175 60 6**
WDKH-I60150CW	krémová bílá	2	**6175 80 0**
WDKH-I60150LGR	světle šedá	2	**6175 98 4**



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-A60150RW	čistě bílá	2	**6175 64 2**
WDKH-A60150CW	krémová bílá	2	**6175 83 6**
WDKH-A60150LGR	světle šedá	2	**6176 02 0**



Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-F60150RW	čistě bílá	2	**6175 67 8**
WDKH-F60150CW	krémová bílá	2	**6175 87 2**
WDKH-F60150LGR	světle šedá	2	**6176 05 6**



Tvarovka T a křížení

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-T60150RW	čistě bílá	2	**6175 71 4**
WDKH-T60150CW	krémová bílá	2	**6175 90 8**
WDKH-T60150LGR	světle šedá	2	**6176 09 2**



Koncový díl

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
WDKH-E60150RW	čistě bílá	10	**6175 57 0**
WDKH-E60150CW	krémová bílá	10	**6175 76 4**
WDKH-E60150LGR	světle šedá	10	**6175 94 8**

Příslušenství WDKH, bez halogenů



Vrchní spona bezhalogenová 60

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
OTK H60	čistě bílá	24,8	10	**6176 12 2**



Vrchní spona bezhalogenová 90

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
OTK H90	čistě bílá	28,8	10	**6176 12 5**



Vrchní spona bezhalogenová 110

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
OTK H110	čistě bílá	28,8	10	**6176 12 8**



Vrchní spona bezhalogenová 150

Typ	Barva	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
OTK H150	čistě bílá	36	10	**6176 13 1**



Přepážka bezhalogenová 40

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
WDKH-TW40GR	světle šedá	2000	60	**6175 50 0**



Přepážka bezhalogenová 60

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
WDKH-TW60GR	světle šedá	2000	40	**6175 50 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Kanály pro ukládání vedení LD, systémy pro datová centra

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01780) / 24/02/2015

Kanál pro ukládání vedení 50050



Kanál pro ukládání vedení 50050 uzavřený s vrchním dílem

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 50050CCY	žlutá	2000	60	6149 02 1



Kanál pro ukládání vedení 50050 děrovaný bez vrchního dílu

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 50050CSY	žlutá	2000	60	6149 05 0



Spojka 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD C50050	žlutá	25	6149 06 1



Oblouk 30° 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050HB30C	žlutá	1	6149 22 5



Oblouk 45° 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050HB45C	žlutá	1	6149 23 1



Oblouk 90° 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050HB90C	žlutá	1	6149 26 1



Svislý oblouk klesající, 30° 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050VBF30C	žlutá	1	6149 09 0



Svislý oblouk klesající, 90° 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050VBF90C	žlutá	1	6149 17 0



Svislý oblouk stoupající, 90° 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050VBR90C	žlutá	1	6149 19 7



Díl T, vodorovný 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050HTC	žlutá	1	6149 29 4



Díl T, svislý 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050VTC	žlutá	1	6149 34 2



Díl T, svislý 50050, možnost dodatečné instalace

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050VTR	žlutá	1	6149 34 8



Křížení 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050HCC	žlutá	1	6149 40 0



Koncový díl s vývodem vedení 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD EO50	žlutá	5	6149 46 4



Koncový díl pro ohebnou trubku 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050EA38	žlutá	20	6149 45 2

Kanál pro ukládání vedení 100100



Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený s vrchním dílem

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 100100CCY	žlutá	2000	16	6149 02 7



Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený bez vrchního dílu

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 100100CY	žlutá	2000	16	6149 00 1



Spojka 100100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD C100100	žlutá	2	6149 06 7



Oblouk 30° 100100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100HB30C	žlutá	1	6149 27 3



Oblouk 45° 100100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100HB45C	žlutá	1	6149 23 7



Oblouk 90° 100100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100HB90C	žlutá	1	6149 26 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro ukládání vedení 100100

Svislý oblouk klesající, 30° 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VBF30C	žlutá	1	6149 09 6

Svislý oblouk klesající, 45° 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VBF45C	žlutá	1	6149 13 1

Svislý oblouk klesající, 90° 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VBF90C	žlutá	1	6149 17 6

Svislý oblouk stoupající, 30° 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VBR30C	žlutá	1	6149 11 0

Svislý oblouk stoupající, 45° 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VBR45C	žlutá	1	6149 14 9

Svislý oblouk stoupající, 90° 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VBR90C	žlutá	1	6149 20 3

Díl T, vodorovný 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100HTC	žlutá	1	6149 30 0

Díl T, výstup, vodorovný 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100TDO	žlutá	1	6149 30 6

Díl T, svislý 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VTC	žlutá	1	6149 35 4

Díl T, svislý 100100, možnost dodatečné instalace



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100VTR	žlutá	1	6149 36 0

Křížení 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100HCC	žlutá	1	6149 40 6

Koncový díl uzavřený 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100EC	žlutá	2	6149 44 0

Koncový díl s vývodem vedení 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD EO100	žlutá	2	6149 47 0

Koncový díl pro ohebnou trubku 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100-88EA	žlutá	2	6149 47 6

Kanál pro ukládání vedení 220100

Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený s vrchním dílem



Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 220100CCY	žlutá	2000	8	6149 03 3

Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený bez vrchního dílu



Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 220100CY	žlutá	2000	8	6149 00 7

Spojka 220100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD C220100	žlutá	2	6149 07 3

Oblouk 30° 220100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100HB30C	žlutá	1	6149 24 3

Oblouk 45° 220100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100HB45C	žlutá	1	6149 24 9

Oblouk 90° 220100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100HB90C	žlutá	1	6149 27 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kanál pro ukládání vedení 220100



Svislý oblouk klesající, 30° 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VBF30C	žlutá	1	6149 10 2



Svislý oblouk klesající, 45° 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VBF45C	žlutá	1	6149 13 7



Svislý oblouk klesající, 90° 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VBF90C	žlutá	1	6149 18 3



Svislý oblouk stoupající, 30° 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VBR30C	žlutá	1	6149 11 6



Svislý oblouk stoupající, 45° 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VBR45C	žlutá	1	6149 15 5



Svislý oblouk stoupající, 90° 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VBR90C	žlutá	1	6149 20 9



Díl T, vodorovný 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100HTC	žlutá	1	6149 31 8



Díl T, výstup, vodorovný 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220TDO	žlutá	1	6149 32 4



Díl T svislý, redukce

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VTC	žlutá	1	6149 37 2



Díl T svislý, redukce, možnost dodatečné instalace

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100VTR	žlutá	1	6149 37 8



Křížení 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100HCC	žlutá	1	6149 41 2



Křížení s redukcí 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100HCRC	žlutá	1	6149 42 4



Koncový díl uzavřený 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100EC	žlutá	2	6149 44 6



Koncový díl pro ohebnou trubku 220100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220-2-88EA	žlutá	1	6149 48 2

Kanál pro ukládání vedení 300100



Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený s vrchním dílem

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 300100CCY	žlutá	2000	8	6149 03 9



Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený bez vrchního dílu

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
LD 300100CY	žlutá	2000	8	6149 01 3

Spojka 300100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD C300100	žlutá	2	6149 07 9



Oblouk 45° 300100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100HB45C	žlutá	1	6149 25 5



Oblouk 90° 300100

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100HB90C	žlutá	1	6149 28 5



Svislý oblouk klesající, 45° 50050

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 50050VBF45C	žlutá	1	6149 12 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro ukládání vedení 300100

Svislý oblouk klesající, 45° 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100VBF45C	žlutá	1	6149 14 3

Svislý oblouk klesající, 90° 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100VBF90C	žlutá	1	6149 18 9

Svislý oblouk stoupající, 45° 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100VBR45C	žlutá	1	6149 16 1

Svislý oblouk stoupající, 90° 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100VBR90C	žlutá	1	6149 21 5

Díl T, vodorovný 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100HTC	žlutá	1	6149 33 0

Díl T, výstup, vodorovný 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300TDO	žlutá	1	6149 33 6

Díl T svislý, redukce



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100VTC	žlutá	1	6149 39 0

Křížení 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100HCC	žlutá	1	6149 41 8

Křížení s redukcí 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100HCRC	žlutá	1	6149 43 0

Koncový díl uzavřený 300100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300100EC	žlutá	2	6149 45 8

Tvarové díly

Boční výstup z kanálu o hloubce 100 na ohebnou trubku 50 kruhovou, svislou



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD DO80	žlutá	1	6149 49 0

Boční výstup z kanálu o hloubce 100 na ohebnou trubku 50 čtvercovou, svislou



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD DO150	žlutá	1	6149 49 6

Vývod dílu T na 50050



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD DO50050C	žlutá	1	6149 50 2

Boční výstup z kanálu o hloubce 100 na systémovou velikost 50050, svislý



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD DO50050	žlutá	1	6149 50 8

Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100VT90F	žlutá	1	6149 36 6

Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 220100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 200VT90F	žlutá	1	6149 38 4

Nástavcový výstup pro kanály 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD UNI TO	žlutá	1	6149 69 1

Redukce 100100 na 50050



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 100100RC	žlutá	1	6149 51 5

Redukce T 22100 na 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220-100RC	žlutá	1	6149 31 2

Tvarové díly

Redukce 300100 na 100100



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 300220RC	žlutá	1	6149 53 3

Redukce 220100 na 100100 doprava



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100RCR	žlutá	1	6149 52 1

Redukce 220100 na 100100 doleva



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD 220100RCL	žlutá	1	6149 52 7

Ohebná trubka, kulatá, 50



Typ	Barva	Délka mm	Rozměr B mm	Bal. kus	Č. výr.
LD FH50-2	žlutá	2000	50	1	6149 54 2

Ohebná trubka, kulatá, 88



Typ	Barva	Délka mm	Rozměr B mm	Bal. kus	Č. výr.
LD FH88-2	žlutá	2000	88	1	6149 54 8

Ohebná trubka, čtvercová



Typ	Barva	Délka mm	Rozměr B mm	Bal. kus	Č. výr.
LD FHS50-350	žlutá	350	50	1	6149 55 4

Výstupní rampa



Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
LD DOR100-300	žlutá	1	6149 67 0

Montážní příslušenství systémů pro datová centra

Montážní třmen, systémová velikost 50050



Typ	Systémová velikost	Bal. kus	Č. výr.
LD MC50	50	10	6149 57 1

Montážní třmen, systémová velikost 100100



Typ	Systémová velikost	Bal. kus	Č. výr.
LD MC100	100	10	6149 57 7

Montážní třmen, systémová velikost 220100



Typ	Systémová velikost	Bal. kus	Č. výr.
LD MC220	220	10	6149 58 3

Montážní třmen, systémová velikost 300100



Typ	Systémová velikost	Bal. kus	Č. výr.
LD MC300	300	10	6149 56 5

Nástroj

Vyřezávací nástroj 50 × 50 z hloubky kanálu 100 s kufříkem



Typ	Bal. kus	Č. výr.
LD ST50-100	1	6149 62 0

Vyřezávací nástroj 50 × 50 z hloubky kanálu 100



Typ	Bal. kus	Č. výr.
LD ST220-100	1	6149 61 0

Vedení pily pro kanály o hloubce 100 mm



Typ	Bal. kus	Č. výr.
LD ST-UNI	1	6149 63 5

Vysekávací nástroj pro hloubku 50 mm, k vysekávání zajišťovacích výřezů



Typ	Bal. kus	Č. výr.
LD ST50	1	6149 62 7

Vysekávací nástroj ovládaný rukou, k vysekávání zajišťovacích výřezů 100



Typ	Bal. kus	Č. výr.
LD CT-H	1	6149 65 5

Vysekávací nástroj ovládaný rukou, k vysekávání zajišťovacích výřezů 100, s kufříkem



Typ	Bal. kus	Č. výr.
LD CT-HC	1	6149 66 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nástroj



Vysekávací nástroj ovládaný nohou, k vysekávání zajišťovacích výřezů 100

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LD CT-F		1	6149 64 3



Vysekávací nástroj ovládaný nohou, k vysekávání zajišťovacích výřezů 100, s kufříkem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LD CT-FC		1	6149 64 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Kanály pro ukládání vedení LKM, kovové systémy

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 24 mm, šířka kanálu 20 mm



Kanál, typ LKM 20020

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM20020FS	–	2000		32	6246 96 6
LKM20020RW	čistě bílá	2000		32	6248 46 2



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV20		10	6247 43 1



Ochranný kroužek hran

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR20020	šedá		5	6249 84 2

Výška kanálu 20 mm, šířka kanálu 30 mm



Kanál, typ LKM 20030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM20030FS	–	2000		24	6246 97 4
LKM20030RW	čistě bílá	2000		24	6248 47 0



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV30		10	6247 43 4



Ochranný kroužek hran

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR20030	šedá		5	6249 84 4

Výška kanálu 30 mm, šířka kanálu 30 mm



Kanál, typ LKM 30030

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM30030FS	–	2000		16	6246 98 2
LKM30030RW	čistě bílá	2000		16	6248 48 2



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV30		10	6247 43 4



Ochranný kroužek hran

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR30030	šedá		5	6249 84 5

Výška kanálu 40 mm, šířka kanálu 40 mm



Kanál, typ LKM 40040

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM40040FS	–	2000		16	6246 99 0
LKM40040RW	čistě bílá	2000		16	6248 49 7



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV40		10	6247 45 8



Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I40040FS	–		4	6247 65 2
LKM I40040RW	čistě bílá		4	6249 16 7



Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A40040FS	–		4	6247 56 3
LKM A40040RW	čistě bílá		4	6249 08 6



Díl T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T40040FS	–		4	6247 72 5
LKM T40040RW	čistě bílá		4	6249 25 6



Plochý roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F40040FS	–		4	6247 49 0
LKM F40040RW	čistě bílá		4	6248 99 3



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E40040FS	–		10	6247 88 1
LKM E40040RW	čistě bílá		10	6249 41 8



Ochranný kroužek hran

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR40040	šedá		5	6249 84 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy kovových úložných kanálů LKM

Výška kanálu 40 mm, šířka kanálu 60 mm

Kanál, typ LKM 40060



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM40060FS	–	2000		8	6247 01 6
LKM40060RW	čistě bílá	2000		8	6248 51 9

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV40		10	6247 45 8

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I40060FS	–		4	6247 66 0
LKM I40060RW	čistě bílá		4	6249 17 5

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A40060FS	–		4	6247 57 1
LKM A40060RW	čistě bílá		4	6249 09 4

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T40060FS	–		4	6247 73 3
LKM T40060RW	čistě bílá		4	6249 26 4

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F40060FS	–		4	6247 50 4
LKM F40060RW	čistě bílá		4	6249 00 0

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E40060FS	–		10	6247 90 3
LKM E40060RW	čistě bílá		10	6249 42 6

Ochranný kroužek hran



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR40060	šedá		5	6249 84 8

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 60 mm

Kanál, typ LKM 60060



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM60060FS	–	2000		8	6247 09 1
LKM60060RW	čistě bílá	2000		8	6248 60 8

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV60		10	6247 46 6

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I60060FS	–		4	6248 12 8
LKM I60060RW	čistě bílá		4	6249 61 2

Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A60060FS	–		4	6248 04 7
LKM A60060RW	čistě bílá		4	6249 55 8

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T60060FS	–		4	6248 18 7
LKM T60060RW	čistě bílá		4	6249 67 1

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F60060FS	–		4	6247 98 9
LKM F60060RW	čistě bílá		4	6249 48 5

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E60060FS	–		10	6248 28 4
LKM E60060RW	čistě bílá		10	6249 79 5

Ochranný kroužek hran



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR60060	šedá		5	6249 85 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 100 mm



Kanál, typ LKM 60100

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM60100FS	–	2000		8	6247 11 3
LKM60100RW	čistě bílá	2000		8	6248 62 4



Kanálová spona pro zachování funkčnosti E30–E90

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM KF 60100	–		10	6249 88 1



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV60		10	6247 46 6



Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I60100FS	–		4	6248 14 4
LKM I60100RW	čistě bílá		4	6249 63 9



Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A60100FS	–		4	6248 06 3
LKM A60100RW	čistě bílá		4	6249 57 4



Díl T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T60100FS	–		4	6248 20 9
LKM T60100RW	čistě bílá		4	6249 70 1



Plochý roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F60100FS	–		4	6248 00 4
LKM F60100RW	čistě bílá		4	6249 50 7



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E60100FS	–		10	6248 30 6
LKM E60100RW	čistě bílá		10	6249 81 7



Ochranný kroužek hran

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR60100	šedá		5	6249 85 2

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 150 mm



Kanál, typ LKM 60150

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM60150FS	–	2000		8	6247 14 8
LKM60150RW	čistě bílá	2000		8	6248 64 0



Spojka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV60		10	6247 46 6



Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I60150FS	–		4	6248 15 2
LKM I60150RW	čistě bílá		4	6249 64 7



Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A60150FS	–		4	6248 07 1
LKM A60150RW	čistě bílá		4	6249 58 2



Díl T

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T60150FS	–		4	6248 21 7
LKM T60150RW	čistě bílá		4	6249 72 8



Plochý roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F60150FS	–		4	6248 01 2
LKM F60150RW	čistě bílá		4	6249 51 5



Koncový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E60150FS	–		10	6248 31 4
LKM E60150RW	čistě bílá		10	6249 82 5



Ochranný kroužek hran

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR60150	šedá		5	6249 85 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Systémy kovových úložných kanálů LKM

Výška kanálu 60 mm, šířka kanálu 200 mm

Kanál, typ LKM 60200



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM60200FS	–	2000		8	6247 16 4
LKM60200RW	čistě bílá	2000		8	6248 66 7

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV60		10	6247 46 6

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I60200FS	–		4	6248 16 0
LKM I60200RW	čistě bílá		4	6249 65 5

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A60200FS	–		4	6248 09 8
LKM A60200RW	čistě bílá		4	6249 59 0

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T60200FS	–		4	6248 22 5
LKM T60200RW	čistě bílá		4	6249 73 6

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F60200FS	–		4	6248 02 0
LKM F60200RW	čistě bílá		4	6249 52 3

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E60200FS	–		10	6248 32 2
LKM E60200RW	čistě bílá		10	6249 83 3

Ochranný kroužek hran



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR60200	šedá		5	6249 85 6

Výška kanálu 80 mm, šířka kanálu 80 mm

Kanál, typ LKM 80080



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM80080FS	–	2000		12	6247 19 4
LKM80080RW	čistě bílá	2000		8	6248 69 4

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM SV80		10	6247 47 2

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM I80080FS	–		1	6248 33 6
LKM I80080RW	čistě bílá		1	6248 43 6

Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM A80080FS	–		1	6248 33 2
LKM A80080RW	čistě bílá		1	6248 43 2

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM T80080FS	–		1	6248 34 0
LKM T80080RW	čistě bílá		1	6248 45 0

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM F80080FS	–		1	6248 32 8
LKM F80080RW	čistě bílá		1	6248 42 8

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKM E80080FS	–		1	6248 34 4
LKM E80080RW	čistě bílá		1	6248 45 4

Ochranný kroužek hran



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSR80080	šedá		5	6249 86 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství kovového kanálu pro ukládání vedení



Přepážka

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM TWS55	2000		32	6249 87 6



Přepážka

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKM TWS75	2000		32	6249 88 0



Držák vedení pro kanály o výšce 60

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM Z60		10	6249 90 6



Držák vedení pro kanály o výšce 100

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM Z100		10	6249 92 2



Držák vedení pro kanály o výšce 150

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM Z150		10	6249 96 5



Držák vedení pro kanály o výšce 200

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM Z200		10	6249 98 1



Kanálová spona


Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM K80		20	6249 88 4



Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LKM K140		20	6249 88 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy kanálů s patkovou lištou SKL

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Šířka kanálu 50 mm



SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 50 D

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKL-50DRW	čistě bílá	2000		32	6199 10 3
SKL-50DCW	krémová bílá	2000		32	6199 10 5
SKL-50DBR	hnědá, RAL 8014	2000		32	6199 10 7
SKL-50DBU	buk	2000		32	6199 10 9



Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-SA50DRW	čistě bílá		10	6199 18 0
SKL-SA50DCW	krémová bílá		10	6199 18 2
SKL-SA50DBR	hnědá, RAL 8014		10	6199 18 4
SKL-SA50DBU	buk		10	6199 18 6



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-I50DRW	čistě bílá		4	6199 12 2
SKL-I50DCW	krémová bílá		4	6199 12 4
SKL-I50DBR	hnědá, RAL 8014		4	6199 12 6
SKL-I50DBU	buk		4	6199 12 8



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-A50DRW	čistě bílá		2	6199 13 3
SKL-A50DCW	krémová bílá		2	6199 13 5
SKL-A50DBR	hnědá, RAL 8014		2	6199 13 7
SKL-A50DBU	buk		2	6199 13 9

Koncový díl levý

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-EL50DCW	krémová bílá		5	6199 15 2



Koncový díl pravý

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-ER50DCW	krémová bílá		5	6199 16 5



Endstück paarig

Typ	Barva		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
SKL-EP50DRW	čistě bílá		1	6199 17 2
SKL-EP50DCW	krémová bílá		1	6199 17 4
SKL-EP50DBR	hnědá, RAL 8014		1	6199 17 6
SKL-EP50DBU	buk		1	6199 17 8



Typ	Barva		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
SKL-EP70DRW	čistě bílá		1	6199 27 2
SKL-EP70DCW	krémová bílá		1	6199 27 4
SKL-EP70DBR	hnědá, RAL 8014		1	6199 27 6
SKL-EP70DBU	buk		1	6199 27 8



Přístrojový nosič univerzální

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-R DRW	čistě bílá		1	6199 40 2
SKL-R DCW	krémová bílá		1	6199 40 4
SKL-R DBR	hnědá, RAL 8014		1	6199 40 6
SKL-R DBU	buk		1	6199 40 8



Přístrojový nosič univerzální, s centrální deskou

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-Z DRW	čistě bílá		1	6199 44 2
SKL-Z DCW	krémová bílá		1	6199 44 4
SKL-Z DBR	hnědá, RAL 8014		1	6199 44 6
SKL-Z DBU	buk		1	6199 44 8



Přístrojový nosič pro dvě zásuvky s ochranným kontaktem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-DS DRW	čistě bílá		1	6199 42 1
SKL-DS DCW	krémová bílá		1	6199 42 3
SKL-DS DBR	hnědá, RAL 8014		1	6199 42 5
SKL-DS DBU	buk		1	6199 42 7



Přístrojový nosič pro dva přístroje Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-45 DRW	čistě bílá		1	6199 46 1
SKL-45 DCW	krémová bílá		1	6199 46 3
SKL-45 DBR	hnědá, RAL 8014		1	6199 46 5
SKL-45 DBU	buk		1	6199 46 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Šířka kanálu 70 mm



SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 70 D

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
SKL-70DRW	čistě bílá	2000		24	**6199 20 2**
SKL-70DCW	krémová bílá	2000		24	**6199 20 4**
SKL-70DBR	hnědá, RAL 8014	2000		24	**6199 20 6**
SKL-70DBU	buk	2000		24	**6199 20 8**



Kryt spojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-SA70DRW	čistě bílá		10	**6199 28 1**
SKL-SA70DCW	krémová bílá		2	**6199 28 3**
SKL-SA70DBR	hnědá, RAL 8014		2	**6199 28 5**
SKL-SA70DBU	buk		10	**6199 28 7**



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-I70DRW	čistě bílá		4	**6199 22 3**
SKL-I70DCW	krémová bílá		4	**6199 22 5**
SKL-I70DBR	hnědá, RAL 8014		4	**6199 22 7**
SKL-I70DBU	buk		4	**6199 22 9**

Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-A70DRW	čistě bílá		2	**6199 23 2**
SKL-A70DCW	krémová bílá		10	**6199 23 4**
SKL-A70DBR	hnědá, RAL 8014		2	**6199 23 6**
SKL-A70DBU	buk		2	**6199 23 8**



Koncový díl levý



Přístrojový nosič univerzální

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-R DRW	čistě bílá		1	**6199 40 2**
SKL-R DCW	krémová bílá		1	**6199 40 4**
SKL-R DBR	hnědá, RAL 8014		1	**6199 40 6**
SKL-R DBU	buk		1	**6199 40 8**



Přístrojový nosič univerzální, s centrální deskou

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-Z DRW	čistě bílá		1	**6199 44 2**
SKL-Z DCW	krémová bílá		1	**6199 44 4**
SKL-Z DBR	hnědá, RAL 8014		1	**6199 44 6**
SKL-Z DBU	buk		1	**6199 44 8**



Přístrojový nosič pro dvě zásuvky s ochranným kontaktem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-DS DRW	čistě bílá		1	**6199 42 1**
SKL-DS DCW	krémová bílá		1	**6199 42 3**
SKL-DS DBR	hnědá, RAL 8014		1	**6199 42 5**
SKL-DS DBU	buk		1	**6199 42 7**



Přístrojový nosič pro dva přístroje Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKL-45 DRW	čistě bílá		1	**6199 46 1**
SKL-45 DCW	krémová bílá		1	**6199 46 3**
SKL-45 DBR	hnědá, RAL 8014		1	**6199 46 5**
SKL-45 DBU	buk		1	**6199 46 7**

Podlahový kanál




Podlahový kanál, typ 2650

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2650	kamenná šedá	2000		36	**6020 80 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Propojovací kanály VK, systém Dahl

System DAHL KANAL

10_OBO_Gesamtkatalog_2015_cs / 24/02/2015 (LLFinport_01787) / 24/02/2015

Propojovací kanál LK 4



Propojovací kanál, typ LK4 15015

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 15015	kamenná šedá	2000	15x15		72	6178 00 1



Propojovací kanál, typ LK4 30015

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 30015	kamenná šedá	2000	15x30		40	6178 00 3



Vrchní díl, šířka kanálu 15 mm pro 30015

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 15	kamenná šedá	2000		92	6178 48 0



Propojovací kanál, typ LK4 30025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 30025	kamenná šedá	2000	25x30		48	6178 00 5



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	2000		32	6178 48 2



Propojovací kanál, typ LK4 40025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 40025	kamenná šedá	2000	25x40		48	6178 01 0



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	2000		32	6178 48 2



Propojovací kanál, typ LK4 40040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 40040	kamenná šedá	2000	40x40		36	6178 01 2



Vrchní díl, šířka kanálu 40 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	2000		24	6178 48 4



Propojovací kanál, typ LK4 40060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 40060	kamenná šedá	2000	60x40		24	6178 01 4



Vrchní díl, šířka kanálu 60 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	2000		40	6178 48 6



Propojovací kanál, typ LK4 40080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 40080	kamenná šedá	2000	80x40		24	6178 01 6



Vrchní díl, šířka kanálu 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	2000		12	6178 48 8



Propojovací kanál, typ LK4 40100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 40100	kamenná šedá	2000	100x40		24	6178 01 8



Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	2000		12	6178 49 0



Propojovací kanál, typ LK4 60015

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 60015	kamenná šedá	2000	15x60		48	6178 02 6



Vrchní díl, šířka kanálu 15 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 15	kamenná šedá	2000		92	6178 48 0



Propojovací kanál, typ LK4 60025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 60025	kamenná šedá	2000	25x60		32	6178 02 8



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	2000		32	6178 48 2



Propojovací kanál, typ LK4 60040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 60040	kamenná šedá	2000	40x60		24	6178 03 1



Vrchní díl, šířka kanálu 40 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	2000		24	6178 48 4



Propojovací kanál, typ LK4 60060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 60060	kamenná šedá	2000	60x60		32	6178 03 3



Vrchní díl, šířka kanálu 60 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	2000		40	6178 48 6



Propojovací kanál, typ LK4 60080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 60080	kamenná šedá	2000	80x60		24	6178 03 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Propojovací kanál LK 4

Vrchní díl, šířka kanálu 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	2000		12	**6178 48 8**

Propojovací kanál, typ LK4 60100



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 60100	kamenná šedá	2000	100x60		16	**6178 03 7**

Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	2000		12	**6178 49 0**

Propojovací kanál, typ LK4 60120



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 60120	kamenná šedá	2000	120x60		8	**6178 03 9**

Vrchní díl, šířka kanálu 120 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	2000		16	**6178 49 2**

Propojovací kanál, typ LK4 80025



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 80025	kamenná šedá	2000	25x80		32	**6178 05 0**

Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	2000		32	**6178 48 2**

Propojovací kanál, typ LK4 80040



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 80040	kamenná šedá	2000	40x80		24	**6178 05 2**

Vrchní díl, šířka kanálu 40 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	2000		24	**6178 48 4**

Propojovací kanál, typ LK4 80060



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 80060	kamenná šedá	2000	60x80		24	**6178 05 4**

Vrchní díl, šířka kanálu 60 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	2000		40	**6178 48 6**

Propojovací kanál, typ LK4 80080




Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 80080	kamenná šedá	2000	80x80		16	**6178 05 6**

Vrchní díl, šířka kanálu 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	2000		12	**6178 48 8**

Propojovací kanál, typ LK4 80100



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 80100	kamenná šedá	2000	100x80		16	**6178 05 9**

Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	2000		12	**6178 49 0**

Propojovací kanál, typ LK4 80120



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 80120	kamenná šedá	2000	120x80		8	**6178 06 1**

Vrchní díl, šířka kanálu 120 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	2000		16	**6178 49 2**

Propojovací kanál LK4/N

Propojovací kanál, typ LK4/N 60015



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 60015	kamenná šedá	2000	15x60		48	**6178 20 1**

Vrchní díl, šířka kanálu 15 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 15	kamenná šedá	2000		92	**6178 48 0**

Propojovací kanál, typ LK4/N 60025



Typ	Barva	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 60025	kamenná šedá	2000	25x60		32	**6178 20 3**

Propojovací kanál LK4/N



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	2000		32	6178 48 2



Propojovací kanál, typ LK4/N 60040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 60040	kamenná šedá	2000	40x60		24	6178 20 5



Vrchní díl, šířka kanálu 40 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	2000		24	6178 48 4



Propojovací kanál, typ LK4/N 60060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 60060	kamenná šedá	2000	60x60		32	6178 20 7



Vrchní díl, šířka kanálu 60 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	2000		40	6178 48 6



Propojovací kanál, typ LK4/N 60080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 60080	kamenná šedá	2000	80x60		24	6178 20 9



Vrchní díl, šířka kanálu 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	2000		12	6178 48 8



Propojovací kanál, typ LK4/N 60100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 60100	kamenná šedá	2000	100x60		16	6178 21 1



Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	2000		12	6178 49 0



Propojovací kanál, typ LK4/N 60120

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 60120	kamenná šedá	2000	120x60		8	6178 21 3



Vrchní díl, šířka kanálu 120 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	2000		16	6178 49 2



Propojovací kanál, typ LK4/N 80025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 80025	kamenná šedá	2000	25x80		32	6178 22 5



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 25	kamenná šedá	2000		32	6178 48 2



Propojovací kanál, typ LK4/N 80040

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 80040	kamenná šedá	2000	40x80		24	6178 22 7



Vrchní díl, šířka kanálu 40 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 40	kamenná šedá	2000		24	6178 48 4



Propojovací kanál, typ LK4/N 80060

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 80060	kamenná šedá	2000	60x80		24	6178 22 9



Vrchní díl, šířka kanálu 60 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 60	kamenná šedá	2000		40	6178 48 6



Propojovací kanál, typ LK4/N 80080

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 80080	kamenná šedá	2000	80x80		16	6178 23 1



Vrchní díl, šířka kanálu 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 80	kamenná šedá	2000		12	6178 48 8



Propojovací kanál, typ LK4/N 80100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 80100	kamenná šedá	2000	100x80		16	6178 23 3



Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 100	kamenná šedá	2000		12	6178 49 0



Propojovací kanál, typ LK4/N 80120

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 N 80120	kamenná šedá	2000	120x80		8	6178 23 6



Vrchní díl, šířka kanálu 120 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LK4 D 120	kamenná šedá	2000		16	6178 49 2

FS FT Alu V2A V4A

Propojovací kanál LKV DIN



Propojovací kanál, typ 25025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 25025	kamenná šedá	2000	25x25		32	6178 30 2



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	2000		36	6178 50 4



Propojovací kanál, typ 37025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 37025	kamenná šedá	2000	25x37,5		32	6178 30 5



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	2000		36	6178 50 4



Propojovací kanál, typ 37037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 37037	kamenná šedá	2000	37,5x37,5		60	6178 30 7



Vrchní díl, šířka kanálu 37,5 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	2000		24	6178 50 6



Propojovací kanál, typ 50025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 50025	kamenná šedá	2000	25x50		60	6178 31 0



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	2000		36	6178 50 4



Propojovací kanál, typ 50037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 50037	kamenná šedá	2000	37,5x50		48	6178 31 2



Vrchní díl, šířka kanálu 37,5 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	2000		24	6178 50 6



Propojovací kanál, typ 50050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 50050	kamenná šedá	2000	50x50		36	6178 31 4



Vrchní díl, šířka kanálu 50 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	2000		24	6178 50 8



Propojovací kanál, typ 50075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 50075	kamenná šedá	2000	75x50		24	6178 31 6



Vrchní díl, šířka kanálu 75 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	2000		12	6178 51 0



Propojovací kanál, typ 75025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 75025	kamenná šedá	2000	25x75		40	6178 32 0



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	2000		36	6178 50 4



Propojovací kanál, typ 75037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 75037	kamenná šedá	2000	37,5x75		32	6178 32 2



Vrchní díl, šířka kanálu 37,5 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	2000		24	6178 50 6



Propojovací kanál, typ 75050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 75050	kamenná šedá	2000	50x75		24	6178 32 4



Vrchní díl, šířka kanálu 50 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	2000		24	6178 50 8



Propojovací kanál, typ 75075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 75075	kamenná šedá	2000	75x75		16	6178 32 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Propojovací kanál LKV DIN



Vrchní díl, šířka kanálu 75 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	2000		12	6178 51 0



Propojovací kanál, typ 75100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 75100	kamenná šedá	2000	100x75		16	6178 32 8



Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	2000		12	6178 51 2



Propojovací kanál, typ 75125

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 75125	kamenná šedá	2000	125x75		8	6178 33 0



Vrchní díl, šířka kanálu 125 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 125	kamenná šedá	2000		16	6178 51 4



Propojovací kanál, typ 10037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 10037	kamenná šedá	2000	37,5x100		32	6178 33 4



Vrchní díl, šířka kanálu 37,5 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	2000		24	6178 50 6



Propojovací kanál, typ 10050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 10050	kamenná šedá	2000	50x100		24	6178 33 6



Vrchní díl, šířka kanálu 50 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	2000		24	6178 50 8



Propojovací kanál, typ 10075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 10075	kamenná šedá	2000	75x100		16	6178 33 8



Vrchní díl, šířka kanálu 75 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	2000		12	6178 51 0



Propojovací kanál, typ 100100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV 100100	kamenná šedá	2000	100x100		8	6178 34 1



Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	2000		12	6178 51 2

Propojovací kanál LKV/N DIN



Propojovací kanál, typ 75025

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 75025	kamenná šedá	2000	25x75		40	6178 42 0



Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 25	kamenná šedá	2000		36	6178 50 4



Propojovací kanál, typ 75037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 75037	kamenná šedá	2000	37,5x75		32	6178 42 2



Vrchní díl, šířka kanálu 37,5 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	2000		24	6178 50 6



Propojovací kanál, typ 75050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 75050	kamenná šedá	2000	50x75		24	6178 42 4



Vrchní díl, šířka kanálu 50 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	2000		24	6178 50 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl

Propojovací kanál LKV/N DIN



Propojovací kanál, typ 75075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 75075	kamenná šedá	2000	75x75		16	6178 42 6



Vrchní díl, šířka kanálu 75 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	2000		12	6178 51 0



Propojovací kanál, typ 75100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 75100	kamenná šedá	2000	100x75		16	6178 42 8



Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	2000		12	6178 51 2



Propojovací kanál, typ 75125

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 75125	kamenná šedá	2000	125x75		8	6178 43 0



Vrchní díl, šířka kanálu 125 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 125	kamenná šedá	2000		16	6178 51 4



Propojovací kanál, typ 10037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 10037	kamenná šedá	2000	37,5x100		32	6178 43 5



Vrchní díl, šířka kanálu 37,5 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 37	kamenná šedá	2000		24	6178 50 6



Propojovací kanál, typ 10050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 10050	kamenná šedá	2000	50x100		24	6178 43 7



Vrchní díl, šířka kanálu 50 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 50	kamenná šedá	2000		24	6178 50 8



Propojovací kanál, typ 10075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 10075	kamenná šedá	2000	75x100		16	6178 43 9



Vrchní díl, šířka kanálu 75 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 75	kamenná šedá	2000		12	6178 51 0



Propojovací kanál, typ 100100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKV N 100100	kamenná šedá	2000	100x100		8	6178 44 1



Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
LKV D 100	kamenná šedá	2000		12	6178 51 2

Příslušenství pro propojovací kanál VK



Přídržný můstek pro typ LK4 a LK4/N

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LK4 H	kamenná šedá		100	6178 09 2



Přídržný můstek pro typ LKV a LKV/N

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKV H	kamenná šedá		100	6178 34 9



Nýtovací nástroj na plastové nýty

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KNW1	černá		1	6178 52 7
KNW2	černá		1	6178 52 9



Rozpěrný nýt, KSN 1 pro děrování dna o Ø 4,5

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSN1	světle šedá		100	6178 52 0



Rozpěrný nýt, KSN 22 pro děrování dna o Ø 6,5

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSN22	světle šedá		100	6178 52 5



Vylamovací kleště

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AKZ		1	6178 53 5

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství pro propojovací kanál VK

Distanční držák



Typ	Barva	Prů-měr mm		Bal. kus	Č. výr.
AH1	šedá	24		100	**6178 54 0**

Distanční držák



Typ	Barva	Prů-měr mm		Bal. kus	Č. výr.
AH2	šedá	24		100	**6178 54 2**

Podložka

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ULS	šedá	–		100	**6178 54 8**

Nosná lišta, neděrovaná



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2064 GTP 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 05 7**

Nosná lišta, děrovaná



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2064 GTPL 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 06 5**

Přístrojová lišta, neděrovaná



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 2M GTP	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 65 0**

Přístrojová lišta, děrovaná



Typ	Roz-měry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 2M GTPL	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 66 9**

Identifikační štítek



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
VK ISCS 5012	světle modrá	–		20	**6178 64 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Propojovací kanály VKH, bezhalogenový systém Dahl

System DAHL KANAL

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Propojovací kanál LKVH DIN, bezhalogenový



Propojovací kanál, typ 50037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH 50037	světle šedá	2000	37,5x50		48	**6178 58 2**



Propojovací kanál, typ 50050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH 50050	světle šedá	2000	50x50		36	**6178 58 5**



Propojovací kanál, typ 50075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH 50075	světle šedá	2000	75x50		24	**6178 58 8**



Propojovací kanál, typ 75037

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH N 75037	světle šedá	2000	37,5x75		32	**6178 55 2**



Propojovací kanál, typ 75050

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH N 75050	světle šedá	2000	50x75		24	**6178 55 6**



Propojovací kanál, typ 75075

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH N 75075	světle šedá	2000	75x75		16	**6178 55 9**



Propojovací kanál, typ 75100

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH N 75100	světle šedá	2000	100x75		16	**6178 56 3**



Propojovací kanál, typ 75125

Typ	Barva	Délka mm	Rozměry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
LKVH N 75125	světle šedá	2000	125x75		8	**6178 56 6**

Příslušenství propojovacích kanálů VK, bez halogenů



Přídržný můstek pro typ LKV/H

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
LKV H H	světle šedá		100	**6178 65 0**



Nýtovací nástroj na plastové nýty

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KNW1	černá		1	**6178 52 7**
KNW2	černá		1	**6178 52 9**



Rozpěrný nýt, KSN 1 pro děrování dna o Ø 4,5

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSN1	světle šedá		100	**6178 52 0**



Rozpěrný nýt, KSN 22 pro děrování dna o Ø 6,5

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KSN22	světle šedá		100	**6178 52 5**



Vylamovací kleště

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AKZ		1	**6178 53 5**



Nosná lišta, neděrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2064 GTP 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 05 7**



Nosná lišta, děrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2064 GTPL 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 06 5**



Přístrojová lišta, neděrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 2M GTP	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 65 0**



Přístrojová lišta, děrovaná

Typ	Rozměry Š × V mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
2069 2M GTPL	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 66 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 45, plastové

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 53 mm, šířka kanálu 100 mm, 1komorový



Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53100 s vrchním dílem

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GEK-K53100	čistě bílá	2000		8	6116 02 7
GEK-K53100LGR	světle šedá	2000		8	6116 02 8



Kanálová spojka a kryt spojů pro spodní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KS45	čistě bílá	PVC		6	6116 15 0
GEK-KS45LGR	světle šedá	PVC		6	6116 15 6



Kryt spojů – vrchní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KSOT45	čistě bílá	PVC		6	6116 15 2
GEK-KSOT45LGR	světle šedá	PVC		6	6116 15 8



Plochý roh stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KFS53100	čistě bílá		1	6116 41 8
GEK-KFS53100LGR	světle šedá		1	6116 41 9



Plochý roh klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KFF53100	čistě bílá		1	6116 46 4
GEK-KFF53100LGR	světle šedá		1	6116 46 5



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KI53100	čistě bílá	PVC		2	6116 20 5
GEK-KI53100LGR	světle šedá	PVC		2	6116 20 6



Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KIS53100	čistě bílá		1	6116 21 3



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KA53100	čistě bílá	PVC		2	6116 26 4
GEK-KA53100LGR	světle šedá	PVC		2	6116 26 5



Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KAS53100	čistě bílá		1	6116 27 2



Díl T, stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTS53100	čistě bílá		2	6116 16 7
GEK-KTS53100LGR	světle šedá		2	6116 16 8



Díl T, klesající

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTF53100	čistě bílá	PVC		2	6116 18 0



Křížení

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KK53100	čistě bílá	PVC		2	6116 49 5



Koncový díl levý

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KEL53100	čistě bílá	PVC		6	6116 30 2
GEK-KEL53100LGR	světle šedá	PVC		6	6116 30 3



Koncový díl pravý

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KER53100	čistě bílá	PVC		6	6116 35 3
GEK-KER53100LGR	světle šedá	PVC		6	6116 35 4

Výška kanálu 53 mm, šířka kanálu 160 mm, 2komorový



Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53160 s vrchním dílem

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GEK-K53160	čistě bílá	2000		6	6116 05 1
GEK-K53160LGR	světle šedá	2000		6	6116 05 2



Kanálová spojka a kryt spojů pro spodní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KS45	čistě bílá	PVC		6	6116 15 0
GEK-KS45LGR	světle šedá	PVC		6	6116 15 6



Kryt spojů – vrchní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KSOT45	čistě bílá	PVC		6	6116 15 2
GEK-KSOT45LGR	světle šedá	PVC		6	6116 15 8



Plochý roh stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KFS53160	čistě bílá		1	6116 43 4
GEK-KFS53160LGR	světle šedá		1	6116 43 6



Plochý roh klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KFF53160	čistě bílá		1	6116 48 0
GEK-KFF53160LGR	světle šedá		1	6116 48 2



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KI53160	čistě bílá	PVC		2	6116 22 1
GEK-KI53160LGR	světle šedá	PVC		2	6116 22 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy

Výška kanálu 53 mm, šířka kanálu 160 mm, 2komorový

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KIS53160	čistě bílá		1	6116 24 8

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KA53160	čistě bílá		2	6116 28 0
GEK-KA53160LGR	světle šedá		2	6116 28 2

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KAS53160	čistě bílá		1	6116 29 4

Díl T, stoupající



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTS53160	čistě bílá		2	6116 17 2
GEK-KTS53160LGR	světle šedá		2	6116 17 3

Díl T, klesající



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTF53160	čistě bílá		2	6116 18 4

Křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KK53160	čistě bílá		2	6116 49 8

Koncový díl levý



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KEL53160	čistě bílá		6	6116 32 9
GEK-KEL53160LGR	světle šedá		6	6116 33 1

Koncový díl pravý



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KER53160	čistě bílá		6	6116 38 8
GEK-KER53160LGR	světle šedá		6	6116 39 0

Výška kanálu 53 mm, šířka kanálu 160 mm, 3komorový

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53160-3 s vrchním dílem



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GEK-K53160-3	čistě bílá	2000		8	6116 07 3

Kanálová spojka a kryt spojů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KS45-3	čistě bílá		6	6116 16 3

Kryt spojů, vrchní díl



Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KSOT45	čistě bílá	PVC		6	6116 15 2

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KF53160-3	čistě bílá		1	6116 49 3

Kryt vnitřního rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KI53160-3	čistě bílá		2	6116 20 1

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KIS53160-3	čistě bílá		1	6116 20 3

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KA53160-3	čistě bílá		2	6116 26 1

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KAS53160-3	čistě bílá		1	6116 26 3

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KT53160-3	čistě bílá		1	6116 19 3

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KE53160-3	čistě bílá		8	6116 40 3

Děrovací kleště



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GEK-LZ		1	6270 67 0

Příslušenství pro plastové systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45

Vrchní díl



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GEK-KOT45	čistě bílá	2000		24	**6116 10 8**

Vrchní spona pro Rapid 45 1komorový



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
OK-K 45	–		10	**6116 11 6**

Přepážka



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 45, hliníkové

Výška kanálu 53 mm, šířka kanálu 100 mm



Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A 53100 s vrchním dílem

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GEK-A53100EL	hliníková	2000		8	6116 51 5



Kanálová spojka a kryt spojů pro spodní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KS45	hliníková	PVC		6	6116 15 4



Kryt spojů pro vrchní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KSOT45	hliníková	PVC		6	6116 15 7



Plochý roh stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AFS53100	hliníková		1	6116 66 8



Plochý roh klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AFF53100	hliníková		1	6116 70 9



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KI53100	hliníková	PVC		2	6116 21 0



Vnitřní roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AI53100	hliníková		1	6116 57 9



Kryt vnějšího rohu

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KA53100	hliníková	PVC		2	6116 26 9



Vnější roh

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AA53100	hliníková		1	6116 61 7



Díl T, stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTS53100	hliníková		1	6116 16 9



Díl T, klesající

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTF53100	hliníková	PVC		1	6116 18 1



Křížení

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KK53100	hliníková	PVC		1	6116 49 6



Koncový díl levý

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KEL53100	hliníková	PVC		1	6116 30 7



Koncový díl pravý

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KER53100	hliníková	PVC		1	6116 35 8

Výška kanálu 53 mm, šířka kanálu 160 mm



Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A 53160 s vrchním dílem

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GEK-A53160EL	hliníková	2000		6	6116 53 6



Kryt spojů pro spodní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KS45	hliníková	PVC		6	6116 15 4



Kryt spojů pro vrchní díl

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KSOT45	hliníková	PVC		6	6116 15 7



Plochý roh stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AFS53160	hliníková		1	6116 68 5



Plochý roh klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AFF53160	hliníková		1	6116 73 6



Kryt vnitřního rohu

Typ	Barva	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KI53160	hliníková	PVC		2	6116 22 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy

Výška kanálu 53 mm, šířka kanálu 160 mm

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AI53160	hliníková		1	6116 59 5

Kryt vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KA53160	hliníková		2	6116 28 5

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AA53160	hliníková		1	6116 64 7

Díl T, stoupající



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTS53160	hliníková		1	6116 17 4

Díl T, klesající



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KTF53160	hliníková		1	6116 18 5

Křížení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KK53160	hliníková		1	6116 49 9

Koncový díl levý



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KEL53160	hliníková		1	6116 33 4

Koncový díl pravý



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-KER53160	hliníková		1	6116 39 3

Příslušenství pro hliníkové systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45

Vrchní díl



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
GEK-AOT45	hliníková		24	6116 55 8

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AKU45		10	6116 75 2

Přepážka



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	6023 09 6

Zaklapávací spona pro vrchní díl



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RK45OTA		20	6288 70 3

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4





Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80, plastové

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 110 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70110



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-70110RW	čistě bílá	2000		8	6274 30 0
GK-70110CW	krémová bílá	2000		8	6274 30 1
GK-70110LGR	světle šedá	2000		8	6274 30 2
GK-70110GR	kamenná šedá	2000		8	6274 30 6

Spojka



Typ	Barva		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GK-KUP	světle šedá		1	6274 65 0

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl kanálu, hladký



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2
GK-OTGGR	kamenná šedá	2000		16	6278 68 6

Vrchní díl kanálu, drážkovaný



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2

Kryt vnějšího rohu variabilní

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70110RW	čistě bílá		1	6274 21 0
GK-AH70110CW	krémová bílá		1	6274 21 1
GK-AH70110LGR	světle šedá		1	6274 21 2

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-A70110RW	čistě bílá		1	6274 31 0
GK-A70110CW	krémová bílá		1	6274 31 1
GK-A70110LGR	světle šedá		1	6274 31 2
GK-A70110GR	kamenná šedá		1	6274 31 6

Vrchní díl vnějšího rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2
GK-OTGAGR	kamenná šedá		2	6274 79 6

Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70110RW	čistě bílá		1	6274 22 0
GK-FH70110CW	krémová bílá		1	6274 22 1
GK-FH70110LGR	světle šedá		1	6274 22 2

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-F70110RW	čistě bílá		1	6274 32 0
GK-F70110CW	krémová bílá		1	6274 32 1
GK-F70110LGR	světle šedá		1	6274 32 2
GK-F70110GR	kamenná šedá		1	6274 32 6

Vrchní díl plochého rohu, hladký



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2
GK-OTGFGR	kamenná šedá		1	6274 49 6

Vrchní díl plochého rohu, drážkovaný



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70110RW	čistě bílá		1	6274 24 0
GK-IH70110CW	krémová bílá		1	6274 24 1
GK-IH70110LGR	světle šedá		1	6274 28 2

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-I70110RW	čistě bílá		1	6274 34 0
GK-I70110CW	krémová bílá		1	6274 34 1
GK-I70110LGR	světle šedá		1	6274 34 2
GK-I70110GR	kamenná šedá		1	6274 34 6

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-T70110RW	čistě bílá		1	6274 36 0
GK-T70110CW	krémová bílá		1	6274 36 1
GK-T70110LGR	světle šedá		1	6274 36 2
GK-T70110GR	kamenná šedá		1	6274 36 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 110 mm

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-E70110RW	čistě bílá		1	6274 37 0
GK-E70110CW	krémová bílá		1	6274 37 1
GK-E70110LGR	světle šedá		1	6274 37 2
GK-E70110GR	kamenná šedá		1	6274 37 6
GK-E70110WA	bílý hliník		1	6274 37 4

Přepážka



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 130 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70130



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-70130RW	čistě bílá	2000		8	6274 50 0
GK-70130CW	krémová bílá	2000		8	6274 50 1
GK-70130LGR	světle šedá	2000		8	6274 50 2
GK-70130GR	kamenná šedá	2000		8	6274 50 6

Spojka



Typ	Barva		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GK-KUP	světle šedá		1	6274 65 0

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl kanálu, hladký

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2
GK-OTGGR	kamenná šedá	2000		16	6278 68 6

Vrchní díl kanálu, drážkovaný

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2

Kryt vnějšího rohu variabilní

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70130RW	čistě bílá		1	6274 41 0
GK-AH70130CW	krémová bílá		1	6274 41 1
GK-AH70130LGR	světle šedá		1	6274 41 2

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-A70130RW	čistě bílá		1	6274 51 0
GK-A70130CW	krémová bílá		1	6274 51 1
GK-A70130LGR	světle šedá		1	6274 51 2
GK-A70130GR	kamenná šedá		1	6274 51 6

Vrchní díl vnějšího rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2
GK-OTGAGR	kamenná šedá		2	6274 79 6

Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Tvarovka plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70130RW	čistě bílá		1	6274 42 0
GK-FH70130CW	krémová bílá		1	6274 42 1
GK-FH70130LGR	světle šedá		1	6274 42 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 130 mm

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-F70130RW	čistě bílá		1	6274 52 0
GK-F70130CW	krémová bílá		1	6274 52 1
GK-F70130LGR	světle šedá		1	6274 52 2
GK-F70130GR	kamenná šedá		1	6274 52 6

Vrchní díl plochého rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2
GK-OTGFGR	kamenná šedá		1	6274 49 6

Vrchní díl plochého rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70130RW	čistě bílá		1	6274 44 0
GK-IH70130CW	krémová bílá		1	6274 44 1
GK-IH70130LGR	světle šedá		1	6274 44 2

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-I70130RW	čistě bílá		1	6274 54 0
GK-I70130CW	krémová bílá		1	6274 54 1
GK-I70130LGR	světle šedá		1	6274 54 2
GK-I70130GR	kamenná šedá		1	6274 54 6

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-T70130RW	čistě bílá		1	6274 56 0
GK-T70130CW	krémová bílá		1	6274 56 1
GK-T70130LGR	světle šedá		1	6274 56 2
GK-T70130GR	kamenná šedá		1	6274 56 6

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-E70130RW	čistě bílá		1	6274 57 0
GK-E70130CW	krémová bílá		1	6274 57 1
GK-E70130LGR	světle šedá		1	6274 57 2
GK-E70130GR	kamenná šedá		1	6274 57 6
GK-E70130WA	bílý hliník		1	6274 57 4

Přepážka



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 170 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70170



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-70170RW	čistě bílá	2000		8	6274 70 0
GK-70170CW	krémová bílá	2000		8	6274 70 1
GK-70170LGR	světle šedá	2000		8	6274 70 2
GK-70170GR	kamenná šedá	2000		8	6274 70 6

Spojka



Typ	Barva		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GK-KUP	světle šedá		1	6274 65 0

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl kanálu, hladký



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2
GK-OTGGR	kamenná šedá	2000		16	6278 68 6

Vrchní díl kanálu, drážkovaný



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2

Kryt vnějšího rohu variabilní



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	krémová bílá		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	světle šedá		1	6274 61 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 170 mm

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-A70170RW	čistě bílá		1	6274 71 0
GK-A70170CW	krémová bílá		1	6274 71 1
GK-A70170LGR	světle šedá		1	6274 71 2
GK-A70170GR	kamenná šedá		1	6274 71 6

Vrchní díl vnějšího rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2
GK-OTGAGR	kamenná šedá		2	6274 79 6

Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Tvarovka plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	krémová bílá		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	světle šedá		1	6274 62 2

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-F70170RW	čistě bílá		1	6274 72 0
GK-F70170CW	krémová bílá		1	6274 72 1
GK-F70170LGR	světle šedá		1	6274 72 2
GK-F70170GR	kamenná šedá		1	6274 72 6

Vrchní díl plochého rohu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2
GK-OTGFGR	kamenná šedá		1	6274 49 6

Vrchní díl plochého rohu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	6274 64 2

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-I70170RW	čistě bílá		1	6274 74 0
GK-I70170CW	krémová bílá		1	6274 74 1
GK-I70170LGR	světle šedá		1	6274 74 2
GK-I70170GR	kamenná šedá		1	6274 74 6

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-T70170RW	čistě bílá		1	6274 76 0
GK-T70170CW	krémová bílá		1	6274 76 1
GK-T70170LGR	světle šedá		1	6274 76 2
GK-T70170GR	kamenná šedá		1	6274 76 6

Koncový díl



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-E70170RW	čistě bílá		1	6274 77 0
GK-E70170CW	krémová bílá		1	6274 77 1
GK-E70170LGR	světle šedá		1	6274 77 2
GK-E70170GR	kamenná šedá		1	6274 77 6
GK-E70170WA	bílý hliník		1	6274 77 4

Přepážka



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Příslušenství pro vestavbu přístrojů OPUS pro Rapid 80 GK

Adaptéry pro vestavbu přístrojů Opus



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OA	světle šedá		1	6136 60 7

Řez vrchního dílu pro Opus, jednoduchý



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OC1RW	čistě bílá		10	6271 00 8
GK-OC1LGR	světle šedá		10	6271 10 5

Řez vrchního dílu pro Opus, 2násobný



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OC2RW	čistě bílá		10	6271 02 4
GK-OC2LGR	světle šedá		10	6271 11 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství pro vestavbu přístrojů OPUS pro Rapid 80 GK

Řez vrchního dílu pro Opus, 2,5násobný

Typ	Barva		Bal. ks	Č. výr.
GK-OC2,5RW	čistě bílá		10	**6271 04 0**
GK-OC2,5LGR	světle šedá		10	**6271 11 3**

Řez vrchního dílu pro Opus, 5násobný

Typ	Barva		Bal. ks	Č. výr.
GK-OC5RW	čistě bílá		10	**6271 05 6**
GK-OC5LGR	světle šedá		10	**6271 11 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80, ocelolechové

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 110 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-S70110RW	čistě bílá	2000		12	6277 00 0
GS-S70110CW	krémová bílá	2000		12	6277 00 1
GS-S70110LGR	světle šedá	2000		12	6277 00 2

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-S90110RW	čistě bílá	2000		10	6277 10 0
GS-S90110CW	krémová bílá	2000		10	6277 10 1
GS-S90110LGR	světle šedá	2000		10	6277 10 2

Spojka, výška kanálu 70 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Spojka, výška kanálu 90 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2

Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2

Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2

Kryt spojů, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70110RW	čistě bílá		1	6279 76 0
G-SVS70110CW	krémová bílá		1	6279 76 1
G-SVS70110LGR	světle šedá		1	6279 76 2

Kryt spojů, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90110RW	čistě bílá		1	6279 77 6
G-SVS90110CW	krémová bílá		1	6279 77 7
G-SVS90110LGR	světle šedá		1	6279 77 8

Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70110RW	čistě bílá		1	6274 21 0
GK-AH70110CW	krémová bílá		1	6274 21 1
GK-AH70110LGR	světle šedá		1	6274 21 2

Vnější roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SA70110RW	čistě bílá		1	6277 01 0
GS-SA70110CW	krémová bílá		1	6277 01 1
GS-SA70110LGR	světle šedá		1	6277 01 2

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SA90110RW	čistě bílá		1	6277 11 0
GS-SA90110CW	krémová bílá		1	6277 11 1
GS-SA90110LGR	světle šedá		1	6277 11 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 110 mm

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70110RW	čistě bílá		1	6274 22 0
GK-FH70110CW	krémová bílá		1	6274 22 1
GK-FH70110LGR	světle šedá		1	6274 22 2

Plochý roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SFS70110RW	čistě bílá		1	6277 02 0
GS-SFS70110CW	krémová bílá		1	6277 02 1
GS-SFS70110LGR	světle šedá		1	6277 02 2

Plochý roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SFS90110RW	čistě bílá		1	6277 12 0
GS-SFS90110CW	krémová bílá		1	6277 12 1
GS-SFS90110LGR	světle šedá		1	6277 12 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70110RW	čistě bílá		1	6274 24 0
GK-IH70110CW	krémová bílá		1	6274 24 1
GK-IH70110LGR	světle šedá		1	6274 28 2

Vnitřní roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SI70110RW	čistě bílá		1	6277 04 0
GS-SI70110CW	krémová bílá		1	6277 04 1
GS-SI70110LGR	světle šedá		1	6277 04 2

Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SI90110RW	čistě bílá		1	6277 14 0
GS-SI90110CW	krémová bílá		1	6277 14 1
GS-SI90110LGR	světle šedá		1	6277 14 2

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-ST70110RW	čistě bílá		1	6277 06 0
GS-ST70110CW	krémová bílá		1	6277 06 1
GS-ST70110LGR	světle šedá		1	6277 06 2

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-ST90110RW	čistě bílá		1	6277 16 0
GS-ST90110CW	krémová bílá		1	6277 16 1
GS-ST90110LGR	světle šedá		1	6277 16 2

Koncový díl, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E70110RW	čistě bílá		1	6277 07 0
GS-E70110CW	krémová bílá		1	6277 07 1
GS-E70110LGR	světle šedá		1	6277 07 2

Koncový díl, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E90110RW	čistě bílá		1	6277 17 0
GS-E90110CW	krémová bílá		1	6277 17 1
GS-E90110LGR	světle šedá		1	6277 17 2

Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 130 mm



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-S70130RW	čistě bílá	2000		12	6277 20 0
GS-S70130CW	krémová bílá	2000		12	6277 20 1
GS-S70130LGR	světle šedá	2000		12	6277 20 2



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-S90130RW	čistě bílá	2000		8	6277 30 0
GS-S90130CW	krémová bílá	2000		8	6277 30 1
GS-S90130LGR	světle šedá	2000		8	6277 30 2



Spojka, výška kanálu 70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0



Spojka, výška kanálu 90 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0



Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2



Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2



Kryt spojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70130RW	čistě bílá		1	6279 76 4
G-SVS70130CW	krémová bílá		1	6279 76 5
G-SVS70130LGR	světle šedá		1	6279 76 6



Kryt spojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90130RW	čistě bílá		1	6279 78 0
G-SVS90130CW	krémová bílá		1	6279 78 1
G-SVS90130LGR	světle šedá		1	6279 78 2

Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70130RW	čistě bílá		1	6274 41 0
GK-AH70130CW	krémová bílá		1	6274 41 1
GK-AH70130LGR	světle šedá		1	6274 41 2



Vnější roh, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SA70130RW	čistě bílá		1	6277 21 0
GS-SA70130CW	krémová bílá		1	6277 21 1
GS-SA70130LGR	světle šedá		1	6277 21 2



Vnější roh, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SA90130RW	čistě bílá		1	6277 31 0
GS-SA90130CW	krémová bílá		1	6277 31 1
GS-SA90130LGR	světle šedá		1	6277 31 2



Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2



Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 130 mm

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70130RW	čistě bílá		1	6274 42 0
GK-FH70130CW	krémová bílá		1	6274 42 1
GK-FH70130LGR	světle šedá		1	6274 42 2

Plochý roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SFS70130RW	čistě bílá		1	6277 22 0
GS-SFS70130CW	krémová bílá		1	6277 22 1
GS-SFS70130LGR	světle šedá		1	6277 22 2

Plochý roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SFS90130RW	čistě bílá		1	6277 32 0
GS-SFS90130CW	krémová bílá		1	6277 32 1
GS-SFS90130LGR	světle šedá		1	6277 32 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70130RW	čistě bílá		1	6274 44 0
GK-IH70130CW	krémová bílá		1	6274 44 1
GK-IH70130LGR	světle šedá		1	6274 44 2

Vnitřní roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SI70130RW	čistě bílá		1	6277 24 0
GS-SI70130CW	krémová bílá		1	6277 24 1
GS-SI70130LGR	světle šedá		1	6277 24 2

Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SI90130RW	čistě bílá		1	6277 34 0
GS-SI90130CW	krémová bílá		1	6277 34 1
GS-SI90130LGR	světle šedá		1	6277 34 2

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-ST70130RW	čistě bílá		1	6277 26 0
GS-ST70130CW	krémová bílá		1	6277 26 1
GS-ST70130LGR	světle šedá		1	6277 26 2

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-ST90130RW	čistě bílá		1	6277 36 0
GS-ST90130CW	krémová bílá		1	6277 36 1
GS-ST90130LGR	světle šedá		1	6277 36 2

Koncový díl, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E70130RW	čistě bílá		1	6277 27 0
GS-E70130CW	krémová bílá		1	6277 27 1
GS-E70130LGR	světle šedá		1	6277 27 2

Koncový díl, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E90130RW	čistě bílá		1	6277 37 0
GS-E90130CW	krémová bílá		1	6277 37 1
GS-E90130LGR	světle šedá		1	6277 37 2

Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 130 mm, asymetrický



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-A70130RW	čistě bílá	2000		12	6277 40 0
GS-A70130CW	krémová bílá	2000		12	6277 40 1
GS-A70130LGR	světle šedá	2000		12	6277 40 2



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-A90130RW	čistě bílá	2000		8	6277 50 0
GS-A90130CW	krémová bílá	2000		8	6277 50 1
GS-A90130LGR	světle šedá	2000		8	6277 50 2



Spojka, výška kanálu 70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0



Spojka, výška kanálu 90 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0



Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2



Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2



Kryt spojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70130RW	čistě bílá		1	6279 76 4
G-SVS70130CW	krémová bílá		1	6279 76 5
G-SVS70130LGR	světle šedá		1	6279 76 6



Kryt spojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90130RW	čistě bílá		1	6279 78 0
G-SVS90130CW	krémová bílá		1	6279 78 1
G-SVS90130LGR	světle šedá		1	6279 78 2

Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70130RW	čistě bílá		1	6274 41 0
GK-AH70130CW	krémová bílá		1	6274 41 1
GK-AH70130LGR	světle šedá		1	6274 41 2



Vnější roh, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AA70130RW	čistě bílá		1	6277 41 0
GS-AA70130CW	krémová bílá		1	6277 41 1
GS-AA70130LGR	světle šedá		1	6277 41 2



Vnější roh, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AA90130RW	čistě bílá		1	6277 51 0
GS-AA90130CW	krémová bílá		1	6277 51 1
GS-AA90130LGR	světle šedá		1	6277 51 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 130 mm, asymetrický

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70130RW	čistě bílá		1	6274 42 0
GK-FH70130CW	krémová bílá		1	6274 42 1

Plochý roh stoupající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFS70130RW	čistě bílá		1	6277 42 0
GS-AFS70130CW	krémová bílá		1	6277 42 1
GS-AFS70130LGR	světle šedá		1	6277 42 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFS90130RW	čistě bílá		1	6277 52 0
GS-AFS90130CW	krémová bílá		1	6277 52 1
GS-AFS90130LGR	světle šedá		1	6277 52 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFF70130RW	čistě bílá		1	6277 43 0
GS-AFF70130CW	krémová bílá		1	6277 43 1
GS-AFF70130LGR	světle šedá		1	6277 43 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFF90130RW	čistě bílá		1	6277 53 0
GS-AFF90130CW	krémová bílá		1	6277 53 1
GS-AFF90130LGR	světle šedá		1	6277 53 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70130RW	čistě bílá		1	6274 44 0
GK-IH70130CW	krémová bílá		1	6274 44 1
GK-IH70130LGR	světle šedá		1	6274 44 2

Vnitřní roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AI70130RW	čistě bílá		1	6277 44 0
GS-AI70130CW	krémová bílá		1	6277 44 1
GS-AI70130LGR	světle šedá		1	6277 44 2

Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AI90130RW	čistě bílá		1	6277 54 0
GS-AI90130CW	krémová bílá		1	6277 54 1
GS-AI90130LGR	světle šedá		1	6277 54 2

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AT70130RW	čistě bílá		1	6277 46 0
GS-AT70130CW	krémová bílá		1	6277 46 1
GS-AT70130LGR	světle šedá		1	6277 46 2

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AT90130RW	čistě bílá		1	6277 56 0
GS-AT90130CW	krémová bílá		1	6277 56 1
GS-AT90130LGR	světle šedá		1	6277 56 2

Koncový díl, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E70130RW	čistě bílá		1	6277 27 0
GS-E70130CW	krémová bílá		1	6277 27 1
GS-E70130LGR	světle šedá		1	6277 27 2

Koncový díl, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E90130RW	čistě bílá		1	6277 37 0
GS-E90130CW	krémová bílá		1	6277 37 1
GS-E90130LGR	světle šedá		1	6277 37 2

Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 130 mm, asymetrický



Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-S70170RW	čistě bílá	2000		8	6277 60 0
GS-S70170CW	krémová bílá	2000		8	6277 60 1
GS-S70170LGR	světle šedá	2000		8	6277 60 2



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-S90170RW	čistě bílá	2000		6	6277 70 0
GS-S90170CW	krémová bílá	2000		6	6277 70 1
GS-S90170LGR	světle šedá	2000		6	6277 70 2



Spojka, výška kanálu 70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0



Spojka, hloubka kanálu 90 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0



Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2



Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2



Kryt spojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70170RW	čistě bílá		1	6279 76 8
G-SVS70170CW	krémová bílá		1	6279 76 9
G-SVS70170LGR	světle šedá		1	6279 77 0



Kryt spojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90170RW	čistě bílá		1	6279 78 4
G-SVS90170CW	krémová bílá		1	6279 78 5
G-SVS90170LGR	světle šedá		1	6279 78 6



Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	krémová bílá		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	světle šedá		1	6274 61 2



Vnější roh, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SA70170RW	čistě bílá		1	6277 61 0
GS-SA70170CW	krémová bílá		1	6277 61 1
GS-SA70170LGR	světle šedá		1	6277 61 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SA90170RW	čistě bílá		1	6277 71 0
GS-SA90170CW	krémová bílá		1	6277 71 1
GS-SA90170LGR	světle šedá		1	6277 71 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	krémová bílá		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	světle šedá		1	6274 62 2

Plochý roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SFS70170RW	čistě bílá		1	6277 62 0
GS-SFS70170CW	krémová bílá		1	6277 62 1
GS-SFS70170LGR	světle šedá		1	6277 62 2

Plochý roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SFS90170RW	čistě bílá		1	6277 72 0
GS-SFS90170CW	krémová bílá		1	6277 72 1
GS-SFS90170LGR	světle šedá		1	6277 72 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	6274 64 2

Vnitřní roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SI70170RW	čistě bílá		1	6277 64 0
GS-SI70170CW	krémová bílá		1	6277 64 1
GS-SI70170LGR	světle šedá		1	6277 64 2

Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-SI90170RW	čistě bílá		1	6277 74 0
GS-SI90170CW	krémová bílá		1	6277 74 1
GS-SI90170LGR	světle šedá		1	6277 74 2

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-ST70170RW	čistě bílá		1	6277 66 0
GS-ST70170CW	krémová bílá		1	6277 66 1
GS-ST70170LGR	světle šedá		1	6277 66 2

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-ST90170RW	čistě bílá		1	6277 76 0
GS-ST90170CW	krémová bílá		1	6277 76 1
GS-ST90170LGR	světle šedá		1	6277 76 2

Koncový díl, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E70170RW	čistě bílá		1	6277 67 0
GS-E70170CW	krémová bílá		1	6277 67 1
GS-E70170LGR	světle šedá		1	6277 67 2

Koncový díl, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E90170RW	čistě bílá		1	6277 77 0
GS-E90170CW	krémová bílá		1	6277 77 1
GS-E90170LGR	světle šedá		1	6277 77 2

Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5



Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, asymetrický



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-A70170RW	čistě bílá	2000		8	6277 80 0
GS-A70170CW	krémová bílá	2000		8	6277 80 1
GS-A70170LGR	světle šedá	2000		8	6277 80 2



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-A90170RW	čistě bílá	2000		6	6277 90 0
GS-A90170CW	krémová bílá	2000		6	6277 90 1
GS-A90170LGR	světle šedá	2000		6	6277 90 2



Spojka, výška kanálu 70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0



Spojka, výška kanálu 90 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0



Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2



Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2



Kryt spojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70170RW	čistě bílá		1	6279 76 8
G-SVS70170CW	krémová bílá		1	6279 76 9
G-SVS70170LGR	světle šedá		1	6279 77 0



Kryt spojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90170RW	čistě bílá		1	6279 78 4
G-SVS90170LGR	světle šedá		1	6279 78 6
G-SVS90170CW	krémová bílá		1	6279 78 5



Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	krémová bílá		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	světle šedá		1	6274 61 2



Vnější roh, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AA70170RW	čistě bílá		1	6277 81 0
GS-AA70170CW	krémová bílá		1	6277 81 1
GS-AA70170LGR	světle šedá		1	6277 81 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, asymetrický

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AA90170RW	čistě bílá		1	6277 91 0
GS-AA90170CW	krémová bílá		1	6277 91 1
GS-AA90170LGR	světle šedá		1	6277 91 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	krémová bílá		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	světle šedá		1	6274 62 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFS70170RW	čistě bílá		1	6277 82 0
GS-AFS70170CW	krémová bílá		1	6277 82 1
GS-AFS70170LGR	světle šedá		1	6277 82 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFS90170RW	čistě bílá		1	6277 92 0
GS-AFS90170CW	krémová bílá		1	6277 92 1
GS-AFS90170LGR	světle šedá		1	6277 92 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFF70170RW	čistě bílá		1	6277 83 0
GS-AFF70170CW	krémová bílá		1	6277 83 1
GS-AFF70170LGR	světle šedá		1	6277 83 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFF90170RW	čistě bílá		1	6277 93 0
GS-AFF90170CW	krémová bílá		1	6277 93 1
GS-AFF90170LGR	světle šedá		1	6277 93 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	6274 64 2

Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AI70170RW	čistě bílá		1	6277 84 0
GS-AI70170CW	krémová bílá		1	6277 84 1
GS-AI70170LGR	světle šedá		1	6277 84 2

Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AI90170RW	čistě bílá		1	6277 94 0
GS-AI90170CW	krémová bílá		1	6277 94 1
GS-AI90170LGR	světle šedá		1	6277 94 2

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AT70170RW	čistě bílá		1	6277 86 0
GS-AT70170CW	krémová bílá		1	6277 86 1
GS-AT70170LGR	světle šedá		1	6277 86 2

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AT90170RW	čistě bílá		1	6277 96 0
GS-AT90170CW	krémová bílá		1	6277 96 1
GS-AT90170LGR	světle šedá		1	6277 96 2

Koncový díl, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E70170RW	čistě bílá		1	6277 67 0
GS-E70170CW	krémová bílá		1	6277 67 1
GS-E70170LGR	světle šedá		1	6277 67 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, asymetrický



Koncový díl, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E90170RW	čistě bílá		1	6277 77 0
GS-E90170CW	krémová bílá		1	6277 77 1
GS-E90170LGR	světle šedá		1	6277 77 2



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5



Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, dvojitý kanál



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-D70170RW	čistě bílá	2000		8	6278 20 0
GS-D70170CW	krémová bílá	2000		8	6278 20 1
GS-D70170LGR	světle šedá	2000		8	6278 20 2



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-D90170RW	čistě bílá	2000		6	6278 30 0
GS-D90170CW	krémová bílá	2000		6	6278 30 1
GS-D90170LGR	světle šedá	2000		6	6278 30 2



Spojka, výška kanálu 70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0



Spojka, výška kanálu 90 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 50 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OT50RW	čistě bílá	2000		2	6279 88 0
GS-OT50CW	krémová bílá	2000		2	6279 88 1
GS-OT50LGR	světle šedá	2000		2	6279 88 2



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0



Kryt spojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70170RW	čistě bílá		1	6279 76 8
G-SVS70170CW	krémová bílá		1	6279 76 9
G-SVS70170LGR	světle šedá		1	6279 77 0



Kryt spojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90170RW	čistě bílá		1	6279 78 4
G-SVS90170CW	krémová bílá		1	6279 78 5
G-SVS90170LGR	světle šedá		1	6279 78 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, dvojitý kanál

Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70170RW	čistě bílá		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	krémová bílá		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	světle šedá		1	6274 61 2

Vnější roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DA70170RW	čistě bílá		1	6278 21 0
GS-DA70170CW	krémová bílá		1	6278 21 1
GS-DA70170LGR	světle šedá		1	6278 21 2

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DA90170RW	čistě bílá		1	6278 31 0
GS-DA90170CW	krémová bílá		1	6278 31 1
GS-DA90170LGR	světle šedá		1	6278 31 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 50 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OT50ARW	čistě bílá		1	6279 89 0
GS-OT50ACW	krémová bílá		1	6279 89 1
GS-OT50ALGR	světle šedá		1	6279 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70170RW	čistě bílá		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	krémová bílá		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	světle šedá		1	6274 62 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFS70170RW	čistě bílá		1	6278 22 0
GS-DFS70170CW	krémová bílá		1	6278 22 1
GS-DFS70170LGR	světle šedá		1	6278 22 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFS90170RW	čistě bílá		1	6278 32 0
GS-DFS90170CW	krémová bílá		1	6278 32 1
GS-DFS90170LGR	světle šedá		1	6278 32 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFF70170RW	čistě bílá		1	6278 23 0
GS-DFF70170CW	krémová bílá		1	6278 23 1
GS-DFF70170LGR	světle šedá		1	6278 23 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFF90170RW	čistě bílá		1	6278 33 0
GS-DFF90170CW	krémová bílá		1	6278 33 1
GS-DFF90170LGR	světle šedá		1	6278 33 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 50 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OT50FRW	čistě bílá		1	6279 99 0

Kryt vnitřního rohu, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70170RW	čistě bílá		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	krémová bílá		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	světle šedá		1	6274 64 2

Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DI70170RW	čistě bílá		1	6278 24 0
GS-DI70170CW	krémová bílá		1	6278 24 1
GS-DI70170LGR	světle šedá		1	6278 24 2

Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DI90170RW	čistě bílá		1	6278 34 0
GS-DI90170CW	krémová bílá		1	6278 34 1
GS-DI90170LGR	světle šedá		1	6278 34 2

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DT70170RW	čistě bílá		1	6278 26 0
GS-DT70170CW	krémová bílá		1	6278 26 1
GS-DT70170LGR	světle šedá		1	6278 26 2

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DT90170RW	čistě bílá		1	6278 36 0
GS-DT90170CW	krémová bílá		1	6278 36 1
GS-DT90170LGR	světle šedá		1	6278 36 2

Koncový díl, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E70170RW	čistě bílá		1	6277 67 0
GS-E70170CW	krémová bílá		1	6277 67 1
GS-E70170LGR	světle šedá		1	6277 67 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, dvojitý kanál



Koncový díl, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E90170RW	čistě bílá		1	6277 77 0
GS-E90170CW	krémová bílá		1	6277 77 1
GS-E90170LGR	světle šedá		1	6277 77 2



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5



Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 210 mm, asymetrický



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-A70210RW	čistě bílá	2000		8	6278 00 0
GS-A70210CW	krémová bílá	2000		8	6278 00 1
GS-A70210LGR	světle šedá	2000		8	6278 00 2



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-A90210RW	čistě bílá	2000		6	6278 10 0
GS-A90210CW	krémová bílá	2000		6	6278 10 1
GS-A90210LGR	světle šedá	2000		6	6278 10 2



Spojka, výška kanálu 70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0



Spojka, výška kanálu 90 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0



Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2



Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2



Kryt spojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70210RW	čistě bílá		1	6279 77 2
G-SVS70210CW	krémová bílá		1	6279 77 3
G-SVS70210LGR	světle šedá		1	6279 77 4

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 210 mm, asymetrický

Kryt spojů, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90210RW	čistě bílá		1	6279 78 8
G-SVS90210CW	krémová bílá		1	6279 78 9
G-SVS90210LGR	světle šedá		1	6279 79 0

Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70210RW	čistě bílá		1	6273 91 0
GK-AH70210CW	krémová bílá		1	6273 91 1
GK-AH70210LGR	světle šedá		1	6273 91 2

Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AA70210RW	čistě bílá		1	6278 01 0
GS-AA70210CW	krémová bílá		1	6278 01 1
GS-AA70210LGR	světle šedá		1	6278 01 2

Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AA90210RW	čistě bílá		1	6278 11 0
GS-AA90210CW	krémová bílá		1	6278 11 1
GS-AA90210LGR	světle šedá		1	6278 11 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70210RW	čistě bílá		1	6273 92 0
GK-FH70210CW	krémová bílá		1	6273 92 1
GK-FH70210LGR	světle šedá		1	6273 92 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFS70210RW	čistě bílá		1	6278 02 0
GS-AFS70210CW	krémová bílá		1	6278 02 1
GS-AFS70210LGR	světle šedá		1	6278 02 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFS90210RW	čistě bílá		1	6278 12 0
GS-AFS90210CW	krémová bílá		1	6278 12 1
GS-AFS90210LGR	světle šedá		1	6278 12 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFF70210RW	čistě bílá		1	6278 03 0
GS-AFF70210CW	krémová bílá		1	6278 03 1
GS-AFF70210LGR	světle šedá		1	6278 03 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AFF90210RW	čistě bílá		1	6278 13 0
GS-AFF90210CW	krémová bílá		1	6278 13 1
GS-AFF90210LGR	světle šedá		1	6278 13 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

Kryt vnitřního rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70210RW	čistě bílá		1	6273 94 0
GK-IH70210CW	krémová bílá		1	6273 94 1
GK-IH70210LGR	světle šedá		1	6273 94 2

Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AI70210RW	čistě bílá		1	6278 05 0
GS-AI70210CW	krémová bílá		1	6278 05 1
GS-AI70210LGR	světle šedá		1	6278 05 2

Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AI90210RW	čistě bílá		1	6278 14 0
GS-AI90210CW	krémová bílá		1	6278 14 1
GS-AI90210LGR	světle šedá		1	6278 14 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 210 mm, asymetrický



Díl T, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AT70210RW	čistě bílá		1	6278 06 0
GS-AT70210CW	krémová bílá		1	6278 06 1
GS-AT70210LGR	světle šedá		1	6278 06 2



Díl T, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-AT90210RW	čistě bílá		1	6278 16 0
GS-AT90210CW	krémová bílá		1	6278 16 1
GS-AT90210LGR	světle šedá		1	6278 16 2



Koncový díl, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E70210RW	čistě bílá		1	6278 07 0
GS-E70210CW	krémová bílá		1	6278 07 1
GS-E70210LGR	světle šedá		1	6278 07 2



Koncový díl, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-E90210RW	čistě bílá		1	6278 17 0
GS-E90210CW	krémová bílá		1	6278 17 1
GS-E90210LGR	světle šedá		1	6278 17 2



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu		Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5



Kanálová spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 210 mm, dvojitý kanál



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-D70210CW	krémová bílá	2000		8	6278 40 1
GS-D70210RW	čistě bílá	2000		8	6278 40 0
GS-D70210LGR	světle šedá	2000		8	6278 40 2



Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-D90210RW	čistě bílá	2000		6	6278 50 0
GS-D90210CW	krémová bílá	2000		6	6278 50 1
GS-D90210LGR	světle šedá	2000		6	6278 50 2

Spojka, výška kanálu 70 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0



Spojka, výška kanálu 90 mm

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000		2	6279 85 2



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 210 mm, dvojitý kanál

Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2

Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2

Kryt spojů, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS70210RW	čistě bílá		1	6279 77 2
G-SVS70210CW	krémová bílá		1	6279 77 3
G-SVS70210LGR	světle šedá		1	6279 77 4

Kryt spojů, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-AH70210RW	čistě bílá		1	6273 91 0
GK-AH70210CW	krémová bílá		1	6273 91 1
GK-AH70210LGR	světle šedá		1	6273 91 2

Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-SVS90210RW	čistě bílá		1	6279 78 8
G-SVS90210CW	krémová bílá		1	6279 78 9
G-SVS90210LGR	světle šedá		1	6279 79 0

Vnější roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DA70210RW	čistě bílá		1	6278 41 0
GS-DA70210CW	krémová bílá		1	6278 41 1
GS-DA70210LGR	světle šedá		1	6278 41 2

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DA90210RW	čistě bílá		1	6278 51 0
GS-DA90210CW	krémová bílá		1	6278 51 1
GS-DA90210LGR	světle šedá		1	6278 51 2

Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTARW	čistě bílá		1	6279 87 0
GS-OTACW	krémová bílá		1	6279 87 1
GS-OTALGR	světle šedá		1	6279 87 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGARW	čistě bílá		2	6274 79 0
GK-OTGACW	krémová bílá		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	světle šedá		2	6274 79 2

Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKARW	čistě bílá		2	6274 89 0
GK-OTKACW	krémová bílá		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	světle šedá		2	6274 89 2

Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-FH70210RW	čistě bílá		1	6273 92 0
GK-FH70210CW	krémová bílá		1	6273 92 1
GK-FH70210LGR	světle šedá		1	6273 92 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFS70210RW	čistě bílá		1	6278 42 0
GS-DFS70210CW	krémová bílá		1	6278 42 1
GS-DFS70210LGR	světle šedá		1	6278 42 2

Plochý roh stoupající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFS90210RW	čistě bílá		1	6278 52 0
GS-DFS90210CW	krémová bílá		1	6278 52 1
GS-DFS90210LGR	světle šedá		1	6278 52 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFF70210RW	čistě bílá		1	6278 43 0
GS-DFF70210CW	krémová bílá		1	6278 43 1
GS-DFF70210LGR	světle šedá		1	6278 43 2

Plochý roh klesající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-DFF90210RW	čistě bílá		1	6278 53 0
GS-DFF90210CW	krémová bílá		1	6278 53 1
GS-DFF90210LGR	světle šedá		1	6278 53 2

Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GS-OTFRW	čistě bílá		1	6279 86 0
GS-OTFCW	krémová bílá		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	světle šedá		1	6279 86 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTGFRW	čistě bílá		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	krémová bílá		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	světle šedá		1	6274 49 2

Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-OTKFRW	čistě bílá		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	krémová bílá		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	světle šedá		1	6274 59 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 210 mm, dvojitý kanál

Kryt vnitřního rohu variabilní, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GK-IH70210RW	čistě bílá	1	6273 94 0
GK-IH70210CW	krémová bílá	1	6273 94 1
GK-IH70210LGR	světle šedá	1	6273 94 2



Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GS-DI70210RW	čistě bílá	1	6278 44 0
GS-DI70210CW	krémová bílá	1	6278 44 1
GS-DI70210LGR	světle šedá	1	6278 44 2



Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GS-DI90210RW	čistě bílá	1	6278 54 0
GS-DI90210CW	krémová bílá	1	6278 54 1
GS-DI90210LGR	světle šedá	1	6278 54 2



Díl T, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GS-DT70210RW	čistě bílá	1	6278 46 0
GS-DT70210CW	krémová bílá	1	6278 46 1
GS-DT70210LGR	světle šedá	1	6278 46 2



Díl T, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GS-DT90210RW	čistě bílá	1	6278 56 0
GS-DT90210CW	krémová bílá	1	6278 56 1
GS-DT90210LGR	světle šedá	1	6278 56 2



Koncový díl, výška kanálu 70 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GS-E70210RW	čistě bílá	1	6278 07 0
GS-E70210CW	krémová bílá	1	6278 07 1
GS-E70210LGR	světle šedá	1	6278 07 2



Koncový díl, výška kanálu 90 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
GS-E90210RW	čistě bílá	1	6278 17 0
GS-E90210CW	krémová bílá	1	6278 17 1
GS-E90210LGR	světle šedá	1	6278 17 2



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu	Bal. m	Č. výr.
GS-TW70	2000	70	2	6277 09 0



Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm

Typ	Délka mm	Vhodné pro hloubku kanálu	Bal. m	Č. výr.
GS-TW90	2000	90	2	6277 09 5



Kanálová spona

Typ	Bal. kus	Č. výr.
KL80A	20	6288 64 0



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ	Bal. kus	Č. výr.
8AWR	10	6288 70 4

Pultový kanál, výška kanálu 133 mm, šířka kanálu 110 mm



Kanál pro vestavbu přístrojů, pultový kanál

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GEK-SA133110P	čistě bílá	2000	8	6282 70 0
GEK-SA133110P	krémová bílá	2000	8	6282 70 1
GEK-SA133110P	světle šedá	2000	8	6282 70 2



Spojka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
KUPP	1	6288 68 0



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá	5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá	2	6288 61 1



Odlehčení tahu

Typ	Bal. kus	Č. výr.
7ZE	50	6288 79 0



Vrchní díl kanálu z ocelového plechu

Typ	Barva	Délka mm	Bal. m	Č. výr.
GS-OTRW	čistě bílá	2000	2	6279 85 0
GS-OTCW	krémová bílá	2000	2	6279 85 1
GS-OTLGR	světle šedá	2000	2	6279 85 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Pultový kanál, výška kanálu 133 mm, šířka kanálu 110 mm

Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Vrchní díl kanálu z plastu, hladký

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGRW	čistě bílá	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	krémová bílá	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	světle šedá	2000		16	6278 68 2

Vrchní díl kanálu z plastu, drážkovaný

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKRW	čistě bílá	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	krémová bílá	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	světle šedá	2000		16	6278 78 2

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-SA110133P	čistě bílá		1	6282 71 0
GEK-SA110133P	krémová bílá		1	6282 71 1
GEK-SA110133P	světle šedá		1	6282 71 2

Vrchní díl vnějšího rohu, ocelový plech



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AOP3S80RW	čistě bílá		1	6287 05 0
AOP3S80CW	krémová bílá		1	6287 05 1
AOP3S80LGR	světle šedá		1	6287 05 2

Plochý roh stoupající



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-SAFS133110P	čistě bílá		1	6282 72 0
GEK-SAFS133110P	krémová bílá		1	6282 72 1
GEK-SAFS133110P	světle šedá		1	6282 72 2

Plochý roh ocelový, stoupající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FOOP3SRW	čistě bílá		1	6287 06 0
FOOP3CW	krémová bílá		1	6287 06 1
FOOP3LGR	světle šedá		1	6287 06 2

Plochý roh klesající



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-SAFF133110P	čistě bílá		1	6282 73 0
GEK-SAFF133110P	krémová bílá		1	6282 73 1
GEK-SAFF133110P	světle šedá		1	6282 73 2

Plochý roh ocelový, klesající

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FUOP3RW	čistě bílá		1	6287 07 0
FUOP3CW	krémová bílá		1	6287 07 1
FUOP3LGR	světle šedá		1	6287 07 2

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-SAIS133110P	čistě bílá		1	6282 74 0
GEK-SAIS133110P	krémová bílá		1	6282 74 1
GEK-SAIS133110P	světle šedá		1	6282 74 2

Vrchní díl vnitřního rohu ocelový

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
IOP3RW	čistě bílá		1	6287 08 0
IOP3CW	krémová bílá		1	6287 08 1
IOP3LGR	světle šedá		1	6287 08 2

Koncový díl levý



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-SE133110P	čistě bílá		1	6282 87 0
GEK-SE133110P	krémová bílá		1	6282 87 1
GEK-SE133110P	světle šedá		1	6282 87 2

Koncový díl pravý

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GEK-SE133110P	čistě bílá		1	6282 77 0
GEK-SE133110P	krémová bílá		1	6282 77 1
GEK-SE133110P	světle šedá		1	6282 77 2

Přepážka



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
TWP	–	2000		2	6288 26 4

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4





Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80, hliníkové

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 110 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-S70110EL	–	2000		12	6279 20 3
GA-S70110RW	čistě bílá	2000		12	6279 20 0

Spojka, výška kanálu 70 mm



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GA-KUP70		1	6279 70 1

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SA70110EL	–		1	6279 21 3
GA-SA70110RW	čistě bílá		1	6279 21 0

Vrchní díl vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SF70110EL	–		1	6279 22 3
GA-SF70110RW	čistě bílá		1	6279 22 0

Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SI70110EL	–		1	6279 24 3
GA-SI70110RW	čistě bílá		1	6279 24 0

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-ST70110EL	–		1	6279 26 3
GA-ST70110RW	čistě bílá		1	6279 26 0

Koncový díl z hliníku



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-E70110EL	–		1	6279 27 3
GA-E70110RW	čistě bílá		1	6279 27 0

Koncový kryt z PVC



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-E70110WA	bílý hliník		1	6274 37 4
GK-E70110RW	čistě bílá		1	6274 37 0

Přepážka, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 130 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-S70130EL	–	2000		12	6279 30 3
GA-S70130RW	čistě bílá	2000		12	6279 30 0

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-S90130EL	–	2000		8	6276 90 3
GA-S90130RW	čistě bílá	2000		8	6276 90 0

Spojka, výška kanálu 70 mm



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GA-KUP70		1	6279 70 1

Spojka, výška kanálu 90 mm



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GA-KUP90		1	6279 70 4

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Vnější roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SA70130EL	–		1	6279 31 3
GA-SA70130RW	čistě bílá		1	6279 31 0

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SA90130EL	–		1	6276 91 3
GA-SA90130RW	čistě bílá		1	6276 91 0

Vrchní díl vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

Plochý roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SF70130EL	–		1	6279 32 3
GA-SF70130RW	čistě bílá		1	6279 32 0

Plochý roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SF90130EL	–		1	6276 92 3
GA-SF90130RW	čistě bílá		1	6276 92 0

Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Vnitřní roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SI70130EL	–		1	6279 34 3
GA-SI70130RW	čistě bílá		1	6279 34 0

Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SI90130EL	–		1	6276 94 3
GA-SI90130RW	čistě bílá		1	6276 94 0

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-ST70130EL	–		1	6279 36 3
GA-ST70130RW	čistě bílá		1	6279 36 0

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-ST90130EL	–		1	6276 96 3
GA-ST90130RW	čistě bílá		1	6276 96 0

Koncový díl z hliníku, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-E70130EL	–		1	6279 37 3
GA-E70130RW	čistě bílá		1	6279 37 0

Koncový díl z hliníku, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-E90130EL	–		1	6276 97 3
GA-E90130RW	čistě bílá		1	6276 97 0

Koncový díl z PVC, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-E70130WA	bílý hliník		1	6274 57 4
GK-E70130RW	čistě bílá		1	6274 57 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 130 mm

Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Přepážka, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Přepážka, výška kanálu 90 mm



Typ		Bal. m	Č. výr.
GA-TW90		2	6279 71 4

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 170 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-S70170EL	–	2000		8	6279 10 3
GA-S70170RW	čistě bílá	2000		8	6279 10 0

Spojka, výška kanálu 70 mm



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GA-KUP70		1	6279 70 1

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Vnější roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SA70170EL	–		1	6279 11 3
GA-SA70170RW	čistě bílá		1	6279 11 0

Vrchní díl vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

Plochý roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SF70170EL	–		1	6279 12 3
GA-SF70170RW	čistě bílá		1	6279 12 1

Vrchní díl plochého rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Vnitřní roh



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-SI70170EL	–		1	6279 14 3
GA-SI70170RW	čistě bílá		1	6279 14 0

Díl T



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-ST70170EL	–		1	6279 16 3
GA-ST70170RW	čistě bílá		1	6279 16 0

Koncový díl z hliníku



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-E70170EL	–		1	6279 47 3
GA-ET70170RW	čistě bílá		1	6279 47 0

Koncový kryt z PVC



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-E70170WA	bílý hliník		1	6274 77 4
GK-E70170RW	čistě bílá		1	6274 77 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy

Výška kanálu 70 mm, šířka kanálu 170 mm

Přepážka, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0


Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, asymetrický

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-A70170EL	–	2000		8	6279 40 3
GA-A70170RW	čistě bílá	2000		8	6279 40 0

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-A90170EL	–	2000		6	6279 50 3
GA-A90170RW	čistě bílá	2000		6	6279 50 0

Spojka, výška kanálu 70 mm



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GA-KUP70		1	6279 70 1

Spojka, výška kanálu 90 mm



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GA-KUP90		1	6279 70 4

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Vnější roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AA70170EL	–		1	6279 41 3
GA-AA70170RW	čistě bílá		1	6279 41 0

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AA90170EL	–		1	6279 51 3
GA-AA90170RW	čistě bílá		1	6279 51 0

Vrchní díl vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

Plochý roh stoupající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AFS70170EL	–		1	6279 42 3
GA-AFS70170RW	čistě bílá		1	6279 42 0

Plochý roh stoupající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AFS90170EL	–		1	6279 52 3
GA-AFS90170RW	čistě bílá		1	6279 52 0

Plochý roh klesající, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AFF70170EL	–		1	6279 43 3
GA-AFF70170RW	čistě bílá		1	6279 43 0

Plochý roh klesající, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AFF90170EL	–		1	6279 53 3
GA-AFF90170RW	čistě bílá		1	6279 53 0

Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Vnitřní roh, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AI70170EL	–		1	6279 44 3
GA-AI70170RW	čistě bílá		1	6279 44 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 70 a 90 mm, šířka kanálu 170 mm, asymetrický

Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AI90170EL	–		1	6279 54 3
GA-AI90170RW	čistě bílá		1	6279 54 0

Díl T, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AT70170EL	–		1	6279 46 3
GA-AT70170RW	čistě bílá		1	6279 46 0

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-AT90170EL	–		1	6279 56 3
GA-AT90170RW	čistě bílá		1	6279 56 0

Koncový díl z hliníku, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-E70170EL	–		1	6279 47 3
GA-ET70170RW	čistě bílá		1	6279 47 0

Koncový díl z hliníku, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-E90170EL	–		1	6279 57 3
GA-E90170RW	čistě bílá		1	6279 57 0

Koncový díl z PVC, výška kanálu 70 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GK-E70170WA	bílý hliník		1	6274 77 4
GK-E70170RW	čistě bílá		1	6274 77 0

Přepážka, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Přepážka, výška kanálu 90 mm



Typ		Bal. m	Č. výr.
GA-TW90		2	6279 71 4

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Výška kanálu 90 mm, šířka kanálu 210 mm, dvojitý kanál

Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-D90210EL	–	2000		6	6279 60 3
GA-D90210RW	čistě bílá	2000		6	6279 60 0

Spojka, výška kanálu 90 mm



Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GA-KUP90		1	6279 70 4

Přístrojová krabice, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0

Přístrojová krabice, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1

Odlehčení tahu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0

Vrchní díl



Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Zaklapávací spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Vnější roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-DA90210EL	–		1	6279 61 3
GA-DA90210RW	čistě bílá		1	6279 61 0

Vrchní díl vnějšího rohu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTARW	čistě bílá		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy

Výška kanálu 90 mm, šířka kanálu 210 mm, dvojitý kanál

Plochý roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-DF90210EL	–		1	6279 62 3
GA-DF90210RW	čistě bílá		1	6279 62 0

Vrchní díl plochého rohu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-OTFRW	čistě bílá		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-DI90210EL	–		1	6279 64 3
GA-DI90210RW	čistě bílá		1	6279 64 0

Díl T, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-DT90210EL	–		1	6279 66 3
GA-DT90210RW	čistě bílá		1	6279 66 0

Koncový díl, výška kanálu 90 mm



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GA-E90210EL	–		1	6279 67 3
GA-E90210RW	čistě bílá		1	6279 67 0

Přepážka, výška kanálu 70 mm



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Přepážka, výška kanálu 90 mm



Typ		Bal. m	Č. výr.
GA-TW90		2	6279 71 4

Kanálová spona



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KL80A		20	6288 64 0

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Designový kanál pro vestavbu přístrojů GAD

Designový kanál pro vestavbu přístrojů



Typ	Délka mm	Roz-měry Š × V mm		Bal. m	Č. výr.
GAD UEL	2000	140 x 114		2	6115 77 5

Kryt designového kanálu Swing



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OT GAD Swing EL	1000		1	6115 82 5

Kryt designového kanálu Soft



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OT GAD Soft EL	1000		1	6115 83 5

Kryt designového kanálu Style



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OT GAD Style EL	1000		1	6115 84 5

Vnější roh designového kanálu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD AEL		1	6115 78 9

Kryt vnějšího rohu Swing



Typ		Bal. kus	Č. výr.
OT A Swing EL		1	6115 85 1

Kryt vnějšího rohu Soft



Typ		Bal. kus	Č. výr.
OT A Soft EL		1	6115 85 5

Kryt vnějšího rohu Style



Typ		Bal. kus	Č. výr.
OT A Style EL		1	6115 86 5

Vnitřní roh designového kanálu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD IEL		1	6115 79 5

Kryt vnitřního rohu Swing



Typ		Bal. kus	Č. výr.
OT I Swing EL		1	6115 87 5

Kryt vnitřního rohu Soft



Typ		Bal. kus	Č. výr.
OT I Soft EL		1	6115 88 5

Kryt vnitřního rohu Style



Typ		Bal. kus	Č. výr.
OT I Style EL		1	6115 89 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Designový kanál pro vestavbu přístrojů GAD

Koncový díl Swing levý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD EL Swing EL		1	6115 91 5

Koncový díl Swing pravý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD ER Swing EL		1	6115 92 5

Koncový díl Soft levý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD EL Soft EL		1	6115 93 5

Koncový díl Soft pravý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD ER Soft EL		1	6115 94 5

Koncový díl Style levý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD EL Style EL		1	6115 95 5

Koncový díl Style pravý



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD ER Style EL		1	6115 96 5

Adaptér k uchycení vrchního dílu



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GAD OTA	grafitově černá		5	6115 97 5

Rozpěrka



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GAD OTD RW	čistě bílá		10	6115 98 0
GAD OTD LGR	světle šedá		10	6115 98 2
GAD OTD SW	grafitově černá		10	6115 98 5

Stabilizační plech



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GAD SB		10	6115 99 5

Spojka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
GEK-AKU45		10	6116 75 2

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče




Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Přepážka



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	6023 09 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) 24/02/2015

Vrchní díly k podsvícení systémového otvoru 76,5 Rapid 80 + ISS



Vrchní díl Rapid 80, PC, čirý, uvnitř rýhovaný

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTKKPI	průhledná	2000		16	6278 79 0



Vrchní díl Rapid 80, opálový, hladký

Typ	Barva	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-OTGO	průhledná	2000		16	6278 69 0

Doplňkové díly pro konzoly a konvekční mřížky



Upevňovací konzole

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BKN50 80		1	6288 00 1
BKN75 125		1	6288 00 3
BKN120 205		1	6288 00 5
BKN200 350		1	6288 00 7



Adaptér nástěnné konzoly pro GK, šířka kanálu 110 mm

Typ	pro rozměr kanálu		Bal. kus	Č. výr.
KS70110	70 × 110 mm		15	6279 80 2



Adaptér nástěnné konzoly pro GK, šířka kanálu 130 mm

Typ	pro rozměr kanálu		Bal. kus	Č. výr.
KS70130	70 × 130 mm		10	6279 80 4



Adaptér nástěnné konzoly pro GK, šířka kanálu 170 mm

Typ	pro rozměr kanálu		Bal. kus	Č. výr.
KS70170	70 × 170 mm		10	6279 80 6



Spojovací profil pro kanály o šířce 170 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KSP170		1	6279 81 0



Spojovací profil pro kanály o šířce 210 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
KSP210		1	6279 81 2



Profilová spojka vodorovná

Typ		Bal. kus	Č. výr.
PV N3 50H		1	6288 10 0
PV N3 75H		1	6288 10 2
PV N3 100H		1	6288 10 4
PV N3 125H		1	6288 10 6
PV N3 150H		1	6288 10 8
PV N3 175H		1	6288 11 0
PV N3 200H		1	6288 11 2
PV N3 225H		1	6288 11 4
PV N3 250H		1	6288 11 6
PV N3 275H		1	6288 11 8
PV N3 300H		1	6288 12 0



Upínací třmen

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SP3		10	6279 80 0



Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku, výška kanálu 70 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MVKG70130		1	6279 82 0
MVKG70170		1	6279 82 2
MVKG70210		1	6279 82 4



Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku, výška kanálu 90 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MVKG90130		1	6279 82 6
MVKG90170		1	6279 82 8
MVKG90210		1	6279 83 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů

Doplňkové díly pro konzoly a konvekční mřížky

Profilová spojka svislá

Typ	Délka mm	Počet profilů		Bal. kus	Č. výr.
PVV N2 100	100	4		1	**6288 03 0**
PVV N2 125	125	5		1	**6288 03 2**
PVV N2 150	150	6		1	**6288 03 4**
PVV N2 175	175	7		1	**6288 03 6**
PVV N2 200	200	8		1	**6288 03 8**
PVV N2 225	225	9		1	**6288 04 0**
PVV N2 300	300	12		1	**6288 07 0**
PVV N2 325	325	13		1	**6288 07 2**
PVV N2 350	350	14		1	**6288 07 4**
PVV N2 400	400	16		1	**6288 07 8**
PVV N2 425	425	17		1	**6288 08 0**
PVV N2 450	450	18		1	**6288 08 2**
PVV N2 475	475	19		1	**6288 04 4**
PVV N2 500	500	20		1	**6288 08 4**
PVV N2 525	525	21		1	**6288 08 6**
PVV N2 550	550	22		1	**6288 04 6**
PVV N2 575	575	23		1	**6288 04 8**
PVV N2 600	600	24		1	**6288 05 0**
PVV N2 625	625	25		1	**6288 05 2**
PVV N2 650	650	26		1	**6288 05 4**
PVV N2 675	675	27		1	**6288 05 6**
PVV N2 700	700	28		1	**6288 05 8**
PVV N2 725	725	29		1	**6288 06 0**
PVV N2 750	750	30		1	**6288 06 2**
PVV N2 775	775	31		1	**6288 08 8**
PVV N2 800	800	32		1	**6288 09 0**
PVV N2 825	825	33		1	**6288 09 2**
PVV N2 850	850	34		1	**6288 06 4**
PVV N2 875	875	35		1	**6288 06 6**

Podlahový držák



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BVL		1	**6288 18 0**

Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru, výška kanálu 70 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
MVKV70130		1	**6279 83 2**
MVKV70170		1	**6279 83 4**
MVKV70210		1	**6279 83 6**

Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru, výška kanálu 90 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MVKV90130		1	**6279 83 8**
MVKV90170		1	**6279 84 0**
MVKV90210		1	**6279 84 2**

Konvektorové obložení



Typ		Bal. kus	Č. výr.
KVV		1	

Podlahová konzole



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BVB125		1	**6287 80 0**

Profil s konvekční mřížkou



Typ		Bal. m	Č. výr.
KG2RW		40	**6287 70 0**
KG2CW		40	**6287 70 1**
KG2LGR		40	**6287 70 2**
KG2RW		60	**6287 71 0**
KG2CW		60	**6287 71 1**
KG2LGR		60	**6287 71 2**
KG2EL		60	**6287 72 3**
KG2EL		40	**6287 73 3**

Spojovací kolíky



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8VS4		100	**6287 81 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Krycí rámečky na stěnu a protihlukové bariéry

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO70110RW	čistě bílá		1	6274 81 0
G-KWAO70110CW	krémová bílá		1	6274 81 1
G-KWAO70110LGR	světle šedá		1	6274 81 2
G-KWAO70110GR	kamenná šedá		1	6274 81 6

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO90110RW	čistě bílá		1	6274 91 0
G-KWAO90110CW	krémová bílá		1	6274 91 1
G-KWAO90110LGR	světle šedá		1	6274 91 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO70130RW	čistě bílá		1	6274 82 0
G-KWAO70130CW	krémová bílá		1	6274 82 1
G-KWAO70130LGR	světle šedá		1	6274 82 2
G-KWAO70130GR	kamenná šedá		1	6274 82 6

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO90130RW	čistě bílá		1	6274 92 0
G-KWAO90130CW	krémová bílá		1	6274 92 1
G-KWAO90130LGR	světle šedá		1	6274 92 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO70170RW	čistě bílá		1	6274 83 0
G-KWAO70170CW	krémová bílá		1	6274 83 1
G-KWAO70170LGR	světle šedá		1	6274 83 2
G-KWAO70170GR	kamenná šedá		1	6274 83 6

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO90170RW	čistě bílá		1	6274 93 0
G-KWAO90170CW	krémová bílá		1	6274 93 1
G-KWAO90170LGR	světle šedá		1	6274 93 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO70210RW	čistě bílá		1	6274 84 0
G-KWAO70210CW	krémová bílá		1	6274 84 1
G-KWAO70210LGR	světle šedá		1	6274 84 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAO90210RW	čistě bílá		1	6274 94 0
G-KWAO90210CW	krémová bílá		1	6274 94 1
G-KWAO90210LGR	světle šedá		1	6274 94 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG70110RW	čistě bílá		1	6274 85 0
G-KWAG70110CW	krémová bílá		1	6274 85 1
G-KWAG70110LGR	světle šedá		1	6274 85 2
G-KWAG70110GR	kamenná šedá		1	6274 85 6

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG90110RW	čistě bílá		1	6274 95 0
G-KWAG90110CW	krémová bílá		1	6274 95 1
G-KWAG90110LGR	světle šedá		1	6274 95 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG70130RW	čistě bílá		1	6274 86 0
G-KWAG70130CW	krémová bílá		1	6274 86 1
G-KWAG70130LGR	světle šedá		1	6274 86 2
G-KWAG70130GR	kamenná šedá		1	6274 86 6

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG90130RW	čistě bílá		1	6274 96 0
G-KWAG90130CW	krémová bílá		1	6274 96 1
G-KWAG90130LGR	světle šedá		1	6274 96 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG70170RW	čistě bílá		1	6274 87 0
G-KWAG70170CW	krémová bílá		1	6274 87 1
G-KWAG70170LGR	světle šedá		1	6274 87 2
G-KWAG70170GR	kamenná šedá		1	6274 87 6

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG90170RW	čistě bílá		1	6274 97 0
G-KWAG90170CW	krémová bílá		1	6274 97 1
G-KWAG90170LGR	světle šedá		1	6274 97 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG70210RW	čistě bílá		1	6274 88 0
G-KWAG70210CW	krémová bílá		1	6274 88 1
G-KWAG70210LGR	světle šedá		1	6274 88 2

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-KWAG90210RW	čistě bílá		1	6274 98 0
G-KWAG90210CW	krémová bílá		1	6274 98 1
G-KWAG90210LGR	světle šedá		1	6274 98 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO70110RW	čistě bílá		1	6278 80 0
G-AWAO70110CW	krémová bílá		1	6278 80 1
G-AWAO70110LGR	světle šedá		1	6278 80 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO90110RW	čistě bílá		1	6278 88 0
G-AWAO90110CW	krémová bílá		1	6278 88 1
G-AWAO90110LGR	světle šedá		1	6278 88 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Krycí rámečky na stěnu a protihlukové bariéry

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO70130RW	čistě bílá		1	6278 81 0
G-AWAO70130CW	krémová bílá		1	6278 81 1
G-AWAO70130LGR	světle šedá		1	6278 81 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO90130RW	čistě bílá		1	6278 89 0
G-AWAO90130CW	krémová bílá		1	6278 89 1
G-AWAO90130LGR	světle šedá		1	6278 89 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO70170RW	čistě bílá		1	6278 82 0
G-AWAO70170CW	krémová bílá		1	6278 82 1
G-AWAO70170LGR	světle šedá		1	6278 82 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO90170RW	čistě bílá		1	6279 00 0
G-AWAO90170CW	krémová bílá		1	6279 00 1
G-AWAO90170LGR	světle šedá		1	6279 00 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO70210RW	čistě bílá		1	6278 83 0
G-AWAO70210LGR	světle šedá		1	6278 83 2
G-AWAO70210CW	krémová bílá		1	6278 83 1

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAO90210RW	čistě bílá		1	6279 01 0
G-AWAO90210CW	krémová bílá		1	6279 01 1
G-AWAO90210LGR	světle šedá		1	6279 01 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG70110RW	čistě bílá		1	6278 84 0
G-AWAG70110CW	krémová bílá		1	6278 84 1
G-AWAG70110LGR	světle šedá		1	6278 84 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90110

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG90110RW	čistě bílá		1	6279 02 0
G-AWAG90110CW	krémová bílá		1	6279 02 1
G-AWAG90110LGR	světle šedá		1	6279 02 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG70130RW	čistě bílá		1	6278 85 0
G-AWAG70130CW	krémová bílá		1	6278 85 1
G-AWAG70130LGR	světle šedá		1	6278 85 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90130

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG90130RW	čistě bílá		1	6279 03 0
G-AWAG90130CW	krémová bílá		1	6279 03 1
G-AWAG90130LGR	světle šedá		1	6279 03 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG70170RW	čistě bílá		1	6278 86 0
G-AWAG70170CW	krémová bílá		1	6278 86 1
G-AWAG70170LGR	světle šedá		1	6278 86 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90170

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG90170RW	čistě bílá		1	6279 04 0
G-AWAG90170CW	krémová bílá		1	6279 04 1
G-AWAG90170LGR	světle šedá		1	6279 04 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG70210RW	čistě bílá		1	6278 87 0
G-AWAG70210CW	krémová bílá		1	6278 87 1
G-AWAG70210LGR	světle šedá		1	6278 87 2

Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90210

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
G-AWAG90210RW	čistě bílá		1	6279 05 0
G-AWAG90210CW	krémová bílá		1	6279 05 1
G-AWAG90210LGR	světle šedá		1	6279 05 2

Protihluková izolace

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
7LSB	–		15	6288 65 0

Protihluková izolace, metrové zboží

Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
7LSB M	–		50	6288 65 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy instalačních sloupů ISS

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z ocelového plechu 70 × 110 mm s vrchním dílem z ocelového plechu

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z ocelového plechu
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 2500 mm, celková délka 2800–3700 mm
- Součástí dodávky je přepážka z PVC 2000 mm a dvě vrchní spony.

Instalační sloupy na podlahu a strop

Instalační sloup z ocelového plechu s vrchním dílem z ocelového plechu

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS70110STSRW	čistě bílá	–		1	**6286 53 0**

Instalační sloup z ocelového plechu s vrchním dílem z PVC

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS70110STKRW	čistě bílá	–		1	**6286 54 0**



Záslepka

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS98B	čistě bílá	–		1	**6286 80 0**



Svěrné upevnění

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISS98KF		1	**6286 80 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup 64 × 145 mm ze dvou paralelních hliníkových profilů

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku, instalační oblast dole V = 1000 mm
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3300–3500 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISST70140

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISST70140RW	čistě bílá	3300		1	**6288 93 0**
ISST70140EL	–	3300		1	**6288 93 3**

Podlahová deska pro ISST70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBP70140RW	čistě bílá		1	**6290 12 0**
ISSBP70140WA	bílý hliník		1	**6290 12 4**

Vložený stabilizátor pro ISST70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSZ70140	čistě bílá		1	**6290 16 0**

Upevňovací úhelník pro ISST70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBW70140RW	čistě bílá		1	**6290 15 0**

Pryžová podložka pro ISST70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSGU70140	černá		1	**6290 17 4**

Stropní deska pro ISST70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAG70140TRW	čistě bílá		1	**6290 20 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup 64 × 145 mm ze dvou paralelních hliníkových profilů

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku, instalační oblast dole V = 1000 mm
- Upevňovací panel pro svítidla ve V = 1850 mm
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3300–3500 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISST70140B

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISST70140BRW	čistě bílá	3300		1	**6290 01 0**
ISST70140BEL	–	3300		1	**6290 01 3**

Podlahová deska pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBP70140RW	čistě bílá		1	**6290 12 0**
ISSBP70140WA	bílý hliník		1	**6290 12 4**

Vložený stabilizátor pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSZ70140	čistě bílá		1	**6290 16 0**

Upevňovací úhelník pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBW70140RW	čistě bílá		1	**6290 15 0**

Pryžová podložka pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSGU70140	černá		1	**6290 17 4**

Stropní deska pro ISST70140B



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAG70140TRW	čistě bílá		1	**6290 20 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, oválný, 70 × 140 mm

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3315–3480 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISSOG70140

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSOG70140EL	–	3300		1	**6289 08 8**
ISSOG70140RW	čistě bílá	3300		1	**6289 09 0**

Podlahová deska pro ISSOG70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBP70140WA	bílý hliník		1	**6290 12 4**
ISSBP70140RW	čistě bílá		1	**6290 12 0**

Pryžová podložka pro ISSOG70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSGU70140	černá		1	**6290 17 4**

Stropní deska pro ISSOG70140



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAG70140O	čistě bílá		1	**6290 26 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, oválný, 70 × 140 mm, s flexibilní hadicí ke stropu

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku
- Napojení na strop pomocí flexibilní hadice ke stropu
- Délka korpusu 2300 mm, délka hadice 1500 mm
- Podlahovou desku a příslušenství je nutné objednat zvlášť

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISSOG70140F

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSOG70140FEL	–	3300		1	**6289 09 2**
ISSOG70140FRW	čistě bílá	3300		1	**6289 09 4**

Podlahová deska pro ISSOG70140F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	**6290 19 7**

Přípojka hadice pro ISSOG70140F



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Stropní deska pro ISSOG70140F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DAB-F RW	čistě bílá		1	**6290 26 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, hranatý, 70 × 110 mm

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3300–3500 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISS70110

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS70110RW	čistě bílá	3300		1	**6288 94 0**
ISS70110EL	–	3300		1	**6288 94 3**

Podlahová deska pro ISS70110



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBP70110RW	čistě bílá		1	**6290 10 0**
ISSBP70110WA	bílý hliník		1	**6290 10 4**

Pryžová podložka pro ISS70110



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSGU70110	černá		1	**6290 17 0**

Přepážka pro ISS70110



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-TW70	2000		2	**6279 71 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, hranatý, 140 × 110 mm

- Dvoukomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3300–3500 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISS140110

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS140110RW	čistě bílá	3300		1	**6288 96 0**
ISS140110EL	–	3300		1	**6288 96 3**

Podlahová deska pro ISS140110



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBP140110RW	čistě bílá		1	**6290 13 0**
ISSBP140110WA	bílý hliník		1	**6290 13 4**

Pryžová podložka pro ISS 140110



Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISSGU140110		1	**6290 17 6**

Stropní deska pro ISS 140110



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAG140110RW	čistě bílá		1	**6290 24 0**

Přepážka pro ISS140110



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-TW70	2000		2	**6279 71 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, kruhový, D = 70 mm
- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 45 mm k přímé vestavbě instalačních přístrojů Modul 45, vrchní díl z hliníku
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3300–3500 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISSRM45

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSRM45RW	čistě bílá	3300		1	**6290 08 6**
ISSRM45EL	–	3300		1	**6290 08 7**

Pryžová podložka pro ISSRM45



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSRGU	černá		1	**6290 17 8**

Stropní deska pro ISSRM45



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAGRM45	čistě bílá		1	**6290 26 4**

Přepážka pro ISSRM45



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, kruhový, D = 70 mm, s flexibilní hadicí ke stropu

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 45 mm k přímé vestavbě instalačních přístrojů Modul 45, vrchní díl z hliníku
- Napojení na strop pomocí flexibilní hadice ke stropu
- Délka korpusu 2300 mm, délka hadice 1500 mm
- Podlahovou desku a příslušenství je nutné objednat zvlášť

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISSRM45F

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSRM45FRW	čistě bílá	2300		1	**6290 09 5**
ISSRM45FEL	–	2300		1	**6290 09 7**

Podlahová deska pro ISSRM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	**6290 19 7**

Přípojka hadice pro ISSRM45F



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Stropní deska pro ISSRM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DAB-F RW	čistě bílá		1	**6290 26 9**

Přepážka pro ISSRM45F



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, kruhový, D = 80 mm, s předsazenou instalační schránkou

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku, instalační oblast v předsazené schránce dole, V = 780 mm
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3300–3500 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISS110100R

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS110100RRW	čistě bílá	3300		1	**6289 06 0**
ISS110100REL	–	3300		1	**6289 06 3**

Stropní deska pro ISS110100R

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAG140100RRW	čistě bílá		1	**6290 29 0**

Podlahová deska pro ISS110100



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBP110100RW	čistě bílá		1	**6290 33 0**
ISSBP110100WA	bílý hliník		1	**6290 33 1**

Pryžová podložka pro ISS110100R



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSGU110100	–		1	**6290 35 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, kruhový, D = 80 mm, s předsazenou instalační schránkou a flexibilní hadicí ke stropu

- Jednokomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku, instalační oblast v předsazené schránce dole, V = 780 mm
- Napojení na strop pomocí flexibilní hadice ke stropu
- Délka korpusu 2300 mm, délka hadice 1500 mm
- Podlahovou desku a příslušenství je nutné objednat zvlášť

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISS110100F

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS110100FRW	čistě bílá	3300		1	**6289 04 0**
ISS110100FEL	–	3300		1	**6289 04 3**

Podlahová deska pro ISS110100F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	**6290 19 7**

Přípojka hadice pro ISS110100F



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Stropní deska pro ISS110100F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DAB-F RW	čistě bílá		1	**6290 26 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, kruhový, D = 80 mm, se dvěma předsazenými instalačními schránkami a flexibilní hadicí ke stropu

- Dvoukomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku, instalační oblasti ve dvou předsazených schránkách dole, V = 780 mm
- Napojení na strop pomocí flexibilní hadice ke stropu
- Délka korpusu 2300 mm, délka hadice 1500 mm
- Podlahovou desku a příslušenství je nutné objednat zvlášť

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISS140100R

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS140100RRW	čistě bílá	3300		1	**6289 07 0**
ISS140100REL	–	3300		1	**6289 07 3**

Stropní deska pro ISS140100R

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAG140100RRW	čistě bílá		1	**6290 29 0**

Podlahová deska pro ISS140100R



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBP140100RW	čistě bílá		1	**6290 33 6**
ISSBP140100WA	bílý hliník		1	**6290 33 7**

Pryžová podložka pro ISS140100R



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSGU140100	–		1	**6290 36 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, kruhový, D = 80 mm, se dvěma předsazenými instalačními schránkami a flexibilní hadicí ke stropu

- Dvoukomorový instalační sloup se systémovým otvorem 76,5 mm k vestavbě přístrojových krabic řady 71GD..., vrchní díl z hliníku, instalační oblasti ve dvou předsazených schránkách dole, V = 780 mm
- Napojení na strop pomocí flexibilní hadice ke stropu
- Délka korpusu 2300 mm, délka hadice 1500 mm
- Podlahovou desku a příslušenství je nutné objednat zvlášť

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISS140100F

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS140100FRW	čistě bílá	3300		1	**6289 05 0**
ISS140100FEL	–	3300		1	**6289 05 3**



Podlahová deska pro ISS140100F

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	**6290 19 7**



Přípojka hadice pro ISS140100F

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SAISSF		1	**6290 19 8**



Stropní deska pro ISS140100F

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DAB-2F	čistě bílá		1	**6290 38 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, 80 × 130 mm, štíhlý profil ve tvaru elipsy

- Dvoukomorový instalační sloup se systémovým otvorem 45 mm k přímé vestavbě instalačních přístrojů Modul 45, vrchní díl z hliníku
- Instalační oblasti v celém sloupovém profilu
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 3000 mm, celková délka 3300–3500 mm

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISSDM45

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSDM45RW	čistě bílá	3300		1	**6289 97 0**
ISSDM45EL	–	3300		1	**6289 97 2**

Pryžová podložka pro ISSDM45R



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSGUDM45	–		1	**6290 37 2**

Stropní deska pro ISSDM45R



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WAGDM45	čistě bílá		1	**6290 38 7**

Podlahová deska pro ISSDM45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSBPDM45RW	čistě bílá		1	**6290 34 7**
ISSBPDM45WA	bílý hliník		1	**6290 34 8**

Přepážka pro ISSDM45R



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup z hliníku, 80 × 130 mm, štíhlý profil ve tvaru elipsy

- Dvoukomorový instalační sloup se systémovým otvorem 45 mm k přímé vestavbě instalačních přístrojů Modul 45, vrchní díl z hliníku
- Instalační oblasti v celém sloupovém profilu
- Stropní upevnění pomocí upínacího zařízení
- Délka korpusu 2300 mm, délka hadice 1500 mm
- Podlahovou desku a příslušenství je nutné objednat zvlášť

Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník

Instalační sloup, typ ISSDM45F

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSDM45FRW	čistě bílá	2300		1	**6289 97 4**
ISSDM45FEL	–	2300		1	**6289 97 6**

Podlahová deska pro ISSDM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SFISSFRW	čistě bílá		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	bílý hliník		1	**6290 19 7**

Přípojka hadice pro ISSDM45F



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Stropní deska pro ISSDM45F



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DAB-2F	čistě bílá		1	**6290 38 2**

Přepážka pro ISSDM45F



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
2371 40	světle šedá		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační sloup ISS k vybavení montážních pracovišť ve výrobních závodech. Profil z eloxovaného hliníku v těžkém provedení disponuje na dvou stranách protilehlými systémovými otvory 76,5 mm k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... nebo montážních nosičů řady 71MT... Všechny čtyři strany profilu disponují montážní drážkou ve standardním rozměru se jmenovitou velikostí 8 k montáži nejrůznějších instalačních dílů pro doplňkové funkce (stavebnicový systém Item). Součástí dodávky jsou sloupový profil, potřebné vrchní díly pro systémové otvory o délce 2000 mm a PE sáček s 20 dodatečnými zaklapávacími sponami typu RKV3V, které umožňují používat dílčí délky vrchních dílů. Dva uzavřené kanály uvnitř profilu lze volitelně využít k vedení stlačeného vzduchu.

Instalační sloup pro průmysl



Profil pro průmyslový sloup, typ ISS160160IP4

Typ	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS160160IP4 EL	eloxováno	4000		1	**6290 40 4**



Profil pro průmyslový sloup, typ ISS160160IP6

Typ	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS160160IP6 EL	eloxováno	6000		1	**6290 40 6**



Vrchní díl

Typ	Mate-riál	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GA-OTEL	Alu	2000		2	**6279 72 3**



Zaklapávací spona

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	**6288 70 0**



Stropní upevnění pro průmyslový sloup

Typ	Barva	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS160160DB WA	bílý hliník	–	403		1	**6290 43 6**



Podlahová deska pro průmyslový sloup

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS160160BP	bílý hliník	250		1	**6290 41 6**



Ochrana proti najetí pro průmyslový sloup

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS160160AS WA	bílý hliník	250		1	**6290 42 2**



Ochrana proti najetí pro průmyslový sloup

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISS160160AS HRO	světločervená oranžová	250		1	**6290 42 3**



Matice pro průmyslový sloup

Typ	Povrch	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
NS8 ST	zinkováno	23		10	**6290 49 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Instalační sloup pro průmysl



Odbočka stlačeného vzduchu pro průmyslový sloup

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISS160160DLA		1	6290 49 5



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4



Přepážka

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství instalačních sloupů na podlahu a strop



Distanční držák pro podlahový plech

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISSAH		1	6290 18 4



Podstavec classic pro podlahovou desku

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISSSF		2	6290 18 0



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	6288 61 0



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	6288 61 1



Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD8-2	ocelově šedá		1	6288 56 9



Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD13	ocelově šedá		1	11,000	6288 58 3



Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD9-2	ocelově šedá		1	6288 57 9



Upínací zařízení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ISSDV		1	6290 18 9



Vtahovací nástroj

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
HAT30	modrá		1	6290 20 1



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4



Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 45 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RK45OTA		20	6288 70 3



Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 80 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	6288 70 0

Přístrojové sloupy podlahové, ocelový plech



Instalační sloup, typ ISSHS4

Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSHS4 61OT3RW	čistě bílá	–		1	6286 70 0
ISSHS4 61OT3LGR	světle šedá	–		1	6286 70 2



Ochranný rám pro ISSHS4

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ISSHS4SR40	grafitově černá		1	6286 81 0

Přístrojové sloupy podlahové, hliník



Instalační sloup, typ ISSHS140250

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSHS140250RW	čistě bílá	250		1	6290 02 0
ISSHS140250EL	–	250		1	6290 02 3



Instalační sloup, typ ISSHS140500

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSHS140500RW	čistě bílá	500		1	6290 03 0
ISSHS140500EL	hliníková	500		1	6290 03 3



Instalační sloup, typ ISSHS140700

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSHS140700RW	čistě bílá	675		1	6290 04 0
ISSHS140700EL	hliníková	675		1	6290 04 3

Přístrojové sloupy podlahové, hliník



Instalační sloup, typ ISSOGHS70140

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSOGHS70140EL	–	675		1	**6289 09 6**
ISSOGHS70140RW	čistě bílá	675		1	**6289 09 8**



Instalační sloup, typ ISSHS6

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSHS6EL	–	564		1	**6290 07 3**

Instalační sloup, typ ISSRHSM45

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSRHSM45RW	čistě bílá	670		1	**6290 09 0**
ISSRHSM45EL	–	670		1	**6290 09 1**



Instalační sloup, typ ISSDHSM45

Typ	Barva	Výška sloupu mm		Bal. kus	Č. výr.
ISSDHSM45RW	čistě bílá	675		1	**6289 98 0**
ISSDHSM45EL	–	675		1	**6289 98 2**

Příslušenství instalačních sloupů na podlahu



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	**6288 61 0**



Přístrojová krabice, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD7	ocelově šedá		2	**6288 61 1**



Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD8-2	ocelově šedá		1	**6288 56 9**



Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD13	ocelově šedá		1	11,000	**6288 58 3**



Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD9-2	ocelově šedá		1	**6288 57 9**



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	**6288 70 4**



Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 45 mm


Typ		Bal. kus	Č. výr.
RK45OTA		20	**6288 70 3**




Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 80 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RKV3V		20	**6288 70 0**


10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy instalačních přístrojů

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy instalačních přístrojů

Systémy Modul 45®, zásuvky

Systémy Modul 45connect®, zásuvky a příslušenství pro instalaci

Systémy Modul 45®, spínací a připojovací přístroje

Systémy Modul 45®, řešení datové techniky

Systémy Modul 45®, multimediální řešení

Systémy Modul 45®, řešení vestavby přístrojů pod a na omítku

Systémy Modul 45®, řešení vestavby přístrojů pro systémy Rapid 80 a ISS

Systémy pro pracoviště, jednotky Deskbox a ohebný kanál

Průmyslové a speciální konektorové systémy

Systémy rozvodu energie

OBO BETTERMANN

Další informace získáte na internetu na adrese www.obo.cz nebo naskenováním QR kódu


od strany 545


od strany 549


od strany 553


od strany 557


od strany 561


od strany 565



od strany 569


od strany 573


od strany 581


od strany 587

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy Modul 45®, zásuvky

OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Zásuvky s ochranným kontaktem Modul 45®

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0 RW1	čistě bílá		1	6120 00 8
STD-D0 ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 01 0
STD-D0 MZGN1	mátově zelená		1	6120 01 2
STD-D0 SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 01 4
STD-D0 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 01 6
STD-D0 AL1	hliníkový lak		1	6120 01 8

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0 RW2	čistě bílá		1	6120 02 2
STD-D0 ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 02 4
STD-D0 MZGN2	mátově zelená		1	6120 02 6
STD-D0 SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 02 8
STD-D0 SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 03 0
STD-D0 AL2	hliníkový lak		1	6120 03 2

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, trojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0 RW3	čistě bílá		1	6120 04 2
STD-D0 ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 04 4
STD-D0 MZGN3	mátově zelená		1	6120 04 6
STD-D0 SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 04 8
STD-D0 SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 05 0
STD-D0 AL3	hliníkový lak		1	6120 05 2

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3 RW1	čistě bílá		1	6120 07 2
STD-D3 ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 07 4
STD-D3 MZGN1	mátově zelená		1	6120 07 6
STD-D3 SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 07 8
STD-D3 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 08 0
STD-D3 AL1	hliníkový lak		1	6120 08 2

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3 RW2	čistě bílá		1	6120 10 2
STD-D3 ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 10 4
STD-D3 MZGN2	mátově zelená		1	6120 10 6
STD-D3 SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 10 8
STD-D3 SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 11 0
STD-D3 AL2	hliníkový lak		1	6120 11 2

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, trojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3 RW3	čistě bílá		1	6120 12 2
STD-D3 ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 12 4
STD-D3 MZGN3	mátově zelená		1	6120 12 6
STD-D3 SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 12 8
STD-D3 SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 13 0
STD-D3 AL3	hliníkový lak		1	6120 13 2

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0K SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 29 2

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0K SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 29 4

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení, trojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0K SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 29 6

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3K SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 30 2

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3K SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 30 4

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení, trojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3K SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 30 6

Kódovací kolík



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CST-STD	černá		10	6120 79 9

Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45 0°



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ZL-STD 0	černá		1	6120 78 2

Zásuvky se zemnicím kolíkem Modul 45®

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0 RW1	čistě bílá		1	6120 15 2
STD-F0 ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 15 4
STD-F0 MZGN1	mátově zelená		1	6120 15 5
STD-F0 SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 15 8
STD-F0 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 16 0
STD-F0 AL1	hliníkový lak		1	6120 16 2

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0 RW2	čistě bílá		1	6120 17 2
STD-F0 ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 17 4
STD-F0 MZGN2	mátově zelená		1	6120 17 6
STD-F0 SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 17 8
STD-F0 SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 18 0
STD-F0 AL2	hliníkový lak		1	6120 18 2

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, trojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0 RW3	čistě bílá		1	6120 19 2
STD-F0 ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 19 4
STD-F0 MZGN3	mátově zelená		1	6120 19 6
STD-F0 SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 19 8
STD-F0 SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 20 0
STD-F0 AL3	hliníkový lak		1	6120 20 1

FS FT Alu V2A V4A

Zásuvky se zemnicím kolíkem Modul 45®



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3 RW1	čistě bílá		1	6120 22 2
STD-F3 ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 22 4
STD-F3 MZGN1	mátově zelená		1	6120 22 6
STD-F3 SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 22 8
STD-F3 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 23 0
STD-F3 AL1	hliníkový lak		1	6120 23 2



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3 RW2	čistě bílá		1	6120 24 2
STD-F3 ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 24 4
STD-F3 MZGN2	mátově zelená		1	6120 24 6
STD-F3 SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 24 8
STD-F3 SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 25 0
STD-F3 AL2	hliníkový lak		1	6120 25 2



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3 RW3	čistě bílá		1	6120 26 2
STD-F3 ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 26 4
STD-F3 MZGN3	mátově zelená		1	6120 26 6
STD-F3 SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 26 8
STD-F3 SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 27 0
STD-F3 AL3	hliníkový lak		1	6120 27 2



Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0K SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 31 2



Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0K SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 31 4



Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0K SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 31 6



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3K SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 32 2



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3K SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 32 4



Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3K SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 32 6

Kódovací kolík

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CST-STD	černá		10	6120 79 9



Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45 0°

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ZL-STD 0	černá		1	6120 78 2

Mezinárodní zásuvky Modul 45®



Zásuvka 0°, Švýcarsko, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKS-CH0 RW1	čistě bílá		1	6117 20 0



Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKS-DK0 RW1	čistě bílá		20	6117 20 2



Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá, kódování EDP

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKS-DKE0 RW1	čistě bílá		20	6117 20 3



Zásuvka 0°, britský standard, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-BS0 RW1	čistě bílá		1	6120 72 2



Zásuvka 0°, se spínačem, britský standard, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-BS0G RW1.5	čistě bílá		1	6120 72 4



Zásuvka 0°, JAR/Indie, 16 A, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-SA0 RW1	čistě bílá		1	6120 73 0



Zásuvka 0°, se spínačem, JAR/Indie, 16 A, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-SA0G RW1.5	čistě bílá		1	6120 73 4



Zásuvka 0°, JAR/Indie, 16 A, kódované provedení, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-SA0K SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 73 2



Zásuvka 0°, se spínačem, JAR/Indie, 16 A, kódované provedení, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-SA0GK SRO1.5	červená, RAL 3001		1	6120 73 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Mezinárodní zásuvky Modul 45®



Zásuvka 0°, Indie, kombinace IA6A3-EURO, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-IN0M RW1	čistě bílá		1	**6120 72 8**



Zásuvka 0°, Indie, 6 A, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-IN0 RW1	čistě bílá		1	**6120 72 6**



Zásuvka 0°, vícestandardová, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-MS0 RW1	čistě bílá		1	**6120 73 8**



Zásuvka 0°, Čína, 10 A, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-CN0A10 RW1	čistě bílá		1	**6120 74 0**



Zásuvka 0°, Čína, 16 A, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-CN0A16 RW1	čistě bílá		1	**6120 74 2**



Zásuvka 0°, Čína, kombinace CN-NEMA-EURO, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-CN0M RW1.5	čistě bílá		1	**6120 74 4**

Přepěťová ochrana pro zásuvky Modul 45®



Přepěťová ochrana, 1/2 modul, optická signalizace

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSS 45-O-RW	255	optická		1	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	255	optická		1	**6117 47 5**



Přepěťová ochrana, 1/2 modul, akustická signalizace

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSS 45-A-RW	255	akustická		1	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	255	akustická		1	**6117 46 7**



Přepěťová ochrana, akustická signalizace

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A	255	akustická		1	**5092 45 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy Modul 45connect®, zásuvky a příslušenství pro instalaci

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Zásuvky s ochranným kontaktem Modul 45connect®



Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0C RW1	čistě bílá		1	6120 34 0
STD-D0C ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 34 4
STD-D0C MZGN1	mátově zelená		1	6120 34 6
STD-D0C SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 34 8
STD-D0C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 35 0
STD-D0C AL1	hliníkový lak		1	6120 35 2



Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0C RW2	čistě bílá		1	6120 36 2
STD-D0C ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 36 4
STD-D0C MZGN2	mátově zelená		1	6120 36 6
STD-D0C SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 36 8
STD-D0C SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 37 0
STD-D0C AL2	hliníkový lak		1	6120 37 2



Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0C RW3	čistě bílá		1	6120 38 2
STD-D0C ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 38 4
STD-D0C MZGN3	mátově zelená		1	6120 38 6
STD-D0C SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 38 8
STD-D0C SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 39 0
STD-D0C AL3	hliníkový lak		1	6120 39 2



Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0C8 RW1	čistě bílá		1	6120 41 2
STD-D0C8 ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 41 4
STD-D0C8 MZGN1	mátově zelená		1	6120 41 6
STD-D0C8 SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 41 8
STD-D0C8 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 42 0
STD-D0C8 AL1	hliníkový lak		1	6120 42 2



Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0C8 RW2	čistě bílá		1	6120 43 2
STD-D0C8 ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 43 4
STD-D0C8 MZGN2	mátově zelená		1	6120 43 6
STD-D0C8 SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 43 8
STD-D0C8 SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 44 0
STD-D0C8 AL2	hliníkový lak		1	6120 44 2



Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0C8 RW3	čistě bílá		1	6120 45 2
STD-D0C8 ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 45 4
STD-D0C8 MZGN3	mátově zelená		1	6120 45 6
STD-D0C8 SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 45 8
STD-D0C8 SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 46 0
STD-D0C8 AL3	hliníkový lak		1	6120 46 2



Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3C RW2	čistě bílá		1	6120 48 2
STD-D3C ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 48 4
STD-D3C MZGN2	mátově zelená		1	6120 48 6
STD-D3C SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 48 8
STD-D3C SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 49 0
STD-D3C AL2	hliníkový lak		1	6120 49 2



Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3C RW3	čistě bílá		1	6120 50 2
STD-D3C ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 50 4
STD-D3C MZGN3	mátově zelená		1	6120 50 6
STD-D3C SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 50 8
STD-D3C SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 51 0
STD-D3C AL3	hliníkový lak		1	6120 51 2



Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45connect®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ZL-STD C	černá		1	6120 78 4

Zásuvky se zemnicím kolíkem Modul 45connect®



Zásuvka 0°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0C RW1	čistě bílá		1	6120 53 2
STD-F0C ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 53 4
STD-F0C MZGN1	mátově zelená		1	6120 53 6
STD-F0C SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 53 8
STD-F0C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 54 0
STD-F0C AL1	hliníkový lak		1	6120 54 2



Zásuvka 0°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0C RW2	čistě bílá		1	6120 55 2
STD-F0C ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 55 4
STD-F0C MZGN2	mátově zelená		1	6120 55 6
STD-F0C SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 55 8
STD-F0C SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 56 0
STD-F0C AL2	hliníkový lak		1	6120 56 2



Zásuvka 0°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0C RW3	čistě bílá		1	6120 57 2
STD-F0C ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 57 4
STD-F0C MZGN3	mátově zelená		1	6120 57 6
STD-F0C SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 57 8
STD-F0C SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 58 0
STD-F0C AL3	hliníkový lak		1	6120 58 2



Zásuvka 0°, Connect 80, se zemnicím kolíkem, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0C8 RW1	čistě bílá		1	6120 60 2
STD-F0C8 ROR1	oranžová, RAL 2004		1	6120 60 4
STD-F0C8 MZGN1	mátově zelená		1	6120 60 6
STD-F0C8 SRO1	červená, RAL 3001		1	6120 60 8
STD-F0C8 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6120 61 0
STD-F0C8 AL1	hliníkový lak		1	6120 61 2



Zásuvka 0°, Connect 80, se zemnicím kolíkem, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0C8 RW2	čistě bílá		1	6120 62 2
STD-F0C8 ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 62 4
STD-F0C8 MZGN2	mátově zelená		1	6120 62 6
STD-F0C8 SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 62 8
STD-F0C8 SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 63 0
STD-F0C8 AL2	hliníkový lak		1	6120 63 2



Zásuvka 0°, Connect 80, se zemnicím kolíkem, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0C8 RW3	čistě bílá		1	6120 64 2
STD-F0C8 ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 64 4
STD-F0C8 MZGN3	mátově zelená		1	6120 64 6
STD-F0C8 SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 64 8
STD-F0C8 SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 65 0
STD-F0C8 AL3	hliníkový lak		1	6120 65 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Zásuvky se zemnicím kolíkem Modul 45connect®



Zásuvka 33°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3C RW2	čistě bílá		1	6120 67 2
STD-F3C ROR2	oranžová, RAL 2004		1	6120 67 4
STD-F3C MZGN2	mátově zelená		1	6120 67 6
STD-F3C SRO2	červená, RAL 3001		1	6120 67 8
STD-F3C SWGR2	černošedý, RAL 7021		1	6120 68 0
STD-F3C AL2	hliníkový lak		1	6120 68 2



Zásuvka 33°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3C RW3	čistě bílá		1	6120 69 2
STD-F3C ROR3	oranžová, RAL 2004		1	6120 69 4
STD-F3C MZGN3	mátově zelená		1	6120 69 6
STD-F3C SRO3	červená, RAL 3001		1	6120 69 8
STD-F3C SWGR3	černošedý, RAL 7021		1	6120 70 0
STD-F3C AL3	hliníkový lak		1	6120 70 2



Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45connect®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ZL-STD C	černá		1	6120 78 4

Připojovací a propojovací adaptér Modul 45connect®



Připojovací adaptér rovný, zástrčkový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STA-SKS S1 SW	černá		10	6117 19 2
STA-SKS S1 W	bílá		10	6117 19 3



Připojovací adaptér rovný, zásuvkový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
BTA-SKS S1 SW	černá		10	6117 19 0
BTA-SKS S1 W	bílá		10	6117 19 1



Připojovací adaptér ve tvaru U, zástrčkový díl

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STA-SKS SU1 SW	černá		10	6117 19 6
STA-SKS SU1 W	bílá		10	6117 19 7



Propojovací adaptér na zásuvku, Modul 45connect®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VB-SKS S	černá		10	6117 19 8



Propojovací adaptér rovný, GST18i

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VB-G GST18i3p	černá		10	6108 04 5

Přepěťová ochrana pro zásuvky Modul 45connect®



Přepěťová ochrana, 1/2 modul, optická signalizace

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSS 45-O-RW	255	optická		1	6117 47 3
ÜSS 45-O-ALU	255	optická		1	6117 47 5



Přepěťová ochrana, 1/2 modul, akustická signalizace

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSS 45-A-RW	255	akustická		1	6117 46 5
ÜSS 45-A-ALU	255	akustická		1	6117 46 7



Přepěťová ochrana, akustická signalizace

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A	255	akustická		1	5092 45 1



Modul ochrany proti přepětí s nosičem pro Modul 45connect

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A-4T	255	akustická		1	6107 80 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy Modul 45®, spínací a připojovací přístroje

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spínací přístroje Modul 45®

Střídavý ovladač, 1/2 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TA-B RW0.5	čistě bílá		10	6117 67 0
TA-B SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		10	6117 66 8
TA-B AL0.5	hliníkový lak		10	6117 67 1

Střídavý ovladač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TA-K RW0.5	čistě bílá		10	6117 67 8
TA-K SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		10	6117 67 7
TA-K AL0.5	hliníkový lak		10	6117 67 9

Střídavý ovladač, 1 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TA-B RW1	čistě bílá		10	6117 67 3
TA-B SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 66 9
TA-B AL1	hliníkový lak		10	6117 67 4

Roletový ovladač, 1 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
RT-BS1 RW1	čistě bílá		10	6117 65 7
RT-BS1 SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 65 6
RT-BS1 AL1	hliníkový lak		10	6117 65 8

Vypínač, 1/2 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AS-B RW0.5	čistě bílá		10	6117 62 0
AS-B SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		10	6117 62 2
AS-B AL0.5	hliníkový lak		10	6117 62 1

Vypínač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AS-K RW0.5	čistě bílá		10	6117 62 4
AS-K SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		10	6117 62 3
AS-K AL0.5	hliníkový lak		10	6117 62 5

Vypínač, 2pól., 1 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AS-B2P RW1	čistě bílá		10	6117 64 4
AS-B2P SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 64 3
AS-B2P AL1	hliníkový lak		10	6117 64 5

Vypínač, 2pól., 1 modul, možnost osvětlení pomocí LED prvku



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AS-K2P RW1	čistě bílá		10	6117 64 7
AS-K2P SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 64 6
AS-K2P AL1	hliníkový lak		10	6117 64 8

Přepínač střídavý, 1/2 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WS-B RW0.5	čistě bílá		10	6117 62 7
WS-B SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		10	6117 62 6
WS-B AL0.5	hliníkový lak		10	6117 62 8

Přepínač střídavý, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WS-K RW0.5	čistě bílá		10	6117 63 0
WS-K SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		10	6117 62 9
WS-K AL0.5	hliníkový lak		10	6117 63 1

Přepínač střídavý, 1 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WS-B RW1	čistě bílá		10	6117 64 0
WS-B SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 64 2
WS-B AL1	hliníkový lak		10	6117 64 1

Sériový přepínač, 1 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SE-B RW1	čistě bílá		10	6117 61 5
SE-B SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 61 4
SE-B AL1	hliníkový lak		10	6117 61 6

Křížový přepínač, 1 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KS-B RW1	čistě bílá		10	6117 63 7
KS-B SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 63 9
KS-B AL1	hliníkový lak		10	6117 63 8

Roletový spínač, 1 modul



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
RS-BS1 RW1	čistě bílá		10	6117 65 4
RS-BS1 SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	6117 65 3
RS-BS1 AL1	hliníkový lak		10	6117 65 5

Adaptér pro vestavbu spínače otočeného o 90 stupňů



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AD-90G M45	–		1	6258 14 1

Prvek LED



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
BE-LED B1RO	červená		10	6117 75 7
BE-LED B1GN	zelená		10	6117 75 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Elektronické spínací přístroje Modul 45®



Reléová vložka, 1 modul, přepínací kontakt

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
RE-UW 1	–		1	**6117 66 2**



Reléová vložka, 1 modul, dvoukanálová

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
RE-U2K 1	–		1	**6117 66 5**



Nástavec se spínacími hodinami, vhodný pro reléovou vložku typu RE-UW a RE-U2K

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ZU-A RW1	čistě bílá		1	**6117 35 2**
ZU-A SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	**6117 35 6**
ZU-A AL1	hliníkový lak		1	**6117 35 4**



Nástavec s roletovými spínacími hodinami, vhodný pro reléovou vložku typu RE-U2K

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
RZU-A RW1	čistě bílá		1	**6117 36 4**
RZU-A SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	**6117 36 8**
RZU-A AL 1	hliníkový lak		1	**6117 36 6**



Nástavec prostorového termostatu, vhodný pro reléovou vložku typu RE-UW

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
RTR-A RW1	čistě bílá		1	**6117 35 8**
RTR-A SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	**6117 36 2**
RTR-A AL1	hliníkový lak		1	**6117 36 0**



Nástavec snímače pohybu 180°, vhodný pro reléovou vložku typu RE-UW

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
BM-A180 RW1	čistě bílá		1	**6117 37 0**
BM-A180 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	**6117 37 4**
BM-A180 AL1	hliníkový lak		1	**6117 37 2**



Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro ohmické a induktivní zátěže

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TD-AN21 RW0.5	čistě bílá		1	**6117 54 0**
TD-AN21 SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		1	**6117 54 2**
TD-AN21 AL0.5	hliníkový lak		1	**6117 54 4**



Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro elektronické transformátory a ohmické zátěže

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TD-AB21 RW0.5	čistě bílá		1	**6117 54 8**
TD-AB21 SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		1	**6117 55 0**
TD-AB21 AL0.5	hliníkový lak		1	**6117 55 2**

Připojovací přístroje a kryty Modul 45®



Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, 1 modul, rovný vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
PAD-ID6 RW1	čistě bílá		1	**6120 00 3**
PAD-ID6 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	**6120 00 1**
PAD-ID6 AL1	hliníkový lak		1	**6120 00 5**



Telefonní zásuvka TAE, 1 modul, provedení F

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TAE-6F RW1	čistě bílá		1	**6117 42 8**
TAE-6F AL1	hliníkový lak		1	**6117 43 0**



Kabelový vývod pro průřez 3–11 mm

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
KAL-K11 RW1	čistě bílá		1	**6117 42 0**
KAL-K11 SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	**6117 42 1**
KAL-K11 AL1	hliníkový lak		1	**6117 42 2**

Zaslepovací kryt s popisovým polem, 1/2 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADP-BF RW0.5	čistě bílá		1	**6117 41 0**
ADP-BF SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		1	**6117 41 1**
ADP-BF AL0.5	hliníkový lak		1	**6117 41 2**

Zaslepovací kryt, 1/2 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADP-B RW0.5	čistě bílá		10	**6117 41 4**
ADP-B SWGR0.5	černošedý, RAL 7021		10	**6117 41 5**
ADP-B AL0.5	hliníkový lak		1	**6117 41 6**

Zaslepovací kryt, 1 modul

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADP-B RW1	čistě bílá		10	**6117 40 6**
ADP-B SWGR1	černošedý, RAL 7021		10	**6117 40 7**
ADP-B AL1	hliníkový lak		1	**6117 40 8**



Systémy Modul 45®, rešení pro datovou techniku

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2013 (LLExport_01787) / 25/02/2013

Řešení pro připojení datové techniky Modul 45®



Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2RM RW1	čistě bílá		1	6119 29 2
DTG-2RM SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 29 4
DTG-2RM AL1	hliníkový lak		1	6119 29 6



Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2RM RW1	čistě bílá		1	6119 29 8
DTS-2RM SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 30 0
DTS-2RM AL1	hliníkový lak		1	6119 30 2



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 5e, nestíněný, typ RM

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5		1	6117 33 7



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 5e, stíněný, typ RM

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 G		1	6117 32 5



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6, nestíněný, typ RM

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6		1	6117 34 1



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6, stíněný, typ RM

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 G		1	6117 32 9



Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6, nestíněný, typ RM

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPK-C6 U/UTP3	3000		1	6118 01 2
CPK-C6U UTP5	5000		1	6117 94 7
CPK-C6U UTP7.5	7500		1	6117 94 9
CPK-C6 U/UTP10	10000		1	6118 01 4
CPK-C6 U/UTP15	15000		1	6118 01 6



Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6, stíněný, typ RM

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPK-C6 S/FTP3	3000		1	6118 01 0
CPK-C6 S/FTP5	5000		1	6118 01 1
CPK-C6S FTP7.5	7500		1	6117 94 8
CPK-C6S FTP10	10000		1	6117 95 0
CPK-C6S FTP15	15000		1	6117 95 2



Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2C RW1	čistě bílá		1	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 21 6
DTG-2C AL1	hliníkový lak		1	6119 21 8

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2C RW1	čistě bílá		1	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 25 2
DTS-2C AL1	hliníkový lak		1	6119 25 4



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), nestíněný, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6



Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6A (ISO), nestíněný, typ C

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPK-C6A U/UTP3	3000		1	6118 02 8
CPK-C6A U/UTP5	5000		1	6118 03 0
CPK-C6A U/UTP7,5	7500		1	6118 03 2
CPK-C6A U/UTP10	10000		1	6118 03 4
CPK-C6A U/UTP15	15000		1	6118 03 6



Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný, typ C

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
CPK-C6A S/FTP3	3000		1	6118 01 8
CPK-C6A S/FTP5	5000		1	6118 02 0
CPK-C6A S/FTP7,5	7500		1	6118 02 2
CPK-C6A S/FTP10	10000		1	6118 02 4
CPK-C6A S/FTP15	15000		1	6118 02 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přehledová tabulka – instalace modulů datové techniky různých výrobců

Výrobce	Modul datové techniky	Nosiče datové techniky
3M	Volition K6	Typ C (bez protiprachového šoupátka)
3M	Volition CAT6A	Typ C (bez protiprachového šoupátka)
AMP/Tyco	Řada SL 110Connect (bez protiprachové klapky)	Typ A
AMP/Tyco	Řada SL Toolless (bez protiprachové klapky)	Typ A
Avaya/Systimax	Řada M	Typ F
Brand-Rex	Moduly, jejichž objednací číslo končí na ...JAKS000CR	Typ A
Brand-Rex	Moduly, jejichž objednací číslo končí na ...JAKU002	Typ A
BTR Netcom	Modul kat. 6A (konstrukce Keystone)	Typ C
BTR Netcom	Modul UTP (konstrukce Keystone)	Typ C
BTR Netcom	Modul kat. 6A (modulová konstrukce)	Typ B
BTR Netcom	Modul E-DAT (modulová konstrukce)	Typ B
BTR Netcom	Modul UAE (modulová konstrukce)	Typ B
CobiNet	CobiDat KS	Typ C
Corning	Moduly s uchycením Keystone	Typ C
Dätwyler Cabels	Modul MS	Typ B
Dätwyler Cabels	Modul MS-N	Typ B
Dätwyler Cabels	Modul KS-T a KS-TS	Typ C
Dätwyler Cabels	Modul MS-K	Typ C
Dätwyler Cabels	Modul KU-T	Typ C
EKU	Modul E-Stone	Typ C
Harting	Modul Prelink RJ-45 Keystone kat. 6A	Typ C
Harting	Modul Fixlink RJ-45 Keystone kat. 6A	Typ C
Komos	Modul KDM 500	Typ C
Leoni Kerpen	MegaLine Keystone kat. 6A	Typ C
Leoni Kerpen	ELine 500 plus (bez protiprachové klapky)	Typ EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Typ LE
Nexans	LANmark RJ-45 s modrým adaptačním klipsem	Typ A
Nexans	LANmark GG45 s kovovým klipsem	Typ A
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6A	Typ C
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6A G	Typ C
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C5	Typ RM
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C5 G	Typ RM
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6	Typ RM
OBO Bettermann	Modulární zásuvka typu ASM-C6 G	Typ RM
Panduit	Mini-Com	Typ PA
R&M	Modul kat. 6A s upevněním Keystone	Typ C
R&M	Moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky	Typ RM
Rutenbeck	Modul UM	Typ C
Rutenbeck	Modul Umflex	Typ C
SETEC	Modul UKJ	Typ C
SETEC	Modul XKJ	Typ C
Telegärtner	Modul AMJ	Typ C
Telegärtner	Modul UMJ	Typ C

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Univerzální nosiče datové techniky Modul 45®

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2A RW1	čistě bílá		1	6119 20 2
DTG-2A SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 20 4
DTG-2A AL1	hliníkový lak		1	6119 20 6

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2A RW1	čistě bílá		1	6119 23 8
DTS-2A SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 24 0
DTS-2A AL1	hliníkový lak		1	6119 24 2

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ B

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2B RW1	čistě bílá		1	6119 20 8
DTG-2B SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 21 0
DTG-2B AL1	hliníkový lak		1	6119 21 2

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ B

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2B RW1	čistě bílá		1	6119 24 4
DTS-2B SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 24 6
DTS-2B AL1	hliníkový lak		1	6119 24 8

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2C RW1	čistě bílá		1	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 21 6
DTG-2C AL1	hliníkový lak		1	6119 21 8

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2C RW1	čistě bílá		1	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 25 2
DTS-2C AL1	hliníkový lak		1	6119 25 4

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-02C RW1	čistě bílá		1	6119 28 0
DTG-02C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 28 2
DTG-02C AL1	hliníkový lak		1	6119 28 4

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-02C RW1	čistě bílá		1	6119 28 6
DTS-02C SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 28 8
DTS-02C AL1	hliníkový lak		1	6119 29 0

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ EP

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2EP RW1	čistě bílá		1	6119 23 2
DTG-2EP SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 23 4
DTG-2EP AL1	hliníkový lak		1	6119 23 6

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ EP

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2EP RW1	čistě bílá		1	6119 26 8
DTS-2EP SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 27 0
DTS-2EP AL1	hliníkový lak		1	6119 27 2

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ F

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2F RW1	čistě bílá		1	6119 22 0
DTG-2F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 22 2
DTG-2F AL1	hliníkový lak		1	6119 22 4

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ F

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2F RW1	čistě bílá		1	6119 25 6
DTS-2F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 25 8
DTS-2F AL1	hliníkový lak		1	6119 26 0

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ PA



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2PA RW1	čistě bílá		1	6119 22 6
DTG-2PA SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 22 8
DTG-2PA AL1	hliníkový lak		1	6119 23 0

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ PA



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2PA RW1	čistě bílá		1	6119 26 2
DTS-2PA SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 26 4
DTS-2PA AL1	hliníkový lak		1	6119 26 6

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-2RM RW1	čistě bílá		1	6119 29 2
DTG-2RM SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 29 4
DTG-2RM AL1	hliníkový lak		1	6119 29 6

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTS-2RM RW1	čistě bílá		1	6119 29 8
DTS-2RM SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 30 0
DTS-2RM AL1	hliníkový lak		1	6119 30 2

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ LE



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DTG-02LE RW1	čistě bílá		1	6119 30 4
DTG-02LE SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6119 30 6
DTG-02LE AL1	hliníkový lak		1	6119 30 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy Modul 45®, Multimediální řešení

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01780) / 24/02/2015

Řešení pro připojení multimédií Modul 45®



Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-VGA S RW1	čistě bílá		1	6104 61 0
MTG-VGA S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 61 3
MTG-VGA S AL1	hliníkový lak		1	6104 61 6



Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, šroubové připojení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-VGA S RW1	čistě bílá		1	6104 62 2
MTS-VGA S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 62 5
MTS-VGA S AL1	hliníkový lak		1	6104 62 8



Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-VGA F RW1	čistě bílá		1	6104 65 8
MTG-VGA F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 66 1
MTG-VGA F AL1	hliníkový lak		1	6104 66 4



Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-VGA F RW1	čistě bílá		1	6104 67 0
MTS-VGA F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 67 3
MTS-VGA F AL1	hliníkový lak		1	6104 67 6



Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-DB9 S RW1	čistě bílá		1	6104 63 4
MTG-DB9 S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 63 7
MTG-DB9 S AL1	hliníkový lak		1	6104 64 0



Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-DB9 S RW1	čistě bílá		1	6104 64 6
MTS-DB9 S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 64 9
MTS-DB9 S AL1	hliníkový lak		1	6104 65 2



Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-DB9 F RW1	čistě bílá		1	6104 68 2
MTG-DB9 F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 68 5
MTG-DB9 F AL1	hliníkový lak		1	6104 68 8



Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-DB9 F RW1	čistě bílá		1	6104 69 4
MTS-DB9 F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 69 7
MTS-DB9 F AL1	hliníkový lak		1	6104 70 0



Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul, rovný vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-DB O RW1	čistě bílá		1	6104 70 6
MTG-DB O SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 70 9
MTG-DB O AL1	hliníkový lak		1	6104 71 2



Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-DB O RW1	čistě bílá		1	6104 71 8
MTS-DB O SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 72 1
MTS-DB O AL1	hliníkový lak		1	6104 72 4



Přípojka DVI-D, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-DVI S RW1	čistě bílá		1	6104 73 0
MTG-DVI S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 73 3
MTG-DVI S AL1	hliníkový lak		1	6104 73 6



Přípojka DVI-D, 1 modul, šikmý vývod, šroubové připojení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-DVI S RW1	čistě bílá		1	6104 74 2
MTS-DVI S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 74 5
MTS-DVI S AL1	hliníkový lak		1	6104 74 8



Přípojka DVI-I, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-DVI F RW1	čistě bílá		1	6104 75 4
MTG-DVI F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 75 7
MTG-DVI F AL1	hliníkový lak		1	6104 76 0



Přípojka DVI-I, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-DVI F RW1	čistě bílá		1	6104 76 6
MTS-DVI F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 76 9
MTS-DVI F AL1	hliníkový lak		1	6104 77 2



Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, rovný vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-DV O RW1	čistě bílá		1	6104 77 8
MTG-DV O SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 78 1
MTG-DV O AL1	hliníkový lak		1	6104 78 4



Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, šikmý vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-DV O RW1	čistě bílá		1	6104 79 0
MTS-DV O SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 79 3
MTS-DV O AL1	hliníkový lak		1	6104 79 6



Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, šroubové připojení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-HD S RW1	čistě bílá		1	6104 80 2
MTG-HD S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 80 5
MTG-HD S AL1	hliníkový lak		1	6104 80 8



Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-HD S RW1	čistě bílá		1	6104 81 4
MTS-HD S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 81 7
MTS-HD S AL1	hliníkový lak		1	6104 82 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Řešení pro připojení multimédií Modul 45®

Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-HD F RW1	čistě bílá		1	6104 82 6
MTG-HD F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 82 9
MTG-HD F AL1	hliníkový lak		1	6104 83 2

Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-HD F RW1	čistě bílá		1	6104 83 8
MTS-HD F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 84 1
MTS-HD F AL1	hliníkový lak		1	6104 84 4

Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým připojením



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-U3A S RW1	čistě bílá		1	6104 87 4
MTG-U3A S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 87 7
MTG-U3A S AL1	hliníkový lak		1	6104 88 0

Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, šikmý vývod, šroubové připojení



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-U3A S RW1	čistě bílá		1	6104 88 6
MTS-U3A S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 88 9
MTS-U3A S AL1	hliníkový lak		1	6104 89 2

Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-U3A F RW1	čistě bílá		1	6104 92 2
MTG-U3A F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 92 5
MTG-U3A F AL1	hliníkový lak		1	6104 92 8

Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím kabelem



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-U3A F RW1	čistě bílá		1	6104 93 4
MTS-U3A F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 93 7
MTS-U3A F AL1	hliníkový lak		1	6104 94 0

Přípojka typu jack, 1 modul, rovný vývod, pájecí přívod



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-MK L RW1	čistě bílá		1	6104 94 6
MTG-MK L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 94 9
MTG-MK L AL1	hliníkový lak		1	6104 95 2

Přípojka typu jack, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-MK L RW1	čistě bílá		1	6104 95 8
MTS-MK L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 96 1
MTS-MK L AL1	hliníkový lak		1	6104 96 4

Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, pájecí přívod



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-R L RW1	čistě bílá		1	6104 97 0
MTG-R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 97 3
MTG-R L AL1	hliníkový lak		1	6104 97 6

Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-R L RW1	čistě bílá		1	6104 98 2
MTS-R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 98 5
MTS-R L AL1	hliníkový lak		1	6104 98 8

Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-R F RW1	čistě bílá		1	6104 99 4
MTG-R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6104 99 7
MTG-R F AL1	hliníkový lak		1	6105 00 0

Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-R F RW1	čistě bílá		1	6105 00 6
MTS-R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 00 9
MTS-R F AL1	hliníkový lak		1	6105 01 2

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, pájecí přívod



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-2R L RW1	čistě bílá		1	6105 04 2
MTG-2R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 04 5
MTG-2R L AL1	hliníkový lak		1	6105 04 8

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-2R L RW1	čistě bílá		1	6105 05 4
MTS-2R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 05 7
MTS-2R L AL1	hliníkový lak		1	6105 06 0

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-2R F RW1	čistě bílá		1	6105 06 6
MTG-2R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 06 9
MTG-2R F AL1	hliníkový lak		1	6105 07 2

Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-2R F RW1	čistě bílá		1	6105 07 8
MTS-2R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 08 1
MTS-2R F AL1	hliníkový lak		1	6105 08 4

Přípojka komponentního videa, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-3R L RW1	čistě bílá		1	6105 11 4
MTG-3R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 11 7
MTG-3R L AL1	hliníkový lak		1	6105 12 0

Přípojka komponentního videa, 1 modul, šikmý vývod, s pájecím přívodem



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-3R L RW1	čistě bílá		1	6105 12 6
MTS-3R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 12 9
MTS-3R L AL1	hliníkový lak		1	6105 13 2

Řešení pro připojení multimédií Modul 45®



Přípojka komponentního videa, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-3R F RW1	čistě bílá		1	6105 13 8
MTG-3R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 14 1
MTG-3R F AL1	hliníkový lak		1	6105 14 4



Přípojka komponentního videa, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-3R F RW1	čistě bílá		1	6105 15 0
MTS-3R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 15 3
MTS-3R F AL1	hliníkový lak		1	6105 15 6



Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod, s pájecím přívodem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-12R L RW1	čistě bílá		1	6105 16 2
MTG-12R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 16 5
MTG-12R L AL1	hliníkový lak		1	6105 16 8



Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-12R L RW1	čistě bílá		1	6105 17 4
MTS-12R L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 17 7
MTS-12R L AL1	hliníkový lak		1	6105 18 0



Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-12R F RW1	čistě bílá		1	6105 18 6
MTG-12R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 18 9
MTG-12R F AL1	hliníkový lak		1	6105 19 2



Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-12R F RW1	čistě bílá		1	6105 19 8
MTS-12R F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 20 1
MTS-12R F AL1	hliníkový lak		1	6105 20 4



Přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-BC F RW1	čistě bílá		1	6105 01 8
MTG-BC F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 02 1
MTG-BC F AL1	hliníkový lak		1	6105 02 4



Přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-BC F RW1	čistě bílá		1	6105 03 0
MTS-BC F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 03 3
MTS-BC F AL1	hliníkový lak		1	6105 03 6



2× přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-2BC F RW1	čistě bílá		1	6105 09 0
MTG-2BC F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 09 3
MTG-2BC F AL1	hliníkový lak		1	6105 09 6



2× přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTS-2BC F RW1	čistě bílá		1	6105 10 2
MTS-2BC F SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 10 5
MTS-2BC F AL1	hliníkový lak		1	6105 10 8



Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zdířka, pájecí přívod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-X3F L RW1	čistě bílá		1	6105 21 0
MTG-X3F L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 21 3
MTG-X3F L AL1	hliníkový lak		1	6105 21 6



Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zástrčka, pájecí přívod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-X3M L RW1	čistě bílá		1	6105 22 2
MTG-X3M L SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 22 5
MTG-X3M L AL1	hliníkový lak		1	6105 22 8



Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, zásuvka 3pól., se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-X3F S RW1	čistě bílá		1	6105 25 0
MTG-X3F S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 25 2
MTG-X3F S AL1	hliníkový lak		1	6105 25 4



Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, zásuvka 3pól., se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-X3M S RW1	čistě bílá		1	6105 25 8
MTG-X3M S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 26 0
MTG-X3M S AL1	hliníkový lak		1	6105 26 2



Přípojka Speakon, 1 modul, rovný vývod, 4pól. zásuvka, se šroubovým připojením

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-SON S RW1	čistě bílá		1	6105 27 0
MTG-SON S SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 27 2
MTG-SON S AL1	hliníkový lak		1	6105 27 4



Multimediální nosič pro konektor XLR, 1 modul, rovný vývod

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
MTG-X O RW1	čistě bílá		1	6105 23 4
MTG-X O SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 23 7
MTG-X O AL1	hliníkový lak		1	6105 24 0



Anténní přípojka, 1 modul, TV/rádio/SAT, odbočková krabice

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ANT-3SD RW1	čistě bílá		1	6105 28 2
ANT-3SD SWGR1	černošedý, RAL 7021		1	6105 28 4
ANT-3SD AL1	hliníkový lak		1	6105 28 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy Modul 45®, rešení pro vestavbu přístrojů pod omítku i na omítku

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Standardní vestavba přístrojů, Modul 45®, pod omítku



Přístrojová krabice pod omítku, 1×

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 D	Pod omítku	černá		25	**2003 01 5**



Přístrojová/propojovací krabice pod omítku, 1×

Typ	Způsob montáže	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 VD	Pod omítku	černá		25	**2003 01 9**



Signální víko, 1×

Typ	Ø max.	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG 60 SD	60	červená		50	**2003 31 7**



Přístrojová krabice do dutých stěn, 1×

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HG 60	oranžová	68	47		25	**2003 41 4**



Přístrojová/propojovací krabice do dutých stěn, 1×

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HV 60	oranžová	68	61		25	**2003 44 2**



Dvojitá přístrojová krabice do dutých stěn, 2× 1nás.

Typ	Barva	Průměr vyfrézovaného otvoru mm	Výška mm		Bal. kus	Č. výr.
HG 60 2	oranžová	68	50		10	**2003 42 2**



Nosná deska, bez upevňovacího výstupku, 1×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TG-UP80M1	průhledná		10	**6119 93 4**



Nosná deska, s upevňovacím výstupkem, 1×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TG-UP80M1S	průhledná		10	**6119 93 6**

Rámeček, 1×, pro přístroj o velikosti 1/2 modulu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UP80M0.5 RW	čistě bílá		1	**6119 98 2**

Rámeček, 1×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UP80M1 RW	čistě bílá		1	**6119 98 6**

Krycí rámeček, 2× 1nás.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UP80M2 RW	čistě bílá		1	**6119 99 0**

Krycí rámeček, 3× 1nás.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UP80M3 RW	čistě bílá		1	**6119 99 4**

Systémová vestavba přístrojů, Modul 45®, pod omítku



Přístrojová krabice pod omítku, 1,5×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG-UPM1	přírodní		1	**6119 94 0**



Signální víko, 1,5×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
PD-UPM1	červená		1	**6119 94 5**



Přístrojová krabice do dutých stěn, 1,5×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
HG-UPM1	modrá		1	**6119 95 0**



Nosná deska, 1,5×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TG-UPM1	průhledná		1	**6119 95 5**

Rámeček 1,5×, pro 1 přístroj Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UPM1 RW	čistě bílá		1	**6119 96 4**

Rámeček, 1,5×, pro přístroj o velikosti 1,5 modulu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UPM1.5 RW	čistě bílá		1	**6119 96 8**



Přístrojová krabice pod omítku, 2×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG-UPM2	přírodní		1	**6119 94 1**



Signální víko, 2×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
PD-UPM2	červená		1	**6119 94 6**



Přístrojová krabice do dutých stěn, 2×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
HG-UPM2	modrá		1	**6119 95 1**

Systémy Modul 45®, řešení vestavby přístrojů pod a na omítku

Systémová vestavba přístrojů, Modul 45®, pod omítku

Nosná deska, 2×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TG-UPM2	průhledná		1	6119 95 6

Rámeček, 2×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UPM2 RW	čistě bílá		1	6119 97 2

Přístrojová krabice pod omítku, 3×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
UG-UPM3	přírodní		1	6119 94 3

Signální víko, 3×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
PD-UPM3	červená		1	6119 94 7

Přístrojová krabice do dutých stěn, 3×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
HG-UPM3	modrá		1	6119 95 2

Nosná deska, 3×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
TG-UPM3	průhledná		1	6119 95 7

Rámeček, 3×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ADR-UPM3 RW	čistě bílá		1	6119 97 6

Vestavba přístrojů Modalnet, Modul 45® na omítku a do dutých stěn

Krabice na omítku, základní konfigurace, 2× 2nás.



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-AK RW	čistě bílá		1	6109 90 0

Krabice na omítku, rozšiřující modul, 2×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-MK RW	čistě bílá		1	6109 90 5

Krabice na omítku, rozšiřovací modul, 2×, s držákem doutnavkového prvku



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-MKL RW	čistě bílá		1	6109 90 9

Nosič pro instalaci do dutých stěn, 2× 2nás.



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UK2	–		1	6109 95 0

Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 2× 2nás.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UBR2 RW	čistě bílá		1	6109 93 4

Nosič pro instalaci do dutých stěn, 3× 2nás.



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UK3	–		1	6109 95 2

Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 3× 2nás.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UBR3 RW	čistě bílá		1	6109 93 6

Nosič pro instalaci do dutých stěn, 4× 2nás.



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UK4	–		1	6109 95 4

Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 4× 2nás.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UBR4 RW	čistě bílá		1	6109 93 8

Nosič pro instalaci do dutých stěn, 5× 2nás.



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UK5	–		1	6109 95 6

Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 5× 2nás.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UBR5 RW	čistě bílá		1	6109 94 0

Nosič pro instalaci do dutých stěn, 6× 2nás.



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UK6	–		1	6109 95 8

Vestavba přístrojů Modalnet, Modul 45® na omítku a do dutých stěn

Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 6× 2nás.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-UBR6 RW	čistě bílá		1	6109 94 2

Rámeček, 2×, s držákem doutnavkového prvku

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-AF2L RW	čistě bílá		6	6109 92 4

Krycí rámeček, 2× 1nás., s přepážkou

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-AF11TW RW	čistě bílá		1	6109 92 7



Rámeček, 2×, pro montáž ochranného zařízení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WG-AF2TE RW	čistě bílá		1	6109 93 2



Doutnavkový prvek

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
BE-GL B1OR	oranžová		1	6117 98 0



Kompletní jednotka, 3×, 2× 2 zásuvky s ochranným kontaktem a kontrolkou, 1× nosič datové techniky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WGA-K3WRD4 RW	čistě bílá		1	6109 91 6



Kompletní jednotka, 1×, jako rozšiřující modul, 2 zásuvky s ochranným kontaktem a kontrolkou

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
WGM-K1W RW	čistě bílá		1	6109 91 9
WGM-K1R RW	čistě bílá		1	6109 92 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy Modul 45®, rešení pro vestavbu přístrojů do systémů Rapid 80 a ISS

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Vestavba přístrojů Modul 45® do systémů Rapid 80 a ISS



Přístrojová krabice, 1×, pro Modul 45®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD8-2	ocelově šedá		1	6288 56 9



Odlehčení tahu pro přístrojovou krabici

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Montážní nosič, 1×, pro Modul 45®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71MT1 45	ocelově šedá		10	6288 57 2

Rámeček AR45, jednoduchý

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-F1 RW	čistě bílá		1	6119 32 2
AR45-F1 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 32 4
AR45-F1 AL	hliníkový lak		1	6119 32 6

Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-BF1 RW	čistě bílá		1	6119 33 2
AR45-BF1 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 33 4
AR45-BF1 AL	hliníkový lak		1	6119 33 6

Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem pro svislou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-BSF1 RW	čistě bílá		1	6119 33 8
AR45-BSF1 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 33 9
AR45-BSF1 AL	hliníkový lak		1	6119 34 0



Přístrojová krabice, 2×, pro Modul 45®

Typ	Barva		Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
71GD13	ocelově šedá		1	11,000	6288 58 3



Odlehčení tahu pro přístrojovou krabici

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Montážní nosič, 2×, pro Modul 45®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71MT2 45	světle šedá		5	6288 57 6

Rámeček AR45, dvojitý

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-F2 RW	čistě bílá		1	6119 34 2
AR45-F2 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 34 4
AR45-F2 AL	hliníkový lak		1	6119 34 6

Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-BF2 RW	čistě bílá		1	6119 35 2
AR45-BF2 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 35 4
AR45-BF2 AL	hliníkový lak		1	6119 35 6

Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem pro svislou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-BSF2 RW	čistě bílá		1	6119 36 2
AR45-BSF2 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 36 4
AR45-BSF2 AL	hliníkový lak		1	6119 36 6



Přístrojová krabice, 3×, pro Modul 45®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD9-2	ocelově šedá		1	6288 57 9



Odlehčení tahu pro přístrojovou krabici

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	6288 79 0



Montážní nosič, 3×, pro Modul 45®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71MT3 45-2	ocelově šedá		5	6288 57 4

Rámeček AR45, trojitý

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-F3 RW	čistě bílá		1	6119 37 2
AR45-F3 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 37 4
AR45-F3 AL	hliníkový lak		1	6119 37 6

Rámeček AR45, trojitý, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-BF3 RW	čistě bílá		1	6119 38 2
AR45-BF3 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 38 4
AR45-BF3 AL	hliníkový lak		1	6119 38 6

Rámeček AR45, trojitý, s popisovým polem pro svislou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR45-BSF3 RW	čistě bílá		1	6119 38 7
AR45-BSF3 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6119 38 8
AR45-BSF3 AL	hliníkový lak		1	6119 38 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Vestavba přístrojů, přístroje s 50mm centrální deskou, do systémů Rapid 80 a ISS



Přístrojová krabice, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD6	ocelově šedá		5	**6288 61 0**



Přístrojová krabice, 1×, s velkým montážním otvorem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71GD11	–		1	**6288 53 2**



Odlehčení tahu pro přístrojovou krabici

Typ		Bal. kus	Č. výr.
7ZE		50	**6288 79 0**



Montážní nosič, 1×, pro datovou techniku a přístroje ELKO

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
71MTD	–		5	**6288 57 7**

Rámeček AR50, jednoduchý

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
AR50-F1 RW	čistě bílá		1	**6119 39 2**
AR50-F1 SWGR	černošedý, RAL 7021		1	**6119 39 4**
AR50-F1 AL	hliníkový lak		1	**6119 39 6**

Kompletní jednotky, pro Rapid 80 a ISS



Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SDE-RW D0RW1	čistě bílá		4	**6119 40 1**
SDE-RW D0GN1	mátově zelená		4	**6119 40 2**
SDE-RW D0RT1	červená, RAL 3001		4	**6119 40 3**



Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SDE-RW D0RW1B	čistě bílá		4	**6119 42 1**
SDE-RW D0GN1B	mátově zelená		4	**6119 42 2**
SDE-RW D0RT1B	červená, RAL 3001		4	**6119 42 3**



Zásuvková jednotka AR45, dvojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SDE-RW D0RW2	čistě bílá		2	**6119 40 7**
SDE-RW D0GN2	mátově zelená		2	**6119 40 8**
SDE-RW D0RT2	červená, RAL 3001		2	**6119 40 9**



Zásuvková jednotka AR45, dvojitá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SDE-RW D0RW2B	čistě bílá		2	**6119 42 7**
SDE-RW D0GN2B	mátově zelená		2	**6119 42 8**
SDE-RW D0RT2B	červená, RAL 3001		2	**6119 42 9**



Zásuvková jednotka AR45, trojitá

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SDE-RW D0RW3	čistě bílá		2	**6119 41 4**
SDE-RW D0GN3	mátově zelená		2	**6119 41 5**
SDE-RW D0RT3	červená, RAL 3001		2	**6119 41 3**



Zásuvková jednotka AR45, trojitá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SDE-RW D0RW3B	čistě bílá		2	**6119 43 3**
SDE-RW D0GN3B	mátově zelená		2	**6119 43 4**
SDE-RW D0RT3B	červená, RAL 3001		2	**6119 43 5**



Zásuvková jednotka CEE, 1×, 16 A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CEE16E2	ocelově šedá		1	**6288 61 2**



Zásuvková jednotka CEE, 1×, 32 A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CEE32E2	ocelově šedá		1	**6288 61 4**



Vestavná jednotka AR45, pro 2 TE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
IKR-6 RW	čistě bílá		1	**6119 31 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy pro pracoviště
Deskbox DB

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

DB – propojená jednotka Deskbox



Deskbox DB, k volnému umístění, 3 zásuvky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-5A3 D3S	hliníková		1	6116 93 0



Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-1B3 D3S	hliníková		1	6116 93 6



Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 3 zásuvky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-0B3 D3S	hliníková		1	6116 93 9



Deskbox DB, k volnému umístění, 3 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-5A3 D3S2K	hliníková		1	6116 93 3



Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-1B3 D3S2K	hliníková		1	6116 94 2



Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 3 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-0B3 D3S2K	hliníková		1	6116 94 5



Deskbox DB, k volnému umístění, 2 + 2 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-0A3 D22SR2K	hliníková		1	6116 91 8



Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 1 + 4 zásuvky spínané

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-1B3 D1.4S	hliníková		1	6116 94 8



Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 1 + 4 zásuvky spínané

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-0B3 D1.4S	hliníková		1	6116 95 1



Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 1 + 4 zásuvky spínané, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-1B3 D1.4S2K	hliníková		1	6116 95 4



Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 1 + 4 zásuvky spínané, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-0B3 D1.4S2K	hliníková		1	6116 95 7



Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky, VGA, jack, USB, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-M1B3 D3S2K	hliníková		1	6116 96 0



Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 3 zásuvky, VGA, jack, USB, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-M0B3 D3S2K	hliníková		1	6116 96 3



Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky, HDMI, USB 3.0, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DB-MH1B3 D3S2K	hliníková		1	6116 96 1



Upevňovací svěrka pro Deskbox DB

Typ	Barva	Rozsah upnutí mm		Bal. kus	Č. výr.
DBZ-BZ40	černá	8-40		1	6116 97 6
DBZ-BZ75	černá	40-75		1	6116 97 9



Upevňovací podstavec z ušlechtilé oceli pro Deskbox DB

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBZ-BFE	–		1	6116 98 2



Upevňovací sada k montáži na stůl, pro Deskbox DB

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBZ-BST	–		1	6116 98 5



Upevňovací sada k montáži pod stůl, pro Deskbox DB

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBZ-BSUT	černá		1	6116 98 6



Držák ohebného kanálu pro Deskbox DB

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBZ-FLKB	černá		1	6116 99 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy pro pracoviště
Deskbox DBV

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

DBV – propojená jednotka Deskbox, zápustná



Deskbox DBV, 2 zásuvky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBV-A3A D2S	hliníková		1	6116 85 4
DBV-A3E D2S	hliníková		1	6116 85 8



Deskbox DBV, 3 zásuvky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBV-A3A D3S	hliníková		1	6116 86 2
DBV-A3E D3S	hliníková		1	6116 86 6



Deskbox DBV, 2 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBV-A3A D2S2K	hliníková		1	6116 87 0
DBV-A3E D2S2K	hliníková		1	6116 87 4



Deskbox DBV, 3 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBV-A3A D3S2K	hliníková		1	6116 87 8
DBV-A3E D3S2K	hliníková		1	6116 88 2



Deskbox DBV, 2 zásuvky, VGA, jack, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBV-MA3A D3S2K	hliníková		1	6116 88 6
DBV-MA3E D3S2K	hliníková		1	6116 89 0



Deskbox DBV, 2 zásuvky, HDMI, 2× RJ-45 Kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBV-MHA3A D2S2K	hliníková		1	6116 88 7
DBV-MHA3E D2S2K	hliníková		1	6116 88 8



Děrovka pro Deskbox DBV

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBZ-LS	–		1	6116 99 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systémy pro pracoviště
Deskbox DBK

10_OBO_Gesamtkatalog_2015_DE_RZ_web_EGS / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

DBK – propojená jednotka Deskbox, výklopná



Deskbox DBK, 3 zásuvky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBK-3A3 D3S	–		1	6116 82 0



Deskbox DBK, 4 zásuvky

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBK-4A3 D4S	–		1	6116 82 8



Deskbox DBK, 2 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBK-3A3 D2S2K	–		1	6116 82 4



Deskbox DBK, 3 zásuvky, 2× RJ-45 Kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBK-4A3 D3S2K	–		1	6116 83 2



Deskbox DBK, 3 zásuvky, VGA, jack, 2× RJ-45 kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBK-M6A3 D3S2K	–		1	6116 83 6



Deskbox DBK, 2 zásuvky, HDMI, 2× RJ-45 Kat. 6

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
DBK-MH4A3 D2S2K	–		1	6116 88 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Ohebný kanál a příslušenství pro instalaci

Ohebný kanál



Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
FLK-2K LGR	světle šedá		1	6154 92 2
FLK-2K SWGR	černošedý, RAL 7021		1	6154 93 0

Držák s odlehčením v tahu pro ohebný kanál



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FLK-HL ZL	antracitově šedá		1	6154 96 1

Upevňovací třmen pro ohebný kanál



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FLK-BEF	–		1	6154 96 8

Lepicí páska pro ohebný kanál

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FLK-KL	–		1	6154 97 1

Podlahový vývod pro ohebný kanál



Typ	Barva	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
FLK-BS1	antracitově šedá	1000		1	6154 98 0
FLK-BS2	antracitově šedá	2000		1	6154 98 3

Odbočný díl T pro ohebný kanál



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FLK-TAZ	antracitově šedá		1	6154 96 5

Upevňovací úhelník pro ohebný kanál v přístrojové jednotce GES s tloušťkou podlahové krytiny 5 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FKH GES5		1	7407 86 0

Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do přístrojových jednotek GES s tloušťkou podlahové krytiny 10 mm



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FKH GES10		1	7407 86 2

Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do přístrojových jednotek GESRM2



Typ		Bal. kus	Č. výr.
FKH GESRM		1	7407 86 4



Průmyslové systémy a systémy speciálních zásuvkových zařízení

10_OBO_Katalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Jednotky silového napájení VH, IP20



Napájecí jednotka VH-4, prázdné pouzdro

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4 LG	grafitově černá		1	6109 80 0



Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka s ochranným kontaktem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4 4SD	grafitově černá		1	6109 80 2



Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka s ochranným kontaktem, 1× CEE 16 A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4 3SD1C16	grafitově černá		1	6109 80 4



Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka se zemnicím kolíkem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4 4SF	grafitově černá		1	6109 80 6



Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka se zemnicím kolíkem, 1× CEE 16 A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4 3SF1C16	grafitově černá		1	6109 80 8



Napájecí jednotka VH-4, prázdné pouzdro, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4L LG	grafitově černá		1	6109 81 0



Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka s ochranným kontaktem, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4L 4SD	grafitově černá		1	6109 81 2



Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka s ochranným kontaktem, 1× CEE 16 A, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4L 3SD1C16	grafitově černá		1	6109 81 4



Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka se zemnicím kolíkem, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4L 4SF	grafitově černá		1	6109 81 6



Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka se zemnicím kolíkem, 1× CEE 16 A, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4L 3SF1C16	grafitově černá		1	6109 81 8



Napájecí jednotka VH-8, prázdné pouzdro

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-8 LG	grafitově černá		1	6109 82 1



Napájecí jednotka VH-8, prázdné pouzdro, s kryty

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-8 LG8P2	grafitově černá		1	6109 82 0



Napájecí jednotka VH-8, prázdné pouzdro, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-8L LG	grafitově černá		1	6109 82 5



Tažná pružina VH

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-F80	–		1	6109 83 1



Tažná pružina VH/VHF

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-F100VA	–		1	6109 82 9



Uzlový řetěz

Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
VH-K800	–		1	6109 87 0

Vyvažovač pro VH do přípustného zatížení 1,5 kg

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-BAL1.5 SW	černá		1	6109 88 3



Vyvažovač pro VH do přípustného zatížení 2,5 kg

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-BAL2.5 SW	černá		1	6109 88 5



Přepážka VH-4

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4 TW	grafitově černá		1	6109 83 2



Přepážka VH-8

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-8 TW	grafitově černá		1	6109 86 2



Krycí deska VH, pro instalační přístroje EK a EKR

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P2	řepkově žlutá		1	6109 83 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Jednotky silového napájení VH, IP20

Krycí deska VH, pro instalační přístroje Modul 45, 1×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P4	řepkově žlutá		1	6109 84 0

Krycí deska VH, pro instalační přístroje Modul 45, 2×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P5	řepkově žlutá		1	6109 83 6

Krycí deska VH, pro 1× vestavnou zásuvku typu ASD



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P7	řepkově žlutá		1	6109 83 9

Krycí deska VH, pro zástrčkové zařízení CEE



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P3	řepkově žlutá		1	6109 83 8

Krycí deska VH, jako zaslepovací kryt.



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P1	řepkově žlutá		1	6109 84 2

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D0 RW1	čistě bílá		1	6120 00 8

Zásuvka 33°, ochranný kontakt, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-D3 RW2	čistě bílá		1	6120 10 2

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F0 RW1	čistě bílá		1	6120 15 2

Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, dvojitá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-F3 RW2	čistě bílá		1	6120 24 2

Zásuvka 0°, britský standard, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-BS0 RW1	čistě bílá		1	6120 72 2

Zásuvka 0°, Švýcarsko, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKS-CH0 RW1	čistě bílá		1	6117 20 0

Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SKS-DK0 RW1	čistě bílá		20	6117 20 2

Zásuvka 0°, Indie, 6 A, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-IN0 RW1	čistě bílá		1	6120 72 6

Zásuvka 0°, JAR/Indie, 16 A, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-SA0 RW1	čistě bílá		1	6120 73 0

Zásuvka 0°, Čína, 10 A, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-CN0A10 RW1	čistě bílá		1	6120 74 0

Zásuvka 0°, Čína, 16 A, jednoduchá



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STD-CN0A16 RW1	čistě bílá		1	6120 74 2

Vestavná zásuvka 0° s odklápěcím víčkem, ochranný kontakt, 1×



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASD-D0 SW	černá		1	6109 87 3

Zástrčkové zařízení CEE, 16 A



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CEE-16A	–		1	6109 87 4

Zástrčkové zařízení CEE, 32 A



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CEE-32A	–		1	6109 87 6

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Jednotka silového napájení VH, čistě bílá, IP20



Napájecí jednotka VH-4, prázdné pouzdro

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-4 LG RW	čistě bílá		1	6109 80 1

Krycí deska VH, pro instalační přístroje Modul 45, 1×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P4 RW	čistě bílá		1	6109 84 1

Krycí deska VH, pro instalační přístroje Modul 45, 2×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P5 RW	čistě bílá		1	6109 83 5

Krycí deska VH, pro zástrčkové zařízení CEE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P3 RW	čistě bílá		1	6109 83 7

Krycí deska VH, jako zaslepovací kryt.

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-P1 RW	čistě bílá		1	6109 84 3

Jednotky silového napájení VHF, IP44



Napájecí jednotka VHF-8, prázdné pouzdro

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-8 LG	grafitově černá		1	6109 82 2



Napájecí jednotka VHF-8, prázdné pouzdro, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-8L LG	grafitově černá		1	6109 82 7



Tažná pružina VHF

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-F100	–		1	6109 83 0



Tažná pružina VH/VHF

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-F100VA	–		1	6109 82 9



Uzlový řetěz

Typ	Barva		Bal. m	Č. výr.
VH-K800	–		1	6109 87 0

Vyvažovač pro VH do přípustného zatížení 1,5 kg

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-BAL1.5 SW	černá		1	6109 88 3



Vyvažovač pro VH do přípustného zatížení 2,5 kg

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VH-BAL2.5 SW	černá		1	6109 88 5



Přepážka VHF, bez přípojky stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-TW	grafitově černá		1	6109 86 0



Přepážka VHF, s přípojkou stlačeného vzduchu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-TW L	grafitově černá		1	6109 86 1



Krycí deska VHF, jako zaslepovací kryt

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-P1	řepkově žlutá		1	6109 86 8



Krycí deska VHF, pro 1× vestavnou zásuvku typu ASD

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-P12	řepkově žlutá		1	6109 85 6



Krycí deska VHF, pro 2× vestavnou zásuvku typu ASD

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-P8	řepkově žlutá		1	6109 87 9



Krycí deska VHF, pro zástrčkové zařízení CEE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-P3	řepkově žlutá		1	6109 86 5



Krycí deska VHF, pro 1× vestavnou zásuvku typu ASD a 1× zástrčkové zařízení CEE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-P13	řepkově žlutá		1	6109 85 8



Krycí deska VHF, pro montáž ochranného zařízení

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-P6	řepkově žlutá		1	6109 86 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Jednotky silového napájení VHF, IP44



Sada pro montáž ochranného zařízení VHF, kryt a nosný třmen

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-AE4TE	–		1	6109 85 0



Sada pro montáž ochranného zařízení VHF, nosič se svorkovnicí PE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-T1	–		1	6109 85 2



Sada pro montáž ochranného zařízení VHF, nosič se svorkovnicí N a PE

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VHF-T2	–		1	6109 85 4



Vestavná zásuvka 0° s odklápěcím víčkem, ochranný kontakt, 1×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASD-D0 SW	černá		1	6109 87 3



Zástrčkové zařízení CEE, 16 A


Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CEE-16A	–		1	6109 87 4



Zástrčkové zařízení CEE, 32 A

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CEE-32A	–		1	6109 87 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Rozvaděčové systémy

Konsolidační bod



Prázdné pouzdro CP

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CP45-LG 8A	–		1	6108 03 7



Nosná deska CP, pro instalační přístroje Modul 45®, 2×

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CP45-TP M	–		1	6108 03 9



Nosná deska CP, jako vývod kabelu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CP45-TP KE	–		1	6108 04 0



Nosná deska CP, jako zaslepovací kryt

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CP45-BP	–		1	6108 04 2



Svorkovnice

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
CP45-KL	černá		1	6108 04 3

Silová rozvodnice



Silová rozvodnice UVS, s pevným připojením 5pól., šest 3pól. výstupních zásuvek černé barvy

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6S2		1	6108 00 0



Silová rozvodnice UVS, s pevným připojením 5pól., šest 3pól. výstupních zásuvek bílé barvy

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6W2		1	6108 00 5



Silová rozvodnice UVS, s pevným připojením 5pól., každé šest 3pól. výstupních zásuvek černé a bílé barvy

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6S6W2		1	6108 01 0

Příslušenství pro instalaci



Zástrčkový díl třípólový, připojení silou pružiny

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ST-F GST18i3p SW		1	6108 05 0
ST-F GST18i3p W		1	6108 05 1



Zástrčkový díl třípólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ST-S GST18i3p SW		1	6108 05 4
ST-S GST18i3p W		1	6108 05 5



Zásuvkový díl třípólový, připojení silou pružiny

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BT-F GST18i3p SW		1	6108 05 2
BT-F GST18i3p W		1	6108 05 3



Zástrčkový díl třípólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BT-S GST18i3p SW		1	6108 05 6
BT-S GST18i3p W		1	6108 05 7



Rozvaděčový blok třípólový, 1E/3A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VB-3 GST18i3p		1	6108 08 0



Rozvaděčový blok třípólový, 1E/5A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VB-5 GST18i3p		1	6108 08 2



Rozvaděčový blok třípólový, tvar T

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VB-T GST18i3p		1	6108 08 4



Zástrčkový díl pětipólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ST-S GST18i5p SW		1	6108 07 0



Zástrčkový díl pětipólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BT-S GST18i5p SW		1	6108 07 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spojovací vedení



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm², černé

Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q1.5 1 SW	1000	černá	1	6108 10 0
VL-3Q1.5 2 SW	2000	černá	1	6108 10 1
VL-3Q1.5 3 SW	3000	černá	1	6108 10 2
VL-3Q1.5 4 SW	4000	černá	1	6108 10 3
VL-3Q1.5 5 SW	5000	černá	1	6108 10 4
VL-3Q1.5 6 SW	6000	černá	1	6108 10 5
VL-3Q1.5 7 SW	7000	černá	1	6108 10 6
VL-3Q1.5 8 SW	8000	černá	1	6108 10 7
VL-3Q1.5 9 SW	9000	černá	1	6108 10 8
VL-3Q1.5 10 SW	10000	černá	1	6108 10 9
VL-3Q1.5 11 SW	11000	černá	1	6108 11 0
VL-3Q1.5 12 SW	12000	černá	1	6108 11 1
VL-3Q1.5 13 SW	13000	černá	1	6108 11 2
VL-3Q1.5 14 SW	14000	černá	1	6108 11 3
VL-3Q1.5 15 SW	15000	černá	1	6108 11 4



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm², bílé

Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q1.5 1 W	1000	bílá	1	6108 12 5
VL-3Q1.5 2 W	2000	bílá	1	6108 12 6
VL-3Q1.5 3 W	3000	bílá	1	6108 12 7
VL-3Q1.5 4 W	4000	bílá	1	6108 12 8
VL-3Q1.5 5 W	5000	bílá	1	6108 12 9
VL-3Q1.5 6 W	6000	bílá	1	6108 13 0
VL-3Q1.5 7 W	7000	bílá	1	6108 13 1
VL-3Q1.5 8 W	8000	bílá	1	6108 13 2
VL-3Q1.5 9 W	9000	bílá	1	6108 13 3
VL-3Q1.5 10 W	10000	bílá	1	6108 13 4
VL-3Q1.5 11 W	11000	bílá	1	6108 13 5
VL-3Q1.5 12 W	12000	bílá	1	6108 13 6
VL-3Q1.5 13 W	13000	bílá	1	6108 13 7
VL-3Q1.5 14 W	14000	bílá	1	6108 13 8
VL-3Q1.5 15 W	15000	bílá	1	6108 13 9



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm², černé

Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 1 SW	1000	černá	1	6108 15 0
VL-3Q2.5 2 SW	2000	černá	1	6108 15 1
VL-3Q2.5 3 SW	3000	černá	1	6108 15 2
VL-3Q2.5 4 SW	4000	černá	1	6108 15 3
VL-3Q2.5 5 SW	5000	černá	1	6108 15 4
VL-3Q2.5 6 SW	6000	černá	1	6108 15 5
VL-3Q2.5 7 SW	7000	černá	1	6108 15 6
VL-3Q2.5 8 SW	8000	černá	1	6108 15 7
VL-3Q2.5 9 SW	9000	černá	1	6108 15 8
VL-3Q2.5 10 SW	10000	černá	1	6108 15 9
VL-3Q2.5 11 SW	11000	černá	1	6108 16 0
VL-3Q2.5 12 SW	12000	černá	1	6108 16 1
VL-3Q2.5 13 SW	13000	černá	1	6108 16 2
VL-3Q2.5 14 SW	14000	černá	1	6108 16 3
VL-3Q2.5 15 SW	15000	černá	1	6108 16 4



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm², bílé

Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 1 W	1000	bílá	1	6108 17 5
VL-3Q2.5 2 W	2000	bílá	1	6108 17 6
VL-3Q2.5 3 W	3000	bílá	1	6108 17 7
VL-3Q2.5 4 W	4000	bílá	1	6108 17 8
VL-3Q2.5 5 W	5000	bílá	1	6108 17 9
VL-3Q2.5 6 W	6000	bílá	1	6108 18 0
VL-3Q2.5 7 W	7000	bílá	1	6108 18 1
VL-3Q2.5 8 W	8000	bílá	1	6108 18 2
VL-3Q2.5 9 W	9000	bílá	1	6108 18 3
VL-3Q2.5 10 W	10000	bílá	1	6108 18 4
VL-3Q2.5 11 W	11000	bílá	1	6108 18 5
VL-3Q2.5 12 W	12000	bílá	1	6108 18 6
VL-3Q2.5 13 W	13000	bílá	1	6108 18 7
VL-3Q2.5 14 W	14000	bílá	1	6108 18 8
VL-3Q2.5 15 W	15000	bílá	1	6108 18 9



Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², černé


Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	černá	1	6108 45 0
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	černá	1	6108 45 1
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	černá	1	6108 45 2
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	černá	1	6108 45 3
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	černá	1	6108 45 4
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	černá	1	6108 45 5
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	černá	1	6108 45 6
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	černá	1	6108 45 7
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	černá	1	6108 45 8
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	černá	1	6108 45 9
VL-3Q2.5 H11 SW	11000	černá	1	6108 46 0
VL-3Q2.5 H12 SW	12000	černá	1	6108 46 1
VL-3Q2.5 H13 SW	13000	černá	1	6108 46 2
VL-3Q2.5 H14 SW	14000	černá	1	6108 46 3
VL-3Q2.5 H15 SW	15000	černá	1	6108 46 4



Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², bílé

Typ	Délka vedení mm	Barva	Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 H1 W	1000	bílá	1	6108 47 5
VL-3Q2.5 H2 W	2000	bílá	1	6108 47 6
VL-3Q2.5 H3 W	3000	bílá	1	6108 47 7
VL-3Q2.5 H4 W	4000	bílá	1	6108 47 8
VL-3Q2.5 H5 W	5000	bílá	1	6108 47 9
VL-3Q2.5 H6 W	6000	bílá	1	6108 48 0
VL-3Q2.5 H7 W	7000	bílá	1	6108 48 1
VL-3Q2.5 H8 W	8000	bílá	1	6108 48 2
VL-3Q2.5 H9 W	9000	bílá	1	6108 48 3
VL-3Q2.5 H10 W	10000	bílá	1	6108 48 4
VL-3Q2.5 H11 W	11000	bílá	1	6108 48 5
VL-3Q2.5 H12 W	12000	bílá	1	6108 48 6
VL-3Q2.5 H13 W	13000	bílá	1	6108 48 7
VL-3Q2.5 H14 W	14000	bílá	1	6108 48 8
VL-3Q2.5 H15 W	15000	bílá	1	6108 48 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Podlahové systémy

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Podlahové systémy

Systémy kanálů zalitých mazaninou EÜK

Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKA

Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKB

Instalační systém pro vestavbu přístrojů od výšky mazaniny 55 mm

Systém kanálů uložených v mazanině EBK, uzavřený

Systém kanálů do betonu IBK

Systém instalačních kanálů na podlahu AIK

Přístrojové jednotky GES

Rámové a nivelizovatelné kazety

Kazety pro vysoká zatížení

Montážní systémy pro instalační přístroje

Přístrojové nástavce


Podlahové vývody a kompletní řešení

Instalační komponenty pro dvojité a duté podlahy

OBO BETTERMANN

Další informace získáte na internetu na adrese www.obo.cz nebo naskenováním QR kódu


Pomůcky pro projektování
Prostřednictvím tohoto QR kódu přímo přejdete na naše elektronické pomůcky pro projektování OBO Construct.


od strany 595


od strany 601


od strany 609


od strany 613


od strany 617


od strany 621


od strany 623


od strany 627


od strany 633


od strany 641


od strany 645


od strany 653


od strany 657


od strany 669

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systém kanálů zalitých mazaninou EÜK

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 28 mm



Podlahový instalační kanál, dvoukomorový

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S2 19028	190	2000		2	**7400 30 0**
S2 25028	250	2000		2	**7400 31 2**



Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S3 25028	250	2000		2	**7400 32 4**
S3 35028	350	2000		2	**7400 33 6**



Spojka

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
VL 19028E	190		1	**7400 96 0**
VL 25028E	250		1	**7400 96 6**
VL 35028E	350		1	**7400 97 2**



Koncový uzavírací díl kanálu

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SES 19027	190		1	**7403 98 0**
SES 25027	250		1	**7404 00 2**
SES 35027	350		1	**7404 01 4**



Svislý ohyb, dvoukomorový

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KV2 19028	190		1	**7400 62 0**
KV2 25028	250		1	**7400 63 2**



Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3 25028	250		1	**7400 64 4**
KV3 35028	350		1	**7400 65 6**

Výška kanálu 38 mm



Podlahový instalační kanál, dvoukomorový

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S2 19038	190	2000		2	**7400 30 4**
S2 25038	250	2000		2	**7400 31 6**



Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S3 25038	250	2000		2	**7400 32 8**
S3 35038	350	2000		2	**7400 34 0**



Spojka

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
VL 19038E	190		1	**7400 96 2**
VL 35038E	350		1	**7400 97 4**



Koncový uzavírací díl kanálu

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SES 19037	190		1	**7403 98 4**
SES 25037	250		1	**7404 00 6**
SES 35037	350		1	**7404 01 8**



Svislý ohyb, dvoukomorový

Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV2 19038	190	38		1	**7400 62 4**
KV2 25038	250	38		1	**7400 63 6**



Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3 25038	250	38		1	**7400 64 8**
KV3 35038	350	38		1	**7400 66 0**

Výška kanálu 48 mm



Podlahový instalační kanál, dvoukomorový

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S2 19048	190	2000		2	**7400 30 8**
S2 25048	250	2000		2	**7400 32 0**



Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S3 25048	250	2000		2	**7400 33 2**
S3 35048	350	2000		2	**7400 34 4**



Spojka

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
VL 19048E	190		1	**7400 96 4**
VL 25048E	250		1	**7400 97 0**
VL 35048E	350		1	**7400 97 6**



Koncový uzavírací díl kanálu

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SES 19047	190		1	**7403 98 8**
SES 25047	250		1	**7404 01 0**
SES 35047	350		1	**7404 02 2**



Svislý ohyb, dvoukomorový

Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV2 19048	190	48		1	**7400 62 8**
KV2 25048	250	48		1	**7400 64 0**



Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3 25048	250	48		1	**7400 65 2**
KV3 35048	350	48		1	**7400 66 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Příslušenství pro kanály

Upevňovací jazýček kanálu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
BL1		20	7428 50 0

Spojovací úhelník kanálu (vodivý)



Typ		Bal. kus	Č. výr.
VW E		20	7400 98 0

Šroubová kotva



Typ	Rozměry mm		Bal. kus	Č. výr.
MMS6X50	6 x 50		100	3498 10 7

Hmoždinky OBO



Typ	Délka dříku mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
903 RB 15	15	21		200	3105 01 6
903 RB 18	18	24		200	3105 02 4
903 RB 22	22	30		200	3105 03 2

Usazovací železo s ochranou ruky



Typ	vhodné pro		Bal. kus	Č. výr.
915 RBS M4	Kotva 903/RB		1	3031 50 0

Natloukací hmoždinka OBO

Typ	Průměr kotvy mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
910 SD 6X35	6	35		100	2351 05 6
910 SD 6X40	6	40		100	2351 06 4

Podlahová krabice 250-3

UZD250-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 250-3	70-125		1	7410 03 0

UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 115170 250-3	115-170		1	7410 04 3

UZD250-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 165220 250-3	165-220		1	7410 05 2

UZD250-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70–125 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 250-3 R	70-125		1	7410 03 1

UGD250-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UGD 250-3 4	70-125		1	7410 07 9
UGD 250-3 6	70-125		1	7410 08 3
UGD 250-3 9	70-125		1	7410 08 7

UGD250-3 pro kruhové vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UGD 250-3R4	70-125		1	7410 09 1

Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD250-3 s výškou 70–125 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH250-3 B115170	115-170		1	7410 14 2

Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD250-3 s výškou 70–125 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH250-3 B165220	165-220		1	7410 14 8

Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 s výškou 115–170 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH250-3 165220	165-220		1	7410 14 6

Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 s výškou 165–220 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH250-3 215270	215-270		1	7410 15 8

Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm



Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH250-3 265320	265-320		1	7410 16 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Plné a montážní víko pro UZD250-3



Plné víko pro UZD250-3

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DU 250-2	St	FS		1	**7400 57 3**



Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD250-3

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUF 250-2	St	FS		1	**7400 58 9**



Montážní víko 250-3 pro přístrojový nástavec

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUF 250-3DAT	St	FS		1	**7400 61 3**



Montážní víko 250-3 pro GESRM2

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 RM2	St	FS		1	**7400 50 1**



Montážní víko 250-3 pro GES2

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 2	St	FS		1	**7400 45 5**



Montážní víko 250-3 pro GES4

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 4	St	FS		1	**7400 45 9**



Montážní víko 250-3 pro GESR4

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 R4	St	FS		1	**7400 47 1**



Montážní víko 250-3 pro GES6

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 6	St	FS		1	**7400 46 3**



Montážní víko 250-3 pro GES9

Typ	Mate-riál	Po-vrch		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 9	St	FS		1	**7400 46 7**



Montážní víko pro vysoké zatížení 250-3/4

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 4SL70	70-105		1	**7400 41 8**
DUG 250-3 4SL100	100-140		1	**7400 42 0**
DUG 250-3 4SL130	130-170		1	**7400 42 2**



Montážní víko pro vysoká zatížení 250-3R4

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3R4SL70	70-105		1	**7400 47 5**
DUG 250-3R4SL100	100-140		1	**7400 47 9**
DUG 250-3R4SL130	130-170		1	**7400 48 3**

Podlahová krabice 350-3



UZD350-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 350-3	70-125		1	**7410 03 4**



UZD350-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 115170 350-3	115-170		1	**7410 04 7**



UZD350-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 165220 350-3	165-220		1	**7410 05 6**



UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UZD 350-3 R	70-125		1	**7410 03 5**



UGD350-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UGD 350-3 4	70-125		1	**7410 10 4**
UGD 350-3 6	70-125		1	**7410 10 8**
UGD 350-3 9	70-125		1	**7410 11 2**



UGD350-3 pro kruhové vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UGD 350-3 R4	70-125		1	**7410 11 6**
UGD 350-3 R7	70-125		1	**7410 12 0**
UGD 350-3 R9	70-125		1	**7410 12 4**



Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD350-3 s výškou 70–125 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH350-3 B115170	115-170		1	**7410 15 0**



Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD350-3 s výškou 70–125 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH350-3 B165220	165-220		1	**7410 15 6**



Pomůcka pro zvýšení pro UZD350-3 s výškou 115–170 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH350-3 165220	165-220		1	**7410 15 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Podlahová krabice 350-3



Pomůcka pro zvýšení pro UZD350-3 s výškou 165–220 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH350-3 215270	215-270		1	7410 16 4



Pomůcka pro zvýšení pro UZD350-3 s výškou 165–220 mm

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ASH350-3 265320	265-320		1	7410 16 6

Plné a montážní víko pro UZD350-3



Plné víko pro UZD350-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DU 350-2		1	7400 57 7



Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD350-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUF 350-2		1	7400 59 7



Montážní víko 350-3 pro přístrojový nástavec

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUF 350-3 DAT		1	7400 43 1



Montážní víko 350-3 pro GESRM2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 RM2		1	7400 50 2



Montážní víko 350-3 pro GES4

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 4		1	7400 50 5



Montážní víko 350-3 pro GESR4

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 R4		1	7400 51 7



Montážní víko 350-3 pro GES6

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 6		1	7400 50 9



Montážní víko 350-3 pro GESR7

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 R7		1	7400 53 3



Montážní víko 350-3 pro GES9

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 9		1	7400 51 3



Montážní víko 350-3 pro GESR9

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 R9		1	7400 54 9



Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3/4

Typ	Výška mazaniny mm	Č. výr.
DUG 350-3 4SL70	70-105	7400 53 4
DUG 350-3 4SL100	100-140	7400 53 5
DUG 350-3 4SL130	130-170	7400 53 8



Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3/9

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 9SL70	70-105		1	7400 53 9
DUG 350-3 9SL100	100-140		1	7400 54 2
DUG 350-3 9SL130	130-170		1	7400 54 3



Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R4

Typ	Výška mazaniny mm	Č. výr.
DUG 350-3R4SL70	70-105	7400 52 1
DUG 350-3R4SL100	100-140	7400 52 5
DUG 350-3R4SL130	130-170	7400 52 9



Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R7

Typ	Výška mazaniny mm	Č. výr.
DUG 350-3R7SL70	70-105	7400 53 7
DUG 350-3R7SL100	100-140	7400 54 1
DUG 350-3R7SL130	130-170	7400 54 5



Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R9

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3R9SL70	70-105		1	7400 48 7
DUG 350-3R9SL100	100-140		1	7400 49 1
DUG 350-3R9SL130	130-170		1	7400 49 5

Příslušenství podlahových krabic



Pomůcka pro rychlé otevření

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SE UZD3		4	7410 16 0



Upevňovací šroub víka

Typ	Závit		Bal. kus	Č. výr.
DBS DUG	M4		20	7400 55 9



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství podlahových krabic



Deska plná pro montážní otvor přístrojového nástavce

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DAT F		1	7407 07 6



Plné víko pro hranatý montážní otvor

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG B 2		1	7407 16 4
DUG B 4		1	7407 16 8
DUG B 6		1	7407 17 2
DUG B 9		1	7407 18 0



Plné víko pro kruhový montážní otvor

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG B R4		1	7407 15 2
DUG B R7		1	7407 15 6
DUG B R9		1	7407 16 0



Těsnění rámu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
FD 250-2		1	7400 78 4



Těsnění rámu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
FD 350-02		1	7400 78 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systém otevřených kanálů OKA uložených v mazanině

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Instalační kanál se síťovinou OKA-G



Kanál, plný, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G20040140	2400	40-140	200	2,4	7424 00 0
OKA-G30040140	2400	40-140	300	2,4	7424 00 2
OKA-G40040140	2400	40-140	400	2,4	7424 00 4
OKA-G50040140	2400	40-140	500	2,4	7424 00 6
OKA-G60040140	2400	40-140	600	2,4	7424 00 8



Kanál, plný, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G20040240	2400	40-240	200	2,4	7424 02 0
OKA-G30040240	2400	40-240	300	2,4	7424 02 2
OKA-G40040240	2400	40-240	400	2,4	7424 02 4
OKA-G50040240	2400	40-240	500	2,4	7424 02 6
OKA-G60040240	2400	40-240	600	2,4	7424 02 8



Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G20040140R	2400	40-140	200	2,4	7424 04 0
OKA-G30040140R	2400	40-140	300	2,4	7424 04 2
OKA-G40040140R	2400	40-140	400	2,4	7424 04 4
OKA-G50040140R	2400	40-140	500	2,4	7424 04 6
OKA-G60040140R	2400	40-140	600	2,4	7424 04 8



Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G20040240R	2400	40-240	200	2,4	7424 06 0
OKA-G30040240R	2400	40-240	300	2,4	7424 06 2
OKA-G40040240R	2400	40-240	400	2,4	7424 06 4
OKA-G50040240R	2400	40-240	500	2,4	7424 06 6
OKA-G60040240R	2400	40-240	600	2,4	7424 06 8



Kanál pro GES4, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G30040140D4	2400	40-140	300	2,4	7424 12 0
OKA-G40040140D4	2400	40-140	400	2,4	7424 12 2



Kanál pro GES4, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G30040240D4	2400	40-240	300	2,4	7424 14 0
OKA-G40040240D4	2400	40-240	400	2,4	7424 14 2



Kanál pro GES6, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G40040140D6	2400	40-140	400	2,4	7424 16 2



Kanál pro GES6, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G40040240D6	2400	40-240	400	2,4	7424 18 2



Kanál pro GES9, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G40040140D9	2400	40-140	400	2,4	7424 20 0
OKA-G50040140D9	2400	40-140	500	2,4	7424 20 2
OKA-G60040140D9	2400	40-140	600	2,4	7424 20 4



Kanál pro GES9, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G40040240D9	2400	40-240	400	2,4	7424 22 0
OKA-G50040240D9	2400	40-240	500	2,4	7424 22 2
OKA-G60040240D9	2400	40-240	600	2,4	7424 22 4



Kanál pro GESR9, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G40040140DR9	2400	40-140	400	2,4	7424 24 0
OKA-G50040140DR9	2400	40-140	500	2,4	7424 24 2
OKA-G60040140DR9	2400	40-140	600	2,4	7424 24 6



Kanál pro GESR9, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKA-G40040240DR9	2400	40-240	400	2,4	7424 26 0
OKA-G50040240DR9	2400	40-240	500	2,4	7424 26 2
OKA-G60040240DR9	2400	40-240	600	2,4	7424 26 4

Vestavná jednotka OKA-G



Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40140 4	460	40-140	400	1	7424 32 0



Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40240 4	460	40-240	400	1	7424 34 0



Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40140 6	460	40-140	400	1	7424 32 2



Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40240 6	460	40-240	400	1	7424 34 2



Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40140 9	460	40-140	400	1	7424 32 4



Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40240 9	460	40-240	400	1	7424 34 4

Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKA

Vestavná jednotka OKA-G



Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–140 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40140R9	460	40-140	400		1	**7424 32 6**



Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–240 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40240R9	460	40-240	400		1	**7424 34 6**

Příslušenství OKA-G



Těsnění víka pro kanály o šířce 200 a 300 mm, všechny výšky kanálů

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DSD2 200	200		1	**7424 99 0**
DSD2 300	300		1	**7424 99 2**



Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm, všechny výšky kanálů

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DSU2 400	400		1	**7424 36 0**
DSU2 500	500		1	**7424 36 2**
DSU2 600	600		1	**7424 36 4**



Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu 40–70 mm

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
NE DSU2 4030	40-70		3	**7424 84 0**



Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu 60–110 mm

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
NE DSU2 6050	60-110		3	**7424 84 2**



Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu 100–175 mm

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
NE DSU2 10075	100-175		3	**7424 84 4**



Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu 170–245 mm

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
NE DSU2 17075	170-245		3	**7424 84 6**

Instalační kanál s pevným dnem OKA-W



Kanál, plný, výška 40–70 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W2004030	2400	40-70	200		2,4	**7424 40 0**
OKA-W3004030	2400	40-70	300		2,4	**7424 40 2**
OKA-W4004030	2400	40-70	400		2,4	**7424 40 4**
OKA-W5004030	2400	40-70	500		2,4	**7424 40 6**
OKA-W6004030	2400	40-70	600		2,4	**7424 40 8**



Kanál, plný, výška 60–110 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W2006050	2400	60-110	200		2,4	**7424 42 0**
OKA-W3006050	2400	60-110	300		2,4	**7424 42 2**
OKA-W4006050	2400	60-110	400		2,4	**7424 42 4**
OKA-W5006050	2400	60-110	500		2,4	**7424 42 6**
OKA-W6006050	2400	60-110	600		2,4	**7424 42 8**



Kanál, plný, výška 100–150 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W20010050	2400	100-150	200		2,4	**7424 44 0**
OKA-W30010050	2400	100-150	300		2,4	**7424 44 2**
OKA-W40010050	2400	100-150	400		2,4	**7424 44 4**
OKA-W50010050	2400	100-150	500		2,4	**7424 44 6**
OKA-W60010050	2400	100-150	600		2,4	**7424 45 8**



Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–70 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W2004030R	2400	40-70	200		2,4	**7424 46 0**
OKA-W3004030R	2400	40-70	300		2,4	**7424 46 2**
OKA-W4004030R	2400	40-70	400		2,4	**7424 46 4**
OKA-W5004030R	2400	40-70	500		2,4	**7424 46 6**
OKA-W6004030R	2400	40-70	600		2,4	**7424 46 8**



Kanál, plný, zaklapávací, výška 60–110 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W2006050R	2400	60-110	200		2,4	**7424 48 0**
OKA-W3006050R	2400	60-110	300		2,4	**7424 48 2**
OKA-W4006050R	2400	60-110	400		2,4	**7424 48 4**
OKA-W5006050R	2400	60-110	500		2,4	**7424 48 6**
OKA-W6006050R	2400	60-110	600		2,4	**7424 48 8**



Kanál, plný, zaklapávací, výška 100–150 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W20010050R	2400	100-150	200		2,4	**7424 50 0**
OKA-W30010050R	2400	100-150	300		2,4	**7424 50 2**
OKA-W40010050R	2400	100-150	400		2,4	**7424 50 4**
OKA-W50010050R	2400	100-150	500		2,4	**7424 50 6**
OKA-W60010050R	2400	100-150	600		2,4	**7424 50 8**



Kanál pro GES4, výška 60–110 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W3006050D4	2400	60-110	300		2,4	**7424 60 0**
OKA-W4006050D4	2400	60-110	400		2,4	**7424 60 2**



Kanál pro GES4, výška 100–150 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W30010050D4	2400	100-150	300		2,4	**7424 62 0**
OKA-W40010050D4	2400	100-150	400		2,4	**7424 62 2**



Kanál pro GES6, výška 60–110 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W4006050D6	2400	60-110	400		2,4	**7424 66 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Instalační kanál s pevným dnem OKA-W

Kanál pro GES6, výška 100–150 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W40010050D6	2400	100-150	400		2,4	**7424 68 2**

Kanál pro GES9, výška 40–70 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W4004030D9	2400	40-70	400		2,4	**7424 70 0**
OKA-W5004030D9	2400	40-70	500		2,4	**7424 70 2**
OKA-W6004030D9	2400	40-70	600		2,4	**7424 70 4**

Kanál pro GES9, výška 60–110 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W4006050D9	2400	60-110	400		2,4	**7424 72 0**
OKA-W5006050D9	2400	60-110	500		2,4	**7424 72 2**
OKA-W6006050D9	2400	60-110	600		2,4	**7424 72 4**

Kanál pro GES9, výška 100–150 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W40010050D9	2400	100-150	400		2,4	**7424 74 0**
OKA-W50010050D9	2400	100-150	500		2,4	**7424 74 2**
OKA-W60010050D9	2400	100-150	600		2,4	**7424 74 4**

Kanál pro GESR9, výška 40–70 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W4004030DR9	2400	40-70	400		2,4	**7424 76 0**
OKA-W5004030DR9	2400	40-70	500		2,4	**7424 76 2**
OKA-W6004030DR9	2400	40-70	600		2,4	**7424 76 4**

Kanál pro GESR9, výška 60–110 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W4006050DR9	2400	60-110	400		2,4	**7424 78 0**
OKA-W5006050DR9	2400	60-110	500		2,4	**7424 78 2**
OKA-W6006050DR9	2400	60-110	600		2,4	**7424 78 4**

Kanál pro GESR9, výška 100–150 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W40010050DR9	2400	100-150	400		2,4	**7424 80 0**
OKA-W50010050DR9	2400	100-150	500		2,4	**7424 80 2**
OKA-W60010050DR9	2400	100-150	600		2,4	**7424 80 4**

Vestavná jednotka OKA-W

Vestavná jednotka pro GES4, výška 60–110 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 6050 4	473	60-110	400		1	**7424 90 0**

Vestavná jednotka pro GES4, výška 100–150 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 10050 4	473	100-150	400		1	**7424 92 0**

Vestavná jednotka pro GES6, výška 60–110 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 6050 6	473	60-110	400		1	**7424 90 2**

Vestavná jednotka pro GES6, výška 100–150 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 10050 6	473	100-150	400		1	**7424 92 2**

Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–70 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 4030 9	473	40-70	400		1	**7424 88 4**

Vestavná jednotka pro GES9, výška 60–110 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 6050 9	473	60-110	400		1	**7424 90 4**

Vestavná jednotka pro GES9, výška 100–150 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 10050 9	473	100-150	400		1	**7424 92 4**

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–70 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 4030R9	473	40-70	400		1	**7424 88 6**

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 60–110 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 6050R9	473	60-110	400		1	**7424 90 6**

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 100–150 mm



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 10050R9	473	100-150	400		1	**7424 92 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKA

Příslušenství OKA-W



Těsnění víka pro kanály o šířce 200 a 300 mm, všechny výšky kanálů

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DSD2 200	200		1	**7424 99 0**
DSD2 300	300		1	**7424 99 2**



Podpěra víka pro kanály o šířce 400, 500 a 600 mm, výška kanálu 40–70 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
DSU2 400 4030	400	40-70		1	**7424 94 0**
DSU2 500 4030	500	40-70		1	**7424 94 2**
DSU2 600 4030	600	40-70		1	**7424 94 4**



Podpěra víka pro kanály o šířce 400, 500 a 600 mm, výška kanálu 60–110 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
DSU2 400 6050	400	60-110		1	**7424 96 0**
DSU2 500 6050	500	60-110		1	**7424 96 2**
DSU2 600 6050	600	60-110		1	**7424 96 4**



Podpěra víka pro kanály o šířce 400, 500 a 600 mm, výška kanálu 100–150 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
DSU2 400 10050	400	100-150		1	**7424 98 0**
DSU2 500 10050	500	100-150		1	**7424 98 2**
DSU2 600 10050	600	100-150		1	**7424 98 4**



Přepážka

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
OKA2 TW 30	2400	30		2,4	**7401 98 4**
OKA2 TW 40	2400	40		2,4	**7401 98 8**
OKA2 TW 50	2400	50		2,4	**7401 99 2**
OKA2 TW 60	2400	60		2,4	**7401 99 6**
OKA2 TW 70	2400	70		2,4	**7402 00 0**
OKA2 TW 80	2400	80		2,4	**7402 00 4**
OKA2 TW 90	2400	90		2,4	**7402 00 8**
OKA2 TW 100	2400	100		2,4	**7401 96 0**
OKA2 TW 110	2400	110		2,4	**7401 96 4**
OKA2 TW 120	2400	120		2,4	**7401 96 8**
OKA2 TW 130	2400	130		2,4	**7401 97 2**
OKA2 TW 140	2400	140		2,4	**7401 97 6**
OKA2 TW 150	2400	150		2,4	**7401 98 0**

Příslušenství pro OKA-G a OKA-W



Koncový díl kanálu, výška 40–150 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040150ES	200	40-150		1	**7424 28 0**
OKA-G30040150ES	300	40-150		1	**7424 28 2**
OKA-G40040150ES	400	40-150		1	**7424 28 4**
OKA-G50040150ES	500	40-150		1	**7424 28 6**
OKA-G60040150ES	600	40-150		1	**7424 28 8**



Koncový díl kanálu, výška 40–240 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040240ES	200	40-240		1	**7424 30 0**
OKA-G30040240ES	300	40-240		1	**7424 30 2**
OKA-G40040240ES	400	40-240		1	**7424 30 4**
OKA-G50040240ES	500	40-240		1	**7424 30 6**
OKA-G60040240ES	600	40-240		1	**7424 30 8**



Konstrukční sada pro odbočení kanálu T a křížení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
OKA FB2 TX		1	**7424 82 1**



Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška 40–150 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040150FBR	200	40-150		1	**7423 97 0**
OKA-G30040150FBR	300	40-150		1	**7423 97 2**
OKA-G40040150FBR	400	40-150		1	**7423 97 4**
OKA-G50040150FBR	500	40-150		1	**7423 97 6**
OKA-G60040150FBR	600	40-150		1	**7423 97 8**



Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška 40–240 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040240FBR	200	40-240		1	**7423 98 0**
OKA-G30040240FBR	300	40-240		1	**7423 98 2**
OKA-G40040240FBR	400	40-240		1	**7423 98 4**
OKA-G50040240FBR	500	40-240		1	**7423 98 6**
OKA-G60040240FBR	600	40-240		1	**7423 98 8**



Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška 40–150 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040150FBL	200	40-150		1	**7423 95 0**
OKA-G30040150FBL	300	40-150		1	**7423 95 2**
OKA-G40040150FBL	400	40-150		1	**7423 95 4**
OKA-G50040150FBL	500	40-150		1	**7423 95 6**
OKA-G60040150FBL	600	40-150		1	**7423 95 8**



Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška 40–240 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040240FBL	200	40-240		1	**7423 96 0**
OKA-G30040240FBL	300	40-240		1	**7423 96 2**
OKA-G40040240FBL	400	40-240		1	**7423 96 4**
OKA-G50040240FBL	500	40-240		1	**7423 96 6**
OKA-G60040240FBL	600	40-240		1	**7423 96 8**



Ploché těsnění

Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA FD	15000		15	**7424 82 2**



Nivelační jednotka

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA NEVE 110	40-110		6	**7425 97 0**
OKA NEVE 150	40-150		6	**7425 97 2**
OKA NEVE 250	40-250		6	**7425 97 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství pro OKA-G a OKA-W

Kotva do mazaniny



Typ		Bal. kus	Č. výr.
EA3 6		6	7425 14 0

Příložný profil podlahové krytiny



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA BA4 3	2400		96	7404 22 0

Upevňovací šroub víka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DBS BE		18	7407 08 0

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	6288 70 4

Kazety



Typ	Šířka mm	Výška kazety mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA RK 200 15	200	15		1	7425 30 0
OKA RK 300 15	300	15		1	7425 31 0
OKA RK 400 15	400	15		1	7425 32 0
OKA RK 500 15	500	15		1	7425 33 0
OKA RK 600 15	600	15		1	7425 34 0

Montážní víko, plné, 800 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA2 D 200	200	800		1	7401 87 0
OKA D 300	300	800		1	7401 99 7
OKA2 D 400	400	800		1	7401 89 8
OKA D 500	500	800		1	7425 00 6
OKA D 600	600	800		1	7425 00 8

Montážní víko plné, zaklapávací, 800 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA D 200 R	200	800		1	7425 02 0
OKA D 300 R	300	800		1	7425 02 2
OKA D 400 R	400	800		1	7425 02 4
OKA D 500 R	500	800		1	7425 02 6
OKA D 600 R	600	800		1	7425 02 8

Montážní víko pro přístrojový nástavec, 800 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA2 DAT 200	200	800		1	7401 90 4
OKA2 DAT 300	300	800		1	7401 91 2
OKA2 DAT 400	400	800		1	7401 92 0

Montážní víko pro přístrojový nástavec, 400 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA D 500 DAT	500	400		1	7425 04 6
OKA D 600 DAT	600	400		1	7425 04 8

Montážní víko pro GES4, 800 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA DG4 300	300	800		1	7402 04 0
OKA DG4 400	400	800		1	7402 04 8

Montážní víko pro GES4, 400 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA D 500 4	500	400		1	7425 06 4
OKA D 600 4	600	400		1	7425 06 6

Montážní víko pro GES6, 800 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA DG6 400	400	800		1	7402 05 6

Montážní víko pro GES6, 400 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA D 500 6	500	400		1	7425 08 4
OKA D 600 6	600	400		1	7425 08 6

Montážní víko pro GES9, 800 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA DG9 400	400	800		1	7402 06 4

Montážní víko pro GES9, 400 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA D 500 9	500	400		1	7425 10 2
OKA D 600 9	600	400		1	7425 10 4

Montážní víko pro GESR9, 800 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA DGR9 400	400	800		1	7402 06 8

Montážní víko pro GESR9, 400 mm



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA D 500 R9	500	400		1	7425 12 2
OKA D 600 R9	600	400		1	7425 12 4

Zvedací nástroj – magnetický zvedák, 1300 N



Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1028		1	7408 63 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Příslušenství pro OKA-G a OKA-W



Zvedací nástroj – přísavný zvedák, 300 N

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1029		1	**7408 63 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systém otevřených kanálů OKB uložených v mazanině

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLF

Systém otevřených kanálů uložených v mazanině OKB



Kanál s kartáčovou lištou, bez nivelačních jednotek

Typ	Délka mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKB U 25085 BLON	2000	250	2	7403 81 6



Kanál s plným víkem, bez nivelačních jednotek

Typ	Délka mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKB U 25085 BD	2000	250	2	7403 81 8



Napájecí kanál OKB, bez nivelačních jednotek

Typ	Délka mm	Šířka mm	Bal. m	Č. výr.
OKB E 25085 ON	2000	210	2	7403 81 1



Koncový díl kanálu

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm	Bal. kus	Č. výr.
OKB ES 25085	250	85-125	1	7403 82 0



Vnitřní roh, bez nivelačních jednotek

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKB IE 25085 ON	250	1	7403 82 6



Vnější roh, bez nivelačních jednotek

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKB AE 25085 ON	250	1	7403 83 1



Díl T, bez nivelačních jednotek

Typ	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKB TS 25085 ON	250	1	7403 83 6



Stěnová průchodka

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKB WD 25085	300	1	7403 89 0

Příslušenství pro systém otevřených kanálů OKB



Nivelační jednotka RKNEV2

Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. bal.jedn.	Č. výr.
RK NEV2 70	70	1	7405 81 4
RK NEV2 110	110	1	7405 81 5
RK NEV2 150	150	1	7405 81 6
RK NEV2 190	190	1	7405 81 7
RK NEV2 230	230	1	7405 81 8
RK NEV2 270	270	1	7405 81 9



Přístrojový nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
OKB IT	1	7403 85 0



Přepážka

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKB TW 85240	240	5	7403 84 1



Těsnění víka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
OKB DSD 250	1	7403 84 5



Spojka pro kanál s kartáčovou lištou

Typ	Bal. kus	Č. výr.
OKB V 250	1	7403 85 5



Spojka pro napájecí kanál

Typ	Bal. kus	Č. výr.
OKB V 210	1	7403 86 0



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ	Bal. kus	Č. výr.
8AWR	10	6288 70 4



Vrtací šablona pro kanál s kartáčovou lištou

Typ	Bal. kus	Č. výr.
OKB BS BL	1	7403 88 3



Vrtací šablona pro napájecí kanál

Typ	Bal. kus	Č. výr.
OKB BS E	1	7403 88 1



Profil pro vymezení mazaniny

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
OKB EP 1000	1000	1	7403 89 5

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Vestavba přístrojů pro Modul 45connect®



Nosič modulů MT4 pro OKB, systémová délka 208 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT4 45 OKB		8	7403 87 0

Vestavba přístrojů pro zásuvky Modul 45® 33°



Přístrojová vložka GB3, systémová délka 208 mm

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3	208		1	7407 32 4



Kryt přístrojové vložky GB3, plný

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P01	61		10	7407 23 2



Kryt přístrojové vložky GB3, plný

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P02	104		10	7407 24 0



Kryt přístrojové vložky GB3, plný

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3 P01	147		10	7407 33 6



Kryt přístrojové vložky GB3, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P3	61		10	7407 26 4



Kryt přístrojové vložky GB3, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P4	104		10	7407 26 8



Kryt přístrojové vložky GB3, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3 P3	147		10	7407 36 0



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P1	61		10	7407 24 8



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P2	104		10	7407 25 6



Kryt přístrojové vložky GB3, s montážním otvorem pro přístroj EKR, se šroubovým upevněním

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P5	104		10	7407 27 2



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3 P1	147		10	7407 34 4



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3 P2	208		10	7407 35 2



Přepážka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GB23 TW		10	7407 28 0



Popisové pole


Typ		Bal. kus	Č. výr.
BF 1		1	7407 05 2



Nosič modulů s ochranným pouzdrem pro přístroje Modul 45®, systémová délka 208 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT4 45 3-1		1	7429 13 5
MT4 45 2-2		1	7429 13 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační systém pro vestavbu přístrojů od 55 mm výška mazaniny

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Instalační kanál se síťovinou OKA-G



Instalační kanál se šířkou 200 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-G20040140	2400	40-140	200		2,4	**7424 00 0**



Instalační kanál se šířkou 300 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-G30040140	2400	40-140	300		2,4	**7424 00 2**



Instalační kanál se šířkou 400 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-G40040140	2400	40-140	400		2,4	**7424 00 4**



Instalační kanál se šířkou 500 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-G50040140	2400	40-140	500		2,4	**7424 00 6**



Instalační kanál se šířkou 600 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-G60040140	2400	40-140	600		2,4	**7424 00 8**



Vestavná jednotka pro GES9/55

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40140 9	460	40-140	400		1	**7424 32 4**



Vestavná jednotka pro GESR9/55

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G A 40140R9	460	40-140	400		1	**7424 32 6**



Těsnění víka pro kanály šířky 200 a 300 mm

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DSD2 200	200		1	**7424 99 0**
DSD2 300	300		1	**7424 99 2**



Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DSU2 400	400		1	**7424 36 0**
DSU2 500	500		1	**7424 36 2**
DSU2 600	600		1	**7424 36 4**



Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu 40–70 mm

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
NE DSU2 4030	40-70		3	**7424 84 0**



Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu 60–110 mm

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
NE DSU2 6050	60-110		3	**7424 84 2**



Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu 100–175 mm

Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
NE DSU2 10075	100-175		3	**7424 84 4**



Koncový díl kanálu OKA

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040150ES	200	40-150		1	**7424 28 0**
OKA-G30040150ES	300	40-150		1	**7424 28 2**
OKA-G40040150ES	400	40-150		1	**7424 28 4**
OKA-G50040150ES	500	40-150		1	**7424 28 6**
OKA-G60040150ES	600	40-150		1	**7424 28 8**

Instalační kanál s pevným dnem OKA-W



Instalační kanál se šířkou 200 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W2004030	2400	40-70	200		2,4	**7424 40 0**



Instalační kanál se šířkou 300 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W3004030	2400	40-70	300		2,4	**7424 40 2**



Instalační kanál se šířkou 400 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W4004030	2400	40-70	400		2,4	**7424 40 4**



Instalační kanál se šířkou 500 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W5004030	2400	40-70	500		2,4	**7424 40 6**



Instalační kanál se šířkou 600 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. m	Č. výr.
OKA-W6004030	2400	40-70	600		2,4	**7424 40 8**



Vestavná jednotka pro GES9/55

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 4030 9	473	40-70	400		1	**7424 88 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Instalační systém pro vestavbu přístrojů od výšky mazaniny 55 mm

Instalační kanál s pevným dnem OKA-W



Vestavná jednotka pro GESR9/55

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-W A 4030R9	473	40-70	400		1	**7424 88 6**



Těsnění víka pro kanály šířky 200 a 300 mm

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
DSD2 200	200		1	**7424 99 0**
DSD2 300	300		1	**7424 99 2**



Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
DSU2 400 4030	400	40-70		1	**7424 94 0**
DSU2 500 4030	500	40-70		1	**7424 94 2**
DSU2 600 4030	600	40-70		1	**7424 94 4**



Koncový díl kanálu OKA

Typ	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
OKA-G20040150ES	200	40-150		1	**7424 28 0**
OKA-G30040150ES	300	40-150		1	**7424 28 2**
OKA-G40040150ES	400	40-150		1	**7424 28 4**
OKA-G50040150ES	500	40-150		1	**7424 28 6**
OKA-G60040150ES	600	40-150		1	**7424 28 8**

Podlahová krabice, System 55 pro GES9 55U, GESR9 55U



Podlahová krabice UGD250-3 pro GES9/55

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UGD55 250-3 9R	55-80		1	**7410 06 0**



Podlahová krabice UGD350-3 pro GES9/55

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UGD55 350-3 9R	55-80		1	**7410 06 2**




Podlahová krabice UGD350-3 pro GESR9/55

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UGD55 350-3R9R	55-80		1	**7410 06 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Systém kanálů uložených v mazanině EBK, uzavřený

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Výška kanálu 27 mm

Instalační kanál, uzavřený



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
SE2 19027	2400	27		2,4	**7403 90 0**
SE2 25027	2400	27		2,4	**7403 91 2**
SE3 25027	2400	27		2,4	**7403 92 8**

Instalační kanál s montážními otvory



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
SEG2 19027	2400	27		2,4	**7403 94 0**
SEG2 25027	2400	27		2,4	**7403 95 2**
SEG3 25027	2400	27		2,4	**7403 97 2**

Spojovací jazýček



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
VLE1 190	190		1	**7404 10 0**
VLE1 250	250		1	**7404 10 4**

Koncový uzavírací díl kanálu



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SES 19027	190		1	**7403 98 0**
SES 25027	250		1	**7404 00 2**

Svislý ohyb, dvoukomorový



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KV2 19028	190		1	**7400 62 0**
KV2 25028	250		1	**7400 63 2**

Svislý ohyb, třikomorový



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3-3 25028	250		1	**7400 66 8**

Nasazovací matice



Typ		Bal. kus	Č. výr.
T EM		4	**7408 08 4**

Výška kanálu 37 mm

Instalační kanál, uzavřený



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
SE2 19037	2400	37		2,4	**7403 90 4**
SE3 19037	2400	37		2,4	**7403 92 2**
SE2 25037	2400	37		2,4	**7403 91 6**
SE3 25037	2400	37		2,4	**7403 93 2**

Instalační kanál s montážními otvory



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
SEG2 25037	2400	37		2,4	**7403 95 6**
SEG3 25037	2400	37		2,4	**7403 97 6**
SEG2 19037	2400	37		2,4	**7403 94 4**
SEG3 19037	2400	37		2,4	**7403 96 4**

Spojovací jazýček



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
VLE1 190	190		1	**7404 10 0**
VLE1 250	250		1	**7404 10 4**

Koncový uzavírací díl kanálu



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SES 19037	190		1	**7403 98 4**
SES 25037	250		1	**7404 00 6**

Svislý ohyb, dvoukomorový



Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV2 19038	190	38		1	**7400 62 4**
KV2 25038	250	38		1	**7400 63 6**

Svislý ohyb, třikomorový



Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3-3 25038	250		1	**7400 67 2**

Nasazovací matice



Typ		Bal. kus	Č. výr.
T EM		4	**7408 08 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systém kanálů uložených v mazanině EBK, uzavřený

Výška kanálu 47 mm



Instalační kanál, uzavřený

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
SE2 19047	2400	47		2,4	**7403 90 8**
SE3 19047	2400	47		2,4	**7403 92 4**
SE2 25047	2400	47		2,4	**7403 92 0**
SE3 25047	2400	47		2,4	**7403 93 6**



Instalační kanál s montážními otvory

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
SEG2 19047	2400	47		2,4	**7403 94 8**
SEG3 19047	2400	47		2,4	**7403 96 8**
SEG2 25047	2400	47		2,4	**7403 96 0**



Spojovací jazýček

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
VLE1 190	190		1	**7404 10 0**
VLE1 250	250		1	**7404 10 4**



Koncový uzavírací díl kanálu

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
SES 19047	190		1	**7403 98 8**
SES 25047	250		1	**7404 01 0**



Svislý ohyb, dvoukomorový

Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV2 19048	190	48		1	**7400 62 8**
KV2 25048	250	48		1	**7400 64 0**



Svislý ohyb, tříkomorový

Typ	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3-3 25048	250		1	**7400 67 6**



Nasazovací matice

Typ		Bal. kus	Č. výr.
T EM		4	**7408 08 4**

Protahovací a odbočná krabice



Protahovací a odbočovací krabice

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
ZDE2-250 30	30-50		1	**7404 10 8**
ZDE2-250 40	40-60		1	**7404 11 2**
ZDE2-250 50	50-70		1	**7404 11 6**

Příslušenství



Ochranný kobercový rám

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
SRE 250 7011	ocelově šedá		1	**7404 02 6**
SRE 250 1019	šedobéžová		1	**7404 03 4**
SRE 250 9011	grafitově černá		1	**7404 03 8**



Vsazovací rám pro podlahovou krytinu

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
BAU E 7011	ocelově šedá		1	**7407 04 8**



Plné víko pro ochranný kobercový rám a vsazovací rám pro podlahovou krytinu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DU 121		1	**7400 78 0**



Montážní víko pro montáž na přístrojový nástavec

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DU 122 E		1	**7400 60 0**



Deska plná

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DAT F		1	**7407 07 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Systém kanálů do betonu IBK

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LExport_0787) / 24/02/2015

Systém kanálů do betonu IBK pro kanály o výšce 38 mm

Krabice do betonu pro GES



Typ		Bal. kus	Č. výr.
IBD 35038 9		1	**7399 85 0**

Krabice do betonu pro GESR9



Typ		Bal. kus	Č. výr.
IBD 35038 R9		1	**7399 85 6**

Spojovací prvek 38 mm



Typ	Rozměr B mm	Rozměr h mm		Bal. kus	Č. výr.
IBVE 25038	250	38		1	**7399 89 0**
IBVE 35038	350	38		1	**7399 89 6**

Podlahový instalační kanál, tříkomorový



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S3 25038	250	2000		2	**7400 32 8**
S3 35038	350	2000		2	**7400 34 0**

Svislý ohyb 38 mm



Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3 25038	250	38		1	**7400 64 8**
KV3 35038	350	38		1	**7400 66 0**

Systém kanálů do betonu IBK pro kanály o výšce 48 mm

Krabice do betonu 48 mm pro GES



Typ		Bal. kus	Č. výr.
IBD 35048 9		1	**7399 85 2**

Krabice do betonu 48 mm pro GESR



Typ		Bal. kus	Č. výr.
IBD 35048 R9		1	**7399 85 8**

Spojovací prvek 48 mm




Typ	Rozměr B mm	Rozměr h mm		Bal. kus	Č. výr.
IBVE 25048	250	38		1	**7399 89 2**
IBVE 35048	380	38		1	**7399 89 8**

Podlahový instalační kanál, tříkomorový



Typ	Šířka mm	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
S3 25048	250	2000		2	**7400 33 2**
S3 35048	350	2000		2	**7400 34 4**

Svislý ohyb 48 mm



Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
KV3 25048	250	48		1	**7400 65 2**
KV3 35048	350	48		1	**7400 66 4**

Příslušenství IBK

Nivelační jednotka



Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
IBNEV 110	35-105		1	**7399 92 0**
IBNEV 150	75-145		1	**7399 92 3**
IBNEV 190	185-115		1	**7399 92 6**
IBNEV 230	225-155		1	**7399 92 9**

Podpěra pro kanál 250



Typ	Šířka kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
IBST 250	250		1	**7399 91 0**

Podpěra pro kanál 350



Typ	Šířka kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
IBST 350	350		1	**7399 91 2**

Upevňovací sada pro GES9



Typ		Bal. kus	Č. výr.
IB BGES9		1	**7399 87 0**

Upevňovací sada pro GESR9

Typ		Bal. kus	Č. výr.
IB BGESR9		1	**7399 87 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Systém instalačních kanálů na podlahu AIK

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24.02.2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Spodní díl instalačního kanálu na podlahu AIK



Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 40 mm

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
AIKU 15040	2400	150	40		2,4	**7404 70 0**
AIKU 20040	2400	200	40		2,4	**7404 70 4**
AIKU 25040	2400	250	40		2,4	**7404 71 2**



Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 70 mm

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
AIKU 20070	2400	200	70		2,4	**7404 70 8**
AIKU 25070	2400	250	70		2,4	**7404 71 6**



Přepážka kanálu

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
AIK 6TW 40	2400	40		2,4	**7404 82 0**
AIK 6TW 70	2400	70		2,4	**7404 82 4**



Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 75 mm

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
AIKU 35075	2400	350	75		2,4	**7404 72 0**



Přepážka kanálu pro kanály o výšce 75 mm

Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
AIK TWL 75	2400	75		2,4	**7404 81 6**



Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče

Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	**6288 70 4**

Plné víko instalačního kanálu na podlahu AIK



Víko plné

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF D 15040	800	150	40		1	**7404 91 0**
AIKF D 20040	800	200	40		1	**7404 91 6**
AIKF D 20070	800	200	70		1	**7404 92 8**
AIKF D 25040	800	250	40		1	**7404 93 2**
AIKF D 25070	800	250	70		1	**7404 94 4**
AIKF D 35075	800	350	75		1	**7404 94 8**



Plné víko vnitřního rohu

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF IEA 15040	800	150	40		1	**7404 99 6**
AIKF IEA 20040	800	200	40		1	**7405 00 0**
AIKF IEA 20070	800	200	70		1	**7405 00 4**
AIKF IEA 25040	800	250	40		1	**7405 00 8**
AIKF IAE 25070	800	250	70		1	**7404 99 2**
AIKF IEA 35075	800	350	75		1	**7405 01 2**



Plné víko vnějšího rohu

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF AEA 15040	800	150	40		1	**7404 88 6**
AIKF AEA 20040	800	200	40		1	**7404 89 0**
AIKF AEA 20070	800	200	70		1	**7404 89 4**
AIKF AEA 25040	800	250	40		1	**7404 89 8**
AIKF AEA 25070	800	250	70		1	**7404 90 2**
AIKF AEA 35075	800	350	75		1	**7404 90 6**



Plné víko odbočného dílu T

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF D 15040T150	800	150	40		1	**7404 91 4**
AIKF D 20040T150	800	200	40		1	**7404 92 0**
AIKF D 20040T200	800	200	40		1	**7404 92 4**
AIKF D 25040T150	800	250	40		1	**7404 93 6**
AIKF D 25040T250	800	250	40		1	**7404 94 0**

Přístrojové víko instalačního kanálu na podlahu AIK



Přístrojový kryt pro přístrojový nástavec

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF DAT 15040	800	150	40		1	**7404 95 6**
AIKF DAT 20040	800	200	40		1	**7404 96 0**
AIKF DAT 25040	800	250	40		1	**7404 96 4**



Víko pro přístrojovou jednotku GES2

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF DG2 20070	800	200	70		1	**7404 97 2**
AIKF DG2 25070	800	250	70		1	**7404 97 6**



Víko pro dvě přístrojové jednotky GES2

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF DG2 2 2007	800	200	70		1	**7404 79 8**
AIKF DG2 2 2507	800	250	70		1	**7404 80 2**



Víko pro přístrojovou jednotku GES4

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF DG4 35075	400	350	75		1	**7404 98 0**



Víko pro přístrojovou jednotku GES6

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF DG6 35075	400	350	75		1	**7404 98 4**



Víko pro přístrojovou jednotku GES9

Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKF DG9 35075	400	350	75		1	**7404 98 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Systém instalačních kanálů na podlahu AIK

Příslušenství instalačního kanálu na podlahu AIK

Koncový díl kanálu, pravá strana



Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIK ESR 15040	150	40		1	**7404 77 4**
AIK ESR 20040	200	40		1	**7404 77 8**
AIK ESR 20070	200	70		1	**7404 78 2**
AIK ESR 25040	250	40		1	**7404 78 6**
AIK ESR 25070	250	70		1	**7404 79 0**
AIK ESR 35075	350	75		1	**7404 79 4**

Koncový díl kanálu, levá strana



Typ	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIK ESL 15040	150	40		1	**7404 75 0**
AIK ESL 20040	200	40		1	**7404 75 4**
AIK ESL 20070	200	70		1	**7404 75 8**
AIK ESL 25040	250	40		1	**7404 76 2**
AIK ESL 25070	250	70		1	**7404 76 6**
AIK ESL 35075	250	75		1	**7404 77 0**

Nasazovací matice



Typ		Bal. kus	Č. výr.
T EM		4	**7408 08 4**

Bočnice pro AIKU (náhradní díl)



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AIKF SP	2400		2,4	**7404 80 6**

Bočnice pro AIKU a AIKA, krátká délka (náhradní díl)



Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
AIK SP K	100		1	**7404 81 0**

Bočnice pro AIKA (náhradní díl)



Typ	Délka mm		Bal. m	Č. výr.
AIK SP L	2400		2,4	**7404 81 4**

Upevňovací šroub víka



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DBS BE		18	**7407 08 0**

Spodní díl odbočného kanálu na podlahu AIK

Odbočný kanál na podlahu



Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
AIKA U 15040	2400	150	40		2,4	**7404 87 4**
AIKA U 20040	2400	200	40		2,4	**7404 87 8**
AIKA U 25040	2400	250	40		2,4	**7404 88 2**

Přepážka kanálu



Typ	Délka mm	Výška kanálu mm		Bal. m	Č. výr.
AIK 6TW 40	2400	40		2,4	**7404 82 0**

Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče



Typ		Bal. kus	Č. výr.
8AWR		10	**6288 70 4**

Víko odbočného kanálu AIK

Plné víko příchytky odbočného dílu T



Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKA AD 15040	800	150	40		1	**7404 82 8**
AIKA AD 20040	800	200	40		1	**7404 83 2**
AIKA AD 25040	800	250	40		1	**7404 83 6**

Plné víko odbočného kanálu



Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKA D 15040	800	150	40		1	**7404 84 0**
AIKA D 20040	800	200	40		1	**7404 84 4**
AIKA D 25040	800	250	40		1	**7404 84 8**

Přístrojový kryt odbočného kanálu



Typ	Délka mm	Šířka kanálu mm	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKA DAT 15040	800	150	40		1	**7404 85 2**
AIKA DAT 20040	800	200	40		1	**7404 85 6**
AIKA DAT 25040	800	250	40		1	**7404 86 0**

Příslušenství odbočného kanálu AIK

Koncový díl odbočného kanálu



Typ	Výška kanálu mm		Bal. kus	Č. výr.
AIKA ES 15040	40		1	**7404 86 4**
AIKA ES 20040	40		1	**7404 86 8**
AIKA ES 25040	40		1	**7404 87 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Přístrojové jednotky GES

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojové jednotky GES pro podlahy se suchou údržbou



Přístrojová jednotka GES2, univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES2 U 7011	ocelově šedá	5	1	**7405 11 6**
GES2 U 9011	grafitově černá	5	1	**7405 12 0**
GES2 U 1019	šedobéžová	5	1	**7405 12 4**



Přístrojová jednotka GES2DB

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES2 DB 7011	ocelově šedá	5	1	**7405 10 0**
GES2 DB 9011	grafitově černá	5	1	**7405 10 4**
GES2 DB 1019	šedobéžová	5	1	**7405 10 8**



Přístrojová jednotka GES4, univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES4-2U10T 7011	ocelově šedá	10	1	**7405 14 5**
GES4-2U10T 9011	grafitově černá	10	1	**7405 14 6**
GES4-2U10T 1019	šedobéžová	10	1	**7405 14 7**



Přístrojová jednotka GES4M-2, univerzální

Typ	Mate-riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES4M-2 10U	V2A	10	1	**7405 19 1**



Přístrojová jednotka GES6, univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES6-2U10T 7011	ocelově šedá	10	1	**7405 32 1**
GES6-2U10T 9011	grafitově černá	10	1	**7405 32 2**
GES6-2U10T 1019	šedobéžová	10	1	**7405 32 3**



Přístrojová jednotka GES6M-2, univerzální

Typ	Mate-riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES6M-2 10U	V2A	10	1	**7405 29 9**



Přístrojová jednotka GES9, univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES9-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	**7405 05 0**
GES9-2 U10T 9011	grafitově černá	10	1	**7405 05 2**
GES9-2 U10T 1019	šedobéžová	10	1	**7405 05 4**



Přístrojová jednotka GES9M-2, univerzální

Typ	Mate-riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES9M-2 10U	V2A	10	1	**7405 37 1**



Prodloužení úchytu

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GES RV	2	**7407 53 6**



Revizní víko ZES4 univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
ZES4-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	**7406 70 1**
ZES4-2 U10T 9011	grafitově černá	10	1	**7406 70 2**
ZES4-2 U10T 1019	šedobéžová	10	1	**7406 70 3**



Revizní víko ZES6 univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
ZES6-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	**7406 74 9**
ZES6-2 U10T 9011	grafitově černá	10	1	**7406 75 0**
ZES6-2 U10T 1019	šedobéžová	10	1	**7406 75 1**



Revizní víko ZES9 univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
ZES9-2 U10T 7011	ocelově šedá	10	1	**7406 67 2**
ZES9-2 U10T 9011	grafitově černá	10	1	**7406 67 4**
ZES9-2 U10T 1019	šedobéžová	10	1	**7406 67 6**



Revizní víko pro montáž polovičního sloupku HSM45

Typ	Mate-riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
ZES9U HSM45 7011	PA	5	1	**7406 68 0**
ZES9U HSM45 9011	PA	5	1	**7406 68 2**
ZES9U HSM45 1019	PA	5	1	**7406 68 4**



Revizní víko pro montáž polovičního sloupku HS140

Typ	Mate-riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
ZES9U HS140 7011	PA	5	1	**7406 69 0**
ZES9U HS140 9011	PA	5	1	**7406 69 2**
ZES9U HS140 1019	PA	5	1	**7406 69 4**

Přístrojové jednotky GES pro podlahy se suchou údržbou



Přístrojová jednotka GESR4, univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GESR4 U 7011	ocelově šedá	5	1	**7405 43 6**
GESR4 U 9011	grafitově černá	5	1	**7405 44 0**
GESR4 U 1019	šedobéžová	5	1	**7405 44 4**



Přístrojová jednotka GESR7, univerzální

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GESR7 10U 7011	ocelově šedá	10	1	**7405 45 2**
GESR7 10U 9011	grafitově černá	10	1	**7405 45 6**
GESR7 10U 1019	šedobéžová	10	1	**7405 46 0**



Přístrojová jednotka GESRA7D

Typ	Mate-riál	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GESRA7D U 7011	AlG	–	1	**7405 55 2**
GESRA7D U 9011	AlG	–	1	**7405 55 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojové jednotky GES

Přístrojové jednotky GES pro podlahy se suchou údržbou

Přístrojová jednotka GESRA7DM



Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
GESRA7DM U 7011	AlG		1	**7405 56 8**
GESRA7DM U 9011	AlG		1	**7405 57 2**

Přístrojová jednotka GESRA7/10



Typ	Mate-riál	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
GESRA7 10U	AlG	10		1	**7405 54 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojová jednotka pro podlahy s mokrou údržbou




Přístrojová jednotka GRAF9 univerzální, pro podlahy s mokrou údržbou, se strukturovaným víkem

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
GRAF9-2 U 7011	ocelově šedá		1	7405 74 6
GRAF9-2 U 9011	grafitově černá		1	7405 75 0
GRAF9-2 U 1019	šedobéžová		1	7405 75 4



Přístrojová jednotka GRAF9, pro podlahy s mokrou údržbou, s drážkou pro podlahovou krytinu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GRAF9-2 BA4		1	7405 81 2



Kruhové těsnění pro tubus

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD2 TUK2		1	7407 09 8



Ochranný prostředek na těsnění tubusu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
PF-G		1	7407 11 0



Těsnění pro GRAF9-2 (náhradní díl)

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD GRAF9-2		1	7407 09 9



Montážní víko DUG350-3R9 pro GRAF9

Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 R9		1	7400 54 9



Montážní víko pro použití GRAF9 při vysokém zatížení

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3R9SL70	70-105		1	7400 48 7
DUG 350-3R9SL100	100-140		1	7400 49 1
DUG 350-3R9SL130	130-170		1	7400 49 5

Upevňovací úhelník pro přístrojové jednotky



Čtyři upevňovací úhelníky pro GES do systémové podlahy do tloušťky 55 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW4 55		4	7404 57 6



Čtyři upevňovací úhelníky pro GES do systémové podlahy do tloušťky 80 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW4 80		4	7404 58 0



Čtyři upevňovací úhelníky pro GES do systémové podlahy do tloušťky 85 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW4 85		4	7404 58 4



Šest upevňovacích úhelníků pro GES do systémové podlahy do tloušťky 55 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW6 55		6	7404 58 8



Šest upevňovacích úhelníků pro GES do systémové podlahy do tloušťky 80 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW6 80		6	7404 59 2



Šest upevňovacích úhelníků pro GES do systémové podlahy do tloušťky 85 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BW6 85		6	7404 59 6



Univerzální upevňovací úhelník pro čtyři upevňovací body

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GES UB4		1	7407 55 8



Univerzální upevňovací úhelník pro šest upevňovacích bodů

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GES UB6		1	7407 56 2



Univerzální upevňovací úhelník typu 2 pro čtyři upevňovací body

Typ	Materiál		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GESUB2 4	St		1	7407 55 9



Univerzální upevňovací úhelník typu 2 pro šest upevňovacích bodů

Typ	Materiál		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GESUB2 6	St		1	7407 56 1



Upevňovací úhelník pro montáž do dvojitých podlah

Typ		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
GES4 BG DB		1	7407 55 2



Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GES s 5mm osazením ve víku.

Typ		Bal. kus	Č. výr.
FKH GES5		1	7407 86 0

Přístrojové jednotky GES

Upevňovací úhelník pro přístrojové jednotky



Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GES s 10mm osazením ve víku.

Typ		Bal. kus	Č. výr.
FKH GES10		1	7407 86 2

Vestavba přístrojů pro podlahovou krabici UGD, systém 55



Přístrojová jednotka čtvercová pro výšku mazaniny 55 mm

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GES9 55U V 7011	ocelově šedá	5	1	7405 03 7
GES9 55U V 9011	grafitově černá	5	1	7405 03 9



Přístrojová jednotka kruhová pro výšku mazaniny 55 mm

Typ	Barva	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GESR9 55U V 7011	ocelově šedá	5	1	7405 04 7
GESR9 55U V 9011	grafitově černá	5	1	7405 04 9



Nosič modulů pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 0		1	7408 69 8



Montážní rám pro čtyři jednoduché přístroje Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 4		5	7408 67 0



Montážní rám pro tři jednoduché přístroje Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 3		5	7408 67 2



Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 3 + 1

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 3+1		5	7408 68 0



Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 2 + 2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 2+2		5	7408 68 2



Montážní rám pro MT45V, osazený, se zásuvkou s ochranným kontaktem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 3 3WS V		1	7408 69 7



Přepážka pro nosič modulu vertikální

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V TW		10	7408 69 3



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu A pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2A		1	7408 70 1



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu B pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2B		1	7408 70 3



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu C pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2C		1	7408 70 5



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu F pro systém 55


Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2F		1	7408 70 7



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu LE pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2LE		1	7408 70 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015





Rámové kazety a nivelizovatelné kazety

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Čtvercové rámové kazety k montáži na podlahové krabice



Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-2, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RK V2 10	8	10	1	7406 00 0
RK V2 15	13	15	1	7406 00 4
RK V2 20	18	20	1	7406 00 8
RK V2 25	23	25	1	7406 01 2



Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RK M2 10	8	10	1	7405 84 4
RK M2 15	13	15	1	7405 84 8
RK M2 20	18	20	1	7405 85 2
RK M2 25	23	25	1	7405 85 6



Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RK V3 10	8	10	1	7406 02 8
RK V3 15	13	15	1	7406 03 2
RK V3 20	18	20	1	7406 03 6
RK V3 25	23	25	1	7406 04 0



Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 350-3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RK M3 10	8	10	1	7405 86 8
RK M3 15	13	15	1	7405 87 2
RK M3 20	18	20	1	7405 87 6
RK M3 25	23	25	1	7405 88 0



Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 250-3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS 2V2 15	13	15	1	7406 55 0
RKS 2V2 20	18	20	1	7406 55 4
RKS 2V2 25	23	25	1	7406 55 8



Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 250-3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS 2M2 15	13	15	1	7406 53 8
RKS 2M2 20	18	20	1	7406 54 2
RKS 2M2 25	23	25	1	7406 54 6



Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS V3 15	13	15	1	7406 52 6
RKS V3 20	18	20	1	7406 53 0
RKS V3 25	23	25	1	7406 53 4



Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 350-3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS M3 15	13	15	1	7406 50 2
RKS M3 20	18	20	1	7406 50 6
RKS M3 25	23	25	1	7406 51 0



Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 250-3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RKF3 V2 10	10	10	1	7409 40 2
RKF3 V2 15	15	15	1	7409 40 4
RKF3 V2 20	20	20	1	7409 40 6
RKF3 V2 25	25	25	1	7409 40 8



Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
RKF3 V3 10	10	10	1	7409 41 2
RKF3 V3 15	15	15	1	7409 41 4
RKF3 V3 20	20	20	1	7409 41 6
RKF3 V3 25	25	25	1	7409 41 8
RKF3 V3 30	30	30	1	7409 42 0



Vkládací kazeta pro podlahovou krytinu BEK/F pro UZD250-3

Typ	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
BEK F250-2 3	3	1	7400 74 0
BEK F250-2 4	4	1	7400 74 4
BEK F250-2 5	5	1	7400 74 8



Vkládací kazeta pro podlahovou krytinu BEK/F pro UZD350-3

Typ	Výška kazety mm	Bal. kus	Č. výr.
BEK F350-2 3	3	1	7400 75 2
BEK F350-2 4	4	1	7400 75 6
BEK F350-2 5	5	1	7400 76 0



Montážní sada pro UZD250-3

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MS250-2 3GB3	1	7407 64 2



Montážní sada pro UZD350-3

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MS350-2 3GB3	1	7407 64 6



Prodloužení úchytu

Typ	Bal. kus	Č. výr.
GES RV	2	7407 53 6

Nivelizovatelné kazety



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKN2 4 VS 20	100-150	1	7409 01 4
RKN2 4 VS 25	105-155	1	7409 01 6



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, jmenovitá velikost 4, mosaz

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKN2 4 MS 20	100-150	1	7409 00 2
RKN2 4 MS 25	105-155	1	7409 00 4



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKN2 9 VS 20	100-150	1	7409 04 4
RKN2 9 VS 25	105-155	1	7409 04 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nivelizovatelné kazety



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, jmenovitá velikost 9, mosaz

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKN2 9 MS 20	100-150	1	**7409 02 2**
RKN2 9 MS 25	105-155	1	**7409 02 4**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 4 VS 20	105-150	1	**7409 20 8**
RKSN2 4 VS 25	110-155	1	**7409 21 0**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN, jmenovitá velikost 4, mosaz

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 4 MS 20	105-150	1	**7409 20 2**
RKSN2 4 MS 25	110-155	1	**7409 20 4**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 9 VS 20	105-150	1	**7409 21 8**
RKSN2 9 VS 25	110-155	1	**7409 22 0**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN, jmenovitá velikost 9, mosaz

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 9 MS 20	105-150	1	**7409 21 2**
RKSN2 9 MS 25	110-155	1	**7409 21 4**



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFN2 4 VS 20	105-150	1	**7409 36 2**
RKFN2 4 VS 25	110-155	1	**7409 36 4**



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFN2 9 VS 20	105-150	1	**7409 36 8**
RKFN2 9 VS 25	110-155	1	**7409 37 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKR2 4V 20	105-155	1	**7409 08 8**
RKR2 4V 25	105-155	1	**7409 09 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, jmenovitá velikost R4, mosaz

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKR2 4M 20	105-155	1	**7409 08 2**
RKR2 4M 25	105-155	1	**7409 08 4**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKR2 7V 20	105-155	1	**7409 10 8**
RKR2 7V 25	105-155	1	**7409 11 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, jmenovitá velikost R7, mosaz

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKR2 7M 20	105-155	1	**7409 10 2**
RKR2 7M 25	105-155	1	**7409 10 4**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKR2 9V 20	105-155	1	**7409 12 8**
RKR2 9V 25	105-155	1	**7409 13 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR, jmenovitá velikost R9, mosaz

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKR2 9M 20	105-155	1	**7409 12 2**
RKR2 9M 25	105-155	1	**7409 12 4**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS2 R4 V20	20	110-155	1	**7409 25 8**
RKS2 R4 V25	25	110-155	1	**7409 26 0**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, jmenovitá velikost R4, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS2 R4 M20	20	110-155	1	**7409 25 2**
RKS2 R4 M25	25	110-155	1	**7409 25 4**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS2 R7 V20	20	110-155	1	**7409 26 8**
RKS2 R7 V25	25	110-155	1	**7409 27 0**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, jmenovitá velikost R7, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS2 R7 M20	20	110-155	1	**7409 26 2**
RKS2 R7 M25	25	110-155	1	**7409 26 4**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS2 R9 V20	20	110-155	1	**7409 27 8**
RKS2 R9 V25	25	110-155	1	**7409 28 0**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, jmenovitá velikost R9, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKS2 R9 M20	20	110-155	1	**7409 27 2**
RKS2 R9 M25	25	110-155	1	**7409 27 4**



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFR2 4 V20	20	110-155	1	**7409 42 2**
RKFR2 4 V25	25	110-155	1	**7409 42 4**



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFR2 7 V20	20	110-155	1	**7409 42 6**
RKFR2 7 V25	25	110-155	1	**7409 42 8**

Nivelizovatelné kazety



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
RKFR2 9 V20	20	110-155		1	**7409 43 0**
RKFR2 9 V25	25	110-155		1	**7409 43 2**

Nivelizovatelné, odpojitelné kazety pro montáž do podlahových krabic



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKN2 UZD3 4VS20	20		1	**7409 05 8**
RKN2 UZD3 4VS25	25		1	**7409 06 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, jmenovitá velikost 4, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKN2 UZD3 4MS20	20		1	**7409 05 2**
RKN2 UZD3 4MS25	25		1	**7409 05 4**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKN2 UZD3 9VS20	20		1	**7409 06 6**
RKN2 UZD3 9VS25	25		1	**7409 06 8**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3, jmenovitá velikost 9, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKN2 UZD3 9MS20	20		1	**7409 06 2**
RKN2 UZD3 9MS25	25		1	**7409 06 4**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 UZD3 4VS20	20		1	**7409 22 8**
RKSN2 UZD3 4VS25	25		1	**7409 23 0**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, jmenovitá velikost 4, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 UZD3 4MS20	20		1	**7409 22 2**
RKSN2 UZD3 4MS25	25		1	**7409 22 4**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 UZD3 9VS20	20		1	**7409 23 8**
RKSN2 UZD3 9VS25	25		1	**7409 24 0**



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, jmenovitá velikost 9, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSN2 UZD3 9MS20	20		1	**7409 23 2**
RKSN2 UZD3 9MS25	25		1	**7409 23 4**



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKFN2 UZD3 4VS20	20		1	**7409 37 2**
RKFN2 UZD3 4VS25	25		1	**7409 37 4**



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKFN2UZD3 9VS20	20		1	**7409 37 8**
RKFN2UZD3 9VS25	25		1	**7409 38 0**



Nivelační úhelník pro montáž do UGD250-3 pro čtvercovou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
NW 250-3 QK		1	**7410 54 0**



Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro čtvercovou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
NW 350-3 QK		1	**7410 54 4**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKRN2UZD3R4VS20	20		1	**7409 13 8**
RKRN2UZD3R4VS25	25		1	**7409 14 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, jmenovitá velikost 4, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKRN2UZD3R4MS20	20		1	**7409 13 2**
RKRN2UZD3R4MS25	25		1	**7409 13 4**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, jmenovitá velikost 7, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKRN2UZD3R7VS20	20		1	**7409 14 8**
RKRN2UZD3R7VS25	25		1	**7409 15 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, jmenovitá velikost 7, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKRN2UZD3R7MS20	20		1	**7409 14 2**
RKRN2UZD3R7MS25	25		1	**7409 14 4**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKRN2UZD3R9VS20	20		1	**7409 15 8**
RKRN2UZD3R9VS25	25		1	**7409 16 0**



Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3, jmenovitá velikost 9, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKRN2UZD3R9MS20	20		1	**7409 15 2**
RKRN2UZD3R9MS25	25		1	**7409 15 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nivelizovatelné, odpojitelné kazety pro montáž do podlahových krabic



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSRN2UZD3R4VS20	20		1	7409 28 8
RKSRN2UZD3R4VS25	25		1	7409 29 0



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R4, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSRN2UZD3R4MS20	20		1	7409 28 2
RKSRN2UZD3R4MS25	25		1	7409 28 4



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSRN2UZD3R7VS20	20		1	7409 29 8
RKSRN2UZD3R7VS25	25		1	7409 30 0



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R7, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSRN2UZD3R7MS20	20		1	7409 29 2
RKSRN2UZD3R7MS25	25		1	7409 29 4



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSRN2UZD3R9VS20	20		1	7409 30 8
RKSRN2UZD3R9VS25	25		1	7409 31 0



Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R9, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKSRN2UZD3R9MS20	20		1	7409 30 2
RKSRN2UZD3R9MS25	25		1	7409 30 4



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKFRN2UZD3R4VS20	20		1	7409 44 2
RKFRN2UZD3R4VS25	25		1	7409 44 4



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKFRN2UZD3R7VS20	20		1	7409 44 6
RKFRN2UZD3R7VS25	25		1	7409 44 8



Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
RKFRN2UZD3R9VS20	20		1	7409 45 0
RKFRN2UZD3R9VS25	25		1	7409 45 2



Nivelační úhelník pro montáž do UGD250-3 pro kruhovou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
NW 250-3 RK		1	7410 55 2



Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro kruhovou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
NW 350-3 RK		1	7410 55 6

Montážní a doplňkové díly pro kazety



Šňůrový vývod z polyamidu pro rámovou kazetu

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
SAK 7011	PA		1	7407 97 6
SAK 9011	PA		1	7407 98 0
SAK 1019	PA		1	7407 98 4



Šňůrový vývod SAK-2, mosaz

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
SAK-2 MS	CuZn		1	7407 99 1



Šňůrový vývod SAK-2, ušlechtilá ocel

Typ	Mate-riál		Bal. kus	Č. výr.
SAK-2 V2A	V2A		1	7407 99 5



Tubus s krycím plechem, bez manipulačního třmenu, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TUK2 V		1	7428 14 1



Tubus s krycím plechem a manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TUK2 GV		1	7428 14 0



Tubus s drážkou pro podlahovou krytinu, s manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TUK2 G4		1	7428 14 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní a doplňkové díly pro kazety

Nivelační jednotka RKNEV2



Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
RK NEV2 110	110		1	7405 81 5
RK NEV2 150	150		1	7405 81 6
RK NEV2 190	190		1	7405 81 7
RK NEV2 230	230		1	7405 81 8
RK NEV2 270	270		1	7405 81 9

Závitové pouzdro pro rámovou kazetu



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
GH RK 10	8		1	7406 85 0
GH RK 15	13		1	7406 85 1
GH RK 20	18		1	7406 85 2
GH RK 25	23		1	7406 85 3
GH RK 30	28		1	7406 85 4
GH RK 40	38		1	7406 85 6

Závitové pouzdro pro nivelizovatelnou kazetu



Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm		Bal. kus	Č. výr.
GH N 20	20		1	7406 86 5
GH N 25	25		1	7406 86 6

Montážní klíč na závitové pouzdro



Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1022		1	7408 62 6

Magnetický zvedák, 1300 N



Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1028		1	7408 63 0

Přísavný zvedák, 300 N



Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1029		1	7408 63 4

Přísavný zvedák, 80 N



Typ		Bal. kus	Č. výr.
SGH 50		1	7368 59 3

Stavěcí prvek pro nivelizovatelnou kazetu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
AS 4		1	7406 94 8
AS 9		1	7406 95 2

Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu R4



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD R4 NK2		1	7407 07 3

Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu R7



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD R7 NK2		1	7407 07 4

Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu R9



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD R9 NK2		1	7407 07 5

Ploché těsnění pro čtvercovou nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 4



Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FD 4 QNK2	–		1	7407 10 7

Ploché těsnění pro čtvercovou nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 9



Typ	Rozměr L mm		Bal. kus	Č. výr.
FD 9 QNK2	233		1	7407 10 9

Kruhové těsnění pro tubus



Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD2 TUK2		1	7407 09 8

Ochranný prostředek na kazetové těsnění a těsnění tubusu



Typ		Bal. kus	Č. výr.
PF-G		1	7407 11 0

Příslušenství pro rámové a nivelizovatelné kazety

Nivelizovatelná kazeta UKL4 do systémových podlah



Typ		Bal. kus	Č. výr.
UKL 4		1	7428 53 1

Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti UKL4 do systémových podlah



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG UKL4		1	7428 53 8

Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti UKL500 do systémových podlah



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG UK 500		1	7428 54 1

Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 4 do systémových podlah



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG RK UAN 4		1	7428 54 4

Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 9 do systémových podlah



Typ		Bal. kus	Č. výr.
DUG RK UAN 9		1	7428 54 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kazetová zvuková výplň s možností přebroušení, pro mazaniny s dokončeným povrchem / teraco

Teracová zvuková výplň pro nivelizovatelné kazety RK..9



Typ	Mate-riál	Rozměr h mm		Bal. kus	Č. výr.
SK RK9	St	55		1	**7404 37 2**

Teracová zvuková výplň pro nivelizovatelné kazety RK..R9



Typ	Mate-riál	Rozměr h mm		Bal. kus	Č. výr.
SK RKR9	St	55		1	**7404 37 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Kazety pro vysoká zatížení

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Rámové kazety pro vysoká zatížení



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 1

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RK SL1 V2 20	18	20	V2A		1	7405 89 2
RK SL1 V2 25	23	25	V2A		1	7405 89 6
RK SL1 V2 30	28	30	V2A		1	7405 90 0
RK SL1 V2 40	38	40	V2A		1	7405 90 8



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 1

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RK SL1 V3 20	18	20	V2A		1	7405 91 2
RK SL1 V3 25	23	25	V2A		1	7405 91 6
RK SL1 V3 30	28	30	V2A		1	7405 92 0
RK SL1 V3 40	38	40	V2A		1	7405 92 8



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 2

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RK SL2 V2 20	14	20	V2A		1	7405 93 2
RK SL2 V2 25	19	25	V2A		1	7405 93 6
RK SL2 V2 30	24	30	V2A		1	7405 94 0
RK SL2 V2 40	34	40	V2A		1	7405 94 8



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 2

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RK SL2 V3 20	14	20	V2A		1	7405 95 2
RK SL2 V3 25	19	25	V2A		1	7405 95 6
RK SL2 V3 30	24	30	V2A		1	7405 96 0
RK SL2 V3 40	34	40	V2A		1	7405 96 8



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 1

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RKF2 SL1 V2 20	18	20	V2A		1	7409 48 2
RKF2 SL1 V2 25	23	25	V2A		1	7409 48 4
RKF2 SL1 V2 30	28	30	V2A		1	7409 48 6
RKF2 SL1 V2 40	38	40	V2A		1	7409 49 0



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 1

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RKF2 SL1 V3 20	18	20	V2A		1	7409 50 2
RKF2 SL1 V3 25	23	25	V2A		1	7409 50 4
RKF2 SL1 V3 30	28	30	V2A		1	7409 50 6
RKF2 SL1 V3 40	38	40	V2A		1	7409 51 0



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 2

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RKF2 SL2 V2 20	14	20	V2A		1	7409 52 2
RKF2 SL2 V2 25	19	25	V2A		1	7409 52 4
RKF2 SL2 V2 30	24	30	V2A		1	7409 52 6
RKF2 SL2 V2 40	34	40	V2A		1	7409 53 0



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 2

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška kazety mm	Materiál		Bal. kus	Č. výr.
RKF2 SL2 V3 20	14	20	V2A		1	7409 54 2
RKF2 SL2 V3 25	19	25	V2A		1	7409 54 4
RKF2 SL2 V3 30	24	30	V2A		1	7409 54 6
RKF2 SL2 V3 40	34	40	V2A		1	7409 55 0



Montážní sada pro UZD250-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MS3 GB2		1	7407 65 0



Montážní sada pro UZD350-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MS3 GB3		1	7407 65 4



Podpěra pro vysoká zatížení DSSL

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
DSSL2 70 110	70-110		4	7410 16 8
DSSL2 100 140	100-140		4	7410 17 2
DSSL2 130 170	130-170		4	7410 17 6
DSSL2 160 200	160-200		4	7410 18 0
DSSL2 220 320	220-320		4	7410 18 6



Závitové pouzdro pro rámovou kazetu pro vysoká zatížení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GH RK SL20		1	7406 85 9
GH RK SL25		1	7406 86 0
GH RK SL30		1	7406 86 1
GH RK SL40		1	7406 86 2



Montážní klíč na závitové pouzdro

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1022		1	7408 62 6

Kazety pro vysoká zatížení, kruhový tvar, nivelizovatelné



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
RKR2 4SL2 V2 20	20	105-155		1	7409 07 2
RKR2 4SL2 V2 25	25	109-159		1	7409 07 4



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKRSL, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
RKR2 7SL2 V2 20	20	105-155		1	7409 09 2
RKR2 7SL2 V2 25	25	109-159		1	7409 09 4



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKRSL, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
RKR2 9SL2 V2 20	20	105-155		1	7409 11 2
RKR2 9SL2 V2 25	25	109-159		1	7409 11 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Kazety pro vysoká zatížení

Kazety pro vysoká zatížení, kruhový tvar, nivelizovatelné



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFR2 4 SL2V2 20	20	105-155	1	7409 46 2
RKFR2 4 SL2V2 25	25	109-159	1	7409 46 4



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFRSL, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFR2 7 SL2V2 20	20	105-155	1	7409 46 6
RKFR2 7 SL2V2 25	25	109-159	1	7409 46 8



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFRSL, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFR2 9 SL2V2 20	20	105-155	1	7409 47 0
RKFR2 9 SL2V2 25	25	109-159	1	7409 47 2



Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R4, jmenovitá velikost 250-3

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3R4SL70	70-105	1	7400 47 5
DUG 250-3R4SL100	100-140	1	7400 47 9
DUG 250-3R4SL130	130-170	1	7400 48 3



Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R4, jmenovitá velikost 350-3

Typ	Výška mazaniny mm	Č. výr.
DUG 350-3R4SL70	70-105	7400 52 1
DUG 350-3R4SL100	100-140	7400 52 5
DUG 350-3R4SL130	130-170	7400 52 9



Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R7, jmenovitá velikost 350-3

Typ	Výška mazaniny mm	Č. výr.
DUG 350-3R7SL70	70-105	7400 53 7
DUG 350-3R7SL100	100-140	7400 54 1
DUG 350-3R7SL130	130-170	7400 54 5



Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R9, jmenovitá velikost 350-3

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3R9SL70	70-105	1	7400 48 7
DUG 350-3R9SL100	100-140	1	7400 49 1
DUG 350-3R9SL130	130-170	1	7400 49 5



Montážní klíč na závitové pouzdro

Typ	Bal. kus	Č. výr.
WZ 1022	1	7408 62 6



Závitové pouzdro pro nivelizovatelnou kruhovou kazetu pro vysoká zatížení

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Bal. kus	Č. výr.
GH NR SL20	20	1	7406 87 0
GH NR SL25	25	1	7406 87 1

Kazeta pro vysoká zatížení, čtvercový tvar, nivelizovatelná



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKNSL, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKN2 4 VMSL1N 15	15	100-150	1	7409 00 8
RKN2 4 VMSL1N 20	20	105-155	1	7409 01 0



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKNSL, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKN2 9 VMSL1N 16	16	100-150	1	7409 02 8
RKN2 9 VMSL1N 21	21	105-155	1	7409 03 0



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFNSL, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFN2 4 VMSL1N15	15	100-150	1	7409 38 2
RKFN2 4 VMSL1N20	20	105-155	1	7409 38 4



Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RKFNSL, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
RKFN2 9 VMSL1N16	16	100-150	1	7409 38 8
RKFN2 9 VMSL1N21	21	105-155	1	7409 39 0



Montážní víko pro vysoká zatížení pro čtvercovou kazetu 4, jmenovitá velikost 250-3

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	Č. výr.
DUG 250-3 4SL70	70-105	1	7400 41 8
DUG 250-3 4SL100	100-140	1	7400 42 0
DUG 250-3 4SL130	130-170	1	7400 42 2



Montážní víko pro vysoká zatížení pro čtvercovou kazetu 4, jmenovitá velikost 350-3

Typ	Výška mazaniny mm	Č. výr.
DUG 350-3 4SL70	70-105	7400 53 4
DUG 350-3 4SL100	100-140	7400 53 5
DUG 350-3 4SL130	130-170	7400 53 8



Montážní víko pro vysoká zatížení pro čtvercovou kazetu 9, jmenovitá velikost 350-3

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	Č. výr.
DUG 350-3 9SL70	70-105	1	7400 53 9
DUG 350-3 9SL100	100-140	1	7400 54 2
DUG 350-3 9SL130	130-170	1	7400 54 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní a náhradní díly pro kazety pro vysoká zatížení



Tubus s krycím plechem, bez manipulačního třmenu, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TUK2 V		1	**7428 14 1**



Tubus s krycím plechem a manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TUK2 GV		1	**7428 14 0**



Tubus s drážkou pro podlahovou krytinu, s manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
TUK2 G4		1	**7428 14 2**



Nivelační jednotka RKNEV2

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. bal.jedn.	Č. výr.
RK NEV2 110	110		1	**7405 81 5**
RK NEV2 150	150		1	**7405 81 6**
RK NEV2 190	190		1	**7405 81 7**
RK NEV2 230	230		1	**7405 81 8**
RK NEV2 270	270		1	**7405 81 9**



Podpěra pro vysoká zatížení DSSL2

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
DSSL2 70 110	70-110		4	**7410 16 8**
DSSL2 100 140	100-140		4	**7410 17 2**
DSSL2 130 170	130-170		4	**7410 17 6**
DSSL2 160 200	160-200		4	**7410 18 0**



Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu R4

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD R4 NK2		1	**7407 07 3**



Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu R7

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD R7 NK2		1	**7407 07 4**



Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu R9

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD R9 NK2		1	**7407 07 5**




Ploché těsnění pro čtvercovou nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 4

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
FD 4 QNK2	–		1	**7407 10 7**



Ploché těsnění pro čtvercovou nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti 9

Typ	Rozměr L mm		Bal. kus	Č. výr.
FD 9 QNK2	233		1	**7407 10 9**



Kruhové těsnění pro tubus

Typ		Bal. kus	Č. výr.
RD2 TUK2		1	**7407 09 8**



Ochranný prostředek na kazetové těsnění a těsnění tubusu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
PF-G		1	**7407 11 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Montážní systémy pro instalační přístroje

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

Přístrojové vložky GB2 a kryty



Přístrojová vložka GB2, systémová délka 165 mm

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB2	165	1	7407 22 4



Přístrojová vložka GB2, systémová délka 165 mm, s malým děrováním dna

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB2 1	165	1	7407 22 8



Přístrojová vložka GB2, systémová délka 165 mm, s velkým děrováním dna

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB2 BL	165	1	7407 28 8



Kryt přístrojové vložky GB2, plný

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P01	61	10	7407 23 2



Kryt přístrojové vložky GB2, plný

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB2 P01	82,5	10	7407 29 2



Kryt přístrojové vložky GB2, plný

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P02	104	10	7407 24 0



Kryt přístrojové vložky GB2, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P3	61	10	7407 26 4



Kryt přístrojové vložky GB2, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB2 P2	82,5	10	7407 30 8



Kryt přístrojové vložky GB2, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P4	104	10	7407 26 8



Kryt přístrojové vložky GB2, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB2 P3	165	10	7407 31 2



Kryt přístrojové vložky GB2, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P1	61	10	7407 24 8



Kryt přístrojové vložky GB2, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB2 P1	82,5	10	7407 30 0



Kryt přístrojové vložky GB2, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P2	104	10	7407 25 6



Kryt přístrojové vložky GB2, s montážním otvorem pro přístroj EKR, se šroubovým upevněním

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P5	104	10	7407 27 2

Přístrojové vložky GB3 a kryty



Přístrojová vložka GB3, systémová délka 208 mm

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB3	208	1	7407 32 4



Přístrojová vložka GB3, systémová délka 208 mm, s malým děrováním dna

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB3 1	208	1	7407 32 8



Přístrojová vložka GB3, systémová délka 208 mm, s velkým děrováním dna

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB3 BL	208	1	7407 33 2



Kryt přístrojové vložky GB3, plný

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P01	61	10	7407 23 2



Kryt přístrojové vložky GB3, plný

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB23 P02	104	10	7407 24 0



Kryt přístrojové vložky GB3, plný

Typ	Délka mm	Bal. kus	Č. výr.
GB3 P01	147	10	7407 33 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojové vložky GB3 a kryty



Kryt přístrojové vložky GB3, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P3	61		10	7407 26 4



Kryt přístrojové vložky GB3, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P4	104		10	7407 26 8



Kryt přístrojové vložky GB3, montážní otvor Modul 45®

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3 P3	147		10	7407 36 0



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P2	104		10	7407 25 6



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P1	61		10	7407 24 8



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3 P1	147		10	7407 34 4



Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB3 P2	208		10	7407 35 2



Kryt přístrojové vložky GB3, s montážním otvorem pro přístroj EKR, se šroubovým upevněním

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
GB23 P5	104		10	7407 27 2

Příslušenství pro přístrojové vložky GB2 a GB3



Přepážka

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GB23 TW		10	7407 28 0



Popisové pole

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BF 1		1	7407 05 2



Odlehčení tahu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ZE2 3		10	7408 65 0



Zaslepovací kryt pro montážní otvor Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LP 45		10	7407 58 4



Zaslepovací kryt pro kruhový montážní otvor

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LP R		10	7407 58 0

Nosiče modulů a příslušenství pro horizontální vestavbu instalačních přístrojů



Nosič modulů pro tři přístroje Modul 45®, systémová délka 165 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT3 45		1	7429 15 0



Nosič modulů pro čtyři přístroje Modul 45®, systémová délka 208 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT4 45		1	7429 15 4



Ochranné pouzdro pro nosič modulů, systémová délka 61 mm

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SG1	61		1	7429 16 0



Ochranné pouzdro pro nosič modulů, systémová délka 104 mm

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SG2	104		1	7429 16 2



Ochranné pouzdro pro nosič modulů, systémová délka 147 mm

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
SG3	147		1	7429 16 4



Přepážka pro nosič modulu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SG TW		5	7429 17 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nosiče modulů a příslušenství pro horizontální vestavbu instalačních přístrojů



Nosič modulů s ochranným pouzdrem pro přístroje Modul 45®, systémová délka 165 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT3 45 2-1		1	7429 13 1



Nosič modulů s ochranným pouzdrem pro přístroje Modul 45®, systémová délka 208 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT4 45 3-1		1	7429 13 5
MT4 45 2-2		1	7429 13 9

Nosiče modulů a příslušenství pro vertikální vestavbu instalačních přístrojů



Nosič modulů pro vertikální vestavbu přístrojů Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 0		1	7408 69 8



Montážní rám pro čtyři jednoduché přístroje Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 4		5	7408 67 0



Montážní rám pro tři jednoduché přístroje Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 3		5	7408 67 2



Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 3 + 1

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 3+1		5	7408 68 0



Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 2 + 2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 2+2		5	7408 68 2



Montážní rám pro MT45V, osazený, se zásuvkou s ochranným kontaktem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V 3 3WS V		1	7408 69 7



Přepážka pro nosič modulu vertikální

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT45V TW		10	7408 69 3



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu A pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2A		1	7408 70 1



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu B pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2B		1	7408 70 3



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu C pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2C		1	7408 70 5



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu F pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2F		1	7408 70 7



Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu LE pro systém 55

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPMT45 2LE		1	7408 70 9

Montážní nosič a příslušenství



Montážní nosič pro modulární zásuvky datové techniky, systémová délka 165 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTU 2		1	7407 83 6



Montážní nosič pro modulární zásuvky datové techniky, systémová délka 208 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTU 3		1	7407 84 0



Odlehčení tahu pro montážní nosič

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTU ZE		1	7407 84 4



Nosná deska 2 × typ A pro montážní nosič

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTM 2A		1	7407 78 0



Nosná deska 3 × typ A pro montážní nosič

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTM 3A		1	7407 82 0



Nosná deska 2 × typ B pro montážní nosič

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTM 2B		1	7407 78 4

Montážní nosič a příslušenství



Nosná deska 3 × typ B pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 3B	1	7407 82 4



Nosná deska 2 × typ C pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2C	1	7407 78 8



Nosná deska 3 × typ C pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 3C	1	7407 82 8



Nosná deska 1 × typ D pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 1D	1	7407 76 8



Nosná deska 2 × typ D pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2D	1	7407 79 0



Nosná deska 3 × typ E pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 3E	1	7407 83 2



Nosná deska 3 × typ F pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 3F	1	7407 83 3



Nosná deska 2 × typ F pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2F	1	7407 79 2



Nosná deska 2 × typ G pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2G	1	7407 79 6



Nosná deska 2 × typ H pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2H	1	7407 80 0



Nosná deska 1 × typ K pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 1K	1	7407 77 6



Nosná deska 2 × typ K pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2K	1	7407 80 4



Nosná deska 2 × typ L pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2L	1	7407 80 8



Nosná deska 2 × typ LE pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2LE	1	7407 79 8



Nosná deska 2 × typ M pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2M	1	7407 81 2



Nosná deska 2 × typ N pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2N	1	7407 81 6



Nosná deska 2 × typ P pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2P	1	7407 81 7



Nosná deska 2 × typ Q pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 2Q	1	7407 81 8



Nosná deska slepá pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTM 0	1	7407 76 4



Zaslepovací kryt pro montážní nosič

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTU B	1	7407 04 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ	Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S	1	6117 34 7

Montážní nosič a příslušenství



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6



Montážní nosič spínače LS pro vestavbu do přístrojové vložky, 1 × REG

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MS REG1		1	7407 65 8



Montážní nosič spínače LS pro vestavbu do přístrojové vložky, 2 × REG

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MS REG2		1	7407 66 2



Montážní nosič ACO, systémová délka 165 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT2 2ACO		1	7407 68 8



Montážní nosič ACO, systémová délka 208 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT3 3ACO		1	7407 71 2

Přístrojový nosič pro CEE



Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 165 mm, bez CEE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GT2CEE		1	7407 66 5



Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 165 mm, s CEE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GT2 CEE16		1	7407 66 3



Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 208 mm, bez CEE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GT3 CEE		1	7407 66 9



Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka 208 mm, s CEE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GT3 CEE16		1	7407 66 7

Kryty prázdného místa



Kryt prázdného místa pro přístrojové jednotky a kazety, systémová délka 165 mm

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
LPA GB2	165		1	7407 58 8



Kryt prázdného místa pro přístrojové jednotky a kazety, systémová délka 208 mm

Typ	Délka mm		Bal. kus	Č. výr.
LPA GB3	208		1	7407 59 2



Zaslepovací kryt pro montážní otvor Modul 45®

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LP 45		10	7407 58 4



Zaslepovací kryt pro kruhový montážní otvor

Typ		Bal. kus	Č. výr.
LP R		10	7407 58 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Montážní nosiče a krycí desky



Montážní nosič GES2 se dvěmi jednoduchými zásuvkami, propojený

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT 2BS 2SS0		1	7407 76 2



Montážní nosič GES2 se jednoduchou zásuvkou, propojený a pro vestavbu datvých konektorů

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT 2BS SS0 LJ6C		1	7407 76 1



Montážní nosič jmenovité velikosti 4 a R4 pro krycí desku APMT2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT 4R4 AP 2		1	7407 74 8



Montážní nosič jmenovité velikosti 6 pro krycí desku APMT2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT 6 AP2		1	7407 75 2



Montážní nosič jmenovité velikosti 9 a R9 pro krycí desku APMT5

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT 9R9 AP 5		1	7407 75 6



Montážní nosič jmenovité velikosti R7 pro krycí desku APMT2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT R7 AP 2		1	7407 76 0

Montážní nosiče a krycí desky pro rámové kazety



Montážní nosič RKS pro UZD250-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT250-3 3BSRKS		1	7407 70 4



Montážní nosič RKF pro UZD250-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT250-3 3BSRKF		1	7407 70 2



Montážní nosič RKS pro UZD350-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT350-3 3BSRKS		1	7407 72 4



Montážní nosič RKS pro UZD350-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT350-3 4BSRKS		1	7407 73 2



Montážní nosič RKF pro UZD350-3

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT350-3 3BSRKFA2		1	7428 09 5



Krycí deska APMT2/0

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT2 0		20	7406 91 2



Krycí deska APMT2/1

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT2 1		20	7406 91 6



Krycí deska APMT2 s 1-násobnou zásuvkou

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT2 BS SS0		4	7407 87 6



Krycí deska APMT2 se dvěmi 1-násobnými zásuvkami

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT2 BS 2xSS0		4	7407 87 9



Krycí deska APMT2 s 2-násobnou zásuvkou

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT2 BS 2SS0		4	7407 87 2



Krycí deska APMT350/0

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT 350 0		20	7406 90 5



Krycí deska APMT2LJ6C

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT2 LJ6C		20	7406 91 7



Krycí deska APMT5/0

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT5 0		20	7406 90 4



Krycí deska APMT5/1

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT5 1		20	7406 90 8



Krycí deska APMT5 s 1-násobnou zásuvkou

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT5 BS SS0		4	7407 87 4

Montážní nosiče a krycí desky pro rámové kazety



Krycí deska APMT5 se dvěmi 1-násobnými zásuvkami

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT5 BS 2xSS0		4	**7407 87 8**



Krycí deska APMT5 s 2-násobnou zásuvkou

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AP MT5 BS 2SS0		4	**7407 87 0**



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A



Přístrojové nástavce

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojový nástavec T4B



Přístrojový nástavec T4B

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T4B 00C 7011	ocelově šedá	1	7408 28 8
T4B 00C 9011	grafitově černá	1	7408 29 2



Kryt přístrojového nástavce T4B, plný

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P01S 9011	grafitově černá	55	1	7408 22 0



Kryt přístrojového nástavce T4B, plný

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P0S2 9011	grafitově černá	110	1	7408 22 8



Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P1S 9011	grafitově černá	55	1	7408 23 6



Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P2S 9011	grafitově černá	110	1	7408 24 4



Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní otvor pro přístroj EK

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P3S 9011	grafitově černá	110	1	7408 25 2



Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P6 9011	grafitově černá	55	1	7408 26 8



Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P7 9011	grafitově černá	110	1	7408 27 6



Přepážka pro přístrojový nástavec T4B

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T4B TQ	grafitově černá	1	7408 28 0



Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T4B P5S 9011	grafitově černá	110	1	7408 26 0



Odlehčení tahu T4B

Typ	Bal. kus	Č. výr.
T ZE	10	7408 08 8



Nasazovací matice

Typ	Bal. kus	Č. výr.
T EM	4	7408 08 4

Přístrojový nástavec T4L a T8NL



Přístrojový nástavec T4L

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T4L00C 9011	grafitově černá	1	7408 30 0
T4L00C7035	světle šedá	1	7408 30 4



Přístrojová vložka do přístrojového nástavce T4L

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T4L EG	grafitově černá	1	7408 29 6



Přístrojový nástavec T8NL

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T8NL 00C 9011	grafitově černá	1	7408 49 4
T8NL 00C 7035	světle šedá	1	7408 49 8



Adaptér přístrojového nástavce pro vestavbu přístroje Modul 45 pod kryt S990, jednoduchý

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T8NL A45 9011	grafitově černá	1	7408 41 6



Adaptér přístrojového nástavce pro vestavbu přístroje Modul 45 pod kryt S990, trojitý

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
T8NL A105 9011	grafitově černá	1	7408 41 2



Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, plný

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T8NL P01 9011	grafitově černá	85	10	7408 43 6
T8NL P01 7035	světle šedá	85	10	7408 44 0



Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro úzkou stranu

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T8NL P1 9011	grafitově černá	85	10	7408 44 4
T8NL P1 7035	světle šedá	85	10	7408 44 8



Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T8NL P2 9011	grafitově černá	85	10	7408 45 8
T8NL P2 7035	světle šedá	85	10	7408 46 0



Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Šířka mm	Bal. kus	Č. výr.
T8NL P3 9011	grafitově černá	170	10	7408 46 4
T8NL P3 7035	světle šedá	170	10	7408 47 0

FS FT Alu V2A V4A

Přístrojové nástavce

Přístrojový nástavec T4L a T8NL



Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T8NL P45 9011	grafitově černá	85		10	7408 47 4
T8NL P45 7035	světle šedá	85		10	7408 47 8



Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T8NL P105 9011	grafitově černá	170		10	7408 45 2
T8NL P105 7035	světle šedá	170		10	7408 45 6



Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T8NL PCEE 9011	grafitově černá	85		10	7408 48 2
T8NL PCEE 7035	světle šedá	85		10	7408 48 6



Přepážka pro přístrojový nástavec T4L/T8NL

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T8NL TQ	grafitově černá		1	7408 49 0



Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem ven

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T8NL EB2 9011	grafitově černá		2	7408 42 8
T8NL EB2 7035	světle šedá		2	7408 43 2



Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem dovnitř

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T8NL EB1 9011	grafitově černá		2	7408 42 0
T8NL EB1 7035	světle šedá		2	7408 42 4



Nasazovací matice

Typ		Bal. kus	Č. výr.
T EM		4	7408 08 4



Odlehčení tahu T4L a T8NL

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ZE2 3		10	7408 65 0



Rámeček S990, pro jednoduchý přístroj Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
S990-AF1 RW	čistě bílá		1	6107 00 2



Rámeček S990, pro trojitý přístroj Modul 45

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
S990-AF3 RW	čistě bílá		1	6107 20 2

Přístrojový nástavec T12L



Přístrojový nástavec T12L

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T12L 00C 7011	ocelově šedá		1	7408 09 6
T12L 00C 9011	grafitově černá		1	7408 10 0



Kryt přístrojového nástavce T12L, plný

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P01S 9011	grafitově černá	71		1	7408 10 8



Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P02S 9011	grafitově černá	142		1	7408 11 6



Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P03S 9011	grafitově černá	213		1	7408 12 4



Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P04S 9011	grafitově černá	284		1	7408 13 2



Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou stranu

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P05S 9011	grafitově černá	95		1	7408 14 0



Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P15S 9011	grafitově černá	71		10	7408 14 8



Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P16S 9011	grafitově černá	95		10	7408 15 6



Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor Modul 45

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P17S 9011	grafitově černá	142		10	7408 16 4

Přístrojový nástavec T12L



Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P1S 9011	grafitově černá	71		1	7408 17 2



Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P2S 9011	grafitově černá	142		1	7408 18 0



Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P3S 9011	grafitově černá	213		1	7408 18 8



Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P4S 9011	grafitově černá	284		1	7408 19 6



Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů

Typ	Barva	Šířka mm		Bal. kus	Č. výr.
T12L P7S 9011	grafitově černá	95		1	7408 20 4



Přepážka pro přístrojový nástavec T12L

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
T12L TQ	grafitově černá		1	7408 20 8



Odlehčení tahu T12L

Typ		Bal. kus	Č. výr.
T ZE		10	7408 08 8



Nasazovací matice

Typ		Bal. kus	Č. výr.
T EM		4	7408 08 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Podlahové vývody a kompletní řešení

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Podlahový vývod



Zaslepovací uzávěr pro vývod vedení v dvojité podlaze

Typ	Barva	Hloubka vybrání pro podlahovou krytinu mm	Bal. kus	Č. výr.
ULA DB 7011	ocelově šedá	5	1	7407 89 8



Vývod vedení pro dvojitou podlahu se suchou údržbou

Typ	Mate-riál	Bal. kus	Č. výr.
ULA DB SA 7011	PA	1	7407 89 4



Vývod vedení pro dvojitou podlahu s mokrou údržbou

Typ	Mate-riál	Bal. kus	Č. výr.
ULA DB T 7011	PA	1	7407 89 6

Podlahový vývod



Podlahová krabice s vývodem pro komponenty US80

Typ	Výška mazaniny mm	Bal. kus	Č. výr.
UDL2-80 70	70-85	1	7408 56 6



Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici s vývodem UDL2-80

Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDL2-80	10-60	1	7408 56 8



Podlahový vývod pro montáž do kanálu

Typ	Bal. kus	Č. výr.
US80 32	1	7408 57 0



Podlahový vývod pro montáž do dvojitých podlah, tloušťka desek dvojité podlahy do 38 mm

Typ	Bal. kus	Č. výr.
US80 DB 20	1	7408 57 8



Podlahový vývod pro montáž do dvojitých podlah, tloušťka desek dvojité podlahy do 60 mm

Typ	Bal. kus	Č. výr.
US80 DB 38	1	7408 58 2



Podlahový vývod pro montáž do dutých podlah

Typ	Bal. kus	Č. výr.
USS80 W	1	7408 60 2



Přístrojový kryt pro instalační přístroj s nosným kroužkem EKR

Typ	Bal. kus	Č. výr.
US80 A	10	7408 59 0



Přístrojový kryt pro instalační přístroj Modul 45

Typ	Bal. kus	Č. výr.
US80 B	10	7408 59 4



Zvyšovací kruh

Typ	Bal. kus	Č. výr.
AR80 24	1	7406 92 8



Záslepka

Typ	Bal. kus	Č. výr.
DBS 80	1	7400 76 8



Ochranný přístrojový kryt pro podlahy se suchou údržbou, tloušťka podlahové krytiny < 6 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
SH80 7011	ocelově šedá	1	7408 02 0
SH80 9011	grafitově černá	1	7408 02 4
SH80 1019	šedobéžová	1	7408 02 8



Ochranný přístrojový kryt pro podlahy se suchou údržbou, tloušťka podlahové krytiny > 6 mm

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
SH80 T 7011	ocelově šedá	1	7408 04 0
SH80 T 9011	grafitově černá	1	7408 04 4
SH80 T 1019	šedobéžová	1	7408 04 8



Ochranný přístrojový kryt pro podlahy s mokrou údržbou

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
SHF80 30 9011	grafitově černá	1	7408 05 6
SHF80 30 1019	šedobéžová	1	7408 06 0



Ochranný přístrojový kryt pro podlahy s mokrou údržbou, s kašírováním z VA

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
SHF80 30M 9011	grafitově černá	1	7408 06 4



Zaslepovací kryt pro podlahy se suchou údržbou, bez vybrání pro podlahovou krytinu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
BAB80 7011	ocelově šedá	1	7406 99 2
BAB80 9011	grafitově černá	1	7406 99 6
BAB80 1019	šedobéžová	1	7407 00 0



Zaslepovací kryt pro podlahy se suchou údržbou, s vybráním pro podlahovou krytinu

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
BABN80 7011	ocelově šedá	1	7407 02 8
BABN80 9011	grafitově černá	1	7407 03 2
BABN80 1019	šedobéžová	1	7407 03 6



Zaslepovací kryt pro podlahy s mokrou údržbou, bez vybrání pro podlahovou krytinu

Typ	Označení	Bal. kus	Č. výr.
BABF80 NI	niklováno	1	7407 02 4
BABF80 CR	chromováno	1	7407 02 0
BABF80 AK	Patinovaná měď	1	7407 01 2
BABF80 AM	Patinovaná mosaz	1	7407 01 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Nástroj



Montážní klíč pro zaslepovací kryt BAB80

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1008		1	7408 61 0



Montážní klíč pro zaslepovací kryt BABF

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1058		1	7408 64 6



Vrtná korunka pro US80 pro montáž do kanálu

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1032		1	7408 63 8



Unašeč pilového listu pro kanálový otvor US80

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1034		1	7408 64 2



Pilový list kruhový pro unašeč pilového listu US80

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1013		1	7408 61 4



Vrtací šablona pro vrtnou korunku US80

Typ		Bal. kus	Č. výr.
WZ 1014		1	7408 61 8

Podlahová připojovací krabice UDL



Podlahová krabice pro montáž GESRM2

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UDL2-120 70	70-85		1	7408 55 8
UDL2-120 80	80-95		1	7408 56 2



Podlahová krabice s vývodem v provedení pro vysoká zatížení, pro montáž přístrojové jednotky GESRM2

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UDL1-120 70 90SL	70-90		1	7408 55 4



Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici s vývodem UDL2-120

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDL2-120	10-60		1	7408 56 7

Přístrojová jednotka kompletní – GESRM2, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, niklovaným

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRN2 USB	poniklovaná		1	7405 70 8



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, stará mosaz

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRMS2 USB	mosazný povrch		1	7405 66 0



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, stará měď

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRK2 USB	poměděno		1	7405 63 2



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, chromovaným

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRC2 USB	chromováno		1	7405 59 6



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, niklovaným

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRN 2HS	poniklovaná		1	7405 67 6



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, stará mosaz

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRMS2 HS	mosazný povrch		1	7405 64 4



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, stará měď

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRK2 HS	poměděno		1	7405 62 0



Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, chromovaným

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRC2 HS	chromováno		1	7405 58 4



Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, niklovaným

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRN2 UAB	poniklovaná		1	7405 68 8



Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, stará mosaz

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRMS2 UAB	mosazný povrch		1	7405 65 6



Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, stará měď

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRK2 UAB	poměděno		1	7405 62 8



Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, chromovaným

Typ	Povrch		Bal. kus	Č. výr.
GESRC2 UAB	chromováno		1	7405 59 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojová jednotka kompletní – GESRM2, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2A		1	7407 62 0



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ B

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2B		1	7407 62 2



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ C

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2C		1	7407 62 4



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ F

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2F		1	7407 62 6



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ LE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 1LE		1	7407 62 8



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ XD

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2XD		1	7407 63 4



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6



Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GESRM2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
FKH GESRM		1	7407 86 4



Nivelační prstenec pro GESRM2 v dvojité/duté podlaze

Typ		Bal. kus	Č. výr.
NR GESRM2		1	7405 41 8

Přístrojová jednotka kompletní – GESRM2, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro UZD/UDL, niklovaným

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRN2 USB N		1	7405 71 6



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro UZD/UDL, stará mosaz

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRMS2 USB N		1	7405 66 8



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro UZD/UDL, stará měď

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRK2 USB N		1	7405 64 0



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro UZD/UDL, chromovaným

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRC2 USB N		1	7405 60 8



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, niklovaným

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRN2 HS N		1	7405 68 4



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, stará mosaz

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRMS2 HS N		1	7405 65 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Přístrojová jednotka kompletní – GESRM2, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, stará měď

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRK2 HS N		1	7405 62 4



Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, chromovaným

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRC2 HS N		1	7405 58 8



Přístrojová jednotka GESRM2 NF se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, niklovaným

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRN2 UAB N		1	7405 69 6



Přístrojová jednotka GESRM2 MF se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, stará mosaz

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRMS2UABN		1	7405 65 7



Přístrojová jednotka GESRM2 NF se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, chromovaným

Typ		Bal. kus	Č. výr.
GESRC2UABN		1	7405 59 3



Podlahová krabice pro montáž GESRM2

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UDL2-120 70	70-85		1	7408 55 8
UDL2-120 80	80-95		1	7408 56 2



Podlahová krabice s vývodem v provedení pro vysoká zatížení, pro montáž přístrojové jednotky GESRM2

Typ	Výška mazaniny mm		Bal. kus	Č. výr.
UDL1-120 70 90SL	70-90		1	7408 55 4



Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici s vývodem UDL2-120

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDL2-120	10-60		1	7408 56 7



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2A		1	7407 62 0



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ B

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2B		1	7407 62 2



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ C

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2C		1	7407 62 4



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ F

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 2F		1	7407 62 6



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ LE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2 1LE		1	7407 62 8



Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ XD

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MPR2XD		1	7407 63 4



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6



Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GESRM2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
FKH GESRM		1	7407 86 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojová jednotka kompletní – GESRM2, se zásuvkou NF



Nivelační prstenec pro GESRM2 v dvojité/duté podlaze

Typ		Bal. kus	Č. výr.
NR GESRM2		1	7405 41 8

Přístrojová jednotka kompletní – GE2 bez drážky pro podlahovou krytinu, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Přístrojová jednotka GE2 bez drážky pro podlahovou krytinu, se zásuvkou s ochranným kontaktem

Typ	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
GE 2V VO	95-115		1	7368 38 4



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku GE2

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 GE2	10-60		1	7368 40 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2A		1	7407 84 6



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ B

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2B		1	7407 84 7



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ C

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2C		1	7407 84 8



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ F

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2F		1	7407 84 9



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 1 × typ K

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 1K		1	7407 85 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ LE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2LE		1	7407 67 9



Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do GE2, modulová šířka 1/2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 0.5M		1	7407 60 1



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6

Přístrojová jednotka kompletní – GE2 bez drážky pro podlahovou krytinu, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka GE2 bez drážky pro podlahovou krytinu, se zásuvkou NF

Typ	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
GE 2V NO	95-115		1	7368 38 3

Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku GE2

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 GE2	10-60		1	7368 40 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2A		1	7407 84 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Přístrojová jednotka kompletní – GE2 bez drážky pro podlahovou krytinu, se zásuvkou NF



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ B

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2B		1	7407 84 7



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ C

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2C		1	7407 84 8



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ F

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2F		1	7407 84 9



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 1 × typ K

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 1K		1	7407 85 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2, 2 × typ LE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 2LE		1	7407 67 9



Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do GE2, modulová šířka 1/2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 0.5M		1	7407 60 1



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6

Přístrojová jednotka kompletní – GE2.15 s drážkou pro podlahovou krytinu, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Přístrojová jednotka GE2.15 s drážkou pro podlahovou krytinu, se zásuvkou s ochranným kontaktem

Typ	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
GE 2V 15 VO	110-130		1	7368 39 9



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku GE2

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 GE2	10-60		1	7368 40 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2A		1	7407 59 4



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ B

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2B		1	7407 59 5



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ C

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2C		1	7407 59 6



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ F

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2F		1	7407 59 7



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 1 × typ K

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 1K		1	7407 59 9



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ LE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2LE		1	7407 59 8



Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do GE2.15, modulová šířka 1/2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 0.5M		1	7407 60 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojová jednotka kompletní – GE2.15 s drážkou pro podlahovou krytinu, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6

Přístrojová jednotka GE2.15 s drážkou pro podlahovou krytinu, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka GE2.15 s drážkou pro podlahovou krytinu, se zásuvkou NF

Typ	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
GE 2V 15 NO	110-130		1	7368 39 8



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku GE2

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 GE2	10-60		1	7368 40 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ A

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2A		1	7407 59 4



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ B

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2B		1	7407 59 5



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ C

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2C		1	7407 59 6



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ F

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2F		1	7407 59 7



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 1 × typ K

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 1K		1	7407 59 9



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2.15, 2 × typ LE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 2LE		1	7407 59 8



Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do GE2.15, modulová šířka 1/2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2 15 0.5M		1	7407 60 2



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Přístrojová jednotka kompletní – GE2F pro podlahy s mokrou údržbou, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Přístrojová jednotka GE2F pro podlahy s mokrou údržbou, se zásuvkou s ochranným kontaktem

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
GE2FV VO	110-130	1	7368 39 6



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku GE2

Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. kus	Č. výr.
HE60 GE2	10-60	1	7368 40 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ A

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2A	1	7407 84 1



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ B

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2B	1	7407 84 2



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ C

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2C	1	7407 84 3



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ F

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2F	1	7407 85 3



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 1 × typ K

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 1K	1	7407 85 5



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ LE

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2LE	1	7407 85 4



Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do GE2F, modulová šířka 1/2

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 0.5M	1	7407 60 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ	Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S	1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ	Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS	1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ	Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S	1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ	Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS	1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá	1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva	Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá	1	6117 34 6

Přístrojová jednotka kompletní – GE2F pro podlahy s mokrou údržbou, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka GE2F pro podlahy s mokrou údržbou, se zásuvkou NF

Typ	Výška podlahy mm	Bal. kus	Č. výr.
GE2FV NO	110-130	1	7368 39 7

Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku GE2

Typ	Rozsah nivelace mm	Bal. kus	Č. výr.
HE60 GE2	10-60	1	7368 40 0



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ A

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2A	1	7407 84 1



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ B

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2B	1	7407 84 2



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ C

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2C	1	7407 84 3



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ F

Typ	Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2F	1	7407 85 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojová jednotka kompletní – GE2F pro podlahy s mokrou údržbou, se zásuvkou NF



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 1 × typ K

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 1K		1	7407 85 5



Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do GE2F, 2 × typ LE

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 2LE		1	7407 85 4



Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do GE2F, modulová šířka 1/2

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MTGE2F 0.5M		1	7407 60 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9



Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A	šedá		1	6117 34 8



Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ASM-C6A G	šedá		1	6117 34 6

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome2, bez zásuvky



Přístrojová jednotka UDHOME2 BV, s víkem z ušlechtilé oceli

Typ	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME2 BV	95-115		1	7427 01 9



Přístrojová jednotka UDHOME2 V, s 15mm drážkou pro podlahovou krytinu ve víku z ušlechtilé oceli

Typ	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME2 V	110-130		1	7427 09 0



Přístrojová jednotka UDHOME2 AF, s tubusem, pro podlahy s mokrou údržbou

Typ	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME2 AF	110-130		1	7427 09 1

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome4, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů MT3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2V MT V	15	95-125		1	7427 21 6



Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů MT3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2M MT V	15	95-125		1	7427 22 0



Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou GB2, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2V V	15	95-125		1	7427 20 0



Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou GB2, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2M V	15	95-125		1	7427 20 4



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku UDHome4

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDHOME4	10-60		1	7427 44 0

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome4, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka UDHome4 NF s nosičem modulů, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2V MT N	15	95-125		1	7427 22 4



Přístrojová jednotka UDHome4 NF s nosičem modulů, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2M MT N	15	95-125		1	7427 22 8



Přístrojová jednotka UDHome4 NF s přístrojovou vložkou, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2V N	15	95-125		1	7427 20 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

FS FT Alu V2A V4A

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome4, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka UDHome4 NF s přístrojovou vložkou, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2M N	15	95-125		1	**7427 21 2**



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku UDHome4

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDHOME4	10-60		1	**7427 44 0**

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome4, bez zásuvky



Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů, bez zásuvky, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2V MT U	15	95-125		1	**7427 24 8**



Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů, bez zásuvky, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2M MT U	15	95-125		1	**7427 25 2**



Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou, bez zásuvky, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2V GB U	15	95-125		1	**7427 24 0**



Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou, bez zásuvky, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2M GB U	15	95-125		1	**7427 24 4**



Přístrojová jednotka UDHome4, prázdná, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2V	15	95-125		1	**7427 23 2**



Přístrojová jednotka UDHome4, prázdná, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME4 2M	15	95-125		1	**7427 23 6**



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku UDHome4

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDHOME4	10-60		1	**7427 44 0**

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome9, se zásuvkou s ochranným kontaktem



Přístrojová jednotka UDHome9 s nosičem modulů MT4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2V MT V	15	95-125		1	**7427 30 8**



Přístrojová jednotka UDHome9 s nosičem modulů MT4, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2M MT V	15	95-125		1	**7427 31 2**



Přístrojová jednotka UDHome9 s přístrojovou vložkou GB3, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2V GB V	15	95-125		1	**7427 30 0**



Přístrojová jednotka UDHome9 s přístrojovou vložkou GB3, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2M GB V	15	95-125		1	**7427 30 4**



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku UDHome9

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDHOME9	10-60		1	**7427 44 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome9, se zásuvkou NF



Přístrojová jednotka UDHome9 NF s nosičem modulů MT4, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2V MT N	15	95-125		1	**7427 31 6**



Přístrojová jednotka UDHome9 NF s nosičem modulů MT4, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2M MT N	15	95-125		1	**7427 32 0**



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku UDHome9

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDHOME9	10-60		1	**7427 44 4**

Přístrojová jednotka kompletní – UDHome9, bez zásuvky



Přístrojová jednotka UDHome9, prázdná, ušlechtilá ocel

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2V	15	95-125		1	**7427 32 4**



Přístrojová jednotka UDHome9, prázdná, mosaz

Typ	Tloušťka podlahové krytiny mm	Výška podlahy mm		Bal. kus	Č. výr.
UDHOME9 2M	15	95-125		1	**7427 32 8**



Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku UDHome9

Typ	Rozsah nivelace mm		Bal. kus	Č. výr.
HE60 UDHOME9	10-60		1	**7427 44 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015



Instalační komponenty pro dvojité a duté podlahy

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

Nosiče modulů a příslušenství pro Modul 45connect®



Nosič modulů pro přístroje Modul 45connect®, systémová délka 165 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT3 45		1	7429 15 0



Nosič modulů pro přístroje Modul 45connect®, systémová délka 208 mm

Typ		Bal. kus	Č. výr.
MT4 45		1	7429 15 4



Adaptér zástrčkového dílu Modul 45connect®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
STA-SKS SU1 SW	černá		10	6117 19 6
STA-SKS SU1 W	bílá		10	6117 19 7



Spojka Modul 45connect®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VB-SKS S	černá		10	6117 19 8



Odlehčení tahu Modul 45connect®

Typ	Barva		Bal. kus	Č. výr.
ZL-SKS	krémová bílá		10	6117 20 5



Modul ochrany proti přepětí s nosičem pro Modul 45connect

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Signalizace na přístroji		Bal. kus	Č. výr.
ÜSM-A-4T	255	akustická		1	6107 80 1

Propojený nosič modulů



Nosič modulů MT3 připravený k připojení, systémová délka 165 mm, jeden proudový okruh, s dvojitou zásuvkou s ochranným kontaktem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AMT3 2WSVCG		1	7404 63 0



Nosič modulů MT3 připravený k připojení, systémová délka 165 mm, jeden proudový okruh, s trojitou zásuvkou s ochranným kontaktem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AMT3 3WSVCG		1	7404 63 2



Nosič modulů MT4 připravený k připojení, systémová délka 208 mm, jeden proudový okruh, se dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AMT4 4WSVCG		1	7404 63 4



Nosič modulů MT4 připravený k připojení, systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy, se dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AMT4 2WS2ORVCG		1	7404 63 6



Nosič modulů MT4 s přepěťovou ochranou připravený k připojení, systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy, se dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AMT4 2WS2ORVCGS		1	7404 63 8

Osazené přístrojové vložky



Přístrojová vložka GB2 připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy

Typ	Délka vedení mm		Bal. kus	Č. výr.
AGB2 0.7 2W1OR	600		1	7404 42 4
AGB2 1 2W1OR2.5	800		1	7404 44 0



Přístrojová vložka GB2 připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, bez halogenů

Typ	Délka vedení mm		Bal. kus	Č. výr.
AGB2H1 2W1OR	800		1	7404 46 8
AGB2H1 2W1OR2.5	800		1	7404 47 2



Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, jednoduchá + jednoduchá

Typ		Bal. kus	Č. výr.
AGB2 0.7 1W1ORS		1	7404 41 6
AGB2 1 1W1ORS2.5		1	7404 43 6



Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, dvojitá + jednoduchá

Typ	Délka vedení mm		Bal. kus	Č. výr.
AGB2 1 2W1ORS2.5	800		1	7404 44 4



Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, bez halogenů

Typ	Délka vedení mm	Bal. kus	Č. výr.
AGB2H1 1W1ORS	–	1	7404 45 6
AGB2H1 1W1ORS2.5	–	1	7404 46 0
AGB2H1 2W1ORS	800	1	7404 47 6
AGB2H1 2W1ORS2.5	800	1	7404 48 0



Přístrojová vložka GB3 připravená k připojení, systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy

Typ	Délka vedení mm		Bal. kus	Č. výr.
AGB3 0.7 3W1OR	600		1	7404 50 8
AGB3 1 3W1OR2.5	800		1	7404 52 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Osazené přístrojové vložky



Přístrojová vložka GB3 připravená k připojení, systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy, bez halogenů

Typ	Délka vedení mm		Bal. kus	Č. výr.
AGB3H1 3W1OR	800		1	7404 56 8
AGB3H1 3W1OR2.5	800		1	7404 57 2



Přístrojová vložka GB3 s přepěťovou ochranou připravená k připojení, systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy

Typ	Délka vedení mm		Bal. kus	Č. výr.
AGB3 0.7 3W1ORS	600		1	7404 51 2
AGB3 1 3W1ORS2.5	800		1	7404 53 2



Přístrojová vložka GB3 s přepěťovou ochranou připravená k připojení, systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy, bez halogenů

Typ	Délka vedení mm		Bal. kus	Č. výr.
AGB3H1 2W1ORS	800		1	7404 53 6
AGB3H1 2W1ORS2.5	800		1	7404 54 0



Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, bez halogenů

Typ	Délka vedení mm	Bal. kus	Č. výr.
AGB2H1 1W1ORS	–	1	7404 45 6
AGB2H1 1W1ORS2.5	–	1	7404 46 0
AGB2H1 2W1ORS	800	1	7404 47 6
AGB2H1 2W1ORS2.5	800	1	7404 48 0

Silové rozvodnice a propojovací vedení



Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, normální proudový okruh

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6S2		1	6108 00 0



Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, speciální proudový okruh

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6W2		1	6108 00 5



Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, normální a speciální proudový okruh

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6S6W2		1	6108 01 0



Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením, normální proudový okruh

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6S2SA		1	6108 01 2



Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením, speciální proudový okruh

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6W2SA		1	6108 01 4



Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením, normální a speciální proudový okruh

Typ		Bal. kus	Č. výr.
UVS-6S6W2SA		1	6108 01 6



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm², černé

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q1.5 1 SW	1000	černá		1	6108 10 0
VL-3Q1.5 2 SW	2000	černá		1	6108 10 1
VL-3Q1.5 3 SW	3000	černá		1	6108 10 2
VL-3Q1.5 4 SW	4000	černá		1	6108 10 3
VL-3Q1.5 5 SW	5000	černá		1	6108 10 4
VL-3Q1.5 6 SW	6000	černá		1	6108 10 5
VL-3Q1.5 7 SW	7000	černá		1	6108 10 6
VL-3Q1.5 8 SW	8000	černá		1	6108 10 7
VL-3Q1.5 9 SW	9000	černá		1	6108 10 8
VL-3Q1.5 10 SW	10000	černá		1	6108 10 9
VL-3Q1.5 11 SW	11000	černá		1	6108 11 0
VL-3Q1.5 12 SW	12000	černá		1	6108 11 1
VL-3Q1.5 13 SW	13000	černá		1	6108 11 2
VL-3Q1.5 14 SW	14000	černá		1	6108 11 3
VL-3Q1.5 15 SW	15000	černá		1	6108 11 4



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm², bílé

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q1.5 1 W	1000	bílá		1	6108 12 5
VL-3Q1.5 2 W	2000	bílá		1	6108 12 6
VL-3Q1.5 3 W	3000	bílá		1	6108 12 7
VL-3Q1.5 4 W	4000	bílá		1	6108 12 8
VL-3Q1.5 5 W	5000	bílá		1	6108 12 9
VL-3Q1.5 6 W	6000	bílá		1	6108 13 0
VL-3Q1.5 7 W	7000	bílá		1	6108 13 1
VL-3Q1.5 8 W	8000	bílá		1	6108 13 2
VL-3Q1.5 9 W	9000	bílá		1	6108 13 3
VL-3Q1.5 10 W	10000	bílá		1	6108 13 4
VL-3Q1.5 11 W	11000	bílá		1	6108 13 5
VL-3Q1.5 12 W	12000	bílá		1	6108 13 6
VL-3Q1.5 13 W	13000	bílá		1	6108 13 7
VL-3Q1.5 14 W	14000	bílá		1	6108 13 8
VL-3Q1.5 15 W	15000	bílá		1	6108 13 9



Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², bílé

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 H1 W	1000	bílá		1	6108 47 5
VL-3Q2.5 H2 W	2000	bílá		1	6108 47 6
VL-3Q2.5 H3 W	3000	bílá		1	6108 47 7
VL-3Q2.5 H4 W	4000	bílá		1	6108 47 8
VL-3Q2.5 H5 W	5000	bílá		1	6108 47 9
VL-3Q2.5 H6 W	6000	bílá		1	6108 48 0
VL-3Q2.5 H7 W	7000	bílá		1	6108 48 1
VL-3Q2.5 H8 W	8000	bílá		1	6108 48 2
VL-3Q2.5 H9 W	9000	bílá		1	6108 48 3
VL-3Q2.5 H10 W	10000	bílá		1	6108 48 4
VL-3Q2.5 H11 W	11000	bílá		1	6108 48 5
VL-3Q2.5 H12 W	12000	bílá		1	6108 48 6
VL-3Q2.5 H13 W	13000	bílá		1	6108 48 7
VL-3Q2.5 H14 W	14000	bílá		1	6108 48 8
VL-3Q2.5 H15 W	15000	bílá		1	6108 48 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Silové rozvodnice a propojovací vedení



Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², černé

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	černá		1	6108 45 0
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	černá		1	6108 45 1
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	černá		1	6108 45 2
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	černá		1	6108 45 3
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	černá		1	6108 45 4
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	černá		1	6108 45 5
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	černá		1	6108 45 6
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	černá		1	6108 45 7
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	černá		1	6108 45 8
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	černá		1	6108 45 9
VL-3Q2.5 H11 SW	11000	černá		1	6108 46 0
VL-3Q2.5 H12 SW	12000	černá		1	6108 46 1
VL-3Q2.5 H13 SW	13000	černá		1	6108 46 2
VL-3Q2.5 H14 SW	14000	černá		1	6108 46 3
VL-3Q2.5 H15 SW	15000	černá		1	6108 46 4



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm², bílé

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 1 W	1000	bílá		1	6108 17 5
VL-3Q2.5 2 W	2000	bílá		1	6108 17 6
VL-3Q2.5 3 W	3000	bílá		1	6108 17 7
VL-3Q2.5 4 W	4000	bílá		1	6108 17 8
VL-3Q2.5 5 W	5000	bílá		1	6108 17 9
VL-3Q2.5 6 W	6000	bílá		1	6108 18 0
VL-3Q2.5 7 W	7000	bílá		1	6108 18 1
VL-3Q2.5 8 W	8000	bílá		1	6108 18 2
VL-3Q2.5 9 W	9000	bílá		1	6108 18 3
VL-3Q2.5 10 W	10000	bílá		1	6108 18 4
VL-3Q2.5 11 W	11000	bílá		1	6108 18 5
VL-3Q2.5 12 W	12000	bílá		1	6108 18 6
VL-3Q2.5 13 W	13000	bílá		1	6108 18 7
VL-3Q2.5 14 W	14000	bílá		1	6108 18 8
VL-3Q2.5 15 W	15000	bílá		1	6108 18 9



Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm², černé

Typ	Délka vedení mm	Barva		Bal. kus	Č. výr.
VL-3Q2.5 1 SW	1000	černá		1	6108 15 0
VL-3Q2.5 2 SW	2000	černá		1	6108 15 1
VL-3Q2.5 3 SW	3000	černá		1	6108 15 2
VL-3Q2.5 4 SW	4000	černá		1	6108 15 3
VL-3Q2.5 5 SW	5000	černá		1	6108 15 4
VL-3Q2.5 6 SW	6000	černá		1	6108 15 5
VL-3Q2.5 7 SW	7000	černá		1	6108 15 6
VL-3Q2.5 8 SW	8000	černá		1	6108 15 7
VL-3Q2.5 9 SW	9000	černá		1	6108 15 8
VL-3Q2.5 10 SW	10000	černá		1	6108 15 9
VL-3Q2.5 11 SW	11000	černá		1	6108 16 0
VL-3Q2.5 12 SW	12000	černá		1	6108 16 1
VL-3Q2.5 13 SW	13000	černá		1	6108 16 2
VL-3Q2.5 14 SW	14000	černá		1	6108 16 3
VL-3Q2.5 15 SW	15000	černá		1	6108 16 4

Příslušenství pro instalaci systémů rozvodu energie



Zástrčkový díl třípólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ST-S GST18i3p SW		1	6108 05 4
ST-S GST18i3p W		1	6108 05 5



Zástrčkový díl třípólový, připojení silou pružiny

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ST-F GST18i3p SW		1	6108 05 0
ST-F GST18i3p W		1	6108 05 1



Zástrčkový díl třípólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BT-S GST18i3p SW		1	6108 05 6
BT-S GST18i3p W		1	6108 05 7



Zásuvkový díl třípólový, připojení silou pružiny

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BT-F GST18i3p SW		1	6108 05 2
BT-F GST18i3p W		1	6108 05 3



Zástrčkový díl pětipólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
ST-S GST18i5p SW		1	6108 07 0



Zástrčkový díl pětipólový, šroubové připojení

Typ		Bal. kus	Č. výr.
BT-S GST18i5p SW		1	6108 07 2



Rozbočovací blok tvaru T, třípólový

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VB-T GST18i3p		1	6108 08 4



Rozbočovací blok 3 pólový

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VB-3 GST18i3p		1	6108 08 0



Rozbočovací blok 3 pólový

Typ		Bal. kus	Č. výr.
VB-5 GST18i3p		1	6108 08 2

Zvuková výplň do duté podlahy



Zvuková výplň pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R4

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SK HB R215		1	7404 40 0



Zvuková výplň pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R7

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SK HB R275		1	7404 40 4



Zvuková výplň pro kruhovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SK HB R305		1	7404 40 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Zvuková výplň do duté podlahy



Zvuková výplň pro hranatou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SK HB 201X201		1	7425 60 0



Zvuková výplň pro hranatou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9

Typ		Bal. kus	Č. výr.
SK HB 245X245		1	7404 41 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Rejstříky

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 24/02/2015 (LLExport_01787) / 24/02/2015

Rejstříky

Seznam podle typů
Prostřednictvím tohoto QR kódu přejdete přímo na stránku, z níž si můžete stáhnout seznam podle typů.

Abecední rejstřík	od strany 676
Číselný rejstřík	od strany 708
Prodejní a dodací podmínky	od strany 767

2

2× přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor, 563
1:1
2× přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor, 563
1:1

9

90° oblouk, vnitřní výška 105 mm, 384
90° oblouk, vnitřní výška 50 mm, 383

A

Ablační hmota v kartuši, 359, 369, 404
Ablační hmota v kbelíku, 359
Adaptér k uchycení vrchního dílu, 511
Adaptér na ploché vodiče pro střešní držák typu, 194
165/MBG
Adaptér nástěnné konzoly pro GK, šířka kanálu 110, 513
mm
Adaptér nástěnné konzoly pro GK, šířka kanálu 130, 513
mm
Adaptér nástěnné konzoly pro GK, šířka kanálu 170, 513
mm
Adaptér PG-M, 51
Adaptér přístrojového nástavce pro vestavbu přístroje, 653
Modul 45 pod kryt S990, jednoduchý
Adaptér přístrojového nástavce pro vestavbu přístroje, 653
Modul 45 pod kryt S990, trojitý
Adaptér pro LED svítidlo pro kabelové žlaby Magic, 300
Adaptér pro LED svítidlo pro kabelové žlaby SKS, 300
Adaptér pro LED svítidlo pro kanál AZ, 300
Adaptér pro střešní držák vodiče na ploché střechy, 209
Adaptér pro vestavbu spínače otočeného o 90 stupňů, 553
Adaptér T, 306
Adaptér univerzální pro střešní držák vodiče typu, 194
165/MBG
Adaptér zástrčkového dílu Modul 45connect®, 669
Adaptér závitové tyče E30, 384
Adaptér, redukce M – PG, 57
Adaptér, redukce PG – M, 57
Adaptér, rozšíření M – PG, 57
Adaptér, rozšíření PG – M, 57
Adaptéry pro vestavbu přístrojů Opus, 482
Akumulátorová pistole na kartuše, 361
Anténní přípojka, 1 modul, TV/rádio/SAT, odbočková, 563
krabice

B

Bandáž do suchých prostor, 389
Betonový podstavec pro systém FangFix 10 kg, 190, 207
Betonový podstavec pro systém FangFix 16 kg, 192, 207, 210
Bezšroubový držák vedení pro Ø 8 mm, upevnění, 195
šroubem a hmoždinkou
Bezšroubový držák vedení pro Rd 8 mm, průchod Ø 5, 195
mm
Bezšroubový držák vedení pro vodič Ø 8 mm, průchod, 195
Ø 7 mm
Bezšroubový držák vedení, zvýšený typ pro Ø 8 mm,, 195
průchod Ø 5 mm
Blok potenciálového a uzemňovacího připojení, V4A, 178
Blok potenciálového vyrovnání a uzemnění, 178
Bobtnavý modul malý, 371
Bobtnavý modul velký, 371
Boční držák, 266, 324, 341
Boční držák univerzální, 219, 313, 335
Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 100100, 446
Boční výstup svislý, 90°, klesající, na 220100, 446
Boční výstup z kanálu o hloubce 100 na ohebnou, 446
trubku 50 čtvercovou, svislou
Boční výstup z kanálu o hloubce 100 na ohebnou, 446
trubku 50 kruhovou, svislou
Boční výstup z kanálu o hloubce 100 na systémovou, 446
velikost 50050, svislý
Bočnice pro AIKA (náhradní díl), 624
Bočnice pro AIKU (náhradní díl), 624
Bočnice pro AIKU a AIKA, krátká délka (náhradní díl), 624

Č

Čelní kryt, 436
Číselné štítky, 187, 203
Čisticí utěrka, 210
Čítač bleskových proudů, 175, 203
Článek řetězu, 302
Čtečka karet PCS-CS.., 175
Čtečka magnetických karet, 204
Čtyři upevňovací úhelníky pro GES do systémové, 629
podlahy do tloušťky 55 mm
Čtyři upevňovací úhelníky pro GES do systémové, 629
podlahy do tloušťky 80 mm
Čtyři upevňovací úhelníky pro GES do systémové, 629
podlahy do tloušťky 85 mm

D

Datový připojovací modul RJ-45, kat. 5e, nestíněný, typ, 557
RM
Datový připojovací modul RJ-45, kat. 5e, stíněný, typ, 557
RM
Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6, nestíněný, typ, 557
RM
Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6, stíněný, typ RM, 557
Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO),, 557
nestíněný, typ C
Datový připojovací modul RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný,, 557
typ C
Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, nestíněný, 649, 659-665
Datový připojovací modul RJ45, kat. 6A, stíněný, 649, 659-665
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, nestíněný, 648, 659-665
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 5e, stíněný, 649, 659-665
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, nestíněný, 649, 659-665
Datový připojovací modul Snap-In, kat. 6, stíněný, 649, 659-665
Dělitelná kabelová vývodka, těsnicí vložka, jeden kabel, 46
Dělitelná kabelová vývodka, těsnicí vložka,, 46
vícenásobná
Dělitelná kabelová vývodka, uzavřená těsnicí vložka, 46
Děrovací kleště, 472
Děrovaný montážní pás, 75, 302
Děrovaný montážní pás, plastové opláštění, 75
Děrovaný montážní pás, V4A, 75
Děrovaný montážní pás, zvlněný, 75
Děrovaný montážní pás, zvlněný okraj, V4A, 75
Děrovaný pás, 230
Děrovaný pás, ohnutý, 265
Děrovaný pás, tyče, 73
Děrovka pro Deskbox DBV, 575
Designový kanál pro vestavbu přístrojů, 510
Deska plná, 618
Deska plná pro montážní otvor přístrojového nástavce, 599
Deska z minerální plsti, předem opatřená povrchovou, 359
úpravou
Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 1 + 4, 573
zásuvky spínané
Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 1 + 4, 573
zásuvky spínané, 2× RJ-45 kat. 6
Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 3 zásuvky, 573
Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 3 zásuvky,, 573
2× RJ-45 kat. 6
Deskbox DB, bez upevňovacího materiálu, 3 zásuvky,, 573
VGA, jack, USB, 2× RJ-45 kat. 6
Deskbox DB, k volnému umístění, 2 + 2 zásuvky, 2×, 573
RJ-45 kat. 6
Deskbox DB, k volnému umístění, 3 zásuvky, 573
Deskbox DB, k volnému umístění, 3 zásuvky, 2× RJ-45, 573
kat. 6
Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 1 + 4 zásuvky, 573
spínané
Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 1 + 4 zásuvky, 573
spínané, 2× RJ-45 kat. 6
Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky, 573
Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky, 2× RJ-, 573
45 kat. 6
Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky, HDMI,, 573
USB 3.0, 2× RJ-45 kat. 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

D

Deskbox DB, s upevňovací svěrkou, 3 zásuvky, VGA,, jack, USB, 2× RJ-45 kat. 6 573
Deskbox DBK, 2 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6, 577
Deskbox DBK, 2 zásuvky, HDMI, 2× RJ-45 Kat. 6, 577
Deskbox DBK, 3 zásuvky, 577
Deskbox DBK, 3 zásuvky, 2× RJ-45 Kat. 6, 577
Deskbox DBK, 3 zásuvky, VGA, jack, 2× RJ-45 kat. 6, 577
Deskbox DBK, 4 zásuvky, 577
Deskbox DBV, 2 zásuvky, 575
Deskbox DBV, 2 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6, 575
Deskbox DBV, 2 zásuvky, HDMI, 2× RJ-45 Kat. 6, 575
Deskbox DBV, 2 zásuvky, VGA, jack, 2× RJ-45 kat. 6, 575
Deskbox DBV, 3 zásuvky, 575
Deskbox DBV, 3 zásuvky, 2× RJ-45 kat. 6, 575
Diagonální svorka se svorníkem, 185
Díl T, 272, 274, 276, 301, 326, 343, 392, 399, 451-454, 472, 479, 481-482, 505, 507
Díl T svislý, redukce, 446
Díl T svislý, redukce, možnost dodatečné instalace, 445
Díl T, bez nivelačních jednotek, 609
Díl T, klesající, 472, 475-476
Díl T, stoupající, 472, 475-476
Díl T, svislý 100100, 444
Díl T, svislý 100100, možnost dodatečné instalace, 444
Díl T, svislý 50050, 443
Díl T, svislý 50050, možnost dodatečné instalace, 443
Díl T, vnitřní výška 105 mm, 384
Díl T, vnitřní výška 50 mm, 383
Díl T, vodorovný 100100, 444
Díl T, vodorovný 220100, 445
Díl T, vodorovný 300100, 446
Díl T, vodorovný 50050, 443
Díl T, výška kanálu 70 mm, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 499, 501, 506, 509
Díl T, výška kanálu 90 mm, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 499, 501, 506, 509-510
Díl T, výstup, vodorovný 100100, 444
Díl T, výstup, vodorovný 220100, 445
Díl T, výstup, vodorovný 300100, 446
Dilatační díl, 186, 201
Distanční držák, 186, 209, 278, 289, 327, 329, 343, 467
Distanční držák pro podlahový plech, 536
Distanční držák pro systém pro velká rozpětí, 286
Distanční pouzdro pro izolované stropy, 418
Distanční příchytka pro kabely a trubky, 68
Distanční příchytka pro kabely a trubky 732, 408
Distanční příchytka pro kabely a trubky 733, 408
Distanční příchytka pro kabely a trubky V2A, 68
Distanční příchytka pro kabely a trubky V4A, 68
Distanční příchytka pro ploché vodiče, s ocelovou, 186 hmoždinkou o Ø 10
Distanční příchytka pro ploché vodiče, s polyamidovým, 186 spodním dílem
Distanční příchytka pro ploché vodiče, s připojovacím, 186 závitem M6
Distanční příchytka pro ploché vodiče, s upevňovacím, 186 otvorem o Ø 6,5
Distanční příchytka pro ploché vodiče, s upevňovacím, 186 otvorem o Ø 7
Distanční příchytka pro ploché vodiče, se čtyřhranným, 187 kolíkem
Distanční příchytka pro ploché vodiče, se šroubem do, 187 dřeva
Distanční příchytka pro ploché vodiče, se šroubem do, 186 dřeva a distančním prvkem
Distanční spojka, 114
Doutnavkový prvek, 567
Držák 20mm jímací tyče, 197
Držák hřebenového vedení s upínací pružinou, 192
Držák jímací tyče, 208
Držák jímací tyče na hřebenové tašky, 190
Držák jímací tyče na šikmou střechu, 190
Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm, 196

D

Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm,, se čtyřhranným kolíkem 197
Držák jímacích tyčí a tyčových vývodů zemniče 16 mm,, se šroubem a hmoždinkou 196
Držák magnetických karet, 204
Držák magnetických karet PCS-H, 175
Držák ohebného kanálu pro Deskbox DB, 573
Držák podpěry V, 208
Držák pojistek pro FireBox T, 414
Držák pro vestavbu do přístrojových vložek GB2 a GB3, 157
Držák s odlehčením v tahu pro ohebný kanál, 578
Držák vedení M-Quick PA, 209
Držák vedení Ø 8–10 mm s nalepovací patkou, 195
Držák vedení PA s upínacím pásem, 209
Držák vedení pro kanály o výšce 100, 455
Držák vedení pro kanály o výšce 150, 455
Držák vedení pro kanály o výšce 200, 455
Držák vedení pro kanály o výšce 60, 455
Držák vedení pro Ø 8–10 a FL 30, 186
Držák vedení pro ploché vodiče, 186
Držák vedení s příložkou FL 30 mm, s kruhovým, kolíkem 196
Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm, 195
Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm, se čtyřhranným, kolíkem 196
Držák vedení s příložkou Ø 8–10 mm, se závitem, šroubů do dřeva 196
Držák vedení s příložkou pro plochý vodič, montážní, výška 30 mm 196
Držák vedení s příložkou se závěsem Ø 8–10 mm, 195
Držák vedení s příložkou se závěsem Ø 8–10 mm,, montážní výška 30 mm 195
Držák vedení starQuick PA, 209
Držák vedení VA, 208
Držák vedení VA s upínacím pásem, 209
Dutinka chemické kotvy, 235
Dvojitá násuvná příchytka, 62
Dvojitá podélná opěrka, kov, 108
Dvojitá podélná opěrka, plast, 108
Dvojitá podélná opěrka, V2A, 108
Dvojitá příchytka ISO, 65
Dvojitá připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø, 8–10 mm 201
Dvojitá přístrojová krabice do dutých stěn, 38
Dvojitá přístrojová krabice do dutých stěn, 2× 1nás., 565
Dvojitá vývodka, metrický závit, 48
Dvojitá vývodka, závit PG, 48
Dvojitý šroub, 114
Dvojkovová svorka na střešní žlab pro všechny tloušťky, lemu 200
Dvojkovový rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30 mm, 202
Dvojkovový rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30–40 mm, 203
Dvousložková protipožární pěna, 361

E

Elektroizolační a těsnící sada, 52
Elektromagneticky kompatibilní kabelová vývodka,, metrická 55
Elektromagneticky kompatibilní kabelová vývodka,, pružinový kontakt, metrická 55
Endstück paarig, 457

F

FangFix - redukční dutinka, 207
FineController pro satelitní zařízení a přijímače, 157
FineController pro telefonní zařízení a koncové přístroje, 157
FineController pro telefonní zařízení ISDN a koncové, přístroje 157
FineController pro telefonní zařízení s konektorem RJ-, 11 157
FineController pro video-, TV a HiFi zařízení, 157
FineController pro zásuvku s ochranným kontaktem, 157
FireBox T100E s vnitřním upevněním, 414

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

F

FireBox T100ED pro datovou techniku s vnějším upevněním, 413
FireBox T100ED pro datovou techniku s vnitřním upevněním, 413
FireBox T100ED pro datovou techniku, vnější upevnění s nárazuvzdorným víkem, 414
FireBox T100ED s vnějším upevněním, 413
FireBox T100ED s vnějším upevněním a držákem pojistek, 413
FireBox T100ED s vnitřním upevněním, 413
FireBox T100ED s vnitřním upevněním a držákem pojistek, 413
FireBox T100ED, vnější upevnění s držákem pojistek a nárazuvzdorným víkem, 413
FireBox T100ED, vnější upevnění s nárazuvzdorným víkem, 413
FireBox T160E pro datovou techniku s vnitřním upevněním, 414
FireBox T160E s vnitřním upevněním, 414
FireBox T160ED s vnějším upevněním, 413
FireBox T160ED s vnějším upevněním a držákem pojistek, 413
FireBox T160ED s vnitřním upevněním, 413
FireBox T160ED s vnitřním upevněním a držákem pojistek, 413
FireBox T160ED, vnější upevnění s nárazuvzdorným víkem, 413
FireBox T350ED pro datovou techniku s vnějším upevněním, 413
Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem typ 1, 1000 V DC,, 162
Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem typ 1+2, 600 V DC,, 162
Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem typ 1+2, 900 V DC,, 162
Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem typ 2, 1000 V DC,, 163
Fotovoltaický blok pro střídač s jedním MPP trackerem typ 2, 600 V DC,, 162
Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery typ 1+2, 900 V,, 161
Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery typ 1+2, 900 V DC,, 162
Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery typ 2, 1000 V,, 161
Fotovoltaický blok pro střídač se dvěma MPP trackery typ 2, 1000 V DC,, 162
Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery neosazený,, 163
Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery typ 1+2, 900 V DC,, 162
Fotovoltaický blok pro střídač se třemi MPP trackery typ 2, 1000 V DC,, 162
Fotovoltaický blok se čtyřmi pojistkami 10 A, 162
Fotovoltaický blok se šesti pojistkami 8 A, 162
Fotovoltaický kryt pro střídač se dvěma MPP trackery neosazený, s konektorem MC4,, 163
Fotovoltaický kryt pro střídač se třemi MPP trackery neosazený, s konektorem MC4,, 163
Fotovoltaický kryt se čtyřmi držáky pojistek, neosazený, 162

G

GOLDEN SPRINT, s hlavou Torx, 115
GOLDEN SPRINT, s křížovou drážkou, 115
GRIP „M“ 15, 67
GRIP „M“ 15 V2A, 67
GRIP „M“ 15 V4A, 67
GRIP „M“ 30, 67
GRIP „M“ 30 V2A, 67
GRIP „M“ 30 V4A, 67
GRIP „M“ 70, 67
GRIP „M“ 70 V2A, 67
GRIP „M“ 70 V4A, 67
GRIP 10, 62
GRIP 20, 62
GRIP 40, 62

H

Háček, 111
Haft-Clip, 64
Haft-Clip, bez hřebíku, 64
Hák S, 85
Hák z pásové oceli, 187
Hákovitý šroub, 265, 269, 305, 324
Hliníková distanční příchytka pro kabely a trubky, 68
Hliníková trubka, bez závitu, 78
Hliníková trubka, se závitem, 78
Hliníková trubková spojka, bez závitu, 79
Hliníková trubková spojka, se závitem, 78
Hliníkové kruhové vodiče potažené PVC, 181, 189
Hliníkové prázdné pouzdro Mx06 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx06 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx08 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx08 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx12 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx12 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx15 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx15 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx16 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx16 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx17 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx17 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx24 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx24 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx36 pískované, 34
Hliníkové prázdné pouzdro Mx36 s práškovým nástřikem, 34
Hliníkový trubkový oblouk, bez závitu, 78
Hliníkový trubkový oblouk, se závitem, 78
Hmoždinka Angler, 112, 204
Hmoždinka do sádrokartonu, 112
Hmoždinka s dvojitou přírubou, 112
Hmoždinka starQuick M6, 209
Hmoždinky do plynosilikátu, 112
Hmoždinky OBO, 111, 596
Hřebík Siko, 111

I

Identifikační štítek, 266, 269, 325, 342, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 386, 389, 467
Identifikační štítek pro kabelovou trasu, 392, 395-396, 399-400, 403, 407-410, 414
Identifikační štítek pro malou přepážku, 373
Identifikační štítek pro odlehčení tahu, 404
Identifikační štítek pro samostatné kabely, 373
Identifikační štítek pro zachování funkčnosti, 383, 385
Impregnační kapalina, 371
Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 40 mm, 623
Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 70 mm, 623
Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 75 mm, 623
Instalační kanál s montážními otvory, 618
Instalační kanál se šířkou 200 mm, 613
Instalační kanál se šířkou 300 mm, 613
Instalační kanál se šířkou 400 mm, 613
Instalační kanál se šířkou 500 mm, 613
Instalační kanál se šířkou 600 mm, 613
Instalační kanál, uzavřený, 618
Instalační sloup z ocelového plechu s vrchním dílem z ocelového plechu, 519
Instalační sloup z ocelového plechu s vrchním dílem z PVC, 519
Instalační sloup, typ ISS110100F, 529
Instalační sloup, typ ISS110100R, 528
Instalační sloup, typ ISS140100F, 531

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

I

Instalační sloup, typ ISS140100R, 530
Instalační sloup, typ ISS140110, 525
Instalační sloup, typ ISS70110, 524
Instalační sloup, typ ISSDHSM45, 537
Instalační sloup, typ ISSDM45, 532
Instalační sloup, typ ISSDM45F, 533
Instalační sloup, typ ISSHS140250, 536
Instalační sloup, typ ISSHS140500, 536
Instalační sloup, typ ISSHS140700, 536
Instalační sloup, typ ISSHS4, 536
Instalační sloup, typ ISSHS6, 537
Instalační sloup, typ ISSOG70140, 522
Instalační sloup, typ ISSOG70140F, 523
Instalační sloup, typ ISSOGHS70140, 537
Instalační sloup, typ ISSRHSM45, 537
Instalační sloup, typ ISSRM45, 526
Instalační sloup, typ ISSRM45F, 527
Instalační sloup, typ ISST70140, 520
Instalační sloup, typ ISST70140B, 521
Intumescentní hmota v kartuši, 357, 367, 373
Intumescentní hmota v kbelíku, 357, 373
Izolační tyč, 207
Izolovaný distanční držák, 208
Izolovaný jímací stožár, 191, 209
Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení, 191, 209
isCon
Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení, 191, 209
isCon s bočním vývodem

J

Jednoduchá násuvná příchytka, 62
Jemná ochrana pro 15-ti pólové sítě RS232, 167
Jemná ochrana pro 25-ti pólové sítě RS232, 167
Jemná ochrana pro 9-ti pólové sítě RS232, 167
Jemná ochrana pro 9-ti pólové sítě RS485, 167
Jemná ochrana pro čtyřžilové IT systémy s konektory, 167
RJ-45
Jemná ochrana pro RS232 s násuvnými svorkami, 167
Jemná ochrana pro RS485 s násuvnými svorkami, 167
Jemná ochrana pro sítě 10Base2/10Base5, 166
Jemná ochrana pro sítě Ethernet (třída D/CAT 5), 166
Jemná ochrana sítě / Adaptér s přístrojovým silovým, 157
konektorem
Jemná ochrana sítě / Vestavba do parapetního kanálu, 157
modul 45
Jemná ochrana sítě / Zásuvková lišta, 157
Jemná ochrana sítě pro průchozí zapojení, 157
Jemná ochrana sítě pro všechny instalační systémy, 157
Jemná ochrana sítě s držákem pro přístrojovou vložku, 157
GB2 a GB3
Jímací hřib se spojkou, 190
Jímací hrot, 189, 208
Jímací stožár isFang, 191
Jímací tyč / tyčový vývod zemniče s praporcem, 184, 190, 203
Jímací tyč / tyčový vývod zemniče s praporcem a, 190
spojkou
Jímací tyč / tyčový vývod zemniče, oboustranné, 184, 189-190, 203
připojení
Jímací tyč jednostranně připojená, 190
Jímací tyč jednostranně připojená s připojovacím, 190
jazýčkem
Jímací tyč pro systém FangFix-Junior, 189

K

Kabelová spojka, 33
Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 16 vedení, 62
Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 8 vedení, 62
Kabelová spona, na 10 vedení, 62, 67
Kabelová spona, na 10 vedení, nastřelovací, 62
Kabelová spona, na 16 vedení, 62, 67
Kabelová spona, na 16 vedení, nastřelovací, 62
Kabelová spona, na 8 vedení, 62

K

Kabelová spona, na 8 vedení, nastřelovací, 62
Kabelová vývodka EX, metrický závit, 46
Kabelová vývodka EX, závit PG, 46
Kabelová vývodka EX, závit PG, dlouhý, 46
Kabelová vývodka, malý těsnicí kroužek M, 55
Kabelová vývodka, malý těsnicí kroužek PG, 56
Kabelová vývodka, metrický závit, 45, 48, 55
Kabelová vývodka, metrický závit dlouhý, 45, 55
Kabelová vývodka, metrický závit extra dlouhý, 45
Kabelová vývodka, metrický závit krátký, 45, 48
Kabelová vývodka, metrický závit s vícenásobnou, 45
těsnicí vložkou
Kabelová vývodka, metrický závit, odolná proti UV, 45
záření
Kabelová vývodka, metrický závit, s redukční těsnicí, 45
vložkou
Kabelová vývodka, metrický závit, sada s pojistnou, 45
maticí
Kabelová vývodka, sada s pojistnou maticí, 414
Kabelová vývodka, zářezový kroužek M, 55
Kabelová vývodka, zářezový kroužek PG, 55
Kabelová vývodka, zářezový kroužek, závit PG, 55
Kabelová vývodka, závit PG, 46, 48, 55
Kabelová vývodka, závit PG dlouhý, 46, 55-56
Kabelová vývodka, závit PG krátký, 46, 48
Kabelová vývodka, závit PG, sada s pojistnou maticí, 46
Kabelové pásky, 73
Kabelové pásky CLIP, 1 komora, 65
Kabelové pásky CLIP, 2 komory, 65
Kabelové pásky odolné proti ultrafialovému záření a, 73
povětrnostním vlivům
Kabelový klip, 65
Kabelový odbočný plech, 266, 324, 392, 396
Kabelový třmen pro montáž na stěnu, 380
Kabelový třmen pro montáž na strop, 379, 381
Kabelový úchyt s násuvnou hmoždinkou, 62
Kabelový vývod pro průřez 3–11 mm, 554
Kabelový žebřík, 392, 399
Kabelový žebřík LG 110, 275
Kabelový žebřík LG 45, 271
Kabelový žebřík LG 60, 326, 343
Kabelový žebřík LG 60 NS, 273
Kabelový žebřík LG 60 VS, 273
Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKL 200, 287
Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110, 284, 329, 344
Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 160, 285, 344
Kabelový žebřík s příčkou Z, lehký, 307
Kabelový žebřík s příčkou Z, standardní, 307
Kabelový žebřík SLG 45, 271
Kabelový žebřík, lehký, 306
Kabelový žebřík, standardní, 306
Kabelový žlab BKRS, výška bočnice 100 mm, 259
Kabelový žlab BKRS, výška bočnice 110 mm, 259
Kabelový žlab DKS, 243, 247, 338
Kabelový žlab EKS, 243
Kabelový žlab IKS, 243
Kabelový žlab IKS-Magic®, 241
Kabelový žlab MKS, 243, 247, 251, 318
Kabelový žlab MKS-Magic®, 241, 245, 249, 318
Kabelový žlab MKS-Magic® neděrovaný, 241, 245, 249, 318
Kabelový žlab MKSU, 318
Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110, 281, 328
Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160, 282, 328
Kabelový žlab RKSM, 338
Kabelový žlab RKSM 60, 375
Kabelový žlab RKS-Magic®, 239, 241, 318, 391, 395
Kabelový žlab SKS, 243, 247, 251, 318, 338, 399
Kabelový žlab SKS 60, 375
Kabelový žlab SKS-Magic®, 241, 245, 249, 318, 338
Kabelový žlab SKS-Magic® neděrovaný, 241, 245, 249, 318
Kabelový žlab SKSU, 251

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

K

Kabelový žlab SKSU 110, 257
Kabelový žlab SKSU 60, 257
Kabelový žlab, podle námořní normy, 306
Kanál LKM 20030, 409
Kanál LKM 60100, 410
Kanál pro GES4, výška 100–150 mm, 602
Kanál pro GES4, výška 40–140 mm, 601
Kanál pro GES4, výška 40–240 mm, 601
Kanál pro GES4, výška 60–110 mm, 602
Kanál pro GES6, výška 100–150 mm, 603
Kanál pro GES6, výška 40–140 mm, 601
Kanál pro GES6, výška 40–240 mm, 601
Kanál pro GES6, výška 60–110 mm, 602
Kanál pro GES9, výška 100–150 mm, 603
Kanál pro GES9, výška 40–140 mm, 601
Kanál pro GES9, výška 40–240 mm, 601
Kanál pro GES9, výška 40–70 mm, 603
Kanál pro GES9, výška 60–110 mm, 603
Kanál pro GESR9, výška 100–150 mm, 603
Kanál pro GESR9, výška 40–140 mm, 601
Kanál pro GESR9, výška 40–240 mm, 601
Kanál pro GESR9, výška 40–70 mm, 603
Kanál pro GESR9, výška 60–110 mm, 603
Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený bez vrchního dílu, 443
Kanál pro ukládání vedení 100100 uzavřený s vrchním dílem, 443
Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený bez vrchního dílu, 444
Kanál pro ukládání vedení 220100 uzavřený s vrchním dílem, 444
Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený bez vrchního dílu, 445
Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený s vrchním dílem, 445
Kanál pro ukládání vedení 50050 děrovaný bez vrchního dílu, 443
Kanál pro ukládání vedení 50050 uzavřený s vrchním dílem, 443
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A, 53100 s vrchním dílem, 475
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-A, 53160 s vrchním dílem, 475
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K, 53100 s vrchním dílem, 471
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K, 53160 s vrchním dílem, 471
Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K, 53160-3 s vrchním dílem, 472
Kanál pro vestavbu přístrojů, pultový kanál, 501
Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70110, 479
Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70130, 480
Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70170, 481
Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 70 mm, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 505-508
Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu 90 mm, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 506, 508-509
Kanál s kartáčovou lištou, bez nivelačních jednotek, 609
Kanál s plným víkem, bez nivelačních jednotek, 609
Kanál, plný, výška 100–150 mm, 602
Kanál, plný, výška 40–140 mm, 601
Kanál, plný, výška 40–240 mm, 601
Kanál, plný, výška 40–70 mm, 602
Kanál, plný, výška 60–110 mm, 602
Kanál, plný, zaklapávací, výška 100–150 mm, 602
Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–140 mm, 601
Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–240 mm, 601
Kanál, plný, zaklapávací, výška 40–70 mm, 602
Kanál, plný, zaklapávací, výška 60–110 mm, 602
Kanál, typ LKM 20020, 451

K

Kanál, typ LKM 20030, 451
Kanál, typ LKM 30030, 451
Kanál, typ LKM 40040, 451
Kanál, typ LKM 40060, 452
Kanál, typ LKM 60060, 452
Kanál, typ LKM 60100, 453
Kanál, typ LKM 60150, 453
Kanál, typ LKM 60200, 454
Kanál, typ LKM 80080, 454
Kanál, typ WDK 100130, 434
Kanál, typ WDK 10020, 423
Kanál, typ WDK 100230, 434
Kanál, typ WDK 10030, 424
Kanál, typ WDK 15015, 424
Kanál, typ WDK 15030, 424
Kanál, typ WDK 15040, 425
Kanál, typ WDK 20020, 425
Kanál, typ WDK 20035, 426
Kanál, typ WDK 20050, 426
Kanál, typ WDK 25025, 426
Kanál, typ WDK 25040, 427
Kanál, typ WDK 30030, 427
Kanál, typ WDK 30045, 427
Kanál, typ WDK 40040, 428
Kanál, typ WDK 40060, 428
Kanál, typ WDK 40090, 429
Kanál, typ WDK 40110, 429
Kanál, typ WDK 60060, 430
Kanál, typ WDK 60090, 430
Kanál, typ WDK 60110, 431
Kanál, typ WDK 60130, 432
Kanál, typ WDK 60150, 432
Kanál, typ WDK 60170, 432
Kanál, typ WDK 60210, 433
Kanál, typ WDK 60230, 431
Kanál, typ WDK 80170, 433
Kanál, typ WDK 80210, 434
Kanál, typ WDK-H 10020, 439
Kanál, typ WDKH 40060, 440
Kanál, typ WDKH-15030, 439
Kanál, typ WDKH-20020, 439
Kanál, typ WDKH-30045, 440
Kanál, typ WDKH-60090, 440
Kanál, typ WDKH-60110, 441
Kanál, typ WDKH-60150, 441
Kanál, typ WDK-N 10030, 424
Kanál, typ WDK-N 20050, 426
Kanál, typ WDK-N 25040, 427
Kanálová spojka a kryt spojů, 472
Kanálová spojka a kryt spojů pro spodní díl, 471, 475
Kanálová spona, 455, 480-482, 486, 488, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 505, 507-510
Kanálová spona pro zachování funkčnosti E30–E90, 453
Kanálová spona pro zachování funkčnosti LKM, 410
Kartuše s hmotou Aquasit, 30
Kazety, 605
Kleště pro kovové páskové příchytky, 389
Klínová svorka, 186
Kloubová spojka, 207, 239, 244, 247, 251, 271, 273, 275, 281-282, 284-285, 289, 319, 326, 328-330, 339, 343-344
Kloubové připojení, 207
Kloubový oblouk 90°, svislý, 242, 246, 250, 320
Kloubový oblouk, svislý, 272, 274, 276
Kluzná matice, 85, 234, 277, 316
Kluzná matice, šířka výřezu 11 mm, 93
Kluzná matice, šířka výřezu 11-12 mm, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 16–17 mm, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 16–17 mm, VA, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 18 mm, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 18 mm, V4A, 94

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

K

Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21 / MS 41, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21/41, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, pro MS 21/41 V4A, 95
Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, V4A, 94
Kluzná matice, šířka výřezu 22 mm, V5A, 94
Koaxiální ochranné přístroje pro přípojku S-UHF:, 166
zástrčka/zásuvka
Koaxiální ochranné přístroje pro přípojku S-UHF:, 166
zásuvka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku 7/16:, 166
zástrčka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku BNC:, 166
zástrčka/zástrčka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku BNC:, 166
zástrčka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku BNC:, 166
zásuvka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku F:, 166
zástrčka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku F:, 166
zásuvka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku N:, 166
zástrčka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku N:, 166
zásuvka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku SMA:, 166
zásuvka/zásuvka
Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku TNC:, 166
zástrčka/zásuvka
Kódovací kolík, 546
Kombinovaná ochrana pro dvoužilové systémy s vf, 168
aplikacemi 24 V
Kombinovaná ochrana pro dvoužilové systémy s vf, 168
aplikacemi 5 V
Kombinovaný ochranný přístroj pro ISDN, 165
Kombinovaný ochranný přístroj pro ISDN RJ-11, 165
Kombinovaný ochranný přístroj pro ISDN RJ-45, 165
Kombinovaný svodič čtyřpólový, 135
Kombinovaný svodič čtyřpólový s akustickou signalizací, 135
Kombinovaný svodič čtyřpólový s dálkovou signalizací, 135
Kombinovaný svodič čtyřpólový s hlídáním napětí, 135
Kombinovaný svodič čtyřpólový v pouzdře s dálkovou, 135
signalizací
Kombinovaný svodič dvoupólový, 134
Kombinovaný svodič dvoupólový + NPE, 134
Kombinovaný svodič jednopólový, 129, 134
Kombinovaný svodič jednopólový + NPE, 134
Kombinovaný svodič jednopólový + NPE s dálkovou, 134
signalizací
Kombinovaný svodič jednopólový NPE, 129, 134
Kombinovaný svodič jednopólový s indikací funkce, 129
Kombinovaný svodič pro čtyřžilové IT systémy s, 167
konektory RJ-45
Kombinovaný svodič pro sítě 10Base2/10Base5, 166
Kombinovaný svodič třípólový, 129, 134-135
Kombinovaný svodič třípólový + NPE, 129, 134-135
Kombinovaný svodič třípólový + NPE s akustickou, 134
signalizací
Kombinovaný svodič třípólový + NPE s dálkovou, 135
signalizací
Kombinovaný svodič třípólový + NPE s indikací funkce, 129
Kombinovaný svodič třípólový s akustickou signalizací, 135
Kombinovaný svodič třípólový s dálkovou signalizací, 135
Kombinovaný svodič třípólový s indikací funkce, 129
Kombinovaný svodič V50, 1pólový + NPE, 280 V, 138
Kombinovaný svodič V50, 1pólový + NPE, s dálkovou, 138
signalizací, 280 V
Kombinovaný svodič V50, 2pólový + NPE, 280 V, 138
Kombinovaný svodič V50, 3pólový + NPE, 280 V, 138
Kombinovaný svodič V50, 3pólový + NPE, s dálkovou, 138
signalizací, 280 V
Kombinovaný svodič V50, 3pólový s dálkovou, 138
signalizací, 280 V
Kombinovaný svodič V50, 3pólový, 280 V, 138

K

Kombinovaný svodič V50, 4pólový s dálkovou, 138
signalizací, 280 V
Kombinovaný svodič V50, 4pólový, 280 V, 138
Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 1000 V DC, 161
Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 1000 V DC s, 161
dálkovou signalizací
Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 600 V DC, 161
Kompletní blok pro fotovoltaiku V20, 600 V DC s, 161
dálkovou signalizací
Kompletní blok pro fotovoltaiku V25, 900 V DC, 161
Kompletní blok pro fotovoltaiku V25, 900 V DC s, 161
dálkovou signalizací
Kompletní blok pro fotovoltaiku V50, 600 V DC, 161
Kompletní blok pro fotovoltaiku V50, 600 V DC s, 161
dálkovou signalizací
Kompletní jednotka, 1×, jako rozšiřující modul, 2, 567
zásuvky s ochranným kontaktem a kontrolkou
Kompletní jednotka, 3×, 2× 2 zásuvky s ochranným, 567
kontaktem a kontrolkou, 1× nosič datové techniky
Kompletní sada, 389
Koncová krytka MS 21, 93, 230
Koncová krytka MS 41, 93, 230
Koncovka ocelové pancéřové trubky, 409
Koncový díl, 186, 201, 207, 379-380, 385, 423-436, 439-441, 451-454, 472, 480-482
Koncový díl I120/E90 pro vnitřní výšku 105 mm, 382
Koncový díl I120/E90 pro vnitřní výšku 50 mm, 382
Koncový díl I90/E30 pro vnitřní výšku 105 mm, 382
Koncový díl I90/E30 pro vnitřní výšku 50 mm, 382
Koncový díl kanálu, 609
Koncový díl kanálu OKA, 614
Koncový díl kanálu, levá strana, 624
Koncový díl kanálu, pravá strana, 624
Koncový díl kanálu, výška 40–150 mm, 604
Koncový díl kanálu, výška 40–240 mm, 604
Koncový díl levý, 458, 471-472, 475-476, 502
Koncový díl LKM, 410
Koncový díl odbočného kanálu, 624
Koncový díl pravý, 457, 471-472, 475-476, 502
Koncový díl pro ohebnou trubku 100100, 444
Koncový díl pro ohebnou trubku 220100, 445
Koncový díl pro ohebnou trubku 50050, 443
Koncový díl pro vnitřní výšku 105 mm, 384
Koncový díl pro vnitřní výšku 50 mm, 383
Koncový díl s vývodem vedení 100100, 444
Koncový díl s vývodem vedení 50050, 443
Koncový díl Soft levý, 511
Koncový díl Soft pravý, 511
Koncový díl Style levý, 511
Koncový díl Style pravý, 511
Koncový díl Swing levý, 511
Koncový díl Swing pravý, 511
Koncový díl uzavřený 100100, 444
Koncový díl uzavřený 220100, 445
Koncový díl uzavřený 300100, 446
Koncový díl z hliníku, 505, 507
Koncový díl z hliníku, výška kanálu 70 mm, 506, 509
Koncový díl z hliníku, výška kanálu 90 mm, 506, 509
Koncový díl z PVC, výška kanálu 70 mm, 506, 509
Koncový díl, výška kanálu 70 mm, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 499, 501
Koncový díl, výška kanálu 90 mm, 486, 488, 490, 492, 495, 497, 499, 501, 510
Koncový kryt z PVC, 505, 507
Koncový uzavírací díl kanálu, 595, 617-618
Konektor pro vedení RST 20i3, zástrčkový díl, 299
Konektor pro vedení RST 20i3, zásuvkový díl, 299
Konstrukční a závěsný profil, 231, 305
Konstrukční sada pro odbočení kanálu T a křížení, 604
Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška, 604
40–150 mm
Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva, výška, 604
40–240 mm

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

K

Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška, 604 40–150 mm
Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doprava, výška, 604 40–240 mm
Konstrukční svorka do 20 mm, 199
Kontaktní lišta pro 1801 VDE, 177
Kontaktní lišty pro 1801 VDE, 177
Konvektorové obložení, 514
Kotevní tyč, 235
Kotva, 417
Kotva BZ, 113, 235, 317, 337
Kotva BZ, V4A, 113, 235
Kotva BZ-U, 113, 235, 317, 337
Kotva BZ-U, V4A, 113, 235
Kotva do dutých stropů, 417
Kotva do dutých stropů Easy, 113, 235
Kotva do mazaniny, 605
Kotva pro velké zátěže SZ, 113, 235
Kotva s vnitřním závitem, 418
Kovová kabelová spona na 10 vedení, 375
Kovová kabelová spona na 14 vedení, 408
Kovová kabelová spona na 16 vedení, 375
Kovová kabelová spona na 18 vedení, 408
Kovová rozpěrná hmoždinka, 112, 367
Kovové páskové příchytky široké, 73, 389
Kovové páskové příchytky úzké, 73, 389
Kovový protipožární kanál, I30 až I120, 380
Krabice do betonu 48 mm pro GES, 621
Krabice do betonu 48 mm pro GESR, 621
Krabice do betonu pro GES, 621
Krabice do betonu pro GESR9, 621
Krabice na omítku, rozšiřovací modul, 2×, s držákem, 566 doutnavkového prvku
Krabice na omítku, rozšiřující modul, 2×, 566
Krabice na omítku, základní konfigurace, 2× 2nás., 566
Křížení, 272, 274, 276, 284, 287, 301, 471-472, 475-476
Křížení 100100, 444
Křížení 220100, 445
Křížení 300100, 446
Křížení 50050, 443
Křížení Magic, 239, 242, 246, 250, 320-321, 339
Křížení s redukcí 220100, 445
Křížení s redukcí 300100, 446
Křížová spojka DIN pro ploché vodiče, 185
Křížová spojka DIN pro ploché vodiče s vložkou, 185
Křížová spojka Ø 8–10 mm, 199
Křížová spojka Ø 8–10 mm, široké provedení, 199
Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče, 198
Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče DIN, 199
Křížová spojka pro kruhové vodiče Ø 8–10, 185
Křížová spojka pro kruhové vodiče Ø 8–10 × Ø 16, 185
Křížová spojka pro Ø 8–10 mm × Ø 16 mm, 199
Křížová spojka pro ploché a kruhové vodiče, 185
Křížová spojka pro ploché vodiče, 185
Křížová spojka pro ploché vodiče, s vložkou, 185
Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10, 185 mm
Křížová spojka s vložkou pro kruhové vodiče Ø 8–10, 185 mm × Ø 16 mm
Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm, 199
Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm × Ø 16 mm, 199
Křížová spojka s vložkou pro Ø 8–10 mm, široké, 199 provedení
Křížový přepínač, 1 modul, 553
Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu, 637, 643 R4
Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu, 637, 643 R7
Kruhové těsnění pro kruhovou nivelizovatelnou kazetu, 637, 643 R9
Kruhové těsnění pro tubus, 629, 637, 643
Kruhové vodiče ocelové pozinkované, 181, 189

K

Kruhové vodiče z hliníku, 181, 189
Kruhové vodiče z mědi, 181, 189
Kruhové vodiče z nerezové oceli, 181, 189
Kruhové vodiče ze zinkované oceli potažené PVC, 181, 189
Kruhový vodič z ušlechtilé oceli, V4A, 181, 189
Krycí deska APMT2 s 1-násobnou zásuvkou, 650
Krycí deska APMT2 s 2-násobnou zásuvkou, 650
Krycí deska APMT2 se dvěmi 1-násobnými zásuvkami, 650
Krycí deska APMT2/0, 650
Krycí deska APMT2/1, 650
Krycí deska APMT2LJ6C, 650
Krycí deska APMT350/0, 650
Krycí deska APMT5 s 1-násobnou zásuvkou, 650
Krycí deska APMT5 s 2-násobnou zásuvkou, 651
Krycí deska APMT5 se dvěmi 1-násobnými zásuvkami, 651
Krycí deska APMT5/0, 650
Krycí deska APMT5/1, 650
Krycí deska CEE pro přístrojovou krabici, 37
Krycí deska VH, jako zaslepovací kryt., 583
Krycí deska VH, pro 1× vestavnou zásuvku typu ASD, 582
Krycí deska VH, pro instalační přístroje EK a EKR, 581
Krycí deska VH, pro instalační přístroje Modul 45, 1×, 583
Krycí deska VH, pro instalační přístroje Modul 45, 2×, 583
Krycí deska VH, pro zástrčkové zařízení CEE, 583
Krycí deska VHF, jako zaslepovací kryt, 583
Krycí deska VHF, pro 1× vestavnou zásuvku typu ASD, 583
Krycí deska VHF, pro 1× vestavnou zásuvku typu ASD, 583 a 1× zástrčkové zařízení CEE
Krycí deska VHF, pro 2× vestavnou zásuvku typu ASD, 583
Krycí deska VHF, pro montáž ochranného zařízení, 584
Krycí deska VHF, pro zástrčkové zařízení CEE, 583
Krycí rámeček, 2× 1nás., 565
Krycí rámeček, 2× 1nás., s přepážkou, 567
Krycí rámeček, 3× 1nás., 565
Kryt designového kanálu Soft, 510
Kryt designového kanálu Style, 510
Kryt designového kanálu Swing, 510
Kryt dílu T, 428, 439-440
Kryt odbočného dílu T, 380
Kryt plochého rohu, výška kanálu 70 mm, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500
Kryt prázdného místa pro přístrojové jednotky a kazety,, 649 systémová délka 165 mm
Kryt prázdného místa pro přístrojové jednotky a kazety,, 649 systémová délka 208 mm
Kryt přípojnice potenciálového vyrovnání BigBar, 178
Kryt přístrojové vložky GB2, kruhový montážní otvor pro, 645 přístroj EK
Kryt přístrojové vložky GB2, kruhový montážní otvor pro, 645 přístroj EKR
Kryt přístrojové vložky GB2, montážní otvor Modul 45®, 645
Kryt přístrojové vložky GB2, plný, 645
Kryt přístrojové vložky GB2, s montážním otvorem pro, 645 přístroj EKR, se šroubovým upevněním
Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro, 610, 646 přístroj EK
Kryt přístrojové vložky GB3, kruhový montážní otvor pro, 610, 646 přístroj EKR
Kryt přístrojové vložky GB3, montážní otvor Modul 45®, 610, 646
Kryt přístrojové vložky GB3, plný, 610, 645
Kryt přístrojové vložky GB3, s montážním otvorem pro, 610, 646 přístroj EKR, se šroubovým upevněním
Kryt přístrojového nástavce T12L, kruhový montážní, 655 otvor pro přístroj EKR
Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor, 654 Modul 45
Kryt přístrojového nástavce T12L, montážní otvor pro, 655 přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů
Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, 654
Kryt přístrojového nástavce T12L, plný, pro podélnou, 654 stranu
Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní, 653 otvor pro přístroj EK

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

K

Kryt přístrojového nástavce T4B, kruhový montážní, otvor pro přístroj EKR 653
Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor Modul 45, 653
Kryt přístrojového nástavce T4B, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů, 653
Kryt přístrojového nástavce T4B, plný, 653
Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro podélnou stranu, 653
Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, kruhový montážní otvor pro přístroj EKR, pro úzkou stranu, 653
Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor Modul 45, 654
Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, montážní otvor pro přístroj CEE s 60mm roztečí upevňovacích bodů, 654
Kryt přístrojového nástavce T4L/T8NL, plný, 653
Kryt pro 1801 VDE, 177
Kryt pro 1809, 177
Kryt redukčního dílu T, 380
Kryt spojů, 427, 429-431, 457-458
Kryt spojů – vrchní díl, 471
Kryt spojů pro spodní díl, 475
Kryt spojů pro vrchní díl, 475
Kryt spojů, vrchní díl, 472
Kryt spojů, výška kanálu 70 mm, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 500
Kryt spojů, výška kanálu 90 mm, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 498, 500
Kryt vnějšího rohu, 434, 439-441, 457-458, 471-472, 475-476
Kryt vnějšího rohu Soft, 510
Kryt vnějšího rohu Style, 510
Kryt vnějšího rohu Swing, 510
Kryt vnějšího rohu variabilní, 481
Kryt vnějšího rohu variabilní, výška kanálu 70 mm, 485, 487, 489, 491, 493, 496, 498, 500
Kryt vnitřního rohu, 434, 439-441, 457-458, 471-472, 475
Kryt vnitřního rohu Soft, 510
Kryt vnitřního rohu Style, 510
Kryt vnitřního rohu Swing, 510
Kryt vnitřního rohu variabilní, 479, 481-482
Kryt vnitřního rohu variabilní, hloubka kanálu 70 mm, 490
Kryt vnitřního rohu variabilní, výška kanálu 70 mm, 486, 488, 492, 494, 498, 501
Kryt vnitřního rohu, výška kanálu 70 mm, 496
Kuželový vrták, 235
Kuželový vrták pro pórobeton, 418

L

Lanko měděné, 181, 189
Lanová svorka, 75
Lanové oko, 74, 302
Lanové oko V4A, 74
LED modul, 299
Lem proti vodě, 208
Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm, 199
Lemová a připojovací svorka do tloušťky plechu 10 mm, 200
Lemová svorka do tloušťky plechu 10 mm, 200
Lemová svorka do tloušťky plechu 5 mm, 200
Lemová svorka Ø 8–10 mm do tloušťky plechu 10 mm, 199
Lepicí páska, 361
Lepicí páska pro ohebný kanál, 578
Lepidlo k zajištění šroubů, 236
LightningController 1pól. s dálkovou signalizací, 130
LightningController 3pól. s dálkovou signalizací, 130

M

Magnetická karta a držák, 204
Magnetická karta a držák MK-B, 175
Magnetická karta PCS, 175, 203
Magnetický zvedák, 1300 N, 637
Malá obalová trubka FBA-DR prázdná, 365
Malta, 384, 386

M

Matice kombi, 234, 265, 269, 316, 324, 337
Matice pro průmyslový sloup, 534
Matice starQuick, 61
Matice starQuick M6, 209
Měděné můstky s délkou kroku 17,6 mm, 154
Měděné můstky s délkou modulu 53,4 mm, 154
Minerální vlna, 357, 359, 367, 373
Minikanál AZ, 331, 345
Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD12, 423
Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD17, 423
Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD4, 423
Minikanál s lepicí fólií a vrchním dílem s pantem MD7, 423
Minikanál s lepicí fólií M11, 423
Minikanál s lepicí fólií M7, 423
Minikanál s lepicí fólií M9, 423
MMS 6 Panhead, 418
MMS 7,5 Panhead, 418
MMS šestihran, 418
MMS ST se závitem, 418
MMS-MS Panhead, 418
Modul ochrany proti přepětí s nosičem pro Modul 45connect, 550, 669
Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku, výška kanálu 70 mm, 513
Montážní a spojovací profil pro konvekční mřížku, výška kanálu 90 mm, 513
Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru,, výška kanálu 70 mm, 514
Montážní a spojovací profil pro obložení konvektoru,, výška kanálu 90 mm, 514
Montážní a upevňovací deska, 28
Montážní deska, 253, 266, 321, 324
Montážní deska 1pól., 130
Montážní deska 2pól., 130
Montážní deska 3pól., 130
Montážní deska pro FireBox řady T, 414
Montážní deska pro kabelový žlab, 29
Montážní deska pro mřížový žlab, 29
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ LE, 660
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 1 × typ XD, 660
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ A, 660
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ B, 660
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ C, 660
Montážní deska pro vestavbu datových zásuvek do GESRM2, 2 × typ F, 660
Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu A pro systém 55, 630, 647
Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu B pro systém 55, 630, 647
Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu C pro systém 55, 630, 647
Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu F pro systém 55, 630, 647
Montážní deska, 2 × datová zásuvka typu LE pro systém 55, 630, 647
Montážní deska, odbočná krabice B 9/T, 33
Montážní klíč na závitové pouzdro, 637, 641-642
Montážní klíč pro zaslepovací kryt BAB80, 658
Montážní klíč pro zaslepovací kryt BABF, 658
Montážní lišta MS21, 377
Montážní lišta MS41, 377
Montážní lišta, MS 21, 91, 230
Montážní lišta, MS 21 V2A, 91
Montážní lišta, MS 21 V4A, 91
Montážní lišta, MS 21, dvojité provedení, 92
Montážní lišta, MS 21, dvojité provedení, V2A, 92
Montážní lišta, MS 41, 93
Montážní lišta, MS 41 V2A, 93

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

M

Montážní lišta, MS 41 V4A, 93
Montážní lišta, MS 41, dvojité provedení, 93
Montážní lišta, MS 41, dvojité provedení, V2A, 93
Montážní nosič ACO, systémová délka 165 mm, 649
Montážní nosič ACO, systémová délka 208 mm, 649
Montážní nosič GES2 se dvěmi jednoduchými, 650
zásuvkami, propojený
Montážní nosič GES2 se jednoduchou zásuvkou,, 650
propojený a pro vestavbu datvých konektorů
Montážní nosič jmenovité velikosti 4 a R4 pro krycí, 650
desku APMT2
Montážní nosič jmenovité velikosti 6 pro krycí desku, 650
APMT2
Montážní nosič jmenovité velikosti 9 a R9 pro krycí, 650
desku APMT5
Montážní nosič jmenovité velikosti R7 pro krycí desku, 650
APMT2
Montážní nosič pro modulární zásuvky datové techniky,, 647
systémová délka 165 mm
Montážní nosič pro modulární zásuvky datové techniky,, 647
systémová délka 208 mm
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 662
GE2, 1 × typ K
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 661
GE2, 2 × typ A
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 662
GE2, 2 × typ B
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 662
GE2, 2 × typ C
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 662
GE2, 2 × typ F
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 662
GE2, 2 × typ LE
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 663
GE2.15, 1 × typ K
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 663
GE2.15, 2 × typ A
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 663
GE2.15, 2 × typ B
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 663
GE2.15, 2 × typ C
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 663
GE2.15, 2 × typ F
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 663
GE2.15, 2 × typ LE
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 665
GE2F, 1 × typ K
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 664
GE2F, 2 × typ A
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 664
GE2F, 2 × typ B
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 664
GE2F, 2 × typ C
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 664
GE2F, 2 × typ F
Montážní nosič pro vestavbu datových zásuvek do, 665
GE2F, 2 × typ LE
Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do GE2,, 662
modulová šířka 1/2
Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do, 663
GE2.15, modulová šířka 1/2
Montážní nosič pro vestavbu prvků Modul 45® do, 665
GE2F, modulová šířka 1/2
Montážní nosič RKF pro UZD250-3, 650
Montážní nosič RKF pro UZD350-3, 650
Montážní nosič RKS pro UZD250-3, 650
Montážní nosič RKS pro UZD350-3, 650
Montážní nosič spínače LS pro vestavbu do přístrojové, 649
vložky, 1 × REG
Montážní nosič spínače LS pro vestavbu do přístrojové, 649
vložky, 2 × REG
Montážní nosič, 1×, pro datovou techniku a přístroje, 570
ELKO
Montážní nosič, 1×, pro Modul 45®, 569
Montážní nosič, 2×, pro Modul 45®, 569
Montážní nosič, 3×, pro Modul 45®, 569
Montážní pás pro páskovou uzemňovací objímku, 178

M

Montážní profil, 85
Montážní rám pro čtyři jednoduché přístroje Modul 45®, 630, 647
Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 2 + 2, 630, 647
Montážní rám pro kombinaci přístrojů Modul 45® 3 + 1, 630, 647
Montážní rám pro MT45V, osazený, se zásuvkou s, 630, 647
ochranným kontaktem
Montážní rám pro tři jednoduché přístroje Modul 45®, 630, 647
Montážní sada pro nosič T, 209
Montážní sada pro UZD250-3, 633, 641
Montážní sada pro UZD350-3, 633, 641
Montážní třmen, systémová velikost 100100, 447
Montážní třmen, systémová velikost 220100, 447
Montážní třmen, systémová velikost 300100, 447
Montážní třmen, systémová velikost 50050, 447
Montážní úhelník 45°, 269, 324
Montážní úhelník 90°, 85, 269, 325
Montážní úhelník, 45°, se čtyřmi otvory, 97
Montážní úhelník, 45°, se čtyřmi otvory V2A, 98
Montážní úhelník, 45°, se čtyřmi otvory V4A, 98
Montážní úhelník, 45°, se třemi otvory, 97
Montážní úhelník, 45°, se třemi otvory V2A, 98
Montážní úhelník, 45°, se třemi otvory V4A, 98
Montážní úhelník, 90°, se čtyřmi otvory, 97
Montážní úhelník, 90°, se čtyřmi otvory V2A, 98
Montážní úhelník, 90°, se čtyřmi otvory V4A, 99
Montážní úhelník, 90°, se dvěma otvory, 97
Montážní úhelník, 90°, se dvěma otvory V2A, 98
Montážní úhelník, 90°, se dvěma otvory V4A, 98
Montážní úhelník, 90°, se třemi otvory, 97
Montážní úhelník, 90°, se třemi otvory V2A, 98
Montážní úhelník, 90°, se třemi otvory V4A, 99
Montážní víko 250-3 pro GES2, 597
Montážní víko 250-3 pro GES4, 597
Montážní víko 250-3 pro GES6, 597
Montážní víko 250-3 pro GES9, 597
Montážní víko 250-3 pro GESR4, 597
Montážní víko 250-3 pro GESRM2, 597
Montážní víko 250-3 pro přístrojový nástavec, 597
Montážní víko 350-3 pro GES4, 598
Montážní víko 350-3 pro GES6, 598
Montážní víko 350-3 pro GES9, 598
Montážní víko 350-3 pro GESR4, 598
Montážní víko 350-3 pro GESR7, 598
Montážní víko 350-3 pro GESR9, 598
Montážní víko 350-3 pro GESRM2, 598
Montážní víko 350-3 pro přístrojový nástavec, 598
Montážní víko DUG350-3R9 pro GRAF9, 629
Montážní víko plné, zaklapávací, 800 mm, 605
Montážní víko pro GES4, 400 mm, 605
Montážní víko pro GES4, 800 mm, 605
Montážní víko pro GES6, 400 mm, 605
Montážní víko pro GES6, 800 mm, 605
Montážní víko pro GES9, 400 mm, 605
Montážní víko pro GES9, 800 mm, 605
Montážní víko pro GESR9, 400 mm, 605
Montážní víko pro GESR9, 800 mm, 605
Montážní víko pro montáž na přístrojový nástavec, 618
Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité, 637
velikosti 4 do systémových podlah
Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité, 637
velikosti 9 do systémových podlah
Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité, 637
velikosti UKL4 do systémových podlah
Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité, 637
velikosti UKL500 do systémových podlah
Montážní víko pro použití GRAF9 při vysokém zatížení, 629
Montážní víko pro přístrojový nástavec, 400 mm, 605
Montážní víko pro přístrojový nástavec, 800 mm, 605
Montážní víko pro vysoká zatížení 250-3R4, 597
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3/4, 598
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3/9, 598

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

M

Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R4, 598
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R7, 598
Montážní víko pro vysoká zatížení 350-3R9, 598
Montážní víko pro vysoká zatížení pro čtvercovou kazetu 4, jmenovitá velikost 250-3, 642
Montážní víko pro vysoká zatížení pro čtvercovou kazetu 4, jmenovitá velikost 350-3, 642
Montážní víko pro vysoká zatížení pro čtvercovou kazetu 9, jmenovitá velikost 350-3, 642
Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R4, jmenovitá velikost 250-3, 642
Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R4, jmenovitá velikost 350-3, 642
Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R7, jmenovitá velikost 350-3, 642
Montážní víko pro vysoká zatížení pro kruhovou kazetu R9, jmenovitá velikost 350-3, 642
Montážní víko pro vysoké zatížení 250-3/4, 597
Montážní víko, plné, 800 mm, 605
Mosazná rozpěrná hmoždinka, 112
Motorový připojovací sloup, 310
Mřížové svorky - lapače sněhu, 200
Mřížový úhelník, 266
Mřížový žlab C, 324
Mřížový žlab C CGR, 269
Mřížový žlab G-GRM, 376
Mřížový žlab GRM 55, 376
Mřížový žlab GR-Magic se dvěma přepážkami, 263
Mřížový žlab GR-Magic®, 264, 396
Mřížový žlab GR-Magic® 105, 323
Mřížový žlab GR-Magic® 35, 323
Mřížový žlab GR-Magic® 55, 323
Mřížový žlab GR-Magic® s jednou přepážkou, 263
Mřížový žlab GR-Magic®, galvanicky zinkovaný, 391
Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 105 mm, 341
Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 35 mm, 341
Mřížový žlab GR-Magic®, výška bočnice 55 mm, 341
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 125 mm, 268, 323, 341
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 150 mm, 268, 323, 341
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 50 mm, 268, 323, 341
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 75 mm, 268, 323, 341
Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, rovný, vývod 561
Multimediální nosič pro konektor DVI, 1 modul, šikmý, vývod 561
Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul,, rovný vývod 561
Multimediální nosič pro konektor VGA/D-Sub9, 1 modul,, šikmý vývod 561
Multimediální nosič pro konektor XLR, 1 modul, rovný, vývod 563

N

Nagel-Fix, 64
Nagel-Fix, bez hřebíku, 64
Náhradní akumulátor, 361
Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci – Multibase, 136, 144, 154
Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci VF, 170
Nalepovací patka, 195
Nalepovací patka včetně průmyslové lepicí pásky, 195
Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka s ochranným kontaktem, 1× CEE 16 A, 581
Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka s ochranným kontaktem, 1× CEE 16 A, s přípojkou stlačeného vzduchu, 581
Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka se zemnicím kolíkem, 1× CEE 16 A, 581
Napájecí jednotka VH-4, 3× zásuvka se zemnicím kolíkem, 1× CEE 16 A, s přípojkou stlačeného vzduchu, 581
Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka s ochranným kontaktem, 581
Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka s ochranným kontaktem, s přípojkou stlačeného vzduchu, 581

N

Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka se zemnicím kolíkem, 581
Napájecí jednotka VH-4, 4× zásuvka se zemnicím kolíkem, s přípojkou stlačeného vzduchu, 581
Napájecí jednotka VH-4, prázdné pouzdro, 581, 583
Napájecí jednotka VH-4, prázdné pouzdro, s přípojkou stlačeného vzduchu, 581
Napájecí jednotka VH-8, prázdné pouzdro, 581
Napájecí jednotka VH-8, prázdné pouzdro, s kryty, 581
Napájecí jednotka VH-8, prázdné pouzdro, s přípojkou stlačeného vzduchu, 581
Napájecí jednotka VHF-8, prázdné pouzdro, 583
Napájecí jednotka VHF-8, prázdné pouzdro, s přípojkou stlačeného vzduchu, 583
Napájecí kanál OKB, bez nivelačních jednotek, 609
Napájení LED modulu, 299
Napínací kleště, 73, 307
Napínací šroub, 74
Napínací šroub V4A, 74
Nasazovací matice, 618, 624, 653-655
Nástavcový výstup pro kanály 100100, 446
Nástavec prostorového termostatu, vhodný pro reléovou vložku typu RE-UW, 554
Nástavec s roletovými spínacími hodinami, vhodný pro reléovou vložku typu RE-U2K, 554
Nástavec se spínacími hodinami, vhodný pro reléovou vložku typu RE-UW a RE-U2K, 554
Nástavec snímače pohybu 180°, vhodný pro reléovou vložku typu RE-UW, 554
Nástěnný a podlahový upevňovací prvek, 265, 324
Nástěnný a stropní držák TP, 221, 313
Nástěnný a svěrný výložník AWSS, 225
Nástěnný a závěsný výložník AW 15, 336, 384, 394, 401
Nástěnný a závěsný výložník AW 30 F, 401
Nástěnný a závěsný výložník AW 30F, 377
Nástěnný a závěsový výložník AW 15, 224, 315
Nástěnný a závěsový výložník AW 30, 225, 315, 336, 394, 401
Nástěnný a závěsový výložník AW 55, 225, 315, 336, 394
Nástěnný a závěsový výložník AWG 15, 224, 315, 336, 394
Nástěnný a závěsový výložník MWA 12, 224, 400
Nástěnný a závěsový výložník MWAG 12, 224
Nástěnný a závěsový výložník MWAM 12, 224
Nástěnný díl, 207
Nástěnný díl I120, 379, 381
Nástěnný díl zahnutý, 208
Nástěnný držák pro GRM 35 50, 265, 324
Nástěnný krycí díl I90 pro vnitřní výšku 105 mm, 382, 384
Nástěnný krycí díl I90 pro vnitřní výšku 50 mm, 383
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70110, 515
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70130, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70170, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 70210, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90110, 515
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90130, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90170, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, otevřený, 90210, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70110, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70130, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70170, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 70210, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90110, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90130, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90170, 516
Nástěnný krycí rámeček hliníkový, uzavřený, 90210, 516
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70110, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70130, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70170, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 70210, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90110, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90130, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90170, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, otevřený, 90210, 515

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

N

Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70110, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70130, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70170, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 70210, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90110, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90130, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90170, 515
Nástěnný krycí rámeček z PVC, uzavřený, 90210, 515
Nástěnný úhelník, 220, 289, 330
Nástěnný výložník AW 80, 225
Nástěnný výložník, variabilní AWV, 336
Nástěnný výložník, variabilní AWV FT, 225
Nástěnný výložník, variabilní AWVL, 336
Nástěnný výložník, variabilní AWVL FS, 225
Nástěnný výložník, variabilní AWVL FT, 225
Nástěnný, podlahový a stropní držák se 3 otvory, 96
Nástěnný, podlahový a stropní držák se 3 otvory V2A, 96
Nástěnný, podlahový a stropní držák se 3 otvory V4A, 96
Násuvná hmoždinka pro kabelový pásek, 62
Násuvná hmoždinka s půlkulatou hlavou, 62
Násuvné svorky, 3 pólové, 42
Násuvné svorky, 5 pólové, 42
Násuvné svorky, 8 pólové, 42
Násuvné těsnění EDVS, 29
Násuvné těsnění pro FireBox řady T, 414
Násuvné těsnění pro kabely, řada T, 29
Násuvné těsnění pro trubky, řada T, 29
Násuvné těsnění, odbočné krabice řady B, 33
Natloukací hmoždinka, 63, 112, 436
Natloukací hmoždinka OBO, 596
Natloukací hrot pro trubkový zemnič LightEarth, 183
Natloukací hrot pro tyčový zemnič OMEX, 183
Natloukací hrot pro tyčový zemnič ST a BP, 183
Natloukací kotva E, 113, 235, 317, 337
Natloukací kotva E, V4A, 113, 235
Natloukací kotva N-K s hřebovou hlavou, 113, 235
Natloukací kotva N-K s hřebovou hlavou, V5A, 113, 235
Natloukací kotva N-K se hřebovou tlavou, 317
Natloukací příchytka, výřez 11–12 mm, 96
Navařovací úhelník, 305
Nivelační jednotka, 604, 621
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu, 602, 613
100–175 mm
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu, 602
170–245 mm
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu, 602, 613
40–70 mm
Nivelační jednotka pro podpěru víka, výška kanálu, 602, 613
60–110 mm
Nivelační jednotka RKNEV2, 609, 637, 643
Nivelační prstenec pro GESRM2 v dvojité/duté podlaze, 659, 661
Nivelační úhelník pro montáž do UGD250-3 pro, 635
čtvercovou kazetu
Nivelační úhelník pro montáž do UGD250-3 pro, 636
kruhovou kazetu
Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro, 635
čtvercovou kazetu
Nivelační úhelník pro montáž do UGD350-3 pro, 636
kruhovou kazetu
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN,, 633
jmenovitá velikost 4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN,, 633
jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN,, 634
jmenovitá velikost 9, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN,, 633
jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 9, mosaz

N

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 634
jmenovitá velikost R4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 634
jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 634
jmenovitá velikost R7, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 634
jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 634
jmenovitá velikost R9, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,, 634
jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 7, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 9, mosaz
Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKRNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, jmenovitá, 634
velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, jmenovitá, 634
velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3,, 635
jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá, 634
velikost R4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá, 634
velikost R7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, jmenovitá, 635
velikost R9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3,, 636
jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3,, 636
jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3,, 636
jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,, 642
RKFNSL, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,, 642
RKFNSL, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,, 642
RKFRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,, 642
RKFRSL, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,, 642
RKFRSL, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,, 642
RKNSL, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,, 642
RKNSL, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,, 641
RKRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,, 641
RKRSL, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,, 641
RKRSL, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,, 634
jmenovitá velikost 4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,, 634
jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,, 634
jmenovitá velikost 9, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSN,, 634
jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem,, 635
RKSNUZD3, jmenovitá velikost 4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, , 635
RKSNUZD3, jmenovitá velikost 4, ušlechtilá ocel

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

N

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem,, 635
RKSNUZD3, jmenovitá velikost 9, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, , 635
RKSNUZD3, jmenovitá velikost 9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 634
jmenovitá velikost R4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 634
jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 634
jmenovitá velikost R7, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 634
jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 634
jmenovitá velikost R9, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,, 634
jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem,, 636
RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R4, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, , 636
RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem,, 636
RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R7, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, , 636
RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R7, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem,, 636
RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R9, mosaz
Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, , 636
RKSRNUZD3, jmenovitá velikost R9, ušlechtilá ocel
Nivelizovatelná kazeta UKL4 do systémových podlah, 637
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ A, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ B, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, 557, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C, bez, 559
protiprachového šoupátka
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ EP, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ F, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ LE, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ PA, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ RM, 557, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ A, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ B, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C, 557, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C,, 559
bez protiprachového šoupátka
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ EP, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ F, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ PA, 559
Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM, 557, 559
Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 15 mm, 191, 210
Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 200–300, 191, 210
mm
Nosič isFang pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm, 191, 210
Nosič isFang pro montáž na trubku v požadované, 191, 210
vzdálenosti, ø 50–300 mm
Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 40–50 mm, 192, 210
Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 50–300 mm, 191, 210
Nosič isFang pro montáž na trubku, ø 50–60 mm, 192, 210
Nosič isFang pro rohovou montáž na trubku, 50 × 50, 192, 210
mm
Nosič modulů MT3 připravený k připojení, systémová, 669
délka 165 mm, jeden proudový okruh, s dvojitou
zásuvkou s ochranným kontaktem
Nosič modulů MT3 připravený k připojení, systémová, 669
délka 165 mm, jeden proudový okruh, s trojitou
zásuvkou s ochranným kontaktem
Nosič modulů MT4 připravený k připojení, systémová, 669
délka 208 mm, dva proudové okruhy, se dvěma
dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem
Nosič modulů MT4 připravený k připojení, systémová, 669
délka 208 mm, jeden proudový okruh, se dvěma
dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem
Nosič modulů MT4 pro OKB, systémová délka 208 mm, 610
Nosič modulů MT4 s přepěťovou ochranou připravený k, 669
připojení, systémová délka 208 mm, dva proudové
okruhy, se dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným
kontaktem

N

Nosič modulů pro čtyři přístroje Modul 45®, systémová, 646
délka 208 mm
Nosič modulů pro přístroje Modul 45connect®,, 669
systémová délka 165 mm
Nosič modulů pro přístroje Modul 45connect®,, 669
systémová délka 208 mm
Nosič modulů pro tři přístroje Modul 45®, systémová, 646
délka 165 mm
Nosič modulů pro vertikální vestavbu přístrojů Modul, 630, 647
45®
Nosič modulů s ochranným pouzdrem pro přístroje, 647
Modul 45®, systémová délka 165 mm
Nosič modulů s ochranným pouzdrem pro přístroje, 610, 647
Modul 45®, systémová délka 208 mm
Nosič pro instalaci do dutých stěn, 2× 2nás., 566
Nosič pro instalaci do dutých stěn, 3× 2nás., 566
Nosič pro instalaci do dutých stěn, 4× 2nás., 566
Nosič pro instalaci do dutých stěn, 5× 2nás., 566
Nosič pro instalaci do dutých stěn, 6× 2nás., 566
Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 200 mm, 191, 210
Nosná deska 1 × typ D pro montážní nosič, 648
Nosná deska 1 × typ K pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ A pro montážní nosič, 647
Nosná deska 2 × typ B pro montážní nosič, 647
Nosná deska 2 × typ C pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ D pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ F pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ G pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ H pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ K pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ L pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ LE pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ M pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ N pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ P pro montážní nosič, 648
Nosná deska 2 × typ Q pro montážní nosič, 648
Nosná deska 3 × typ A pro montážní nosič, 647
Nosná deska 3 × typ B pro montážní nosič, 648
Nosná deska 3 × typ C pro montážní nosič, 648
Nosná deska 3 × typ E pro montážní nosič, 648
Nosná deska 3 × typ F pro montážní nosič, 648
Nosná deska CP, jako vývod kabelu, 587
Nosná deska CP, jako zaslepovací kryt, 587
Nosná deska CP, pro instalační přístroje Modul 45®, 2×, 587
Nosná deska slepá pro montážní nosič, 648
Nosná deska, 1,5×, 565
Nosná deska, 2×, 566
Nosná deska, 3×, 566
Nosná deska, bez upevňovacího výstupku, 1×, 565
Nosná deska, s upevňovacím výstupkem, 1×, 565
Nosná lišta, 101
Nosná lišta svítidel, 300
Nosná lišta, děrovaná, 467, 469
Nosná lišta, neděrovaná, 467, 469
Nosná svorka, 227, 292
Nosníková spona, 84
Nosníková šroubová příchytka, pro trubky, 84
Nosníková šroubová příchytka, s kloubem, 84
Nosníková šroubová příchytka, s průchozím otvorem, 84
Nosníková šroubová příchytka, se závitem, 84
Nosníková šroubová příchytka, univerzální, 84
Nosníková svorka, 85, 228, 316, 335
Nosníková svorka V2A, 85
Nosníková svorka V4A, 85
Nosníková svorka, multifunkční, 84
Nosníková svorka, pro montážní pás, 83
Nosníková svorka, pro trubky, 84
Nosníková svorka, pro závitovou tyč, 83
Nosníková svorka, profil 1268, 85
Nosníková svorka, průchozí otvor, 83
Nosníková svorka, s kabelovým páskem, 83

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

N

Nosníková svorka, s příložkou, 84
Nosníková svorka, s vnitřním závitem, 83
Nosníková svorka, se závitovým svorníkem, 83
Nosný žlab svítidel, 302
Nůžky na kanály WDK, řez na pokos, 423
Nůžky na kanály WDK, rovný řez, 423
Nůžky na Quick kanál, 80
Nýtovací nástroj na plastové nýty, 466, 469

O

Obalové trubky PYROCOMB® Intube, 369
Objímka, 226, 292
Objímka okapového svodu, 201
Objímka okapového svodu pro uložení Ø 8–10 mm za trubku, 202
Oblouk 30° 100100, 443
Oblouk 30° 220100, 444
Oblouk 30° 50050, 443
Oblouk 45°, 395
Oblouk 45° 100100, 443
Oblouk 45° 220100, 444
Oblouk 45° 300100, 445
Oblouk 45° 50050, 443
Oblouk 45° Magic, 239, 242, 245, 249, 320, 339
Oblouk 90°, 271, 273, 275, 281-282, 284-285, 287, 301, 306, 326, 329, 343-344, 375, 391-392, 395, 399
Oblouk 90° 100100, 443
Oblouk 90° 220100, 444
Oblouk 90° 300100, 445
Oblouk 90° 50050, 443
Oblouk 90° Magic, 239, 242, 245, 249, 320, 339
Oblouk 90° mřížových žlabů, 264
Oblouk 90° pro výšku bočnice 110 mm, 257
Oblouk 90° pro výšku bočnice 60 mm, 257
Oblouk 90°, svislý, klesající, 286
Oblouk 90°, svislý, stoupající, 285
Oblouk variabilní Magic, 242, 245, 249, 320, 339
Ocelová mříž, 363, 365
Ocelová pancéřová trubka bez závitu, černý práškový, 409 nástřik
Ocelová pancéřová trubka bez závitu, galvanicky, 409 zinkována
Ocelová pancéřová trubka bez závitu, žárově zinkována, 409 ponorem
Ocelové napínací lano, 74, 302
Ocelové napínací lano V4A, 74
Ocelový hřebík, 111
Ocelový hřebík Impu, 111
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 110 V, 157, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 12 V, 157, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 230 V, 157, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 24 V, 157, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 48 V, 157, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení 60 V, 157, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 12 V AC/DC, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 230 V AC, 158, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 24 V AC/DC, 158, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 48 V AC/DC, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací 60 V AC, 168
Ochrana MaR pro dvoupólové napájení s dálkovou signalizací bez unikajících proudů 230 V AC/DC, 158, 168
Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu, dvoupólová, 24 V, 171
Ochrana MaR pro prostory s nebezpečím výbuchu, třípólová, 24 V, 171
Ochrana proti najetí pro průmyslový sloup, 534
Ochranná sada MCD + V20 1pólová + NPE, 136

O

Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová, 137
Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová + NPE, 137
Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová + NPE s dálkovou signalizací, 137
Ochranná sada MCD + V20 bez unikajícího proudu, třípólová s dálkovou signalizací, 137
Ochranná sada MCD + V20 třípólová, 137
Ochranná sada MCD + V20 třípólová + NPE, 136
Ochranná sada MCD + V20 třípólová + NPE s dálkovou signalizací, 136
Ochranná sada MCD + V20 třípólová s dálkovou signalizací, 137
Ochranná sada pro SAT aplikace, 154
Ochranná sada telekomunikace, 154
Ochranná sada TV, 154
Ochranné jiskřiště, 173
Ochranné kryty, 267
Ochranné pouzdro pro nosič modulů, systémová délka, 104 mm, 646
Ochranné pouzdro pro nosič modulů, systémová délka, 147 mm, 646
Ochranné pouzdro pro nosič modulů, systémová délka, 61 mm, 646
Ochranný kobercový rám, 618
Ochranný kroužek, 244, 301, 309, 331, 345
Ochranný kroužek hran, 454
Ochranný kroužek hran LKM, 410
Ochranný kryt, 85, 221-223, 226, 229-230, 261, 271, 273, 275, 284, 289-290, 292, 313-314, 316, 326, 329-330, 335-336, 343-344
Ochranný kryt MS 21, 92, 230
Ochranný kryt MS 41, 93, 230
Ochranný kryt pro kabelové žebříky, 392, 399
Ochranný kryt pro montážní lištu MS21, 377
Ochranný kryt pro montážní lištu MS41, 377
Ochranný kryt pro mřížový žlab, 376, 391, 396
Ochranný kryt pro profilovou lištu, 381
Ochranný kryt pro závěs US 3, 384, 393, 400
Ochranný kryt pro závěs US 5, 376, 393, 400
Ochranný kryt pro závěs US 7, 394
Ochranný kryt, 1268, 90
Ochranný kryt, CPS 4, 90
Ochranný kryt, CPS 5, 91
Ochranný plech, 260
Ochranný přístrojový kryt pro podlahy s mokrou údržbou, 657
Ochranný přístrojový kryt pro podlahy s mokrou údržbou, s kašírováním z VA, 657
Ochranný přístrojový kryt pro podlahy se suchou údržbou, tloušťka podlahové krytiny < 6 mm, 657
Ochranný přístrojový kryt pro podlahy se suchou údržbou, tloušťka podlahové krytiny > 6 mm, 657
Ochranný prostředek na kazetové těsnění a těsnění tubusu, 637, 643
Ochranný prostředek na těsnění tubusu, 629
Ochranný rám pro ISSHS4, 536
Odbočka stlačeného vzduchu pro průmyslový sloup, 535
Odbočná krabice A 11, 23
Odbočná krabice A 14, 23
Odbočná krabice A 18, 23
Odbočná krabice A 6, 23
Odbočná krabice A 8, 23
Odbočná krabice B 10 M, se závitem, 33
Odbočná krabice B 100 M, bez závitu, 33
Odbočná krabice B 11 M, se závitem, 33
Odbočná krabice B 12 M, se závitem, 33
Odbočná krabice B 160 M, bez závitu, 33
Odbočná krabice B 25 M, bez závitu, 33
Odbočná krabice B 250 M, bez závitu, 33
Odbočná krabice B 40 M, bez závitu, 33
Odbočná krabice B 60 M, bez závitu, 33

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

O

Odbočná krabice B 9/B M, se závitem, 33
Odbočná krabice B 9/K M prázdná, se závitem, 33
Odbočná krabice B 9/T, bez průrazné membrány, 33
Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou, 33
Odbočná krabice T 100 NL, vývod s odlehčením tahu, 28
Odbočná krabice T 100 s vysokým transparentním, 27
víkem
Odbočná krabice T 100 s vysokým víkem, 27
Odbočná krabice T 100, násuvné těsnění, 26
Odbočná krabice T 100, násuvné těsnění a svorkovnice, 25
Odbočná krabice T 100, uzavřená, 26
Odbočná krabice T 160 s vysokým transparentním, 27
víkem
Odbočná krabice T 160 s vysokým víkem, 27
Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění, 26
Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění a svorkovnice, 25
Odbočná krabice T 160, uzavřená, 26
Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění, 25
Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění a svorkovnice, 25
Odbočná krabice T 250 s vysokým transparentním, 28
víkem
Odbočná krabice T 250 s vysokým víkem, 27
Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění, 26
Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění a svorkovnice, 25
Odbočná krabice T 250, uzavřená, 26
Odbočná krabice T 350 s vysokým transparentním, 28
víkem
Odbočná krabice T 350 s vysokým víkem, 27
Odbočná krabice T 350, násuvné těsnění, 26
Odbočná krabice T 350, násuvné těsnění a svorkovnice, 25
Odbočná krabice T 350, uzavřená, 26
Odbočná krabice T 40 NL, vývod s odlehčením tahu, 28
Odbočná krabice T 40 s vylamovacími otvory, 28
Odbočná krabice T 40 s vylamovacími otvory a spojkou, 28
Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění, 25
Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění a svorkovnice, 25
Odbočná krabice T 40, uzavřená, 26
Odbočná krabice T 60 NL, vývod s odlehčením tahu, 28
Odbočná krabice T 60 s vylamovacími otvory, 28
Odbočná krabice T 60 s vylamovacími otvory a 3, 28
kabelovými vývodkami
Odbočná krabice T 60 s vylamovacími otvory a spojkou, 28
Odbočná krabice T 60 s vysokým transparentním víkem, 27
Odbočná krabice T 60 s vysokým víkem, 27
Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění, 25
Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění a svorkovnice, 25
Odbočná krabice T 60, uzavřená, 26
Odbočný díl, 282, 375, 391, 395, 399
Odbočný díl Magic, 239, 242, 246, 250, 320-321, 339
Odbočný díl pro výšku bočnice 110 mm, 257
Odbočný díl pro výšku bočnice 60 mm, 257
Odbočný díl T, 285, 287, 329, 344
Odbočný díl T Magic, 239, 242, 246, 250, 320-321, 339
Odbočný díl T pro ohebný kanál, 578
Odbočný díl T pro opěrnou desku, 380
Odbočný kanál na podlahu, 624
Odbočný plech, 277, 326, 392, 399
Odbočovací svorky Dolü, jednostranně otevřené, 41
Odbočovací svorky Dolü, oboustranně otevřené, 41
Oddělovací jiskřiště / přepěťová ochrana k propojení, 173
více uzemňovacích zařízení
Oddělovací třmen pro montáž na strop, 382
Oddělovací úhelník pro montáž na stěnu, 382
Odizolovací nástroj pro vedení IsCon, 208
Odlehčení tahu, 481, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501,
505-509, 646
Odlehčení tahu Modul 45connect®, 669
Odlehčení tahu pro montážní nosič, 647
Odlehčení tahu pro přístrojovou krabici, 570
Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45 0°, 546
Odlehčení tahu pro zásuvky Modul 45connect®, 550

O

Odlehčení tahu T12L, 655
Odlehčení tahu T4B, 653
Odlehčení tahu T4L a T8NL, 654
Odlehčení tahu, vnitřní výška 115 mm, 404
Odlehčení tahu, vnitřní výška 175 mm, 404
Ohebná trubka, čtvercová, 447
Ohebná trubka, kulatá, 50, 447
Ohebná trubka, kulatá, 88, 447
Ohebný kanál, 578
Okapová svorka pro lem s tloušťkou 15–22 mm, 200
Okapová svorka pro všechny tloušťky lemu, 200
Okapová svorka RK-FIX, 200
Oko, 115, 302
Opěrka, 277, 392
Opěrka příčky pro tvarový díl, 392, 399
Opěrná deska, 233
Opěrná deska pro nástěnný díl I120, 380
Opěrná deska pro plochý roh, 380
Opěrná deska pro vnější roh, 380
Opěrná deska pro vnitřní roh, 380
Opěrný výložník, 260
Oprava zinkové vrstvy, 204
Osazovací nástroj pro kotvu s vnitřním závitem, 418
Otočná západka, 254, 259-260, 277, 286-287, 309, 321, 326, 331
Ovinutí kabelů, 361, 365
Označovací a rozvírací nástroj pro natloukací kotvy, 317, 337
Označovací s rozvírací nástroj pro natloukací kotvy, 113, 236

P

Pancéřová trubka, bez závitu, 78
Pancéřová trubka, se závitem, 77
Pancéřová trubková spojka, bez závitu, 78
Pancéřová trubková spojka, se závitem, 77
Pancéřový trubkový oblouk, bez závitu, 78
Pancéřový trubkový oblouk, se závitem, 77
Paralelní spojka Ø 8 mm, M10 × 30, 198
Paralelní spojka Ø 8–10 mm, M6 × 20, 198
Paralelní spojka Ø 8–10 mm, M8 × 25, 198
Pás k izolaci trubek, 371
Pásková příchytka k upevnění vedení isCon® na, 210
izolované jímací stožáry
Pásková příchytka, šířka 6 mm, 73
Pásková příchytka, šířka 9 mm, 73
Pásková uzemňovací objímka niklovaná, 178
Pásková uzemňovací objímka, VA, 178
Pásový chránič hran, 236, 253
Patková příchytka ISO, 63
Patková příchytka, dvojitá, 64
Patková příchytka, jednoduchá, 64
Pěnové těsnění pro výstup kabelů BSKM 0711, 381
Pěnové těsnění pro výstup kabelů BSKM 1025, 381
Pěnový blok FBA-B120, 365
Pěnový blok FBA-B200, 365
Pěnový blok FBE-B220, 365
Pérová podložka, 100, 117, 234
Pérová podložka V4A, 100, 117
Pilový list kruhový pro unašeč pilového listu US80, 658
Pistole na kartuše Aquasit, 30
Plastická protikorozní ochranná páska, 187, 204
Plastová dutinka, 418
Plech dna, 253, 321, 340, 375, 391, 395, 399
Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD250-3, 597
Plné víko DU chráněné proti vlhkosti pro UZD350-3, 598
Plné víko odbočného dílu T, 623
Plné víko odbočného kanálu, 624
Plné víko příchytky odbočného dílu T, 624
Plné víko pro hranatý montážní otvor, 599
Plné víko pro kruhový montážní otvor, 599
Plné víko pro ochranný kobercový rám a vsazovací rám, 618
pro podlahovou krytinu

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

P

Plné víko pro UZD250-3, 597
Plné víko pro UZD350-3, 598
Plné víko vnějšího rohu, 623
Plné víko vnitřního rohu, 623
Plochá kabelová vývodka, metrický závit M20, 48
Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25–M40, 49
Plochá kabelová vývodka, závit PG 16, 48
Plochá kabelová vývodka, závit PG 21–PG 29, 49
Ploché těsnění, 604
Ploché těsnění pro čtvercovou nivelizovatelnou kazetu, 637, 643 jmenovité velikosti 4
Ploché těsnění pro čtvercovou nivelizovatelnou kazetu, 637, 643 jmenovité velikosti 9
Plochý roh, 380, 451-454, 472, 479, 481-482, 505, 507
Plochý roh klesající, 471, 475, 502
Plochý roh klesající, výška kanálu 70 mm, 490, 494, 496, 498, 500, 508
Plochý roh klesající, výška kanálu 90 mm, 490, 494, 496, 498, 500, 508
Plochý roh ocelový, klesající, 502
Plochý roh ocelový, stoupající, 502
Plochý roh stoupající, 471, 475, 502
Plochý roh stoupající, výška kanálu 70 mm, 490, 494, 496, 498, 500, 508
Plochý roh stoupající, výška kanálu 90 mm, 490, 494, 496, 498, 500, 508
Plochý roh, výška kanálu 70 mm, 486, 488, 492, 506
Plochý roh, výška kanálu 90 mm, 486, 488, 492, 506, 510
Plochý vodič měděný, 181, 189
Plochý vodič nerezový, 181, 189
Plochý vodič ocelový zinkovaný, 181
Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země, 189
Podélná opěrka, 296, 407
Podélná opěrka pro svazkový držák GRIP „M“ 15, 408
Podélná opěrka, kov, univerzální, 108
Podélná opěrka, kov, univerzální V2A, 108
Podélná opěrka, plast, šířka výřezu 16–17 mm, 108
Podélná opěrka, plast, univerzální, 108
Podélná spojka, 281, 287
Podélná spojka Ø 8 mm, 198
Podélná spojka Ø 8–10 mm, 198
Podélná svorka, 186
Podélné a úhlové spojky, 247, 251, 259, 301, 309, 331, 345
Podélné spojky, 239, 244, 271, 273, 275, 282, 284-285, 289, 300, 309, 319, 326, 328-331, 338, 343-344, 403
Podlahová deska pro ISS110100, 528
Podlahová deska pro ISS110100F, 529
Podlahová deska pro ISS140100F, 531
Podlahová deska pro ISS140100R, 530
Podlahová deska pro ISS140110, 525
Podlahová deska pro ISS70110, 524
Podlahová deska pro ISSDM45, 532
Podlahová deska pro ISSDM45F, 533
Podlahová deska pro ISSOG70140, 522
Podlahová deska pro ISSOG70140F, 523
Podlahová deska pro ISSRM45F, 527
Podlahová deska pro ISST70140, 520
Podlahová deska pro ISST70140B, 521
Podlahová deska pro průmyslový sloup, 534
Podlahová konzole, 514
Podlahová krabice pro montáž GESRM2, 658, 660
Podlahová krabice s vývodem pro komponenty US80, 657
Podlahová krabice s vývodem v provedení pro vysoká zatížení, pro montáž přístrojové jednotky GESRM2, 658, 660
Podlahová krabice UGD250-3 pro GES9/55, 614
Podlahová krabice UGD350-3 pro GES9/55, 614
Podlahová krabice UGD350-3 pro GESR9/55, 614
Podlahová rozpojovací skříň, 203
Podlahová rozpojovací skříň s vestaveným rozpojovacím místem, 203
Podlahový držák, 514
Podlahový instalační kanál, dvoukomorový, 595

P

Podlahový instalační kanál, tříkomorový, 595, 621
Podlahový kanál, typ 2650, 458
Podlahový vývod pro montáž do dutých podlah, 657
Podlahový vývod pro montáž do dvojitých podlah,, 657 tloušťka desek dvojité podlahy do 38 mm
Podlahový vývod pro montáž do dvojitých podlah,, 657 tloušťka desek dvojité podlahy do 60 mm
Podlahový vývod pro montáž do kanálu, 657
Podlahový vývod pro ohebný kanál, 578
Podložka, 100, 117, 233, 316, 357, 359, 367, 377, 385, 395, 410, 467
Podložka 966, 401
Podložka pro držák vedení typ 177, 195
Podložka pro pojistku proti sklouznutí, 407
Podložka V2A, 100, 117
Podložka V4A, 100, 117
Podložka V5A, 100
Podložka, DIN 125, tvar A, 86
Podložka, velký vnější průměr, 86
Podpěra pro kanál 250, 621
Podpěra pro kanál 350, 621
Podpěra pro vysoká zatížení DSSL, 641
Podpěra pro vysoká zatížení DSSL2, 643
Podpěra víka, 381
Podpěra víka pro kanály o šířce 400, 500 a 600 mm,, 604 výška kanálu 100–150 mm
Podpěra víka pro kanály o šířce 400, 500 a 600 mm,, 604 výška kanálu 40–70 mm
Podpěra víka pro kanály o šířce 400, 500 a 600 mm,, 604 výška kanálu 60–110 mm
Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm, 614
Podpěra víka pro kanály šířky 400, 500 a 600 mm,, 602 všechny výšky kanálů
Podpěra víka, výška bočnice 110 mm, 260
Podpěrný profil, výška bočnice 100 mm, 260
Podstavec, 196
Podstavec 16 kg s vnitřním závitem, 190
Podstavec 6,9 kg s vnitřním závitem, 190, 207
Podstavec classic pro podlahovou desku, 536
Podstavec pro systém FangFix 10 kg, 190
Podstavec pro systém FangFix 16 kg, 190
Podstavec pro systém FangFix-Junior, 189
Pojistka proti sklouznutí, kluzná matice pro šířku výřezu, 407 18 mm
Pojistka proti sklouznutí, kluzná matice pro šířku výřezu, 407 do 17 mm
Pojistná matice, 84
Pojistná matice, metrický závit, 50, 56
Pojistná matice, metrický závit, se zářeznými zuby, 56
Pojistná matice, závit PG, 50, 56
Pojistný klips, 389
Pomůcka pro rychlé otevření, 598
Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD250-3 s výškou, 596 70–125 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD/UGD350-3 s výškou, 597 70–125 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 pro výšku, 596 mazaniny 165–220 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 s výškou 115–170, 596 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD250-3 s výškou 165–220, 596 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD350-3 s výškou 115–170, 597 mm
Pomůcka pro zvýšení pro UZD350-3 s výškou 165–220, 598 mm
Popisové pole, 610, 646
Pouzdro VG s MC 50-B/3, 129
Pouzdro VG s MC 50-B/3+1, 129
Pouzdro VG s MCD 50-B/3, 129
Pouzdro VG s MCD 50-B/3+1, 129
Povrstvovací hmota pro výstup kabelů, 381
Prázdné pouzdro CP, 587

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

P

Prázdné pouzdro pro svodič, 136
Přepážka, 239, 244, 247, 251, 257, 263-264, 269, 271, 273, 275, 281-282, 284-285, 287, 318, 323, 326, 328-329, 338, 341, 343, 377, 394, 396, 401, 455, 473, 476, 480-482, 502, 511, 535, 604, 609-610, 646
Přepážka bezhalogenová 40, 441
Přepážka bezhalogenová 60, 441
Přepážka FBA-S, 365
Přepážka kanálu, 624
Přepážka kanálu pro kanály o výšce 75 mm, 623
Přepážka pro ISS140110, 525
Přepážka pro ISS70110, 524
Přepážka pro ISSDM45F, 533
Přepážka pro ISSDM45R, 532
Přepážka pro ISSRM45, 526
Přepážka pro ISSRM45F, 527
Přepážka pro kanály o výšce 100 mm, 435
Přepážka pro kanály o výšce 40 mm, 435
Přepážka pro kanály o výšce 60 mm, 435
Přepážka pro kanály o výšce 80 mm, 435
Přepážka pro nosič modulu, 646
Přepážka pro nosič modulu vertikální, 630, 647
Přepážka pro přístrojový nástavec T12L, 655
Přepážka pro přístrojový nástavec T4B, 653
Přepážka pro přístrojový nástavec T4L/T8NL, 654
Přepážka pro vnitřní výšku 105 mm, 385
Přepážka pro vnitřní výšku 50 mm, 385
Přepážka VH-4, 581
Přepážka VH-8, 581
Přepážka VHF, bez přípojky stlačeného vzduchu, 583
Přepážka VHF, s přípojkou stlačeného vzduchu, 583
Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 70 mm, 486, 488, 490, 492, 495, 497, 499, 501
Přepážka z ocelového plechu, výška kanálu 90 mm, 486, 488, 490, 493, 495, 497, 499, 501
Přepážka, tvar Z, výška bočnice 100 mm, 259
Přepážka, tvar Z, výška bočnice 110 mm, 259
Přepážka, výška kanálu 70 mm, 505, 507-510
Přepážka, výška kanálu 90 mm, 507, 509-510
Přepážková spona pro kabelový žebřík, 394, 401
Přepážková spona pro kabelový žlab, 377, 394, 396, 401
Přepážková spona pro mřížový žlab, 377, 394, 396
Přepážková spona pro mřížový žlab, šroubovaná, 397
Přepážky do frézovaných otvorů ve stěnách FBA-D, 365
Přepážky do hranatých otvorů ve stěnách FBA-F, 365
Přepěťová ochrana pro LED systémy, 143
Přepěťová ochrana pro vysokorychlostní sítě do 10, 166 GBitů (třída EA/CAT6A)
Přepěťová ochrana, 1/2 modul, akustická signalizace, 547, 550
Přepěťová ochrana, 1/2 modul, optická signalizace, 547, 550
Přepěťová ochrana, akustická signalizace, 547, 550
Přepínač střídavý, 1 modul, 553
Přepínač střídavý, 1/2 modul, 553
Přepínač střídavý, 1/2 modul, možnost osvětlení, 553 pomocí prvku LED
Příchytka, 64, 84, 207, 271, 273, 275, 326
Příchytka - odbočná svorka, 182
Příchytka a koncový díl, 198
Příchytka a koncový díl se spojkou, 198
Příchytka a koncový díl se spojkou a přítlačnou opěrkou, 198
Příchytka a koncový díl, provedení DIN, 198
Příchytka Blitz-ISO, 63
Příchytka Blitz-ISO, k našroubování, 64
Příchytka Druck-ISO, dvojitá, 63
Příchytka Druck-ISO, jednoduchá, 63
Příchytka Greif-ISO, dvojitá, 63
Příchytka Greif-ISO, jednoduchá, 63
Příchytka Greif-ISO, trojitá, 63
Příchytka ISO, 64

P

Příchytka ISO, bílá, 65
Příchytka ISO, černá, 65
Příchytka ISO, světle šedá, 65
Příchytka Klick-Snap, 61
Příchytka Multi-Quick, 61
Příchytka Multi-Quick, metrická, 61
Příchytka napínacího drátu, 74
Příchytka napínacího drátu Fix ISO, 74
Příchytka napínacího drátu Fix ISO V4A, 74
Příchytka napínacího drátu V4A, 74
Příchytka napínacího drátu, polystyrol, 74
Příchytka pro Ø 16 mm, 197
Příchytka pro Ø 8–10 mm, 196
Příchytka pro odlehčení tahu, 71
Příchytka Quick, 61
Příchytka Quick, hliníková, 67
Příchytka Quick, odolná proti šíření plamene, 61
Příchytka Quick, pro násuvné hmoždinky, 61
Příchytka s vrutovým závitem, 69
Příchytka Snap, 61
Příchytka SOM, dvojitá, 63
Příchytka SOM, jednoduchá, 63
Příchytka SOM, nesnadno hořlavá, 63
Příchytka starQuick, 61
Příchytka, lehká, 69
Příchytka, podniková norma, jednostranná, 70
Příchytka, podniková norma, oboustranná, 70
Příchytka, střední, 71
Příchytka, střední 20–28 mm, 69
Příchytka, střední 5–18 mm, 69
Příchytka, střední V4A, 71
Příchytka, střední, hliníková, 70
Příchytka, těžká, 71
Příchytka, těžká V4A, 70
Příchytky z páskové oceli, 383, 385
Příčka CK 40, 292
Příčka CKD 40, 292
Příčka CPS 4, 292
Příčka WSK 40, 292
Příčka, standardní, 306
Příčná svorka, 185
Přídavný díl, 225, 228
Přídavný díl, asymetrický, 224, 226
Přídavný díl, symetrický, 224, 226
Přídržný můstek pro typ LK4 a LK4/N, 466
Přídržný můstek pro typ LKV a LKV/N, 466
Přídržný můstek pro typ LKV/H, 469
Příložka pro kruhový vodič a jímací tyče 16 mm, 197
Příložka pro Ø 8–10 mm, 196
Příložka pro přípojnici potenciálového vyrovnání, 178
Příložka závěsu pro FL 30 mm, 196
Příložka závěsu pro Ø 8–10 mm, 196
Příložný profil podlahové krytiny, 605
Připojení přístroje RST 20i3 s vnější vývodkou, 299
Připojení přístroje RST 20i3 s vnitřní vývodkou, 299
Přípojka BNC, 1 modul, rovný vývod, jako konektor 1:1, 563
Přípojka BNC, 1 modul, šikmý vývod, jako konektor 1:1, 563
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, jako, 562 konektor 1:1
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, rovný vývod, pájecí, 562 přívod
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, jako, 562 konektor 1:1
Přípojka cinch pro audio, 1 modul, šikmý vývod, pájecí, 562 přívod
Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod,, 563 jako konektor 1:1
Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, rovný vývod, s, 563 pájecím přívodem
Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod,, 563 jako konektor 1:1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

P

Přípojka cinch pro audio/video, 1 modul, šikmý vývod,, 563
pájecí přívod
Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, jako, 562
konektor 1:1
Přípojka cinch pro video, 1 modul, rovný vývod, pájecí, 562
přívod
Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, jako, 562
konektor 1:1
Přípojka cinch pro video, 1 modul, šikmý vývod, pájecí, 562
přívod
Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím, 561
kabelem
Přípojka D-Sub9, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým, 561
připojením
Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím, 561
kabelem
Přípojka D-Sub9, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým, 561
připojením
Přípojka DVI-D, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým, 561
připojením
Přípojka DVI-D, 1 modul, šikmý vývod, šroubové, 561
připojení
Přípojka DVI-I, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím, 561
kabelem
Přípojka DVI-I, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím, 561
kabelem
Přípojka hadice pro ISS110100F, 529
Přípojka hadice pro ISS140100F, 531
Přípojka hadice pro ISSDM45F, 533
Přípojka hadice pro ISSOG70140F, 523
Přípojka hadice pro ISSRM45F, 527
Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím, 562
kabelem
Přípojka HDMI, 1 modul, rovný vývod, šroubové, 561
připojení
Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím, 562
kabelem
Přípojka HDMI, 1 modul, šikmý vývod, se šroubovým, 561
připojením
Přípojka komponentního videa, 1 modul, rovný vývod,, 563
jako konektor 1:1
Přípojka komponentního videa, 1 modul, rovný vývod, s, 562
pájecím přívodem
Přípojka komponentního videa, 1 modul, šikmý vývod,, 563
jako konektor 1:1
Přípojka komponentního videa, 1 modul, šikmý vývod, s, 562
pájecím přívodem
Přípojka potenciálu, 208
Přípojka potenciálu k instalaci do izolovaného jímacího, 209
stožáru isFang IN
Přípojka Speakon, 1 modul, rovný vývod, 4pól., 563
zásuvka, se šroubovým připojením
Přípojka typu jack, 1 modul, rovný vývod, pájecí přívod, 562
Přípojka typu jack, 1 modul, šikmý vývod, pájecí přívod, 562
Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, rovný vývod, s, 562
připojovacím kabelem
Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, rovný vývod, se, 562
šroubovým připojením
Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, šikmý vývod, s, 562
připojovacím kabelem
Přípojka USB 2.0/3.0, 1 modul, šikmý vývod, šroubové, 562
připojení
Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, s připojovacím, 561
kabelem
Přípojka VGA, 1 modul, rovný vývod, se šroubovým, 561
připojením
Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, s připojovacím, 561
kabelem
Přípojka VGA, 1 modul, šikmý vývod, šroubové, 561
připojení
Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zástrčka,, 563
pájecí přívod
Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3pólová zdířka,, 563
pájecí přívod
Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, zásuvka 3pól., se, 563
šroubovým připojením
Přípojnice potenciálového vyrovnání BigBar pro, 178
aplikace v průmyslu

P

Přípojnice potenciálového vyrovnání do koupelny, 177
Přípojnice potenciálového vyrovnání pro malá zařízení, 177
Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž na, 177
omítku s 1804
Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod, 177
omítku s 1804
Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod, 177
omítku s 1809
Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnější, 177
prostředí
Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní, 177
prostředí, schváleno dle VDE
Přípojnice potenciálového vyrovnání s kovovým, 177
podstavcem
Přípojnice potenciálového vyrovnání s plastovým, 177
podstavcem
Přípojnice potenciálového vyrovnání v jednoduchém, 177
provedení
Přípojnice potenciálového vyrovnání v masivním, 177
provedení
Připojovací a dilatační pásek, 201
Připojovací a překlenovací díl, 201
Připojovací adaptér rovný, zástrčkový díl, 550
Připojovací adaptér rovný, zásuvkový díl, 550
Připojovací adaptér ve tvaru U, zástrčkový díl, 550
Připojovací deska pro dvě vedení isCon®, 210
Připojovací deska pro jedno vedení isCon®, 210
Připojovací díl, 201, 392, 399
Připojovací díl pro oddělovací jiskřiště, 173
Připojovací konstrukční díl s dvojitou příložkou, 202
Připojovací krabice pro nástěnná svítidla, 37
Připojovací prvek, 208
Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího, 209
stožáru isFang IN
Připojovací prvek šikmý, 400
Připojovací svorka, 200, 203
Připojovací svorka do 14 mm, 199
Připojovací svorka pro armovací tyče, 186
Připojovací svorka pro kruhové vodiče, 186
Připojovací svorka pro průchozí zapojení, 136, 144, 154
Připojovací svorka pro tyčové zemniče, resp. vedení, 184
Připojovací svorka pro tyčové zemniče, univerzální, 184
Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 16 mm, 182, 201
Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů Ø 8–10, 182, 200-201
mm
Přísavný zvedák, 300 N, 637
Přísavný zvedák, 80 N, 637
Příslušenství pro řadovou svorku, 170
Přístroj jemné ochrany pro ISDN RJ-11, 165
Přístroj jemné ochrany pro ISDN RJ-45, 165
Přístroj pro ochranu datových vedení pro koaxiální, 166
TV/kamerové systémy
Přístrojová deska, 310
Přístrojová jednotka čtvercová pro výšku mazaniny 55, 630
mm
Přístrojová jednotka GE2 bez drážky pro podlahovou, 661
krytinu, se zásuvkou NF
Přístrojová jednotka GE2 bez drážky pro podlahovou, 661
krytinu, se zásuvkou s ochranným kontaktem
Přístrojová jednotka GE2.15 s drážkou pro podlahovou, 663
krytinu, se zásuvkou NF
Přístrojová jednotka GE2.15 s drážkou pro podlahovou, 662
krytinu, se zásuvkou s ochranným kontaktem
Přístrojová jednotka GE2F pro podlahy s mokrou, 664
údržbou, se zásuvkou NF
Přístrojová jednotka GE2F pro podlahy s mokrou, 664
údržbou, se zásuvkou s ochranným kontaktem
Přístrojová jednotka GES2, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GES2DB, 627
Přístrojová jednotka GES4, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GES4M-2, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GES6, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GES6M-2, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GES9, univerzální, 627

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

P

Přístrojová jednotka GES9M-2, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GESR4, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GESR7, univerzální, 627
Přístrojová jednotka GESRA7/10, 628
Přístrojová jednotka GESRA7D, 627
Přístrojová jednotka GESRA7DM, 628
Přístrojová jednotka GESRM2 MF se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, stará mosaz, 660
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro dvojité a duté podlahy, chromovaným, 660
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro dvojité a duté podlahy, niklovaným, 659
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro dvojité a duté podlahy, stará měď, 660
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro dvojité a duté podlahy, stará mosaz, 659
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro UZD/UDL, chromovaným, 659
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro UZD/UDL, niklovaným, 659
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro UZD/UDL, stará měď, 659
Přístrojová jednotka GESRM2 NF s ochranným rámem, pro UZD/UDL, stará mosaz, 659
Přístrojová jednotka GESRM2 NF se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, chromovaným, 660
Přístrojová jednotka GESRM2 NF se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, niklovaným, 660
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, chromovaným, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, niklovaným, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, stará měď, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro dvojité a duté podlahy, stará mosaz, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, chromovaným, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, niklovaným, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, stará měď, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 s ochranným rámem pro UZD/UDL, stará mosaz, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, chromovaným, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, niklovaným, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, stará měď, 658
Přístrojová jednotka GESRM2 se vsazovacím rámem pro podlahovou krytinu pro UZD/UDL, stará mosaz, 658
Přístrojová jednotka GRAF9 univerzální, pro podlahy s mokrou údržbou, se strukturovaným víkem, 629
Přístrojová jednotka GRAF9, pro podlahy s mokrou údržbou, s drážkou pro podlahovou krytinu, 629
Přístrojová jednotka kruhová pro výšku mazaniny 55 mm, 630
Přístrojová jednotka UDHOME2 AF, s tubusem, pro podlahy s mokrou údržbou, 665
Přístrojová jednotka UDHOME2 BV, s víkem z ušlechtilé oceli, 665
Přístrojová jednotka UDHOME2 V, s 15mm drážkou pro podlahovou krytinu ve víku z ušlechtilé oceli, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 NF s nosičem modulů, mosaz, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 NF s nosičem modulů, ušlechtilá ocel, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 NF s přístrojovou vložkou, mosaz, 666
Přístrojová jednotka UDHome4 NF s přístrojovou vložkou, ušlechtilá ocel, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů MT3, mosaz, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů MT3, ušlechtilá ocel, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů, bez zásuvky, mosaz, 666
Přístrojová jednotka UDHome4 s nosičem modulů, bez zásuvky, ušlechtilá ocel, 666
Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou GB2, mosaz, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou GB2, ušlechtilá ocel, 665
Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou, bez zásuvky, mosaz, 666
Přístrojová jednotka UDHome4 s přístrojovou vložkou, bez zásuvky, ušlechtilá ocel, 666
Přístrojová jednotka UDHome4, prázdná, mosaz, 666
Přístrojová jednotka UDHome4, prázdná, ušlechtilá ocel, 666
Přístrojová jednotka UDHome9 NF s nosičem modulů, MT4, mosaz, 667
Přístrojová jednotka UDHome9 NF s nosičem modulů, MT4, ušlechtilá ocel, 667
Přístrojová jednotka UDHome9 s nosičem modulů MT4, mosaz, 666
Přístrojová jednotka UDHome9 s nosičem modulů MT4, ušlechtilá ocel, 666
Přístrojová jednotka UDHome9 s přístrojovou vložkou GB3, mosaz, 666
Přístrojová jednotka UDHome9 s přístrojovou vložkou GB3, ušlechtilá ocel, 666
Přístrojová jednotka UDHome9, prázdná, mosaz, 667
Přístrojová jednotka UDHome9, prázdná, ušlechtilá ocel, 667
Přístrojová krabice, 435
Přístrojová krabice CEE, 38, 436
Přístrojová krabice do dutých stěn, 38
Přístrojová krabice do dutých stěn, 1,5×, 565
Přístrojová krabice do dutých stěn, 1×, 565
Přístrojová krabice do dutých stěn, 2×, 565
Přístrojová krabice do dutých stěn, 3×, 566
Přístrojová krabice do dutých stěn, Modul 45, dvojitá, 39
Přístrojová krabice do dutých stěn, Modul 45, jednoduchá, 39
Přístrojová krabice do dutých stěn, Modul 45, trojitá, 39
Přístrojová krabice do dutých stěn, vzduchotěsná, 38
Přístrojová krabice pod omítku, 37
Přístrojová krabice pod omítku, 1,5×, 565
Přístrojová krabice pod omítku, 1×, 565
Přístrojová krabice pod omítku, 2×, 565
Přístrojová krabice pod omítku, 3×, 566
Přístrojová krabice pod omítku, Modul 45, dvojnásobná, 38
Přístrojová krabice pod omítku, Modul 45, jednoduchá, 38
Přístrojová krabice pod omítku, Modul 45, trojnásobná, 38
Přístrojová krabice, 1×, pro Modul 45®, 569
Přístrojová krabice, 1×, s velkým montážním otvorem, 570
Přístrojová krabice, 2×, pro Modul 45®, 569
Přístrojová krabice, 3×, pro Modul 45®, 569
Přístrojová krabice, dvojitá, 481, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 505-509, 536-537
Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45, 537
Přístrojová krabice, jednoduchá, 481, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 505-509, 536-537, 570
Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45, 537
Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45, 537
Přístrojová lišta, 101
Přístrojová lišta, děrovaná, 101, 467, 469
Přístrojová lišta, neděrovaná, 101, 467, 469
Přístrojová lišta, odbočovací krabice řady T, 29, 41
Přístrojová vložka do přístrojového nástavce T4L, 653
Přístrojová vložka GB2 připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, 669
Přístrojová vložka GB2 připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, bez halogenů, 669
Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva proudové okruhy, bez halogenů, 670

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

P

Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou , 669
připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva
proudové okruhy, dvojitá + jednoduchá
Přístrojová vložka GB2 s přepěťovou ochranou , 669
připravená k připojení, systémová délka 165 mm, dva
proudové okruhy, jednoduchá + jednoduchá
Přístrojová vložka GB2, systémová délka 165 mm, 645
Přístrojová vložka GB2, systémová délka 165 mm, s, 645
malým děrováním dna
Přístrojová vložka GB2, systémová délka 165 mm, s, 645
velkým děrováním dna
Přístrojová vložka GB3 připravená k připojení, , 669
systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy
Přístrojová vložka GB3 připravená k připojení, , 670
systémová délka 208 mm, dva proudové okruhy, bez
halogenů
Přístrojová vložka GB3 s přepěťovou ochranou , 670
připravená k připojení, systémová délka 208 mm, dva
proudové okruhy
Přístrojová vložka GB3 s přepěťovou ochranou , 670
připravená k připojení, systémová délka 208 mm, dva
proudové okruhy, bez halogenů
Přístrojová vložka GB3, systémová délka 208 mm, 610, 645
Přístrojová vložka GB3, systémová délka 208 mm, s, 645
malým děrováním dna
Přístrojová vložka GB3, systémová délka 208 mm, s, 645
velkým děrováním dna
Přístrojová/propojovací hranatá krabice pod omítku, 37
Přístrojová/propojovací krabice do dutých stěn, 38
Přístrojová/propojovací krabice do dutých stěn, 1×, 565
Přístrojová/propojovací krabice do dutých stěn,, 38
vzduchotěsná
Přístrojová/propojovací krabice pod omítku, 37
Přístrojová/propojovací krabice pod omítku, 1×, 565
Přístrojová/propojovací krabice s hřebíkovou páskou, 37
pod omítku
Přístrojové šrouby, 37
Přístrojový kryt odbočného kanálu, 624
Přístrojový kryt pro instalační přístroj Modul 45, 657
Přístrojový kryt pro instalační přístroj s nosným, 657
kroužkem EKR
Přístrojový kryt pro přístrojový nástavec, 623
Přístrojový nástavec T12L, 654
Přístrojový nástavec T4B, 653
Přístrojový nástavec T4L, 653
Přístrojový nástavec T8NL, 653
Přístrojový nosič, 609
Přístrojový nosič pro dva přístroje Modul 45, 458
Přístrojový nosič pro dvě zásuvky s ochranným, 458
kontaktem
Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka, 649
165 mm, bez CEE
Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka, 649
165 mm, s CEE
Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka, 649
208 mm, bez CEE
Přístrojový nosič pro vestavbu CEE, systémová délka, 649
208 mm, s CEE
Přístrojový nosič univerzální, 458
Přístrojový nosič univerzální, s centrální deskou, 458
Přítlačný kroužek, závit PG, 57
Přítlačný šroub, odlehčení tahu PG, 50, 56
Přítlačný šroub, závit PG, 50, 56
Pro protipožární třmen, 377, 401
Prodloužení, 207
Prodloužení úchytu, 627, 633
Prodlužovací vedení pro RST 20i3, 299
Profesionální pistole na kartuše, 361
Profil IS 8, 226
Profil pro průmyslový sloup, typ ISS160160IP4, 534
Profil pro průmyslový sloup, typ ISS160160IP6, 534
Profil pro vymezení mazaniny, 609
Profil s konvekční mřížkou, 514
Profil TP, 221

P

Profil TP / nástěnný výložník a závěs, 221, 313
Profil US 3 FS, 222
Profil US 3 FT, 222
Profilová lišta, 182, 229
Profilová lišta fixní délky, 381
Profilová lišta, děrovaná, 230
Profilová lišta, těžká, 229
Profilová lišta, tloušťka materiálu 1,25 mm, 85
Profilová lišta, tloušťka materiálu 1,75 mm, 85
Profilová lišta, výřez 11 mm, 89
Profilová lišta, výřez 11 mm, dělitelná, 89
Profilová lišta, výřez 11 mm, děrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 11 mm, neděrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 11 mm, V2A, děrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 11 mm, V2A, neděrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 12 mm, děrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 12 mm, neděrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 16 mm, 89
Profilová lišta, výřez 16,5 mm, 90, 316, 407
Profilová lišta, výřez 16,5 mm, V2A, děrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 16,5 mm, V2A, neděrovaná, 89
Profilová lišta, výřez 17 mm, 90, 407
Profilová lišta, výřez 18 mm, 90, 229, 316, 407
Profilová lišta, výřez 18 mm, V2A, 90
Profilová lišta, výřez 22 mm, 91, 230, 316
Profilová lišta, výřez 22 mm, V2A, 91
Profilová lišta, výřez 22 mm, V4A, 91
Profilová spojka svislá, 514
Profilová spojka vodorovná, 513
Profilový tyčový zemnič s připojovacím jazýčkem, 184
Profilový tyčový zemnič s vývodem z kruhového vodiče, 184
Profilový tyčový zemnič s vývodem z pásové oceli, 184
Profilový závěs, 84
Propojovací adaptér na zásuvku, Modul 45connect®, 550
Propojovací adaptér rovný, GST18i, 550
Propojovací hranatá krabice do dutých stěn, 38
Propojovací hranatá krabice pod omítku, 37
Propojovací kanál, typ 100100, 466
Propojovací kanál, typ 10037, 466
Propojovací kanál, typ 10050, 466
Propojovací kanál, typ 10075, 466
Propojovací kanál, typ 25025, 464
Propojovací kanál, typ 37025, 464
Propojovací kanál, typ 37037, 464
Propojovací kanál, typ 50025, 464
Propojovací kanál, typ 50037, 464, 469
Propojovací kanál, typ 50050, 464, 469
Propojovací kanál, typ 50075, 464, 469
Propojovací kanál, typ 75025, 465
Propojovací kanál, typ 75037, 465, 469
Propojovací kanál, typ 75050, 465, 469
Propojovací kanál, typ 75075, 464, 466, 469
Propojovací kanál, typ 75100, 466, 469
Propojovací kanál, typ 75125, 466, 469
Propojovací kanál, typ LK4 15015, 461
Propojovací kanál, typ LK4 30015, 461
Propojovací kanál, typ LK4 30025, 461
Propojovací kanál, typ LK4 40025, 461
Propojovací kanál, typ LK4 40040, 461
Propojovací kanál, typ LK4 40060, 461
Propojovací kanál, typ LK4 40080, 461
Propojovací kanál, typ LK4 40100, 461
Propojovací kanál, typ LK4 60015, 461
Propojovací kanál, typ LK4 60025, 461
Propojovací kanál, typ LK4 60040, 461
Propojovací kanál, typ LK4 60060, 461
Propojovací kanál, typ LK4 60080, 461
Propojovací kanál, typ LK4 60100, 462
Propojovací kanál, typ LK4 60120, 462
Propojovací kanál, typ LK4 80025, 462

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

P

Propojovací kanál, typ LK4 80040, 462
Propojovací kanál, typ LK4 80060, 462
Propojovací kanál, typ LK4 80080, 462
Propojovací kanál, typ LK4 80100, 462
Propojovací kanál, typ LK4 80120, 462
Propojovací kanál, typ LK4/N 60015, 462
Propojovací kanál, typ LK4/N 60025, 462
Propojovací kanál, typ LK4/N 60040, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 60060, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 60080, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 60100, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 60120, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 80025, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 80040, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 80060, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 80080, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 80100, 463
Propojovací kanál, typ LK4/N 80120, 463
Propojovací krabice s víkem do dutých stěn, 38
Propojovací lano, 201
Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², bílé, 588, 670
Propojovací vedení 3žilové, bezhalogenové, průřez 2,5 mm², černé, 588, 671
Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm², bílé, 588, 670
Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 1,5 mm²,, černé, 588, 670
Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm², bílé, 588, 671
Propojovací vedení 3žilové, PVC, průřez 2,5 mm²,, černé, 588, 671
Protahovací a odbočovací krabice, 618
Protihluková izolace, 516
Protihluková izolace, metrové zboží, 516
Protipožární kanál, 385
Protipožární kanál I120/E90, vnitřní výška 105 mm, 382
Protipožární kanál I120/E90, vnitřní výška 50 mm, 382
Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 105 mm, 382
Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 50 mm, 382
Protipožární kanál, vnitřní výška 105 mm, 383
Protipožární kanál, vnitřní výška 50 mm, 383
Protipožární kufr, 361
Protipožární polštář, 363
Protipožární šroubová kotva, 235, 381
Protipožární třmen, 394
Protiprachová destička, metrická, 47, 52, 58
Protiprachová destička, PG, 47, 52, 58
Protiprachový prvek, 260
Protiskluzový pás, 260
Prvek kloubového oblouku, 239, 250
Prvek kloubového oblouku, svislý, 243, 246
Prvek LED, 553
Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku GE2, 664
Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku, UDHome4, 666
Prvek pro zvětšení výšky pro kompletní jednotku, UDHome9, 667
Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici s vývodem UDL2-120, 658, 660
Prvek pro zvětšení výšky pro podlahovou krabici s vývodem UDL2-80, 657
Pryžová podložka pro ISS 140110, 525
Pryžová podložka pro ISS110100R, 528
Pryžová podložka pro ISS140100R, 530
Pryžová podložka pro ISS70110, 524
Pryžová podložka pro ISSDM45R, 532
Pryžová podložka pro ISSOG70140, 522
Pryžová podložka pro ISSRM45, 526
Pryžová podložka pro ISST70140, 520
Pryžová podložka pro ISST70140B, 521

Q

Quick-Pipe, 80
Quick-Pipe - díl T, 80
Quick-Pipe - oblouk 90°, 80
Quick-Pipe - spojka, 80

R

Rabicový závěs, 115

Ř

Řadová příchytka, výřez 11–12 mm, 96
Řadová příchytka, výřez 16–17 mm, 96
Řadová přítlačná příchytka, 63
Řadové svorkovnice 10 mm², polypropylén, 41
Řadové svorkovnice 16 mm², polypropylén, 41
Řadové svorkovnice 25 mm², polypropylén, 41
Řadové svorkovnice 35 mm², polypropylén, 41
Řadové svorkovnice 4 mm², polyamid, 41
Řadové svorkovnice 4 mm², polypropylén, 41
Řadové svorkovnice 6 mm², polyamid, 41
Řadové svorkovnice 6 mm², polypropylén, 41
Řadové svorkovnice, polyamid, ochranný třmen, 41
Řadový ochranný přístroj, 2pólový, provedení 12 V, 170
Řadový ochranný přístroj, 3pólový, provedení 48 V, 170
Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 12 V, 170
Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 24 V,, otestován do prostředí s nebezpečím výbuchu, 171
Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 48 V, 170
Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 48 V,, otestován do prostředí s nebezpečím výbuchu, 171
Řadový ochranný přístroj, 4pólový, provedení 5 V,, otestován do prostředí s nebezpečím výbuchu, 171
Řadový ochranný přístroj, čtyřpólový, provedení 24 V, 170
Řadový ochranný přístroj, čtyřpólový, provedení 5 V, 170
Řadový ochranný přístroj, dvoupólový, provedení 24 V, 170
Řadový ochranný přístroj, dvoupólový, provedení 48 V, 170
Řadový ochranný přístroj, dvoupólový, provedení 5 V, 170
Řadový ochranný přístroj, třípólový, provedení 24 V, 170
Řadový ochranný přístroj, třípólový, provedení 5 V, 170

R

Rámeček 1,5×, pro 1 přístroj Modul 45, 565
Rámeček AR45, dvojitý, 569
Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem pro svislou instalaci přístrojů, 569
Rámeček AR45, dvojitý, s popisovým polem pro, vodorovnou instalaci přístrojů, 569
Rámeček AR45, jednoduchý, 569
Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem pro, svislou instalaci přístrojů, 569
Rámeček AR45, jednoduchý, s popisovým polem pro, vodorovnou instalaci přístrojů, 569
Rámeček AR45, trojitý, 569
Rámeček AR45, trojitý, s popisovým polem pro svislou, instalaci přístrojů, 569
Rámeček AR45, trojitý, s popisovým polem pro, vodorovnou instalaci přístrojů, 569
Rámeček AR50, jednoduchý, 570
Rámeček S990, pro jednoduchý přístroj Modul 45, 654
Rámeček S990, pro trojitý přístroj Modul 45, 654
Rámeček, 1,5×, pro přístroj o velikosti 1,5 modulu, 565
Rámeček, 1×, 565
Rámeček, 1×, pro přístroj o velikosti 1/2 modulu, 565
Rámeček, 2×, 566
Rámeček, 2×, pro montáž ochranného zařízení, 567
Rámeček, 2×, s držákem doutnavkového prvku, 567
Rámeček, 3×, 566
Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-2, ušlechtilá ocel, 633
Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-3, mosaz, 633
Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 350-3, mosaz, 633

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

R

Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost, 633
350-3, ušlechtilá ocel
Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá, 633
velikost 250-3, mosaz
Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá, 633
velikost 250-3, ušlechtilá ocel
Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá, 633
velikost 350-3, mosaz
Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá, 633
velikost 350-3, ušlechtilá ocel
Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 250-, 633
3, ušlechtilá ocel
Rámová kazeta pro tubus, RKF, jmenovitá velikost 350-, 633
3, ušlechtilá ocel
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL,, 641
jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 1
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL,, 641
jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 2
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL,, 641
jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 1
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL,, 641
jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 2
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL,, 641
jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 1
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL,, 641
jmenovitá velikost 250-3, zátěžová třída 2
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL,, 641
jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 1
Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL,, 641
jmenovitá velikost 350-3, zátěžová třída 2
Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6, nestíněný, typ RM, 557
Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6, stíněný, typ RM, 557
Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6A (ISO), nestíněný,, 557
typ C
Ranžírovací kabel CP RJ-45, kat. 6A (ISO), stíněný, typ, 557
C
Redukce 100100 na 50050, 446
Redukce 220100 na 100100 doleva, 447
Redukce 220100 na 100100 doprava, 447
Redukce 300100 na 100100, 447
Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na, 300
šířku kanálu 100 mm
Redukce adaptéru pro LED svítidlo pro kanál AZ na, 300
šířku kanálu 50 mm
Redukce T 22100 na 100100, 446
Redukce, metrický závit, 50, 57
Redukce, závit PG, 51, 57
Redukční díl – kryt, 380
Redukční díl pro opěrnou desku, 380
Redukční díl T pro opěrnou desku, 380
Redukční kuželová kabelová vývodka, závit PG, 48
Redukční těsnicí vložka, metrická, 47
Redukční úhelník / koncovka, 260
Redukční úhelník a zakončení, 240, 244, 248, 252, 319
Reléová vložka, 1 modul, dvoukanálová, 554
Reléová vložka, 1 modul, přepínací kontakt, 554
Revizní dvířka, 203
Revizní víko pro montáž polovičního sloupku HS140, 627
Revizní víko pro montáž polovičního sloupku HSM45, 627
Revizní víko ZES4 univerzální, 627
Revizní víko ZES6 univerzální, 627
Revizní víko ZES9 univerzální, 627

Ř

Řez vrchního dílu pro Opus, 2,5násobný, 483
Řez vrchního dílu pro Opus, 2násobný, 482
Řez vrchního dílu pro Opus, 5násobný, 483
Řez vrchního dílu pro Opus, jednoduchý, 482
Řezačka přístrojových a nosných lišt, 101

R

Rohová spojka, 240, 244, 247, 251, 265, 319, 324, 339, 341
Rohové upevnění, 225
Rohový plech, 277

R

Rohový vestavný díl, 282, 328
Roletový ovladač, 1 modul, 553
Roletový spínač, 1 modul, 553
Rovnací železo, 204
Rovnačka drátu, 204
Rozbočovací blok 3 pólový, 671
Rozbočovací blok tvaru T, třípólový, 671
Rozbočovací díl I90, 382, 384
Rozpěrka, 63, 67, 221-224, 313-315, 335-336, 511
Rozpěrka DSK 25, 384
Rozpěrka DSK 45, 376, 394, 400
Rozpěrka DSK 47, 394, 400
Rozpěrka DSK 61, 394
Rozpěrka pro kabelovou sponu, 409
Rozpěrné kleště pro těsnicí vložku dělitelné vývodky, 47
Rozpěrný nýt, KSN 1 pro děrování dna o Ø 4,5, 466, 469
Rozpěrný nýt, KSN 22 pro děrování dna o Ø 6,5, 466, 469
Rozpojovací díl otevřený, 202
Rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30 mm, 202
Rozpojovací díl pro Ø 8–10 a FL 30–40 mm, 203
Rozpojovací díl uzavřený, 202
Rozpojovací díl z temperované litiny, 203
Rozšíření, metrický závit, 56
Rozšiřovací šroubení, metrický závit, 51
Rozvaděčový blok třípólový, 1E/3A, 587
Rozvaděčový blok třípólový, 1E/5A, 587
Rozvaděčový blok třípólový, tvar T, 587
Rychlolepidlo pro můstková vedení Impu Fix, 74
Rychlospojka, 264, 267, 323, 341
Rychlosvorka Vario, 197
Rychlosvorka Vario Ø 6–8/8–10 mm, 197
Rychlosvorka Vario Ø 8–10×16, 197
Rychlosvorka Vario, dvojkovová, 197
Rychloupínací šroub, 233

S

Sada izolované ochrany před blesky, tříbodové, 207
upevnění
Sada izolované ochrany před blesky, upevnění FS, 207
Sada izolované ochrany před blesky, upevnění V, 207
Sada izolované ochrany před blesky, upevnění VRS, 207
Sada k upevnění žlabů 10 kg s malým adaptérem, 204, 253, 267
TrayFix
Sada k upevnění žlabů 10 kg s velkým adaptérem, 204, 253, 267
TrayFix
Sada k upevnění žlabů 16 kg s malým adaptérem, 204, 253, 267
TrayFix
Sada k upevnění žlabů 16 kg s velkým adaptérem, 204, 253, 267
TrayFix
Sada podélných spojek, 302
Sada podélných spojek Magic, 240, 244, 247, 251, 319, 338
Sada podélných spojek pro výšku bočnice 110 mm, 257
Sada podélných spojek pro výšku bočnice 60 mm, 257
Sada pomocných instalačních klínů, 357
Sada pro montáž ochranného zařízení VHF, kryt a, 584
nosný třmen
Sada pro montáž ochranného zařízení VHF, nosič se, 584
svorkovnicí N a PE
Sada pro montáž ochranného zařízení VHF, nosič se, 584
svorkovnicí PE
Sada směšovacích trubic, 361
Sada vložek utahovače, 47
Sada z příchytky Quick-a Quick-Pipe, 80
Sériový přepínač, 1 modul, 553

Š

Šest upevňovacích úhelníků pro GES do systémové, 629
podlahy do tloušťky 55 mm
Šest upevňovacích úhelníků pro GES do systémové, 629
podlahy do tloušťky 80 mm
Šest upevňovacích úhelníků pro GES do systémové, 629
podlahy do tloušťky 85 mm

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

S

Sestava utahovače, 47

Š

Šestihranná matice, 86, 234, 316, 357, 359, 367, 377, 381, 384-385, 395, 401
Šestihranná matice DIN 934, 99, 117
Šestihranná matice DIN 934 V2A, 99, 117
Šestihranná matice DIN 934 V4A, 99, 117
Šestihranná matice DIN 934 V5A, 100
Šestihranná matice s ozubením pod hlavou DIN 6923, 100, 117
V2A

S

Shock Guard pro spodní díl MultiBase, 136
Signální víko 60 mm, přístrojové krabice, 37
Signální víko 70 mm, propojovací krabice, 37
Signální víko pro přístrojovou krabici Modul 45,, 38
jednoduchou
Signální víko pro přístrojovou krabici, Modul 45,, 38
dvojnásobnou
Signální víko pro přístrojovou krabici, Modul 45,, 38
trojnásobnou
Signální víko, 1,5×, 565
Signální víko, 1×, 565
Signální víko, 2×, 565
Signální víko, 3×, 566
Signální víko, nástěnná svítidlová krabice, 37
Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, normální, 670
a speciální proudový okruh
Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, normální, 670
proudový okruh
Silová rozvodnice UVS s pevným připojením, speciální, 670
proudový okruh
Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,, 670
normální a speciální proudový okruh
Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,, 670
normální proudový okruh
Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,, 670
speciální proudový okruh
Silová rozvodnice UVS, s pevným připojením 5pól., , 587
každé šest 3pól. výstupních zásuvek černé a bílé barvy
Silová rozvodnice UVS, s pevným připojením 5pól., šest, 587
3pól. výstupních zásuvek bílé barvy
Silová rozvodnice UVS, s pevným připojením 5pól., šest, 587
3pól. výstupních zásuvek černé barvy
SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 50 D, 457
SKL kanál s patkovou lištou, typ SKL 70 D, 458
Sklápěcí závěs, 112
Sklápěcí závěs s pružinou, 112
Skoba, 111
Směs rozpouštědel, 74
Směšovací trubice AQUASIT, 30

Š

Šňůrový vývod SAK-2, mosaz, 636
Šňůrový vývod SAK-2, ušlechtilá ocel, 636
Šňůrový vývod z polyamidu pro rámovou kazetu, 636

S

Speciální kleště na kabelové vývodky, 47
Spodní díl CombiController V50, 133
Spodní díl CombiController V50 s dálkovou signalizací, 133
Spodní díl FV, dvoupólový, zapojení Y, 163
Spodní díl FV, dvoupólový, zapojení Y, s dálkovou, 163
signalizací
Spodní díl FV, třípólový, zapojení Y, 163
Spodní díl FV, třípólový, zapojení Y, s dálkovou, 163
signalizací
spodní díl MultiBase, 136, 144, 154
Spodní díl MultiBase + NPE, 136, 144, 154
Spodní díl Multibase + NPE s dálkovou signalizací, 136, 144, 154
Spodní díl Multibase + NPE s hlídáním napětí, 136, 144, 154
Spodní díl MultiBase MB25, 143

S

Spodní díl MultiBase MB25 s dálkovou signalizací, 143
Spodní díl Multibase s akustickou signalizací, 136, 144, 154
Spodní díl Multibase s dálkovou signalizací, 136, 144, 154
Spodní díl Multibase s hlídáním napětí, 136, 144, 154
Spodní díl pro kombinovaný svodič / svodič bleskových, 130
proudů
Spodní díl pro systém FangFix-Junior, 189
Spojka, 97, 114, 219, 264, 269, 302, 306, 310, 323-324, 331, 341, 376, 379-380, 391, 394-396, 401, 451-454, 476, 479-481, 501, 511, 595
Spojka 100100, 443
Spojka 220100, 444
Spojka 300100, 445
Spojka 50050, 443
Spojka DK, 207
Spojka K, 207
Spojka LKM, 410
Spojka Modul 45connect®, 669
Spojka mřížového žlabu, dlouhá, 264
Spojka Ø 8–10 mm s přítlačnou opěrkou, 198
Spojka Ø 8–10 mm se závitem M10, 197
Spojka Ø 8–10 mm, dvojitá, 197
Spojka Ø 8–10 mm, dvojitá, s přítlačnou opěrkou, 198
Spojka Ø 8–10 mm, jednoduchá, 197
Spojka Ø 8–10 mm, trojitá, 197
Spojka ocelové pancéřové trubky bez závitu, černý, 409
práškový nástřik
Spojka ocelové pancéřové trubky bez závitu, galvanicky, 409
zinkována
Spojka ocelové pancéřové trubky bez závitu, žárově, 409
zinkována ponorem
Spojka přepážky, 239, 244, 247, 251, 257, 263-264, 269, 271, 273, 275, 281-282, 284-285, 287, 318, 323, 326, 328-329, 338, 341, 343, 394, 396, 401
Spojka pro kanál s kartáčovou lištou, 609
Spojka pro napájecí kanál, 609
Spojka pro profil I, 226, 292
Spojka pro RKSM, 375
Spojka pro rohovou montáž, 380
Spojka pro SKS, 375
Spojka pro závěsnou montáž, 385
Spojka profilu U, 224, 290, 313, 315, 335-336, 403
Spojka Scharnier, 310, 331
Spojka T, 207
Spojka T Ø 8–10 mm, 198
Spojka T Ø 8–10 mm, třikrát sešroubovaná, 198
Spojka T vodič Ø 8 mm, 198
Spojka tvarových dílů Magic, 244, 247, 251, 319, 339
Spojka V2A, 114
Spojka ve tvaru U V2A, 98
Spojka ve tvaru U V4A, 98
Spojka, hloubka kanálu 90 mm, 491
Spojka, výška kanálu 70 mm, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 505-508
Spojka, výška kanálu 90 mm, 485, 487, 489, 493, 495, 497, 499, 506, 508-509
Spojovací a uzemňovací svorka, 265
Spojovací deska s 1 otvorem V2A, 98
Spojovací deska s 1 otvorem V4A, 98
Spojovací deska s 2 otvory V2A, 97
Spojovací deska s 2 otvory V4A, 98
Spojovací deska s 3 otvory V2A, 97
Spojovací deska s 3 otvory V4A, 97
Spojovací deska s 4 otvory V2A, 97
Spojovací deska s 4 otvory V4A, 97
Spojovací deska s 5 otvory V2A, 97
Spojovací deska s 5 otvory V4A, 97
Spojovací deska s jedním otvorem, 96
Spojovací deska s pěti otvory, 96
Spojovací deska se čtyřmi otvory, 96
Spojovací deska se dvěma otvory, 96
Spojovací deska se třemi otvory, 96

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

S

Spojovací deska ve tvaru L, 97
Spojovací deska ve tvaru L V2A, 98
Spojovací deska ve tvaru L V4A, 98
Spojovací deska ve tvaru T V2A, 98
Spojovací deska ve tvaru T V4A, 98
Spojovací deska ve tvaru X V2A, 98
Spojovací deska ve tvaru X V4A, 98
Spojovací deska, tvar T, 97
Spojovací deska, tvar X, 96
Spojovací díl lišty SV se 3 otvory, 97
Spojovací díl lišty SV se 3 otvory V2A, 97
Spojovací díl lišty SV se 3 otvory V4A, 97
Spojovací hrdlo pro přístrojové krabice pod omítku, 37
Spojovací jazýček, 618
Spojovací kolíky, 514
Spojovací lišta, 253, 281, 283, 321, 328, 340, 391, 399
Spojovací lišta pro SKS, 375
Spojovací můstek, 130
Spojovací můstek pro spodní díl MultiBase, 136
Spojovací můstek pro V10 Compact 200 mm, 153
Spojovací můstek pro V10 Compact 400 mm, 153
Spojovací profil pro kanály o šířce 170 mm, 513
Spojovací profil pro kanály o šířce 210 mm, 513
Spojovací prvek 38 mm, 621
Spojovací prvek 48 mm, 621
Spojovací sada, 384
Spojovací úhelník kanálu (vodivý), 596
Spojovací vedení, 301
Spona nosiče svítidel LTK, 299
Spona víka, 254, 309, 391, 396
Spona víka, univerzální, 253, 266, 321, 324, 340
Spona vrchního dílu, 436

Š

Šroub do dřeva se šestihrannou hlavou, DIN 571, 116
Šroub pro přepážku a tvarové díly, 385
Šroub pro spojku, 385
Šroub pro upevnění kabelů, 383, 385
Šroub s hákovitou hlavou, 234
Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 18 mm, 95
Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 18 mm V4A, 95
Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 22 mm, 95
Šroub s hákovitou hlavou, šířka výřezu 22 mm V4A, 95
Šroub s hlavou T, 85, 234
Šroub s hlavou T, pro MS 21/41, 95
Šroub s hlavou T, pro MS 21/41 V4A, 95
Šroub s hlavou T, šířka výřezu 11–12 mm, 95
Šroub s hlavou T, šířka výřezu 16–17 mm, 95
Šroub s plochou kulovou hlavou, 99, 221-224, 259-260, 310, 313-315, 335, 377, 403
Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi, 233, 316, 332, 337, 394, 397, 401
Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi V2A, 99, 116
Šroub s plochou kulovou hlavou, s maticí a podložkou, 395, 401
U
Šroub s plochou kulovou hlavou, s podložkou a maticí, 233, 316, 337
Šroub s plochou kulovou hlavou, V2A, 99
Šroub samovrtný, 260
Šroub se šestihrannou hlavou, 219, 221-224, 233, 302, 313-315, 335-336, 384
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V2A, 99, 116
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V4A, 99, 117
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 V5A, 99
Šroub se šestihrannou hlavou pro pojistku proti, 407
sklouznutí
Šroub se šestihrannou hlavou s dříkem a závitem, 394
Šroub se šestihrannou hlavou s nepřerušovaným, 377, 394, 401
závitem
Šroub se šestihrannou hlavou, ISO 4017, 99, 116
Šroub se šestihrannou hlavou, podložkou a maticí, 233
Šroub se zápustnou hlavou I120/E90, 382

Š

Šroub se zápustnou hlavou I90/E30, 382
Šroub spojky, 381
Šroub Sprint, s hlavou Torx, 116
Šroub Sprint, s křížovou drážkou, 115
Šroubová distanční příchytka, 68
Šroubová distanční příchytka, poměděná, 69
Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M10, 69
Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6, 69
Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8, 69
Šroubová distanční příchytka, univerzální, 69
Šroubová hmoždinka M6, 114
Šroubová hmoždinka M8, 114
Šroubová hmoždinka se závitem M6, 204
Šroubová hmoždinka se závitem M8, 204
Šroubová kotva, 113, 357, 367, 383, 385, 410, 596
Šroubová spojka, 306
Šrouby víka, 385

S

Stabilizační plech, 511
Standardní rozvírací nástroj pro natloukací kotvy, 113, 236, 317, 337
Stavěcí prvek pro nivelizovatelnou kazetu, 637
Stavitelný izolační příčník – stěna, 208
Stavitelný izolační příčník – trubka, 208
Stěnová průchodka, 609
Stěrková hmota PYROPLUG® Screed, 365

Š

Štípací kleště, 267

S

Stojan jímacího stožáru isFang, 191, 209
Stojan jímacího stožáru isFang s bočním vývodem, 191, 209
Stoupací žebřík, 330
Stoupací žebřík Industrie C40, 292
Stoupací žebřík Industrie W40, 292
Stoupací žebřík lehký, 3 000 mm, 289
Stoupací žebřík lehký, 6 000 mm, 289
Stoupací žebřík LG 60 VS, 403
Stoupací žebřík SLM50, 403
Stoupací žebřík SLS80, 403
Stoupací žebřík středně těžký, 6 000 mm, 289
Stoupací žebřík těžký, 3000 mm, 290
Středicí dutinka pro pórobeton, 418
Středicí hrdlo, 235
Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 110 V, 169
Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 12 V, 169
Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 24 V, 169
Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 48 V, 169
Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 5 V, 169
Střední a jemná ochrana pro dvoužilové systémy 60 V, 169
Středový závěs, 266, 303, 324, 342
Středový závěs kabelového žlabu MAH, 219
Středový závěs kabelového žlabu MAH 35, 219
Středový závěs kabelového žlabu MAH 60, 219
Středový závěs univerzální, 219
Středový závěs, univerzální, 277
Střešní držák vodiče 55 mm, vhodný k přímému, 194
nalepení na ploché střechy
Střešní držák vodiče na ploché střechy, se zvýšeným, 194
držákem vedení
Střešní držák vodiče PA, šikmé střechy, 209
Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy se, 194
závitovým svorníkem M8
Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, Ø 8–10, 193
Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, vodič Ø 8, 193
Střešní držák vodiče pro hřebenáče se závitovým, 193
svorníkem M8
Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 158–260, 192
mm, Ø 8–10

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

S

Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 180–240 mm, Ø 8–10, 192
Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 185–260 mm, Ø 8–10, 192
Střešní držák vodiče pro hřebenové tašky, 185–260 mm, vodič Ø 8, 192
Střešní držák vodiče pro lomené břidlicové střechy, Ø 8–10, 193
Střešní držák vodiče pro lomené břidlicové střechy,, vodič Ø 8, 193
Střešní držák vodiče pro ploché střechy, 194
Střešní držák vodiče pro ploché střechy, bez dna, 194
Střešní držák vodiče pro ploché střechy, plastový kryt, 194
Střešní držák vodiče pro ploché střechy, recyklovatelný, 194
Střešní držák vodiče pro ploché střechy, se zvětšeným dnem, 194
Střešní držák vodiče pro ploché střechy, šedý, 194
Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, Ø 8, 194
Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, Rd 8–10, 194
Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, s držákem vedení, 194
Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy a střechy z vlnitého plechu, s příložkou, 194
Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy, Ø 8–10, 193
Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy,, výška 74 mm, 194
Střešní držák vodiče pro taškové střechy, flexibilní, Ø 8, 193
Střešní držák vodiče pro taškové střechy, Ø 8, 193
Střešní držák vodiče pro taškové střechy, Ø 8–10, 193
Střešní držák vodiče pro taškové střechy, zahnutý, Ø 8, 193
Střešní držák vodiče pro taškové střechy, zahnutý, Ø 8–10, 193
Střešní držák vodiče VA, šikmé střechy, 209
Střešní držák vodiče, vhodný k přímému nalepení na ploché střechy, 194
Střešní průchodka, 191
Střídavý ovladač, 1 modul, 553
Střídavý ovladač, 1/2 modul, 553
Střídavý ovladač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku LED, 553
Stropní deska pro ISS 140110, 525
Stropní deska pro ISS110100F, 529
Stropní deska pro ISS110100R, 528
Stropní deska pro ISS140100F, 531
Stropní deska pro ISS140100R, 530
Stropní deska pro ISSDM45F, 533
Stropní deska pro ISSDM45R, 532
Stropní deska pro ISSOG70140, 522
Stropní deska pro ISSOG70140F, 523
Stropní deska pro ISSRM45, 526
Stropní deska pro ISSRM45F, 527
Stropní deska pro ISST70140, 520
Stropní deska pro ISST70140B, 521
Stropní držák, 219, 301, 335
Stropní hák TS, 115
Stropní háky, 114, 219, 301
Stropní třmen variabilní, 219, 301
Stropní upevnění pro průmyslový sloup, 534
Stropní vývod, 74
Suchá malta v papírovém pytli, 357
Suchá malta ve kbelíku, 357
Svazková příchytka, 107
Svazkový držák GRIP „M“ 15, 375, 408
Svazkový držák GRIP „M“ 30, 375, 408
Svazkový držák GRIP „M“ 70, 375, 408
Svěrná příchytka BKS, 61
Svěrné upevnění, 519
Svěrný úhelník KWH, 228
Svěrný úhelník KWS, 228
Svislý oblouk 45°, klesající, 380

S

Svislý oblouk 45°, stoupající, 380
Svislý oblouk 90°, klesající, 239, 242, 246, 250, 320, 339
Svislý oblouk 90°, stoupající, 239, 242, 246, 250, 320, 339
Svislý oblouk klesající, 30° 100100, 444
Svislý oblouk klesající, 30° 220100, 445
Svislý oblouk klesající, 30° 50050, 443
Svislý oblouk klesající, 45° 100100, 444
Svislý oblouk klesající, 45° 220100, 445
Svislý oblouk klesající, 45° 300100, 446
Svislý oblouk klesající, 45° 50050, 445
Svislý oblouk klesající, 90° 100100, 444
Svislý oblouk klesající, 90° 220100, 445
Svislý oblouk klesající, 90° 300100, 446
Svislý oblouk klesající, 90° 50050, 443
Svislý oblouk stoupající, 30° 100100, 444
Svislý oblouk stoupající, 30° 220100, 445
Svislý oblouk stoupající, 45° 100100, 444
Svislý oblouk stoupající, 45° 220100, 445
Svislý oblouk stoupající, 45° 300100, 446
Svislý oblouk stoupající, 90° 100100, 444
Svislý oblouk stoupající, 90° 220100, 445
Svislý oblouk stoupající, 90° 300100, 446
Svislý oblouk stoupající, 90° 50050, 443
Svislý ohyb 38 mm, 621
Svislý ohyb 48 mm, 621
Svislý ohyb, dvoukomorový, 595, 617-618
Svislý ohyb, tříkomorový, 595, 617-618
Svod isCon®, 208
Svod isCon® ve světle šedé barvě, 208
Svodič bleskových proudů a přepětí čtyřpólový, 133
Svodič bleskových proudů a přepětí čtyřpólový s dálkovou signalizací, 133
Svodič bleskových proudů a přepětí jednopólový + NPE, 133
Svodič bleskových proudů a přepětí jednopólový + NPE, s dálkovou signalizací, 133
Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový, 133
Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový + NPE, 133
Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový + NPE s dálkovou signalizací, 133
Svodič bleskových proudů a přepětí třípólový s dálkovou signalizací, 133
Svodič bleskových proudů jednopólový, 130
Svodič bleskových proudů jednopólový NPE, 129
Svodič bleskových proudů jednopólový s indikací funkce, 130
Svodič bleskových proudů třípólový, 130
Svodič bleskových proudů třípólový + NPE, 129
Svodič přepětí 3pólový s NPE, 143
Svodič přepětí 3pólový s NPE a dálkovou signalizací, 143
Svodič přepětí Compact 150 V, 153
Svodič přepětí Compact 280 V, 153
Svodič přepětí Compact 385 V, 153
Svodič přepětí Compact s akustickou signalizací, 153
Svodič přepětí Compact s dálkovou signalizací, 153
Svodič přepětí čtyřpólový, 143
Svodič přepětí čtyřpólový s akustickou signalizací, 142
Svodič přepětí čtyřpólový s bezpečnostní kontrolou, 142
Svodič přepětí čtyřpólový s dálkovou signalizací, 143
Svodič přepětí dvoupólový, 143
Svodič přepětí dvoupólový + NPE, 141
Svodič přepětí dvoupólový + NPE s dálkovou signalizací, 141
Svodič přepětí dvoupólový s akustickou signalizací, 142
Svodič přepětí dvoupólový s dálkovou signalizací, 142
Svodič přepětí jednopólový, 143
Svodič přepětí jednopólový + NPE, 142, 153
Svodič přepětí jednopólový + NPE s dálkovou signalizací, 141
Svodič přepětí jednopólový NPE, 141, 144
Svodič přepětí jednopólový NPE bez unikajícího proudu, 143
Svodič přepětí jednopólový s dálkovou signalizací, 142

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

S

Svodič přepětí třípólový, 143
Svodič přepětí třípólový + NPE, 142, 153
Svodič přepětí třípólový + NPE s akustickou signalizací, 141
Svodič přepětí třípólový + NPE s dálkovou signalizací, 142, 153
Svodič přepětí třípólový s akustickou signalizací, 142
Svodič přepětí třípólový s bezpečnostní kontrolou, 142
Svodič přepětí třípólový s dálkovou signalizací, 143
Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE a dálková signalizace,, 147
280 V
Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE a dálková signalizace,, 148
320 V
Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 280 V, 147
Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 320 V, 148
Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 1pól. + NPE, 75 V, 146
Svodič přepětí V20, 1pól., 150 V, 146
Svodič přepětí V20, 1pól., 280 V, 146
Svodič přepětí V20, 1pól., 320 V, 147
Svodič přepětí V20, 1pól., 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 1pól., 440 V, 149
Svodič přepětí V20, 1pól., 550 V, 149
Svodič přepětí V20, 1pól., 75 V, 146
Svodič přepětí V20, 1pól., s dálkovou signalizací, 280 V, 147
Svodič přepětí V20, 1pól., s dálkovou signalizací, 320 V, 147
Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE a dálková signalizace,, 146
150 V
Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE a dálková signalizace,, 147
280 V
Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE, 150 V, 146
Svodič přepětí V20, 2pól. + NPE, 280 V, 147
Svodič přepětí V20, 2pól., 150 V, 146
Svodič přepětí V20, 2pól., 280 V, 146
Svodič přepětí V20, 2pól., 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 2pól., 550 V, 149
Svodič přepětí V20, 2pól., 75 V, 146
Svodič přepětí V20, 2pól., s dálkovou signalizací, 280 V, 147
Svodič přepětí V20, 2pól., s dálkovou signalizací, 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 2pól., s dálkovou signalizací, 550 V, 149
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace,, 146
150 V
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace,, 147
280 V
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace,, 148
320 V
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE a dálková signalizace,, 149
385 V
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 150 V, 146
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 280 V, 147
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 320 V, 148
Svodič přepětí V20, 3pól. + NPE, 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 3pól., 150 V, 146
Svodič přepětí V20, 3pól., 280 V, 146
Svodič přepětí V20, 3pól., 320 V, 147
Svodič přepětí V20, 3pól., 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 3pól., 550 V, 149
Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 280 V, 147
Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 320 V, 147
Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 3pól., s dálkovou signalizací, 550 V, 149
Svodič přepětí V20, 4pól., 280 V, 146
Svodič přepětí V20, 4pól., 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 4pól., 550 V, 149
Svodič přepětí V20, 4pól., s dálkovou signalizací, 280 V, 147
Svodič přepětí V20, 4pól., s dálkovou signalizací, 385 V, 148
Svodič přepětí V20, 4pól., s dálkovou signalizací, 550 V, 149
Svorka, 267, 269, 277, 284, 286-287, 323-326, 329, 341-344, 376,
391-392, 396, 399
Svorka kabelového žebříku, 277, 326
Svorka na kruhové vodiče do 25 mm² pro 1801 VDE, 177
Svorka na kruhové vodiče od 25 mm² pro 1801 VDE, 177
Svorka na ploché vodiče do FL 30 pro 1801 VDE, 177
Svorka na ploché vodiče od FL 30 pro 1801 VDE, 177

S

Svorka na střešní žlab pro všechny tloušťky lemu, 200
Svorka pro páskovou uzemňovací objímku, 178
Svorka pro připojení potenciálu k montáži na isFang, 210
Svorka pro připojení svítidel se 2 přípojkami, 42
Svorka pro připojení svítidel se 3 přípojkami, 42
Svorka pro připojení tyčového zemniče k plochému, 184
vodiči
Svorka pro připojení tyčového zemniče ke kruhovému, 184
vodiči Ø 8–10
Svorka pro systém FangFix, 190
Svorka pro upevnění přepážky, 264, 269, 271, 275, 284-285, 287,
323, 326, 328-329, 341, 343
Svorka pro upevnění přepážky ve žlabu RKSM, 239, 244, 318, 338
Svorka spojovací pro ocelová lana, 74, 302
Svorka spojovací pro ocelová lana V4A, 75
Svorkovnice, 587
Svorkovnice pro krabice řady A, 23
Svorkovnice pro krabice řady T, 29
Svorkovnice, odbočná krabice řady T, 41
Svorky nulových a ochranných vodičů, 12pólové, 41
Svorky nulových a ochranných vodičů, 7pólové, 41
Svorníková kotva N se závitem, 113, 235, 317, 337
Svorníková kotva N se závitem, V5A, 113, 235
Svorníková kotva N-K se hřebovou hlavou, 337
Systém minikanálů AZ 100, 309
Systém minikanálů AZ 150, 309
Systém minikanálů AZ 200, 309
Systém minikanálů AZ 300, 309
Systém minikanálů AZ 50, 309
Systémy kabelových vývodek, odlehčení tahu PG, 48, 56

T

T 100 bez zásuvek Wieland 3pól. 10×, 31
T 100 NL S, čtyři zásuvky Modul 45 ve víku,, 31
dvoupólové
T 100 NL S, dvě zásuvky Modul 45 ve víku,, 31
jednopólové
T 100 WB 1W3 1S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB 1W3 2S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB 2S4, zásuvka Wieland, 32
T 100 WB 2S5, zásuvka Wieland, 32
T 100 WB 2W3 2S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB 2W3 4S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB 3S3 1S4, zásuvka Wieland, 32
T 100 WB 4S5, zásuvka Wieland, 32
T 100 WB 6S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB2S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB3S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB4S3, zásuvka Wieland, 31
T 100 WB5, zásuvka Wieland, 32
T 100 WB6S 3x2, zásuvka Wieland, 31
T 100 WS 1S3 2S3D, zástrčka a zásuvka Wieland, 32
T 100 WS 1S3 3S3A, zástrčka a zásuvka Wieland, 32
T 100 WS 1S4 2S3C, zástrčka a zásuvka Wieland, 32
Tažná pružina VH, 581
Tažná pružina VH/VHF, 581
Tažná pružina VHF, 583
Technika LSA-Plus / Jednoduchý nástroj LSA, 165
Technika LSA-Plus / Montážní opěrka LSA, 165
Technika LSA-Plus / Ochranné pouzdro, 165
Technika LSA-Plus / Připojovací svorkovnice LSA, 165
Technika LSA-Plus / Rozpojovací lišta LSA, 165
Technika LSA-Plus / Uzemňovací lišta LSA, 165
Technika LSA-Plus / Uzemňovací lišta LSA pro LSA-, 165
BF-...
Technika LSA-Plus / Základní a jemná ochrana LSA, 165
Technika LSA-Plus / Základní ochrana LSA, 165
Telefonní zásuvka TAE, 1 modul, provedení F, 554
Teleskopický systém ochrany před bleskem, 10metrový, 192
stožár + stativ

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

T

Teleskopický systém ochrany před bleskem, 12metrový, stožár + stativ 192
Teleskopický systém ochrany před bleskem, 14metrový, stožár + stativ 192
Teleskopický systém ochrany před bleskem, 19metrový, stožár + stativ 192
Teracová zvuková výplň pro nivelizovatelné kazety, RK..9 638
Teracová zvuková výplň pro nivelizovatelné kazety, RK..R9 638
Těsnění pro GRAF9-2 (náhradní díl), 629
Těsnění rámu, 599
Těsnění víka, 609
Těsnění víka pro kanály o šířce 200 a 300 mm, všechny, výšky kanálů 602, 604
Těsnění víka pro kanály šířky 200 a 300 mm, 614
Těsnicí hmota pro venkovní prostředí, 371
Těsnicí hmota, vodivá, 371
Těsnicí hmota, vodu odpuzující, 371
Těsnicí kroužek na připojovací závit, metrický, 51, 57
Těsnicí kroužek na připojovací závit, PG, 51, 57
Těsnicí kroužek O na metrický připojovací závit, 52, 57
Těsnicí kroužek O na připojovací závit PG, 52, 58
Těsnící pásek, 385
Těsnicí páska I120/E90, 382
Těsnicí páska I90/E30, 382, 384
Těsnicí podložka, PG, 52, 58
Tester svodičů ISOLAB, 175
Textilie do vlhkých prostor, 389
Těžká kabelová příchytka, 70
Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro elektronické transformátory a ohmické zátěže 554
Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro ohmické a induktivní zátěže 554
Trapézový úchyt, 219, 302, 313
TrayFix – montážní adaptér pro mřížové žlaby na systém FangFix 204
Třmen, 220, 260, 265, 315, 337, 342
Třmen Omega, 97
Třmen Omega 41 21 V2A, 98
Třmen Omega 41 41 V2A, 99
Třmen Omega 41 41 V4A, 98
Třmenová příchytka, 330
Třmenová příchytka (příchytka BBS), 296
Třmenová příchytka, dvojitá kovová přítlačná opěrka, 105, 403, 407
Třmenová příchytka, dvojitá plastová přítlačná opěrka, 107
Třmenová příchytka, dvojitá, plastová přítlačná opěrka, 103
Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná, opěrka 106, 403, 407
Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přítlačná, opěrka V4A 106
Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná, opěrka 107
Třmenová příchytka, jednoduchá, kovová přítlačná, opěrka 103
Třmenová příchytka, jednoduchá, plastová přítlačná, opěrka 103
Třmenová příchytka, kruhové profily / trubky, 107
Třmenová příchytka, patka T, tři jednovodičové kabely, 107
Třmenová příchytka, patka U, tři jednovodičové kabely, 107
Třmenová příchytka, připojení stínění, 103
Třmenová příchytka, trojitá kovová přítlačná opěrka, 104, 403, 407
Třmenová příchytka, trojitá plastová přítlačná opěrka, 105
Třmenová příchytka, upevnění pásových zemničů, 105
Třmenové příchytky pro připojení stínění, 182
Trubka z ušlechtilé oceli V2A, 78
Trubka z ušlechtilé oceli V4A, 78
Trubková koncovka, metrická, 79
Trubková manžeta PYROCOMB® s deseti, upevňovacími jazýčky 367
Trubková manžeta PYROCOMB® s dvanácti, upevňovacími jazýčky 367
Trubková manžeta PYROCOMB® s osmi upevňovacími, jazýčky 367

T

Trubková manžeta PYROCOMB® se čtyřmi, upevňovacími jazýčky 357, 359, 367
Trubková manžeta PYROCOMB® se dvěma, upevňovacími jazýčky 357, 359, 367
Trubková manžeta PYROCOMB® se šesti, upevňovacími jazýčky 357, 359, 367
Trubková příchytka, 202
Trubková spojka z ušlechtilé oceli IP67, 78
Trubková spojka z ušlechtilé oceli V2A, 78
Trubková spojka z ušlechtilé oceli V4A, 78
Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V2A, 78
Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V4A, 78
Trubkový zemnič BP, 183
Trubkový zemnič LightEarth, 183
Trubkový zemnič LightEarth, V4A, 183
Tubus s drážkou pro podlahovou krytinu, s manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu , 636, 643
Tubus s krycím plechem a manipulačním třmenem, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu 636, 643
Tubus s krycím plechem, bez manipulačního třmenu,, pro rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu 636, 643
Tvarovka plochého rohu, 435, 439-441, 479-480, 482
Tvarovka T a křížení, 435, 440-441
Tvarový díl LKM – díl T, 410
Tvarový díl LKM – plochý roh, 410
Tvarový díl LKM – vnější roh, 410
Tvarový díl LKM – vnitřní roh, 410
Tyčová svorka, 203
Tyčový vývod zemniče s rozpojovacím dílem a spojkou, 184, 203
Tyčový vývod zemniče zúžený a částečně izolovaný, 184, 203
Tyčový zemnič OMEX, 183
Tyčový zemnič pro standardní použití, 183

Ú

Úchyt, 277, 326, 379-380
Úchyt příček, 293

U

Ucpávková vývodka šroubovací, metrický závit, 51
Ucpávková vývodka šroubovací, závit PG s otvorem, 51
Ucpávková vývodka šroubovací, závit PG s průraznou membránou 51
UGD250-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm 596
UGD250-3 pro kruhové vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm 596
UGD350-3 pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm 597
UGD350-3 pro kruhové vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm 597

Ú

Úhelník, 277
Úhlová spojka, 281
Úhlová spojka 45°, svislá, 287
Úhlová spojka 45°, vodorovná, 282, 285, 287, 328
Úhlová svorka, 315
Úhlová svorka KWH pro CPS 5, šířka výřezu 22 mm, 95
Úhlová svorka KWS, 95
Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče, 476, 486, 488, 491, 493, 495, 497, 499, 501-502, 505, 507-511, 535-537, 598, 605, 609, 623-624
Úhlové spojky, 240, 244, 271, 273, 275, 282, 284-285, 289, 319, 326, 328-330, 338, 343-344, 399
Úhlový profil, 230, 305, 316
Úhlový vývod 90°, závit PG, 51

U

Unašeč pilového listu pro kanálový otvor US80, 658

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

U

Univerzální adaptér, 208
Univerzální držák vedení Ø 8–10 mm, 195
Univerzální držák vedení Ø 8–10 mm s předem, 195
namontovaným šroubem do dřeva
Univerzální držák vedení Ø 8–10 mm, poměděný, 195
Univerzální dvojkovový rozpojovací díl, 202
Univerzální násuvná svorka, 2pól., 42
Univerzální násuvná svorka, 3pól., 42
Univerzální násuvná svorka, 5pól., 42
Univerzální objímka okapového svodu 60–130 mm, 201
Univerzální příchytka Ø 8–10 mm, 201
Univerzální rozpojovací díl, 202
Univerzální upevňovací úhelník pro čtyři upevňovací, 629
body
Univerzální upevňovací úhelník pro šest upevňovacích, 629
bodů
Univerzální upevňovací úhelník typu 2 pro čtyři, 629
upevňovací body
Univerzální upevňovací úhelník typu 2 pro šest, 629
upevňovacích bodů
Univerzální víko, 38
Univerzální vrták pro kotvu s vnitřním závitem, 417
Upevnění na lem, 208
Upevnění příček pro ocelový nosník, 91
Upevnění trubek, 208
Upevňovací čep, 208
Upevňovací deska, 207
Upevňovací jazýček kanálu, 596
Upevňovací konzole, 513
Upevňovací podstavec z ušlechtilé oceli pro Deskbox, 573
DB
Upevňovací prvek na kabelový žlab, 29
Upevňovací prvek na mřížový žlab, 29
Upevňovací sada k montáži na stůl, pro Deskbox DB, 573
Upevňovací sada k montáži pod stůl, pro Deskbox DB, 573
Upevňovací sada pro GES9, 621
Upevňovací sada pro GESR9, 621
Upevňovací sada pro přístrojovou lištu, 166
Upevňovací spona, 269
Upevňovací spona, svislá, 323
Upevňovací spona, vodorovná, 324
Upevňovací šroub, 228
Upevňovací šroub víka, 598, 605, 624
Upevňovací svěrka pro Deskbox DB, 573
Upevňovací svorka, 265
Upevňovací svorka, svislá BFK 132, 228
Upevňovací svorka, svislá BFK 166, 228
Upevňovací svorka, vodorovná BFK 153, 228
Upevňovací svorka, vodorovná BFK 187, 228
Upevňovací třmen, 228, 310
Upevňovací třmen pro ohebný kanál, 578
Upevňovací třmen, pro svěrný upevňovací systém, 95
Upevňovací úhelník, 227, 294, 330, 403
Upevňovací úhelník BW 60, 224
Upevňovací úhelník BW 70, 224
Upevňovací úhelník pro ISST70140, 520
Upevňovací úhelník pro ISST70140B, 521
Upevňovací úhelník pro montáž do dvojitých podlah, 629
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GES s 10mm, 630
osazením ve víku.
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GES s 5mm, 629
osazením ve víku.
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do GESRM2, 660
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do přístrojových, 578
jednotek GES s tloušťkou podlahové krytiny 10 mm
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál do přístrojových, 578
jednotek GESRM2
Upevňovací úhelník pro ohebný kanál v přístrojové, 578
jednotce GES s tloušťkou podlahové krytiny 5 mm
Upevňovací úhelník pro samostatné zavěšení LED, 299
modulu
Upínací čelist, lehká TKH, 228

U

Upínací čelist, lehká TKS, 228
Upínací čelist, těžká TKH, 228
Upínací čelist, těžká TKS, 228
Upínací pás, 73, 307
Upínací pás k upevnění kabelových bandáží, 389
Upínací pás V2A, 73
Upínací pás VA, 307
Upínací pás ve fixních délkách, 73, 307
Upínací svorka, lehká TKH, pro CPS 4 a MS 41, šířka, 96
výřezu 18–22 mm
Upínací svorka, lehká TKS, 95
Upínací svorka, těžká TKH, pro CPS 5 a MS 41, šířka, 96
výřezu 22 mm
Upínací svorka, těžká TKS, 96
Upínací třmen, 513
Upínací zařízení, 536
Usazovací železo, 111
Usazovací železo s ochranou ruky, 111, 596
Uzávěr upínacího pásu, 73, 307, 389
Uzávěr upínacího pásu V2A, 73
Uzávěr upínacího pásu VA, 307
Uzavřené jiskřiště odolné vůči bleskovým proudům, 173
Uzavřené oddělovací jiskřiště pro prostředí s, 173
nebezpečím výbuchu
UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm, 596
UZD250-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm, 596
UZD250-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm, 596
UZD250-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny, 596
70–125 mm
UZD350-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm, 597
UZD350-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm, 597
UZD350-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm, 597
UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny, 597
70–125 mm
Uzemňovací bod, 186
Uzemňovací deska, 184
Uzemňovací pásek typu 950, 182
Uzemňovací příchytka, 265
Uzemňovací příchytka typu 925, 181
Uzemňovací příchytka typu 942, 181
Uzemňovací příchytka typu 952, 182
Uzemňovací připojovací blok, 186
Uzemňovací šroub, 265
Uzemňovací šroub s upevňovacím závitem, 182
Uzemňovací svorka, 236, 278
Uzemňovací svorka k upevnění na uzemňovací pásek, 181
Uzemňovací svorka na vedení a ploché vodiče, 182
Uzemňovací svorka pro kruhové a ploché vodiče, 182
Uzemňovací svorka typu 951, 182
Uzlový řetěz, 581, 583

V

Vakuový blok FBA-BV200, 365
Vakuový blok FBE-BV220, 365
Válcované olovo, 204
Vápenosilikátová deska, 357, 359, 361, 363, 365
Vario - zemnící svorka, 186
Vazební indukčnost, 130
Vazební úhelník, 85, 97
Vazební úhelník V2A, 99
Vazební úhelník V4A, 99
Vedení pily pro kanály o hloubce 100 mm, 447
Vějířová podložka, 234
Vějířová podložka DIN 6798, 100, 117
Velkoplošná podložka, 100, 118, 233, 377, 381
Velkoplošná podložka DIN 440, 395, 401
Velkoplošná podložka V2A, 100, 118
Velkoplošná podložka V4A, 100, 118
Vestavná jednotka AR45, pro 2 TE, 570
Vestavná jednotka pro GES4, výška 100–150 mm, 603
Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–140 mm, 601

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

V

Vestavná jednotka pro GES4, výška 40–240 mm, 601
Vestavná jednotka pro GES4, výška 60–110 mm, 603
Vestavná jednotka pro GES6, výška 100–150 mm, 603
Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–140 mm, 601
Vestavná jednotka pro GES6, výška 40–240 mm, 601
Vestavná jednotka pro GES6, výška 60–110 mm, 603
Vestavná jednotka pro GES9, výška 100–150 mm, 603
Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–140 mm, 601
Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–240 mm, 601
Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–70 mm, 603
Vestavná jednotka pro GES9, výška 60–110 mm, 603
Vestavná jednotka pro GES9/55, 613
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 100–150 mm, 603
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–140 mm, 602
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–240 mm, 602
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–70 mm, 603
Vestavná jednotka pro GESR9, výška 60–110 mm, 603
Vestavná jednotka pro GESR9/55, 614
Vestavná zásuvka 0° s odklápěcím víčkem, ochranný, 582, 584
kontakt, 1×
Vícenásobná těsnicí vložka, metrická, 47
Vícenásobná těsnicí vložka, PG, 47
Víceúčelová hmoždinka, 112
Víko, 277, 286-287, 329
Víko dílu T, 278, 286, 301
Víko krabice, 37
Víko krabice pro nástěnná svítidla, 37
Víko křížení, 301
Víko křížení Magic, 255, 322, 340
Víko neděrované, 391, 396
Víko oblouku 45° Magic, 254, 321, 340
Víko oblouku 90°, 278, 286, 301
Víko oblouku 90° Magic, 254, 321, 340
Víko odbočné krabice T 100, se čtyřmi zásuvkami, 31
Modul 45
Víko odbočné krabice T 100, se dvěma zásuvkami, 31
Modul 45
Víko odbočné krabice T 100, vylisováno bez zásuvek s, 31
ochranným kontaktem
Víko odbočného dílu, 286
Víko odbočného dílu Magic, 255, 322, 340
Víko odbočného dílu T Magic, 255, 322, 340
Víko plné, 623
Víko pro dvě přístrojové jednotky GES2, 623
Víko pro montáž pomocí distančního držáku, 278
Víko pro montáž pomocí distančního prvku, 286, 289, 327, 329, 343
Víko pro motorový připojovací sloup, 310
Víko pro přístrojovou jednotku GES2, 623
Víko pro přístrojovou jednotku GES4, 623
Víko pro přístrojovou jednotku GES6, 623
Víko pro přístrojovou jednotku GES9, 623
Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 35, 255
Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 60, 255, 322, 340
Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 85, 255
Víko pro svislý oblouk 90° stoupající, 255, 322, 340
Víko pro variabilní oblouk Magic, 254, 322, 340
Víko pro vertikální oblouk 90° klesající, výška bočnice, 255
110
Víko s otočnou západkou, 254, 301, 303, 309, 321, 326, 331, 340
Víko s pružným úchytem, 60 mm, 37
Víko s pružným úchytem, 70 mm, 37
Víko s pružným úchytem, 80 mm, 37
Víko s rýhovaným plechem, 258
Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou,, 260
vzdálenost západek 1000 mm
Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou,, 260
vzdálenost západek 500 mm
Víko s rýhovaným plechem pro oblouk 90°, 100–300, 258
mm
Víko s rýhovaným plechem pro oblouk 90°, 400–600, 258
mm

V

Víko s rýhovaným plechem pro vestavný odbočný díl,, 258
100–300 mm
Víko s rýhovaným plechem pro vestavný odbočný díl,, 258
400–600 mm
Víko, neděrované, 254, 266, 309, 321, 324, 340
Vkládací kazeta pro podlahovou krytinu BEK/F pro, 633
UZD250-3
Vkládací kazeta pro podlahovou krytinu BEK/F pro, 633
UZD350-3
Vkládací pás, 69
Vkládací plech, 277, 286, 329
Vložená příruba CEE 16 A, 436
Vložená příruba CEE 32 A, 436
Vložený stabilizátor pro ISST70140, 520
Vložený stabilizátor pro ISST70140B, 521
Vložka kladiva pro trubkový zemnič LightEarth, 184
Vložka kladiva typu 2500 pro tyčové zemniče ST, BP a, 183
OMEX
Vložka kladiva typu 2510 pro tyčové zemniče ST, BP a, 183
OMEX
Vložka kladiva typu 2520 pro tyčové zemniče ST, BP a, 183
OMEX
Vložka kladiva typu 2530 pro tyčové zemniče ST, BP a, 183
OMEX
Vložka kladiva typu 2531 pro tyčové zemniče ST, BP a, 183
OMEX
Vložka kladiva typu 2535 pro tyčové zemniče ST, BP a, 183
OMEX
Vložka kladiva typu 2536 pro tyčové zemniče ST, BP a, 183
OMEX
Vnější roh, 380, 451-454, 471-472, 475-476, 479-480, 482, 502, 505,
507
Vnější roh designového kanálu, 510
Vnější roh, bez nivelačních jednotek, 609
Vnější roh, hloubka kanálu 70 mm, 498
Vnější roh, hloubka kanálu 90 mm, 498
Vnější roh, výška kanálu 70 mm, 485, 487, 489, 491, 493, 496, 500,
506, 508
Vnější roh, výška kanálu 90 mm, 485, 487, 489, 492, 494, 496, 500,
506, 508-509
Vnější spojka, 392, 399
Vnitřní roh, 380, 451-454, 471-472, 475-476, 479, 481-482, 502, 505,
507
Vnitřní roh designového kanálu, 510
Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 70 mm, 494, 496, 498, 501
Vnitřní roh zjednodušený, výška kanálu 90 mm, 494, 496, 498, 501
Vnitřní roh, bez nivelačních jednotek, 609
Vnitřní roh, výška kanálu 70 mm, 486, 488, 490, 492, 506, 508
Vnitřní roh, výška kanálu 90 mm, 486, 488, 490, 492, 506, 509-510
Vrchní díl, 436, 473, 476, 505-509, 534
Vrchní díl – kombinovaný svodič, 130
Vrchní díl – kombinovaný svodič 150 V, 133, 135
Vrchní díl – kombinovaný svodič 280 V, 133, 135
Vrchní díl – kombinovaný svodič 320 V, 135
Vrchní díl – kombinovaný svodič 385 V, 135
Vrchní díl – kombinovaný svodič s indikací funkce, 130
Vrchní díl – součtové jiskřiště mezi N a PE 255 V, 136, 144
Vrchní díl – svodič bleskových proudů, 130
Vrchní díl – svodič bleskových proudů s indikací funkce, 130
Vrchní díl – svodič přepětí 150 V, 145, 153
Vrchní díl – svodič přepětí 280 V, 145, 153
Vrchní díl – svodič přepětí 320 V, 145, 153
Vrchní díl – svodič přepětí 335 V, 144
Vrchní díl – svodič přepětí 385 V, 144, 154
Vrchní díl – svodič přepětí 440 V, 144
Vrchní díl – svodič přepětí 550 V, 144
Vrchní díl – svodič přepětí 75 V, 145
Vrchní díl C20 280 V, 150
Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, 501
Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor, 495
50 mm
Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor, 485, 487,
80 mm 489, 491,
493, 495,

V

Vrchní díl kanálu z ocelového plechu, systémový otvor, 80 mm 497, 499
Vrchní díl kanálu z plastu, drážkovaný, 502
Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, 502
Vrchní díl kanálu z plastu, hladký, systémový otvor 80, mm 485, 487, 489, 491, 493, 497, 500
Vrchní díl kanálu z plastu, rýhovaný, systémový otvor, 80 mm 485, 487, 489, 491, 493, 497, 500
Vrchní díl kanálu, drážkovaný, 481
Vrchní díl kanálu, hladký, 481
Vrchní díl plochého rohu, 508, 510
Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký, 486, 488, 490, 492, 494, 498, 500
Vrchní díl plochého rohu plastový, rýhovaný, 486, 488, 490, 492, 494, 498, 500
Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu,, systémový otvor 50 mm 496
Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu,, systémový otvor 80 mm 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500
Vrchní díl plochého rohu, drážkovaný, 479, 481-482
Vrchní díl plochého rohu, hladký, 479, 481-482
Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 110 mm 435
Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 130 mm 435
Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 150 mm 435
Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 170 mm 436
Vrchní díl pro dvojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 210 mm 436
Vrchní díl pro fotovoltaiku – svodič bleskových proudů a, přepětí 163
Vrchní díl pro fotovoltaiku – svodič přepětí, 163
Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška, kanálu 110 mm 435
Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška, kanálu 130 mm 435
Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška, kanálu 150 mm 435
Vrchní díl pro jednoduchou přístrojovou krabici, výška, kanálu 170 mm 435
Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 110 mm 435
Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 130 mm 435
Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 150 mm 435
Vrchní díl pro trojitou přístrojovou krabici, výška kanálu, 170 mm 436
Vrchní díl Rapid 80, opálový, hladký, 513
Vrchní díl Rapid 80, PC, čirý, uvnitř rýhovaný, 513
Vrchní díl svodiče přepětí bez unikajícího proudu, 144
Vrchní díl V20 150 V, 149
Vrchní díl V20 280 V, 149
Vrchní díl V20 320 V, 149
Vrchní díl V20 385 V, 149
Vrchní díl V20 440 V, 149
Vrchní díl V20 550 V, 150
Vrchní díl V20 75 V, 149
Vrchní díl V50 150 V, 138
Vrchní díl V50 280 V, 138
Vrchní díl vnějšího rohu, 509
Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový, otvor 50 mm 496
Vrchní díl vnějšího rohu z ocelového plechu, systémový, otvor 80 mm 485, 487, 489, 492, 494, 496, 498, 500
Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, drážkovaný, 486, 488, 490, 492, 494, 498, 500
Vrchní díl vnějšího rohu z plastu, hladký, 485, 487, 489, 492, 494, 498, 500
Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný, 480, 482
Vrchní díl vnějšího rohu, hladký, 480, 482

V

Vrchní díl vnějšího rohu, ocelový plech, 502
Vrchní díl vnitřního rohu ocelový, 502
Vrchní díl, šířka kanálu 100 mm, 463, 465-466
Vrchní díl, šířka kanálu 120 mm, 463
Vrchní díl, šířka kanálu 125 mm, 466
Vrchní díl, šířka kanálu 15 mm, 462
Vrchní díl, šířka kanálu 15 mm pro 30015, 461
Vrchní díl, šířka kanálu 25 mm, 465
Vrchní díl, šířka kanálu 37,5 mm, 466
Vrchní díl, šířka kanálu 40 mm, 463
Vrchní díl, šířka kanálu 50 mm, 466
Vrchní díl, šířka kanálu 60 mm, 463
Vrchní díl, šířka kanálu 75 mm, 466
Vrchní díl, šířka kanálu 80 mm, 463
Vrchní spona bezhalogenová 110, 441
Vrchní spona bezhalogenová 150, 441
Vrchní spona bezhalogenová 60, 441
Vrchní spona bezhalogenová 90, 441
Vrchní spona pro Rapid 45 1komorový, 473
Vrtací šablona pro kanál s kartáčovou lištou, 609
Vrtací šablona pro napájecí kanál, 609
Vrtací šablona pro vrtnou korunku US80, 658
Vrták pro kotvu s vnitřním závitem, 418
Vrtná korunka pro US80 pro montáž do kanálu, 658
Vsazovací rám pro podlahovou krytinu, 618
Vtahovací nástroj, 536
Vylamovací kleště, 466, 469
Výložník AS 15, 227
Výložník AS 30, 227
Výložník AS 55, 227
Vypínač, 1/2 modul, 553
Vypínač, 1/2 modul, možnost osvětlení pomocí prvku, LED 553
Vypínač, 2pól., 1 modul, 553
Vypínač, 2pól., 1 modul, možnost osvětlení pomocí, LED prvku 553
Vyřezávací nástroj 50 × 50 z hloubky kanálu 100, 447
Vyřezávací nástroj 50 × 50 z hloubky kanálu 100 s, kufříkem 447
Vyrovnávací kroužek 12 mm, přístrojové krabice, 37
Vyrovnávací kroužek 24 mm, přístrojové krabice, 37
Vyrovnávací kroužek 24 mm, propojovací krabice, 37
Vysekávací nástroj ovládaný nohou, k vysekávání, zajišťovacích výřezů 100 448
Vysekávací nástroj ovládaný nohou, k vysekávání, zajišťovacích výřezů 100, s kufříkem 448
Vysekávací nástroj ovládaný rukou, k vysekávání, zajišťovacích výřezů 100 447
Vysekávací nástroj ovládaný rukou, k vysekávání, zajišťovacích výřezů 100, s kufříkem 447
Vysekávací nástroj pro hloubku 50 mm, k vysekávání, zajišťovacích výřezů 447
Výstražný štítek, 210
Výstup kabelů V-Tec, mosaz, 381
Výstup kabelů, mosazná pojistná matice, 381
Výstup kabelů, vícenásobný těsnicí kroužek pro V-Tec, 381
Výstupní rampa, 447
Vyvažovač pro VH do přípustného zatížení 1,5 kg, 581, 583
Vyvažovač pro VH do přípustného zatížení 2,5 kg, 581, 583
Vývod dílu T na 50050, 446
Vývod vedení pro dvojitou podlahu s mokrou údržbou, 657
Vývod vedení pro dvojitou podlahu se suchou údržbou, 657

Z

Zajištění Shock Guard, 144, 154
Zajišťovací hák, 376
Základ sloupu, 310
Základna pro podstavec FangFix 16 kg k montáži na, stativ isFang se třemi nohami 192, 210
Základna pro systém FangFix 10 kg, 190, 207
Základna pro systém FangFix 16 kg, 190, 207

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

Z

Základní ochrana pro čtyřžilové IT systémy s konektory, 167
RJ-45
Základní ochrana pro dvoužilové systémy s HF, 168
aplikacemi 120 V
Základní profil BKK, 331
Základní profil BKK, standardní, 310
Základová deska, 85, 222, 313-314, 335-336
Základová deska pro závěs US 3, 393, 400
Základová deska pro závěs US 5, 393, 400
Základová deska pro závěs US 5, variabilní, 393, 400
Základová deska pro závěs US 7, 393
Základová deska pro závěs US 7, variabilní, 394
Základová deska s přivařenou lištou CPS 5, 226
Základová deska se dvěma přivařenými lištami CPS 5, 226
Základová deska US 5, 223
Základová deska US 5 NOK, 223
Základová deska, lehké provedení, 224
Základová deska, navařovací, 224, 226
Základová deska, podélná, 226
Základová deska, příčná, 226
Základová deska, těžké provedení, 224, 315
Základová deska, variabilní, 224, 226, 313, 315, 335
Základová deska, variabilní podélná, 226
Základová deska, variabilní příčná, 226
Zaklapávací spona, 381, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 502, 505, 507-509, 534
Zaklapávací spona pro vrchní díl, 476
Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 45, 537
mm
Zaklapávací spona pro vrchní díly, systémový otvor 80, 537
mm
Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem dovnitř, 654
Zakrytí rohu T4L/T8NL, vypouklé směrem ven, 654
Zalévací hmota, 371
Západka pro trapézové upevnění, 219, 302, 313
Zápustná hlava HMS-KS, 418
Zářezový kroužek, 51, 57
Zařízení přepěťové ochrany pro TK zařízení, 165
Zařízení přepěťové ochrany pro TK zařízení s, 165
profilovou lištou
Zařízení přepěťové ochrany pro TK zařízení s TAE, 165
Záslepka, 519, 657
Zaslepovací kryt pro kruhový montážní otvor, 646, 649
Zaslepovací kryt pro montážní nosič, 648
Zaslepovací kryt pro montážní otvor Modul 45®, 646, 649
Zaslepovací kryt pro podlahy s mokrou údržbou, bez, 657
vybrání pro podlahovou krytinu
Zaslepovací kryt pro podlahy se suchou údržbou, bez, 657
vybrání pro podlahovou krytinu
Zaslepovací kryt pro podlahy se suchou údržbou, s, 657
vybráním pro podlahovou krytinu
Zaslepovací kryt RST 20i3, 299
Zaslepovací kryt s popisovým polem, 1/2 modul, 554
Zaslepovací kryt, 1 modul, 554
Zaslepovací kryt, 1/2 modul, 554
Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 2× 2nás., 566
Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 3× 2nás., 566
Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 4× 2nás., 566
Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 5× 2nás., 566
Zaslepovací rám pro instalaci do dutých stěn, 6× 2nás., 567
Zaslepovací uzávěr pro vývod vedení v dvojité podlaze, 657
Zástrčkové zařízení CEE, 16 A, 582, 584
Zástrčkové zařízení CEE, 32 A, 582, 584
Zástrčkový díl pětipólový, šroubové připojení, 587, 671
Zástrčkový díl třípólový, připojení silou pružiny, 587, 671
Zástrčkový díl třípólový, šroubové připojení, 587, 671
Zásuvka 0°, britský standard, jednoduchá, 546, 582
Zásuvka 0°, Čína, 10 A, jednoduchá, 547, 582
Zásuvka 0°, Čína, 16 A, jednoduchá, 547, 582
Zásuvka 0°, Čína, kombinace CN-NEMA-EURO,, 547
jednoduchá
Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, dvojitá, 549

Z

Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, jednoduchá, 549
Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, trojitá, 549
Zásuvka 0°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, dvojitá, 549
Zásuvka 0°, Connect 45, se zemnicím kolíkem,, 549
jednoduchá
Zásuvka 0°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, trojitá, 549
Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, dvojitá, 549
Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, jednoduchá, 549
Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, trojitá, 549
Zásuvka 0°, Connect 80, se zemnicím kolíkem, dvojitá, 549
Zásuvka 0°, Connect 80, se zemnicím kolíkem,, 549
jednoduchá
Zásuvka 0°, Connect 80, se zemnicím kolíkem, trojitá, 549
Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá, 546, 582
Zásuvka 0°, Dánsko, jednoduchá, kódování EDP, 546
Zásuvka 0°, Indie, 6 A, jednoduchá, 547, 582
Zásuvka 0°, Indie, kombinace IA6A3-EURO,, 547
jednoduchá
Zásuvka 0°, JAR/Indie, 16 A, jednoduchá, 546, 582
Zásuvka 0°, JAR/Indie, 16 A, kódované provedení,, 546
jednoduchá
Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojitá, 545
Zásuvka 0°, ochranný kontakt, jednoduchá, 545, 582
Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení,, 545
dvojitá
Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení,, 545
jednoduchá
Zásuvka 0°, ochranný kontakt, kódované provedení,, 545
trojitá
Zásuvka 0°, ochranný kontakt, trojitá, 545
Zásuvka 0°, se spínačem, britský standard, jednoduchá, 546
Zásuvka 0°, se spínačem, JAR/Indie, 16 A, jednoduchá, 546
Zásuvka 0°, se spínačem, JAR/Indie, 16 A, kódované, 546
provedení, jednoduchá
Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, dvojitá, 545
Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá, 545, 582
Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení,, 546
dvojitá
Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení,, 546
jednoduchá
Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, kódované provedení,, 546
trojitá
Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, trojitá, 545
Zásuvka 0°, Švýcarsko, jednoduchá, 546, 582
Zásuvka 0°, vícestandardová, jednoduchá, 547
Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, dvojitá, 549
Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, trojitá, 549
Zásuvka 33°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, dvojitá, 550
Zásuvka 33°, Connect 45, se zemnicím kolíkem, trojitá, 550
Zásuvka 33°, ochranný kontakt, dvojitá, 545, 582
Zásuvka 33°, ochranný kontakt, jednoduchá, 545
Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení,, 545
dvojitá
Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení,, 545
jednoduchá
Zásuvka 33°, ochranný kontakt, kódované provedení,, 545
trojitá
Zásuvka 33°, ochranný kontakt, trojitá, 545
Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, dvojitá, 546, 582
Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá, 546
Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované, 546
provedení, dvojitá
Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované, 546
provedení, jednoduchá
Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, kódované, 546
provedení, trojitá
Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, trojitá, 546
Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, 1 modul, rovný, 554
vývod
Zásuvková jednotka AR45, dvojitá, 570
Zásuvková jednotka AR45, dvojitá, s popisovým polem, 570
pro vodorovnou instalaci přístrojů
Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá, 570

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

Z

Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů, 570
Zásuvková jednotka AR45, trojitá, 570
Zásuvková jednotka AR45, trojitá, s popisovým polem pro vodorovnou instalaci přístrojů, 570
Zásuvková jednotka CEE, 1×, 16 A, 570
Zásuvková jednotka CEE, 1×, 32 A, 570
Zásuvkový díl třípólový, připojení silou pružiny, 587, 671
Zatloukací hlava pro trubkový zemnič LightEarth, 183
Zatloukací hlava pro tyčový zemnič ST, BP a OMEX, 183
Zatloukací trn pro kotvy s vnitřním závitem, 417
Závěrná zátka metrické a PG, 47
Závěrné šroubení, metrický závit, 50, 56
Závěrné šroubení, závit PG, 50, 56
Závěs do dutinových stropů, 84
Závěs IS 8, 226
Závěs TP, 221, 313
Závěs U 5, 336
Závěs US 3, 222, 313, 335, 384, 393, 400
Závěs US 5, 223, 261, 290, 314, 336, 376, 393, 400
Závěs US 7, 223, 290, 314-315, 393
Závěs US3, 290, 313, 335, 384, 393, 400
Závěsné oko, 115
Závěsné oko TS, 115, 302
Závěsný řetěz, 85, 302
Závěsný třmen, 220, 335, 396
Závěsný úhelník, 301, 331, 345
Závitová tyč, 114, 219, 265, 302, 316, 324, 357, 359, 367, 377, 381, 384-385, 394, 401
Závitová tyč isFang 3B, 192, 210
Závitová tyč V2A, 114
Závitové pouzdro pro nivelizovatelnou kazetu, 637
Závitové pouzdro pro nivelizovatelnou kruhovou kazetu, 642
pro vysoká zatížení
Závitové pouzdro pro rámovou kazetu, 637
Závitové pouzdro pro rámovou kazetu pro vysoká zatížení, 641
Zinkový sprej, 236
Zkušební přístroj pro svodiče Blitzbarriere, 175
Zugfeder VH/VHF, 583
Zúžená trubková jímací tyč, 189
Zvedací nástroj – magnetický zvedák, 1300 N, 605
Zvedací nástroj – přísavný zvedák, 300 N, 606
Zvuková výplň pro hranatou vestavnou jednotku, 672
jmenovité velikosti 4
Zvuková výplň pro hranatou vestavnou jednotku, 672
jmenovité velikosti 9
Zvuková výplň pro kruhovou vestavnou jednotku, 671
jmenovité velikosti R4
Zvuková výplň pro kruhovou vestavnou jednotku, 671
jmenovité velikosti R7
Zvuková výplň pro kruhovou vestavnou jednotku, 671
jmenovité velikosti R9
Zvyšovací kruh, 657

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 (LLExport_01787)

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5000792	**1003 03 8**	VBS		69
5000853	**1003 04 6**	VBS		69
5000914	**1003 05 4**	VBS		69
5000976	**1003 06 2**	VBS		69
5001034	**1003 07 0**	VBS		69
5001096	**1003 08 9**	VBS		69
5001157	**1003 09 7**	VBS		69
5001218	**1003 10 0**	VBS		69
5001270	**1003 11 9**	VBS		69
5001331	**1003 12 7**	VBS		69
5001393	**1003 13 5**	VBS		69
5001454	**1003 17 8**	VBS		69
5001515	**1003 19 4**	VBS		69
5001577	**1003 20 8**	VBS		69
5001638	**1003 21 6**	VBS		69
5001690	**1003 23 2**	VBS		69
5566892	**1003 25 9**	VBS		69
5001751	**1003 28 3**	VBS		69
5566953	**1003 32 1**	VBS		69
5001812	**1003 35 6**	VBS		69
5001874	**1003 37 2**	VBS		69
5001935	**1003 40 2**	VBS		69
5002055	**1003 46 1**	VBS		69
5002833	**1004 16 6**	VBS		71
5002895	**1004 19 0**	VBS		71
5003014	**1004 21 2**	VBS		71
5003137	**1004 29 8**	VBS		71
5007456	**1009 02 8**	VBS		69
5007517	**1009 03 6**	VBS		69
5007579	**1009 04 4**	VBS		69
5007630	**1009 05 2**	VBS		69
5007692	**1009 06 0**	VBS		69
5007753	**1009 07 9**	VBS		69
5007814	**1009 08 7**	VBS		69
5007876	**1009 10 9**	VBS		69
5007937	**1009 11 7**	VBS		69
5007999	**1009 16 8**	VBS		69
5008057	**1009 18 4**	VBS		69
5008118	**1009 19 2**	VBS		69
5008170	**1009 20 6**	VBS		69
5008231	**1009 21 4**	VBS		69
5008354	**1009 23 0**	VBS		69
5008712	**1009 36 2**	VBS		69
5009078	**1009 42 7**	VBS		69
5911746	**1013 86 1**	VBS		70
5911753	**1013 86 5**	VBS		70
5911760	**1013 86 9**	VBS		70
5911807	**1013 87 3**	VBS		70
5911814	**1013 87 7**	VBS		70
5911821	**1013 88 1**	VBS		70
5911838	**1013 88 5**	VBS		70
5911845	**1013 88 9**	VBS		70
5911852	**1013 89 3**	VBS		70
5911869	**1013 89 7**	VBS		70
5911876	**1013 90 3**	VBS		70
5911883	**1013 90 7**	VBS		70
5911890	**1013 91 1**	VBS		70
5911906	**1013 91 7**	VBS		70
5911913	**1013 92 1**	VBS		70
5911920	**1013 92 5**	VBS		70
5013631	**1014 00 5**	VBS		70
5013693	**1014 01 3**	VBS		70
5013754	**1014 02 1**	VBS		70
5013815	**1014 04 8**	VBS		70
5013877	**1014 09 9**	VBS		70
5013938	**1014 11 0**	VBS		70
5013990	**1014 13 7**	VBS		70
5014058	**1014 16 1**	VBS		70
5014119	**1014 21 8**	VBS		70
5014171	**1014 29 3**	VBS		70
5014232	**1014 36 6**	VBS		70
5567011	**1014 50 1**	VBS		70
5567073	**1014 52 8**	VBS		70
5567134	**1014 53 6**	VBS		70
5567493	**1014 54 4**	VBS		70
5567554	**1014 55 2**	VBS		70
5015130	**1015 09 5**	VBS		71
5015192	**1015 11 7**	VBS		71
5015253	**1015 13 3**	VBS		71
5015314	**1015 16 8**	VBS		71
5015376	**1015 21 4**	VBS		71
5015437	**1015 30 3**	VBS		71
5015499	**1015 36 2**	VBS		71
5015550	**1015 42 7**	VBS		71
5015611	**1015 48 6**	VBS		71
5567615	**1015 49 4**	VBS		71
5567738	**1015 49 6**	VBS		71
5567790	**1015 49 8**	VBS		71
5567851	**1015 50 0**	VBS		71
5567912	**1015 50 8**	VBS		71
5449539	**1017 79 9**	VBS		70
5449652	**1017 83 7**	VBS		70
5449836	**1017 86 1**	VBS		70
5590170	**1017 92 6**	VBS		70
5450016	**1017 95 0**	VBS		70
5589938	**1017 98 0**	VBS		70
5590057	**1017 99 7**	VBS		70
5016274	**1018 07 8**	VBS		70
5016335	**1018 08 6**	VBS		70
5016397	**1018 09 4**	VBS		70
5016458	**1018 10 8**	VBS		70
5016519	**1018 11 6**	VBS		70
5016571	**1018 12 4**	VBS		70
5016632	**1018 13 2**	VBS		70
5016694	**1018 14 0**	VBS		70
5016755	**1018 15 9**	VBS		70
5016816	**1018 16 7**	VBS		70
5016878	**1018 17 5**	VBS		70
5016939	**1018 18 3**	VBS		70
5016991	**1018 19 1**	VBS		70
5017059	**1018 20 5**	VBS		70
5017110	**1018 21 3**	VBS		70
5017172	**1018 22 1**	VBS		70
5017233	**1018 25 6**	VBS		70
5017295	**1018 26 4**	VBS		70
5017356	**1018 28 0**	VBS		70
5017417	**1018 30 2**	VBS		70
5017479	**1018 33 7**	VBS		70
5017530	**1018 35 3**	VBS		70
5017592	**1018 36 1**	VBS		70
5017653	**1018 39 6**	VBS		70
5017714	**1018 43 4**	VBS		70
5017776	**1018 47 7**	VBS		70
5568339	**1018 50 7**	VBS		70
5017837	**1018 55 8**	VBS		70
5017899	**1018 60 4**	VBS		70
5568513	**1018 63 9**	VBS		70
5905691	**1018 64 3**	VBS		71
5911937	**1018 64 5**	VBS		71
5911944	**1018 64 7**	VBS		71
5911982	**1018 64 9**	VBS		71
5911999	**1018 65 1**	VBS		71
5912002	**1018 65 3**	VBS		71
5912033	**1018 65 5**	VBS		71
5912040	**1018 65 7**	VBS		71
5912057	**1018 65 9**	VBS		71
5912064	**1018 66 1**	VBS		71
5912071	**1018 66 3**	VBS		71
5912088	**1018 66 5**	VBS		71
5912095	**1018 66 7**	VBS		71
5912101	**1018 66 9**	VBS		71
5912118	**1018 67 1**	VBS		71
5912125	**1018 67 5**	VBS		71
5912132	**1018 67 9**	VBS		71
5912149	**1018 68 1**	VBS		71
5912156	**1018 68 5**	VBS		71
5912163	**1018 68 9**	VBS		71
5912170	**1018 69 3**	VBS		71
5912187	**1018 69 7**	VBS		71
5912224	**1018 70 1**	VBS		71
5912231	**1018 70 5**	VBS		71
5912248	**1018 70 9**	VBS		71
5906469	**1018 71 3**	VBS		71
5906476	**1018 71 7**	VBS		71
5906483	**1018 72 1**	VBS		71
5906490	**1018 72 5**	VBS		71
5906506	**1018 72 9**	VBS		71
5028451	**1043 01 3**	VBS		70
5028512	**1043 02 1**	VBS		70
5028697	**1043 06 4**	VBS		70
5028758	**1043 07 2**	VBS		70
5028819	**1043 08 0**	VBS		70
5028871	**1043 10 2**	VBS		70
5028932	**1043 12 9**	VBS		70
5028994	**1043 14 5**	VBS		70
5029052	**1043 16 1**	VBS		70
5029113	**1043 19 6**	VBS		70
5029175	**1043 22 6**	VBS		70
5029236	**1043 24 2**	VBS		70
5029595	**1044 04 4**	VBS		70
5029717	**1044 06 0**	VBS		70
5029779	**1044 07 9**	VBS		70
5029830	**1044 08 7**	VBS		70
5029892	**1044 10 9**	VBS		70
5029953	**1044 12 5**	VBS		70
5030010	**1044 14 1**	VBS		70
5030072	**1044 17 6**	VBS		70
5030133	**1044 19 2**	VBS		70
5030195	**1044 21 4**	VBS		70
5030256	**1044 23 0**	VBS		70
5030317	**1044 25 7**	VBS		70
5038238	**1104 24 1**	VBS		85
5038290	**1104 26 8**	VBS		85
5038351	**1104 28 4**	VBS		85
5836353	**1104 29 2**	VBS		85
5038412	**1104 30 6**	VBS		85
5036678	**1104 31 0**	VBS		85
5036739	**1104 31 5**	VBS		85
5036791	**1104 32 0**	VBS		85
5036852	**1104 32 5**	VBS		85
5038474	**1104 34 9**	VBS		85
5038535	**1104 35 7**	VBS		85
5038597	**1104 37 3**	VBS		85
5052814	**1104 39 1**	VBS		85
5038658	**1104 40 3**	VBS		85
5486190	**1104 41 1**	VBS		85
5051732	**1104 42 7**	VBS		85
5052630	**1104 43 5**	VBS		85
			€/100	
5052692	**1104 44 5**	VBS		85
5038719	**1104 45 4**	VBS		85
5694458	**1104 49 7**	VBS		85
5627074	**1104 49 8**	VBS		90
5038771	**1104 50 0**	VBS		85
5627081	**1104 50 1**	VBS		90
5039433	**1105 12 4**	VBS		89
5627098	**1105 12 5**	VBS		89
5039617	**1106 02 3**	VBS		89
5039730	**1106 12 0**	VBS		89
5040095	**1106 62 7**	VBS		89
5627104	**1106 62 8**	VBS		89
5040453	**1107 12 7**	VBS		89
5040811	**1108 12 3**	VBS		89
5041412	**1109 01 4**	VBS		89
5041474	**1109 02 2**	VBS		89
5041894	**1109 52 9**	VBS		89
			€/100	
5036975	**1109 78 2**	VBS		89
5037033	**1109 79 0**	VBS		89
5037095	**1109 80 4**	VBS		89
5037156	**1109 81 2**	VBS		89
5037217	**1109 82 0**	VBS		89
5037279	**1109 83 9**	VBS		89
5037330	**1109 84 7**	VBS		89
5037934	**1109 86 3**	VBS		89
5041771	**1109 87 1**	VBS		89
5053897	**1110 00 2**	VBS		89
5042075	**1110 00 4**	VBS		89
5627111	**1110 00 5**	VBS		89
5043157	**1112 02 3**	VBS		89
5043270	**1112 12 0**	VBS		89
5043393	**1112 22 8**	VBS		89
5632597	**1112 70 8**	VBS		89
5627128	**1112 70 9**	VBS		89
5632535	**1112 75 9**	VBS		89

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5044291	**1115 05 7**	VBS		101
5044352	**1115 06 5**	VBS		101
			€/100	
5897958	**1115 27 0**	VBS		29
5897965	**1115 27 4**	VBS		29
5897996	**1115 27 8**	VBS		29
5898009	**1115 28 2**	VBS		29
5898016	**1115 28 6**	VBS		29
			€/100	
5044598	**1115 33 2**	VBS		101
5044659	**1115 35 9**	VBS		101
			€/100	
5440987	**1115 38 0**	VBS		29
5440994	**1115 38 2**	VBS		29
5441007	**1115 38 4**	VBS		29
5441038	**1115 38 6**	VBS		29
5441045	**1115 38 8**	VBS		29
			€/100	
5044833	**1115 42 1**	VBS		101
5044895	**1115 45 6**	VBS		101
5045076	**1115 55 3**	VBS		101
5045199	**1115 59 6**	VBS		101
5045250	**1115 61 8**	VBS		101
5045311	**1115 62 6**	VBS		101
5045434	**1115 65 0**	VBS		101
5045496	**1115 66 9**	VBS		101
5045557	**1115 67 7**	VBS		101
5045618	**1115 68 5**	VBS		101
5045977	**1115 80 4**	VBS		101
5871453	**1115 85 5**	VBS		101
5046516	**1117 02 5**	VBS		89
5046578	**1117 03 3**	VBS		89
5046639	**1117 06 8**	VBS		89
5046936	**1118 02 1**	VBS		90
5047056	**1118 12 9**	VBS		90
5047179	**1118 22 6**	VBS		90
5864318	**1119 64 8**	VBS		90
5047599	**1119 65 6**	VBS		90
5204138	**1119 67 0**	VBS		90
5053958	**1119 67 2**	VBS		90
			€/100	
5059295	**1119 67 8**	VBS		90
5059356	**1119 68 1**	VBS		90
5059417	**1119 68 4**	VBS		90
5060253	**1119 68 7**	VBS		90
5060376	**1119 69 0**	VBS		90
5060611	**1119 69 3**	VBS		90
5060673	**1119 69 6**	VBS		90
			€/100	
5047650	**1119 70 2**	VBS		90
5047711	**1119 72 9**	VBS		90
5047773	**1120 20 4**	VBS		90
5048732	**1121 22 7**	VBS		90
			€/ks	
5672975	**1121 24 3**	VBS		91
5906902	**1121 24 5**	VBS		91
5672555	**1121 27 8**	VBS		91
5906919	**1121 28 0**	VBS		91
5672494	**1121 29 4**	VBS		91
5906926	**1121 29 6**	VBS		91
5882251	**1121 30 8**	VBS		91
5906933	**1121 31 0**	VBS		91
5672616	**1121 33 2**	VBS		91
5906940	**1121 33 4**	VBS		91
5068310	**1121 33 6**	VBS		91
5906957	**1121 33 8**	VBS		91
5514572	**1121 36 3**	VBS		91
5906964	**1121 36 5**	VBS		91
5745037	**1121 39 1**	VBS		91
5906971	**1121 39 3**	VBS		91
5886334	**1121 40 5**	VBS		91
5906988	**1121 40 7**	VBS		91
			€/100	
5886211	**1121 44 8**	VBS		91
5049210	**1121 46 4**	VBS		91
5906995	**1121 46 5**	VBS		91
5419686	**1121 46 6**	VBS		91
5907008	**1121 46 9**	VBS		91
5462491	**1121 47 2**	VBS		91
5907015	**1121 47 3**	VBS		91

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5049272	**1121 48 0**	VBS		91
5049333	**1121 49 9**	VBS		91
5049937	**1121 89 8**	VBS		90
5049999	**1121 90 1**	VBS		90
5907022	**1121 90 3**	VBS		90
5050179	**1121 96 0**	VBS		90
5905585	**1121 96 3**	VBS		90
5050230	**1121 97 9**	VBS		90
			€/100	
5907039	**1122 46 8**	VBS		91
5907046	**1122 46 9**	VBS		91
5907053	**1122 47 0**	VBS		91
5907060	**1122 47 1**	VBS		91
5907077	**1122 47 2**	VBS		91
5907084	**1122 47 3**	VBS		91
5907091	**1122 47 4**	VBS		91
5907107	**1122 47 5**	VBS		91
			€/100	
5907114	**1122 47 6**	VBS		91
5697961	**1122 47 9**	VBS		93
5697978	**1122 48 1**	VBS		92
5050735	**1122 48 3**	VBS		93
5050742	**1122 48 7**	VBS		93
			€/100	
5356325	**1122 50 0**	VBS		93
5356332	**1122 50 1**	VBS		93
5484516	**1122 50 9**	VBS		92
5485896	**1122 51 7**	VBS		92
5486251	**1122 52 5**	VBS		92
5486794	**1122 53 3**	VBS		92
5486916	**1122 54 1**	VBS		92
5487036	**1122 56 8**	VBS		92
5487098	**1122 57 6**	VBS		92
5487159	**1122 58 4**	VBS		92
			€/100	
5487272	**1122 60 6**	VBS		92
5487876	**1122 62 2**	VBS		92
5488170	**1122 65 7**	VBS		92
5697985	**1122 67 1**	VBS		93
5698029	**1122 67 3**	VBS		93
5698036	**1122 67 6**	VBS		93
5698043	**1122 67 8**	VBS		93
5938026	**1122 68 2**	VBS		93
5938033	**1122 68 4**	VBS		93
			€/100	
5686200	**1122 90 0**	VBS		93
5686217	**1122 90 2**	VBS		92
6255726	**1122 90 4**	VBS		93
5894117	**1122 90 6**	VBS		93
			€/100	
5697503	**1122 90 8**	VBS		92
5686224	**1122 91 0**	VBS		92
5686231	**1122 91 2**	VBS		92
5686248	**1122 91 4**	VBS		92
5686255	**1122 91 6**	VBS		92
5686262	**1122 91 8**	VBS		91
5686279	**1122 92 0**	VBS		91
5686286	**1122 92 2**	VBS		91
5697541	**1122 92 3**	VBS		91
5686293	**1122 92 4**	VBS		91
5686309	**1122 92 6**	VBS		91
5697558	**1122 92 8**	VBS		91
5697565	**1122 92 9**	VBS		91
5697602	**1122 93 1**	VBS		91
5697619	**1122 93 2**	VBS		91
			€/100	
5697626	**1122 93 3**	VBS		91
5697664	**1122 93 4**	VBS		91
5697671	**1122 93 5**	VBS		91
5697688	**1122 93 6**	VBS		91
5697725	**1122 93 7**	VBS		91
5697732	**1122 93 8**	VBS		91
5697749	**1122 93 9**	VBS		91
5697787	**1122 94 0**	VBS		91
			€/100	
5697794	**1122 94 4**	VBS		92
5697800	**1122 94 5**	VBS		92
5697848	**1122 94 7**	VBS		92
5697855	**1122 94 8**	VBS		92
5938002	**1122 95 2**	VBS		92
5938019	**1122 95 4**	VBS		92
			€/100	
5848042	**1122 95 7**	VBS		91

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5698081	**1122 96 2**	VBS		92
5698098	**1122 96 4**	VBS		92
5698104	**1122 96 6**	VBS		92
5698142	**1122 97 0**	VBS		92
5698159	**1122 97 2**	VBS		92
5698166	**1122 97 4**	VBS		92
5698203	**1122 97 8**	VBS		92
5698210	**1122 98 0**	VBS		92
5698227	**1122 98 2**	VBS		92
5698265	**1122 98 8**	VBS		92
5698272	**1122 99 0**	VBS		92
5698289	**1122 99 2**	VBS		92
5697862	**1123 00 1**	VBS		93
5697909	**1123 00 3**	VBS		93
5697916	**1123 00 5**	VBS		93
5697923	**1123 00 8**	VBS		92
5698319	**1123 01 0**	VBS		92
5698326	**1123 01 2**	VBS		92
5698333	**1123 01 4**	VBS		93
5698340	**1123 01 6**	VBS		93
5698388	**1123 01 8**	VBS		93
5698395	**1123 02 1**	VBS		93
5698401	**1123 02 3**	VBS		93
5698432	**1123 02 5**	VBS		93
			€/100	
5907121	**1123 03 1**	VBS		92
5907138	**1123 03 3**	VBS		92
5907145	**1123 03 5**	VBS		92
5907152	**1123 03 7**	VBS		92
5907169	**1123 03 9**	VBS		92
5907176	**1123 04 1**	VBS		92
5907183	**1123 04 3**	VBS		92
5907190	**1123 04 5**	VBS		92
			€/100	
5907206	**1123 04 7**	VBS		92
5907213	**1123 04 9**	VBS		92
5907220	**1123 05 1**	VBS		92
5907237	**1123 07 7**	VBS		93
5907244	**1123 07 9**	VBS		93
			€/100	
5939214	**1123 12 1**	VBS		97
5939221	**1123 12 4**	VBS		97
5939238	**1123 12 6**	VBS		97
5939245	**1123 12 8**	VBS		97
5939276	**1123 19 1**	VBS		96
5939283	**1123 19 3**	VBS		96
5939290	**1123 19 5**	VBS		96
5939306	**1123 19 7**	VBS		96
5859406	**1124 49 0**	VBS		65
5859413	**1124 49 2**	VBS		65
5668114	**1124 50 2**	VBS		85
5785316	**1124 55 5**	VBS		90
5785323	**1124 56 3**	VBS		91
5485742	**1124 60 1**	VBS		97
5485759	**1124 60 3**	VBS		96
5485766	**1124 60 5**	VBS		96
5485803	**1124 60 7**	VBS		96
5485810	**1124 60 9**	VBS		96
5485827	**1124 61 1**	VBS		96
5485865	**1124 61 3**	VBS		97
5485872	**1124 61 5**	VBS		97
5485889	**1124 61 7**	VBS		96
5485919	**1124 61 9**	VBS		97
5485926	**1124 62 1**	VBS		97
5485933	**1124 62 3**	VBS		97
5485940	**1124 62 5**	VBS		97
5485957	**1124 62 7**	VBS		97
5485964	**1124 62 9**	VBS		97
5485971	**1124 63 1**	VBS		97
5485988	**1124 63 3**	VBS		97
5486008	**1124 64 1**	VBS		97
5486015	**1124 64 3**	VBS		96
5486022	**1124 64 5**	VBS		96
5486039	**1124 64 7**	VBS		96
5486046	**1124 64 9**	VBS		96
5486053	**1124 65 1**	VBS		96
5486060	**1124 65 3**	VBS		97
5486077	**1124 65 5**	VBS		97
5486084	**1124 65 7**	VBS		96
5486091	**1124 65 9**	VBS		97
5486107	**1124 66 1**	VBS		97

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5486114	**1124 66 3**	VBS		97
5486121	**1124 66 5**	VBS		97
5486138	**1124 66 7**	VBS		97
5486145	**1124 66 9**	VBS		97
5486152	**1124 67 1**	VBS		97
5486169	**1124 67 3**	VBS		97
5804888	**1124 68 1**	VBS		98
5804895	**1124 68 3**	VBS		98
5804901	**1124 68 5**	VBS		97
5804918	**1124 68 7**	VBS		97
5804925	**1124 68 9**	VBS		97
5804932	**1124 69 1**	VBS		97
5804949	**1124 69 3**	VBS		98
5804956	**1124 69 5**	VBS		98
5804963	**1124 69 7**	VBS		98
5804994	**1124 69 9**	VBS		98
5805007	**1124 70 1**	VBS		98
5805014	**1124 70 3**	VBS		98
5805021	**1124 70 5**	VBS		99
5805052	**1124 70 7**	VBS		98
5805069	**1124 70 9**	VBS		98
5805083	**1124 71 3**	VBS		98
5805120	**1124 71 5**	VBS		98
5805137	**1124 72 3**	VBS		98
5805144	**1124 72 5**	VBS		98
5805175	**1124 72 7**	VBS		97
5805182	**1124 72 9**	VBS		97
5805199	**1124 73 1**	VBS		97
5805205	**1124 73 3**	VBS		98
5805212	**1124 73 5**	VBS		98
5805229	**1124 73 7**	VBS		98
5805236	**1124 73 9**	VBS		98
5805243	**1124 74 1**	VBS		99
5805250	**1124 74 3**	VBS		99
5805267	**1124 74 5**	VBS		99
5805274	**1124 74 7**	VBS		98
5805281	**1124 74 9**	VBS		98
5805304	**1124 75 3**	VBS		98
			€/ks	
5477259	**1125 03 6**	VBS		101
			€/100	
5051497	**1133 02 0**	VBS		93
5051855	**1134 02 7**	VBS		93
5051978	**1134 04 3**	VBS		93
5052036	**1134 05 1**	VBS		93
5052272	**1134 25 6**	VBS		93
5052333	**1134 26 4**	VBS		93
5491712	**1134 30 2**	VBS		93
5052395	**1137 01 8**	VBS		93
5052517	**1137 21 2**	VBS		93
5052579	**1137 22 0**	VBS		93
5052999	**1140 01 9**	VBS		94
5053057	**1140 21 3**	VBS		94
5053118	**1141 05 8**	VBS		94
5053170	**1141 06 6**	VBS		94
5053231	**1141 10 4**	VBS		94
5053293	**1142 05 4**	VBS		94
5053354	**1142 06 2**	VBS		94
5053415	**1143 06 9**	VBS		94
5119920	**1143 12 3**	VBS		94
5085980	**1143 12 5**	VBS		94
5086017	**1143 12 7**	VBS		94
5046363	**1143 13 1**	VBS		277
5053712	**1144 10 3**	VBS		85
5053774	**1144 11 1**	VBS		85
5053835	**1144 13 8**	VBS		85
5896999	**1146 39 0**	VBS		94
5897002	**1146 39 2**	VBS		94
5897040	**1146 39 4**	VBS		94
5897057	**1146 39 6**	VBS		94
5941989	**1146 40 1**	VBS		94
5941996	**1146 40 3**	VBS		94
5942009	**1146 40 6**	VBS		94
5942030	**1146 40 8**	VBS		94
5890454	**1146 43 0**	VBS		94

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5890461	**1146 43 4**	VBS		94
5890478	**1146 43 8**	VBS		94
5890485	**1146 44 2**	VBS		94
5445616	**1146 45 1**	VBS		94
5445623	**1146 45 5**	VBS		94
5445661	**1146 45 9**	VBS		94
5445678	**1146 46 3**	VBS		94
5054559	**1146 50 5**	VBS		94
5054610	**1146 51 3**	VBS		94
5054672	**1146 52 1**	VBS		94
5084129	**1146 55 6**	VBS		94
5084150	**1146 55 8**	VBS		94
5084907	**1146 56 0**	VBS		94
5084167	**1146 56 2**	VBS		94
5054795	**1146 60 2**	VBS		94
5054856	**1146 61 0**	VBS		94
5054917	**1146 62 9**	VBS		94
5054979	**1146 63 7**	VBS		94
5084174	**1146 64 6**	VBS		94
5084181	**1146 64 8**	VBS		94
5084211	**1146 65 0**	VBS		94
5084228	**1146 65 2**	VBS		94
5907862	**1146 66 6**	VBS		94
5907879	**1146 66 8**	VBS		94
5907886	**1146 67 0**	VBS		94
5907893	**1146 67 2**	VBS		94
6083503	**1146 68 6**	VBS		95
6083527	**1146 68 8**	VBS		95
6083565	**1146 69 0**	VBS		95
6083442	**1146 70 6**	VBS		94
6083466	**1146 70 8**	VBS		94
6083381	**1146 71 0**	VBS		94
6083404	**1146 71 2**	VBS		94
5055037	**1146 71 8**	VBS		94
5055099	**1146 72 6**	VBS		94
5055150	**1146 73 4**	VBS		94
5055211	**1146 74 2**	VBS		94
5055273	**1146 80 7**	VBS		94
5055334	**1146 81 5**	VBS		94
5055396	**1146 82 3**	VBS		94
6422449	**1148 89 4**	VBS		99
6429370	**1148 89 6**	VBS		99
6429400	**1148 89 8**	VBS		99
5445685	**1148 95 0**	VBS		95
5445722	**1148 95 5**	VBS		95
5445739	**1148 96 1**	VBS		95
5445746	**1148 96 6**	VBS		95
5445784	**1148 97 2**	VBS		95
5941910	**1148 99 0**	VBS		95
5941927	**1148 99 2**	VBS		95
5941934	**1148 99 6**	VBS		95
5941941	**1148 99 8**	VBS		95
5941972	**1149 00 2**	VBS		95
5055457	**1149 00 8**	VBS		95
5055518	**1149 01 6**	VBS		95
5055754	**1149 21 0**	VBS		95
5056171	**1149 45 8**	VBS		95
5056232	**1150 01 4**	VBS		95
5056478	**1150 20 0**	VBS		95
5056539	**1150 21 9**	VBS		95
5056713	**1150 24 3**	VBS		95
5056959	**1150 45 6**	VBS		95
5057017	**1151 01 0**	VBS		95
5057079	**1151 02 9**	VBS		95
5057253	**1151 21 5**	VBS		95
5057314	**1151 22 3**	VBS		95
5057437	**1151 25 8**	VBS		95
5057499	**1151 40 1**	VBS		95
5057550	**1151 42 8**	VBS		95
5057673	**1151 44 4**	VBS		95
5057796	**1151 62 2**	VBS		95
5057918	**1151 64 9**	VBS		95
5057970	**1151 70 3**	VBS		85
5058038	**1151 71 1**	VBS		85
5058335	**1153 41 2**	VBS		95
5058397	**1153 42 0**	VBS		95
5058458	**1153 43 9**	VBS		95
5907909	**1153 46 2**	VBS		95

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5907916	**1153 46 5**	VBS		95
5907923	**1153 54 3**	VBS		95
5058755	**1153 61 7**	VBS		95
5058816	**1153 62 5**	VBS		95
5058878	**1153 63 3**	VBS		95
5058939	**1153 64 1**	VBS		95
5907961	**1153 71 3**	VBS		95
5907978	**1153 72 0**	VBS		95
5907985	**1153 74 8**	VBS		95
5907992	**1153 75 3**	VBS		95
5483694	**1154 40 3**	VBS		95
5908043	**1154 40 9**	VBS		95
5059714	**1154 41 9**	VBS		95
5059776	**1154 42 7**	VBS		95
5059837	**1154 43 5**	VBS		95
5908081	**1154 50 7**	VBS		95
5908098	**1154 51 6**	VBS		95
5908104	**1154 52 3**	VBS		95
5060017	**1154 60 5**	VBS		95
5060079	**1154 61 3**	VBS		95
5060130	**1154 62 1**	VBS		95
5060192	**1154 64 8**	VBS		95
5908203	**1154 70 1**	VBS		95
5908210	**1154 71 5**	VBS		95
5908227	**1154 72 8**	VBS		95
5908265	**1154 73 6**	VBS		95
5732549	**1154 97 0**	KTS		305
5732570	**1154 97 5**	KTS		305
5463399	**1154 99 0**	KTS		265
5060857	**1155 40 7**	VBS		103
5060918	**1155 41 5**	VBS		103
5060970	**1155 42 3**	VBS		103
5061038	**1155 43 1**	VBS		103
5061090	**1155 45 8**	VBS		103
5061151	**1155 46 6**	VBS		103
5061212	**1155 47 4**	VBS		103
5061274	**1155 48 2**	VBS		103
5061335	**1155 49 0**	VBS		103
5062714	**1156 00 4**	VBS		104
5062776	**1156 01 2**	VBS		104
5062837	**1156 02 0**	VBS		104
5062899	**1156 03 9**	VBS		104
5062950	**1156 04 7**	VBS		104
5063018	**1156 05 5**	VBS		104
5063070	**1156 06 3**	VBS		104
5063131	**1156 07 1**	VBS		104
5063193	**1156 09 8**	VBS		104
5063254	**1156 10 1**	VBS		104
5063315	**1156 12 8**	VBS		104
5063377	**1156 13 6**	VBS		104
5063438	**1156 14 4**	VBS		104
5063490	**1156 15 2**	VBS		104
5063551	**1156 16 0**	VBS		104
5494836	**1156 17 9**	VBS		104
5494898	**1156 18 7**	VBS		104
5494959	**1156 19 5**	VBS		104
5958703	**1156 20 9**	VBS		104
5958765	**1156 24 1**	VBS		104
5958826	**1156 26 8**	VBS		104
5958888	**1156 27 6**	VBS		104
5958949	**1156 28 4**	VBS		104
5495192	**1156 80 2**	VBS		106
5495253	**1156 81 0**	VBS		106
5495314	**1156 82 9**	VBS		106
5495376	**1156 83 7**	VBS		106
5498254	**1158 00 7**	VBS		105
5498315	**1158 01 5**	VBS		105
5498377	**1158 02 3**	VBS		105
5498438	**1158 03 1**	VBS		105
5498490	**1158 05 8**	VBS		105
5498551	**1158 06 6**	VBS		105
5498612	**1158 07 4**	VBS		105
5498674	**1158 08 2**	VBS		105
5498735	**1158 09 0**	VBS		105
5498797	**1158 10 4**	VBS		105
5498858	**1158 11 2**	VBS		105
5498919	**1158 12 0**	VBS		105
5912255	**1158 20 7**	VBS		106
5912262	**1158 21 1**	VBS		106

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE	€/100	Strana
5912279	**1158 21 5**	VBS		106
5912286	**1158 21 9**	VBS		106
5912293	**1158 22 3**	VBS		106
5912309	**1158 22 7**	VBS		106
5912316	**1158 23 1**	VBS		106
5912323	**1158 23 5**	VBS		106
5912330	**1158 23 9**	VBS		106
5912347	**1158 24 3**	VBS		106
5912354	**1158 24 7**	VBS		106
5912361	**1158 25 1**	VBS		106
5358411	**1158 30 5**	VBS		107
5358428	**1158 30 9**	VBS		107
5358435	**1158 31 3**	VBS		107
5358442	**1158 31 7**	VBS		107
5358473	**1158 32 1**	VBS		107
5358480	**1158 32 5**	VBS		107
5358497	**1158 32 9**	VBS		107
5358503	**1158 33 3**	VBS		107
5358534	**1158 33 7**	VBS		107
5236597	**1158 41 0**	VBS		107
5236603	**1158 41 4**	VBS		107
5236610	**1158 41 8**	VBS		107
5236627	**1158 42 2**	VBS		107
5063612	**1159 51 8**	VBS		104
5063674	**1159 52 6**	VBS		104
5063735	**1159 53 4**	VBS		104
5063797	**1159 54 2**	VBS		104
5063858	**1159 55 0**	VBS		104
5063919	**1159 56 9**	VBS		104
5063971	**1159 57 7**	VBS		104
5064039	**1159 58 5**	VBS		104
5064091	**1159 59 3**	VBS		104
5064152	**1159 60 7**	VBS		104
5064213	**1159 61 5**	VBS		104
5064275	**1159 62 3**	VBS		104
5668190	**1159 71 2**	VBS		104
5668206	**1159 71 6**	VBS		104
5668213	**1159 72 2**	VBS		104
5668220	**1159 72 8**	VBS		104
5668268	**1159 73 4**	VBS		104
5668275	**1159 74 0**	VBS		104
5668282	**1159 74 6**	VBS		104
5668299	**1159 75 2**	VBS		104
5668305	**1159 75 8**	VBS		104
5668312	**1159 76 4**	VBS		104
5668329	**1159 77 0**	VBS		104
5668336	**1159 77 6**	VBS		104
5064459	**1160 12 5**	VBS		103
5064510	**1160 16 8**	VBS		103
5064572	**1160 22 2**	VBS		103
5064633	**1160 28 1**	VBS		103
5064695	**1160 34 6**	VBS		103
5064756	**1160 40 0**	VBS		103
5064817	**1160 45 1**	VBS		103
5064879	**1160 52 4**	VBS		103
5064930	**1160 58 3**	VBS		103
5064992	**1160 64 8**	VBS		103
5065050	**1160 70 2**	VBS		103
5065111	**1160 76 1**	VBS		103
5065173	**1160 82 6**	VBS		103
5065234	**1160 90 7**	VBS		103
5065296	**1160 99 0**	VBS		103
5065357	**1161 12 1**	VBS		103
5065418	**1161 16 4**	VBS		103
5065470	**1161 22 9**	VBS		103
5065531	**1161 28 8**	VBS		103
5065593	**1161 34 2**	VBS		103
5065654	**1161 40 7**	VBS		103
5065715	**1161 46 6**	VBS		103
5065777	**1161 52 0**	VBS		103
5065838	**1161 57 1**	VBS		103
5065890	**1161 64 4**	VBS		103
5066071	**1161 82 2**	VBS		104
5066132	**1161 83 0**	VBS		104
5066194	**1161 84 9**	VBS		104
5066255	**1161 85 7**	VBS		104
5066316	**1161 86 5**	VBS		104
5066378	**1161 87 3**	VBS		104
5066439	**1161 88 1**	VBS		104
5066491	**1161 90 3**	VBS		104
5668343	**1161 91 2**	VBS		105
5668381	**1161 91 6**	VBS		105

GTIN	č. výr.	PE	€/100	Strana
5668398	**1161 92 2**	VBS		105
5668404	**1161 92 8**	VBS		105
5668442	**1161 93 4**	VBS		105
5668459	**1161 94 0**	VBS		105
5668466	**1161 94 6**	VBS		105
5668503	**1161 95 2**	VBS		105
5668510	**1161 95 8**	VBS		105
5668527	**1161 96 4**	VBS		105
5066972	**1162 12 8**	VBS		103
5067030	**1162 16 0**	VBS		103
5067092	**1162 22 5**	VBS		103
5067153	**1162 28 4**	VBS		103
5067214	**1162 34 9**	VBS		103
5067276	**1162 40 3**	VBS		103
5067337	**1162 46 2**	VBS		103
5067399	**1163 12 4**	VBS		103
5067450	**1163 16 7**	VBS		103
5067511	**1163 22 1**	VBS		103
5067573	**1163 28 0**	VBS		103
5067634	**1163 34 5**	VBS		103
5067696	**1163 39 6**	VBS		103
5067757	**1163 46 9**	VBS		103
5067818	**1163 52 3**	VBS		103
5067870	**1163 58 2**	VBS		103
5067931	**1163 64 7**	VBS		103
5067993	**1163 70 1**	VBS		103
5068297	**1164 12 0**	VBS		103
5068358	**1164 16 3**	VBS		103
5068419	**1164 22 8**	VBS		103
5068471	**1164 28 7**	VBS		103
5068532	**1164 34 1**	VBS		103
5068594	**1164 40 6**	VBS		103
5068655	**1164 46 5**	VBS		103
5068716	**1164 51 1**	VBS		103
5068778	**1164 58 9**	VBS		103
5069256	**1166 01 8**	VBS		103
5069317	**1166 02 6**	VBS		103
5069379	**1166 03 4**	VBS		103
5069430	**1166 04 2**	VBS		103
5069492	**1166 05 0**	VBS		103
5069553	**1166 06 9**	VBS		103
5069614	**1166 07 7**	VBS		103
5069676	**1166 08 5**	VBS		103
5069737	**1166 09 3**	VBS		103
5069799	**1166 10 7**	VBS		103
5432371	**1167 00 6**	VBS		103
5432432	**1167 01 4**	VBS		103
5432494	**1167 02 2**	VBS		103
5432555	**1167 03 0**	VBS		103
5432616	**1167 04 9**	VBS		103
5070634	**1169 12 2**	VBS		106
5070696	**1169 16 5**	VBS		106
5070757	**1169 21 1**	VBS		106
5070818	**1169 28 9**	VBS		106
5070870	**1169 34 3**	VBS		106
5070931	**1169 40 8**	VBS		106
5070993	**1169 46 7**	VBS		106
5071051	**1169 52 1**	VBS		106
5071112	**1169 58 0**	VBS		106
5071174	**1169 64 5**	VBS		106
5071235	**1169 69 6**	VBS		106
5071297	**1169 76 9**	VBS		106
5071358	**1169 82 3**	VBS		106
5071419	**1169 90 4**	VBS		106
5071532	**1170 12 0**	VBS		106
5071594	**1170 16 3**	VBS		106
5071655	**1170 22 8**	VBS		106
5071716	**1170 28 7**	VBS		106
5071778	**1170 34 1**	VBS		106
5071839	**1170 40 6**	VBS		106
5071891	**1170 46 5**	VBS		106
5071952	**1170 51 1**	VBS		106
5072492	**1174 05 3**	VBS		105
5451211	**1174 50 9**	VBS		107
5451273	**1174 51 7**	VBS		107
5451334	**1174 52 5**	VBS		107
5072553	**1174 54 1**	VBS		107

GTIN	č. výr.	PE	€/100	Strana
5072614	**1174 56 8**	VBS		107
5072676	**1174 57 6**	VBS		107
5500353	**1174 60 6**	VBS		107
5500414	**1174 61 4**	VBS		107
5500476	**1174 63 0**	VBS		107
5072737	**1175 12 2**	VBS		105
5072799	**1175 16 5**	VBS		105
5072850	**1175 21 1**	VBS		105
5072911	**1175 28 9**	VBS		105
5072973	**1175 34 3**	VBS		105
5073031	**1175 40 8**	VBS		105
5073093	**1175 46 7**	VBS		105
5073154	**1175 52 1**	VBS		105
5073215	**1175 58 0**	VBS		105
5073277	**1175 64 5**	VBS		105
5073338	**1175 69 6**	VBS		105
5073390	**1175 76 9**	VBS		105
5073451	**1175 82 3**	VBS		105
5073512	**1175 90 4**	VBS		105
5073574	**1175 99 8**	VBS		105
5073635	**1176 12 9**	VBS		105
5073697	**1176 16 1**	VBS		105
5073758	**1176 22 6**	VBS		105
5073819	**1176 28 5**	VBS		105
5073871	**1176 33 1**	VBS		105
5073932	**1176 40 4**	VBS		105
5073994	**1176 46 3**	VBS		105
5074052	**1176 52 8**	VBS		105
5074113	**1176 58 7**	VBS		105
5074175	**1177 12 5**	VBS		105
5074236	**1177 16 8**	VBS		105
5074298	**1177 22 2**	VBS		105
5074359	**1177 28 1**	VBS		105
5074410	**1177 34 6**	VBS		105
5074472	**1177 40 0**	VBS		105
5074533	**1177 45 1**	VBS		105
5074595	**1178 50 4**	VBS		105
5074656	**1178 51 2**	VBS		105
5074717	**1178 52 0**	VBS		105
5074779	**1178 53 9**	VBS		105
5074830	**1178 54 7**	VBS		105
5074892	**1178 55 5**	VBS		105
5074953	**1178 56 3**	VBS		105
5075011	**1178 57 1**	VBS		105
5075073	**1178 59 8**	VBS		105
5075134	**1178 60 1**	VBS		105
5075196	**1178 62 8**	VBS		105
5075257	**1178 63 6**	VBS		105
5075431	**1180 12 6**	VBS		107
5075493	**1180 16 9**	VBS		107
5075554	**1180 22 3**	VBS		107
5075615	**1180 28 2**	VBS		107
5075677	**1180 34 7**	VBS		107
5075738	**1180 40 1**	VBS		107
5075790	**1180 46 0**	VBS		107
5075851	**1180 52 5**	VBS		107
5075912	**1180 58 4**	VBS		107
5075974	**1180 64 9**	VBS		107
5076032	**1180 68 1**	VBS		107
5076094	**1180 76 2**	VBS		107
5076155	**1180 82 7**	VBS		107
5076216	**1180 90 8**	VBS		107
5076339	**1181 12 2**	VBS		107
5076391	**1181 16 5**	VBS		107
5076452	**1181 21 1**	VBS		107
5076513	**1181 28 9**	VBS		107
5076575	**1181 34 3**	VBS		107
5076636	**1181 40 8**	VBS		107
5076698	**1181 46 7**	VBS		107
5076759	**1181 52 1**	VBS		107
5076810	**1181 58 0**	VBS		107
5077299	**1183 20 6**	VBS		104
5077350	**1183 21 4**	VBS		104
5077411	**1183 22 2**	VBS		104
5077473	**1183 23 0**	VBS		104
5077534	**1183 24 9**	VBS		104
5077596	**1183 25 7**	VBS		104
5077657	**1183 26 5**	VBS		104

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE	€/100	Strana
5077718	**1183 27 3**	VBS		104
5077770	**1183 28 1**	VBS		104
5077831	**1183 30 3**	VBS		104
5435310	**1183 31 1**	VBS		104
5435372	**1183 33 8**	VBS		104
5435495	**1183 38 9**	VBS		104
5435556	**1183 39 7**	VBS		104
5435617	**1183 40 0**	VBS		104
5435679	**1183 41 9**	VBS		104
5435730	**1183 42 7**	VBS		104
5435792	**1183 43 5**	VBS		104
5435853	**1183 44 3**	VBS		104
5435914	**1183 45 1**	VBS		104
5435976	**1183 47 8**	VBS		104
5436218	**1183 52 4**	VBS		104
5436270	**1183 53 2**	VBS		104
5436331	**1183 54 0**	VBS		104
5436515	**1183 60 5**	VBS		103
5436577	**1183 61 3**	VBS		103
5436638	**1183 62 1**	VBS		103
5436690	**1183 64 8**	VBS		103
5436751	**1183 65 6**	VBS		103
5436812	**1183 66 4**	VBS		103
5436874	**1183 67 2**	VBS		103
5436935	**1183 68 0**	VBS		103
5436997	**1183 69 9**	VBS		103
5437710	**1184 00 8**	VBS		107
5437772	**1184 01 6**	VBS		107
5446354	**1184 02 4**	VBS		107
5437833	**1184 03 2**	VBS		107
5437895	**1184 04 0**	VBS		107
5437956	**1184 05 9**	VBS		107
5438014	**1184 06 7**	VBS		107
5438076	**1184 07 5**	VBS		107
5438137	**1184 08 3**	VBS		107
5438199	**1184 09 1**	VBS		107
5439035	**1184 40 7**	VBS		105
5439097	**1184 41 5**	VBS		105
5439158	**1184 42 3**	VBS		105
5439219	**1184 43 1**	VBS		105
5439271	**1184 45 8**	VBS		105
5439332	**1184 46 6**	VBS		105
5439394	**1184 47 4**	VBS		105
5439455	**1184 48 2**	VBS		105
5439516	**1184 49 0**	VBS		105
5439578	**1184 50 4**	VBS		105
5439639	**1184 51 2**	VBS		105
5439752	**1184 53 9**	VBS		105
5440239	**1184 70 9**	VBS		106
5440291	**1184 71 7**	VBS		106
5440352	**1184 72 5**	VBS		106
5440413	**1184 73 3**	VBS		106
5440475	**1184 74 1**	VBS		106
5440536	**1184 76 8**	VBS		106
5440598	**1184 77 6**	VBS		106
5077893	**1185 00 4**	VBS		106
5077954	**1185 01 2**	VBS		106
5078012	**1185 02 0**	VBS		106
5078074	**1185 03 9**	VBS		106
5078135	**1185 04 7**	VBS		106
5078197	**1185 05 5**	VBS		106
5078258	**1185 06 3**	VBS		106
5078319	**1185 07 1**	VBS		106
5078371	**1185 09 8**	VBS		106
5078432	**1185 10 1**	VBS		106
5079392	**1185 43 8**	VBS		107
5079453	**1185 44 6**	VBS		107
5079514	**1185 45 4**	VBS		107
5079576	**1185 46 2**	VBS		107
5079637	**1185 47 0**	VBS		107
5079699	**1185 48 9**	VBS		107
5079750	**1185 49 7**	VBS		107
5081197	**1194 04 6**	VBS		107
5081258	**1194 05 4**	VBS		107
5081319	**1194 08 9**	VBS		107
5476771	**1194 37 2**	VBS		107
5081371	**1195 12 3**	VBS		108
5081432	**1195 16 6**	VBS		108
5081494	**1195 22 0**	VBS		108
5081555	**1195 27 1**	VBS		108
5081616	**1195 34 4**	VBS		108
5081678	**1195 40 9**	VBS		108
5081739	**1195 46 8**	VBS		108
5081791	**1195 52 2**	VBS		108
5081852	**1195 58 1**	VBS		108
5081913	**1195 64 6**	VBS		108
5081975	**1195 70 0**	VBS		108
5082033	**1195 79 4**	BSS		407
5082095	**1195 80 8**	BSS		407
5082156	**1195 81 6**	BSS		407
5082217	**1195 82 4**	BSS		407
5082279	**1195 83 2**	BSS		407
5082330	**1195 84 0**	BSS		407
5082392	**1195 85 9**	BSS		407
5082453	**1195 86 7**	BSS		407
5082514	**1195 87 5**	BSS		407
5237853	**1195 88 3**	BSS		407
5082576	**1196 11 1**	VBS		108
5082637	**1196 16 2**	VBS		108
5082699	**1196 22 7**	VBS		108
5082750	**1196 28 6**	VBS		108
5082811	**1196 34 0**	VBS		108
5082873	**1196 40 5**	VBS		108
5082934	**1196 46 4**	VBS		108
5082996	**1196 52 9**	VBS		108
5083054	**1196 58 8**	VBS		108
5847649	**1196 59 7**	VBS		108
5847656	**1196 59 9**	VBS		108
5847663	**1196 60 1**	VBS		108
5847670	**1196 60 3**	VBS		108
5514039	**1197 09 6**	VBS		108
5083115	**1197 12 6**	VBS		108
5514091	**1197 13 4**	VBS		108
5083177	**1197 16 9**	VBS		108
5514152	**1197 17 7**	VBS		108
5083238	**1197 22 3**	VBS		108
5514213	**1197 23 1**	VBS		108
5083290	**1197 28 2**	VBS		108
5514275	**1197 29 0**	VBS		108
5083351	**1197 34 7**	VBS		108
5514336	**1197 35 5**	VBS		108
5083412	**1197 40 1**	VBS		108
5860297	**1197 42 8**	VBS		108
5083474	**1197 46 0**	VBS		108
5844334	**1197 47 9**	VBS		108
5083535	**1197 52 5**	VBS		108
5821892	**1197 53 3**	VBS		108
5083597	**1197 58 4**	VBS		108
5847632	**1197 59 2**	VBS		108
5865995	**1197 60 6**	VBS		108
5083658	**1197 64 9**	VBS		108
5083719	**1197 70 3**	VBS		108
5083771	**1197 76 2**	VBS		108
5083832	**1197 82 7**	VBS		108
5083894	**1197 90 8**	VBS		108
5083955	**1197 99 1**	VBS		108
5441434	**1199 70 6**	VBS		108
5441496	**1199 71 4**	VBS		108
5441557	**1199 72 2**	VBS		108
5441618	**1199 73 0**	VBS		108
5441670	**1199 74 9**	VBS		108
5441731	**1199 75 7**	VBS		108
5442035	**1199 84 6**	VBS		108
5442097	**1199 85 4**	VBS		108
5442158	**1199 86 2**	VBS		108
5442219	**1199 87 0**	VBS		108
5442271	**1199 88 9**	VBS		108
5442332	**1199 89 7**	VBS		108
5442394	**1199 90 0**	VBS		108
5442455	**1199 91 9**	VBS		108
5442516	**1199 92 7**	VBS		108
5442578	**1199 93 5**	VBS		108
5442639	**1199 94 3**	VBS		108
5105978	**1310 61 5**	VBS		69
5106036	**1310 65 8**	VBS		69
5106159	**1310 92 5**	VBS		70
5114499	**1360 05 1**	VBS		68
5114550	**1360 08 6**	VBS		68
5114611	**1360 10 8**	VBS		68
5114673	**1360 12 4**	VBS		68
5114734	**1360 14 0**	VBS		68
5114796	**1360 15 9**	VBS		68
5114857	**1360 16 7**	VBS		68
5114918	**1360 18 3**	VBS		68
5114970	**1360 20 5**	VBS		68
5115038	**1360 22 1**	VBS		68
5115090	**1360 24 8**	VBS		68
5115151	**1360 26 4**	VBS		68
5115212	**1360 28 0**	VBS		68
5115274	**1360 30 2**	VBS		68
5115335	**1360 33 7**	VBS		68
5115397	**1360 35 3**	VBS		68
5115458	**1360 38 8**	VBS		68
5115519	**1360 39 6**	VBS		68
5115571	**1360 42 6**	VBS		68
5115632	**1360 45 0**	VBS		68
5115694	**1360 48 5**	VBS		68
5115755	**1360 50 7**	VBS		68
5115878	**1360 60 4**	VBS		68
5569114	**1360 63 9**	VBS		68
5912378	**1360 64 4**	VBS		68
5912385	**1360 64 6**	VBS		68
5912392	**1360 64 8**	VBS		68
5912408	**1360 65 0**	VBS		68
5912415	**1360 65 2**	VBS		68
5912422	**1360 65 4**	VBS		68
5912439	**1360 65 6**	VBS		68
5912446	**1360 65 8**	VBS		68
5912453	**1360 66 0**	VBS		68
5912460	**1360 66 2**	VBS		68
5912477	**1360 66 4**	VBS		68
5912484	**1360 66 6**	VBS		68
5912491	**1360 66 8**	VBS		68
5912507	**1360 67 0**	VBS		68
5912514	**1360 67 2**	VBS		68
5912521	**1360 67 4**	VBS		68
5912538	**1360 67 6**	VBS		68
5912545	**1360 67 8**	VBS		68
5912583	**1360 68 0**	VBS		68
5912590	**1360 68 2**	VBS		68
5912606	**1360 68 4**	VBS		68
5912637	**1360 68 6**	VBS		68
5912644	**1360 68 8**	VBS		68
5912651	**1360 69 0**	VBS		68
5029755	**1361 09 1**	VBS		68
5029762	**1361 09 4**	VBS		68
5029809	**1361 09 7**	VBS		68
5029816	**1361 10 0**	VBS		68
5029823	**1361 10 3**	VBS		68
5029861	**1361 10 6**	VBS		68
5029878	**1361 10 9**	VBS		68
5029885	**1361 11 2**	VBS		68
5254348	**1361 11 5**	VBS		68
5615651	**1361 11 7**	VBS		68
5254386	**1361 11 8**	VBS		68
5115939	**1361 13 9**	VBS		68
5115991	**1361 16 3**	VBS		68
5116059	**1361 19 8**	VBS		68
5116110	**1361 20 1**	VBS		68
5116172	**1361 23 6**	VBS		68
5116233	**1361 29 5**	VBS		68
5116295	**1361 38 4**	VBS		68
5116356	**1361 48 1**	VBS		68
5116417	**1361 51 1**	VBS		68
5116479	**1361 61 9**	VBS		68
5116530	**1361 63 5**	VBS		68
5912668	**1361 64 3**	VBS		68
5912705	**1361 64 7**	VBS		68
5912712	**1361 65 1**	VBS		68
5912729	**1361 65 5**	VBS		68
5912750	**1361 65 9**	VBS		68
5912767	**1361 66 3**	VBS		68
5912774	**1361 66 7**	VBS		68
5912781	**1361 67 1**	VBS		68
5912828	**1361 67 5**	VBS		68
5912835	**1361 67 9**	VBS		68
5912842	**1361 68 3**	VBS		68
5116714	**1362 01 1**	VBS		68
5116776	**1362 03 8**	VBS		68
5116837	**1362 04 6**	VBS		68
5116899	**1362 05 4**	VBS		68

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5116950	**1362 06 2**	VBS		68
5117018	**1362 07 0**	VBS		68
5117070	**1362 08 9**	VBS		68
5117131	**1362 09 7**	VBS		68
5117193	**1362 10 0**	VBS		68
5117254	**1362 12 7**	VBS		68
5450252	**1362 52 6**	VBS		68
5450313	**1362 53 4**	VBS		68
5450375	**1362 54 2**	VBS		68
5450498	**1362 56 9**	VBS		68
5450559	**1362 57 7**	VBS		68
5450610	**1362 58 5**	VBS		68
5450672	**1362 59 3**	VBS		68
5590293	**1362 61 5**	VBS		68
5117919	**1366 12 2**	VBS		68
5117971	**1366 16 5**	VBS		68
5118039	**1366 20 3**	VBS		68
5118091	**1366 25 4**	VBS		68
5118152	**1366 30 0**	VBS		68
5118213	**1366 35 1**	VBS		68
5118275	**1366 62 9**	VBS		69
5118336	**1366 66 1**	VBS		69
5120735	**1380 02 8**	VBS		69
5120858	**1380 22 2**	VBS		69
5120971	**1380 42 7**	VBS		69
5121152	**1380 72 9**	VBS		69
5121336	**1383 09 4**	VBS		68
5121398	**1383 11 6**	VBS		68
5121459	**1383 13 2**	VBS		68
5121510	**1383 16 7**	VBS		68
5121572	**1383 21 3**	VBS		68
5121633	**1383 29 9**	VBS		68
5569176	**1383 31 0**	VBS		68
5121695	**1383 36 1**	VBS		68
5569237	**1383 41 8**	VBS		68
5121756	**1383 42 6**	VBS		68
5121817	**1383 48 5**	VBS		68
5569299	**1383 50 7**	VBS		68
5122838	**1385 00 3**	VBS		69
5122890	**1385 01 1**	VBS		69
5122951	**1385 03 8**	VBS		69
5123019	**1385 05 4**	VBS		69
5123071	**1385 06 2**	VBS		69
5123132	**1385 08 9**	VBS		69
5123194	**1385 11 9**	VBS		69
5123255	**1385 12 7**	VBS		69
5123316	**1385 13 5**	VBS		69
5123675	**1387 01 4**	VBS		69
5123736	**1387 03 0**	VBS		69
5123798	**1387 05 7**	VBS		69
5123859	**1387 06 5**	VBS		69
5123910	**1387 08 1**	VBS		69
5123972	**1387 11 1**	VBS		69
5124030	**1387 13 8**	VBS		69
5124092	**1387 15 4**	VBS		69
5124153	**1387 17 0**	VBS		69
5124450	**1388 03 7**	VBS		69
5124511	**1388 05 3**	VBS		69
5124573	**1388 06 1**	VBS		69
5124696	**1388 11 8**	VBS		69
5124757	**1388 13 4**	VBS		69
5544814	**1388 37 1**	VBS		69
5544876	**1388 39 8**	VBS		69
5544937	**1388 42 8**	VBS		69
5125891	**1404 16 4**	VBS		74
5901792	**1404 16 8**	VBS		74
5125952	**1404 18 0**	VBS		74
5901808	**1404 18 4**	VBS		74
5126010	**1404 28 8**	VBS		74
5901815	**1404 29 2**	VBS		74
5126799	**1408 01 1**	VBS		85
5126850	**1408 04 6**	VBS		85
			€/100	
5126973	**1408 51 8**	VBS		84
5127031	**1408 53 4**	VBS		84

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5134831	**1435 01 9**	VBS		71
5134893	**1435 02 7**	VBS		71
5134954	**1436 01 5**	VBS		71
5135012	**1436 02 3**	VBS		71
5135074	**1437 00 3**	VBS		71
5135135	**1437 01 1**	VBS		71
5135197	**1437 03 8**	VBS		71
5135258	**1438 01 8**	VBS		71
5135319	**1439 01 4**	VBS		71
5135555	**1442 01 5**	VBS		71
5135616	**1443 01 1**	VBS		71
			€/100	
5136811	**1465 10 4**	VBS		
5136934	**1465 14 7**	VBS		
5136996	**1465 16 3**	VBS		
5137054	**1465 19 8**	VBS		
5549079	**1465 60 0**	VBS		
5137597	**1465 76 7**	VBS		73
5137658	**1465 77 5**	VBS		73
5137719	**1465 79 1**	VBS		73
5137771	**1465 80 5**	VBS		73
5137832	**1465 82 1**	VBS		73
5137955	**1466 26 7**	VBS		73
			€/100	
5020448	**1466 54 2**	VBS		73
			€/ks	
5138310	**1470 12 4**	VBS		75
5900887	**1470 12 9**	VBS		75
5138372	**1470 17 5**	VBS		75
5900894	**1470 18 0**	VBS		75
5138433	**1470 26 4**	VBS		75
5900900	**1470 27 0**	VBS		75
5138679	**1471 12 0**	VBS		75
5138730	**1471 17 1**	VBS		75
5138792	**1471 26 0**	VBS		75
5900955	**1471 26 6**	VBS		75
5139393	**1473 22 0**	VBS		75
5139454	**1473 27 1**	VBS		75
5139515	**1473 36 0**	VBS		75
5139935	**1475 12 6**	VBS		75
5900962	**1475 13 2**	VBS		75
5139997	**1475 17 7**	VBS		75
5900979	**1475 18 3**	VBS		75
5140054	**1475 26 6**	VBS		75
5900986	**1475 27 2**	VBS		75
5140115	**1475 62 2**	VBS		75
5140177	**1475 67 3**	VBS		75
5140238	**1475 76 2**	VBS		75
5901013	**1475 76 8**	VBS		75
6255818	**1480 40 0**	VBS	€/100	83
6255825	**1480 40 4**	VBS		83
6255832	**1480 40 8**	VBS		83
6255849	**1480 41 2**	VBS		83
6255870	**1480 43 0**	VBS		83
6255887	**1480 43 4**	VBS		83
6255894	**1480 43 8**	VBS		83
6255900	**1480 45 0**	VBS		83
6255931	**1480 45 4**	VBS		83
6255948	**1480 45 8**	VBS		83
6255955	**1480 47 0**	VBS		83
6255962	**1480 47 8**	VBS		83
6255993	**1480 48 2**	VBS		83
6256006	**1480 48 6**	VBS		83
6256013	**1480 49 0**	VBS		83
6256020	**1480 49 4**	VBS		83
6256051	**1480 51 0**	VBS		83
6256068	**1480 52 2**	VBS		83
6256075	**1480 52 6**	VBS		83
6256082	**1480 53 0**	VBS		83

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
6256112	**1480 53 4**	VBS		83
6256129	**1480 53 8**	VBS		83
6256136	**1480 54 2**	VBS		83
6256143	**1480 57 0**	VBS		83
6256174	**1480 57 8**	VBS		83
6256181	**1480 58 2**	VBS		83
6256198	**1480 58 6**	VBS		83
6256204	**1480 59 0**	VBS		83
6256235	**1480 59 4**	VBS		83
6256242	**1480 60 2**	VBS		83
6256259	**1480 60 6**	VBS		83
6256266	**1480 61 0**	VBS		83
6256297	**1480 61 4**	VBS		83
6256303	**1480 63 0**	VBS		83
6256310	**1480 63 4**	VBS		83
6256327	**1480 63 8**	VBS		83
6256365	**1480 64 2**	VBS		83
6256372	**1480 64 6**	VBS		83
6256389	**1480 65 0**	VBS		83
6256426	**1480 65 4**	VBS		83
6256433	**1480 65 8**	VBS		83
6256440	**1480 66 2**	VBS		83
6256488	**1480 66 6**	VBS		83
6256495	**1480 67 0**	VBS		83
6256501	**1480 68 4**	VBS		84
6256532	**1480 68 8**	VBS		84
6256549	**1480 71 0**	VBS		83
6256556	**1480 71 4**	VBS		83
6256563	**1480 72 2**	VBS		83
6256594	**1480 72 6**	VBS		83
6256600	**1480 73 0**	VBS		83
6256617	**1480 73 8**	VBS		83
6256624	**1480 74 2**	VBS		83
6256655	**1480 76 0**	VBS		83
6256662	**1480 76 8**	VBS		83
6256679	**1480 77 2**	VBS		83
6256686	**1480 77 6**	VBS		83
6256723	**1480 78 0**	VBS		83
6256730	**1480 78 4**	VBS		83
6256747	**1480 78 8**	VBS		83
6256785	**1480 79 2**	VBS		83
5407027	**1481 10 2**	VBS		83
5407034	**1481 10 8**	VBS		83
5407041	**1481 11 4**	VBS		83
5407072	**1481 12 0**	VBS		83
5145936	**1484 70 2**	VBS		84
5145998	**1484 81 8**	VBS		84
5146056	**1484 82 6**	VBS		84
5146117	**1484 83 4**	VBS		84
5146179	**1484 84 2**	VBS		84
5146353	**1485 10 5**	VBS		84
5146414	**1485 11 3**	VBS		84
5928126	**1485 14 0**	VBS		84
5928133	**1485 14 4**	VBS		84
5928140	**1485 14 8**	VBS		84
6342112	**1486 23 2**	VBS		85
6342136	**1486 23 4**	VBS		85
6342150	**1486 23 6**	VBS		85
6342167	**1486 23 8**	VBS		85
6342174	**1486 24 2**	VBS		85
6342181	**1486 24 4**	VBS		85
6342129	**1486 28 2**	VBS		85
6342143	**1486 28 4**	VBS		85
6342198	**1486 28 6**	VBS		85
6342204	**1486 28 8**	VBS		85
6342211	**1486 29 2**	VBS		85
6342228	**1486 29 4**	VBS		85
5148753	**1486 60 8**	VBS		84
5148814	**1486 61 6**	VBS		84
5148876	**1486 62 4**	VBS		84
5148937	**1486 63 2**	VBS		84
5148999	**1486 67 5**	VBS		84
5149231	**1486 86 1**	VBS		84
5407133	**1487 49 6**	VBS		84
5862666	**1487 50 0**	VBS		83
5862673	**1487 50 2**	VBS		83
5862680	**1487 50 4**	VBS		83
5862710	**1487 50 6**	VBS		83
5862727	**1487 50 8**	VBS		83
5862734	**1487 51 0**	VBS		83

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5862741	**1487 51 2**	VBS		83
5862758	**1487 51 4**	VBS		83
5862765	**1487 53 0**	VBS		83
5862772	**1487 53 2**	VBS		83
5862789	**1487 53 4**	VBS		83
5862796	**1487 53 6**	VBS		83
5862802	**1487 53 8**	VBS		83
5862819	**1487 54 0**	VBS		83
5862826	**1487 54 2**	VBS		83
5862833	**1487 54 4**	VBS		83
5862840	**1487 56 0**	VBS		83
5862857	**1487 56 2**	VBS		83
5862864	**1487 56 4**	VBS		83
5862901	**1487 56 6**	VBS		83
5862918	**1487 56 8**	VBS		83
5862925	**1487 57 0**	VBS		83
5862956	**1487 57 2**	VBS		83
5862963	**1487 57 4**	VBS		83
5150794	**1487 72 8**	VBS		84
5150855	**1488 01 5**	VBS		84
5150916	**1488 02 3**	VBS		84
5150978	**1488 03 1**	VBS		84
5151036	**1488 07 4**	VBS		84
5151098	**1488 08 2**	VBS		84
5151159	**1488 09 0**	VBS		84
5407140	**1488 11 1**	VBS		84
			€/100	
5151210	**1488 20 1**	VBS		85
			€/100	
5151272	**1488 25 2**	VBS		85
5917069	**2000 00 1**	VBS		23
5917076	**2000 00 3**	VBS		23
5917083	**2000 00 5**	VBS		23
5151395	**2000 01 6**	VBS		23
5151456	**2000 02 4**	VBS		23
5239598	**2000 05 9**	VBS		23
5313090	**2000 07 5**	VBS		23
5820390	**2000 16 4**	VBS		23
5707899	**2000 18 0**	VBS		23
5152057	**2000 32 6**	VBS		23
5152170	**2000 34 2**	VBS		23
5917090	**2000 37 8**	VBS		23
5917106	**2000 38 2**	VBS		23
5917113	**2000 38 6**	VBS		23
5917120	**2000 39 0**	VBS		23
5917137	**2000 41 0**	VBS		23
5917144	**2000 41 4**	VBS		23
5917151	**2000 41 8**	VBS		23
5917168	**2000 42 2**	VBS		23
5545415	**2001 13 6**	VBS		33
5545170	**2001 17 9**	VBS		33
5119838	**2001 21 7**	VBS		33
5542537	**2001 26 8**	VBS		33
5542414	**2001 30 6**	VBS		33
5542292	**2001 34 9**	VBS		33
5536178	**2001 63 2**	VBS		33
5879671	**2001 80 2**	VBS		33
5541936	**2001 84 5**	VBS		33
5540076	**2001 85 3**	VBS		33
5539896	**2001 86 1**	VBS		33
5110477	**2001 88 8**	VBS		33
5536116	**2001 94 2**	VBS		33
5107712	**2002 14 0**	VBS		33
5107651	**2002 16 7**	VBS		33
5107590	**2002 32 9**	VBS		33
5105435	**2002 34 5**	VBS		33
5105374	**2002 50 7**	VBS		33
5105312	**2002 52 3**	VBS		33
5000204	**2003 01 5**	VBS		37
5002314	**2003 01 9**	VBS		37
5003571	**2003 02 3**	VBS		37
5013457	**2003 03 5**	VBS		37
5022633	**2003 08 2**	VBS		37
5020479	**2003 11 2**	VBS		37
5023715	**2003 11 8**	VBS		37
5023777	**2003 12 4**	VBS		37
5023951	**2003 13 0**	VBS		37
5024071	**2003 13 6**	VBS		37

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5021377	**2003 21 2**	VBS		37
5024132	**2003 21 8**	VBS		37
5024194	**2003 22 3**	VBS		37
5024255	**2003 22 7**	VBS		37
5024316	**2003 23 6**	VBS		37
5024378	**2003 24 0**	VBS		37
5024439	**2003 24 4**	VBS		37
5024491	**2003 24 8**	VBS		37
5025276	**2003 25 2**	VBS		37
5025337	**2003 25 6**	VBS		37
5025399	**2003 26 5**	VBS		37
5025450	**2003 26 9**	VBS		37
5027676	**2003 27 3**	VBS		37
5027737	**2003 27 7**	VBS		37
5027911	**2003 28 7**	VBS		37
5028031	**2003 29 5**	VBS		37
5028390	**2003 29 9**	VBS		37
5029298	**2003 31 7**	VBS		37
5032533	**2003 32 1**	VBS		37
5032595	**2003 32 5**	VBS		37
5032779	**2003 41 4**	VBS		38
5032830	**2003 42 2**	VBS		38
5051350	**2003 42 6**	VBS		38
5032892	**2003 43 0**	VBS		38
5032953	**2003 44 2**	VBS		38
5033011	**2003 44 9**	VBS		38
5246725	**2003 60 3**	VBS		38
5246732	**2003 61 1**	VBS		38
5246749	**2003 61 9**	VBS		38
5291909	**2004 63 4**	VBS		37
5292319	**2004 67 6**	VBS		37
5292371	**2004 68 0**	VBS		37
5246770	**2007 02 9**	VBS		24
5246756	**2007 04 5**	VBS		24
5246787	**2007 06 1**	VBS		24
5246794	**2007 07 7**	VBS		24
5470632	**2007 08 1**	VBS		24
5246800	**2007 09 3**	VBS		24
5470649	**2007 09 7**	VBS		24
5246817	**2007 10 9**	VBS		24
5246824	**2007 12 5**	VBS		24
5246831	**2007 22 3**	VBS		26
5246848	**2007 23 9**	VBS		26
5246855	**2007 25 5**	VBS		26
5246862	**2007 27 1**	VBS		26
5246879	**2007 28 7**	VBS		26
5246886	**2007 30 3**	VBS		26
5286486	**2007 31 2**	VBS		24
5286493	**2007 32 0**	VBS		24
5286509	**2007 33 9**	VBS		24
5286547	**2007 34 7**	VBS		24
5286554	**2007 35 5**	VBS		24
5286561	**2007 36 3**	VBS		24
5286608	**2007 37 1**	VBS		24
5441168	**2007 43 0**	VBS		25
5441175	**2007 43 2**	VBS		25
5441182	**2007 43 4**	VBS		25
5441212	**2007 43 6**	VBS		25
5682189	**2007 44 0**	VBS		25
5682196	**2007 44 4**	VBS		25
5682202	**2007 44 8**	VBS		25
5286615	**2007 50 9**	VBS		25
5286622	**2007 51 7**	VBS		25
5286660	**2007 52 5**	VBS		25
5286677	**2007 53 3**	VBS		25
5286684	**2007 54 1**	VBS		25
5286721	**2007 55 4**	VBS		25
5286738	**2007 56 8**	VBS		25
5392743	**2007 58 1**	VBS		25
5392804	**2007 58 4**	VBS		25
5392811	**2007 58 7**	VBS		25
5392828	**2007 59 0**	VBS		26
5392859	**2007 59 3**	VBS		26
5392866	**2007 59 6**	VBS		26
5392873	**2007 59 9**	VBS		26
5985822	**2007 71 0**	VBS		27
5985860	**2007 71 2**	VBS		27
5985877	**2007 71 4**	VBS		27
5985884	**2007 71 6**	VBS		27
5985891	**2007 71 8**	VBS		27
5985839	**2007 73 0**	VBS		27
5985907	**2007 73 2**	VBS		27

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5985914	**2007 73 4**	VBS		27
5985921	**2007 73 6**	VBS		27
5985938	**2007 73 8**	VBS		27
5985846	**2007 75 0**	VBS		27
5985945	**2007 75 2**	VBS		27
5985952	**2007 75 4**	VBS		27
5985969	**2007 75 6**	VBS		27
5985976	**2007 75 8**	VBS		27
5985853	**2007 77 0**	VBS		27
5985983	**2007 77 2**	VBS		27
5985990	**2007 77 4**	VBS		27
5986003	**2007 77 6**	VBS		28
5986010	**2007 77 8**	VBS		28
			€/ks	
5615767	**2007 80 1**	VBS		28
5615774	**2007 80 3**	VBS		28
5615781	**2007 80 5**	VBS		28
5615811	**2007 80 7**	VBS		31
6257867	**2007 80 8**	VBS		31
5615828	**2007 80 9**	VBS		31
5615835	**2007 81 1**	VBS		31
5615842	**2007 81 3**	VBS		31
5854203	**2007 81 4**	VBS		31
5615859	**2007 81 5**	VBS		31
5615866	**2007 81 7**	VBS		31
5615873	**2007 81 9**	VBS		31
5654551	**2007 82 0**	VBS		31
5615880	**2007 82 1**	VBS		31
5654568	**2007 82 2**	VBS		31
5615897	**2007 82 3**	VBS		31
5654575	**2007 82 4**	VBS		31
5615903	**2007 82 5**	VBS		31
5654582	**2007 82 6**	VBS		31
5654643	**2007 82 9**	VBS		31
			€/100	
5840602	**2007 83 3**	VBS		29
5840640	**2007 83 5**	VBS		29
			€/ks	
5847519	**2007 84 0**	VBS		32
5847526	**2007 84 4**	VBS		32
5847533	**2007 84 8**	VBS		32
5847540	**2007 85 2**	VBS		32
5847557	**2007 85 6**	VBS		32
5903642	**2007 87 0**	VBS		32
5903666	**2007 87 4**	VBS		32
5903697	**2007 87 6**	VBS		32
			€/100	
6034246	**2007 88 0**	VBS		28
6034253	**2007 88 2**	VBS		28
6034260	**2007 88 4**	VBS		28
6034284	**2007 88 6**	VBS		28
6034291	**2007 88 8**	VBS		28
5885375	**2007 90 0**	VBS		28
5885382	**2007 90 4**	VBS		28
5885399	**2007 91 0**	VBS		28
5885405	**2007 91 4**	VBS		28
6085484	**2007 91 8**	VBS		28
6030774	**2011 30 4**	VBS		34
6030781	**2011 30 8**	VBS		34
6030811	**2011 31 2**	VBS		34
6030828	**2011 31 6**	VBS		34
6030835	**2011 32 0**	VBS		34
6030873	**2011 32 4**	VBS		34
6030880	**2011 32 8**	VBS		34
6030897	**2011 33 2**	VBS		34
6030903	**2011 34 4**	VBS		34
6030934	**2011 34 8**	VBS		34
6030941	**2011 35 2**	VBS		34
6030958	**2011 35 6**	VBS		34
6030996	**2011 36 0**	VBS		34
6031009	**2011 36 4**	VBS		34
6031016	**2011 36 8**	VBS		34
6031023	**2011 37 2**	VBS		34
5246909	**2011 50 6**	VBS		29
5246916	**2011 51 4**	VBS		29
5246923	**2011 52 2**	VBS		29
5246930	**2011 53 0**	VBS		29
5246954	**2011 54 6**	VBS		29
5246961	**2011 63 8**	VBS		29
5246978	**2011 64 6**	VBS		29
5246985	**2011 65 4**	VBS		29
5303206	**2011 68 9**	VBS		29
5303213	**2011 69 7**	VBS		29
5303220	**2011 70 0**	VBS		29

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5105251	**2012 37 5**	VBS		29
5105190	**2012 38 3**	VBS		33
5105138	**2012 39 1**	VBS		33
5156734	**2012 75 8**	VBS		48
5156857	**2012 77 4**	VBS		49
5156918	**2012 78 2**	VBS		49
5156970	**2012 80 4**	VBS		49
5157038	**2012 82 0**	VBS		49
5157090	**2012 83 9**	VBS		49
5157151	**2012 84 7**	VBS		49
5157212	**2012 85 5**	VBS		49
5157335	**2012 87 1**	VBS		49
5157458	**2012 92 8**	VBS		49
5515173	**2013 00 2**	VBS		48
5515234	**2013 00 6**	VBS		49
5515296	**2013 00 7**	VBS		49
5515357	**2013 00 8**	VBS		49
5515418	**2013 00 9**	VBS		49
5515470	**2013 01 0**	VBS		49
5515531	**2013 01 1**	VBS		49
5515593	**2013 01 2**	VBS		49
5515654	**2013 01 3**	VBS		49
5515715	**2013 01 5**	VBS		49
5515777	**2013 01 6**	VBS		49
5515838	**2013 01 7**	VBS		49
5515890	**2013 01 8**	VBS		49
5515951	**2013 01 9**	VBS		49
5516019	**2013 02 0**	VBS		49
5516071	**2013 02 1**	VBS		49
5516132	**2013 02 2**	VBS		49
5516194	**2013 02 5**	VBS		49
5516255	**2013 02 6**	VBS		49
5516316	**2013 02 7**	VBS		49
5516378	**2013 02 8**	VBS		49
5516439	**2013 02 9**	VBS		49
5516491	**2013 03 0**	VBS		49
5516552	**2013 03 1**	VBS		49
5516613	**2013 03 2**	VBS		49
5157755	**2013 06 1**	VBS		56
5157816	**2013 09 6**	VBS		56
5157878	**2013 11 8**	VBS		56
5157939	**2013 13 4**	VBS		56
5157991	**2013 16 9**	VBS		56
5158059	**2013 21 5**	VBS		56
5158110	**2013 29 0**	VBS		56
5942825	**2016 18 0**	VBS		29
5942832	**2016 18 5**	VBS		29
5896951	**2016 19 0**	VBS		29
5896968	**2016 19 5**	VBS		29
5159377	**2017 34 2**	VBS		23
5159858	**2022 02 8**	VBS		33
5159919	**2022 06 0**	VBS		33
5896517	**2022 11 0**	VBS		45
5896524	**2022 11 2**	VBS		45
5896562	**2022 11 4**	VBS		45
5896579	**2022 12 0**	VBS		45
5896586	**2022 12 2**	VBS		45
5896616	**2022 12 4**	VBS		45
5896623	**2022 12 6**	VBS		45
5896630	**2022 12 8**	VBS		45
5896647	**2022 13 6**	VBS		45
5896685	**2022 13 8**	VBS		45
5160694	**2022 60 5**	VBS		46
5160755	**2022 61 3**	VBS		46
5160816	**2022 62 1**	VBS		46
5160878	**2022 64 8**	VBS		46
5160939	**2022 65 6**	VBS		46
5160991	**2022 66 4**	VBS		46
5161059	**2022 67 2**	VBS		46
5161110	**2022 68 0**	VBS		46
5161172	**2022 69 9**	VBS		46
5161233	**2022 70 2**	VBS		46
5860921	**2022 76 2**	VBS		45
5860938	**2022 76 4**	VBS		45
5860945	**2022 76 6**	VBS		45
5860952	**2022 76 8**	VBS		45
5860969	**2022 77 0**	VBS		45
5860976	**2022 77 2**	VBS		45

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5860983	**2022 77 4**	VBS		45
5860990	**2022 77 6**	VBS		45
5532637	**2022 84 3**	VBS		45
5532699	**2022 84 5**	VBS		45
5532750	**2022 84 7**	VBS		45
5532811	**2022 84 9**	VBS		45
5532934	**2022 85 1**	VBS		45
5532996	**2022 85 3**	VBS		45
5533054	**2022 85 5**	VBS		45
5533115	**2022 85 7**	VBS		45
5533177	**2022 86 2**	VBS		45
5533238	**2022 86 4**	VBS		45
5533658	**2022 86 6**	VBS		45
5533719	**2022 86 8**	VBS		45
5533771	**2022 87 0**	VBS		45
5533832	**2022 87 2**	VBS		45
5533894	**2022 87 4**	VBS		45
5533955	**2022 87 6**	VBS		45
5534013	**2022 88 3**	VBS		45
5535638	**2022 88 5**	VBS		45
5535690	**2022 88 7**	VBS		45
5535751	**2022 88 9**	VBS		45
5538219	**2022 89 1**	VBS		45
5538332	**2022 89 3**	VBS		45
5538455	**2022 89 5**	VBS		45
5538516	**2022 89 7**	VBS		45
5896692	**2022 90 0**	VBS		45
5896708	**2022 90 1**	VBS		45
5896739	**2022 90 2**	VBS		45
5896746	**2022 90 3**	VBS		45
5896753	**2022 90 4**	VBS		45
5896760	**2022 90 5**	VBS		45
5896777	**2022 90 6**	VBS		45
5896784	**2022 90 7**	VBS		45
5003786	**2022 92 1**	VBS		45
5003823	**2022 92 4**	VBS		45
5003885	**2022 92 6**	VBS		45
5003908	**2022 92 8**	VBS		45
5003946	**2022 93 0**	VBS		45
5004004	**2022 93 3**	VBS		45
5004028	**2022 93 5**	VBS		45
5004066	**2022 93 7**	VBS		45
5004127	**2022 94 3**	VBS		45
5004141	**2022 94 5**	VBS		45
5004158	**2022 94 7**	VBS		45
5004202	**2022 94 9**	VBS		45
5004240	**2022 95 1**	VBS		45
5004257	**2022 95 3**	VBS		45
5004264	**2022 95 5**	VBS		45
5004301	**2022 95 7**	VBS		45
5004363	**2022 96 4**	VBS		45
5004370	**2022 96 6**	VBS		45
5004387	**2022 96 8**	VBS		45
5004424	**2022 97 0**	VBS		45
5004486	**2022 97 2**	VBS		45
5004493	**2022 97 4**	VBS		45
5004509	**2022 97 6**	VBS		45
5004547	**2022 97 8**	VBS		45
5812166	**2022 98 5**	VBS		45
5812173	**2022 98 7**	VBS		45
5812180	**2022 98 9**	VBS		45
5812197	**2022 99 1**	VBS		45
5812203	**2022 99 3**	VBS		45
5812210	**2022 99 5**	VBS		45
5812227	**2022 99 7**	VBS		45
5870968	**2023 00 8**	VBS		45
5871002	**2023 01 0**	VBS		45
5871019	**2023 01 2**	VBS		45
5871026	**2023 01 4**	VBS		45
5871064	**2023 01 6**	VBS		45
5871071	**2023 01 8**	VBS		45
5871088	**2023 02 0**	VBS		45
5871125	**2023 02 2**	VBS		45
5161653	**2023 09 1**	VBS		50
5161714	**2023 11 3**	VBS		50
5161776	**2023 12 1**	VBS		50
5161837	**2023 16 4**	VBS		50
5161899	**2023 21 0**	VBS		50
5161950	**2023 29 6**	VBS		50
5162018	**2023 50 4**	VBS		48
5162070	**2023 51 2**	VBS		48
5162131	**2023 52 0**	VBS		48
5162193	**2023 53 9**	VBS		48
5162254	**2023 54 7**	VBS		48

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5088639	**2024 06 3**	VBS		48
5162858	**2024 13 6**	VBS		48
5162919	**2024 16 0**	VBS		48
5842958	**2024 18 7**	VBS		46
5843016	**2024 19 5**	VBS		46
5843078	**2024 20 9**	VBS		46
5843139	**2024 21 7**	VBS		46
5843191	**2024 22 5**	VBS		46
5843252	**2024 23 3**	VBS		46
5843313	**2024 24 1**	VBS		46
5839538	**2024 28 4**	VBS		46
5839590	**2024 29 2**	VBS		46
5839651	**2024 30 6**	VBS		46
5839712	**2024 31 4**	VBS		46
5839774	**2024 32 2**	VBS		46
5839835	**2024 33 0**	VBS		46
5839897	**2024 34 9**	VBS		46
5839958	**2024 35 7**	VBS		46
5840015	**2024 36 5**	VBS		46
5840077	**2024 37 3**	VBS		46
5861003	**2024 65 5**	VBS		46
5861041	**2024 65 7**	VBS		46
5861058	**2024 65 9**	VBS		46
5861065	**2024 66 1**	VBS		46
5861072	**2024 66 3**	VBS		46
5861089	**2024 66 5**	VBS		46
5861096	**2024 66 7**	VBS		46
5861102	**2024 66 9**	VBS		46
5861119	**2024 67 1**	VBS		46
5861126	**2024 67 3**	VBS		46
5446774	**2024 70 5**	VBS		46
5446835	**2024 71 3**	VBS		46
5446897	**2024 72 1**	VBS		46
5446958	**2024 74 8**	VBS		46
5447016	**2024 75 6**	VBS		46
5447078	**2024 76 4**	VBS		46
5447139	**2024 77 2**	VBS		46
5447191	**2024 78 0**	VBS		46
5447252	**2024 79 9**	VBS		46
5447313	**2024 80 2**	VBS		46
5502456	**2024 82 9**	VBS		45
5313458	**2024 86 1**	VBS		46
			€/ks	
6334612	**2024 90 0**	VBS		47
6334506	**2024 91 0**	VBS		46
6334520	**2024 91 3**	VBS		46
6334537	**2024 91 6**	VBS		46
6334544	**2024 91 9**	VBS		46
6334551	**2024 92 2**	VBS		46
6334568	**2024 92 5**	VBS		46
6334599	**2024 92 8**	VBS		46
6334605	**2024 93 1**	VBS		46
			€/100	
5162971	**2025 07 8**	VBS		50
5163039	**2025 09 4**	VBS		50
5163091	**2025 11 6**	VBS		50
5163152	**2025 13 2**	VBS		50
5163213	**2025 16 7**	VBS		50
5163275	**2025 21 3**	VBS		50
5163336	**2025 29 9**	VBS		50
5163398	**2025 36 1**	VBS		50
5163459	**2025 42 6**	VBS		50
5163510	**2025 48 5**	VBS		50
5163695	**2025 53 1**	VBS		50
5163756	**2025 56 6**	VBS		50
5163879	**2025 60 4**	VBS		50
5163992	**2025 64 7**	VBS		50
5164777	**2027 07 0**	VBS		57
5164838	**2027 09 7**	VBS		57
5164890	**2027 11 9**	VBS		57
5164951	**2027 13 5**	VBS		57
5165019	**2027 15 1**	VBS		57
5165071	**2027 21 6**	VBS		57
5165132	**2027 29 1**	VBS		57
5035299	**2028 87 0**	VBS		47
5035350	**2028 87 3**	VBS		47
5035411	**2028 87 5**	VBS		47
5035473	**2028 87 7**	VBS		47
5035534	**2028 88 0**	VBS		47
5035596	**2028 88 3**	VBS		47
5035718	**2028 88 5**	VBS		47
5843559	**2028 89 1**	VBS		47

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5843610	**2028 90 5**	VBS		47
5843672	**2028 91 3**	VBS		47
5843733	**2028 92 1**	VBS		47
5843795	**2028 94 8**	VBS		47
5843856	**2028 95 6**	VBS		47
5843917	**2028 96 4**	VBS		47
5843979	**2028 97 2**	VBS		47
5844037	**2028 98 0**	VBS		47
5844099	**2028 99 9**	VBS		47
5167051	**2029 10 3**	VBS		51
5167112	**2029 11 1**	VBS		51
5167174	**2029 13 8**	VBS		51
5167235	**2029 16 2**	VBS		51
5167297	**2029 21 9**	VBS		51
5167358	**2029 29 4**	VBS		51
5167419	**2029 36 7**	VBS		51
5167471	**2029 42 1**	VBS		51
5167532	**2029 48 0**	VBS		51
5389934	**2029 51 1**	VBS		47
5389941	**2029 51 4**	VBS		47
5389972	**2029 51 7**	VBS		47
5389989	**2029 52 0**	VBS		47
5389996	**2029 52 3**	VBS		47
6117512	**2029 52 9**	VBS		47
6117529	**2029 53 3**	VBS		47
5360582	**2029 56 0**	VBS		47
5360599	**2029 56 3**	VBS		47
5360605	**2029 56 6**	VBS		47
5360636	**2029 56 9**	VBS		47
5360643	**2029 57 2**	VBS		47
5360650	**2029 57 5**	VBS		47
5360667	**2029 57 8**	VBS		47
5360698	**2029 58 1**	VBS		47
5824596	**2029 61 8**	VBS		47
5824657	**2029 62 6**	VBS		47
5824718	**2029 63 4**	VBS		47
5824770	**2029 64 2**	VBS		47
5824831	**2029 65 0**	VBS		47
5824893	**2029 66 9**	VBS		47
5035831	**2029 67 2**	VBS		47
5035893	**2029 67 5**	VBS		47
5035954	**2029 67 7**	VBS		47
5036012	**2029 67 9**	VBS		47
5036074	**2029 68 2**	VBS		47
5036135	**2029 68 5**	VBS		47
5036197	**2029 68 8**	VBS		47
5036258	**2029 69 0**	VBS		47
5036319	**2029 69 3**	VBS		47
5036371	**2029 69 6**	VBS		47
5167594	**2029 70 7**	VBS		52
5167655	**2029 71 5**	VBS		52
5167716	**2029 72 3**	VBS		52
5167778	**2029 73 1**	VBS		52
5167839	**2029 75 8**	VBS		52
5167891	**2029 76 6**	VBS		52
5167952	**2029 77 4**	VBS		52
5445395	**2029 90 1**	VBS		51
5445456	**2029 92 8**	VBS		51
5445517	**2029 93 6**	VBS		51
5445579	**2029 94 4**	VBS		51
5445630	**2029 95 2**	VBS		51
5374299	**2030 00 4**	VBS		51
5374350	**2030 00 8**	VBS		51
5375678	**2030 01 2**	VBS		51
5375913	**2030 01 6**	VBS		51
5376156	**2030 02 0**	VBS		51
5376514	**2030 02 4**	VBS		51
5376576	**2030 02 8**	VBS		51
5377290	**2030 03 2**	VBS		51
5168195	**2030 07 1**	VBS		51
5168256	**2030 09 8**	VBS		51
5168317	**2030 10 1**	VBS		51
5168379	**2030 13 6**	VBS		51
5168430	**2030 16 0**	VBS		51
5168492	**2030 21 7**	VBS		51
5168553	**2030 29 2**	VBS		51
5168614	**2030 36 5**	VBS		51
5168676	**2030 41 1**	VBS		51
5168737	**2030 48 9**	VBS		51
5377412	**2030 61 6**	VBS		50
5383352	**2030 61 9**	VBS		50
5384076	**2030 62 4**	VBS		50
5389118	**2030 62 6**	VBS		50

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5389170	**2030 62 8**	VBS		50
5394518	**2030 63 2**	VBS		50
5401711	**2030 63 4**	VBS		50
5402497	**2030 63 7**	VBS		50
5402558	**2030 64 0**	VBS		50
5402619	**2030 64 3**	VBS		50
5402671	**2030 64 6**	VBS		50
5402732	**2030 64 9**	VBS		50
5402794	**2030 65 2**	VBS		50
5402978	**2030 65 5**	VBS		50
5403517	**2030 65 9**	VBS		50
5403999	**2030 66 1**	VBS		50
5404118	**2030 66 4**	VBS		50
5405610	**2030 66 7**	VBS		50
5405795	**2030 67 0**	VBS		50
5405856	**2030 67 3**	VBS		50
5407713	**2030 67 5**	VBS		50
5824350	**2030 70 5**	VBS		51
5434238	**2030 71 3**	VBS		51
5434351	**2030 74 8**	VBS		51
5434412	**2030 75 6**	VBS		51
5907510	**2030 76 4**	VBS		51
5434535	**2030 77 2**	VBS		51
5434597	**2030 78 0**	VBS		51
5824411	**2030 79 9**	VBS		51
5434658	**2030 80 2**	VBS		51
5434719	**2030 81 0**	VBS		51
5824473	**2030 82 9**	VBS		51
5824534	**2030 83 7**	VBS		51
5371878	**2031 45 0**	VBS		51
5371885	**2031 45 1**	VBS		51
5371915	**2031 45 2**	VBS		51
5371922	**2031 45 3**	VBS		51
5371939	**2031 45 4**	VBS		51
5372042	**2031 46 5**	VBS		51
5372059	**2031 46 6**	VBS		51
5372066	**2031 46 7**	VBS		51
5372073	**2031 46 8**	VBS		51
5372080	**2031 46 9**	VBS		51
5372097	**2031 47 0**	VBS		51
5372103	**2031 47 1**	VBS		51
5477556	**2032 00 7**	VBS		51
5477617	**2032 01 1**	VBS		51
5477730	**2032 01 5**	VBS		51
5477792	**2032 01 9**	VBS		51
5477853	**2032 02 3**	VBS		51
5477914	**2032 03 1**	VBS		51
5169031	**2032 11 2**	VBS		51
5169093	**2032 13 9**	VBS		51
5169154	**2032 16 3**	VBS		51
5169215	**2032 20 1**	VBS		51
5481454	**2032 37 8**	VBS		51
5481515	**2032 38 0**	VBS		51
5481577	**2032 38 2**	VBS		51
5481638	**2032 38 4**	VBS		51
5481690	**2032 38 6**	VBS		51
5481812	**2032 38 8**	VBS		51
5169819	**2032 50 3**	VBS		51
5169871	**2032 51 1**	VBS		51
5169932	**2032 53 8**	VBS		51
5169994	**2032 54 6**	VBS		51
5170051	**2032 55 4**	VBS		51
5170112	**2032 56 2**	VBS		51
5409274	**2033 00 3**	VBS		50
5424031	**2033 00 7**	VBS		50
5426554	**2033 01 1**	VBS		50
5426615	**2033 01 6**	VBS		50
5431299	**2033 02 1**	VBS		50
5434177	**2033 02 6**	VBS		50
5452478	**2033 03 2**	VBS		50
5464778	**2033 03 8**	VBS		50
5170235	**2033 07 0**	VBS		50
5170297	**2033 09 7**	VBS		50
5170358	**2033 11 9**	VBS		50
5170419	**2033 13 5**	VBS		50
5170471	**2033 15 1**	VBS		50
5170532	**2033 21 6**	VBS		50
5170594	**2033 29 1**	VBS		50
5170655	**2033 36 4**	VBS		50
5170716	**2033 42 9**	VBS		50
5170778	**2033 48 8**	VBS		50

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5464952	**2035 31 6**	VBS		48
5465072	**2035 32 4**	VBS		48
5465256	**2035 33 2**	VBS		48
5465317	**2035 34 0**	VBS		48
5467410	**2035 35 9**	VBS		48
5467472	**2035 36 7**	VBS		48
5467953	**2035 37 5**	VBS		48
5468011	**2035 38 3**	VBS		48
5468134	**2035 41 3**	VBS		48
5468370	**2035 42 1**	VBS		48
5468431	**2035 44 8**	VBS		48
5468493	**2035 45 6**	VBS		48
5468554	**2035 46 4**	VBS		48
5468615	**2035 47 2**	VBS		48
5468677	**2035 48 0**	VBS		48
5468738	**2035 49 9**	VBS		48
5172093	**2036 06 1**	VBS		48
5172215	**2036 09 6**	VBS		48
5172277	**2036 11 8**	VBS		48
5172390	**2036 13 4**	VBS		48
5172574	**2036 16 9**	VBS		48
5172635	**2036 21 5**	VBS		48
5172758	**2036 29 0**	VBS		48
5172871	**2036 36 3**	VBS		48
5172994	**2036 42 8**	VBS		48
5173113	**2036 48 7**	VBS		48
5173298	**2036 51 7**	VBS		48
5173359	**2036 53 3**	VBS		48
5173410	**2036 57 6**	VBS		48
5173472	**2036 59 2**	VBS		48
5173533	**2036 61 4**	VBS		48
5175216	**2038 04 8**	VBS		48
5469636	**2038 07 2**	VBS		48
5176893	**2040 04 2**	VBS		48
5176954	**2040 06 9**	VBS		48
5177074	**2040 10 7**	VBS		48
5178811	**2043 07 6**	VBS		50
5178873	**2043 09 2**	VBS		50
5178934	**2043 11 4**	VBS		50
5178996	**2043 13 0**	VBS		50
5179054	**2043 16 5**	VBS		50
5179115	**2043 21 1**	VBS		50
5179177	**2043 29 7**	VBS		50
5179238	**2043 35 1**	VBS		50
5179290	**2043 42 4**	VBS		50
5179351	**2043 48 3**	VBS		50
5180074	**2044 09 9**	VBS		
5180135	**2044 11 0**	VBS		
5180197	**2044 13 7**	VBS		
5180258	**2044 16 1**	VBS		
5180319	**2044 21 8**	VBS		
5180371	**2044 29 3**	VBS		
5180432	**2044 36 6**	VBS		
5180494	**2044 42 0**	VBS		
5180555	**2044 47 1**	VBS		
5925743	**2046 00 2**	VBS	€/100	78
5925774	**2046 00 3**	VBS		78
5925781	**2046 00 4**	VBS		78
5925804	**2046 00 5**	VBS		78
5925835	**2046 00 6**	VBS		78
5925842	**2046 00 7**	VBS		78
5925859	**2046 00 8**	VBS		78
5925866	**2046 01 2**	VBS	€/100	78
5925897	**2046 01 3**	VBS		78
5925903	**2046 01 4**	VBS		78
5925910	**2046 01 5**	VBS		78
5925927	**2046 01 6**	VBS		78
5925965	**2046 01 7**	VBS		78
5925972	**2046 01 8**	VBS		78
5925989	**2046 02 2**	VBS		79
5926016	**2046 02 3**	VBS		79
5926023	**2046 02 4**	VBS		79
5926030	**2046 02 5**	VBS		79
5926047	**2046 02 6**	VBS		79
5926078	**2046 02 7**	VBS		79
5926085	**2046 02 8**	VBS		79

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5926092	**2046 03 2**	VBS		78
5926108	**2046 03 3**	VBS		78
5926139	**2046 03 4**	VBS		78
5926146	**2046 03 5**	VBS		78
5926153	**2046 03 6**	VBS		78
5926160	**2046 03 7**	VBS		78
5926177	**2046 03 8**	VBS		78
			€/100	
5926184	**2046 04 2**	VBS		78
5926191	**2046 04 3**	VBS		78
5926207	**2046 04 4**	VBS		78
5926214	**2046 04 5**	VBS		78
5926221	**2046 04 6**	VBS		78
5926238	**2046 04 7**	VBS		78
5926245	**2046 04 8**	VBS		78
5926252	**2046 05 2**	VBS		78
5926269	**2046 05 3**	VBS		78
5926276	**2046 05 4**	VBS		78
5926283	**2046 05 5**	VBS		78
5926290	**2046 05 6**	VBS		78
5926306	**2046 05 7**	VBS		78
5926313	**2046 05 8**	VBS		78
5181811	**2046 07 5**	VBS		56
5181873	**2046 09 1**	VBS		56
5181934	**2046 11 3**	VBS		56
5181996	**2046 12 1**	VBS		56
5182054	**2046 16 4**	VBS		56
5182115	**2046 21 0**	VBS		56
5182177	**2046 29 6**	VBS		56
5182238	**2046 36 9**	VBS		56
5182290	**2046 42 3**	VBS		56
5182351	**2046 48 2**	VBS		56
6039692	**2046 48 8**	VBS		78
6039708	**2046 49 0**	VBS		78
6039715	**2046 49 2**	VBS		78
6039784	**2046 49 4**	VBS		78
6039838	**2046 49 6**	VBS		78
			€/100	
5781028	**2046 50 0**	VBS		77
5781066	**2046 50 1**	VBS		77
5781073	**2046 50 2**	VBS		77
5781080	**2046 50 3**	VBS		77
5781127	**2046 50 5**	VBS		77
5781134	**2046 50 6**	VBS		77
5781141	**2046 50 7**	VBS		77
			€/100	
5781189	**2046 51 1**	VBS		77
5781196	**2046 51 3**	VBS		77
5781202	**2046 51 4**	VBS		77
5781233	**2046 51 5**	VBS		77
5781240	**2046 51 6**	VBS		77
5781257	**2046 51 7**	VBS		77
5781264	**2046 51 8**	VBS		77
5781295	**2046 52 2**	VBS		77
5781301	**2046 52 3**	VBS		77
5781318	**2046 52 4**	VBS		77
5781325	**2046 52 5**	VBS		77
5781363	**2046 52 6**	VBS		77
5781370	**2046 52 7**	VBS		77
5781387	**2046 52 8**	VBS		77
			€/100	
5781424	**2046 53 3**	VBS		77
5781431	**2046 53 4**	VBS		77
5781448	**2046 53 5**	VBS		77
5781486	**2046 53 6**	VBS		77
5781493	**2046 53 7**	VBS		77
5781509	**2046 53 8**	VBS		77
5781547	**2046 54 0**	VBS		77
			€/100	
5781554	**2046 54 5**	VBS		77
5781561	**2046 54 6**	VBS		77
5781592	**2046 54 8**	VBS		77
5781608	**2046 54 9**	VBS		77
5781615	**2046 55 0**	VBS		77
5781622	**2046 55 1**	VBS		77
5781905	**2046 55 2**	VBS		77
5781912	**2046 55 3**	VBS		77
5781929	**2046 55 4**	VBS		77
5781967	**2046 55 6**	VBS		77
5781974	**2046 55 7**	VBS		77
5781981	**2046 55 8**	VBS		77
5782018	**2046 55 9**	VBS		77
5782025	**2046 56 0**	VBS		77

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5782032	**2046 56 5**	VBS		77
5782049	**2046 56 6**	VBS		77
5782070	**2046 56 7**	VBS		77
5782087	**2046 56 8**	VBS		77
5782094	**2046 56 9**	VBS		77
5782100	**2046 57 0**	VBS		77
5782131	**2046 57 1**	VBS		77
			€/100	
5781653	**2046 57 5**	VBS		77
5781660	**2046 57 6**	VBS		77
5781677	**2046 57 7**	VBS		77
5781684	**2046 57 8**	VBS		77
5781721	**2046 57 9**	VBS		77
5781738	**2046 58 0**	VBS		77
5781776	**2046 58 2**	VBS		77
5781783	**2046 58 3**	VBS		77
5781790	**2046 58 4**	VBS		77
5781806	**2046 58 5**	VBS		77
5781844	**2046 58 6**	VBS		77
5781851	**2046 58 7**	VBS		77
5781868	**2046 58 8**	VBS		77
			€/100	
5782148	**2046 59 3**	VBS		78
5782155	**2046 59 4**	VBS		78
5782162	**2046 59 5**	VBS		78
5782209	**2046 59 6**	VBS		78
5782216	**2046 59 7**	VBS		78
5782223	**2046 59 8**	VBS		78
5782261	**2046 59 9**	VBS		78
			€/100	
5782278	**2046 60 4**	VBS		78
5782285	**2046 60 5**	VBS		78
5782315	**2046 60 6**	VBS		78
5782322	**2046 61 0**	VBS		78
5782339	**2046 61 4**	VBS		78
5782346	**2046 61 5**	VBS		78
5782377	**2046 61 6**	VBS		78
5782384	**2046 62 0**	VBS		78
5782391	**2046 62 1**	VBS		78
5782407	**2046 62 2**	VBS		78
5782445	**2046 62 3**	VBS		78
5782452	**2046 62 4**	VBS		78
5782469	**2046 62 5**	VBS		78
5782490	**2046 62 6**	VBS		78
			€/100	
5923640	**2046 72 0**	VBS		78
5923657	**2046 72 1**	VBS		78
5923664	**2046 72 2**	VBS		78
5923671	**2046 72 3**	VBS		78
5923688	**2046 72 4**	VBS		78
5923695	**2046 72 5**	VBS		78
5923701	**2046 72 6**	VBS		78
			€/100	
5923718	**2046 73 0**	VBS		78
5923725	**2046 73 1**	VBS		78
5923732	**2046 73 2**	VBS		78
5923749	**2046 73 3**	VBS		78
5923756	**2046 73 4**	VBS		78
5923763	**2046 73 5**	VBS		78
5923770	**2046 73 6**	VBS		78
5923787	**2046 74 0**	VBS		78
5923794	**2046 74 1**	VBS		78
5923800	**2046 74 2**	VBS		78
5923824	**2046 74 3**	VBS		78
5923855	**2046 74 4**	VBS		78
5923862	**2046 74 5**	VBS		78
5923879	**2046 74 6**	VBS		78
			€/100	
5923886	**2046 75 0**	VBS		78
5923923	**2046 75 1**	VBS		78
5923947	**2046 75 2**	VBS		78
5923978	**2046 75 3**	VBS		78
5923985	**2046 75 4**	VBS		78
5923992	**2046 75 5**	VBS		78
5924036	**2046 75 6**	VBS		78
			€/100	
5924050	**2046 76 0**	VBS		78
5924104	**2046 76 1**	VBS		78
5924111	**2046 76 2**	VBS		78
5924173	**2046 76 3**	VBS		78
5924180	**2046 76 4**	VBS		78
5924197	**2046 76 5**	VBS		78
5924203	**2046 76 6**	VBS		78
5924210	**2046 77 0**	VBS		78
5924258	**2046 77 1**	VBS		78

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5924272	**2046 77 2**	VBS		78
5924296	**2046 77 3**	VBS		78
5924302	**2046 77 4**	VBS		78
5924333	**2046 77 5**	VBS		78
5924340	**2046 77 6**	VBS		78
			€/100	
5924647	**2046 84 0**	VBS		77
5924654	**2046 84 1**	VBS		77
5924661	**2046 84 2**	VBS		77
5924678	**2046 84 3**	VBS		77
5924685	**2046 84 4**	VBS		77
5924692	**2046 84 5**	VBS		77
5924708	**2046 84 6**	VBS		77
			€/100	
5924715	**2046 84 7**	VBS		77
5924722	**2046 84 8**	VBS		77
5924739	**2046 84 9**	VBS		77
5924746	**2046 85 0**	VBS		77
5924753	**2046 85 1**	VBS		77
5924760	**2046 85 2**	VBS		77
5924777	**2046 85 3**	VBS		77
5924784	**2046 85 4**	VBS		77
5924791	**2046 85 5**	VBS		77
5924807	**2046 85 6**	VBS		77
5924814	**2046 85 7**	VBS		77
5924821	**2046 85 8**	VBS		77
5924838	**2046 85 9**	VBS		77
5924845	**2046 86 0**	VBS		77
			€/100	
5924852	**2046 86 1**	VBS		77
5924869	**2046 86 2**	VBS		77
5924876	**2046 86 3**	VBS		77
5924883	**2046 86 4**	VBS		77
5924890	**2046 86 5**	VBS		77
5924906	**2046 86 6**	VBS		77
5924913	**2046 86 7**	VBS		77
			€/100	
5924920	**2046 86 8**	VBS		77
5924937	**2046 86 9**	VBS		77
5924944	**2046 87 0**	VBS		77
5924951	**2046 87 1**	VBS		77
5924968	**2046 87 2**	VBS		77
5924975	**2046 87 3**	VBS		77
5924982	**2046 87 4**	VBS		77
5924999	**2046 87 5**	VBS		77
5925002	**2046 87 6**	VBS		77
5925019	**2046 87 7**	VBS		77
5925026	**2046 87 8**	VBS		77
5925033	**2046 87 9**	VBS		77
5925040	**2046 88 0**	VBS		77
5925057	**2046 88 1**	VBS		77
5957799	**2047 58 8**	VBS		
5957805	**2047 58 9**	VBS		
5957812	**2047 59 0**	VBS		
5957829	**2047 59 1**	VBS		
5957836	**2047 59 2**	VBS		
5957843	**2047 59 3**	VBS		
5957737	**2047 60 4**	VBS		
5957744	**2047 60 5**	VBS		
5957751	**2047 60 6**	VBS		
5957768	**2047 60 7**	VBS		
5957775	**2047 60 8**	VBS		
5957782	**2047 60 9**	VBS		
5957911	**2047 62 3**	VBS		
5957928	**2047 62 4**	VBS		
5957935	**2047 62 5**	VBS		
5957942	**2047 62 6**	VBS		
5957959	**2047 62 7**	VBS		
5957966	**2047 62 8**	VBS		
5957850	**2047 63 8**	VBS		
5957867	**2047 63 9**	VBS		
5957874	**2047 64 0**	VBS		
5957881	**2047 64 1**	VBS		
5957898	**2047 64 2**	VBS		
5957904	**2047 64 3**	VBS		
5490753	**2047 81 0**	VBS		79
6332243	**2047 81 2**	VBS		
5490692	**2047 82 9**	VBS		79
6332250	**2047 83 1**	VBS		
5490630	**2047 83 7**	VBS		79
6332267	**2047 83 9**	VBS		
5487692	**2047 85 3**	VBS		79
6332274	**2047 85 5**	VBS		
5037699	**2047 86 1**	VBS		79

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
6332281	**2047 86 3**	VBS		
5037637	**2047 88 8**	VBS		79
6332311	**2047 89 0**	VBS		
5037576	**2047 89 6**	VBS		79
6332328	**2047 89 8**	VBS		
5468851	**2047 93 4**	VBS		79
6332335	**2047 93 6**	VBS		
5468912	**2047 94 2**	VBS		79
6332342	**2047 94 4**	VBS		
5468974	**2047 95 0**	VBS		79
6332373	**2047 95 2**	VBS		
5469155	**2047 96 9**	VBS		79
6332380	**2047 97 1**	VBS		
5469216	**2047 97 7**	VBS		79
6332397	**2047 97 9**	VBS		
5469278	**2047 98 5**	VBS		79
6332403	**2047 98 7**	VBS		
5469339	**2047 99 3**	VBS		79
6332434	**2047 99 5**	VBS		
5182412	**2048 07 8**	VBS		49
5182474	**2048 09 4**	VBS		49
5182535	**2048 11 6**	VBS		49
5182597	**2048 13 2**	VBS		49
5182658	**2048 16 7**	VBS		49
5182719	**2048 22 1**	VBS		49
5182771	**2048 29 9**	VBS		49
5182832	**2048 36 1**	VBS		49
5182894	**2048 42 6**	VBS		49
5182955	**2048 48 5**	VBS		49
5446477	**2048 75 2**	VBS		49
5446538	**2048 76 0**	VBS		49
5446590	**2048 77 9**	VBS		49
5446651	**2048 78 7**	VBS		49
5446712	**2048 79 5**	VBS		49
5088752	**2048 80 9**	VBS		49
5088875	**2048 81 7**	VBS		49
5088936	**2048 82 5**	VBS		49
5874157	**2048 90 6**	VBS		49
5874218	**2048 91 4**	VBS		49
5944539	**2048 92 2**	VBS		49
5944591	**2048 93 0**	VBS		49
5944652	**2048 94 9**	VBS		49
5088998	**2048 95 7**	VBS		49
5089056	**2048 96 5**	VBS		49
5089117	**2048 97 3**	VBS		49
5089179	**2049 06 6**	VBS		49
5095354	**2049 07 4**	VBS		49
5095415	**2049 08 2**	VBS		49
5095538	**2049 09 0**	VBS		49
5095651	**2049 10 4**	VBS		49
5095712	**2049 11 2**	VBS		49
5096313	**2049 12 0**	VBS		49
5127758	**2049 13 9**	VBS		49
5128656	**2049 50 3**	VBS		50
5139331	**2049 51 1**	VBS		50
5153313	**2049 53 8**	VBS		50
5155478	**2049 54 6**	VBS		50
5161592	**2049 55 4**	VBS		50
5228615	**2049 56 2**	VBS		50
5232810	**2049 57 0**	VBS		50
5315018	**2049 58 9**	VBS		50
5622819	**2050 00 5**	VBS		46
5907633	**2050 01 3**	VBS		46
5907572	**2050 02 1**	VBS		46
5830290	**2050 04 8**	VBS		46
5622093	**2050 05 6**	VBS		46
5620952	**2050 06 4**	VBS		46
5618973	**2050 07 2**	VBS		46
5615071	**2050 08 0**	VBS		46
5612490	**2050 09 9**	VBS		46
5606017	**2050 10 2**	VBS		46
5829997	**2050 14 5**	VBS		46
5601210	**2050 15 3**	VBS		46
5600855	**2050 16 1**	VBS		46
5212232	**2050 18 8**	VBS		46
5208631	**2050 19 6**	VBS		46
5596295	**2050 30 7**	VBS		46
5594857	**2050 31 5**	VBS		46
5594734	**2050 32 3**	VBS		46
5594673	**2050 33 1**	VBS		46
5594611	**2050 35 8**	VBS		46

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5315131	**2050 36 6**	VBS		46
5316695	**2050 37 4**	VBS		46
5373391	**2050 38 2**	VBS		46
5183198	**2054 00 0**	VBS		41
5183259	**2054 01 9**	VBS		41
5183310	**2054 08 6**	VBS		41
5183372	**2054 09 4**	VBS		41
6334629	**2054 45 0**	VBS		42
6334650	**2054 45 4**	VBS		42
6334667	**2054 45 8**	VBS		42
5879916	**2054 48 5**	VBS		42
5825319	**2054 50 7**	VBS		42
5477976	**2054 52 3**	VBS		42
5849346	**2054 75 0**	VBS		42
5849353	**2054 75 5**	VBS		42
5183433	**2055 02 3**	VBS		41
5183853	**2055 20 1**	VBS		41
5183914	**2055 50 3**	VBS		41
5432258	**2055 92 9**	VBS		41
5702610	**2056 07 0**	VBS		41
5879251	**2056 08 9**	VBS		41
5184331	**2056 14 3**	VBS		41
5184393	**2056 17 8**	VBS		41
5702559	**2056 22 4**	VBS		41
5879312	**2056 23 2**	VBS		41
5702498	**2056 37 2**	VBS		41
5879374	**2056 38 0**	VBS		41
5702436	**2056 55 0**	VBS		41
5879435	**2056 56 9**	VBS		41
5879497	**2056 57 7**	VBS		41
5879558	**2056 58 5**	VBS		41
5300069	**2056 59 0**	VBS		41
5300106	**2056 59 3**	VBS		41
5478218	**2079 80 1**	VBS		55
5478935	**2079 82 8**	VBS		55
5478997	**2079 83 6**	VBS		55
5479055	**2079 84 4**	VBS		55
5479178	**2079 85 2**	VBS		55
5479239	**2079 86 0**	VBS		55
5479291	**2079 87 9**	VBS		55
5479352	**2079 88 7**	VBS		55
5185055	**2080 07 9**	VBS		55
5185116	**2080 09 5**	VBS		55
5185178	**2080 11 7**	VBS		55
5185239	**2080 13 3**	VBS		55
5185291	**2080 16 8**	VBS		55
5185352	**2080 21 4**	VBS		55
5185413	**2080 28 1**	VBS		55
5185475	**2080 36 2**	VBS		55
5185536	**2080 42 7**	VBS		55
5185598	**2080 48 6**	VBS		55
5185833	**2080 56 7**	VBS		55
5186977	**2082 07 1**	VBS		56
5187035	**2082 09 8**	VBS		56
5187097	**2082 10 1**	VBS		56
5187158	**2082 13 6**	VBS		56
5187219	**2082 16 0**	VBS		56
5187271	**2082 21 7**	VBS		56
5187332	**2082 29 2**	VBS		56
5187394	**2082 36 5**	VBS		56
5187455	**2082 41 1**	VBS		56
5187516	**2082 48 9**	VBS		56
5187578	**2082 50 0**	VBS		55
5582670	**2082 51 9**	VBS		55
5187639	**2082 52 7**	VBS		55
5187691	**2082 54 3**	VBS		55
5187752	**2082 57 8**	VBS		55
5187813	**2082 59 4**	VBS		55
5187875	**2082 61 6**	VBS		55
5188292	**2083 09 4**	VBS		56
5188353	**2083 11 6**	VBS		56
5188414	**2083 13 2**	VBS		56
5188476	**2083 16 7**	VBS		56
5188537	**2083 21 3**	VBS		56
5188599	**2083 29 9**	VBS		56
5481331	**2083 61 2**	VBS		55

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5481393	**2083 62 0**	VBS		55
5481874	**2083 63 9**	VBS		55
5481997	**2083 64 7**	VBS		55
5482055	**2083 65 5**	VBS		55
5482116	**2083 66 3**	VBS		55
5482178	**2083 67 1**	VBS		55
5482239	**2083 69 8**	VBS		55
5517696	**2083 71 2**	VBS		55
5517757	**2083 71 6**	VBS		55
5517818	**2083 72 0**	VBS		55
5517870	**2083 72 4**	VBS		55
5517931	**2083 72 8**	VBS		55
5517993	**2083 73 2**	VBS		55
5518051	**2083 73 6**	VBS		55
5188834	**2084 11 2**	VBS		56
5188896	**2084 13 9**	VBS		56
5188957	**2084 16 3**	VBS		56
5189015	**2084 20 1**	VBS		56
5189916	**2085 60 7**	VBS		55
5189978	**2085 61 5**	VBS		55
5190035	**2085 62 3**	VBS		55
5190097	**2085 63 1**	VBS		55
5190158	**2085 65 8**	VBS		55
5448631	**2085 66 6**	VBS		55
5448693	**2085 67 4**	VBS		55
5448754	**2085 68 2**	VBS		55
5448815	**2085 69 0**	VBS		55
5448877	**2085 70 4**	VBS		55
5840794	**2085 73 9**	VBS		55
5840855	**2085 74 7**	VBS		55
5840916	**2085 75 5**	VBS		55
5840978	**2085 76 3**	VBS		55
5841036	**2085 77 1**	VBS		55
5841098	**2085 79 8**	VBS		55
5841210	**2085 83 6**	VBS		55
5808992	**2086 01 8**	VBS		55
5809234	**2086 02 4**	VBS		55
5809418	**2086 03 0**	VBS		55
5809593	**2086 03 6**	VBS		55
5809777	**2086 04 2**	VBS		55
5809890	**2086 04 8**	VBS		55
5810070	**2086 05 4**	VBS		55
5810131	**2086 06 0**	VBS		55
5810254	**2086 11 1**	VBS		55
5810377	**2086 11 7**	VBS		55
5810438	**2086 12 3**	VBS		55
5810735	**2086 12 9**	VBS		55
5810858	**2086 13 5**	VBS		55
5810971	**2086 14 1**	VBS		55
5811152	**2086 14 7**	VBS		55
5811213	**2086 15 3**	VBS		55
5858256	**2086 15 6**	VBS		55
5858263	**2086 15 9**	VBS		55
5655435	**2086 16 5**	VBS		55
5655480	**2086 16 9**	VBS		55
5655497	**2086 17 3**	VBS		55
5655503	**2086 17 7**	VBS		55
5655534	**2086 18 1**	VBS		55
5655541	**2086 18 5**	VBS		55
5655558	**2086 18 9**	VBS		55
5655565	**2086 20 3**	VBS		55
5655572	**2086 20 7**	VBS		55
5655589	**2086 21 1**	VBS		55
5655596	**2086 21 5**	VBS		55
5655602	**2086 21 9**	VBS		55
5655619	**2086 22 3**	VBS		55
5655626	**2086 22 7**	VBS		55
5655657	**2086 23 1**	VBS		55
5372158	**2088 28 0**	VBS		56
5372165	**2088 28 1**	VBS		56
5372172	**2088 28 2**	VBS		56
5372189	**2088 28 3**	VBS		56
5372196	**2088 28 4**	VBS		56
5372202	**2088 28 5**	VBS		56
5372219	**2088 28 6**	VBS		56
5390916	**2088 28 9**	VBS		57
5372233	**2088 29 1**	VBS		57
5372240	**2088 29 2**	VBS		57
5372257	**2088 29 3**	VBS		57
5372264	**2088 29 4**	VBS		57
5372271	**2088 29 5**	VBS		57

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5372288	**2088 29 6**	VBS		57
5372295	**2088 29 7**	VBS		57
5372301	**2088 29 8**	VBS		57
5372318	**2088 29 9**	VBS		57
5372325	**2088 30 1**	VBS		57
5372332	**2088 30 2**	VBS		57
5372349	**2088 30 3**	VBS		57
5372356	**2088 30 4**	VBS		57
5372363	**2088 30 5**	VBS		57
5372400	**2088 30 6**	VBS		57
5372417	**2088 30 7**	VBS		57
5390923	**2088 31 0**	VBS		57
5390930	**2088 31 2**	VBS		57
5390947	**2088 31 4**	VBS		57
5390954	**2088 31 6**	VBS		57
5390961	**2088 31 8**	VBS		57
5391005	**2088 32 0**	VBS		57
5391012	**2088 32 2**	VBS		57
5391029	**2088 32 4**	VBS		57
5391067	**2088 32 8**	VBS		57
5391074	**2088 33 0**	VBS		57
5391081	**2088 33 4**	VBS		57
5391135	**2088 34 0**	VBS		57
5391142	**2088 34 4**	VBS		57
5391173	**2088 34 6**	VBS		57
5391180	**2088 34 8**	VBS		57
5469810	**2088 42 8**	VBS		51
5469933	**2088 43 6**	VBS		51
5469995	**2088 44 4**	VBS		51
5470052	**2088 45 2**	VBS		51
5470533	**2088 46 0**	VBS		51
5470595	**2088 47 9**	VBS		51
5470953	**2088 70 3**	VBS		52
5471011	**2088 71 1**	VBS		52
5471257	**2088 73 8**	VBS		52
5471318	**2088 74 6**	VBS		52
5471370	**2088 75 4**	VBS		52
5471554	**2088 76 2**	VBS		52
5471615	**2088 77 0**	VBS		52
5471677	**2088 78 9**	VBS		52
5192190	**2088 81 9**	VBS		52
5192251	**2088 82 7**	VBS		52
5192312	**2088 83 5**	VBS		52
5192374	**2088 84 3**	VBS		52
5192435	**2088 85 1**	VBS		52
5192497	**2088 87 8**	VBS		52
5192558	**2088 88 6**	VBS		52
5192619	**2088 89 4**	VBS		52
5192732	**2089 02 5**	VBS		57
5192794	**2089 04 1**	VBS		57
5192855	**2089 07 6**	VBS		57
5192916	**2089 09 2**	VBS		57
5192978	**2089 11 4**	VBS		57
5193036	**2089 13 0**	VBS		57
5193098	**2089 15 7**	VBS		57
5193159	**2089 17 3**	VBS		57
5193210	**2089 20 3**	VBS		57
5193272	**2089 23 8**	VBS		57
5193333	**2089 25 4**	VBS		57
5193395	**2089 27 0**	VBS		57
5193456	**2089 29 7**	VBS		57
5193517	**2089 31 9**	VBS		57
5193579	**2089 33 5**	VBS		57
5193630	**2089 35 1**	VBS		57
5193753	**2089 40 8**	VBS		57
5193814	**2089 42 4**	VBS		57
5193876	**2089 44 0**	VBS		57
5475392	**2089 50 5**	VBS		57
5475453	**2089 51 3**	VBS		57
5475514	**2089 52 1**	VBS		57
5475576	**2089 54 8**	VBS		57
5475637	**2089 55 6**	VBS		57
5475699	**2089 56 4**	VBS		57
5475750	**2089 57 2**	VBS		57
5475811	**2089 58 0**	VBS		57
5475873	**2089 59 9**	VBS		57
5476412	**2089 60 2**	VBS		57
5476474	**2089 61 0**	VBS		57
5476535	**2089 62 9**	VBS		57
5476597	**2089 63 7**	VBS		57
5193937	**2090 07 4**	VBS		56
5193999	**2090 09 0**	VBS		56
5194057	**2090 11 2**	VBS		56

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5194118	**2090 13 9**	VBS		56
5194170	**2090 16 3**	VBS		56
5194231	**2090 20 1**	VBS		56
5194293	**2090 29 5**	VBS		56
5194354	**2090 36 8**	VBS		56
5194415	**2090 42 2**	VBS		56
5194477	**2090 48 1**	VBS		56
5471738	**2090 51 1**	VBS		56
5471790	**2090 53 8**	VBS		56
5472810	**2090 54 6**	VBS		56
5472933	**2090 55 4**	VBS		56
5472995	**2090 56 2**	VBS		56
5473411	**2090 57 0**	VBS		56
5474012	**2090 58 9**	VBS		56
5474074	**2090 59 7**	VBS		56
5194538	**2091 07 0**	VBS		56
5194590	**2091 09 7**	VBS		56
5194651	**2091 11 9**	VBS		56
5194712	**2091 13 5**	VBS		56
5194774	**2091 15 1**	VBS		56
5194835	**2091 21 6**	VBS		56
5194897	**2091 29 1**	VBS		56
5194958	**2091 36 4**	VBS		56
5195016	**2091 42 9**	VBS		56
5195078	**2091 48 8**	VBS		56
5474135	**2091 60 7**	VBS		56
5931690	**2091 61 5**	VBS		56
5931751	**2091 62 3**	VBS		56
5931812	**2091 63 1**	VBS		56
5931874	**2091 65 8**	VBS		56
5474197	**2091 66 6**	VBS		56
5474791	**2091 67 4**	VBS		56
5474852	**2091 68 2**	VBS		56
5897712	**2091 68 5**	VBS		56
5903710	**2091 70 5**	VBS		56
5903727	**2091 70 9**	VBS		56
5903758	**2091 71 3**	VBS		56
5903765	**2091 71 7**	VBS		56
5903772	**2091 72 1**	VBS		56
5903789	**2091 72 5**	VBS		56
5903819	**2091 72 9**	VBS		56
5903826	**2091 73 3**	VBS		56
5195252	**2101 01 7**	VBS		63
5195313	**2101 03 3**	VBS		63
5195375	**2101 06 8**	VBS		63
5195436	**2105 01 2**	VBS		63
5195498	**2105 03 9**	VBS		63
5195559	**2105 05 5**	VBS		63
5195610	**2107 01 5**	VBS		63
5195672	**2107 03 1**	VBS		63
5195795	**2109 01 8**	VBS		63
5196211	**2115 01 8**	VBS		63
5196570	**2124 14 9**	VBS		63
5196631	**2124 17 3**	VBS		63
5196693	**2124 25 4**	VBS		63
5196754	**2124 34 3**	VBS		63
5196815	**2124 45 9**	VBS		63
5196877	**2124 49 1**	VBS		63
5196990	**2130 11 4**	VBS		63
5197058	**2130 12 2**	VBS		63
5197119	**2130 15 7**	VBS		63
5197171	**2130 18 1**	VBS		63
5197232	**2130 21 1**	VBS		63
5197294	**2130 25 4**	VBS		63
5197355	**2130 28 9**	VBS		63
5197416	**2130 35 1**	VBS		63
5197478	**2130 40 8**	VBS		63
5197539	**2130 43 2**	VBS		63
5197591	**2130 47 5**	VBS		63
5197652	**2130 54 8**	VBS		63
5198970	**2140 06 3**	VBS		64
5199038	**2140 07 1**	VBS		64
5199090	**2140 10 1**	VBS		64
5199151	**2140 12 8**	VBS		64
5199212	**2140 15 2**	VBS		64

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5199274	**2140 18 7**	VBS		64
5199335	**2140 23 3**	VBS		64
5199397	**2140 28 4**	VBS		64
5199458	**2140 35 7**	VBS		64
5199519	**2140 41 1**	VBS		64
5199694	**2140 60 8**	VBS		64
5199878	**2140 65 9**	VBS		64
5199939	**2140 68 3**	VBS		64
5199991	**2140 72 1**	VBS		64
5595359	**2146 05 3**	VBS		61
5595410	**2146 06 1**	VBS		61
5595472	**2146 09 6**	VBS		61
5595533	**2146 11 8**	VBS		61
5595656	**2146 13 4**	VBS		61
5655367	**2146 16 4**	VBS		209
5595717	**2146 20 7**	VBS		61
5595779	**2146 21 5**	VBS		61
5595830	**2146 25 8**	VBS		61
5204275	**2146 29 0**	VBS		61
5595892	**2146 32 0**	VBS		61
5204398	**2146 36 3**	VBS		61
5595953	**2146 44 4**	VBS		61
5204510	**2146 48 7**	VBS		61
5016069	**2146 50 9**	VBS		61
5844518	**2148 02 1**	VBS		61
5844570	**2148 04 8**	VBS		61
5844631	**2148 05 6**	VBS		61
5863779	**2148 50 1**	VBS		61
5863830	**2148 52 8**	VBS		61
5863892	**2148 53 6**	VBS		61
5947899	**2148 80 3**	VBS		61
5877691	**2148 84 6**	VBS		61
5640035	**2148 86 2**	VBS		61
5583219	**2149 00 4**	VBS		61
5583936	**2149 01 0**	VBS		61
5583998	**2149 01 6**	VBS		61
5584056	**2149 02 2**	VBS		61
5584292	**2149 02 8**	VBS		61
5588191	**2149 03 4**	VBS		61
5588252	**2149 04 0**	VBS		61
5584353	**2149 30 3**	VBS		61
5585251	**2149 30 9**	VBS		61
5585312	**2149 31 5**	VBS		61
5585435	**2149 32 1**	VBS		61
5585497	**2149 32 7**	VBS		61
5585558	**2149 33 3**	VBS		61
5585619	**2149 33 9**	VBS		61
5585671	**2149 35 1**	VBS		61
5586036	**2149 35 7**	VBS		61
5586159	**2149 36 3**	VBS		61
5586395	**2149 36 9**	VBS		61
5586456	**2149 37 5**	VBS		61
5616276	**2149 55 9**	VBS		61
5616337	**2149 56 3**	VBS		61
5616399	**2149 56 7**	VBS		61
5616450	**2149 57 1**	VBS		61
5616511	**2149 57 5**	VBS		61
5616993	**2149 57 9**	VBS		61
5617051	**2149 58 3**	VBS		61
5931911	**2149 70 1**	VBS		61
5931928	**2149 71 0**	VBS		61
5932710	**2149 85 0**	VBS		67
5933625	**2149 85 4**	VBS		67
5932727	**2149 85 8**	VBS		67
5932734	**2149 86 2**	VBS		67
5932741	**2149 86 6**	VBS		67
5932758	**2149 87 0**	VBS		67
5932765	**2149 87 4**	VBS		67
5880936	**2153 10 6**	VBS		61
5880998	**2153 11 4**	VBS		61
5881056	**2153 13 0**	VBS		61
5881117	**2153 15 7**	VBS		61
5028154	**2153 57 2**	VBS	€/ks	80
5742395	**2153 71 8**	VBS	€/100	61
5741732	**2153 72 6**	VBS		61

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5741671	**2153 73 4**	VBS		61
5505396	**2153 78 7**	VBS		61
			€/ks	
5509950	**2153 82 9**	VBS		80
5469391	**2153 83 1**	VBS		80
5510017	**2153 83 3**	VBS		80
5510079	**2153 83 5**	VBS		80
5510130	**2153 86 4**	VBS		80
5469452	**2153 86 6**	VBS		80
5510192	**2153 86 8**	VBS		80
5510253	**2153 87 0**	VBS		80
5510314	**2153 87 2**	VBS		80
5469575	**2153 87 4**	VBS		80
5510376	**2153 87 6**	VBS		80
5510437	**2153 87 8**	VBS		80
			€/100	
5028093	**2153 90 4**	VBS		80
5027799	**2153 91 2**	VBS		80
5025214	**2153 92 0**	VBS		80
5025153	**2153 93 9**	VBS		80
5538578	**2153 96 0**	VBS		80
5538639	**2153 96 3**	VBS		80
5531739	**2153 96 6**	VBS		80
5538691	**2153 96 9**	VBS		80
			€/ks	
5538752	**2153 97 1**	VBS		80
5538813	**2153 97 3**	VBS		80
5538875	**2153 97 5**	VBS		80
5538936	**2153 97 7**	VBS		80
5538998	**2153 98 0**	VBS		80
5539056	**2153 98 2**	VBS		80
5539117	**2153 98 4**	VBS		80
5539179	**2153 98 6**	VBS		80
5539230	**2153 99 2**	VBS		80
5539292	**2153 99 4**	VBS		80
5539599	**2153 99 6**	VBS		80
5539650	**2153 99 8**	VBS		80
5482895	**2154 50 1**	VBS		80
5483014	**2154 52 8**	VBS		80
5483076	**2154 53 6**	VBS		80
5483137	**2154 54 4**	VBS		80
			€/100	
5206897	**2157 12 8**	VBS		63
5206958	**2157 17 9**	VBS		63
5207016	**2157 24 1**	VBS		63
5207078	**2157 34 9**	VBS		63
5207139	**2158 12 4**	VBS		64
5207191	**2158 17 5**	VBS		64
5207252	**2158 24 8**	VBS		64
5207313	**2158 34 5**	VBS		64
5742999	**2197 80 4**	VBS		62
5742937	**2197 81 2**	VBS		62
5742630	**2197 85 5**	VBS		62
5742579	**2197 86 3**	VBS		62
5036616	**2204 00 0**	VBS		67
5210672	**2204 01 0**	VBS		67
5693253	**2204 54 1**	VBS		62
5210917	**2204 80 0**	VBS		62
5210979	**2204 81 9**	VBS		62
5597490	**2204 85 1**	VBS		62
5597551	**2204 87 8**	VBS		62
5211099	**2204 90 8**	VBS		62
5211150	**2204 91 6**	VBS		62
5211211	**2204 92 4**	VBS		62
5597674	**2204 97 5**	VBS		62
5597735	**2204 98 3**	VBS		62
5597797	**2204 99 1**	VBS		62
5211273	**2205 01 7**	VBS		62
5211334	**2205 03 3**	VBS		62
5211396	**2205 04 1**	VBS		62
5710028	**2205 05 2**	VBS		62
5710035	**2205 05 3**	VBS		62
5710042	**2205 05 4**	VBS		62
5211457	**2205 09 2**	VBS		63

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5044970	**2205 09 7**	VBS		67
5726951	**2205 39 8**	VBS		62
5726968	**2205 40 0**	VBS		62
5651635	**2205 40 4**	VBS		62
5651642	**2205 40 8**	VBS		62
5651659	**2205 41 2**	VBS		62
5651666	**2205 41 6**	VBS		62
5651703	**2205 42 0**	VBS		62
5651710	**2205 42 3**	VBS		62
5863953	**2207 02 8**	VBS		67
5798798	**2207 03 6**	VBS		67
5022497	**2207 06 0**	VBS		67
5809395	**2207 08 0**	VBS		67
5809401	**2207 08 8**	VBS		67
5809449	**2207 11 2**	VBS		67
5809456	**2207 13 2**	VBS		67
5809463	**2207 14 0**	VBS		67
5809470	**2207 16 4**	VBS		67
5864011	**2207 18 4**	BSS		408
5213017	**2213 11 7**	VBS		65
5599777	**2214 87 3**	VBS		64
5599838	**2214 88 1**	VBS		64
5213130	**2215 04 7**	VBS		64
5213192	**2215 07 1**	VBS		64
5213253	**2215 10 1**	VBS		64
5213314	**2215 14 4**	VBS		64
5213376	**2215 17 9**	VBS		64
5213437	**2215 20 9**	VBS		64
5213550	**2215 30 6**	VBS		64
5213611	**2215 31 4**	VBS		64
5213673	**2215 32 2**	VBS		64
5213734	**2215 33 0**	VBS		64
5213796	**2215 34 9**	VBS		64
5213857	**2215 35 7**	VBS		64
5214038	**2222 03 5**	VBS		64
5214090	**2222 05 1**	VBS		64
5214151	**2222 07 8**	VBS		64
5214212	**2222 08 6**	VBS		64
5214274	**2222 09 4**	VBS		64
5214335	**2222 11 6**	VBS		64
5214397	**2222 12 4**	VBS		64
5214458	**2222 14 0**	VBS		64
5214519	**2222 16 7**	VBS		64
5214571	**2222 17 5**	VBS		64
5698357	**2222 80 9**	VBS		64
5705796	**2222 83 3**	VBS		64
5705734	**2222 84 1**	VBS		64
5707837	**2222 86 8**	VBS		64
5509837	**2222 87 6**	VBS		64
5214878	**2225 22 0**	VBS		65
5214939	**2225 23 9**	VBS		65
5214991	**2225 34 4**	VBS		65
5215059	**2225 37 9**	VBS		65
5215110	**2225 40 9**	VBS		65
5215172	**2225 41 7**	VBS		65
5215233	**2225 42 5**	VBS		65
5215295	**2225 50 6**	VBS		65
5215356	**2225 51 4**	VBS		65
5215417	**2225 52 2**	VBS		65
5215530	**2225 61 1**	VBS		65
5215592	**2225 63 8**	VBS		65
5215714	**2225 70 0**	VBS		65
5215776	**2225 71 9**	VBS		65
5215837	**2225 72 7**	VBS		65
5215899	**2225 80 8**	VBS		65
5215950	**2225 81 6**	VBS		65
5216070	**2225 90 5**	VBS		65
5216131	**2225 91 3**	VBS		65
5216254	**2226 01 4**	VBS		65
5216315	**2226 02 2**	VBS		65
5216438	**2226 10 3**	VBS		65
5216490	**2226 11 1**	VBS		65
5216674	**2226 21 9**	VBS		65
5216735	**2226 22 7**	VBS		65

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5216797	**2226 30 8**	VBS		65
5216919	**2226 40 5**	VBS		65
5217275	**2227 22 3**	VBS		65
5217336	**2227 23 1**	VBS		65
5217398	**2227 33 9**	VBS		65
5217459	**2227 34 7**	VBS		65
5217572	**2227 42 8**	VBS		65
5217633	**2227 43 6**	VBS		65
5217756	**2227 51 7**	VBS		65
5217817	**2227 52 5**	VBS		65
5217930	**2227 61 4**	VBS		65
5217992	**2227 62 2**	VBS		65
5218050	**2227 63 0**	VBS		65
5218173	**2227 71 1**	VBS		65
5218234	**2227 73 8**	VBS		65
5218296	**2227 74 6**	VBS		65
5607694	**2227 76 2**	VBS		65
5607878	**2227 79 7**	VBS		65
5218357	**2227 80 0**	VBS		65
5218418	**2227 81 9**	VBS		65
5218470	**2227 82 7**	VBS		65
5218593	**2227 91 6**	VBS		65
5218654	**2227 92 4**	VBS		65
5218777	**2228 02 5**	VBS		65
5218838	**2228 03 3**	VBS		65
5218951	**2228 11 4**	VBS		65
5219019	**2228 12 2**	VBS		65
5219132	**2228 21 1**	VBS		65
5219194	**2228 23 8**	VBS		65
5219255	**2228 30 0**	VBS		65
5219316	**2228 31 9**	VBS		65
5219378	**2228 40 8**	VBS		65
5219439	**2228 41 6**	VBS		65
5496397	**2228 42 0**	VBS		64
5496458	**2228 42 2**	VBS		64
5608110	**2228 43 2**	VBS		64
5608172	**2228 44 0**	VBS		64
5219552	**2228 61 0**	VBS		64
5219613	**2228 62 9**	VBS		64
5496519	**2228 68 6**	VBS		64
5828556	**2228 68 8**	VBS		64
5219675	**2228 71 8**	VBS		64
5219736	**2228 72 6**	VBS		64
5219798	**2228 73 4**	VBS		64
5608837	**2228 75 0**	VBS		64
5219859	**2228 82 3**	VBS		64
5219910	**2228 83 1**	VBS		64
5219972	**2228 85 8**	VBS		64
5220039	**2228 90 4**	VBS		64
5336372	**2232 14 6**	VBS		65
5336310	**2232 17 0**	VBS		65
5336198	**2232 21 9**	VBS		65
5336136	**2232 23 5**	VBS		65
5335955	**2232 31 6**	VBS		65
5221173	**2236 02 8**	VBS		74
5221296	**2250 07 1**	VBS		63
5221357	**2250 13 6**	VBS		63
5221418	**2250 20 9**	VBS		63
5221470	**2250 24 1**	VBS		63
5221531	**2250 30 6**	VBS		63
5221593	**2250 43 8**	VBS		63
5221654	**2251 25 6**	VBS		96
5222132	**2254 02 6**	VBS		96
5222194	**2254 03 4**	VBS		96
5222798	**2255 01 4**	VBS		96
5222859	**2255 02 2**	VBS		96
5222972	**2259 07 9**	VBS		96
5223092	**2259 14 1**	VBS		96
5224297	**2305 15 1**	VBS		74
5224358	**2305 23 2**	VBS		74

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5224419	**2307 61 8**	VBS		74
5901853	**2307 62 2**	VBS		74
5224471	**2307 63 4**	VBS		74
5901860	**2307 63 8**	VBS		74
5225911	**2327 10 4**	VBS		65
5454991	**2330 05 9**	VBS		73
5455059	**2330 07 5**	VBS		73
5455110	**2330 09 1**	VBS		73
5455417	**2330 22 9**	VBS		73
5455479	**2330 24 5**	VBS		73
5455592	**2330 29 6**	VBS		73
5455653	**2330 32 6**	VBS		73
5455714	**2330 34 2**	VBS		73
5226994	**2332 02 7**	VBS		73
5227052	**2332 05 1**	VBS		73
5227113	**2332 09 4**	VBS		73
5227175	**2332 10 8**	VBS		73
5227236	**2332 17 5**	VBS		73
5227298	**2332 18 3**	VBS		73
5227359	**2332 21 3**	VBS		73
5227410	**2332 33 7**	VBS		73
5227472	**2332 36 1**	VBS		73
5227533	**2332 38 8**	VBS		73
5227595	**2332 50 7**	VBS		73
5227656	**2332 55 8**	VBS		73
5227717	**2332 57 4**	VBS		73
5819851	**2332 62 0**	VBS		73
5819912	**2332 65 5**	VBS		73
5819974	**2332 66 3**	VBS		73
5820031	**2332 69 8**	VBS		73
5820093	**2332 70 1**	VBS		73
5820154	**2332 72 8**	VBS		73
5820215	**2332 75 2**	VBS		73
5896869	**2332 76 0**	VBS		73
5896876	**2332 76 4**	VBS		73
5896883	**2332 76 8**	VBS		73
5896890	**2332 77 2**	VBS		73
5896906	**2332 77 6**	VBS		73
5896913	**2332 78 0**	VBS		73
5896920	**2332 78 4**	VBS		73
5228011	**2340 03 8**	VBS		52
			€/ks	
5228073	**2341 01 8**	VBS		74
5228196	**2341 10 7**	VBS		74
			€/100	
5828198	**2347 22 9**	VBS		112
5828259	**2347 26 1**	VBS		112
5448099	**2347 40 7**	VBS		112
5625650	**2347 52 3**	VBS		112
5228738	**2347 53 9**	VBS		112
5084969	**2347 54 7**	VBS		112
5084990	**2347 55 5**	VBS		112
5625667	**2347 57 0**	VBS		112
5228851	**2349 04 3**	VBS		112
5228912	**2349 05 1**	VBS		112
5228974	**2349 07 8**	VBS		112
5229032	**2349 08 6**	VBS		112
5229155	**2349 10 8**	VBS		112
5229216	**2349 12 4**	VBS		112
5874454	**2350 80 7**	VBS		112
5229452	**2351 02 1**	VBS		112
5669197	**2351 05 6**	VBS		63
5229513	**2351 06 4**	VBS		63
5229575	**2351 09 9**	VBS		112
5229636	**2351 21 8**	VBS		112
5242352	**2351 41 2**	VBS		62
5708971	**2351 60 9**	VBS		62
5016182	**2351 70 6**	VBS		209

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5230113	**2357 05 4**	VBS		69
			€/ks	
5230533	**2360 05 5**	TBS		187
5230595	**2360 10 1**	TBS		187
5785385	**2362 94 0**	KTS		236
5518419	**2362 97 0**	KTS		204
5577768	**2363 01 0**	VBS		30
			€/bal.je	
5686354	**2363 01 5**	VBS		30
			€/ks	
5687771	**2363 01 9**	VBS		30
5864974	**3010 10 4**	VBS		47
5034032	**3010 23 6**	VBS		47
5034094	**3010 24 4**	VBS		47
5034155	**3010 25 2**	VBS		47
5034216	**3010 26 0**	VBS		47
5034278	**3010 27 5**	VBS		47
5241690	**3031 01 2**	VBS		111
5851417	**3031 50 0**	VBS		111
5242710	**3041 20 4**	TBS		183
5242772	**3041 21 2**	TBS		183
5242833	**3041 25 5**	TBS		183
5617235	**3041 40 9**	TBS		183
5242956	**3041 95 6**	TBS		183
5243137	**3042 20 0**	TBS		183
5243199	**3042 25 1**	TBS		183
5617297	**3042 30 8**	TBS		183
5243311	**3043 20 7**	TBS		183
5243373	**3043 25 8**	TBS		183
5717492	**3043 31 2**	TBS		183
5243557	**3043 40 1**	TBS		183
5243618	**3043 45 2**	TBS		183
5111160	**3043 60 2**	TBS		184
5617419	**3043 60 6**	TBS		184
5087076	**3043 61 0**	TBS		184
5087137	**3043 61 4**	TBS		184
5111641	**3043 61 8**	TBS		184
5421627	**3043 62 8**	TBS		184
5243793	**3043 70 3**	TBS		183
5243854	**3043 75 4**	TBS		183
5642312	**3043 90 8**	TBS		183
5453796	**3043 91 6**	TBS		183
5642978	**3044 83 1**	TBS		183
5643036	**3044 90 4**	TBS		183
5453970	**3044 91 2**	TBS		183
			€/100	
5631699	**3049 20 5**	TBS		187
5631637	**3049 22 1**	TBS		187
5631576	**3049 25 6**	TBS		187
5631453	**3049 32 9**	TBS		187
5631392	**3049 34 5**	TBS		187
			€/ks	
5244219	**3051 01 3**	TBS		204
5244813	**3059 00 6**	TBS		204
			€/100	
5245773	**3100 15 4**	VBS		111
5245834	**3100 18 9**	VBS		111
5245896	**3100 25 1**	VBS		111
5245957	**3100 30 8**	VBS		111
5246015	**3100 40 5**	VBS		111
5851059	**3105 01 6**	VBS		111
5851110	**3105 02 4**	VBS		111
5851172	**3105 03 2**	VBS		111

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5250272	**3131 06 8**	VBS		114
5250333	**3131 08 4**	VBS		114
5250395	**3133 02 8**	VBS		114
5250456	**3133 03 6**	VBS		114
5250579	**3133 23 0**	VBS		114
5253211	**3141 04 7**	VBS		114
6096640	**3141 04 8**	VBS		114
5253334	**3141 12 8**	VBS		114
5119982	**3141 13 6**	VBS		114
5123583	**3141 14 0**	VBS		114
5123644	**3141 14 4**	VBS		114
5253396	**3141 20 9**	VBS		114
5253457	**3141 30 6**	VBS		114
5023456	**3141 31 0**	VBS		114
5023579	**3141 31 2**	VBS		114
5594437	**3141 31 4**	VBS		114
6096930	**3141 31 6**	VBS		114
6096893	**3141 32 8**	VBS		114
5882886	**3141 33 0**	VBS		114
6096909	**3141 33 9**	VBS		114
5940371	**3156 01 6**	VBS		117
5940388	**3156 01 8**	VBS		117
5940395	**3156 01 9**	VBS		117
5940401	**3156 02 0**	VBS		117
5940418	**3156 02 1**	VBS		117
5940425	**3156 02 2**	VBS		117
5940432	**3156 02 4**	VBS		117
5940449	**3156 02 5**	VBS		117
5940487	**3156 02 6**	VBS		117
5940494	**3156 02 7**	VBS		117
5940500	**3156 02 8**	VBS		117
5891994	**3156 02 9**	VBS		99
5940548	**3156 03 1**	VBS		99
5940555	**3156 03 2**	VBS		99
5940562	**3156 03 3**	VBS		99
5940609	**3156 03 4**	VBS		99
5940616	**3156 03 5**	VBS		99
5940623	**3156 03 6**	VBS		99
5940661	**3156 03 7**	VBS		99
5849490	**3156 04 0**	VBS		99
5849513	**3156 04 2**	VBS		99
5849582	**3156 04 4**	VBS		99
5940678	**3156 04 6**	VBS		99
5940685	**3156 04 8**	VBS		99
5940692	**3156 04 9**	VBS		99
5940739	**3156 05 4**	VBS		99
5940746	**3156 05 5**	VBS		99
5940784	**3156 05 6**	VBS		99
5940814	**3156 06 1**	VBS		99
5940821	**3156 06 2**	VBS		99
5940838	**3156 06 3**	VBS		99
5940869	**3156 06 6**	VBS		99
5940876	**3156 06 7**	VBS		99
5940883	**3156 06 8**	VBS		99
5849643	**3156 12 0**	VBS		117
5849711	**3156 12 2**	VBS		100
5849728	**3156 12 6**	VBS		100
5255437	**3156 14 1**	VBS		116
5255499	**3156 20 6**	VBS		116
5255550	**3156 25 7**	VBS		116
5255611	**3156 30 3**	VBS		116
5255673	**3156 35 4**	VBS		116
5255734	**3156 40 0**	VBS		116
5255857	**3156 49 4**	KTS		233
5255970	**3156 51 6**	KTS		233
5256038	**3156 52 4**	KTS		233
5256212	**3158 20 9**	VBS		116
5256274	**3158 24 1**	VBS		116
5256335	**3158 30 6**	VBS		116
5256458	**3158 40 3**	VBS		116
5256519	**3158 50 0**	VBS		116
5256571	**3158 62 4**	KTS		233
5256632	**3158 63 2**	KTS		233
5256694	**3158 64 0**	KTS		233
5256816	**3160 20 3**	VBS		99
5256939	**3160 30 0**	VBS		99

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5257059	**3160 40 8**	VBS		99
5257110	**3160 50 5**	VBS		99
5257172	**3160 60 2**	VBS		99
5257233	**3160 73 4**	KTS		233
5257295	**3160 74 2**	KTS		233
5257356	**3160 75 0**	KTS		233
5618423	**3160 75 2**	KTS		313
5505631	**3160 79 3**	KTS		223
5257592	**3162 30 3**	VBS		99
5257714	**3162 40 0**	VBS		99
5257776	**3162 50 8**	VBS		99
5258070	**3163 09 1**	KTS		233
5258131	**3163 11 3**	KTS		233
5258254	**3163 15 6**	KTS		233
5317418	**3164 02 0**	KTS		228
5849520	**3175 60 8**	VBS		116
5849537	**3175 62 0**	VBS		99
5849544	**3175 62 5**	VBS		99
5866718	**3188 04 3**	VBS		116
5270195	**3188 05 1**	VBS		116
5270256	**3188 07 8**	VBS		116
5866770	**3188 09 4**	VBS		116
5866831	**3188 14 0**	VBS		116
5866893	**3188 15 9**	VBS		116
5270317	**3188 16 7**	VBS		116
5270379	**3188 17 5**	VBS		116
5866954	**3188 18 3**	VBS		116
5867012	**3188 20 5**	VBS		116
5867074	**3188 25 6**	VBS		116
5270430	**3188 27 2**	VBS		116
5270492	**3188 28 0**	VBS		116
5867135	**3188 30 2**	VBS		116
5270553	**3188 36 1**	VBS		116
5270614	**3188 38 8**	VBS		116
5271932	**3192 11 3**	VBS		115
5271994	**3192 12 1**	VBS		115
5272052	**3192 14 8**	VBS		115
5272113	**3192 15 6**	VBS		115
5272175	**3192 16 4**	VBS		115
5272236	**3192 17 2**	VBS		115
5272298	**3192 21 0**	VBS		115
5272359	**3192 22 9**	VBS		115
5272410	**3192 23 7**	VBS		115
5272472	**3192 24 5**	VBS		115
5272533	**3192 25 3**	VBS		115
5272595	**3192 26 1**	VBS		115
5272717	**3192 33 4**	VBS		115
5272779	**3192 34 2**	VBS		115
5272830	**3192 35 0**	VBS		115
5272892	**3192 36 9**	VBS		115
5272953	**3192 37 7**	VBS		115
5273011	**3192 41 5**	VBS		115
5273073	**3192 42 3**	VBS		115
5273134	**3192 43 1**	VBS		115
5273196	**3192 45 8**	VBS		115
5273257	**3192 46 6**	VBS		115
5682578	**3192 62 8**	VBS		115
5682516	**3192 63 6**	VBS		115
5682455	**3192 64 4**	VBS		115
5274759	**3195 00 7**	VBS		115
5274810	**3195 01 5**	VBS		115
5274872	**3195 02 3**	VBS		115
5274933	**3195 03 1**	VBS		115
5274995	**3195 05 8**	VBS		115
5275053	**3195 06 6**	VBS		115
5275114	**3195 07 4**	VBS		115
5275176	**3195 08 2**	VBS		115
5275237	**3195 20 1**	VBS		115
5275299	**3195 22 8**	VBS		115
5275350	**3195 23 6**	VBS		115
5275411	**3195 24 4**	VBS		115
5275473	**3195 25 2**	VBS		115
5275534	**3195 26 0**	VBS		115
5275596	**3195 27 9**	VBS		115

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5275657	**3195 28 7**	VBS		115
5275718	**3195 42 2**	VBS		115
5275770	**3195 43 0**	VBS		115
5275831	**3195 44 9**	VBS		115
5275893	**3195 45 7**	VBS		115
5275954	**3195 46 5**	VBS		115
5276012	**3195 47 3**	VBS		115
5276074	**3195 63 5**	VBS		115
5276135	**3195 64 3**	VBS		115
5276197	**3195 65 1**	VBS		115
5276258	**3195 67 8**	VBS		115
5276319	**3195 68 6**	VBS		115
5321019	**3195 69 4**	VBS		115
5682875	**3195 91 0**	VBS		115
5682813	**3195 92 9**	VBS		115
5682752	**3195 93 7**	VBS		115
5682691	**3195 94 5**	VBS		115
5552017	**3198 01 6**	VBS		115
5552079	**3198 01 8**	VBS		115
5552130	**3198 02 0**	VBS		115
5552192	**3198 02 2**	VBS		115
5552253	**3198 02 4**	VBS		115
5552314	**3198 02 6**	VBS		115
5552376	**3198 03 0**	VBS		115
5552437	**3198 03 2**	VBS		115
5555438	**3198 03 4**	VBS		115
5555551	**3198 03 6**	VBS		115
5557111	**3198 03 8**	VBS		115
5557418	**3198 04 0**	VBS		115
5558132	**3198 04 2**	VBS		115
5558378	**3198 04 4**	VBS		115
5558491	**3198 05 4**	VBS		115
5558972	**3198 05 6**	VBS		115
5559030	**3198 05 8**	VBS		115
5560296	**3198 06 0**	VBS		115
5560357	**3198 06 2**	VBS		115
5628750	**3198 07 3**	VBS		115
5628873	**3198 07 5**	VBS		115
5628996	**3198 07 7**	VBS		115
5785835	**3198 07 9**	VBS		115
5785897	**3198 08 1**	VBS		115
5797593	**3198 19 3**	VBS		116
5797777	**3198 19 7**	VBS		116
5797951	**3198 19 9**	VBS		116
5560470	**3198 21 9**	VBS		116
5560531	**3198 22 1**	VBS		116
5561132	**3198 22 3**	VBS		116
5561378	**3198 22 5**	VBS		116
5561439	**3198 22 7**	VBS		116
5561552	**3198 22 9**	VBS		116
5561972	**3198 23 1**	VBS		116
5785958	**3198 23 7**	VBS		116
5562511	**3198 23 9**	VBS		116
5562573	**3198 24 1**	VBS		116
5563112	**3198 24 3**	VBS		116
5786016	**3198 24 5**	VBS		116
5786078	**3198 24 7**	VBS		116
5787457	**3198 24 9**	VBS		116
5787877	**3198 25 1**	VBS		116
5790037	**3198 26 0**	VBS		116
5791232	**3198 26 2**	VBS		116
5791294	**3198 26 4**	VBS		116
5791539	**3198 26 6**	VBS		116
5791713	**3198 26 8**	VBS		116
5792192	**3198 27 6**	VBS		116
5792253	**3198 27 8**	VBS		116
5792437	**3198 28 0**	VBS		116
5792499	**3198 28 2**	VBS		116
5792550	**3198 28 4**	VBS		116
5287537	**3341 04 6**	VBS		111
5287599	**3341 05 4**	VBS		111
5287650	**3341 06 2**	VBS		111
5287711	**3341 07 0**	VBS		111
5287773	**3341 49 6**	VBS		111
5287834	**3341 60 7**	VBS		111
5287896	**3341 70 4**	VBS		111
5287957	**3341 80 1**	VBS		111
5288015	**3341 90 9**	VBS		111
5288077	**3341 99 2**	VBS		111
5288138	**3342 04 2**	VBS		111
5288190	**3342 05 0**	VBS		111
5288251	**3342 06 9**	VBS		111

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5288312	**3342 07 7**	VBS		111
5288374	**3342 50 6**	VBS		111
5288435	**3342 60 3**	VBS		111
5288497	**3342 70 0**	VBS		111
5288558	**3342 80 8**	VBS		111
5289272	**3347 05 2**	VBS		111
5289333	**3347 06 0**	VBS		111
5289395	**3347 07 9**	VBS		111
5291374	**3353 16 8**	VBS		111
5291435	**3353 18 4**	VBS		111
5291497	**3353 23 0**	VBS		111
5291558	**3353 30 3**	VBS		111
5291619	**3353 40 0**	VBS		111
5291671	**3353 50 8**	VBS		111
5291732	**3353 60 5**	VBS		111
5291916	**3354 16 4**	VBS		111
5291978	**3354 18 0**	VBS		111
5292036	**3354 23 7**	VBS		111
5292098	**3354 29 6**	VBS		111
5292159	**3354 40 7**	VBS		111
5292210	**3354 50 4**	VBS		111
5292272	**3354 60 1**	VBS		111
5292999	**3360 12 1**	VBS		111
5293118	**3360 16 4**	VBS		111
5293170	**3360 18 0**	VBS		111
5293231	**3360 23 7**	VBS		111
5293293	**3360 29 6**	VBS		111
5293354	**3360 40 7**	VBS		111
5293415	**3360 50 4**	VBS		111
5293477	**3360 60 1**	VBS		111
5293651	**3361 12 8**	VBS		111
5293774	**3361 16 0**	VBS		111
5293835	**3361 18 7**	VBS		111
5293897	**3361 23 3**	VBS		111
5293958	**3361 30 6**	VBS		111
5294078	**3361 40 3**	VBS		111
5294139	**3361 50 0**	VBS		111
5294191	**3361 60 8**	VBS		111
5294313	**3366 11 1**	VBS		111
5294436	**3366 16 2**	VBS		111
5294498	**3366 18 9**	VBS		111
5294559	**3366 23 5**	VBS		111
5294610	**3366 30 8**	VBS		111
5294733	**3366 40 5**	VBS		111
5294795	**3366 50 2**	VBS		111
5294856	**3366 59 6**	VBS		111
5297673	**3397 06 8**	VBS		117
5297734	**3397 08 4**	VBS		117
5297796	**3397 10 6**	VBS		99
5297857	**3397 11 4**	VBS		99
5894810	**3397 14 5**	VBS		99
5297970	**3400 04 2**	VBS		117
5298038	**3400 05 0**	VBS		117
5298090	**3400 06 9**	VBS		86
5298151	**3400 08 5**	VBS		86
5298212	**3400 10 7**	VBS		86
5298274	**3400 12 3**	VBS		99
5909293	**3400 17 3**	VBS		117
5909309	**3400 17 5**	VBS		117
5618072	**3400 17 7**	VBS		99
5909354	**3400 18 3**	VBS		100
5909361	**3400 18 5**	VBS		100
5909392	**3400 18 7**	VBS		100
5909408	**3400 18 9**	VBS		100
5298397	**3400 34 4**	KTS		234
5298458	**3400 35 2**	KTS		234
5298519	**3400 36 0**	KTS		234
5298571	**3400 37 9**	KTS		234
5299899	**3402 04 5**	VBS		117
5300014	**3402 06 1**	VBS		86
5300076	**3402 08 8**	VBS		86
5300137	**3402 09 6**	VBS		86
5300199	**3402 12 6**	VBS		100
5300311	**3402 20 7**	VBS		86

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5300373	**3402 21 5**	VBS		86
5300434	**3402 22 3**	VBS		86
5300496	**3402 30 4**	VBS		117
5909415	**3402 30 6**	VBS		117
5909422	**3402 30 8**	VBS		100
5300557	**3402 31 2**	VBS		117
5909477	**3402 31 4**	VBS		117
5909484	**3402 31 6**	VBS		100
5300618	**3402 32 0**	VBS		100
5618089	**3402 32 2**	VBS		100
5909514	**3402 32 4**	VBS		100
5300670	**3402 33 9**	VBS		100
5894780	**3402 34 5**	VBS		100
5909521	**3402 34 7**	VBS		100
5300731	**3402 44 4**	KTS		233
5300793	**3402 45 2**	KTS		233
5300854	**3402 46 0**	KTS		233
5300915	**3402 47 9**	KTS		233
5867913	**3403 02 5**	VBS		118
5867975	**3403 04 1**	VBS		118
5868033	**3403 07 6**	VBS		118
5868095	**3403 08 4**	VBS		118
5868156	**3403 09 2**	VBS		118
5868217	**3403 12 2**	VBS		100
5944348	**3403 12 5**	VBS		100
5944409	**3403 12 7**	VBS		100
5868279	**3403 13 0**	VBS		100
5944386	**3403 13 5**	VBS		100
5944447	**3403 13 7**	VBS		100
5946250	**3403 14 5**	VBS		100
5946267	**3403 14 7**	VBS		100
5944393	**3403 15 5**	VBS		100
5944454	**3403 16 3**	VBS		100
5868330	**3403 16 5**	VBS		100
5946298	**3403 17 5**	VBS		100
5946304	**3403 17 7**	VBS		100
5301578	**3404 05 6**	VBS		117
5301639	**3404 06 4**	VBS		117
5301691	**3404 08 0**	VBS		117
5301752	**3404 10 2**	VBS		100
5301813	**3404 12 9**	VBS		100
5301936	**3404 33 1**	VBS		234
5301998	**3404 35 8**	VBS		234
5302292	**3405 06 0**	VBS		117
5909651	**3405 06 2**	VBS		117
5302353	**3405 08 7**	VBS		117
5909712	**3405 08 9**	VBS		117
5302414	**3405 10 9**	VBS		100
5909750	**3405 11 1**	VBS		100
5302476	**3405 12 5**	VBS		100
5909774	**3405 12 7**	VBS		100
5303558	**3415 03 1**	VBS		114
5303619	**3415 06 6**	VBS		114
5303671	**3415 08 2**	VBS		114
5303732	**3415 10 4**	VBS		114
5303794	**3415 12 0**	VBS		114
5303855	**3415 14 7**	VBS		114
5303916	**3415 16 3**	VBS		114
5304333	**3450 05 8**	VBS		114
5304395	**3450 06 6**	VBS		114
5304456	**3450 07 4**	VBS		114
5304517	**3450 08 2**	VBS		114
5304579	**3450 09 0**	VBS		114
5304630	**3450 10 4**	VBS		114
5304692	**3450 12 0**	VBS		114
5513315	**3453 82 0**	VBS		114
5305958	**3460 06 1**	VBS		114
5306078	**3460 16 9**	VBS		114
5306191	**3460 76 2**	VBS		115
5306252	**3460 78 9**	VBS		115
5306498	**3462 06 4**	VBS		115
5306559	**3462 08 0**	VBS		115
5306979	**3462 86 2**	VBS		115
5307037	**3462 88 9**	VBS		115

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5307150	**3463 06 0**	VBS		115
5307211	**3463 56 7**	VBS		115
5307273	**3463 58 3**	VBS		115
5307334	**3464 06 7**	VBS		115
5307396	**3464 08 3**	VBS		115
5309253	**3470 14 8**	VBS		114
5309314	**3470 21 0**	VBS		114
5309376	**3470 23 7**	VBS		114
5309550	**3472 08 6**	VBS		114
5442936	**3481 61 1**	VBS		112
5432852	**3481 66 2**	VBS		112
5432975	**3481 77 8**	VBS		112
5310631	**3482 01 4**	VBS		112
5310693	**3482 03 0**	VBS		112
5310754	**3482 05 7**	VBS		112
5310815	**3482 07 3**	VBS		112
5310877	**3482 10 3**	VBS		112
5310938	**3482 13 8**	VBS		112
5310990	**3482 15 4**	VBS		112
5239475	**3482 70 7**	VBS		112
5239352	**3482 75 8**	VBS		112
5239291	**3482 76 6**	VBS		112
5311171	**3483 06 1**	VBS		112
5311232	**3483 08 8**	VBS		112
5311294	**3483 09 6**	VBS		112
5418191	**3483 21 4**	VBS		112
5418207	**3483 23 9**	VBS		112
5683414	**3484 60 2**	VBS		112
5683353	**3484 62 9**	VBS		112
5437390	**3488 30 8**	KTS		235
5437406	**3488 31 2**	KTS		235
5437437	**3488 45 2**	KTS		235
5437444	**3488 46 4**	KTS		235
5437451	**3488 46 8**	KTS		235
5437468	**3488 51 5**	KTS		235
			€/ks	
5437499	**3488 52 5**	KTS		235
			€/100	
5909835	**3492 09 7**	KTS		
5025177	**3492 14 5**	KTS		
5025184	**3492 15 0**	KTS		
5802662	**3492 16 7**	KTS		
5802679	**3492 17 2**	KTS		
			€/ks	
5454397	**3492 33 8**	KTS		417
5454519	**3492 39 7**	KTS		417
5454212	**3492 62 1**	KTS		417
5454274	**3492 66 4**	KTS		417
5454335	**3492 69 9**	KTS		417
			€/100	
6411962	**3492 90 0**	KTS		113
6411979	**3492 91 0**	KTS		113
6411986	**3492 91 2**	KTS		113
6411993	**3492 92 0**	KTS		113
6412006	**3492 92 2**	KTS		113
6412013	**3492 93 0**	KTS		113
6412020	**3492 93 2**	KTS		113
			€/ks	
6412037	**3492 97 0**	KTS		113
6412044	**3492 97 4**	KTS		113
6412051	**3492 97 8**	KTS		113
6412068	**3492 99 0**	KTS		113
			€/100	
6029099	**3498 09 2**	BSS		381
5918905	**3498 09 6**	BSS		383
5918912	**3498 09 8**	BSS		383
5850069	**3498 10 0**	BSS		385
5963929	**3498 10 7**	BSS		113
5963981	**3498 12 3**	BSS		112
5964049	**3498 15 8**	BSS		113
5964100	**3498 20 4**	BSS		113
6332090	**3498 23 0**	BSS		418

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
6332106	**3498 23 3**	BSS		418
6332137	**3498 23 6**	BSS		418
			€/ks	
6332144	**3498 24 0**	BSS		418
6332151	**3498 24 3**	BSS		418
6332168	**3498 24 6**	BSS		418
6332199	**3498 25 0**	BSS		418
6332205	**3498 25 2**	BSS		418
			€/100	
5693178	**3498 26 0**	BSS		357
5964162	**3498 26 3**	BSS		113
5519973	**3498 27 1**	BSS		383
6411818	**3498 32 0**	KTS		113
6411825	**3498 32 2**	KTS		113
6411832	**3498 32 6**	KTS		113
6411849	**3498 32 8**	KTS		113
6411856	**3498 33 4**	KTS		113
6411863	**3498 33 6**	KTS		113
6411870	**3498 34 0**	KTS		113
6411887	**3498 34 2**	KTS		113
6411894	**3498 35 0**	KTS		113
6411900	**3498 35 2**	KTS		113
6411917	**3498 36 0**	KTS		113
6411924	**3498 39 0**	KTS		113
6411931	**3498 39 2**	KTS		113
6429578	**3498 39 3**	KTS		317
6411948	**3498 39 6**	KTS		113
6411955	**3498 39 8**	KTS		113
6429585	**3498 39 9**	KTS		317
5784722	**3498 46 9**	BSS		
5706069	**3498 48 7**	KTS		417
5802686	**3498 49 0**	KTS		417
5888437	**3498 50 6**	KTS		367
5706076	**3498 50 9**	KTS		417
5802723	**3498 51 2**	KTS		417
5888499	**3498 54 9**	KTS		417
5802730	**3498 55 4**	KTS		417
5888550	**3498 58 1**	KTS		417
5802747	**3498 58 6**	KTS		417
6412099	**3498 75 0**	KTS		113
5598930	**3498 76 0**	KTS		417
5599111	**3498 76 4**	KTS		417
6412075	**3498 77 0**	KTS		113
6412082	**3498 77 4**	KTS		113
5692713	**3498 82 4**	KTS		417
5688808	**3498 83 5**	KTS		417
5692652	**3498 85 9**	KTS		417
			€/ks	
5371298	**5000 01 7**	TBS		183
5371359	**5000 02 5**	TBS		183
5371472	**5000 20 3**	TBS		183
5617358	**5000 30 0**	TBS		183
5708834	**5000 33 5**	TBS		183
5018049	**5000 74 2**	TBS		183
5814450	**5000 75 0**	TBS		183
5111047	**5000 76 9**	TBS		183
5740650	**5000 85 8**	TBS		183
5371830	**5000 86 6**	TBS		183
5371892	**5000 94 7**	TBS		183
5371953	**5000 95 5**	TBS		183
5372370	**5001 21 8**	TBS		184
5372431	**5001 22 6**	TBS		184
5635475	**5001 36 6**	TBS		184
5372554	**5001 40 4**	TBS		184
5372615	**5001 41 2**	TBS		184
5372851	**5001 56 0**	TBS		184
5635239	**5001 61 7**	TBS		184
5752653	**5001 62 5**	TBS		184
5862697	**5001 63 3**	TBS		184
5372912	**5001 64 1**	TBS		184
5372974	**5001 66 8**	TBS		184
5901259	**5001 67 2**	TBS		184
5754879	**5001 74 9**	TBS		184
5373575	**5003 00 8**	TBS		184
5373636	**5003 01 6**	TBS		184
5373698	**5003 02 4**	TBS		184
5373759	**5003 03 2**	TBS		184
5373810	**5003 04 0**	TBS		184

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5374053	**5003 26 1**	TBS		184
5374114	**5003 28 8**	TBS		184
5374176	**5003 29 6**	TBS		184
5374237	**5003 31 8**	TBS		184
5374718	**5003 77 6**	TBS		184
5374770	**5003 78 4**	TBS		184
5376934	**5009 22 7**	TBS		184
5376996	**5009 23 5**	TBS		184
			€/100	
6190386	**5012 01 0**	TBS		136
5377719	**5012 01 5**	TBS		186
			€/ks	
5377894	**5014 01 8**	TBS		186
5377955	**5014 02 6**	TBS		186
5378013	**5014 21 2**	TBS		186
5901938	**5014 42 5**	TBS		186
5105015	**5014 46 8**	TBS		186
5105077	**5014 47 6**	TBS		186
5378075	**5015 01 4**	TBS		177
5378136	**5015 05 7**	TBS		177
5378198	**5015 06 5**	TBS		177
5378259	**5015 07 3**	TBS		177
5378310	**5015 08 1**	TBS		177
5959427	**5015 11 1**	TBS		177
5800118	**5015 20 0**	TBS		177
5378372	**5015 50 2**	TBS		177
5378433	**5015 54 5**	TBS		177
5378495	**5015 55 3**	TBS		177
5477839	**5015 55 7**	TBS		177
5378556	**5015 65 0**	TBS		177
5378617	**5015 70 7**	TBS		177
5378679	**5015 71 5**	TBS		177
5378730	**5015 72 3**	TBS		177
5378792	**5015 73 1**	TBS		177
5378853	**5015 75 8**	TBS		177
5378914	**5015 76 6**	TBS		177
5455837	**5015 77 4**	TBS		177
5378976	**5015 80 4**	TBS		177
5379034	**5015 81 2**	TBS		177
5002253	**5015 83 0**	TBS		178
5699330	**5015 83 2**	TBS		178
5699347	**5015 83 6**	TBS		178
5002260	**5015 84 2**	TBS		178
5699354	**5015 84 4**	TBS		178
5699361	**5015 84 7**	TBS		178
5699408	**5015 84 9**	TBS		178
5002277	**5015 85 4**	TBS		178
5002284	**5015 86 6**	TBS		178
5033615	**5015 88 0**	TBS		178
5033677	**5015 88 4**	TBS		178
5033738	**5015 89 0**	TBS		178
5379096	**5016 02 9**	TBS		178
5379157	**5016 03 7**	TBS		178
5379218	**5016 04 5**	TBS		178
5922216	**5016 09 6**	TBS		178
5800354	**5016 11 8**	TBS		178
5922278	**5016 12 6**	TBS		178
5379270	**5016 14 2**	TBS		186
			€/100	
5800415	**5018 50 1**	TBS		181
5800477	**5018 70 6**	TBS		181
5022015	**5018 73 0**	TBS		181
5680468	**5019 34 0**	TBS		181
5694007	**5019 34 2**	TBS		181
5694014	**5019 34 4**	TBS		181
5680475	**5019 34 5**	TBS		181
5680482	**5019 34 7**	TBS		181
5680499	**5019 35 0**	TBS		181
5680505	**5019 35 5**	TBS		181
5680512	**5019 36 0**	TBS		181
5423898	**5021 05 0**	TBS		181
5381556	**5021 08 1**	TBS		181
5381617	**5021 10 3**	TBS		181

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5381730	**5021 16 2**	TBS		181
5801375	**5021 22 7**	TBS		181
5680529	**5021 23 5**	TBS		181
5680567	**5021 23 9**	TBS		181
5381914	**5021 28 6**	TBS		181
5901273	**5021 29 4**	TBS		181
6286232	**5021 29 6**	TBS		181
5381976	**5021 30 8**	TBS		181
5067474	**5021 33 2**	TBS		181
5382034	**5021 48 0**	TBS		181
5382096	**5021 50 2**	TBS		181
6282425	**5021 64 0**	TBS		181
5902058	**5021 64 2**	TBS		181
5680574	**5021 64 4**	TBS		181
5680581	**5021 64 7**	TBS		181
6033768	**5021 65 2**	TBS		181
5836209	**5021 65 4**	TBS		181
5382331	**5021 80 4**	TBS		181
			€/100	
5382690	**5025 20 6**	TBS		186
5383055	**5028 03 5**	TBS		186
5383116	**5028 04 3**	TBS		186
5383413	**5030 02 1**	TBS		187
5383659	**5030 23 4**	TBS		187
5383710	**5030 24 2**	TBS		187
5383833	**5032 03 2**	TBS		186
5383895	**5032 04 0**	TBS		186
5383956	**5032 23 7**	TBS		186
5384014	**5032 24 5**	TBS		186
5384137	**5032 53 9**	TBS		186
5384199	**5032 54 7**	TBS		186
5384434	**5033 03 9**	TBS		186
5433750	**5033 20 9**	TBS		186
5384557	**5038 01 4**	TBS		181
5384618	**5038 03 0**	TBS		181
5384670	**5038 05 7**	TBS		181
5384731	**5038 07 3**	TBS		181
5384793	**5038 08 1**	TBS		181
5384854	**5038 11 1**	TBS		181
5384915	**5038 13 8**	TBS		181
5384977	**5038 15 4**	TBS		181
5385219	**5040 03 5**	TBS		181
5385271	**5040 05 1**	TBS		181
5385332	**5040 07 8**	TBS		181
5385394	**5040 09 4**	TBS		181
5385455	**5040 11 6**	TBS		181
5385516	**5040 13 2**	TBS		181
5385578	**5040 15 9**	TBS		181
5385936	**5040 50 7**	TBS		181
5385998	**5043 01 8**	TBS		182
5386056	**5043 10 7**	TBS		182
5386117	**5050 03 0**	TBS		182
5386179	**5050 05 7**	TBS		182
5386230	**5050 07 3**	TBS		182
5386292	**5050 08 1**	TBS		182
5386353	**5050 11 1**	TBS		182
5386414	**5050 13 8**	TBS		182
5386476	**5050 15 4**	TBS		182
5386537	**5050 17 0**	TBS		182
5386599	**5050 19 7**	TBS		182
5386650	**5051 50 9**	TBS		182
5386834	**5052 07 6**	TBS		182
5386896	**5052 09 2**	TBS		182
5386957	**5052 11 4**	TBS		182
5387015	**5052 13 0**	TBS		182
5387077	**5052 15 7**	TBS		182
5387190	**5052 18 1**	TBS		182
5388517	**5057 50 7**	TBS		178
5388579	**5057 51 5**	TBS		178
5388630	**5057 52 3**	TBS		178
5388692	**5057 55 8**	TBS		178
5699651	**5057 59 9**	TBS		210

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5805458	**5057 92 2**	TBS		178
			€/100	
5805519	**5057 93 0**	TBS		178
5388876	**5059 35 6**	TBS		187
5389057	**5059 49 6**	TBS		187
5389231	**5064 01 5**	TBS		182
			€/ks	
5915973	**5080 05 3**	TBS		167
5916277	**5080 06 1**	TBS		167
5916031	**5080 15 0**	TBS		167
5916215	**5080 27 4**	TBS		167
6034352	**5081 69 0**	TBS		165
6046478	**5081 69 2**	TBS		165
6087723	**5081 69 4**	TBS		165
5239956	**5081 72 6**	TBS		167
5239895	**5081 73 4**	TBS		167
5239833	**5081 74 2**	TBS		167
5462439	**5081 79 3**	TBS		166
5614364	**5081 80 0**	TBS		166
5680536	**5081 92 0**	TBS		165
5680413	**5081 93 9**	TBS		165
5791119	**5081 96 3**	TBS		165
5791058	**5081 97 1**	TBS		165
5685333	**5082 38 2**	TBS		166
5684916	**5082 41 2**	TBS		166
5684855	**5082 42 0**	TBS		166
5685074	**5082 42 2**	TBS		166
5917595	**5083 06 0**	TBS		167
5917717	**5083 08 7**	TBS		167
5022978	**5083 40 0**	TBS		166
5525134	**5084 00 8**	TBS		165
5525196	**5084 01 2**	TBS		165
5525257	**5084 01 6**	TBS		165
5525318	**5084 02 0**	TBS		165
5525370	**5084 02 4**	TBS		165
5525431	**5084 02 8**	TBS		165
5525493	**5084 03 2**	TBS		165
5525554	**5084 03 6**	TBS		165
5525615	**5084 04 0**	TBS		165
5110750	**5084 04 8**	TBS		165
5017387	**5086 01 9**	TBS		154
5017448	**5086 02 3**	TBS		154
5017509	**5086 02 7**	TBS		154
6190263	**5088 56 6**	TBS		161
6329854	**5088 56 8**	TBS		161
6037414	**5088 57 0**	TBS		163
6037421	**5088 57 3**	TBS		163
6037438	**5088 57 6**	TBS		161
6037476	**5088 57 9**	TBS		161
6037483	**5088 58 2**	TBS		161
6037490	**5088 58 5**	TBS		161
5890805	**5088 60 5**	TBS		163
5890812	**5088 60 9**	TBS		163
5872641	**5088 62 5**	TBS		162
5872658	**5088 62 9**	TBS		162
5981169	**5088 63 2**	TBS		162
5981176	**5088 63 5**	TBS		162
5829461	**5088 64 6**	TBS		162
5829478	**5088 64 8**	TBS		162
5780700	**5088 65 0**	TBS		162
5780717	**5088 65 1**	TBS		162
5780724	**5088 65 2**	TBS		162
6148561	**5088 65 4**	TBS		162
5981183	**5088 66 0**	TBS		162
5708957	**5088 67 0**	TBS		162
5708964	**5088 67 2**	TBS		163
5709008	**5088 67 6**	TBS		162
5709015	**5088 67 8**	TBS		162
5047155	**5088 87 9**	TBS		136
5531012	**5089 20 0**	TBS		129
5531074	**5089 21 2**	TBS		129
5237341	**5089 65 0**	TBS		153

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5299400	**5089 65 2**	TBS		153
5237358	**5089 65 5**	TBS		136
5709350	**5089 66 0**	TBS		154
5709367	**5089 66 2**	TBS		154
5759782	**5089 74 8**	TBS		136
5405528	**5089 75 4**	TBS		137
5806813	**5089 75 5**	TBS		137
5405535	**5089 75 6**	TBS		137
5816614	**5089 75 7**	TBS		137
5405542	**5089 76 1**	TBS		136
5405559	**5089 76 3**	TBS		136
5405566	**5089 76 8**	TBS		137
5405573	**5089 77 0**	TBS		137
5405580	**5089 77 5**	TBS		137
5405597	**5089 77 7**	TBS		137
			€/bal.je	
5461111	**5091 32 2**	TBS		175
5461296	**5091 43 8**	TBS		175
5461470	**5091 52 7**	TBS		175
			€/ks	
5461654	**5091 68 3**	TBS		175
5896111	**5091 69 1**	TBS		175
6093786	**5091 72 0**	TBS		175
5080886	**5092 45 1**	TBS		157
5247098	**5092 46 0**	TBS		157
5475804	**5092 46 6**	TBS		157
5613589	**5092 47 0**	TBS		157
5613596	**5092 47 2**	TBS		157
6035441	**5092 48 0**	TBS		143
5314837	**5092 60 4**	TBS		157
5952817	**5092 70 1**	TBS		157
5035053	**5092 80 0**	TBS		157
5035114	**5092 80 8**	TBS		157
5047223	**5092 81 2**	TBS		157
5035176	**5092 81 6**	TBS		157
5035237	**5092 82 4**	TBS		157
5047254	**5092 82 8**	TBS		157
5390671	**5093 01 5**	TBS		166
5390732	**5093 02 3**	TBS		166
5030881	**5093 17 1**	TBS		166
5390978	**5093 23 6**	TBS		166
5391036	**5093 25 2**	TBS		166
5391098	**5093 26 0**	TBS		166
5087250	**5093 27 0**	TBS		166
5022619	**5093 27 2**	TBS		166
5022732	**5093 27 5**	TBS		166
5867050	**5093 27 7**	TBS		166
5246268	**5093 37 8**	TBS		153
5076551	**5093 38 0**	TBS		153
6098583	**5093 38 2**	TBS		153
5126041	**5093 38 4**	TBS		153
5299448	**5093 39 1**	TBS		153
5158103	**5093 40 0**	TBS		153
5012825	**5093 40 2**	TBS		153
5012832	**5093 40 4**	TBS		153
5004660	**5093 40 6**	TBS		154
5382799	**5093 41 8**	TBS		153
6153718	**5093 50 5**	TBS		138
6159598	**5093 50 8**	TBS		138
6159604	**5093 51 1**	TBS		138
6159628	**5093 51 3**	TBS		138
6159642	**5093 51 6**	TBS		138
6159659	**5093 51 8**	TBS		138
6159666	**5093 52 2**	TBS		138
6159680	**5093 52 4**	TBS		138
6159697	**5093 52 6**	TBS		138
6159703	**5093 53 1**	TBS		138
6159710	**5093 53 3**	TBS		138
5478546	**5093 62 3**	TBS		161
5709022	**5093 62 5**	TBS		161
5361893	**5093 62 7**	TBS		133
5361909	**5093 63 1**	TBS		133
5361916	**5093 64 3**	TBS		133
5361923	**5093 64 7**	TBS		133
5688426	**5093 65 3**	TBS		133
5425120	**5093 65 4**	TBS		133
5688433	**5093 66 1**	TBS		133
5425137	**5093 66 2**	TBS		133
5361954	**5093 72 4**	TBS		133
5708841	**5093 72 6**	TBS		163

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5962243	**5093 98 8**	TBS		166
5805991	**5093 99 6**	TBS		166
5681939	**5094 40 0**	TBS		133
5457473	**5094 40 1**	TBS		134
5382812	**5094 40 3**	TBS		134
5406556	**5094 41 8**	TBS		134
5382829	**5094 42 1**	TBS		134
5239734	**5094 42 3**	TBS		134
5239741	**5094 42 6**	TBS		134
5239758	**5094 43 7**	TBS		135
5239765	**5094 44 0**	TBS		135
5374886	**5094 44 4**	TBS		134
5382843	**5094 44 8**	TBS		134
5239819	**5094 45 4**	TBS		134
5382850	**5094 45 7**	TBS		134
5239826	**5094 46 0**	TBS		134
5239864	**5094 46 3**	TBS		134
5239888	**5094 47 8**	TBS		135
5239925	**5094 49 0**	TBS		135
5239932	**5094 49 3**	TBS		135
5239949	**5094 51 0**	TBS		134
5239994	**5094 52 6**	TBS		135
5240013	**5094 55 2**	TBS		135
5648482	**5094 57 4**	TBS		161
5709084	**5094 57 6**	TBS		161
5708872	**5094 60 5**	TBS		161
5478621	**5094 60 8**	TBS		161
5406594	**5094 61 8**	TBS		141
5382867	**5094 62 1**	TBS		141
5240020	**5094 62 4**	TBS		141
5240037	**5094 62 7**	TBS		142
5374923	**5094 63 2**	TBS		142
5382966	**5094 63 9**	TBS		141
5240044	**5094 64 1**	TBS		141
5240051	**5094 64 4**	TBS		141
5382973	**5094 65 0**	TBS		141
5240068	**5094 65 3**	TBS		141
5240099	**5094 65 6**	TBS		141
5382980	**5094 66 6**	TBS		142
5240112	**5094 66 8**	TBS		142
5406617	**5094 67 7**	TBS		141
5382881	**5094 67 9**	TBS		141
5240129	**5094 68 0**	TBS		141
5406655	**5094 70 3**	TBS		142
5382898	**5094 70 4**	TBS		142
5240150	**5094 70 5**	TBS		142
5240167	**5094 70 8**	TBS		142
5406662	**5094 71 3**	TBS		143
5382904	**5094 71 4**	TBS		143
5240174	**5094 71 5**	TBS		143
5240181	**5094 71 8**	TBS		143
5406679	**5094 72 7**	TBS		142
5240198	**5094 73 1**	TBS		142
5240204	**5094 73 4**	TBS		142
5382911	**5094 76 0**	TBS		141
5240235	**5094 76 2**	TBS		141
5616382	**5094 76 4**	TBS		141
5240242	**5094 76 5**	TBS		141
5240280	**5094 78 0**	TBS		142
5240303	**5094 78 8**	TBS		142
5240334	**5094 79 2**	TBS		143
5240341	**5094 79 5**	TBS		143
5871255	**5094 90 0**	TBS		143
5871262	**5094 90 2**	TBS		143
5363903	**5094 92 0**	TBS		153
5363934	**5094 92 4**	TBS		153
5363941	**5094 93 1**	TBS		153
6159727	**5095 14 1**	TBS		146
6159741	**5095 14 2**	TBS		146
6159758	**5095 15 1**	TBS		146
6159772	**5095 15 2**	TBS		146
6159789	**5095 15 3**	TBS		146
6159802	**5095 16 1**	TBS		146
6159819	**5095 16 2**	TBS		146
6159826	**5095 16 3**	TBS		146
6159833	**5095 16 4**	TBS		146
6159840	**5095 17 1**	TBS		147
6159864	**5095 17 3**	TBS		147
6159888	**5095 19 1**	TBS		148
6159895	**5095 19 2**	TBS		148
6159901	**5095 19 3**	TBS		148
6159932	**5095 19 4**	TBS		148
6159949	**5095 20 1**	TBS		149

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6159956	**5095 21 1**	TBS		149
6159963	**5095 21 2**	TBS		149
6160006	**5095 21 3**	TBS		149
6160013	**5095 21 4**	TBS		149
6160020	**5095 22 1**	TBS		146
6160051	**5095 23 1**	TBS		146
6160075	**5095 23 2**	TBS		146
6163847	**5095 23 3**	TBS		146
6161140	**5095 25 1**	TBS		147
6161324	**5095 25 2**	TBS		147
6161331	**5095 25 3**	TBS		147
6161379	**5095 26 1**	TBS		148
6161638	**5095 26 3**	TBS		148
6161706	**5095 27 1**	TBS		148
6161829	**5095 27 3**	TBS		148
6162000	**5095 28 1**	TBS		147
6162185	**5095 28 2**	TBS		147
6162338	**5095 28 3**	TBS		147
6162819	**5095 28 4**	TBS		147
6162826	**5095 29 1**	TBS		147
6162833	**5095 29 3**	TBS		147
6162840	**5095 30 2**	TBS		148
6162888	**5095 30 3**	TBS		148
6162895	**5095 30 4**	TBS		148
6162901	**5095 31 2**	TBS		149
6162949	**5095 31 3**	TBS		149
6162956	**5095 31 4**	TBS		149
6163007	**5095 32 1**	TBS		146
6162963	**5095 32 2**	TBS		146
6163014	**5095 33 1**	TBS		147
6163243	**5095 33 2**	TBS		147
6163427	**5095 33 3**	TBS		147
6163489	**5095 34 1**	TBS		148
6163496	**5095 34 3**	TBS		148
6163502	**5095 35 3**	TBS		149
6163533	**5095 36 0**	TBS		149
6163540	**5095 36 2**	TBS		149
6163557	**5095 36 4**	TBS		149
6163595	**5095 36 6**	TBS		149
6163601	**5095 36 8**	TBS		149
6163618	**5095 37 0**	TBS		149
6163625	**5095 37 2**	TBS		150
6329694	**5095 60 0**	TBS		150
5919391	**5095 60 3**	TBS		136
5542957	**5095 60 6**	TBS		134
5393191	**5096 25 1**	TBS		142
5393252	**5096 27 8**	TBS		142
5393559	**5096 35 9**	TBS		136
5393610	**5096 36 7**	TBS		136
5063407	**5096 37 0**	TBS		136
5247104	**5096 37 2**	TBS		136
5393672	**5096 37 5**	TBS		142
5393733	**5096 38 3**	TBS		142
5393795	**5096 39 1**	TBS		142
5617471	**5096 39 7**	TBS		141
5393856	**5096 41 3**	TBS		136
5393917	**5096 42 1**	TBS		136
5393979	**5096 44 8**	TBS		136
5464457	**5096 63 7**	TBS		163
5464464	**5096 63 9**	TBS		163
5648499	**5096 64 6**	TBS		163
5299455	**5096 64 7**	TBS		163
5415732	**5096 64 8**	TBS		136
5415749	**5096 64 9**	TBS		136
5415770	**5096 65 0**	TBS		136
5415787	**5096 65 1**	TBS		136
5415794	**5096 65 3**	TBS		136
5415800	**5096 65 4**	TBS		136
5067481	**5096 65 5**	TBS		136
5067498	**5096 65 7**	TBS		136
5067504	**5096 66 5**	TBS		136
5067535	**5096 66 7**	TBS		136
5067542	**5096 66 9**	TBS		136
5067559	**5096 67 1**	TBS		136
5871200	**5096 67 2**	TBS		143
5871248	**5096 67 3**	TBS		143
5425144	**5096 67 5**	TBS		133
5425151	**5096 67 7**	TBS		133
5067566	**5096 68 0**	TBS		136
5067597	**5096 68 2**	TBS		136
5813484	**5096 69 3**	TBS		136
5616375	**5096 69 5**	TBS		136
5519133	**5096 70 7**	TBS		145
5425182	**5096 78 6**	TBS		175

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5921738	**5096 81 2**	TBS		175
5480730	**5096 82 0**	TBS		130
5544517	**5096 82 2**	TBS		130
5051428	**5096 82 5**	TBS		130
5051473	**5096 82 7**	TBS		130
5288282	**5096 83 5**	TBS		129
5288299	**5096 83 6**	TBS		129
5480792	**5096 83 9**	TBS		130
5966388	**5096 84 7**	TBS		130
5541158	**5096 84 9**	TBS		129
5051411	**5096 85 1**	TBS		130
5051466	**5096 85 2**	TBS		129
5966449	**5096 86 3**	TBS		129
5541394	**5096 86 5**	TBS		129
5362029	**5096 87 4**	TBS		129
5362036	**5096 87 5**	TBS		129
5077046	**5096 87 6**	TBS		130
5077077	**5096 87 7**	TBS		129
5077084	**5096 87 8**	TBS		129
5077091	**5096 87 9**	TBS		129
5531135	**5096 88 4**	TBS		130
5531197	**5096 88 6**	TBS		130
5509899	**5096 97 0**	TBS		130
5990116	**5096 97 4**	TBS		130
5995012	**5096 97 6**	TBS		130
5995029	**5096 99 0**	TBS		130
5995036	**5096 99 2**	TBS		130
5995043	**5096 99 4**	TBS		130
5394099	**5097 05 3**	TBS		135
5766636	**5097 06 1**	TBS		135
5708896	**5097 06 5**	TBS		163
5965664	**5097 08 8**	TBS		135
5945314	**5097 18 5**	TBS		135
5394211	**5097 19 3**	TBS		135
5711551	**5097 29 0**	TBS		135
5394396	**5097 35 5**	TBS		135
5617532	**5097 43 2**	TBS		134
5478683	**5097 44 7**	TBS		161
5709121	**5097 44 8**	TBS		161
5578116	**5097 45 3**	TBS		157
5736561	**5097 45 4**	TBS		168
5578123	**5097 60 7**	TBS		157
5578130	**5097 61 5**	TBS		157
5578147	**5097 62 3**	TBS		157
5578154	**5097 63 1**	TBS		157
5578161	**5097 65 0**	TBS		157
5578185	**5097 82 0**	TBS		158
5812258	**5097 82 2**	TBS		168
5812265	**5097 82 4**	TBS		168
5578215	**5097 85 8**	TBS		158
5578260	**5097 93 9**	TBS		158
5578277	**5097 97 6**	TBS		168
5683339	**5098 38 0**	TBS		171
5683346	**5098 38 2**	TBS		171
5683384	**5098 39 0**	TBS		171
5683391	**5098 39 2**	TBS		171
5406839	**5098 40 4**	TBS		170
5406846	**5098 40 7**	TBS		170
5406853	**5098 41 1**	TBS		170
5848516	**5098 41 2**	TBS		171
5625124	**5098 41 3**	TBS		170
5787372	**5098 41 5**	TBS		170
5773610	**5098 41 9**	TBS		170
5406860	**5098 42 2**	TBS		170
5787389	**5098 42 5**	TBS		170
5406877	**5098 42 7**	TBS		170
5406884	**5098 43 1**	TBS		170
5848523	**5098 43 2**	TBS		171
5625131	**5098 43 3**	TBS		170
5406891	**5098 44 2**	TBS		170
5406907	**5098 44 6**	TBS		170
5406914	**5098 45 0**	TBS		170
5848530	**5098 45 2**	TBS		171
5410461	**5098 47 0**	TBS		170
5813521	**5098 47 5**	TBS		170
5578284	**5098 49 2**	TBS		169
5578291	**5098 50 6**	TBS		169
5578307	**5098 51 4**	TBS		169
5578314	**5098 52 2**	TBS		169
5578338	**5098 55 7**	TBS		169
5578345	**5098 57 1**	TBS		168
5578352	**5098 57 5**	TBS		168
5578369	**5098 60 0**	TBS		169

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5578376	**5098 60 3**	TBS		169
5578383	**5098 61 1**	TBS		169
5578390	**5098 63 0**	TBS		169
5578406	**5098 63 8**	TBS		169
5578413	**5098 64 6**	TBS		169
5578420	**5098 72 7**	TBS		169
5578444	**5098 80 8**	TBS		169
5578451	**5098 81 6**	TBS		169
5578512	**5098 85 9**	TBS		169
5578529	**5098 86 7**	TBS		169
5406716	**5099 47 5**	TBS		143
5396734	**5099 57 9**	TBS		145
5396857	**5099 59 5**	TBS		144
5396918	**5099 60 9**	TBS		145
5708902	**5099 61 1**	TBS		163
5807612	**5099 61 3**	TBS		144
5396970	**5099 61 7**	TBS		144
5942498	**5099 70 6**	TBS		144
5708933	**5099 70 8**	TBS		163
5397458	**5099 80 3**	TBS		173
5570318	**5099 84 8**	TBS		145
5481270	**5099 85 0**	TBS		144
			€/kg	
5399674	**5101 06 9**	TBS		204
			€/100	
5399797	**5102 05 7**	TBS		202
5399858	**5102 07 3**	TBS		202
5399919	**5102 08 1**	TBS		202
5399971	**5102 11 1**	TBS		202
5400035	**5102 13 8**	TBS		202
5400097	**5102 15 4**	TBS		202
5400158	**5102 19 7**	TBS		202
5400219	**5102 21 9**	TBS		202
5400271	**5102 23 5**	TBS		202
5400332	**5102 25 1**	TBS		202
5400394	**5102 27 8**	TBS		202
			€/ks	
6089505	**5106 00 2**	TBS		203
6089512	**5106 00 3**	TBS		203
5900375	**5106 13 3**	TBS		203
5900436	**5106 14 1**	TBS		203
			€/100	
5401599	**5201 10 1**	TBS		191
5904335	**5202 21 3**	TBS		194
5402138	**5202 24 8**	TBS		194
5403036	**5202 51 5**	TBS		192
5902294	**5202 56 6**	TBS		192
5894124	**5202 56 8**	TBS		193
5894223	**5202 56 9**	TBS		194
5902232	**5202 59 0**	TBS		192
5403814	**5202 83 3**	TBS		192
5784920	**5202 83 6**	TBS		192
5902171	**5202 86 8**	TBS		192
5038269	**5203 01 5**	TBS		192
5784968	**5203 01 8**	TBS		192
5289746	**5203 02 3**	TBS		192
5404651	**5207 25 8**	TBS		195
5110392	**5207 26 6**	TBS		195
5404774	**5207 33 9**	TBS		195
5735762	**5207 34 2**	TBS		195
5404835	**5207 34 7**	TBS		195
5069546	**5207 37 1**	TBS		195
5404897	**5207 44 4**	TBS		195
5009726	**5207 45 1**	TBS		195
5404958	**5207 46 0**	TBS		195
5405016	**5207 48 7**	TBS		195
5904991	**5207 74 6**	TBS		195
5905059	**5207 75 4**	TBS		195
5905110	**5207 76 2**	TBS		195
5904878	**5207 80 0**	TBS		195
5904939	**5207 81 9**	TBS		195
5336433	**5207 85 1**	TBS		195
5334811	**5207 87 8**	TBS		195
5915836	**5207 90 1**	TBS		195
5405252	**5208 01 7**	TBS		196

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5903673	**5215 27 7**	TBS		193
5903796	**5215 30 7**	TBS		194
5811879	**5215 37 4**	TBS		193
5811930	**5215 38 2**	TBS		193
5407171	**5215 43 9**	TBS		193
5812111	**5215 47 1**	TBS		193
5407232	**5215 50 1**	TBS		193
5784975	**5215 50 4**	TBS		193
5902591	**5215 54 4**	TBS		193
5407294	**5215 55 2**	TBS		193
5784982	**5215 55 5**	TBS		193
5812234	**5215 57 9**	TBS		193
5785019	**5215 58 2**	TBS		193
5812296	**5215 58 7**	TBS		193
5812357	**5215 59 5**	TBS		193
5785026	**5215 59 8**	TBS		193
5812418	**5215 60 9**	TBS		193
5407355	**5215 62 5**	TBS		193
5812531	**5215 66 8**	TBS		193
5812593	**5215 74 9**	TBS		193
5902355	**5215 80 3**	TBS		193
5902416	**5215 83 8**	TBS		193
5902478	**5215 85 4**	TBS		193
5531791	**5215 87 5**	TBS		193
5531852	**5215 87 9**	TBS		193
5902652	**5216 18 4**	TBS		193
5902539	**5216 19 2**	TBS		193
5813019	**5216 20 6**	TBS		193
5813071	**5216 21 4**	TBS		193
5813132	**5216 25 7**	TBS		193
5813194	**5216 26 5**	TBS		193
5813255	**5216 81 8**	TBS		194
5407959	**5217 07 5**	TBS		194
5904274	**5218 31 4**	TBS		194
5408734	**5218 67 5**	TBS		194
6127481	**5218 67 7**	TBS		194
5408796	**5218 68 3**	TBS		194
5408857	**5218 69 1**	TBS		194
6409990	**5218 69 2**	TBS		194
6127443	**5218 69 3**	TBS		194
5904519	**5218 74 8**	TBS		194
5814634	**5218 75 6**	TBS		194
5408918	**5218 81 0**	TBS		194
5408970	**5218 82 9**	TBS		194
5409038	**5218 86 1**	TBS		194
			€/ks	
5674580	**5218 88 2**	TBS		194
			€/100	
5623052	**5218 88 5**	TBS		194
5409090	**5218 92 6**	TBS		201
5952213	**5218 97 7**	TBS		194
5625889	**5218 99 7**	TBS		194
5409458	**5223 07 5**	TBS		196
5409519	**5223 10 5**	TBS		196
5409632	**5223 15 6**	TBS		196
5409755	**5223 20 2**	TBS		196
5409939	**5223 60 1**	TBS		196
5410416	**5226 57 0**	TBS		196
5410539	**5227 07 0**	TBS		196
5410591	**5227 08 9**	TBS		196
5410652	**5227 10 0**	TBS		196
5410713	**5227 15 1**	TBS		196
5410836	**5228 02 6**	TBS		196
5410959	**5228 12 3**	TBS		196
5411017	**5228 13 1**	TBS		196
5851011	**5228 13 4**	TBS		196
5411079	**5228 22 0**	TBS		197
5411192	**5228 32 8**	TBS		196
5411499	**5229 16 2**	TBS		195
5411550	**5229 36 7**	TBS		195
5411611	**5229 38 3**	TBS		195
5411673	**5229 46 4**	TBS		196
5411734	**5229 48 0**	TBS		196
5411970	**5229 55 3**	TBS		195
5412151	**5229 83 9**	TBS		195
5412212	**5229 96 0**	TBS		195
5840886	**5229 96 1**	TBS		195

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5446231	**5230 21 7**	TBS		195
5629535	**5230 32 2**	TBS		195
5629474	**5230 36 5**	TBS		195
5739999	**5230 44 6**	TBS		186
5740056	**5230 46 2**	TBS		186
5959601	**5230 52 7**	TBS		197
			€/ks	
5412571	**5240 03 4**	TBS		173
5412632	**5240 05 0**	TBS		173
5412694	**5240 06 9**	TBS		173
5412755	**5240 07 7**	TBS		173
5412816	**5240 08 5**	TBS		173
5412991	**5240 22 0**	TBS		173
5413059	**5240 23 9**	TBS		173
5413110	**5240 24 7**	TBS		173
5413172	**5240 25 5**	TBS		173
5413233	**5240 30 1**	TBS		173
5413295	**5240 32 8**	TBS		173
5413356	**5240 33 6**	TBS		173
			€/100	
5464228	**5300 01 5**	VBS		75
5464266	**5300 01 9**	VBS		75
5413530	**5300 03 7**	VBS		74
5413592	**5300 05 3**	VBS		74
5413653	**5300 06 1**	VBS		74
5413714	**5300 08 8**	VBS		74
5901174	**5300 12 0**	VBS		74
5901181	**5300 12 4**	VBS		74
5901198	**5300 12 7**	VBS		74
5901204	**5300 13 2**	VBS		74
5413899	**5301 00 9**	VBS		74
5413950	**5301 03 3**	VBS		74
5414018	**5301 04 1**	VBS		74
5414070	**5301 06 8**	VBS		74
5414193	**5301 08 4**	VBS		74
5414315	**5301 10 6**	VBS		74
5901020	**5301 17 0**	VBS		74
5901068	**5301 17 2**	VBS		74
5901075	**5301 17 4**	VBS		74
5901082	**5301 17 6**	VBS		74
5901099	**5301 18 0**	VBS		74
5901105	**5301 18 4**	VBS		74
5414551	**5302 02 1**	VBS		74
5414612	**5302 05 6**	VBS		74
5414674	**5302 06 4**	VBS		74
5414735	**5302 08 0**	VBS		74
5414797	**5302 10 2**	VBS		74
5901327	**5302 17 0**	VBS		75
5901358	**5302 17 4**	VBS		75
5901365	**5302 17 8**	VBS		75
5901372	**5302 18 2**	VBS		75
5901389	**5302 18 8**	VBS		75
			€/100	
5900658	**5303 17 9**	VBS		74
5900665	**5303 18 2**	VBS		74
5900696	**5303 18 5**	VBS		74
5900702	**5303 18 8**	VBS		74
5900719	**5303 19 1**	VBS		74
5900726	**5303 19 4**	VBS		74
5900764	**5303 19 7**	VBS		74
5464273	**5303 20 2**	VBS		74
5414971	**5303 20 6**	VBS		74
5415039	**5303 21 4**	VBS		74
5415091	**5303 22 2**	VBS		74
5415152	**5303 23 0**	VBS		74
5415275	**5303 25 7**	VBS		74
5415336	**5303 26 5**	VBS		74
			€/100	
5415695	**5304 00 8**	TBS		197
5415879	**5304 10 5**	TBS		197
5858034	**5304 10 7**	TBS		197
5415930	**5304 11 3**	TBS		197
5817512	**5304 16 4**	TBS		197
5817574	**5304 17 2**	TBS		198

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5892809	**5304 17 6**	TBS		197
5416050	**5304 20 2**	TBS		197
5892847	**5304 27 0**	TBS		198
5416234	**5304 31 8**	TBS		197
5416357	**5304 40 7**	TBS		199
5416418	**5304 50 4**	TBS		199
5503057	**5304 52 0**	TBS		199
5416470	**5304 60 1**	TBS		198
5817758	**5304 66 0**	TBS		198
5416951	**5304 97 0**	TBS		198
5417071	**5304 99 7**	TBS		186
5417132	**5305 01 2**	VBS		74
5901785	**5305 01 6**	VBS		75
5417316	**5311 03 9**	TBS		198
5417378	**5311 10 1**	TBS		198
5417439	**5311 15 2**	TBS		198
5417491	**5311 20 9**	TBS		198
5417552	**5311 26 8**	TBS		198
5816584	**5311 41 0**	TBS		197
5816591	**5311 41 7**	TBS		197
5417675	**5311 50 0**	TBS		197
5737063	**5311 50 3**	TBS		182
5417736	**5311 51 9**	TBS		197
5417798	**5311 52 7**	TBS		197
5835394	**5311 53 0**	TBS		178
5417859	**5311 53 5**	TBS		197
5417910	**5311 55 1**	TBS		197
5835349	**5311 55 4**	TBS		178
5693789	**5311 57 3**	TBS		182
5466192	**5311 58 5**	TBS		182
5925446	**5311 59 0**	TBS		197
5451990	**5311 70 5**	TBS		197
5452058	**5311 71 3**	TBS		197
5417972	**5312 03 5**	TBS		199
5418030	**5312 13 2**	TBS		199
5418092	**5312 31 0**	TBS		185
5700869	**5312 31 8**	TBS		185
5418153	**5312 34 5**	TBS		185
5893103	**5312 34 6**	TBS		185
5418214	**5312 41 8**	TBS		185
5418276	**5312 44 2**	TBS		185
5418337	**5312 60 4**	TBS		185
5418399	**5312 65 5**	TBS		185
5893141	**5312 65 6**	TBS		185
5418573	**5312 80 9**	TBS		185
5418696	**5312 90 6**	TBS		185
5418757	**5312 92 2**	TBS		185
5700876	**5312 92 5**	TBS		185
5740537	**5313 01 5**	TBS		185
5740476	**5313 02 3**	TBS		185
5543015	**5313 03 1**	TBS		185
5806530	**5313 06 6**	TBS		185
5418993	**5314 03 8**	TBS		199
5419112	**5314 13 5**	TBS		199
5419174	**5314 51 8**	TBS		185
5419235	**5314 53 4**	TBS		185
5419297	**5314 61 5**	TBS		185
5893097	**5314 61 6**	TBS		185
5419358	**5314 62 3**	TBS		185
5419471	**5314 65 8**	TBS		185
5893080	**5314 65 9**	TBS		185
5419532	**5314 66 6**	TBS		185
5925873	**5314 72 0**	TBS		185
5419716	**5315 50 6**	TBS		198
5740414	**5315 51 4**	TBS		186
5737070	**5315 51 7**	TBS		201
5740353	**5315 52 2**	TBS		186
5237198	**5315 55 7**	TBS		186

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5419778	**5315 65 4**	TBS		198
5419839	**5315 70 0**	TBS		198
5419891	**5316 01 4**	TBS		200
5419952	**5316 15 4**	TBS		200
5818359	**5316 17 0**	TBS		200
5420019	**5316 21 9**	TBS		200
5420071	**5316 25 1**	TBS		200
5420132	**5316 30 8**	TBS		200
5420194	**5316 32 4**	TBS		200
5433682	**5316 45 0**	TBS		200
5433729	**5316 45 9**	TBS		200
5433736	**5316 46 8**	TBS		200
5420316	**5316 51 0**	TBS		200
5420378	**5316 55 3**	TBS		200
5420439	**5317 01 0**	TBS		199
5420491	**5317 05 3**	TBS		199
5420552	**5317 20 7**	TBS		199
5893158	**5317 20 8**	TBS		199
5420613	**5317 22 3**	TBS		200
5420675	**5317 25 8**	TBS		199
5420736	**5317 27 4**	TBS		200
5420798	**5317 40 1**	TBS		200
5420859	**5317 42 8**	TBS		200
5420910	**5317 45 2**	TBS		200
5420972	**5317 47 9**	TBS		200
5850861	**5317 48 1**	TBS		200
5421030	**5318 08 4**	TBS		199
5421092	**5318 14 9**	TBS		199
5421276	**5320 01 1**	TBS		201
5421337	**5320 05 4**	TBS		201
5421511	**5320 69 0**	TBS		201
5421573	**5320 70 4**	TBS		201
6127504	**5320 70 7**	TBS		202
5421634	**5320 71 2**	TBS		201
5421870	**5325 30 7**	TBS		200
5421931	**5325 31 5**	TBS		200
5422419	**5326 30 3**	TBS		201
5422471	**5326 31 1**	TBS		201
5422532	**5326 33 8**	TBS		201
5422594	**5327 07 5**	VBS		84
5422655	**5327 08 3**	VBS		84
5422716	**5327 10 5**	VBS		84
5422778	**5327 12 1**	VBS		84
5453611	**5328 20 9**	TBS		198
5453673	**5328 28 4**	TBS		198
5423195	**5329 07 8**	TBS		198
5885573	**5331 00 8**	TBS		201
5423379	**5331 01 3**	TBS		201
5885580	**5331 01 7**	TBS		201
5423430	**5331 50 1**	TBS		201
5629115	**5334 93 4**	TBS		186
5959663	**5334 94 2**	TBS		186
5890058	**5335 14 0**	TBS		202
5890119	**5335 16 7**	TBS		202
5423614	**5335 20 5**	TBS		202
5423676	**5335 25 6**	TBS		202
5424215	**5336 00 7**	TBS		202
5424277	**5336 02 3**	TBS		202
5424338	**5336 05 8**	TBS		202
5424390	**5336 07 4**	TBS		202
5424451	**5336 09 0**	TBS		202
5424635	**5336 30 9**	TBS		202
5424758	**5336 34 1**	TBS		202
5424819	**5336 37 6**	TBS		202
5424871	**5336 45 7**	TBS		203
5424932	**5336 50 3**	TBS		203
5424994	**5340 01 2**	TBS		203

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5425595	**5350 08 5**	TBS		201
5425656	**5350 09 3**	TBS		201
5425717	**5350 10 7**	TBS		201
5425779	**5350 11 5**	TBS		201
5425830	**5350 12 3**	TBS		201
5426257	**5350 68 9**	TBS		201
5426318	**5350 69 7**	TBS		201
5426370	**5350 70 0**	TBS		201
5426431	**5350 71 9**	TBS		201
5426493	**5350 72 7**	TBS		201
5426790	**5350 86 7**	TBS		201
5426851	**5350 88 3**	TBS		201
5426912	**5350 90 5**	TBS		201
5426974	**5351 05 7**	TBS		202
5427032	**5351 07 3**	TBS		202
5427094	**5351 25 1**	TBS		202
5427155	**5351 28 6**	TBS		202
5890652	**5351 35 9**	TBS		202
5890713	**5351 37 5**	TBS		202
5427216	**5351 45 6**	TBS		202
5427278	**5351 47 2**	TBS		202
5427575	**5400 15 5**	TBS		184
5629054	**5400 62 7**	TBS		184
			€/ks	
6219339	**5400 81 0**	TBS		192
6219346	**5400 81 2**	TBS		192
6219353	**5400 81 4**	TBS		192
6219360	**5400 81 7**	TBS		192
			€/100	
5901334	**5401 77 1**	TBS		190
5427810	**5401 80 1**	TBS		190
5427872	**5401 83 6**	TBS		190
5898399	**5401 85 2**	TBS		190
5902119	**5401 87 9**	TBS		190
5034810	**5401 97 0**	TBS		189
5105619	**5401 98 0**	TBS		189
5107774	**5401 98 3**	TBS		189
5108672	**5401 98 6**	TBS		189
5108733	**5401 98 9**	TBS		189
5045359	**5401 99 3**	TBS		189
5050803	**5401 99 5**	TBS		189
5428053	**5402 10 7**	TBS		190
5428176	**5402 15 8**	TBS		190
5428411	**5402 80 8**	TBS		190
5428473	**5402 85 9**	TBS		190
			€/ks	
5674733	**5402 86 4**	TBS		191
5674740	**5402 86 6**	TBS		191
5674757	**5402 86 8**	TBS		191
5674764	**5402 87 0**	TBS		191
5674795	**5402 87 2**	TBS		191
5674801	**5402 87 4**	TBS		191
5674818	**5402 87 6**	TBS		191
5674825	**5402 87 8**	TBS		191
5674856	**5402 88 0**	TBS		191
			€/100	
5428534	**5402 89 1**	TBS		190
6389766	**5402 95 8**	TBS		190
			€/ks	
6098613	**5403 09 8**	TBS		204
6098620	**5403 09 9**	TBS		204
			€/100	
5738428	**5403 10 0**	TBS		204
			€/ks	
6095452	**5403 10 1**	TBS		204
6095469	**5403 10 2**	TBS		204
			€/100	
5070054	**5403 10 3**	TBS		190
5070061	**5403 11 0**	TBS		190
5070078	**5403 11 7**	TBS		190
5070085	**5403 12 4**	TBS		190
5548713	**5403 20 0**	TBS		190
5110637	**5403 20 5**	TBS		190
5548775	**5403 21 9**	TBS		190
5548898	**5403 22 7**	TBS		190
5548959	**5403 23 5**	TBS		190
5926320	**5403 23 8**	TBS		191
			€/ks	
5034872	**5403 30 8**	TBS		189
5034933	**5403 32 4**	TBS		189

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5613572	**5403 33 0**	TBS		190
5813903	**5403 33 3**	TBS		190
5670735	**5403 33 5**	TBS		190
			€/100	
5428657	**5405 06 8**	TBS		189
			€/ks	
5428718	**5405 76 9**	TBS		190
			€/100	
5888123	**5407 99 5**	TBS		208
5888154	**5407 99 7**	TBS		208
5674573	**5408 00 2**	TBS		208
5674627	**5408 00 4**	TBS		208
5854265	**5408 00 6**	TBS		208
			€/ks	
6095346	**5408 01 3**	TBS		208
5674689	**5408 02 2**	TBS		208
5864172	**5408 02 4**	TBS		209
5674696	**5408 02 6**	TBS		210
5674702	**5408 02 8**	TBS		210
5871569	**5408 03 1**	TBS		209
5674719	**5408 03 6**	TBS		208
5674863	**5408 04 3**	TBS		209
5674870	**5408 04 7**	TBS		209
5674887	**5408 04 9**	TBS		209
5674726	**5408 05 2**	TBS		209
5674917	**5408 05 4**	TBS		209
5699668	**5408 05 6**	TBS		208
5813774	**5408 05 8**	TBS		210
			€/100	
5813781	**5408 06 0**	TBS		210
			€/ks	
5872696	**5408 06 4**	TBS		208
5872702	**5408 06 6**	TBS		209
5872740	**5408 06 8**	TBS		209
5872757	**5408 07 2**	TBS		209
5872764	**5408 07 4**	TBS		209
			€/100	
5674924	**5408 10 1**	TBS		207
			€/ks	
5690733	**5408 10 5**	TBS		207
5613206	**5408 10 7**	TBS		207
5613213	**5408 10 8**	TBS		207
5613220	**5408 10 9**	TBS		207
5636731	**5408 14 8**	TBS		207
5681496	**5408 15 6**	TBS		207
5613237	**5408 15 8**	TBS		207
5895817	**5408 24 5**	TBS		207
5613244	**5408 24 7**	TBS		207
5895879	**5408 29 6**	TBS		207
5613251	**5408 29 8**	TBS		207
5674474	**5408 35 0**	TBS		207
5613268	**5408 35 2**	TBS		207
5674412	**5408 39 3**	TBS		207
5613275	**5408 39 5**	TBS		207
5674351	**5408 45 8**	TBS		208
5674290	**5408 50 4**	TBS		207
5613282	**5408 50 6**	TBS		207
5674238	**5408 55 5**	TBS		207
5613299	**5408 55 7**	TBS		207
5674177	**5408 62 8**	TBS		207
5613312	**5408 63 0**	TBS		207
5673811	**5408 68 7**	TBS		207
5613305	**5408 68 9**	TBS		207
5673750	**5408 73 3**	TBS		208
6036226	**5408 80 0**	TBS		208
5542773	**5408 80 6**	TBS		208
5542834	**5408 81 4**	TBS		208
5770497	**5408 82 0**	TBS		208
5004608	**5408 84 9**	TBS		208
5009733	**5408 85 2**	TBS		208
6219391	**5408 86 8**	TBS		209
6219407	**5408 87 0**	TBS		209
6219414	**5408 88 8**	TBS		191
6219421	**5408 89 0**	TBS		191
6219452	**5408 90 2**	TBS		191
6219469	**5408 90 5**	TBS		191
6219476	**5408 91 0**	TBS		191
6034314	**5408 91 4**	TBS		209
5859550	**5408 93 0**	TBS		191
5859567	**5408 93 2**	TBS		191
5871613	**5408 93 4**	TBS		191
5871620	**5408 93 6**	TBS		191

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5871668	**5408 93 8**	TBS		191
5871675	**5408 94 0**	TBS		191
5670056	**5408 94 2**	TBS		191
5785330	**5408 94 3**	TBS		191
5670063	**5408 94 6**	TBS		191
5785347	**5408 94 7**	TBS		191
5670070	**5408 95 0**	TBS		191
5670087	**5408 95 2**	TBS		191
5670094	**5408 95 4**	TBS		191
5849360	**5408 95 5**	TBS		191
5670100	**5408 95 6**	TBS		191
5849391	**5408 95 7**	TBS		191
5670117	**5408 95 8**	TBS		192
5849407	**5408 95 9**	TBS		191
5670124	**5408 96 0**	TBS		192
5670131	**5408 96 4**	TBS		192
5802433	**5408 96 6**	TBS		191
5802440	**5408 96 7**	TBS		191
5670148	**5408 96 8**	TBS		191
5674931	**5408 96 9**	TBS		191
5674948	**5408 97 1**	TBS		191
5674979	**5408 97 2**	TBS		191
5674986	**5408 97 3**	TBS		191
5613329	**5408 97 6**	TBS		207
5613336	**5408 97 8**	TBS		207
5613343	**5408 98 0**	TBS		207
5613350	**5408 98 2**	TBS		207
5613367	**5408 98 4**	TBS		207
5613374	**5408 98 6**	TBS		208
5613381	**5408 98 8**	TBS		208
5613411	**5408 99 0**	TBS		208
5613428	**5408 99 2**	TBS		208
5613435	**5408 99 4**	TBS		208
5613442	**5408 99 6**	TBS		208
			€/100	
5428893	**5410 09 6**	TBS		196
5429074	**5410 30 4**	TBS		197
5429616	**5412 60 9**	TBS		196
5446415	**5412 63 3**	TBS		196
5752356	**5412 80 3**	TBS		196
5752295	**5412 81 1**	TBS		196
5429678	**5416 56 6**	TBS		203
			€/ks	
5900498	**5420 00 8**	TBS		186
5629290	**5420 01 6**	TBS		186
			€/100	
5751571	**5420 50 4**	TBS		184
5331575	**5420 53 9**	TBS		184
5430094	**5424 10 0**	TBS		190
5430216	**5424 15 1**	TBS		184
5430339	**5424 20 8**	TBS		184
			€/ks	
5901457	**5430 01 1**	TBS		184
5901570	**5430 06 2**	TBS		184
			€/100	
5430575	**5430 15 1**	TBS		184
			€/m	
5650591	**6000 05 4**	KTS		323
5467700	**6000 05 5**	KTS		323
5467731	**6000 05 6**	KTS		323
5470724	**6000 05 7**	KTS		323
5470731	**6000 05 9**	KTS		323
5624813	**6000 06 0**	KTS		263
5037149	**6000 06 2**	KTS		263
5037170	**6000 06 3**	KTS		263
5037187	**6000 06 4**	KTS		263
5037194	**6000 06 6**	KTS		263
5624820	**6000 06 9**	KTS		263
5037200	**6000 07 1**	KTS		263
5037231	**6000 07 2**	KTS		263
5037248	**6000 07 3**	KTS		263
5037255	**6000 07 5**	KTS		263
5978077	**6000 08 6**	KTS		341
5360759	**6000 08 7**	KTS		341
5360766	**6000 08 9**	KTS		341

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5360773	**6000 09 0**	KTS		341
5360780	**6000 09 1**	KTS		341
6317233	**6001 04 0**	KTS		263
6317356	**6001 04 4**	KTS		263
6317479	**6001 04 7**	KTS		263
6323531	**6001 05 0**	KTS		263
6323838	**6001 05 3**	KTS		263
6324132	**6001 05 6**	KTS		263
6324439	**6001 05 9**	KTS		263
5430933	**6001 07 0**	KTS		323
6101290	**6001 07 2**	KTS		323
6101351	**6001 07 4**	KTS		323
6101412	**6001 07 6**	KTS		323
6101771	**6001 07 8**	KTS		323
6102198	**6001 08 0**	KTS		323
6102259	**6001 08 2**	KTS		323
6102310	**6001 08 5**	KTS		323
5431046	**6001 08 7**	KTS		341
5166016	**6001 08 8**	KTS		341
5166023	**6001 09 0**	KTS		341
5166061	**6001 09 1**	KTS		341
5166078	**6001 09 3**	KTS		341
5166085	**6001 09 5**	KTS		341
5166122	**6001 09 7**	KTS		341
5166139	**6001 09 9**	KTS		341
5430940	**6001 41 5**	KTS		263
6814879	**6001 41 6**	KTS		263
6078912	**6001 41 8**	KTS		263
6814930	**6001 42 0**	KTS		263
5045281	**6001 42 1**	KTS		263
6815050	**6001 42 4**	KTS		263
6815111	**6001 42 8**	KTS		263
6815173	**6001 43 2**	KTS		263
6815234	**6001 43 6**	KTS		263
5430957	**6001 44 1**	KTS		263
6858552	**6001 44 2**	KTS		263
6078974	**6001 44 4**	KTS		263
6858613	**6001 44 6**	KTS		263
5045274	**6001 44 7**	KTS		263
6858675	**6001 44 8**	KTS		263
6858736	**6001 45 0**	KTS		263
6858798	**6001 45 2**	KTS		263
6858859	**6001 45 4**	KTS		263
			€/ks	
6352630	**6001 92 0**	KTS		264
6352692	**6001 93 9**	KTS		264
6352753	**6001 94 7**	KTS		264
6352814	**6001 95 5**	KTS		264
6352876	**6001 96 3**	KTS		264
6352937	**6001 97 1**	KTS		264
6624799	**6001 99 8**	KTS		264
6001699	**6002 21 8**	KTS		264
6027248	**6002 22 2**	KTS		264
6001750	**6002 22 6**	KTS		264
6001811	**6002 23 4**	KTS		264
6001873	**6002 24 2**	KTS		264
6001934	**6002 25 0**	KTS		264
6001996	**6002 26 9**	KTS		264
6002054	**6002 30 7**	KTS		264
6027361	**6002 31 1**	KTS		264
6002115	**6002 31 5**	KTS		264
6002177	**6002 32 3**	KTS		264
6002238	**6002 33 1**	KTS		264
6002290	**6002 35 8**	KTS		264
6002351	**6002 36 6**	KTS		264
5456230	**6002 37 0**	KTS		264
5456247	**6002 37 2**	KTS		264
5456254	**6002 37 4**	KTS		264
5456261	**6002 37 6**	KTS		264
5456278	**6002 37 8**	KTS		264
5456292	**6002 38 2**	KTS		264
5456308	**6002 38 4**	KTS		264
			€/m	
6020270	**6002 40 2**	KTS		264
6020393	**6002 40 4**	KTS		264
6020515	**6002 40 6**	KTS		264
6020638	**6002 40 8**	KTS		264
6020751	**6002 41 0**	KTS		264
6020997	**6002 41 5**	KTS		264
6021116	**6002 41 7**	KTS		264
6021239	**6002 43 1**	KTS		264
6021352	**6002 43 3**	KTS		264
6021475	**6002 43 5**	KTS		264

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6021598	**6002 43 7**	KTS		264
6021710	**6002 43 9**	KTS		264
6021956	**6002 44 3**	KTS		264
6022076	**6002 44 5**	KTS		264
5149620	**6002 45 1**	KTS		323
5422624	**6002 45 5**	KTS		323
5149637	**6002 45 7**	KTS		323
5149644	**6002 46 0**	KTS		323
5149675	**6002 46 3**	KTS		323
5149682	**6002 46 6**	KTS		323
5771586	**6002 46 9**	KTS		323
5874904	**6002 47 5**	KTS		341
5874911	**6002 47 6**	KTS		341
5874928	**6002 47 7**	KTS		341
5874959	**6002 47 9**	KTS		341
5874966	**6002 48 1**	KTS		341
5874973	**6002 48 2**	KTS		341
5874980	**6002 48 3**	KTS		341
5875017	**6002 48 5**	KTS		341
			€/100	
5872887	**6003 75 0**	KTS		267
5872894	**6003 75 4**	KTS		267
5872900	**6003 75 8**	KTS		267
			€/m	
6002955	**6003 81 8**	KTS		266
			€/ks	
6003013	**6003 85 0**	KTS		267
6003075	**6003 86 9**	KTS		267
6049448	**6003 87 1**	KTS		323
6049561	**6003 87 3**	KTS		324
6049806	**6003 87 7**	KTS		323
6049929	**6003 87 9**	KTS		324
6079889	**6003 88 0**	KTS		228
6079896	**6003 88 4**	KTS		228
6079902	**6003 88 8**	KTS		228
6079919	**6003 89 2**	KTS		228
			€/m	
5686392	**6005 52 0**	KTS		268
5686408	**6005 52 3**	KTS		268
5686415	**6005 52 6**	KTS		268
5686422	**6005 52 9**	KTS		268
5686439	**6005 53 5**	KTS		268
5686446	**6005 53 8**	KTS		268
5686453	**6005 54 1**	KTS		268
5686460	**6005 54 4**	KTS		268
5686477	**6005 55 0**	KTS		323
5686484	**6005 55 3**	KTS		323
5686491	**6005 55 6**	KTS		323
5686507	**6005 55 9**	KTS		323
5771593	**6005 56 5**	KTS		341
5771609	**6005 56 8**	KTS		341
5771647	**6005 57 1**	KTS		341
5771654	**6005 57 4**	KTS		341
			€/ks	
5938699	**6005 65 0**	BSS		376
			€/m	
5438649	**6006 39 5**	KTS		263
5438656	**6006 39 6**	KTS		263
5438663	**6006 39 7**	KTS		263
6150854	**6006 45 3**	KTS		263
6151219	**6006 45 5**	KTS		263
6151578	**6006 45 6**	KTS		263
6151936	**6006 45 7**	KTS		263
6152292	**6006 45 8**	KTS		263
5480419	**6006 46 8**	KTS		263
			€/ks	
6933259	**6006 48 6**	KTS		29
6933310	**6006 48 7**	KTS		266
6933372	**6006 48 8**	KTS		324
6933433	**6006 48 9**	KTS		324
6355518	**6007 20 1**	VBS		291
6005895	**6007 22 8**	VBS		291
6005956	**6007 23 6**	VBS		291
6006014	**6007 24 4**	VBS		90
6006076	**6007 25 2**	VBS		90
6006137	**6007 26 0**	VBS		90

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6006199	**6007 27 9**	VBS		90
6006250	**6007 28 7**	VBS		90
6006311	**6007 29 5**	VBS		90
6006373	**6007 30 9**	VBS		90
6006434	**6007 31 7**	VBS		90
			€/pár	
5439448	**6007 49 6**	KTS		292
5439479	**6007 49 8**	KTS		91
			€/ks	
6007097	**6008 04 6**	KTS		292
6007158	**6008 05 4**	KTS		292
6007219	**6008 06 2**	KTS		292
6007271	**6008 07 0**	KTS		292
6007332	**6008 08 9**	KTS		292
6007394	**6008 09 7**	KTS		292
6007455	**6008 10 0**	KTS		292
6007516	**6008 11 9**	KTS		292
6007578	**6008 12 7**	KTS		292
6629718	**6008 22 4**	KTS		292
6356058	**6008 23 2**	KTS		292
6007639	**6008 24 0**	KTS		292
6007691	**6008 25 9**	KTS		292
6007752	**6008 26 7**	KTS		292
5612766	**6008 26 9**	KTS		292
6007813	**6008 27 5**	KTS		292
5612773	**6008 27 7**	KTS		292
6007875	**6008 28 3**	KTS		292
5612780	**6008 28 5**	KTS		292
6007936	**6008 29 1**	KTS		292
5612797	**6008 29 3**	KTS		292
6007998	**6008 30 5**	KTS		292
6008056	**6008 31 3**	KTS		292
6008117	**6008 32 1**	KTS		292
			€/m	
6959723	**6010 00 8**	BSS		403
6959785	**6010 01 6**	BSS		403
6959846	**6010 02 4**	BSS		403
6959907	**6010 10 5**	BSS		403
6959969	**6010 11 3**	BSS		403
6960026	**6010 12 1**	BSS		403
6146116	**6010 46 6**	KTS		290
6146178	**6010 47 4**	KTS		290
6146239	**6010 48 2**	KTS		290
6146291	**6010 49 0**	KTS		290
6168859	**6010 50 4**	KTS		290
6168798	**6010 51 2**	KTS		290
6168736	**6010 52 0**	KTS		290
6168675	**6010 53 9**	KTS		290
6168613	**6010 54 7**	KTS		290
6168552	**6010 55 5**	KTS		290
6168491	**6010 56 3**	KTS		290
5433965	**6010 62 0**	KTS		289
5433972	**6010 62 2**	KTS		289
5433989	**6010 62 4**	KTS		289
5434023	**6010 62 6**	KTS		289
5434030	**6010 62 8**	KTS		289
5434047	**6010 63 0**	KTS		289
5434085	**6010 63 2**	KTS		289
5434092	**6010 63 4**	KTS		289
5434108	**6010 63 6**	KTS		289
5434146	**6010 63 8**	KTS		289
6358632	**6013 38 4**	KTS		292
6358694	**6013 39 2**	KTS		292
6011230	**6013 40 6**	KTS		292
6011292	**6013 41 4**	KTS		292
6011353	**6013 42 2**	KTS		292
6011414	**6013 43 0**	KTS		292
6011476	**6013 44 9**	KTS		292
6011537	**6013 45 7**	KTS		292
6011599	**6013 46 5**	KTS		292
6011650	**6013 47 3**	KTS		292
6011711	**6013 48 1**	KTS		292
6011773	**6013 84 8**	KTS		292
6011834	**6013 85 6**	KTS		292
6011896	**6013 86 4**	KTS		292
6011957	**6013 87 2**	KTS		292
6012015	**6013 88 0**	KTS		292
6012077	**6013 89 9**	KTS		292
6012138	**6013 90 2**	KTS		292

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6012312	**6015 17 4**	KTS		269
6421695	**6015 22 0**	KTS		266
5649786	**6015 22 4**	KTS		266
5928720	**6015 22 8**	KTS		342
6421572	**6015 23 9**	KTS		266
5928737	**6015 24 3**	KTS		266
5928744	**6015 24 5**	KTS		342
6421510	**6015 24 7**	KTS		266
6942619	**6015 25 5**	KTS		266
6942671	**6015 26 1**	KTS		342
6421398	**6015 26 3**	KTS		266
6785353	**6015 27 1**	KTS		266
6965847	**6015 27 6**	KTS		266
6965908	**6015 27 8**	KTS		266
6937394	**6015 28 0**	KTS		342
5851844	**6015 32 2**	KTS		219
5851868	**6015 32 4**	KTS		219
5851875	**6015 32 6**	KTS		313
5851882	**6015 32 8**	KTS		335
6608539	**6015 33 6**	KTS		266
6951970	**6015 33 8**	KTS		266
6952038	**6015 34 0**	KTS		324
5938682	**6015 34 5**	BSS		392
5696582	**6015 35 0**	KTS		305
6608591	**6015 36 0**	KTS		220
6608652	**6015 37 9**	KTS		220
6940875	**6015 40 0**	KTS		266
6940936	**6015 40 2**	KTS		266
6940998	**6015 40 4**	KTS		266
6941056	**6015 40 6**	KTS		266
6941117	**6015 40 8**	KTS		266
6952090	**6015 41 8**	KTS		266
6952151	**6015 41 9**	KTS		266
6952212	**6015 42 0**	KTS		266
6952274	**6015 42 1**	KTS		266
6952335	**6015 42 2**	KTS		266
6649990	**6015 42 5**	KTS		266
6650057	**6015 43 3**	KTS		266
6746118	**6015 50 6**	KTS		219
6746170	**6015 51 4**	KTS		219
6746231	**6015 52 2**	KTS		219
6746293	**6015 53 0**	KTS		219
6746354	**6015 54 9**	KTS		219
5239154	**6015 55 2**	KTS		219
5239161	**6015 55 5**	KTS		219
6785414	**6015 56 5**	KTS		219
6785476	**6015 57 3**	KTS		219
6785537	**6015 58 1**	KTS		219
6785599	**6015 60 3**	KTS		219
6785650	**6015 61 1**	KTS		219
5239208	**6015 61 4**	KTS		219
5239215	**6015 61 7**	KTS		219
6937455	**6015 63 0**	KTS		315
6937516	**6015 63 2**	KTS		315
6937578	**6015 63 3**	KTS		315
6937639	**6015 63 4**	KTS		315
6961528	**6015 64 6**	KTS		219
6042845	**6015 64 8**	KTS		220
6961580	**6015 65 4**	KTS		219
6042968	**6015 65 6**	KTS		220
6279371	**6015 65 8**	KTS		219
6043088	**6015 66 0**	KTS		220
6961641	**6015 66 2**	KTS		219
6043200	**6015 66 4**	KTS		220
6961702	**6015 67 0**	KTS		219
6043323	**6015 67 2**	KTS		220
6961764	**6015 68 9**	KTS		219
6043446	**6015 69 1**	KTS		220
5239222	**6015 69 3**	KTS		219
5239260	**6015 69 5**	KTS		220
5239277	**6015 69 7**	KTS		219
5239284	**6015 69 9**	KTS		220
			€/m	
6012671	**6016 20 0**	KTS		324
6012732	**6016 23 5**	KTS		324
6012794	**6016 25 1**	KTS		324
5891352	**6016 25 3**	KTS		324
5891369	**6016 25 5**	KTS		324
			€/ks	
6012855	**6016 27 8**	KTS		325
6012916	**6016 30 8**	KTS		325
6013036	**6016 42 1**	KTS		265
5863014	**6016 44 3**	KTS		265
5863021	**6016 44 5**	KTS		324
6013098	**6016 52 9**	KTS		325
6518111	**6016 54 5**	KTS		264
6518050	**6016 55 3**	KTS		267
6517992	**6016 56 1**	KTS		264
6520510	**6016 59 6**	KTS		264
6013159	**6016 63 4**	KTS		264
6013210	**6016 64 2**	KTS		323
6120079	**6016 64 8**	KTS		341
5980698	**6016 66 5**	KTS		265
5694052	**6016 67 4**	KTS		265
5694069	**6016 67 6**	KTS		265
6052578	**6016 68 0**	KTS		264
6054251	**6016 68 4**	KTS		264
6054312	**6016 68 8**	KTS		323
5304111	**6016 69 4**	KTS		265
5304128	**6016 69 6**	KTS		265
6307876	**6016 71 5**	KTS		265
6013272	**6016 72 3**	KTS		265
6013333	**6016 73 1**	KTS		324
6120253	**6016 76 4**	KTS		341
6013395	**6016 82 0**	KTS		265
6013456	**6016 83 9**	KTS		323
7261436	**6016 85 5**	KTS		265
6120437	**6016 85 9**	KTS		341
6307937	**6017 03 7**	KTS		265
6013579	**6017 04 5**	KTS		323
6013630	**6017 06 1**	KTS		265
6120499	**6017 09 2**	KTS		341
6295630	**6017 13 4**	KTS		326
6013692	**6017 32 0**	KTS		269
6013753	**6017 33 9**	KTS		324
6013814	**6017 34 7**	KTS		269
6013876	**6017 35 5**	KTS		269
6326112	**6017 37 1**	KTS		265
			€/m	
6013937	**6017 42 8**	KTS		269
6013999	**6017 43 6**	KTS		269
6014057	**6017 44 4**	KTS		269
6295692	**6017 45 2**	KTS		269
6014118	**6017 46 0**	KTS		269
			€/ks	
6931330	**6017 70 0**	KTS		267
5848264	**6017 71 0**	KTS		266
5848271	**6017 71 1**	KTS		266
5848288	**6017 71 2**	KTS		266
5848295	**6017 71 3**	KTS		266
5903468	**6017 71 4**	KTS		266
5903475	**6017 71 5**	KTS		266
6014231	**6018 30 0**	KTS		226
6014293	**6018 37 8**	KTS		224
6014354	**6018 40 8**	KTS		315
6446896	**6018 50 5**	KTS		223
6082773	**6018 50 9**	KTS		336
6229154	**6018 51 3**	KTS		222
5706007	**6018 51 7**	KTS		313
5618454	**6018 52 0**	KTS		335
6014415	**6018 96 3**	KTS		227
6014477	**6019 06 4**	KTS		226
6014538	**6019 52 8**	KTS		227
6014590	**6019 56 0**	KTS		224
6014651	**6019 58 7**	KTS		330
6014712	**6019 61 7**	KTS		289
6014774	**6019 66 8**	KTS		330
6014835	**6019 70 6**	KTS		224
			€/m	
6362530	**6020 80 1**	LFS		458
6016273	**6020 88 7**	LFS		428
6016334	**6020 89 5**	LFS		429
6016396	**6020 90 9**	LFS		429
6016877	**6021 01 8**	LFS		429
6016990	**6021 03 4**	LFS		429
6017171	**6021 09 3**	LFS		429
6017652	**6021 19 0**	LFS		429
6018253	**6021 33 6**	LFS		429
6018857	**6021 49 2**	LFS		428
6018918	**6021 50 6**	LFS		429
6018970	**6021 51 4**	LFS		429
6019212	**6021 69 7**	LFS		428
6019274	**6021 70 0**	LFS		429
6019335	**6021 71 9**	LFS		428
6019397	**6021 72 7**	LFS		429
6019458	**6021 73 5**	LFS		428
6019519	**6021 74 3**	LFS		429
6019816	**6021 84 0**	LFS		431
6019878	**6021 85 9**	LFS		432
6019939	**6021 86 7**	LFS		432
6019991	**6021 87 5**	LFS		433
6637577	**6021 88 3**	LFS		432
6638956	**6021 89 1**	LFS		431
6020119	**6021 91 3**	LFS		430
6020171	**6021 94 8**	LFS		430
6020232	**6022 00 6**	LFS		430
6020294	**6022 01 4**	LFS		431
6020355	**6022 02 2**	LFS		432
6637515	**6022 03 0**	LFS		432
6020416	**6022 04 9**	LFS		432
6638895	**6022 05 7**	LFS		431
6020478	**6022 06 5**	LFS		433
6020539	**6022 07 3**	LFS		430
6020713	**6022 11 1**	LFS		430
6020836	**6022 14 6**	LFS		431
6020959	**6022 16 2**	LFS		432
6021079	**6022 18 9**	LFS		432
6021130	**6022 19 7**	LFS		433
6021253	**6022 21 9**	LFS		430
6021376	**6022 23 5**	LFS		431
6021499	**6022 25 1**	LFS		432
6021611	**6022 28 6**	LFS		432
6021673	**6022 29 4**	LFS		433
6021796	**6022 31 6**	LFS		430
6021918	**6022 33 2**	LFS		431
6022038	**6022 35 9**	LFS		432
6022151	**6022 37 5**	LFS		433
6022212	**6022 38 3**	LFS		430
6022274	**6022 39 1**	LFS		433
6022519	**6022 44 8**	LFS		430
6022694	**6022 49 9**	LFS		430
6022755	**6022 50 2**	LFS		430
6022816	**6022 52 9**	LFS		432
6022878	**6022 54 5**	LFS		433
6022939	**6022 56 1**	LFS		433
6022991	**6022 58 8**	LFS		431
6023295	**6022 71 5**	LFS		436
6023417	**6022 75 8**	LFS		436
6023837	**6023 00 2**	LFS		430
6023950	**6023 02 9**	LFS		431
6024070	**6023 04 5**	LFS		432
6024193	**6023 06 1**	LFS		433
6024315	**6023 09 6**	LFS		435
6024377	**6023 11 8**	LFS		435
6024438	**6023 12 6**	LFS		433
6024551	**6023 14 2**	LFS		429
6024919	**6023 20 7**	LFS		435
6025039	**6023 22 3**	LFS		430
6025459	**6023 31 2**	LFS		428
6025572	**6023 33 9**	LFS		429
6027132	**6024 00 9**	LFS		38
6027255	**6024 02 5**	LFS		436
6027316	**6024 03 3**	LFS		436
6027439	**6024 10 6**	LFS		37
6638116	**6024 43 2**	LFS		432

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6639496	**6024 44 0**	LFS		431
6027491	**6024 46 7**	LFS		433
6027552	**6024 47 5**	LFS		434
6027613	**6024 48 3**	LFS		434
6502097	**6024 50 5**	LFS		434
6638291	**6024 52 1**	LFS		432
6639670	**6024 54 8**	LFS		431
6027675	**6024 56 4**	LFS		433
6027736	**6024 57 2**	LFS		434
6027798	**6024 58 0**	LFS		434
6638475	**6024 59 9**	LFS		432
6639854	**6024 60 2**	LFS		431
6027859	**6024 61 0**	LFS		433
6027910	**6024 62 9**	LFS		434
6027972	**6024 63 7**	LFS		434
6501311	**6024 65 3**	LFS		435
6501915	**6024 68 8**	LFS		434
6501670	**6024 71 8**	LFS		435
6638659	**6024 76 9**	LFS		432
6640034	**6024 77 7**	LFS		431
6028030	**6024 79 3**	LFS		433
6028092	**6024 80 7**	LFS		434
6028153	**6024 81 5**	LFS		434
6637935	**6024 82 3**	LFS		432
6639311	**6024 83 1**	LFS		431
6028214	**6024 85 8**	LFS		433
6028276	**6024 87 4**	LFS		434
6028337	**6024 88 2**	LFS		434
6651375	**6024 90 4**	LFS		435
			€/m	
6667338	**6024 94 7**	LFS		424
6642250	**6024 95 5**	LFS		424
6642311	**6024 96 3**	LFS		424
6332779	**6025 00 5**	LFS		424
6332830	**6025 01 3**	LFS		424
6667390	**6025 10 2**	LFS		425
6028399	**6025 11 0**	LFS		425
6028511	**6025 13 7**	LFS		425
6028573	**6025 15 3**	LFS		425
6028634	**6025 16 1**	LFS		425
6028870	**6025 41 2**	LFS		428
6028993	**6025 44 7**	LFS		428
6029112	**6025 63 3**	LFS		428
6029174	**6025 66 8**	LFS		430
6029778	**6026 17 6**	LFS		433
6029839	**6026 18 4**	LFS		433
6029891	**6026 19 2**	LFS		434
6029952	**6026 20 6**	LFS		434
6030132	**6026 27 3**	LFS		434
6030194	**6026 28 1**	LFS		434
6642076	**6026 31 1**	LFS		434
6642137	**6026 33 8**	LFS		434
6667451	**6026 35 4**	LFS		426
6642793	**6026 36 2**	LFS		426
6642854	**6026 37 0**	LFS		426
6667512	**6026 40 0**	LFS		426
6030255	**6026 41 9**	LFS		426
6030316	**6026 42 7**	LFS		426
6030439	**6026 44 3**	LFS		427
6030491	**6026 45 1**	LFS		427
6667574	**6026 79 6**	LFS		427
6332953	**6026 81 8**	LFS		427
6333011	**6026 82 6**	LFS		427
6667635	**6026 84 2**	LFS		427
6640874	**6026 85 0**	LFS		427
6640935	**6026 86 9**	LFS		427
6030675	**6026 98 2**	LFS		435
6030736	**6026 99 0**	LFS		435
6667697	**6027 01 6**	LFS		428
6667758	**6027 02 4**	LFS		428
6667819	**6027 03 2**	LFS		429
6667871	**6027 04 0**	LFS		429
6667994	**6027 10 5**	LFS		430
6668052	**6027 11 3**	LFS		430
6668113	**6027 12 1**	LFS		431
6668175	**6027 14 8**	LFS		432
6668236	**6027 15 6**	LFS		432
6668298	**6027 16 4**	LFS		432
6668359	**6027 17 2**	LFS		433
6668410	**6027 18 0**	LFS		431
6668472	**6027 22 9**	LFS		433
6668533	**6027 23 7**	LFS		434

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6668595	**6027 24 5**	LFS		434
6668656	**6027 25 3**	LFS		434
6669257	**6028 15 2**	LFS		436
6773893	**6028 18 7**	LFS		436
			€/ks	
6628216	**6028 40 3**	LFS		423
6628278	**6028 41 1**	LFS		423
6379392	**6040 40 3**	KTS		257
6379453	**6040 43 8**	KTS		257
6379514	**6040 44 6**	KTS		257
5992141	**6040 48 0**	KTS		242
5992158	**6040 48 2**	KTS		242
5992165	**6040 48 4**	KTS		242
5992172	**6040 48 6**	KTS		242
5992189	**6040 48 8**	KTS		242
5992196	**6040 49 0**	KTS		242
5992202	**6040 49 2**	KTS		242
5992219	**6040 50 0**	KTS		242
5992226	**6040 50 2**	KTS		242
5992233	**6040 50 4**	KTS		242
5992240	**6040 50 6**	KTS		242
5992257	**6040 50 8**	KTS		242
5992264	**6040 51 0**	KTS		242
5992271	**6040 51 2**	KTS		242
5992288	**6040 52 0**	KTS		320
5992295	**6040 52 2**	KTS		320
5992301	**6040 52 4**	KTS		320
5992318	**6040 52 6**	KTS		320
5992325	**6040 52 8**	KTS		320
5992332	**6040 53 0**	KTS		320
5992349	**6040 53 2**	KTS		320
5992356	**6040 54 0**	KTS		339
5992363	**6040 54 2**	KTS		339
5992370	**6040 54 4**	KTS		339
5992387	**6040 54 6**	KTS		339
5992394	**6040 54 8**	KTS		339
5992400	**6040 55 0**	KTS		339
5992417	**6040 55 2**	KTS		339
5992424	**6040 58 0**	KTS		245
5992462	**6040 58 2**	KTS		245
5992479	**6040 58 4**	KTS		245
5992493	**6040 58 6**	KTS		245
5992509	**6040 58 8**	KTS		245
5992516	**6040 59 0**	KTS		245
5992523	**6040 59 2**	KTS		245
5992530	**6040 60 0**	KTS		245
5992547	**6040 60 2**	KTS		245
5992554	**6040 60 4**	KTS		245
5992561	**6040 60 6**	KTS		245
5992578	**6040 60 8**	KTS		245
5992585	**6040 61 0**	KTS		245
5992592	**6040 61 2**	KTS		245
5992745	**6040 68 0**	KTS		249
5992752	**6040 68 2**	KTS		249
5992769	**6040 68 4**	KTS		249
5992776	**6040 68 6**	KTS		249
5992783	**6040 68 8**	KTS		249
5992790	**6040 69 0**	KTS		249
5992806	**6040 69 2**	KTS		249
5992813	**6040 70 0**	KTS		249
5992820	**6040 70 2**	KTS		249
5992837	**6040 70 4**	KTS		249
5992844	**6040 70 6**	KTS		249
5992851	**6040 70 8**	KTS		249
5992868	**6040 71 0**	KTS		249
5992875	**6040 71 2**	KTS		249
5992882	**6040 72 0**	KTS		320
5992905	**6040 72 4**	KTS		320
5992912	**6040 72 6**	KTS		320
5992929	**6040 72 8**	KTS		320
5992936	**6040 73 0**	KTS		320
5992943	**6040 73 2**	KTS		320
6040544	**6040 76 0**	KTS		254
6040551	**6040 76 2**	KTS		254
6040599	**6040 76 4**	KTS		254
6040605	**6040 76 6**	KTS		254
6040629	**6040 76 8**	KTS		254
6040674	**6040 77 0**	KTS		254
6040711	**6040 77 2**	KTS		254
6040728	**6040 78 0**	KTS		254
6040742	**6040 78 2**	KTS		254
6040797	**6040 78 4**	KTS		254

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6040834	**6040 78 6**	KTS		254
6040841	**6040 78 8**	KTS		254
6040865	**6040 79 0**	KTS		254
6040896	**6040 79 2**	KTS		254
6040902	**6040 80 0**	KTS		322
6040919	**6040 80 2**	KTS		322
6040988	**6040 80 4**	KTS		322
6041015	**6040 80 6**	KTS		322
6041022	**6040 80 8**	KTS		322
6041039	**6040 81 0**	KTS		322
6041107	**6040 81 2**	KTS		322
6041138	**6040 82 0**	KTS		340
6041145	**6040 82 2**	KTS		340
6041152	**6040 82 4**	KTS		340
6041220	**6040 82 6**	KTS		340
6041251	**6040 82 8**	KTS		340
6041268	**6040 83 0**	KTS		340
6041275	**6040 83 2**	KTS		340
5877615	**6041 00 0**	KTS		239
5881285	**6041 00 2**	KTS		239
5881315	**6041 00 4**	KTS		239
5881322	**6041 01 0**	KTS		239
5881339	**6041 01 2**	KTS		239
5881346	**6041 01 4**	KTS		239
5881353	**6041 02 0**	KTS		239
5881513	**6041 02 2**	KTS		239
5881520	**6041 02 4**	KTS		239
5915386	**6041 03 0**	KTS		239
5915423	**6041 03 2**	KTS		239
5915713	**6041 03 4**	KTS		239
5881537	**6041 04 0**	KTS		242
5881544	**6041 04 2**	KTS		242
5881551	**6041 04 4**	KTS		242
5881568	**6041 04 6**	KTS		242
5881575	**6041 04 8**	KTS		242
5881582	**6041 05 0**	KTS		242
5881599	**6041 05 2**	KTS		242
5881605	**6041 06 0**	KTS		242
5881612	**6041 06 2**	KTS		242
5881629	**6041 06 4**	KTS		242
5881636	**6041 06 6**	KTS		242
5881643	**6041 06 8**	KTS		242
5881650	**6041 07 0**	KTS		242
5881667	**6041 07 2**	KTS		242
5881674	**6041 08 0**	KTS		320
5881681	**6041 08 2**	KTS		320
5881698	**6041 08 4**	KTS		320
5881704	**6041 08 6**	KTS		320
5881711	**6041 08 8**	KTS		320
5881728	**6041 09 0**	KTS		320
5881735	**6041 09 2**	KTS		320
5881742	**6041 10 0**	KTS		339
5881759	**6041 10 2**	KTS		339
5881766	**6041 10 4**	KTS		339
5881773	**6041 10 6**	KTS		339
5881780	**6041 10 8**	KTS		339
5881797	**6041 11 0**	KTS		339
5881803	**6041 11 2**	KTS		339
5881810	**6041 13 0**	KTS		242
5881827	**6041 13 2**	KTS		242
5881834	**6041 13 4**	KTS		242
5881841	**6041 13 6**	KTS		242
5881858	**6041 13 8**	KTS		242
5881865	**6041 14 0**	KTS		242
5881872	**6041 14 2**	KTS		242
5881889	**6041 15 0**	KTS		242
5881896	**6041 15 2**	KTS		242
5881902	**6041 15 4**	KTS		242
5881919	**6041 15 6**	KTS		242
5881926	**6041 15 8**	KTS		242
5881933	**6041 16 0**	KTS		242
5881940	**6041 16 2**	KTS		242
5881957	**6041 18 0**	KTS		320
5878285	**6041 18 2**	KTS		320
5878322	**6041 18 4**	KTS		320
5878339	**6041 18 6**	KTS		320
5878346	**6041 18 8**	KTS		320
5878384	**6041 19 0**	KTS		320
5878391	**6041 19 2**	KTS		320
5878407	**6041 20 0**	KTS		339
5878445	**6041 20 2**	KTS		339
5878452	**6041 20 4**	KTS		339
5878469	**6041 20 6**	KTS		339
5878506	**6041 20 8**	KTS		339

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5878513	**6041 21 0**	KTS		339
5878520	**6041 21 2**	KTS		339
5878568	**6041 23 0**	KTS		242
5878575	**6041 23 2**	KTS		242
5878582	**6041 23 4**	KTS		242
5878629	**6041 23 6**	KTS		242
5878636	**6041 23 8**	KTS		242
5878643	**6041 24 0**	KTS		242
5878681	**6041 24 2**	KTS		242
5878698	**6041 25 0**	KTS		242
5878704	**6041 25 2**	KTS		242
5878742	**6041 25 4**	KTS		242
5878759	**6041 25 7**	KTS		242
5878766	**6041 25 9**	KTS		242
5878773	**6041 26 1**	KTS		242
5878780	**6041 26 3**	KTS		242
5878797	**6041 27 0**	KTS		320
5878803	**6041 27 1**	KTS		320
5878810	**6041 27 5**	KTS		320
5878827	**6041 27 7**	KTS		320
5878834	**6041 27 9**	KTS		320
5878841	**6041 28 2**	KTS		320
5878858	**6041 28 4**	KTS		320
5878865	**6041 29 0**	KTS		339
5878872	**6041 29 2**	KTS		339
5878889	**6041 29 4**	KTS		339
5878926	**6041 29 6**	KTS		339
5878933	**6041 29 8**	KTS		339
5878940	**6041 30 0**	KTS		339
5878988	**6041 30 3**	KTS		339
5878995	**6041 32 0**	KTS		242
5879008	**6041 32 2**	KTS		242
5879046	**6041 32 4**	KTS		242
5879053	**6041 32 6**	KTS		242
5879060	**6041 32 8**	KTS		242
5879107	**6041 33 0**	KTS		242
5879114	**6041 33 2**	KTS		242
5879121	**6041 34 0**	KTS		242
5879169	**6041 34 2**	KTS		242
5879176	**6041 34 4**	KTS		242
5879183	**6041 34 8**	KTS		242
5879220	**6041 35 0**	KTS		242
5879237	**6041 35 2**	KTS		242
5879244	**6041 35 4**	KTS		242
5879282	**6041 36 0**	KTS		320
5879299	**6041 36 3**	KTS		320
5879305	**6041 36 5**	KTS		320
5879343	**6041 36 7**	KTS		320
5879350	**6041 36 9**	KTS		320
5879367	**6041 37 1**	KTS		320
5879404	**6041 37 3**	KTS		320
5879411	**6041 38 0**	KTS		339
5879428	**6041 38 2**	KTS		339
5879466	**6041 38 4**	KTS		339
5879473	**6041 38 6**	KTS		339
5879480	**6041 38 8**	KTS		339
5879527	**6041 39 0**	KTS		339
5879534	**6041 39 2**	KTS		339
5879541	**6041 41 0**	KTS		245
5895749	**6041 41 1**	KTS		245
5879589	**6041 41 2**	KTS		245
5879596	**6041 41 4**	KTS		245
5879602	**6041 41 6**	KTS		245
5879633	**6041 41 8**	KTS		245
5879640	**6041 42 0**	KTS		245
5879657	**6041 43 0**	KTS		245
5895770	**6041 43 1**	KTS		245
5879664	**6041 43 2**	KTS		245
5879701	**6041 43 4**	KTS		245
5879718	**6041 43 6**	KTS		245
5879725	**6041 43 8**	KTS		245
5879756	**6041 44 0**	KTS		245
5879886	**6041 49 0**	KTS		245
5895800	**6041 49 1**	KTS		245
5879893	**6041 49 2**	KTS		245
5879909	**6041 49 4**	KTS		245
5879947	**6041 49 6**	KTS		245
5879954	**6041 49 8**	KTS		245
5879961	**6041 50 0**	KTS		245
5879978	**6041 51 0**	KTS		245
5895831	**6041 51 1**	KTS		245
5879985	**6041 51 2**	KTS		245
5879992	**6041 51 4**	KTS		245
5880004	**6041 51 6**	KTS		245
5880011	**6041 51 8**	KTS		245

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5880028	**6041 52 0**	KTS		245
5880851	**6041 57 0**	KTS		246
5895862	**6041 57 1**	KTS		246
5880868	**6041 57 2**	KTS		246
5880875	**6041 57 4**	KTS		246
5880882	**6041 57 6**	KTS		246
5880899	**6041 57 8**	KTS		246
5880905	**6041 58 0**	KTS		246
5880912	**6041 59 0**	KTS		246
5895893	**6041 59 1**	KTS		246
5880929	**6041 59 2**	KTS		246
5880967	**6041 59 4**	KTS		246
5880974	**6041 59 6**	KTS		246
5880981	**6041 59 8**	KTS		246
5881025	**6041 60 0**	KTS		246
5881278	**6041 66 0**	KTS		246
5895923	**6041 66 1**	KTS		246
5881360	**6041 66 2**	KTS		246
5881377	**6041 66 4**	KTS		246
5881384	**6041 66 6**	KTS		246
5881391	**6041 66 8**	KTS		246
5881407	**6041 67 0**	KTS		246
5881414	**6041 68 0**	KTS		246
5895930	**6041 68 1**	KTS		246
5881421	**6041 68 2**	KTS		246
5881438	**6041 68 4**	KTS		246
5881445	**6041 68 6**	KTS		246
5881452	**6041 68 8**	KTS		246
5881469	**6041 69 0**	KTS		246
5880141	**6041 75 0**	KTS		249
5895961	**6041 75 1**	KTS		249
5880189	**6041 75 2**	KTS		249
5880196	**6041 75 4**	KTS		249
5880202	**6041 75 6**	KTS		249
5880240	**6041 75 8**	KTS		249
5880257	**6041 76 0**	KTS		249
5880264	**6041 78 0**	KTS		249
5895978	**6041 78 1**	KTS		249
5880295	**6041 78 2**	KTS		249
5880301	**6041 78 4**	KTS		249
5880318	**6041 78 6**	KTS		249
5880325	**6041 78 8**	KTS		249
5880356	**6041 79 0**	KTS		249
5880363	**6041 80 0**	KTS		320
5880370	**6041 80 2**	KTS		320
5880387	**6041 80 4**	KTS		320
5880417	**6041 80 6**	KTS		320
5880424	**6041 80 8**	KTS		320
5880431	**6041 81 0**	KTS		320
5880547	**6041 84 0**	KTS		249
5896029	**6041 84 1**	KTS		249
5880554	**6041 84 2**	KTS		249
5880561	**6041 84 4**	KTS		249
5880578	**6041 84 6**	KTS		249
5880585	**6041 84 8**	KTS		249
5880592	**6041 85 0**	KTS		249
5880608	**6041 86 0**	KTS		249
5896036	**6041 86 1**	KTS		249
5880738	**6041 86 2**	KTS		249
5880745	**6041 86 4**	KTS		249
5880752	**6041 86 6**	KTS		249
5880769	**6041 86 8**	KTS		249
5880776	**6041 87 0**	KTS		249
5880783	**6041 88 0**	KTS		320
5880790	**6041 88 2**	KTS		320
5880806	**6041 88 4**	KTS		320
5880813	**6041 88 6**	KTS		320
5880820	**6041 88 8**	KTS		320
5880837	**6041 89 0**	KTS		320
5882039	**6041 92 0**	KTS		250
5896067	**6041 92 1**	KTS		250
5882046	**6041 92 2**	KTS		250
5882053	**6041 92 4**	KTS		250
5882060	**6041 92 6**	KTS		250
5882077	**6041 92 8**	KTS		250
5882084	**6041 93 0**	KTS		250
5882091	**6041 94 0**	KTS		250
5896074	**6041 94 1**	KTS		250
5882107	**6041 94 2**	KTS		250
5882114	**6041 94 4**	KTS		250
5882121	**6041 94 6**	KTS		250
5882152	**6041 94 8**	KTS		250
5882169	**6041 95 0**	KTS		250
5882176	**6041 96 0**	KTS		321
5882183	**6041 96 2**	KTS		321

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5882190	**6041 96 4**	KTS		321
5882206	**6041 96 6**	KTS		321
5882213	**6041 96 8**	KTS		321
5882220	**6041 97 0**	KTS		321
5882336	**6042 01 0**	KTS		250
5896104	**6042 01 1**	KTS		250
5882343	**6042 01 2**	KTS		250
5882350	**6042 01 4**	KTS		250
5882367	**6042 01 8**	KTS		250
5882404	**6042 02 0**	KTS		250
5882411	**6042 02 2**	KTS		250
5882428	**6042 03 0**	KTS		250
5896135	**6042 03 2**	KTS		250
5882466	**6042 03 4**	KTS		250
5882473	**6042 03 6**	KTS		250
5882480	**6042 03 8**	KTS		250
5882527	**6042 04 0**	KTS		250
5882534	**6042 04 2**	KTS		250
5882541	**6042 05 0**	KTS		321
5882558	**6042 05 2**	KTS		321
5882565	**6042 05 4**	KTS		321
5882572	**6042 05 6**	KTS		321
5882589	**6042 06 0**	KTS		321
5882596	**6042 06 2**	KTS		321
6990382	**6042 91 0**	KTS		244
6050116	**6043 03 8**	KTS		240
6050178	**6043 06 2**	KTS		244
6050475	**6043 21 6**	KTS		257
6050536	**6043 22 4**	KTS		257
6050598	**6043 23 2**	KTS		257
6147663	**6044 56 1**	KTS		260
6147694	**6044 56 3**	KTS		260
6147700	**6044 56 5**	KTS		260
6147717	**6044 56 7**	KTS		260
6147724	**6044 56 9**	KTS		260
6147755	**6044 57 1**	KTS		260
6341726	**6044 58 1**	KTS		260
6341733	**6044 58 3**	KTS		260
6341740	**6044 58 5**	KTS		260
6341757	**6044 58 7**	KTS		260
6341764	**6044 58 9**	KTS		260
6341771	**6044 59 1**	KTS		260
			€/m	
6341795	**6044 59 6**	KTS		260
6053650	**6045 05 7**	KTS		305
6053711	**6045 07 3**	KTS		305
6053773	**6045 10 3**	KTS		305
6053834	**6045 13 8**	KTS		305
6053896	**6045 15 4**	KTS		305
6053957	**6045 20 0**	KTS		305
6054015	**6045 25 1**	KTS		305
6054077	**6045 30 8**	KTS		305
6381975	**6045 70 7**	KTS		305
6382033	**6045 71 5**	KTS		305
6382095	**6045 72 3**	KTS		305
6382217	**6045 75 8**	KTS		305
6382279	**6045 76 6**	KTS		305
6382330	**6045 77 4**	KTS		305
5706663	**6045 83 0**	KTS		305
5706670	**6045 83 2**	KTS		305
5706687	**6045 83 4**	KTS		305
5706694	**6045 83 6**	KTS		305
5706700	**6045 83 8**	KTS		305
5706717	**6045 84 0**	KTS		305
5706724	**6045 84 2**	KTS		305
5706731	**6045 84 4**	KTS		305
5706748	**6045 85 0**	KTS		306
5706755	**6045 85 2**	KTS		306
5706762	**6045 85 4**	KTS		306
5706779	**6045 85 6**	KTS		306
5706786	**6045 85 8**	KTS		306
5706793	**6045 86 0**	KTS		306
5706809	**6045 86 2**	KTS		306
5706830	**6045 86 4**	KTS		306
6561971	**6045 95 2**	KTS		305
6562039	**6045 96 0**	KTS		305
6562091	**6045 97 9**	KTS		305
6562213	**6045 99 5**	KTS		305
6562275	**6046 00 2**	KTS		305

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6562398	**6046 02 9**	KTS		305
5390848	**6047 41 7**	KTS		239
5390855	**6047 43 3**	KTS		239
5390862	**6047 46 0**	KTS		239
5390879	**6047 61 1**	KTS		241
5903895	**6047 61 2**	KTS		241
5706083	**6047 61 3**	KTS		318
5706113	**6047 61 4**	KTS		338
5391197	**6047 63 0**	KTS		241
5903901	**6047 63 1**	KTS		241
5706120	**6047 63 2**	KTS		318
5706137	**6047 63 3**	KTS		338
5391203	**6047 63 8**	KTS		241
5903932	**6047 63 9**	KTS		241
5706144	**6047 64 0**	KTS		318
5706175	**6047 64 1**	KTS		338
5391210	**6047 65 4**	KTS		241
5903949	**6047 65 5**	KTS		241
5706182	**6047 65 6**	KTS		318
5706199	**6047 65 7**	KTS		338
5391227	**6047 68 9**	KTS		241
5903956	**6047 69 0**	KTS		241
5706205	**6047 69 1**	KTS		318
5706236	**6047 69 2**	KTS		338
5391234	**6047 71 9**	KTS		241
5706243	**6047 72 1**	KTS		318
5706250	**6047 72 2**	KTS		338
5391241	**6047 73 5**	KTS		241
5706267	**6047 73 7**	KTS		318
5706298	**6047 73 8**	KTS		338
6146826	**6049 18 1**	KTS		259
6146857	**6049 18 3**	KTS		259
6146864	**6049 18 5**	KTS		259
6146871	**6049 18 7**	KTS		259
6146888	**6049 18 9**	KTS		259
6146918	**6049 19 1**	KTS		259
6335671	**6049 20 0**	KTS		259
6335688	**6049 20 2**	KTS		259
6335695	**6049 20 4**	KTS		259
6335701	**6049 20 6**	KTS		259
6335732	**6049 20 8**	KTS		259
6335749	**6049 21 0**	KTS		259
			€/100	
6147878	**6049 25 0**	KTS		259
			€/m	
6147816	**6049 25 2**	KTS		260
			€/ks	
6147786	**6049 25 6**	KTS		260
			€/m	
6147885	**6049 25 9**	KTS		259
			€/ks	
6146925	**6049 26 1**	KTS		259
6146932	**6049 26 3**	KTS		259
6146949	**6049 26 5**	KTS		259
6146970	**6049 26 7**	KTS		259
6146987	**6049 26 9**	KTS		259
6146994	**6049 27 1**	KTS		259
			€/m	
6057559	**6050 36 0**	KTS		302
6936137	**6050 37 0**	KTS		302
			€/100	
6936199	**6050 37 5**	KTS		302
			€/m	
6219605	**6051 19 2**	KTS		327
6219636	**6051 19 4**	KTS		327
6219643	**6051 19 6**	KTS		327
6219650	**6051 19 8**	KTS		327
6219667	**6051 20 0**	KTS		327
6219698	**6051 21 0**	KTS		343
6219704	**6051 21 2**	KTS		343
6219711	**6051 21 4**	KTS		343
6219728	**6051 21 6**	KTS		343
6219759	**6051 21 8**	KTS		343
6179824	**6051 22 2**	KTS		278
6179855	**6051 22 4**	KTS		278
6179862	**6051 22 6**	KTS		278
6179879	**6051 22 8**	KTS		278

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6179886	**6051 23 0**	KTS		278
6385577	**6052 02 9**	KTS		254
6057856	**6052 05 3**	KTS		254
6029655	**6052 05 6**	KTS		254
6057979	**6052 09 6**	KTS		254
6029716	**6052 10 3**	KTS		254
6058099	**6052 15 0**	KTS		254
6030019	**6052 15 3**	KTS		254
6058150	**6052 20 7**	KTS		254
6030071	**6052 21 0**	KTS		254
6058273	**6052 30 4**	KTS		254
6031399	**6052 30 7**	KTS		254
6058396	**6052 40 1**	KTS		254
6031511	**6052 40 5**	KTS		254
6058518	**6052 50 9**	KTS		254
6031634	**6052 51 2**	KTS		254
6058754	**6052 60 6**	KTS		254
6031757	**6052 60 9**	KTS		254
6657490	**6052 64 0**	KTS		254
6657551	**6052 64 3**	KTS		254
6657612	**6052 64 7**	KTS		254
6657674	**6052 65 0**	KTS		254
6336678	**6052 65 6**	KTS		254
6336739	**6052 66 2**	KTS		254
6336791	**6052 66 8**	KTS		254
6336913	**6052 67 4**	KTS		254
6038718	**6052 70 0**	KTS		254
6038770	**6052 70 3**	KTS		254
6038831	**6052 70 6**	KTS		254
6038893	**6052 70 9**	KTS		254
6038954	**6052 71 2**	KTS		254
6039012	**6052 71 5**	KTS		254
6039074	**6052 71 8**	KTS		254
6039197	**6052 72 4**	KTS		254
5078784	**6052 75 0**	KTS		258
5078814	**6052 75 2**	KTS		258
5078821	**6052 75 5**	KTS		258
5078838	**6052 75 7**	KTS		258
5078845	**6052 75 9**	KTS		258
5078968	**6052 76 1**	KTS		258
5078999	**6052 76 3**	KTS		258
6031818	**6052 82 1**	KTS		321
6031931	**6052 82 4**	KTS		321
6031993	**6052 82 8**	KTS		321
6032051	**6052 83 1**	KTS		321
6032174	**6052 83 4**	KTS		321
6032235	**6052 83 7**	KTS		321
6032297	**6052 84 1**	KTS		321
6032358	**6052 84 4**	KTS		321
6058877	**6052 87 8**	KTS		321
5995838	**6052 88 6**	KTS		321
6058938	**6052 89 4**	KTS		321
6058990	**6052 90 8**	KTS		321
6059058	**6052 93 2**	KTS		321
6059119	**6052 95 9**	KTS		321
6059171	**6052 97 5**	KTS		321
5675679	**6052 98 0**	KTS		340
5866169	**6052 98 1**	KTS		340
5995845	**6052 98 2**	KTS		340
6955817	**6052 98 3**	KTS		340
5870883	**6052 98 4**	KTS		340
5870890	**6052 98 5**	KTS		340
5866190	**6052 98 6**	KTS		340
5021124	**6052 99 1**	KTS		340
5691389	**6052 99 2**	KTS		340
5021155	**6052 99 3**	KTS		340
5021162	**6052 99 4**	KTS		340
5021216	**6052 99 5**	KTS		340
5021223	**6052 99 6**	KTS		340
5021247	**6052 99 8**	KTS		340
6387618	**6055 05 2**	KTS		243
6059652	**6055 10 9**	KTS		243
6387731	**6055 14 1**	KTS		243
6059713	**6055 20 6**	KTS		243
6059775	**6055 30 3**	KTS		243
6059836	**6055 40 0**	KTS		243
6059898	**6055 50 8**	KTS		243
6387854	**6055 51 6**	KTS		243
6059959	**6055 52 4**	KTS		243
6060016	**6055 53 2**	KTS		243
6387915	**6055 55 9**	KTS		243
6060078	**6055 57 5**	KTS		243
6060139	**6055 61 3**	KTS		243

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6388035	**6055 66 4**	KTS		243
6388097	**6055 69 9**	KTS		243
6388219	**6055 71 0**	KTS		243
6943876	**6055 81 0**	KTS		302
6943937	**6055 81 2**	KTS		302
5163329	**6055 82 0**	KTS		302
6389292	**6056 01 6**	KTS		318
6389353	**6056 02 4**	KTS		318
6389414	**6056 04 0**	KTS		318
6389476	**6056 05 9**	KTS		318
6389537	**6056 07 5**	KTS		318
6389599	**6056 08 3**	KTS		318
6060191	**6056 10 5**	KTS		243
6542659	**6056 14 8**	KTS		243
6389711	**6056 15 6**	KTS		243
6060252	**6056 20 2**	KTS		243
6114672	**6056 22 9**	KTS		243
6060313	**6056 29 6**	KTS		243
6389834	**6056 32 6**	KTS		243
6060375	**6056 40 7**	KTS		243
6625215	**6056 42 3**	KTS		243
6060436	**6056 50 4**	KTS		243
6625277	**6056 52 0**	KTS		243
6060498	**6056 60 1**	KTS		243
6389896	**6056 62 8**	KTS		243
6033997	**6056 63 2**	KTS		243
6389957	**6056 63 6**	KTS		243
6390014	**6056 64 4**	KTS		243
6390076	**6056 65 2**	KTS		243
6390137	**6056 67 9**	KTS		243
6060559	**6056 69 5**	KTS		243
6060610	**6056 71 7**	KTS		243
6060672	**6056 73 3**	KTS		243
6120550	**6056 73 5**	KTS		318
6120611	**6056 73 7**	KTS		318
6120673	**6056 73 9**	KTS		318
6120734	**6056 74 2**	KTS		318
6120796	**6056 74 4**	KTS		318
6120857	**6056 74 6**	KTS		318
6050048	**6056 75 0**	KTS		338
6044887	**6056 75 5**	KTS		338
6050161	**6056 75 7**	KTS		338
6050284	**6056 75 9**	KTS		338
6050406	**6056 76 1**	KTS		338
6050529	**6056 76 3**	KTS		338
6333677	**6056 77 6**	KTS		243
6333738	**6056 79 2**	KTS		243
6333790	**6056 80 6**	KTS		243
6333493	**6056 97 0**	KTS		243
6333554	**6056 98 9**	KTS		243
6333615	**6056 99 7**	KTS		243
6060733	**6057 10 1**	KTS		247
6060795	**6057 20 9**	KTS		247
6060856	**6057 30 6**	KTS		247
6060917	**6057 40 3**	KTS		247
6060979	**6057 50 0**	KTS		247
6061037	**6057 53 5**	KTS		247
6061099	**6058 10 8**	KTS		247
6061150	**6058 20 5**	KTS		247
6061211	**6058 30 2**	KTS		247
6061273	**6058 39 6**	KTS		247
6061334	**6058 50 7**	KTS		247
6061396	**6058 60 4**	KTS		247
6061457	**6058 62 0**	KTS		247
6061518	**6058 64 7**	KTS		247
6061570	**6058 66 3**	KTS		247
6061631	**6058 69 8**	KTS		247
6061693	**6058 72 8**	KTS		247
6061754	**6058 74 4**	KTS		247
5829553	**6059 00 0**	KTS		241
5829935	**6059 00 2**	KTS		241
5829942	**6059 00 4**	KTS		241
5829959	**6059 00 6**	KTS		241
5829966	**6059 00 8**	KTS		241
5829973	**6059 01 0**	KTS		241
5829980	**6059 01 2**	KTS		241
5830023	**6059 01 8**	KTS		241
5830030	**6059 02 0**	KTS		241
5830047	**6059 02 2**	KTS		241

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5830085	**6059 02 5**	KTS		241
5830092	**6059 02 7**	KTS		241
5830108	**6059 02 9**	KTS		241
5830146	**6059 03 2**	KTS		241
5830344	**6059 08 0**	KTS		245
5830351	**6059 08 2**	KTS		245
5830368	**6059 08 4**	KTS		245
5830375	**6059 08 6**	KTS		245
5830382	**6059 08 8**	KTS		245
5830399	**6059 09 0**	KTS		245
5830405	**6059 09 2**	KTS		245
5830412	**6059 09 7**	KTS		245
5830429	**6059 09 9**	KTS		245
5830436	**6059 10 1**	KTS		245
5830443	**6059 10 3**	KTS		245
5830450	**6059 10 5**	KTS		245
5830467	**6059 10 7**	KTS		245
5830474	**6059 10 9**	KTS		245
5830627	**6059 15 6**	KTS		249
5830924	**6059 15 8**	KTS		249
5830931	**6059 16 0**	KTS		249
5830948	**6059 16 2**	KTS		249
5830986	**6059 16 4**	KTS		249
5830993	**6059 16 6**	KTS		249
5831006	**6059 16 8**	KTS		249
5831037	**6059 17 3**	KTS		249
5831044	**6059 17 5**	KTS		249
5831051	**6059 17 7**	KTS		249
5831068	**6059 17 9**	KTS		249
5831105	**6059 18 1**	KTS		249
5831112	**6059 18 3**	KTS		249
5831129	**6059 18 5**	KTS		249
5831150	**6059 19 0**	KTS		318
5831174	**6059 19 4**	KTS		318
5831181	**6059 19 6**	KTS		318
5831228	**6059 19 8**	KTS		318
5831235	**6059 20 0**	KTS		318
5831242	**6059 20 2**	KTS		318
5831341	**6059 23 0**	KTS		241
5831358	**6059 23 2**	KTS		241
5831365	**6059 23 4**	KTS		241
5831372	**6059 23 7**	KTS		241
5831389	**6059 23 9**	KTS		241
5831396	**6059 24 1**	KTS		241
5831402	**6059 24 3**	KTS		241
5831419	**6059 24 8**	KTS		241
5831426	**6059 25 0**	KTS		241
5831433	**6059 25 2**	KTS		241
5831440	**6059 25 4**	KTS		241
5831457	**6059 25 6**	KTS		241
5831464	**6059 25 8**	KTS		241
5831471	**6059 26 0**	KTS		241
5831488	**6059 26 5**	KTS		318
5831495	**6059 26 7**	KTS		318
5831501	**6059 26 9**	KTS		318
5831518	**6059 27 1**	KTS		318
5831525	**6059 27 3**	KTS		318
5831532	**6059 27 5**	KTS		318
5831549	**6059 27 7**	KTS		318
5831624	**6059 30 8**	KTS		245
5831631	**6059 31 0**	KTS		245
5831648	**6059 31 2**	KTS		245
5831655	**6059 31 4**	KTS		245
5831662	**6059 31 6**	KTS		245
5831679	**6059 31 8**	KTS		245
5831686	**6059 32 0**	KTS		245
5831693	**6059 32 5**	KTS		245
5831709	**6059 32 7**	KTS		245
5831716	**6059 32 9**	KTS		245
5831723	**6059 33 1**	KTS		245
5831730	**6059 33 3**	KTS		245
5831747	**6059 33 5**	KTS		245
5831754	**6059 33 7**	KTS		245
5832003	**6059 38 2**	KTS		249
5832010	**6059 38 4**	KTS		249
5832027	**6059 38 6**	KTS		249
5832065	**6059 38 8**	KTS		249
5832072	**6059 39 0**	KTS		249
5832089	**6059 39 2**	KTS		249
5832119	**6059 39 4**	KTS		249
5832126	**6059 39 9**	KTS		249
5832133	**6059 40 1**	KTS		249
5832140	**6059 40 3**	KTS		249
5832188	**6059 40 5**	KTS		249
5832195	**6059 40 7**	KTS		249

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5832201	**6059 40 9**	KTS		249
5832232	**6059 41 1**	KTS		249
5832249	**6059 41 6**	KTS		318
5832263	**6059 42 0**	KTS		318
5832300	**6059 42 2**	KTS		318
5832317	**6059 42 4**	KTS		318
5832324	**6059 42 6**	KTS		318
5832355	**6059 42 8**	KTS		318
5832485	**6059 45 6**	KTS		241
5832492	**6059 45 8**	KTS		241
5832508	**6059 46 0**	KTS		241
5832546	**6059 46 2**	KTS		241
5832553	**6059 46 4**	KTS		241
5832560	**6059 46 6**	KTS		241
5832591	**6059 46 8**	KTS		241
5832607	**6059 47 3**	KTS		241
5832614	**6059 47 5**	KTS		241
5832621	**6059 47 7**	KTS		241
5832669	**6059 47 9**	KTS		241
5832676	**6059 48 1**	KTS		241
5832683	**6059 48 3**	KTS		241
5832713	**6059 48 5**	KTS		241
5832720	**6059 49 0**	KTS		318
5832744	**6059 49 4**	KTS		318
5832782	**6059 49 6**	KTS		318
5832799	**6059 49 8**	KTS		318
5832805	**6059 50 0**	KTS		318
5832836	**6059 50 2**	KTS		318
5832843	**6059 50 7**	KTS		338
5832867	**6059 51 1**	KTS		338
5832904	**6059 51 3**	KTS		338
5832911	**6059 51 5**	KTS		338
5832928	**6059 51 7**	KTS		338
5832959	**6059 51 9**	KTS		338
5832966	**6059 53 0**	KTS		245
5832973	**6059 53 2**	KTS		245
5832980	**6059 53 4**	KTS		245
5833024	**6059 53 6**	KTS		245
5833031	**6059 53 8**	KTS		245
5833048	**6059 54 0**	KTS		245
5833079	**6059 54 2**	KTS		245
5833086	**6059 54 9**	KTS		245
5833093	**6059 55 1**	KTS		245
5833109	**6059 55 3**	KTS		245
5833147	**6059 55 5**	KTS		245
5833154	**6059 55 7**	KTS		245
5833161	**6059 55 9**	KTS		245
5833192	**6059 56 1**	KTS		245
5829560	**6059 61 4**	KTS		249
5829577	**6059 61 6**	KTS		249
5829584	**6059 61 8**	KTS		249
5829591	**6059 62 0**	KTS		249
5829607	**6059 62 2**	KTS		249
5829614	**6059 62 4**	KTS		249
5829621	**6059 62 6**	KTS		249
5829638	**6059 63 1**	KTS		249
5829645	**6059 63 3**	KTS		249
5829652	**6059 63 5**	KTS		249
5829669	**6059 63 7**	KTS		249
5829676	**6059 63 9**	KTS		249
5829683	**6059 64 1**	KTS		249
5829690	**6059 64 3**	KTS		249
5829843	**6059 68 8**	KTS		241
5829850	**6059 69 0**	KTS		241
5829867	**6059 69 2**	KTS		241
5829874	**6059 69 4**	KTS		241
5829881	**6059 69 6**	KTS		241
5829898	**6059 69 8**	KTS		241
5829904	**6059 70 0**	KTS		241
5829911	**6059 70 5**	KTS		241
5829928	**6059 70 7**	KTS		241
5830634	**6059 70 9**	KTS		241
5830641	**6059 71 1**	KTS		241
5830658	**6059 71 3**	KTS		241
5830665	**6059 71 5**	KTS		241
5830672	**6059 71 7**	KTS		241
5830689	**6059 72 2**	KTS		318
5830702	**6059 72 6**	KTS		318
5830740	**6059 72 8**	KTS		318
5830757	**6059 73 0**	KTS		318
5830764	**6059 73 2**	KTS		318
5830795	**6059 73 4**	KTS		318
5833444	**6059 76 2**	KTS		245
5833451	**6059 76 4**	KTS		245
5833468	**6059 76 6**	KTS		245

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5833505	**6059 76 8**	KTS		245
5833512	**6059 77 0**	KTS		245
5833529	**6059 77 2**	KTS		245
5833550	**6059 77 4**	KTS		245
5833567	**6059 77 9**	KTS		245
5833574	**6059 78 1**	KTS		245
5833581	**6059 78 3**	KTS		245
5833628	**6059 78 5**	KTS		245
5833635	**6059 78 7**	KTS		245
5833642	**6059 78 9**	KTS		245
5833673	**6059 79 1**	KTS		245
5833925	**6059 83 6**	KTS		249
5833932	**6059 83 8**	KTS		249
5833949	**6059 84 0**	KTS		249
5833987	**6059 84 2**	KTS		249
5833994	**6059 84 4**	KTS		249
5834007	**6059 84 6**	KTS		249
5834038	**6059 84 8**	KTS		249
5834045	**6059 85 3**	KTS		249
5834052	**6059 85 5**	KTS		249
5834069	**6059 85 7**	KTS		249
5834106	**6059 85 9**	KTS		249
5834113	**6059 86 1**	KTS		249
5834120	**6059 86 3**	KTS		249
5834151	**6059 86 5**	KTS		249
5834403	**6059 91 0**	KTS		241
5834410	**6059 91 2**	KTS		241
5834427	**6059 91 4**	KTS		241
5834434	**6059 91 6**	KTS		241
5834441	**6059 91 8**	KTS		241
5834458	**6059 92 0**	KTS		241
5834465	**6059 92 2**	KTS		241
5834472	**6059 92 7**	KTS		241
5834489	**6059 92 9**	KTS		241
5834526	**6059 93 1**	KTS		241
5834533	**6059 93 3**	KTS		241
5834540	**6059 93 5**	KTS		241
5834588	**6059 93 7**	KTS		241
5834595	**6059 93 9**	KTS		241
6061815	**6060 10 2**	KTS		251
6061877	**6060 19 6**	KTS		251
6061938	**6060 30 7**	KTS		251
6061990	**6060 40 4**	KTS		251
6062058	**6060 41 2**	KTS		251
6062119	**6060 52 8**	KTS		251
6062171	**6061 10 9**	KTS		251
6062232	**6061 20 6**	KTS		251
6062294	**6061 30 3**	KTS		251
6062355	**6061 40 0**	KTS		251
6062416	**6061 50 8**	KTS		251
6062478	**6061 55 9**	KTS		251
6062539	**6061 60 5**	KTS		251
6062591	**6061 62 1**	KTS		251
6062652	**6061 65 6**	KTS		251
6062713	**6061 67 2**	KTS		251
6062775	**6061 70 2**	KTS		251
6062836	**6061 72 9**	KTS		251
6147007	**6061 98 1**	KTS		259
6147038	**6061 98 3**	KTS		259
6147045	**6061 98 5**	KTS		259
6147052	**6061 98 7**	KTS		259
6147069	**6061 98 9**	KTS		259
6147090	**6061 99 1**	KTS		259
5694441	**6062 02 5**	KTS		318
5694472	**6062 02 8**	KTS		338
5694489	**6062 03 3**	KTS		244
5694496	**6062 05 0**	KTS		239
5694502	**6062 05 2**	KTS		323
5694533	**6062 05 4**	KTS		341
5694540	**6062 06 8**	KTS		244
5694557	**6062 08 4**	KTS		318
5694564	**6062 08 6**	KTS		338
5694571	**6062 11 4**	KTS		247
5694588	**6062 12 2**	KTS		251
5694595	**6062 13 2**	KTS		282
5694601	**6062 17 3**	KTS		318
5778431	**6062 25 5**	KTS		318
			€/100	
5694618	**6062 28 0**	KTS		239
5694625	**6062 28 2**	KTS		263

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5694656	**6062 28 4**	KTS		271
			€/m	
5694663	**6062 31 4**	KTS		263
5694670	**6062 32 1**	KTS		244
5694687	**6062 32 7**	KTS		244
5694694	**6062 33 1**	KTS		247
5694700	**6062 33 5**	KTS		251
5694717	**6062 33 8**	KTS		282
6341788	**6062 39 0**	KTS		259
6147779	**6062 39 1**	KTS		259
5060369	**6063 23 4**	KTS		257
5060390	**6063 23 6**	KTS		257
5060406	**6063 23 8**	KTS		257
6063857	**6063 24 1**	KTS		257
6063918	**6063 27 6**	KTS		257
6395231	**6063 40 3**	KTS		251
6395293	**6063 43 8**	KTS		251
6395354	**6063 45 4**	KTS		251
6395415	**6063 47 0**	KTS		251
6395477	**6063 49 7**	KTS		251
5038702	**6063 50 0**	KTS		251
6063970	**6063 77 2**	KTS		318
6064038	**6063 78 0**	KTS		318
6064090	**6063 79 9**	KTS		318
6064151	**6063 84 5**	KTS		318
6064212	**6063 86 1**	KTS		318
6064274	**6063 88 8**	KTS		318
5060413	**6063 95 0**	KTS		257
5069836	**6064 30 7**	KTS		257
6050888	**6064 35 3**	KTS		257
5069843	**6064 40 9**	KTS		257
5069874	**6064 43 5**	KTS		257
6308958	**6064 51 5**	KTS		257
6397273	**6064 52 3**	KTS		257
6397754	**6064 79 5**	KTS		251
6397877	**6064 83 3**	KTS		251
6397990	**6064 88 4**	KTS		251
5069690	**6064 92 2**	KTS		251
6398232	**6064 96 5**	KTS		251
6102433	**6064 97 3**	KTS		251
			€/ks	
6064335	**6065 00 7**	KTS		254
6064397	**6065 10 4**	KTS		309
6064458	**6065 11 2**	KTS		309
6064519	**6065 14 7**	KTS		254
6064632	**6065 30 9**	KTS		331
6064694	**6065 31 7**	KTS		331
6046195	**6065 47 5**	KTS		278
6055913	**6065 47 7**	KTS		286
6517930	**6065 50 3**	KTS		254
6517879	**6065 51 1**	KTS		254
6517817	**6065 53 8**	KTS		254
6517756	**6065 54 6**	KTS		254
6517213	**6065 55 4**	KTS		254
			€/100	
6441372	**6065 60 0**	KTS		253
			€/ks	
6053797	**6065 71 0**	KTS		244
6053803	**6065 71 2**	KTS		244
6053858	**6065 71 4**	KTS		244
6053865	**6065 71 6**	KTS		244
6053872	**6065 71 8**	KTS		244
6053919	**6065 72 0**	KTS		244
6053926	**6065 72 2**	KTS		244
6053971	**6065 73 0**	KTS		319
6053988	**6065 73 2**	KTS		319
6053995	**6065 73 4**	KTS		319
6054039	**6065 73 6**	KTS		319
6054046	**6065 73 8**	KTS		319
6054091	**6065 74 0**	KTS		319
6054107	**6065 74 2**	KTS		319
6054114	**6065 75 0**	KTS		339
6054152	**6065 75 2**	KTS		339
6054169	**6065 75 4**	KTS		339
6054213	**6065 75 6**	KTS		339
6054220	**6065 75 8**	KTS		339
6054237	**6065 76 0**	KTS		339
6054275	**6065 76 2**	KTS		339
6054282	**6065 81 0**	KTS		247

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6054336	**6065 81 2**	KTS		247
6054343	**6065 81 4**	KTS		247
6054350	**6065 81 6**	KTS		247
6054398	**6065 81 8**	KTS		247
6054404	**6065 82 0**	KTS		247
6054466	**6065 82 2**	KTS		247
6054824	**6065 91 0**	KTS		251
6054831	**6065 91 2**	KTS		251
6054879	**6065 91 4**	KTS		251
6054886	**6065 91 6**	KTS		251
6054930	**6065 91 8**	KTS		251
6054947	**6065 92 0**	KTS		251
6054954	**6065 92 2**	KTS		251
6054992	**6065 93 0**	KTS		319
6055050	**6065 93 4**	KTS		319
6055067	**6065 93 6**	KTS		319
6055074	**6065 93 8**	KTS		319
6055111	**6065 94 0**	KTS		319
6055128	**6065 94 2**	KTS		319
6064755	**6066 04 6**	KTS		310
6064816	**6066 05 4**	KTS		331
6064939	**6066 24 0**	KTS		306
5706847	**6066 24 2**	KTS		306
			€/100	
6935895	**6066 50 5**	KTS		301
6257942	**6066 50 8**	KTS		331
5834878	**6066 51 0**	KTS		301
6257973	**6066 51 4**	KTS		331
			€/ks	
6064991	**6066 55 0**	KTS		301
6065059	**6066 56 9**	KTS		331
5866206	**6066 57 1**	KTS		345
5049623	**6066 61 5**	KTS		300
6046089	**6066 62 3**	KTS		300
5863861	**6066 62 9**	KTS		331
5811084	**6066 68 8**	KTS		309
5811114	**6066 69 6**	KTS		309
6065110	**6066 70 4**	KTS		301
6065172	**6066 71 2**	KTS		244
6065233	**6066 93 3**	KTS		331
6084432	**6066 94 1**	KTS		310
6065356	**6067 08 5**	KTS		239
6065417	**6067 09 3**	KTS		244
6065479	**6067 10 7**	KTS		239
6065530	**6067 11 5**	KTS		244
6065592	**6067 12 3**	KTS		247
6065653	**6067 13 1**	KTS		251
6065899	**6067 60 3**	KTS		244
6065950	**6067 61 1**	KTS		244
6066018	**6067 65 4**	KTS		319
6066070	**6067 66 2**	KTS		319
6343157	**6067 66 4**	KTS		338
6955459	**6067 67 5**	KTS		338
6066131	**6067 81 6**	KTS		247
6066193	**6067 91 3**	KTS		251
6400690	**6067 94 8**	KTS		319
6066254	**6067 95 6**	KTS		240
5694724	**6067 97 0**	KTS		239
6066315	**6067 97 2**	KTS		244
6066377	**6067 98 0**	KTS		247
6066438	**6067 99 9**	KTS		251
6066490	**6068 02 2**	KTS		319
6400812	**6068 04 9**	KTS		319
5021483	**6068 05 4**	KTS		339
6897070	**6068 15 0**	KTS		302
5079002	**6068 77 1**	KTS		257
5079019	**6068 77 3**	KTS		257
5079026	**6068 77 5**	KTS		257
5079057	**6068 77 7**	KTS		257
5079064	**6068 77 9**	KTS		257
5079071	**6068 78 1**	KTS		257
5079088	**6068 78 9**	KTS		257
5079118	**6068 79 1**	KTS		257
5079125	**6068 79 3**	KTS		257
5079132	**6068 79 5**	KTS		257
5079149	**6068 79 7**	KTS		257
5079170	**6068 79 9**	KTS		257

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5889441	**6068 90 0**	KTS		240
5889489	**6068 90 2**	KTS		240
5889496	**6068 90 4**	KTS		240
5889502	**6068 91 4**	KTS		244
5889519	**6068 91 6**	KTS		244
5889526	**6068 91 8**	KTS		244
5889533	**6068 92 0**	KTS		244
5889540	**6068 92 2**	KTS		244
5889557	**6068 92 4**	KTS		244
5889564	**6068 92 6**	KTS		244
5890492	**6068 93 6**	KTS		244
5890508	**6068 93 8**	KTS		244
5890515	**6068 94 0**	KTS		244
5890522	**6068 94 2**	KTS		244
5890560	**6068 94 4**	KTS		244
5890577	**6068 94 6**	KTS		244
5890584	**6068 94 8**	KTS		244
5889571	**6068 95 8**	KTS		319
5889588	**6068 96 0**	KTS		319
5889595	**6068 96 2**	KTS		319
5889601	**6068 96 4**	KTS		319
5889618	**6068 96 6**	KTS		319
5889625	**6068 96 8**	KTS		319
5889632	**6068 97 0**	KTS		319
5889649	**6068 98 0**	KTS		338
5889656	**6068 98 2**	KTS		338
5889663	**6068 98 4**	KTS		338
5889670	**6068 98 6**	KTS		338
5889687	**6068 98 8**	KTS		338
5889717	**6068 99 0**	KTS		338
5889724	**6068 99 2**	KTS		338
5889731	**6069 00 2**	KTS		247
5889748	**6069 00 4**	KTS		247
5889793	**6069 00 6**	KTS		247
5889809	**6069 00 8**	KTS		247
5889816	**6069 01 0**	KTS		247
5889823	**6069 01 2**	KTS		247
5889830	**6069 01 4**	KTS		247
5889847	**6069 02 4**	KTS		247
5889854	**6069 02 6**	KTS		247
5889861	**6069 02 8**	KTS		247
5889908	**6069 03 0**	KTS		247
5889915	**6069 03 2**	KTS		247
5889922	**6069 03 4**	KTS		247
5889960	**6069 03 6**	KTS		247
5890157	**6069 09 0**	KTS		251
5890164	**6069 09 2**	KTS		251
5890195	**6069 09 4**	KTS		251
5890201	**6069 09 6**	KTS		251
5890218	**6069 09 8**	KTS		251
5890225	**6069 10 0**	KTS		251
5890232	**6069 10 2**	KTS		251
5890249	**6069 11 2**	KTS		251
5890256	**6069 11 4**	KTS		251
5890263	**6069 11 6**	KTS		251
5890270	**6069 11 8**	KTS		251
5890287	**6069 12 0**	KTS		251
5890294	**6069 12 2**	KTS		251
5890300	**6069 12 4**	KTS		251
5890317	**6069 13 4**	KTS		319
5890331	**6069 13 8**	KTS		319
5890348	**6069 14 0**	KTS		319
5890355	**6069 14 2**	KTS		319
5890362	**6069 14 4**	KTS		319
5890379	**6069 14 6**	KTS		319
6067756	**6069 32 0**	KTS		247
6067817	**6069 33 9**	KTS		251
6337033	**6069 41 0**	KTS		244
5848561	**6069 60 0**	KTS		300
5848578	**6069 60 7**	KTS		300
5848585	**6069 61 4**	KTS		300
5848592	**6069 64 5**	KTS		300
5848608	**6069 65 2**	KTS		300
5848615	**6069 65 9**	KTS		300
5848622	**6069 66 6**	KTS		300
5848639	**6069 67 3**	KTS		300
5848646	**6069 68 0**	KTS		300
5848653	**6069 71 1**	KTS		300
5848660	**6069 71 8**	KTS		300
5848677	**6069 72 5**	KTS		300
5848684	**6069 73 2**	KTS		300

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5848691	**6069 73 9**	KTS		300
5848707	**6069 74 6**	KTS		300
5848813	**6069 78 4**	KTS		299
5892298	**6069 78 7**	KTS		299
5892304	**6069 78 9**	KTS		299
5892311	**6069 79 3**	KTS		299
5892328	**6069 79 5**	KTS		299
5892359	**6069 79 8**	KTS		299
5848820	**6069 81 5**	KTS		299
5858409	**6069 83 0**	KTS		299
5954446	**6069 83 2**	KTS		299
5892366	**6069 84 0**	KTS		299
5892373	**6069 84 2**	KTS		299
5892380	**6069 84 4**	KTS		299
5892397	**6069 84 6**	KTS		299
5892403	**6069 84 8**	KTS		299
5892410	**6069 85 0**	KTS		299
5892427	**6069 85 2**	KTS		299
5892434	**6069 85 4**	KTS		299
5858348	**6069 86 0**	KTS		300
5858355	**6069 86 2**	KTS		300
5858362	**6069 86 4**	KTS		300
5858379	**6069 88 0**	KTS		300
5858386	**6069 88 2**	KTS		300
5858393	**6069 88 4**	KTS		300
5897729	**6069 89 5**	KTS		299
5897750	**6069 89 7**	KTS		299
			€/m	
6068234	**6070 24 8**	KTS		310
6068296	**6070 34 5**	KTS		310
6068357	**6070 44 2**	KTS		310
6068418	**6070 77 9**	KTS		331
6068470	**6070 78 7**	KTS		331
6068531	**6070 79 5**	KTS		331
			€/100	
6295579	**6072 89 5**	KTS		236
6295395	**6072 90 9**	KTS		236
			€/ks	
5453451	**6074 90 1**	KTS		301
5453468	**6074 91 2**	KTS		301
5453475	**6074 92 1**	KTS		301
5453482	**6074 95 2**	KTS		301
5453512	**6074 96 1**	KTS		301
5453529	**6074 97 2**	KTS		301
			€/m	
6935956	**6075 00 0**	KTS		300
6936014	**6075 00 5**	KTS		300
5247135	**6075 02 4**	KTS		300
6068951	**6075 09 6**	KTS		309
6069019	**6075 14 2**	KTS		309
6069071	**6075 15 0**	KTS		331
5866213	**6075 15 2**	KTS		345
6069132	**6075 23 1**	KTS		309
6069194	**6075 25 8**	KTS		309
6069255	**6075 30 4**	KTS		331
5866220	**6075 30 6**	KTS		345
5811121	**6075 32 0**	KTS		309
5811138	**6075 32 5**	KTS		309
5811145	**6075 33 0**	KTS		331
5866251	**6075 33 2**	KTS		345
5811183	**6075 34 5**	KTS		309
5811190	**6075 35 0**	KTS		309
5811206	**6075 35 5**	KTS		331
5866268	**6075 35 7**	KTS		345
5811244	**6075 37 0**	KTS		309
5811251	**6075 37 5**	KTS		309
5811268	**6075 38 0**	KTS		331
5866275	**6075 38 2**	KTS		345
6069316	**6076 14 9**	KTS		309
6069378	**6076 24 6**	KTS		309
6069439	**6080 13 8**	KTS		301
6405916	**6080 15 4**	KTS		301
6084135	**6080 15 8**	KTS		309
6069491	**6080 19 7**	KTS		331
6069552	**6080 22 7**	KTS		301
6406098	**6080 23 5**	KTS		301
6084197	**6080 23 9**	KTS		309
6069613	**6080 29 4**	KTS		331
5811305	**6080 86 0**	KTS		309
5811312	**6080 86 5**	KTS		309
5811329	**6080 87 0**	KTS		331
5811350	**6080 88 5**	KTS		309
5811367	**6080 89 0**	KTS		309
5811374	**6080 89 5**	KTS		331
5811381	**6080 91 0**	KTS		309
5811428	**6080 91 5**	KTS		309
5811435	**6080 92 0**	KTS		331
6069736	**6085 01 6**	KTS		243
6069798	**6085 03 2**	KTS		243
6069859	**6085 05 9**	KTS		243
6069910	**6085 20 2**	KTS		243
6069972	**6085 22 9**	KTS		243
6070039	**6085 24 5**	KTS		243
6070091	**6085 32 6**	KTS		243
6070152	**6085 34 2**	KTS		243
6070213	**6085 36 9**	KTS		243
6070275	**6085 51 2**	KTS		243
6070336	**6085 53 9**	KTS		243
6070398	**6085 55 5**	KTS		243
6181933	**6085 66 8**	KTS		338
6343218	**6085 67 2**	KTS		338
6955510	**6085 67 3**	KTS		338
5020998	**6085 67 5**	KTS		338
5021032	**6085 67 9**	KTS		338
6071173	**6086 47 0**	KTS		247
6071234	**6086 49 7**	KTS		247
6071296	**6086 51 9**	KTS		247
6071357	**6086 65 9**	KTS		247
6071418	**6086 67 5**	KTS		247
6071470	**6086 69 1**	KTS		247
6168439	**6087 11 6**	KTS		243
6335053	**6087 13 2**	KTS		243
6335114	**6087 14 0**	KTS		243
6335176	**6087 15 9**	KTS		243
			€/ks	
6346639	**6087 96 5**	KTS		244
6299171	**6091 16 4**	KTS		281
6299232	**6091 18 0**	KTS		281
6901814	**6091 22 9**	KTS		328
5403074	**6091 23 4**	KTS		344
6299294	**6091 31 8**	KTS		281
6299355	**6091 33 4**	KTS		281
6897018	**6091 33 8**	KTS		328
5403081	**6091 34 3**	KTS		344
6309610	**6091 37 7**	KTS		281
6309672	**6091 39 3**	KTS		281
5403111	**6091 39 7**	KTS		344
			€/m	
6351435	**6098 11 1**	KTS		281
6351497	**6098 11 5**	KTS		281
6351558	**6098 11 9**	KTS		281
6351619	**6098 12 3**	KTS		281
6351671	**6098 12 7**	KTS		281
6351732	**6098 14 1**	KTS		281
6370030	**6098 14 5**	KTS		281
6034277	**6098 14 9**	KTS		281
6034031	**6098 15 3**	KTS		281
6033973	**6098 15 7**	KTS		281
5683506	**6098 16 1**	KTS		328
5683513	**6098 16 5**	KTS		328
5683520	**6098 16 9**	KTS		328
5683568	**6098 17 3**	KTS		328
5683575	**6098 17 7**	KTS		328
6033676	**6098 30 4**	KTS		281
6351916	**6098 30 8**	KTS		281
6351978	**6098 31 2**	KTS		281
6352036	**6098 31 6**	KTS		281
6352098	**6098 32 0**	KTS		281
6352159	**6098 34 4**	KTS		281
6352210	**6098 34 8**	KTS		281
6624737	**6098 35 2**	KTS		281
6352272	**6098 35 6**	KTS		281
6352333	**6098 36 0**	KTS		281
6352395	**6098 40 5**	KTS		281
6352456	**6098 40 9**	KTS		281
6352517	**6098 41 3**	KTS		281
6352579	**6098 41 7**	KTS		281
6000975	**6098 42 1**	KTS		281
6001033	**6098 44 5**	KTS		281
6001095	**6098 44 9**	KTS		281
6001156	**6098 45 3**	KTS		281
6001217	**6098 45 7**	KTS		281
6001279	**6098 46 1**	KTS		281
5242512	**6098 47 5**	KTS		281
5242529	**6098 47 9**	KTS		281
5242536	**6098 48 3**	KTS		328
6334810	**6098 50 1**	KTS		282
6812059	**6098 50 5**	KTS		282
6808939	**6098 50 9**	KTS		282
6808397	**6098 51 3**	KTS		282
6808335	**6098 51 7**	KTS		282
6810734	**6098 55 0**	KTS		282
6766390	**6098 55 4**	KTS		282
6766451	**6098 55 8**	KTS		282
6656059	**6098 56 2**	KTS		282
6656295	**6098 56 6**	KTS		282
5683582	**6098 57 1**	KTS		328
5683599	**6098 57 3**	KTS		328
5683605	**6098 57 5**	KTS		328
5683612	**6098 57 7**	KTS		328
5683629	**6098 57 9**	KTS		328
6335237	**6098 70 3**	KTS		282
6335299	**6098 70 7**	KTS		282
6335350	**6098 71 1**	KTS		282
6335411	**6098 71 5**	KTS		282
6335473	**6098 71 9**	KTS		282
6335534	**6098 73 0**	KTS		282
6656417	**6098 73 4**	KTS		282
6656479	**6098 73 8**	KTS		282
6656530	**6098 74 2**	KTS		282
6656592	**6098 74 6**	KTS		282
6656653	**6098 80 0**	KTS		282
6656714	**6098 80 4**	KTS		282
6335596	**6098 80 8**	KTS		282
6335657	**6098 81 2**	KTS		282
6335718	**6098 81 6**	KTS		282
6335770	**6098 82 7**	KTS		282
6335831	**6098 83 1**	KTS		282
6335893	**6098 83 5**	KTS		282
6656776	**6098 83 9**	KTS		282
6657018	**6098 84 3**	KTS		282
5242543	**6098 86 0**	KTS		282
5242550	**6098 86 4**	KTS		282
5696346	**6098 86 8**	KTS		328
6159314	**6101 20 0**	KTS		343
6514038	**6101 20 8**	KTS		343
5022114	**6101 21 6**	KTS		343
5022121	**6101 22 3**	KTS		343
6524952	**6101 23 2**	KTS		343
6420735	**6103 23 5**	KTS		277
6420858	**6103 25 1**	KTS		277
6420971	**6103 28 6**	KTS		277
6421091	**6103 31 6**	KTS		277
6421213	**6103 33 2**	KTS		277
6029150	**6103 35 2**	KTS		277
6029198	**6103 35 6**	KTS		277
6029204	**6103 36 0**	KTS		277
6029211	**6103 36 4**	KTS		277
6029228	**6103 36 8**	KTS		277
5037354	**6103 61 4**	KTS		329
5037361	**6103 61 8**	KTS		329
5037378	**6103 62 2**	KTS		329
5037385	**6103 62 6**	KTS		329
5037415	**6103 63 0**	KTS		329
5898023	**6104 61 0**	EGS		561

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5898061	**6104 61 3**	EGS		561
5898085	**6104 61 6**	EGS		561
5898122	**6104 62 2**	EGS		561
5898139	**6104 62 5**	EGS		561
5898146	**6104 62 8**	EGS		561
5898177	**6104 63 4**	EGS		561
5898191	**6104 63 7**	EGS		561
5898245	**6104 64 0**	EGS		561
5898269	**6104 64 6**	EGS		561
5898313	**6104 64 9**	EGS		561
5898320	**6104 65 2**	EGS		561
5898375	**6104 65 8**	EGS		561
5898436	**6104 66 1**	EGS		561
5898443	**6104 66 4**	EGS		561
5898481	**6104 67 0**	EGS		561
5898498	**6104 67 3**	EGS		561
5898504	**6104 67 6**	EGS		561
5898535	**6104 68 2**	EGS		561
5898542	**6104 68 5**	EGS		561
5898559	**6104 68 8**	EGS		561
5898566	**6104 69 4**	EGS		561
5898573	**6104 69 7**	EGS		561
5898580	**6104 70 0**	EGS		561
5898597	**6104 70 6**	EGS		561
5898603	**6104 70 9**	EGS		561
5898610	**6104 71 2**	EGS		561
5898627	**6104 71 8**	EGS		561
5898634	**6104 72 1**	EGS		561
5898641	**6104 72 4**	EGS		561
5898658	**6104 73 0**	EGS		561
5898665	**6104 73 3**	EGS		561
5898672	**6104 73 6**	EGS		561
5898689	**6104 74 2**	EGS		561
5898696	**6104 74 5**	EGS		561
5898702	**6104 74 8**	EGS		561
5898719	**6104 75 4**	EGS		561
5898726	**6104 75 7**	EGS		561
5898733	**6104 76 0**	EGS		561
5898740	**6104 76 6**	EGS		561
5898757	**6104 76 9**	EGS		561
5898764	**6104 77 2**	EGS		561
5898771	**6104 77 8**	EGS		561
5898788	**6104 78 1**	EGS		561
5898795	**6104 78 4**	EGS		561
5898849	**6104 79 0**	EGS		561
5898856	**6104 79 3**	EGS		561
5898863	**6104 79 6**	EGS		561
5898894	**6104 80 2**	EGS		561
5898917	**6104 80 5**	EGS		561
5898924	**6104 80 8**	EGS		561
5898931	**6104 81 4**	EGS		561
5898955	**6104 81 7**	EGS		561
5898979	**6104 82 0**	EGS		561
5899013	**6104 82 6**	EGS		562
5899020	**6104 82 9**	EGS		562
5899044	**6104 83 2**	EGS		562
5899082	**6104 83 8**	EGS		562
5899105	**6104 84 1**	EGS		562
5899150	**6104 84 4**	EGS		562
5899334	**6104 87 4**	EGS		562
5899341	**6104 87 7**	EGS		562
5899372	**6104 88 0**	EGS		562
5899389	**6104 88 6**	EGS		562
5899396	**6104 88 9**	EGS		562
5899402	**6104 89 2**	EGS		562
5899648	**6104 92 2**	EGS		562
5899709	**6104 92 5**	EGS		562
5899754	**6104 92 8**	EGS		562
5899808	**6104 93 4**	EGS		562
5899853	**6104 93 7**	EGS		562
5899884	**6104 94 0**	EGS		562
5899921	**6104 94 6**	EGS		562
5899938	**6104 94 9**	EGS		562
5899945	**6104 95 2**	EGS		562
5899976	**6104 95 8**	EGS		562
5899983	**6104 96 1**	EGS		562
5899990	**6104 96 4**	EGS		562
5900047	**6104 97 0**	EGS		562
5900108	**6104 97 3**	EGS		562
5900122	**6104 97 6**	EGS		562
5900160	**6104 98 2**	EGS		562
5900214	**6104 98 5**	EGS		562
5900221	**6104 98 8**	EGS		562
5900238	**6104 99 4**	EGS		562
5900245	**6104 99 7**	EGS		562

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5900283	**6105 00 0**	EGS		562
5900290	**6105 00 6**	EGS		562
5900306	**6105 00 9**	EGS		562
5900337	**6105 01 2**	EGS		562
5900344	**6105 01 8**	EGS		563
5900351	**6105 02 1**	EGS		563
5900368	**6105 02 4**	EGS		563
5900405	**6105 03 0**	EGS		563
5900412	**6105 03 3**	EGS		563
5900429	**6105 03 6**	EGS		563
5900467	**6105 04 2**	EGS		562
5900474	**6105 04 5**	EGS		562
5900481	**6105 04 8**	EGS		562
5900511	**6105 05 4**	EGS		562
5900528	**6105 05 7**	EGS		562
5900535	**6105 06 0**	EGS		562
5900542	**6105 06 6**	EGS		562
5900559	**6105 06 9**	EGS		562
5900566	**6105 07 2**	EGS		562
5900573	**6105 07 8**	EGS		562
5900580	**6105 08 1**	EGS		562
5900597	**6105 08 4**	EGS		562
5900603	**6105 09 0**	EGS		563
5900641	**6105 09 3**	EGS		563
5898900	**6105 09 6**	EGS		563
5898948	**6105 10 2**	EGS		563
5898962	**6105 10 5**	EGS		563
5898986	**6105 10 8**	EGS		563
5899037	**6105 11 4**	EGS		562
5899075	**6105 11 7**	EGS		562
5899099	**6105 12 0**	EGS		562
5899136	**6105 12 6**	EGS		562
5899143	**6105 12 9**	EGS		562
5899167	**6105 13 2**	EGS		562
5899204	**6105 13 8**	EGS		563
5899228	**6105 14 1**	EGS		563
5899259	**6105 14 4**	EGS		563
5899273	**6105 15 0**	EGS		563
5899457	**6105 15 3**	EGS		563
5899464	**6105 15 6**	EGS		563
5899501	**6105 16 2**	EGS		563
5899525	**6105 16 5**	EGS		563
5899570	**6105 16 8**	EGS		563
5899617	**6105 17 4**	EGS		563
5899624	**6105 17 7**	EGS		563
5899686	**6105 18 0**	EGS		563
5899693	**6105 18 6**	EGS		563
5899730	**6105 18 9**	EGS		563
5899747	**6105 19 2**	EGS		563
5899761	**6105 19 8**	EGS		563
5899815	**6105 20 1**	EGS		563
5899822	**6105 20 4**	EGS		563
5899860	**6105 21 0**	EGS		563
5899877	**6105 21 3**	EGS		563
5900009	**6105 21 6**	EGS		563
5900054	**6105 22 2**	EGS		563
5900061	**6105 22 5**	EGS		563
5900092	**6105 22 8**	EGS		563
5900115	**6105 23 4**	EGS		563
5900177	**6105 23 7**	EGS		563
5900184	**6105 24 0**	EGS		563
6102051	**6105 25 0**	EGS		563
6102068	**6105 25 2**	EGS		563
6102099	**6105 25 4**	EGS		563
6102105	**6105 25 8**	EGS		563
6102112	**6105 26 0**	EGS		563
6102129	**6105 26 2**	EGS		563
6102150	**6105 27 0**	EGS		563
6102167	**6105 27 2**	EGS		563
6102174	**6105 27 4**	EGS		563
6164752	**6105 28 2**	EGS		563
6164769	**6105 28 4**	EGS		563
6164790	**6105 28 6**	EGS		563
5120957	**6107 00 2**	EGS		654
5121244	**6107 20 2**	EGS		654
5699767	**6107 80 1**	EGS		550
5122265	**6108 00 0**	EGS		587
5122272	**6108 00 5**	EGS		587
5122289	**6108 01 0**	EGS		587
5522997	**6108 01 2**	EGS		670

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5523000	**6108 01 4**	EGS		670
5523017	**6108 01 6**	EGS		670
5577942	**6108 03 7**	EGS		587
5577959	**6108 03 9**	EGS		587
5577966	**6108 04 0**	EGS		587
5577973	**6108 04 2**	EGS		587
5577980	**6108 04 3**	EGS		587
5896975	**6108 04 5**	EGS		550
5273530	**6108 05 0**	EGS		587
5273547	**6108 05 1**	EGS		587
5273585	**6108 05 2**	EGS		587
5273592	**6108 05 3**	EGS		587
5273608	**6108 05 4**	EGS		587
5273646	**6108 05 5**	EGS		587
5273653	**6108 05 6**	EGS		587
5273660	**6108 05 7**	EGS		587
5273707	**6108 07 0**	EGS		587
5273714	**6108 07 2**	EGS		587
5273721	**6108 08 0**	EGS		587
5273769	**6108 08 2**	EGS		587
5273776	**6108 08 4**	EGS		587
5122326	**6108 10 0**	EGS		588
5122333	**6108 10 1**	EGS		588
5122340	**6108 10 2**	EGS		301
5122388	**6108 10 3**	EGS		588
5122395	**6108 10 4**	EGS		301
5122401	**6108 10 5**	EGS		588
5122449	**6108 10 6**	EGS		588
5122456	**6108 10 7**	EGS		588
5122463	**6108 10 8**	EGS		588
5122500	**6108 10 9**	EGS		301
5122517	**6108 11 0**	EGS		588
5122524	**6108 11 1**	EGS		588
5122562	**6108 11 2**	EGS		588
5122579	**6108 11 3**	EGS		588
5122586	**6108 11 4**	EGS		301
5122692	**6108 12 5**	EGS		588
5122708	**6108 12 6**	EGS		588
5122746	**6108 12 7**	EGS		588
5122753	**6108 12 8**	EGS		588
5122760	**6108 12 9**	EGS		588
5122807	**6108 13 0**	EGS		588
5122814	**6108 13 1**	EGS		588
5122821	**6108 13 2**	EGS		588
5122869	**6108 13 3**	EGS		588
5122876	**6108 13 4**	EGS		588
5122883	**6108 13 5**	EGS		588
5122920	**6108 13 6**	EGS		588
5122937	**6108 13 7**	EGS		588
5122944	**6108 13 8**	EGS		588
5122982	**6108 13 9**	EGS		588
5123064	**6108 15 0**	EGS		588
5123101	**6108 15 1**	EGS		588
5123118	**6108 15 2**	EGS		301
5123125	**6108 15 3**	EGS		588
5123163	**6108 15 4**	EGS		301
5123170	**6108 15 5**	EGS		588
5123187	**6108 15 6**	EGS		588
5123224	**6108 15 7**	EGS		588
5123231	**6108 15 8**	EGS		588
5123248	**6108 15 9**	EGS		301
5123286	**6108 16 0**	EGS		588
5123293	**6108 16 1**	EGS		588
5123309	**6108 16 2**	EGS		588
5123347	**6108 16 3**	EGS		588
5123354	**6108 16 4**	EGS		301
5123422	**6108 17 5**	EGS		588
5123453	**6108 17 6**	EGS		588
5123460	**6108 17 7**	EGS		588
5123477	**6108 17 8**	EGS		588
5123484	**6108 17 9**	EGS		588
5123514	**6108 18 0**	EGS		588
5123521	**6108 18 1**	EGS		588
5123538	**6108 18 2**	EGS		588
5123545	**6108 18 3**	EGS		588
5123552	**6108 18 4**	EGS		588
5123569	**6108 18 5**	EGS		588
5123576	**6108 18 6**	EGS		588
5123590	**6108 18 7**	EGS		588
5123606	**6108 18 8**	EGS		588
5123613	**6108 18 9**	EGS		588
5124368	**6108 45 0**	EGS		588
5124375	**6108 45 1**	EGS		588

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5124382	**6108 45 2**	EGS		588
5124429	**6108 45 3**	EGS		588
5124436	**6108 45 4**	EGS		588
5124443	**6108 45 5**	EGS		588
5124481	**6108 45 6**	EGS		588
5124498	**6108 45 7**	EGS		588
5124504	**6108 45 8**	EGS		588
5124542	**6108 45 9**	EGS		588
5124559	**6108 46 0**	EGS		588
5124566	**6108 46 1**	EGS		588
5124603	**6108 46 2**	EGS		588
5124610	**6108 46 3**	EGS		588
5124627	**6108 46 4**	EGS		588
5124733	**6108 47 5**	EGS		588
5124740	**6108 47 6**	EGS		588
5124788	**6108 47 7**	EGS		588
5124795	**6108 47 8**	EGS		588
5124801	**6108 47 9**	EGS		588
5124832	**6108 48 0**	EGS		588
5124849	**6108 48 1**	EGS		588
5124856	**6108 48 2**	EGS		588
5124863	**6108 48 3**	EGS		588
5124894	**6108 48 4**	EGS		588
5124900	**6108 48 5**	EGS		588
5124917	**6108 48 6**	EGS		588
5124924	**6108 48 7**	EGS		588
5124955	**6108 48 8**	EGS		588
5124962	**6108 48 9**	EGS		588
5125037	**6109 80 0**	EGS		581
6101511	**6109 80 1**	EGS		583
5125044	**6109 80 2**	EGS		581
5125075	**6109 80 4**	EGS		581
5125082	**6109 80 6**	EGS		581
5125099	**6109 80 8**	EGS		581
5125105	**6109 81 0**	EGS		581
5125136	**6109 81 2**	EGS		581
5125143	**6109 81 4**	EGS		581
5125150	**6109 81 6**	EGS		581
5125167	**6109 81 8**	EGS		581
5125198	**6109 82 0**	EGS		581
5287391	**6109 82 1**	EGS		581
5125204	**6109 82 2**	EGS		583
5125211	**6109 82 5**	EGS		581
5125228	**6109 82 7**	EGS		583
6404704	**6109 82 9**	EGS		581
5125259	**6109 83 0**	EGS		583
5287407	**6109 83 1**	EGS		581
5125266	**6109 83 2**	EGS		581
5125273	**6109 83 4**	EGS		581
6101528	**6109 83 5**	EGS		583
5125280	**6109 83 6**	EGS		582
6101559	**6109 83 7**	EGS		583
5125310	**6109 83 8**	EGS		582
5428459	**6109 83 9**	EGS		582
5125327	**6109 84 0**	EGS		582
6101566	**6109 84 1**	EGS		583
5125334	**6109 84 2**	EGS		582
6101573	**6109 84 3**	EGS		583
5125341	**6109 85 0**	EGS		584
5125372	**6109 85 2**	EGS		584
5125389	**6109 85 4**	EGS		584
6169368	**6109 85 6**	EGS		583
6169375	**6109 85 8**	EGS		583
5125396	**6109 86 0**	EGS		583
5125402	**6109 86 1**	EGS		583
5125440	**6109 86 2**	EGS		581
5125501	**6109 86 5**	EGS		583
5125525	**6109 86 7**	EGS		584
5125532	**6109 86 8**	EGS		583
			€/m	
5125549	**6109 87 0**	EGS		581
			€/ks	
6169351	**6109 87 3**	EGS		582
5125594	**6109 87 4**	EGS		582
5125600	**6109 87 6**	EGS		582
5477457	**6109 87 9**	EGS		583
6285761	**6109 88 3**	EGS		581
6285778	**6109 88 5**	EGS		581
5125730	**6109 90 0**	EGS		566
5125747	**6109 90 5**	EGS		566
5670360	**6109 90 9**	EGS		566
5670377	**6109 91 6**	EGS		567

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5737209	**6109 91 9**	EGS		567
5737216	**6109 92 0**	EGS		567
5670384	**6109 92 4**	EGS		567
5670414	**6109 92 7**	EGS		567
5125815	**6109 93 2**	EGS		567
5125822	**6109 93 4**	EGS		566
5125860	**6109 93 6**	EGS		566
5125877	**6109 93 8**	EGS		566
5125884	**6109 94 0**	EGS		566
5125921	**6109 94 2**	EGS		567
5125938	**6109 95 0**	EGS		566
5125945	**6109 95 2**	EGS		566
5125983	**6109 95 4**	EGS		566
5125990	**6109 95 6**	EGS		566
5126003	**6109 95 8**	EGS		566
			€/m	
5914075	**6115 77 5**	LFS		510
			€/ks	
5914211	**6115 78 9**	LFS		510
5914297	**6115 79 5**	LFS		510
5914150	**6115 82 5**	LFS		510
5914174	**6115 83 5**	LFS		510
5914198	**6115 84 5**	LFS		510
5914235	**6115 85 1**	LFS		510
5914259	**6115 85 5**	LFS		510
5914273	**6115 86 5**	LFS		510
5914310	**6115 87 5**	LFS		510
5914334	**6115 88 5**	LFS		510
5914358	**6115 89 5**	LFS		510
5914372	**6115 91 5**	LFS		511
5914396	**6115 92 5**	LFS		511
5914419	**6115 93 5**	LFS		511
5914433	**6115 94 5**	LFS		511
5914457	**6115 95 5**	LFS		511
5914471	**6115 96 5**	LFS		511
5914495	**6115 97 5**	LFS		511
5914501	**6115 98 0**	LFS		511
5914518	**6115 98 2**	LFS		511
5914525	**6115 98 5**	LFS		511
5914532	**6115 99 5**	LFS		511
			€/m	
6292578	**6116 02 7**	LFS		471
6101269	**6116 02 8**	LFS		471
6292516	**6116 05 1**	LFS		471
5845331	**6116 05 2**	LFS		471
5391630	**6116 07 3**	LFS		472
6708970	**6116 10 8**	LFS		473
			€/ks	
6176236	**6116 11 6**	LFS		473
6441259	**6116 15 0**	LFS		471
5481485	**6116 15 2**	LFS		471
6183739	**6116 15 4**	LFS		475
5847427	**6116 15 6**	LFS		471
5481492	**6116 15 7**	LFS		475
6046720	**6116 15 8**	LFS		471
5391647	**6116 16 3**	LFS		472
5391913	**6116 16 7**	LFS		471
6101306	**6116 16 8**	LFS		471
5391920	**6116 16 9**	LFS		475
5391968	**6116 17 2**	LFS		472
5847489	**6116 17 3**	LFS		472
5391975	**6116 17 4**	LFS		476
5391982	**6116 18 0**	LFS		471
5392026	**6116 18 1**	LFS		475
5392033	**6116 18 4**	LFS		472
5392040	**6116 18 5**	LFS		476
5391654	**6116 19 3**	LFS		472
5428688	**6116 20 1**	LFS		472
5391661	**6116 20 3**	LFS		472
6709038	**6116 20 5**	LFS		471
6101276	**6116 20 6**	LFS		471
6183678	**6116 21 0**	LFS		475
6192793	**6116 21 3**	LFS		471
6440955	**6116 22 1**	LFS		471
5847434	**6116 22 3**	LFS		471
6184699	**6116 22 6**	LFS		475
6192977	**6116 24 8**	LFS		472
5428695	**6116 26 1**	LFS		472
5391678	**6116 26 3**	LFS		472
6441013	**6116 26 4**	LFS		471
6101283	**6116 26 5**	LFS		471

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6184033	**6116 26 9**	LFS		475
6192915	**6116 27 2**	LFS		471
6616879	**6116 28 0**	LFS		472
5847441	**6116 28 2**	LFS		472
6184811	**6116 28 5**	LFS		476
6193158	**6116 29 4**	LFS		472
6441075	**6116 30 2**	LFS		471
6101337	**6116 30 3**	LFS		471
6184095	**6116 30 7**	LFS		475
6441136	**6116 32 9**	LFS		472
5847502	**6116 33 1**	LFS		472
6184873	**6116 33 4**	LFS		476
6616930	**6116 35 3**	LFS		471
6101344	**6116 35 4**	LFS		471
6184217	**6116 35 8**	LFS		475
6441198	**6116 38 8**	LFS		472
5847496	**6116 39 0**	LFS		472
6184934	**6116 39 3**	LFS		476
5391685	**6116 40 3**	LFS		472
6184330	**6116 41 8**	LFS		471
6101313	**6116 41 9**	LFS		471
6184996	**6116 43 4**	LFS		471
5847403	**6116 43 6**	LFS		471
6184514	**6116 46 4**	LFS		471
6101320	**6116 46 5**	LFS		471
6191239	**6116 48 0**	LFS		471
5847410	**6116 48 2**	LFS		471
5391692	**6116 49 3**	LFS		472
5391883	**6116 49 5**	LFS		471
5391890	**6116 49 6**	LFS		475
5392088	**6116 49 8**	LFS		472
5392095	**6116 49 9**	LFS		476
			€/m	
6198252	**6116 51 5**	LFS		475
6204199	**6116 53 6**	LFS		475
6202034	**6116 55 8**	LFS		476
			€/ks	
6210015	**6116 57 9**	LFS		475
6210138	**6116 59 5**	LFS		476
6210251	**6116 61 7**	LFS		475
6210558	**6116 64 7**	LFS		476
6210671	**6116 66 8**	LFS		475
6210978	**6116 68 5**	LFS		475
6211272	**6116 70 9**	LFS		475
6211395	**6116 73 6**	LFS		475
6211456	**6116 75 2**	LFS		476
5875567	**6116 82 0**	EGS		577
5875574	**6116 82 4**	EGS		577
5875581	**6116 82 8**	EGS		577
5875598	**6116 83 2**	EGS		577
5875604	**6116 83 6**	EGS		577
5875352	**6116 85 4**	EGS		575
5875369	**6116 85 8**	EGS		575
5875376	**6116 86 2**	EGS		575
5875383	**6116 86 6**	EGS		575
5875390	**6116 87 0**	EGS		575
5875413	**6116 87 4**	EGS		575
5875420	**6116 87 8**	EGS		575
5875437	**6116 88 2**	EGS		575
5875444	**6116 88 6**	EGS		575
6102006	**6116 88 7**	EGS		575
6102037	**6116 88 8**	EGS		575
6102044	**6116 88 9**	EGS		577
5875451	**6116 89 0**	EGS		575
5875239	**6116 91 8**	EGS		573
5714156	**6116 93 0**	EGS		573
5714163	**6116 93 3**	EGS		573
5714170	**6116 93 6**	EGS		573
5714187	**6116 93 9**	EGS		573
5714224	**6116 94 2**	EGS		573
5714231	**6116 94 5**	EGS		573
5714248	**6116 94 8**	EGS		573
5714279	**6116 95 1**	EGS		573
5714286	**6116 95 4**	EGS		573
5714293	**6116 95 7**	EGS		573
5714309	**6116 96 0**	EGS		573
6101993	**6116 96 1**	EGS		573
5714330	**6116 96 3**	EGS		573
5714347	**6116 97 6**	EGS		573
5714354	**6116 97 9**	EGS		573
5714361	**6116 98 2**	EGS		573
5714392	**6116 98 5**	EGS		573
5875246	**6116 98 6**	EGS		573

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5714415	**6116 99 1**	EGS		573
5875468	**6116 99 4**	EGS		575
5438069	**6117 19 0**	EGS		550
5483540	**6117 19 1**	EGS		550
5438090	**6117 19 2**	EGS		550
5483571	**6117 19 3**	EGS		550
5670933	**6117 19 6**	EGS		550
5670940	**6117 19 7**	EGS		550
5438113	**6117 19 8**	EGS		550
5008866	**6117 20 0**	EGS		546
5462231	**6117 20 2**	EGS		546
5616016	**6117 20 3**	EGS		546
6180196	**6117 20 5**	EGS		669
6235155	**6117 32 5**	EGS		557
6235216	**6117 32 9**	EGS		557
6235278	**6117 33 7**	EGS		557
6235339	**6117 34 1**	EGS		557
5402428	**6117 34 3**	EGS		649
5402435	**6117 34 5**	EGS		649
5887515	**6117 34 6**	EGS		557
5402442	**6117 34 7**	EGS		648
5887522	**6117 34 8**	EGS		557
5402459	**6117 34 9**	EGS		649
5443674	**6117 35 2**	EGS		554
5443681	**6117 35 4**	EGS		554
5701217	**6117 35 6**	EGS		554
5443698	**6117 35 8**	EGS		554
5443742	**6117 36 0**	EGS		554
5701224	**6117 36 2**	EGS		554
5443759	**6117 36 4**	EGS		554
5443766	**6117 36 6**	EGS		554
5701255	**6117 36 8**	EGS		554
5443797	**6117 37 0**	EGS		554
5443803	**6117 37 2**	EGS		554
5701262	**6117 37 4**	EGS		554
6117499	**6117 40 6**	EGS		554
5701279	**6117 40 7**	EGS		554
6214037	**6117 40 8**	EGS		554
6164813	**6117 41 0**	EGS		554
6164820	**6117 41 1**	EGS		554
6164851	**6117 41 2**	EGS		554
6117550	**6117 41 4**	EGS		554
5701286	**6117 41 5**	EGS		554
6215652	**6117 41 6**	EGS		554
6133833	**6117 42 0**	EGS		554
6133840	**6117 42 1**	EGS		554
6133857	**6117 42 2**	EGS		554
6215713	**6117 42 8**	EGS		554
6215959	**6117 43 0**	EGS		554
6117611	**6117 46 5**	TBS		157
5006220	**6117 46 7**	TBS		157
6117673	**6117 47 3**	TBS		157
5006213	**6117 47 5**	TBS		157
5675242	**6117 54 0**	EGS		554
5675273	**6117 54 2**	EGS		554
5675280	**6117 54 4**	EGS		554
5675297	**6117 54 8**	EGS		554
5675303	**6117 55 0**	EGS		554
5675341	**6117 55 2**	EGS		554
5700999	**6117 61 4**	EGS		553
5405887	**6117 61 5**	EGS		553
5405894	**6117 61 6**	EGS		553
5275640	**6117 62 0**	EGS		553
5275688	**6117 62 1**	EGS		553
5701019	**6117 62 2**	EGS		553
5701026	**6117 62 3**	EGS		553
5275695	**6117 62 4**	EGS		553
5275701	**6117 62 5**	EGS		553
5701033	**6117 62 6**	EGS		553
5275749	**6117 62 7**	EGS		553
5275756	**6117 62 8**	EGS		553
5701040	**6117 62 9**	EGS		553
5275763	**6117 63 0**	EGS		553
5275800	**6117 63 1**	EGS		553
5405924	**6117 63 7**	EGS		553
5405931	**6117 63 8**	EGS		553
5701064	**6117 63 9**	EGS		553
5275824	**6117 64 0**	EGS		553

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5275862	**6117 64 1**	EGS		553
5701071	**6117 64 2**	EGS		553
5701088	**6117 64 3**	EGS		553
5275879	**6117 64 4**	EGS		553
5275886	**6117 64 5**	EGS		553
5701095	**6117 64 6**	EGS		553
5275923	**6117 64 7**	EGS		553
5275930	**6117 64 8**	EGS		553
5701132	**6117 65 3**	EGS		553
5275992	**6117 65 4**	EGS		553
5276005	**6117 65 5**	EGS		553
5701149	**6117 65 6**	EGS		553
5405948	**6117 65 7**	EGS		553
5405955	**6117 65 8**	EGS		553
5443704	**6117 66 2**	EGS		554
5443735	**6117 66 5**	EGS		554
5701156	**6117 66 8**	EGS		553
5701323	**6117 66 9**	EGS		553
5276043	**6117 67 0**	EGS		553
5276050	**6117 67 1**	EGS		553
5623809	**6117 67 3**	EGS		553
5623816	**6117 67 4**	EGS		553
5701347	**6117 67 7**	EGS		553
5405962	**6117 67 8**	EGS		553
5405993	**6117 67 9**	EGS		553
5276234	**6117 75 7**	EGS		553
5276241	**6117 75 8**	EGS		553
5624196	**6117 94 7**	EGS		557
5008644	**6117 94 8**	EGS		557
5624202	**6117 94 9**	EGS		557
5008682	**6117 95 0**	EGS		557
5008743	**6117 95 2**	EGS		557
5677765	**6117 98 0**	EGS		567
5887553	**6118 01 0**	EGS		557
5887560	**6118 01 1**	EGS		557
5887577	**6118 01 2**	EGS		557
5887584	**6118 01 4**	EGS		557
5887591	**6118 01 6**	EGS		557
5887607	**6118 01 8**	EGS		557
5887614	**6118 02 0**	EGS		557
5887621	**6118 02 2**	EGS		557
5887638	**6118 02 4**	EGS		557
5887645	**6118 02 6**	EGS		557
5887683	**6118 02 8**	EGS		557
5887690	**6118 03 0**	EGS		557
5887706	**6118 03 2**	EGS		557
5887744	**6118 03 4**	EGS		557
5887751	**6118 03 6**	EGS		557
5696896	**6119 20 2**	EGS		559
5696902	**6119 20 4**	EGS		559
5696940	**6119 20 6**	EGS		559
5696957	**6119 20 8**	EGS		559
5696964	**6119 21 0**	EGS		559
5696971	**6119 21 2**	EGS		559
5696988	**6119 21 4**	EGS		557
5696995	**6119 21 6**	EGS		557
5697008	**6119 21 8**	EGS		557
5697015	**6119 22 0**	EGS		559
5697022	**6119 22 2**	EGS		559
5697039	**6119 22 4**	EGS		559
5697046	**6119 22 6**	EGS		559
5697053	**6119 22 8**	EGS		559
5697060	**6119 23 0**	EGS		559
5697077	**6119 23 2**	EGS		559
5697084	**6119 23 4**	EGS		559
5697121	**6119 23 6**	EGS		559
5697138	**6119 23 8**	EGS		559
5697145	**6119 24 0**	EGS		559
5697183	**6119 24 2**	EGS		559
5697190	**6119 24 4**	EGS		559
5697206	**6119 24 6**	EGS		559
5697244	**6119 24 8**	EGS		559
5697251	**6119 25 0**	EGS		557
5697268	**6119 25 2**	EGS		557
5697305	**6119 25 4**	EGS		557
5697312	**6119 25 6**	EGS		559
5697329	**6119 25 8**	EGS		559
5697374	**6119 26 0**	EGS		559
5697381	**6119 26 2**	EGS		559
5697428	**6119 26 4**	EGS		559

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5697435	**6119 26 6**	EGS		559
5697442	**6119 26 8**	EGS		559
5697480	**6119 27 0**	EGS		559
5697497	**6119 27 2**	EGS		559
5887331	**6119 28 0**	EGS		559
5887348	**6119 28 2**	EGS		559
5887379	**6119 28 4**	EGS		559
5887386	**6119 28 6**	EGS		559
5887393	**6119 28 8**	EGS		559
5887409	**6119 29 0**	EGS		559
5887430	**6119 29 2**	EGS		557
5887447	**6119 29 4**	EGS		557
5887454	**6119 29 6**	EGS		557
5888024	**6119 29 8**	EGS		557
5887492	**6119 30 0**	EGS		557
5887508	**6119 30 2**	EGS		557
5925491	**6119 30 4**	EGS		559
5925507	**6119 30 6**	EGS		559
5925538	**6119 30 8**	EGS		559
5889373	**6119 31 9**	EGS		570
5888789	**6119 32 2**	EGS		569
5888796	**6119 32 4**	EGS		569
5888802	**6119 32 6**	EGS		569
5888819	**6119 33 2**	EGS		569
5888826	**6119 33 4**	EGS		569
5888833	**6119 33 6**	EGS		569
5896791	**6119 33 8**	EGS		569
5896807	**6119 33 9**	EGS		569
5896814	**6119 34 0**	EGS		569
5888840	**6119 34 2**	EGS		569
5888871	**6119 34 4**	EGS		569
5888888	**6119 34 6**	EGS		569
5888895	**6119 35 2**	EGS		569
5888901	**6119 35 4**	EGS		569
5888932	**6119 35 6**	EGS		569
5888949	**6119 36 2**	EGS		569
5888956	**6119 36 4**	EGS		569
5888963	**6119 36 6**	EGS		569
5888994	**6119 37 2**	EGS		569
5889007	**6119 37 4**	EGS		569
5889014	**6119 37 6**	EGS		569
5889021	**6119 38 2**	EGS		569
5889038	**6119 38 4**	EGS		569
5889045	**6119 38 6**	EGS		569
5983309	**6119 38 7**	EGS		569
5983316	**6119 38 8**	EGS		569
5983323	**6119 38 9**	EGS		569
5889052	**6119 39 2**	EGS		570
5889069	**6119 39 4**	EGS		570
5889076	**6119 39 6**	EGS		570
5889113	**6119 40 1**	EGS		570
5889120	**6119 40 2**	EGS		570
5889137	**6119 40 3**	EGS		570
5889144	**6119 40 7**	EGS		570
5889175	**6119 40 8**	EGS		570
5889182	**6119 40 9**	EGS		570
5889236	**6119 41 3**	EGS		570
5889199	**6119 41 4**	EGS		570
5889205	**6119 41 5**	EGS		570
5889243	**6119 42 1**	EGS		570
5889250	**6119 42 2**	EGS		570
5889267	**6119 42 3**	EGS		570
5889298	**6119 42 7**	EGS		570
5889304	**6119 42 8**	EGS		570
5889311	**6119 42 9**	EGS		570
5889328	**6119 43 3**	EGS		570
5889359	**6119 43 4**	EGS		570
5889366	**6119 43 5**	EGS		570
5438229	**6119 93 4**	EGS		565
5523024	**6119 93 6**	EGS		565
5406075	**6119 94 0**	EGS		38
5406082	**6119 94 1**	EGS		38
5406112	**6119 94 3**	EGS		38
5406266	**6119 94 5**	EGS		38
5406297	**6119 94 6**	EGS		38
5406303	**6119 94 7**	EGS		38
5406310	**6119 95 0**	EGS		39
5406327	**6119 95 1**	EGS		39
5406334	**6119 95 2**	EGS		39
5406341	**6119 95 5**	EGS		565
5406358	**6119 95 6**	EGS		566
5406365	**6119 95 7**	EGS		566
5406419	**6119 96 4**	EGS		565
5406433	**6119 96 8**	EGS		565

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5406471	**6119 97 2**	EGS		566
5406495	**6119 97 6**	EGS		566
5438236	**6119 98 2**	EGS		565
5438274	**6119 98 6**	EGS		565
5523031	**6119 99 0**	EGS		565
5523055	**6119 99 4**	EGS		565
6049134	**6120 00 1**	EGS		554
6049127	**6120 00 3**	EGS		554
6049189	**6120 00 5**	EGS		554
6046966	**6120 00 8**	EGS		545
6046973	**6120 01 0**	EGS		545
6047024	**6120 01 2**	EGS		545
6047031	**6120 01 4**	EGS		545
6047086	**6120 01 6**	EGS		545
6047093	**6120 01 8**	EGS		545
6047109	**6120 02 2**	EGS		545
6047130	**6120 02 4**	EGS		545
6047147	**6120 02 6**	EGS		545
6047154	**6120 02 8**	EGS		545
6047208	**6120 03 0**	EGS		545
6047222	**6120 03 2**	EGS		545
6047260	**6120 04 2**	EGS		545
6047277	**6120 04 4**	EGS		545
6047321	**6120 04 6**	EGS		545
6047345	**6120 04 8**	EGS		545
6047383	**6120 05 0**	EGS		545
6047390	**6120 05 2**	EGS		545
6047444	**6120 07 2**	EGS		545
6047468	**6120 07 4**	EGS		545
6047505	**6120 07 6**	EGS		545
6047512	**6120 07 8**	EGS		545
6047529	**6120 08 0**	EGS		545
6047567	**6120 08 2**	EGS		545
6047574	**6120 10 2**	EGS		545
6047581	**6120 10 4**	EGS		545
6047628	**6120 10 6**	EGS		545
6047635	**6120 10 8**	EGS		545
6047680	**6120 11 0**	EGS		545
6047703	**6120 11 2**	EGS		545
6047864	**6120 12 2**	EGS		545
6047871	**6120 12 4**	EGS		545
6047925	**6120 12 6**	EGS		545
6047949	**6120 12 8**	EGS		545
6047987	**6120 13 0**	EGS		545
6047994	**6120 13 2**	EGS		545
6048045	**6120 15 2**	EGS		545
6048052	**6120 15 4**	EGS		545
6048069	**6120 15 5**	EGS		545
6048113	**6120 15 8**	EGS		545
6048168	**6120 16 0**	EGS		545
6048175	**6120 16 2**	EGS		545
6048182	**6120 17 2**	EGS		545
6048229	**6120 17 4**	EGS		545
6048236	**6120 17 6**	EGS		545
6048243	**6120 17 8**	EGS		545
6048281	**6120 18 0**	EGS		545
6048298	**6120 18 2**	EGS		545
6048304	**6120 19 2**	EGS		545
6048342	**6120 19 4**	EGS		545
6048359	**6120 19 6**	EGS		545
6048366	**6120 19 8**	EGS		545
6048397	**6120 20 0**	EGS		545
6048403	**6120 20 1**	EGS		545
6048540	**6120 22 2**	EGS		546
6048649	**6120 22 4**	EGS		546
6048700	**6120 22 6**	EGS		546
6048717	**6120 22 8**	EGS		546
6048724	**6120 23 0**	EGS		546
6048762	**6120 23 2**	EGS		546
6048786	**6120 24 2**	EGS		546
6048823	**6120 24 4**	EGS		546
6048847	**6120 24 6**	EGS		546
6048885	**6120 24 8**	EGS		546
6048892	**6120 25 0**	EGS		546
6048946	**6120 25 2**	EGS		546
6048953	**6120 26 2**	EGS		546
6048991	**6120 26 4**	EGS		546
6049004	**6120 26 6**	EGS		546
6049011	**6120 26 8**	EGS		546
6049028	**6120 27 0**	EGS		546
6049066	**6120 27 2**	EGS		546
6049073	**6120 29 2**	EGS		545

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6049141	**6120 29 4**	EGS		545
6049196	**6120 29 6**	EGS		545
6049240	**6120 30 2**	EGS		545
6049257	**6120 30 4**	EGS		545
6049264	**6120 30 6**	EGS		545
6049301	**6120 31 2**	EGS		546
6049318	**6120 31 4**	EGS		546
6049363	**6120 31 6**	EGS		546
6049424	**6120 32 2**	EGS		546
6049493	**6120 32 4**	EGS		546
6049547	**6120 32 6**	EGS		546
6049387	**6120 34 0**	EGS		549
6049431	**6120 34 4**	EGS		549
6049486	**6120 34 6**	EGS		549
6049509	**6120 34 8**	EGS		549
6049554	**6120 35 0**	EGS		549
6049608	**6120 35 2**	EGS		549
6049615	**6120 36 2**	EGS		549
6049622	**6120 36 4**	EGS		549
6049660	**6120 36 6**	EGS		549
6049677	**6120 36 8**	EGS		549
6049721	**6120 37 0**	EGS		549
6049738	**6120 37 2**	EGS		549
6049745	**6120 38 2**	EGS		549
6049783	**6120 38 4**	EGS		549
6049790	**6120 38 6**	EGS		549
6049974	**6120 38 8**	EGS		549
6050024	**6120 39 0**	EGS		549
6050031	**6120 39 2**	EGS		549
6050154	**6120 41 2**	EGS		549
6050208	**6120 41 4**	EGS		549
6050222	**6120 41 6**	EGS		549
6050253	**6120 41 8**	EGS		549
6050260	**6120 42 0**	EGS		549
6050277	**6120 42 2**	EGS		549
6050314	**6120 43 2**	EGS		549
6050321	**6120 43 4**	EGS		549
6050345	**6120 43 6**	EGS		549
6050376	**6120 43 8**	EGS		549
6050383	**6120 44 0**	EGS		549
6050390	**6120 44 2**	EGS		549
6050437	**6120 45 2**	EGS		549
6050444	**6120 45 4**	EGS		549
6050468	**6120 45 6**	EGS		549
6050499	**6120 45 8**	EGS		549
6050505	**6120 46 0**	EGS		549
6050512	**6120 46 2**	EGS		549
6050550	**6120 48 2**	EGS		549
6050567	**6120 48 4**	EGS		549
6050581	**6120 48 6**	EGS		549
6050611	**6120 48 8**	EGS		549
6050628	**6120 49 0**	EGS		549
6050635	**6120 49 2**	EGS		549
6050673	**6120 50 2**	EGS		549
6050680	**6120 50 4**	EGS		549
6050703	**6120 50 6**	EGS		549
6050734	**6120 50 8**	EGS		549
6050741	**6120 51 0**	EGS		549
6050758	**6120 51 2**	EGS		549
6050796	**6120 53 2**	EGS		549
6050802	**6120 53 4**	EGS		549
6050819	**6120 53 6**	EGS		549
6050826	**6120 53 8**	EGS		549
6050857	**6120 54 0**	EGS		549
6050864	**6120 54 2**	EGS		549
6050871	**6120 55 2**	EGS		549
6050918	**6120 55 4**	EGS		549
6050925	**6120 55 6**	EGS		549
6050949	**6120 55 8**	EGS		549
6050970	**6120 56 0**	EGS		549
6050987	**6120 56 2**	EGS		549
6050994	**6120 57 2**	EGS		549
6051038	**6120 57 4**	EGS		549
6051045	**6120 57 6**	EGS		549
6051052	**6120 57 8**	EGS		549
6051069	**6120 58 0**	EGS		549
6051090	**6120 58 2**	EGS		549
6051335	**6120 60 2**	EGS		549
6051342	**6120 60 4**	EGS		549
6051359	**6120 60 6**	EGS		549
6051397	**6120 60 8**	EGS		549
6051403	**6120 61 0**	EGS		549
6051427	**6120 61 2**	EGS		549
6051458	**6120 62 2**	EGS		549
6051465	**6120 62 4**	EGS		549

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6051472	**6120 62 6**	EGS		549
6051519	**6120 62 8**	EGS		549
6051526	**6120 63 0**	EGS		549
6051540	**6120 63 2**	EGS		549
6051571	**6120 64 2**	EGS		549
6051588	**6120 64 4**	EGS		549
6051595	**6120 64 6**	EGS		549
6051632	**6120 64 8**	EGS		549
6051649	**6120 65 0**	EGS		549
6051663	**6120 65 2**	EGS		549
6048410	**6120 67 2**	EGS		550
6048427	**6120 67 4**	EGS		550
6048465	**6120 67 6**	EGS		550
6048472	**6120 67 8**	EGS		550
6048489	**6120 68 0**	EGS		550
6048526	**6120 68 2**	EGS		550
6048533	**6120 69 2**	EGS		550
6048588	**6120 69 4**	EGS		550
6048595	**6120 69 6**	EGS		550
6048601	**6120 69 8**	EGS		550
6048656	**6120 70 0**	EGS		550
6048663	**6120 70 2**	EGS		550
6049851	**6120 72 2**	EGS		546
6049868	**6120 72 4**	EGS		546
6049899	**6120 72 6**	EGS		547
6049905	**6120 72 8**	EGS		547
6049912	**6120 73 0**	EGS		546
6049967	**6120 73 2**	EGS		546
6049981	**6120 73 4**	EGS		546
6050017	**6120 73 6**	EGS		546
6050079	**6120 73 8**	EGS		547
6050086	**6120 74 0**	EGS		547
6050109	**6120 74 2**	EGS		547
6050147	**6120 74 4**	EGS		547
6333578	**6120 78 2**	EGS		545
6333585	**6120 78 4**	EGS		549
6333561	**6120 79 9**	EGS		545
5849100	**6136 60 7**	LFS		482
			€/m	
5703563	**6149 00 1**	LFS		443
5703594	**6149 00 7**	LFS		444
5703600	**6149 01 3**	LFS		445
5703617	**6149 02 1**	LFS		443
5703624	**6149 02 7**	LFS		443
5703655	**6149 03 3**	LFS		444
5703662	**6149 03 9**	LFS		445
5703679	**6149 05 0**	LFS		443
			€/ks	
5703570	**6149 06 1**	LFS		443
5704027	**6149 06 7**	LFS		443
5704034	**6149 07 3**	LFS		444
5704041	**6149 07 9**	LFS		445
5704072	**6149 09 0**	LFS		443
5704089	**6149 09 6**	LFS		444
5704096	**6149 10 2**	LFS		445
5704102	**6149 11 0**	LFS		444
5704133	**6149 11 6**	LFS		445
5704140	**6149 12 5**	LFS		445
5704157	**6149 13 1**	LFS		444
5704164	**6149 13 7**	LFS		445
5704195	**6149 14 3**	LFS		446
5704201	**6149 14 9**	LFS		444
5704218	**6149 15 5**	LFS		445
5704225	**6149 16 1**	LFS		446
5704263	**6149 17 0**	LFS		443
5704270	**6149 17 6**	LFS		444
5704287	**6149 18 3**	LFS		445
5704317	**6149 18 9**	LFS		446
5704324	**6149 19 7**	LFS		443
5704331	**6149 20 3**	LFS		444
5704348	**6149 20 9**	LFS		445
5704386	**6149 21 5**	LFS		446
5704393	**6149 22 5**	LFS		443
5704409	**6149 23 1**	LFS		443
5704430	**6149 23 7**	LFS		443
5704447	**6149 24 3**	LFS		444
5704454	**6149 24 9**	LFS		444
5704461	**6149 25 5**	LFS		445
5704492	**6149 26 1**	LFS		443
5704508	**6149 26 7**	LFS		443
5704515	**6149 27 3**	LFS		443

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5704522	**6149 27 9**	LFS		444
5704553	**6149 28 5**	LFS		445
5704560	**6149 29 4**	LFS		443
5704577	**6149 30 0**	LFS		444
5704584	**6149 30 6**	LFS		444
5704614	**6149 31 2**	LFS		446
5704621	**6149 31 8**	LFS		445
5704638	**6149 32 4**	LFS		445
5704645	**6149 33 0**	LFS		446
5704676	**6149 33 6**	LFS		446
5704683	**6149 34 2**	LFS		443
5704690	**6149 34 8**	LFS		443
5704706	**6149 35 4**	LFS		444
5704737	**6149 36 0**	LFS		444
5704744	**6149 36 6**	LFS		446
5704751	**6149 37 2**	LFS		445
5704768	**6149 37 8**	LFS		445
5704799	**6149 38 4**	LFS		446
5704805	**6149 39 0**	LFS		446
5704812	**6149 40 0**	LFS		443
5704829	**6149 40 6**	LFS		444
5704850	**6149 41 2**	LFS		445
5704867	**6149 41 8**	LFS		446
5704874	**6149 42 4**	LFS		445
5704881	**6149 43 0**	LFS		446
5704911	**6149 44 0**	LFS		444
5704928	**6149 44 6**	LFS		445
5704935	**6149 45 2**	LFS		443
5704942	**6149 45 8**	LFS		446
5704973	**6149 46 4**	LFS		443
5704980	**6149 47 0**	LFS		444
5704997	**6149 47 6**	LFS		444
5705000	**6149 48 2**	LFS		445
5705031	**6149 49 0**	LFS		446
5705048	**6149 49 6**	LFS		446
5705055	**6149 50 2**	LFS		446
5705062	**6149 50 8**	LFS		446
5705079	**6149 51 5**	LFS		446
5705086	**6149 52 1**	LFS		447
5705093	**6149 52 7**	LFS		447
5705109	**6149 53 3**	LFS		447
5705116	**6149 54 2**	LFS		447
5705123	**6149 54 8**	LFS		447
5705130	**6149 55 4**	LFS		447
5705147	**6149 56 5**	LFS		447
5705154	**6149 57 1**	LFS		447
5705161	**6149 57 7**	LFS		447
5705178	**6149 58 3**	LFS		447
5705215	**6149 61 0**	LFS		447
5705222	**6149 62 0**	LFS		447
5705239	**6149 62 7**	LFS		447
5705246	**6149 63 5**	LFS		447
5705284	**6149 64 3**	LFS		448
5705291	**6149 64 9**	LFS		448
5705307	**6149 65 5**	LFS		447
5705314	**6149 66 1**	LFS		447
5705321	**6149 67 0**	LFS		447
5774464	**6149 69 1**	LFS		446
			€/m	
6798070	**6150 07 1**	LFS		423
6798131	**6150 09 8**	LFS		423
6798193	**6150 10 1**	LFS		423
6097579	**6150 15 2**	LFS		423
6097630	**6150 16 0**	LFS		423
6097692	**6150 17 9**	LFS		423
6097753	**6150 18 7**	LFS		423
6493159	**6150 26 8**	LFS		423
6493098	**6150 27 6**	LFS		423
6493036	**6150 28 4**	LFS		423
6492978	**6150 29 2**	LFS		423
6097876	**6150 44 6**	LFS		424
6491711	**6150 45 4**	LFS		424
6507191	**6150 63 2**	LFS		427
6975686	**6150 64 0**	LFS		427
6098170	**6150 75 6**	LFS		423
6492251	**6150 76 4**	LFS		423
6508037	**6150 77 2**	LFS		424
6491773	**6150 78 0**	LFS		424
			€/ks	
6098293	**6152 00 7**	LFS		423
6098354	**6152 01 5**	LFS		424
6507610	**6152 03 1**	LFS		424

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6098477	**6152 05 8**	LFS		425
6507375	**6152 08 2**	LFS		427
6507252	**6152 10 4**	LFS		426
6098712	**6152 30 9**	LFS		423
6098774	**6152 31 7**	LFS		424
6507795	**6152 38 4**	LFS		426
6099139	**6152 60 0**	LFS		423
6099191	**6152 61 9**	LFS		424
6507733	**6152 68 6**	LFS		426
6099559	**6153 00 3**	LFS		423
6099610	**6153 01 1**	LFS		424
6507917	**6153 08 9**	LFS		426
6099979	**6153 29 1**	LFS		423
6804498	**6153 30 5**	LFS		424
6507856	**6153 37 2**	LFS		426
6100392	**6153 59 3**	LFS		423
6100453	**6153 60 7**	LFS		424
6507672	**6153 67 4**	LFS		426
6492138	**6154 02 6**	LFS		423
6491650	**6154 03 4**	LFS		424
6974481	**6154 06 9**	LFS		426
6491957	**6154 11 5**	LFS		423
6491476	**6154 12 3**	LFS		424
6493272	**6154 16 6**	LFS		426
6491896	**6154 21 2**	LFS		423
6491414	**6154 22 0**	LFS		424
6493333	**6154 25 5**	LFS		426
6492077	**6154 32 8**	LFS		423
6491599	**6154 33 6**	LFS		424
6974542	**6154 36 0**	LFS		426
6492015	**6154 41 7**	LFS		423
6491537	**6154 42 5**	LFS		424
6493210	**6154 46 8**	LFS		426
6491834	**6154 51 4**	LFS		423
6491353	**6154 52 2**	LFS		424
6493395	**6154 55 7**	LFS		426
			€/m	
6277575	**6154 92 2**	EGS		578
6277995	**6154 93 0**	EGS		578
			€/ks	
6278350	**6154 96 1**	EGS		578
6278411	**6154 96 5**	EGS		578
6278473	**6154 96 8**	EGS		578
6278534	**6154 97 1**	EGS		578
6278657	**6154 98 0**	EGS		578
6278718	**6154 98 3**	EGS		578
6543199	**6156 20 7**	LFS		436
6543137	**6156 22 3**	LFS		436
5649328	**6156 22 7**	LFS		436
6543076	**6156 23 1**	LFS		436
6577576	**6158 22 6**	LFS		425
6577750	**6158 23 4**	LFS		424
6577934	**6158 24 2**	LFS		425
6578115	**6158 25 0**	LFS		426
6578290	**6158 26 9**	LFS		427
6578658	**6158 28 5**	LFS		427
6578832	**6158 29 3**	LFS		428
6641352	**6158 30 7**	LFS		427
6578955	**6158 33 1**	LFS		425
6579136	**6158 35 8**	LFS		424
6579310	**6158 36 6**	LFS		425
6579495	**6158 37 4**	LFS		426
6579679	**6158 38 2**	LFS		427
6580033	**6158 40 4**	LFS		427
6580217	**6158 41 2**	LFS		428
6641536	**6158 42 0**	LFS		427
6580392	**6158 45 5**	LFS		425
6580576	**6158 46 3**	LFS		424
6580750	**6158 47 1**	LFS		425
6580934	**6158 49 8**	LFS		426
6581115	**6158 50 1**	LFS		427
6581474	**6158 53 6**	LFS		427
6581658	**6158 54 4**	LFS		428
6641895	**6158 55 2**	LFS		428
6581832	**6158 58 7**	LFS		425
6582013	**6158 59 5**	LFS		424
6582198	**6158 60 9**	LFS		425
6582372	**6158 61 7**	LFS		426
6582556	**6158 62 5**	LFS		427

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6582914	**6158 64 1**	LFS		427
6583096	**6158 66 8**	LFS		428
6641710	**6158 67 6**	LFS		428
6642618	**6158 69 2**	LFS		424
6434473	**6158 70 6**	LFS		425
6434534	**6158 71 4**	LFS		425
6434596	**6158 72 2**	LFS		425
6434657	**6158 73 0**	LFS		426
6434718	**6158 74 9**	LFS		427
6584178	**6158 76 5**	LFS		427
6583270	**6158 77 3**	LFS		428
6643158	**6158 78 1**	LFS		426
6434831	**6158 80 3**	LFS		428
6507559	**6158 83 8**	LFS		424
6507498	**6158 84 6**	LFS		425
6507436	**6158 88 9**	LFS		427
6103997	**6159 37 0**	LFS		435
6577637	**6160 01 8**	LFS		425
6577811	**6160 02 6**	LFS		424
6577996	**6160 03 4**	LFS		425
6578177	**6160 04 2**	LFS		426
6578351	**6160 05 0**	LFS		427
6578719	**6160 07 7**	LFS		427
6641413	**6160 08 5**	LFS		427
6584598	**6160 09 3**	LFS		428
6105915	**6160 10 7**	LFS		428
6105977	**6160 11 5**	LFS		429
6106035	**6160 12 3**	LFS		429
6106271	**6160 30 1**	LFS		430
6106332	**6160 32 8**	LFS		430
6106394	**6160 33 6**	LFS		431
6106455	**6160 34 4**	LFS		432
6106516	**6160 35 2**	LFS		432
6106578	**6160 36 0**	LFS		433
6638178	**6160 37 9**	LFS		432
6639557	**6160 39 5**	LFS		431
6106639	**6160 48 4**	LFS		433
6106691	**6160 49 2**	LFS		434
6106752	**6160 52 2**	LFS		434
6502035	**6160 54 9**	LFS		434
6579013	**6160 60 3**	LFS		425
6579198	**6160 61 1**	LFS		424
6579372	**6160 63 8**	LFS		425
6579556	**6160 64 6**	LFS		426
6579730	**6160 65 4**	LFS		427
6580095	**6160 67 0**	LFS		427
6641598	**6160 68 9**	LFS		427
6580279	**6160 69 7**	LFS		428
6106813	**6160 70 0**	LFS		428
6106875	**6160 71 9**	LFS		429
6106936	**6160 72 7**	LFS		429
6107179	**6160 90 5**	LFS		430
6107230	**6160 91 3**	LFS		430
6107292	**6160 92 1**	LFS		431
6107353	**6160 94 8**	LFS		432
6107414	**6160 95 6**	LFS		432
6107476	**6160 96 4**	LFS		433
6638352	**6160 97 2**	LFS		432
6639731	**6160 98 0**	LFS		431
6107537	**6161 10 3**	LFS		433
6107599	**6161 11 1**	LFS		434
6107650	**6161 15 4**	LFS		434
6501854	**6161 17 0**	LFS		434
6581894	**6161 20 0**	LFS		425
6582075	**6161 21 9**	LFS		424
6582259	**6161 22 7**	LFS		425
6582433	**6161 23 5**	LFS		426
6582617	**6161 24 3**	LFS		427
6582976	**6161 27 8**	LFS		427
6641772	**6161 28 6**	LFS		428
6583157	**6161 29 4**	LFS		428
6107711	**6161 30 8**	LFS		428
6107773	**6161 31 6**	LFS		429
6107834	**6161 32 4**	LFS		429
6108077	**6161 50 2**	LFS		430
6108138	**6161 51 0**	LFS		430
6108190	**6161 52 9**	LFS		431
6108251	**6161 53 7**	LFS		432
6108312	**6161 54 5**	LFS		433
6108374	**6161 55 3**	LFS		433
6638536	**6161 56 1**	LFS		432
6639915	**6161 59 6**	LFS		431

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6108435	**6161 70 7**	LFS		433
6108497	**6161 71 5**	LFS		434
6108558	**6161 75 8**	LFS		434
6501250	**6161 77 4**	LFS		435
6580453	**6161 90 1**	LFS		425
6580637	**6161 92 8**	LFS		424
6580811	**6161 93 6**	LFS		425
6580996	**6161 94 4**	LFS		426
6581177	**6161 95 2**	LFS		427
6581535	**6161 97 9**	LFS		427
6641956	**6161 98 7**	LFS		428
6581719	**6161 99 5**	LFS		428
6108619	**6162 00 2**	LFS		428
6108671	**6162 01 0**	LFS		429
6108732	**6162 02 9**	LFS		429
6108978	**6162 20 7**	LFS		430
6109036	**6162 21 5**	LFS		430
6109098	**6162 22 3**	LFS		431
6109159	**6162 23 1**	LFS		432
6109210	**6162 25 8**	LFS		433
6109272	**6162 26 6**	LFS		433
6638710	**6162 27 4**	LFS		432
6640096	**6162 29 0**	LFS		431
6109333	**6162 40 1**	LFS		433
6109395	**6162 42 8**	LFS		434
6109456	**6162 45 2**	LFS		434
6501618	**6162 47 9**	LFS		435
6643219	**6162 48 7**	LFS		426
6642670	**6162 49 5**	LFS		424
6583454	**6162 50 9**	LFS		425
6583577	**6162 51 7**	LFS		425
6583690	**6162 52 5**	LFS		425
6583812	**6162 53 3**	LFS		426
6583935	**6162 54 1**	LFS		427
6584239	**6162 57 6**	LFS		427
6641239	**6162 58 4**	LFS		428
6583331	**6162 59 2**	LFS		428
6109517	**6162 60 6**	LFS		428
6109579	**6162 61 4**	LFS		429
6109630	**6162 62 2**	LFS		429
6109876	**6162 80 0**	LFS		430
6109937	**6162 81 9**	LFS		430
6109999	**6162 82 7**	LFS		431
6110056	**6162 83 5**	LFS		432
6110117	**6162 84 3**	LFS		433
6110179	**6162 85 1**	LFS		433
6637997	**6162 87 8**	LFS		432
6639373	**6162 88 6**	LFS		431
6110230	**6163 00 9**	LFS		433
6110292	**6163 01 7**	LFS		434
6110353	**6163 04 1**	LFS		434
6651436	**6163 07 6**	LFS		435
			€/m	
6438433	**6168 70 1**	LFS		426
6438495	**6168 72 8**	LFS		426
6801671	**6168 73 6**	LFS		426
6802159	**6168 74 4**	LFS		426
			€/ks	
6781393	**6169 29 5**	LFS		435
6111619	**6169 30 9**	LFS		435
6111671	**6169 31 7**	LFS		435
6111732	**6169 32 5**	LFS		435
6782291	**6169 36 8**	LFS		435
6111855	**6169 37 6**	LFS		435
6111916	**6169 38 4**	LFS		435
6111978	**6169 39 2**	LFS		436
6112036	**6169 40 6**	LFS		436
6782475	**6169 42 2**	LFS		435
6112098	**6169 43 0**	LFS		435
6112159	**6169 44 9**	LFS		435
6112210	**6169 45 7**	LFS		436
			€/m	
5933779	**6175 37 5**	LFS		439
5933953	**6175 39 0**	LFS		439
5812456	**6175 40 0**	LFS		439
5812463	**6175 40 5**	LFS		440
5812470	**6175 41 0**	LFS		440
5812487	**6175 41 5**	LFS		440
5812494	**6175 42 0**	LFS		441
5812500	**6175 42 5**	LFS		441

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5817703	**6175 43 5**	LFS		439
5817710	**6175 43 8**	LFS		440
5817727	**6175 44 1**	LFS		440
5817734	**6175 44 4**	LFS		440
5817741	**6175 44 7**	LFS		441
5817772	**6175 45 0**	LFS		441
5817789	**6175 46 0**	LFS		439
5817796	**6175 46 3**	LFS		440
5817802	**6175 46 6**	LFS		440
5817833	**6175 46 9**	LFS		440
5817840	**6175 47 2**	LFS		441
5817857	**6175 47 5**	LFS		441
5812517	**6175 50 0**	LFS		441
5812524	**6175 50 4**	LFS		441
			€/ks	
5933946	**6175 54 0**	LFS		439
5934233	**6175 54 6**	LFS		439
5813910	**6175 55 0**	LFS		439
5813927	**6175 55 4**	LFS		440
5813934	**6175 55 8**	LFS		440
5813941	**6175 56 2**	LFS		440
5813958	**6175 56 6**	LFS		441
5813965	**6175 57 0**	LFS		441
5933809	**6175 57 2**	LFS		439
5934073	**6175 57 8**	LFS		439
5922780	**6175 58 1**	LFS		439
5814016	**6175 59 0**	LFS		440
5814023	**6175 59 4**	LFS		440
5814030	**6175 59 8**	LFS		440
5814047	**6175 60 2**	LFS		441
5814054	**6175 60 6**	LFS		441
5933830	**6175 61 2**	LFS		439
5934127	**6175 61 8**	LFS		439
5922841	**6175 62 4**	LFS		439
5814061	**6175 62 6**	LFS		440
5814078	**6175 63 0**	LFS		440
5814085	**6175 63 4**	LFS		440
5814092	**6175 63 8**	LFS		441
5814108	**6175 64 2**	LFS		441
5933885	**6175 64 8**	LFS		439
5934158	**6175 65 4**	LFS		439
5922896	**6175 65 8**	LFS		439
5814115	**6175 66 2**	LFS		440
5814122	**6175 66 6**	LFS		440
5814139	**6175 67 0**	LFS		440
5814146	**6175 67 4**	LFS		441
5814153	**6175 67 8**	LFS		441
5933915	**6175 68 4**	LFS		439
5934189	**6175 69 0**	LFS		439
5922926	**6175 69 4**	LFS		439
5814160	**6175 69 8**	LFS		440
5814177	**6175 70 2**	LFS		440
5814184	**6175 70 6**	LFS		440
5814191	**6175 71 0**	LFS		441
5814207	**6175 71 4**	LFS		441
5814238	**6175 74 4**	LFS		439
5814245	**6175 74 8**	LFS		440
5814252	**6175 75 2**	LFS		440
5814269	**6175 75 6**	LFS		440
5814290	**6175 76 0**	LFS		441
5814306	**6175 76 4**	LFS		441
5922797	**6175 78 0**	LFS		439
5814313	**6175 78 4**	LFS		440
5814320	**6175 78 8**	LFS		440
5814368	**6175 79 2**	LFS		440
5814375	**6175 79 6**	LFS		441
5814382	**6175 80 0**	LFS		441
5922858	**6175 81 6**	LFS		439
5814429	**6175 82 0**	LFS		440
5814436	**6175 82 4**	LFS		440
5814443	**6175 82 8**	LFS		440
5814474	**6175 83 2**	LFS		441
5814481	**6175 83 6**	LFS		441
5922902	**6175 85 2**	LFS		439
5814498	**6175 85 6**	LFS		440
5814504	**6175 86 0**	LFS		440
5814511	**6175 86 4**	LFS		440
5814528	**6175 86 8**	LFS		441
5814535	**6175 87 2**	LFS		441
5922964	**6175 88 8**	LFS		439
5814542	**6175 89 2**	LFS		440
5814559	**6175 89 6**	LFS		440
5814566	**6175 90 0**	LFS		440
5814573	**6175 90 4**	LFS		441
5814580	**6175 90 8**	LFS		441

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5814597	**6175 92 8**	LFS		439
5814603	**6175 93 2**	LFS		440
5814610	**6175 93 6**	LFS		440
5814627	**6175 94 0**	LFS		440
5814863	**6175 94 4**	LFS		441
5814870	**6175 94 8**	LFS		441
5922803	**6175 96 4**	LFS		439
5814887	**6175 96 8**	LFS		440
5814894	**6175 97 2**	LFS		440
5814900	**6175 97 6**	LFS		440
5814917	**6175 98 0**	LFS		441
5814924	**6175 98 4**	LFS		441
5922865	**6176 00 0**	LFS		439
5814955	**6176 00 4**	LFS		440
5814962	**6176 00 8**	LFS		440
5814979	**6176 01 2**	LFS		440
5814986	**6176 01 6**	LFS		441
5815020	**6176 02 0**	LFS		441
5922919	**6176 03 6**	LFS		439
5815037	**6176 04 0**	LFS		440
5815044	**6176 04 4**	LFS		440
5815075	**6176 04 8**	LFS		440
5815082	**6176 05 2**	LFS		441
5815099	**6176 05 6**	LFS		441
5922971	**6176 07 2**	LFS		439
5815105	**6176 07 6**	LFS		440
5815112	**6176 08 0**	LFS		440
5815129	**6176 08 4**	LFS		440
5815136	**6176 08 8**	LFS		441
5815143	**6176 09 2**	LFS		441
			€/100	
5817864	**6176 12 2**	LFS		441
5817895	**6176 12 5**	LFS		441
5817901	**6176 12 8**	LFS		441
5817918	**6176 13 1**	LFS		441
			€/m	
6000050	**6178 00 1**	LFS		461
6000173	**6178 00 3**	LFS		461
6000296	**6178 00 5**	LFS		461
6000418	**6178 01 0**	LFS		461
6000531	**6178 01 2**	LFS		461
6000654	**6178 01 4**	LFS		461
6000777	**6178 01 6**	LFS		461
6000890	**6178 01 8**	LFS		461
6001132	**6178 02 6**	LFS		461
6001255	**6178 02 8**	LFS		461
6001378	**6178 03 1**	LFS		461
6001491	**6178 03 3**	LFS		461
6001613	**6178 03 5**	LFS		461
6001736	**6178 03 7**	LFS		462
6001859	**6178 03 9**	LFS		462
6002214	**6178 05 0**	LFS		462
6002337	**6178 05 2**	LFS		462
6002450	**6178 05 4**	LFS		462
6002573	**6178 05 6**	LFS		462
6002696	**6178 05 9**	LFS		462
6002818	**6178 06 1**	LFS		462
			€/100	
6008339	**6178 09 2**	LFS		466
			€/m	
6004850	**6178 20 1**	LFS		462
6004973	**6178 20 3**	LFS		462
6005093	**6178 20 5**	LFS		463
6005215	**6178 20 7**	LFS		463
6005307	**6178 20 9**	LFS		463
6005406	**6178 21 1**	LFS		463
6005505	**6178 21 3**	LFS		463
6005802	**6178 22 5**	LFS		463
6005932	**6178 22 7**	LFS		463
6006052	**6178 22 9**	LFS		463
6006175	**6178 23 1**	LFS		463
6006298	**6178 23 3**	LFS		463
6006410	**6178 23 6**	LFS		463
6009411	**6178 30 2**	LFS		464
6009534	**6178 30 5**	LFS		464
6009657	**6178 30 7**	LFS		464
6009732	**6178 31 0**	LFS		464
6009831	**6178 31 2**	LFS		464
6009930	**6178 31 4**	LFS		464
6010073	**6178 31 6**	LFS		464
6010196	**6178 32 0**	LFS		464
6010318	**6178 32 2**	LFS		464

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6010400	**6178 32 4**	LFS		464
6010509	**6178 32 6**	LFS		464
6010608	**6178 32 8**	LFS		465
6010707	**6178 33 0**	LFS		465
6010806	**6178 33 4**	LFS		465
6010929	**6178 33 6**	LFS		465
6011049	**6178 33 8**	LFS		465
6011162	**6178 34 1**	LFS		465
			€/100	
6011285	**6178 34 9**	LFS		466
			€/m	
6013197	**6178 42 0**	LFS		465
6013319	**6178 42 2**	LFS		465
6013432	**6178 42 4**	LFS		465
6013555	**6178 42 6**	LFS		466
6013678	**6178 42 8**	LFS		466
6013791	**6178 43 0**	LFS		466
6013913	**6178 43 5**	LFS		466
6014033	**6178 43 7**	LFS		466
6014156	**6178 43 9**	LFS		466
6015184	**6178 44 1**	LFS		466
6040209	**6178 48 0**	LFS		461
6040322	**6178 48 2**	LFS		461
6040445	**6178 48 4**	LFS		461
6040568	**6178 48 6**	LFS		461
6040681	**6178 48 8**	LFS		461
6040803	**6178 49 0**	LFS		461
6040926	**6178 49 2**	LFS		462
6041282	**6178 50 4**	LFS		464
6041404	**6178 50 6**	LFS		464
6041527	**6178 50 8**	LFS		464
6041640	**6178 51 0**	LFS		464
6041763	**6178 51 2**	LFS		465
6041886	**6178 51 4**	LFS		465
			€/100	
6014279	**6178 52 0**	LFS		466
6337057	**6178 52 5**	LFS		466
			€/ks	
6014514	**6178 52 7**	LFS		466
6014637	**6178 52 9**	LFS		466
6014750	**6178 53 5**	LFS		466
			€/100	
6014873	**6178 54 0**	LFS		467
6014996	**6178 54 2**	LFS		467
6015061	**6178 54 8**	LFS		467
			€/m	
5803751	**6178 55 2**	LFS		469
5803768	**6178 55 6**	LFS		469
5803799	**6178 55 9**	LFS		469
5803805	**6178 56 3**	LFS		469
5803812	**6178 56 6**	LFS		469
5803744	**6178 58 2**	LFS		469
5803829	**6178 58 5**	LFS		469
5803836	**6178 58 8**	LFS		469
			€/ks	
6149100	**6178 64 3**	LFS		467
			€/100	
6017829	**6178 65 0**	LFS		469
			€/ks	
6674657	**6182 01 1**	LFS		425
6674718	**6182 06 2**	LFS		426
6674770	**6182 09 7**	LFS		427
6674831	**6182 10 0**	LFS		427
6674893	**6182 11 9**	LFS		428
6674954	**6182 12 7**	LFS		428
6675012	**6182 13 5**	LFS		429
6675074	**6182 14 3**	LFS		429
6675739	**6182 19 4**	LFS		430
6675791	**6182 20 8**	LFS		430
6675852	**6182 21 6**	LFS		431
6675913	**6182 22 4**	LFS		432
6675975	**6182 23 2**	LFS		432
6676033	**6182 24 0**	LFS		432
6676095	**6182 25 9**	LFS		433
6676156	**6182 26 7**	LFS		431
6676217	**6182 30 5**	LFS		433
6676279	**6182 31 3**	LFS		434
6676330	**6182 34 8**	LFS		434
6501977	**6182 36 4**	LFS		434
6675197	**6182 40 2**	LFS		425
6675258	**6182 44 5**	LFS		426
6675319	**6182 48 8**	LFS		427
6675371	**6182 49 6**	LFS		427

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6675432	**6182 52 6**	LFS		428
6675494	**6182 53 4**	LFS		428
6675555	**6182 54 2**	LFS		429
6675616	**6182 55 0**	LFS		429
6676392	**6182 59 3**	LFS		430
6676453	**6182 60 7**	LFS		430
6676514	**6182 61 5**	LFS		431
6676576	**6182 62 3**	LFS		432
6676637	**6182 63 1**	LFS		432
6676699	**6182 65 8**	LFS		432
6676750	**6182 66 6**	LFS		433
6676811	**6182 67 4**	LFS		431
6676873	**6182 71 2**	LFS		433
6676934	**6182 72 0**	LFS		434
6676996	**6182 74 7**	LFS		434
6501793	**6182 76 3**	LFS		434
6672851	**6182 80 1**	LFS		425
6672912	**6182 85 2**	LFS		426
6672974	**6182 88 7**	LFS		427
6673032	**6182 89 5**	LFS		428
6673094	**6182 91 7**	LFS		428
6673155	**6182 92 5**	LFS		428
6673216	**6182 93 3**	LFS		429
6673278	**6182 94 1**	LFS		429
6677054	**6183 01 8**	LFS		430
6677115	**6183 02 6**	LFS		430
6677177	**6183 03 4**	LFS		431
6677238	**6183 04 2**	LFS		432
6677290	**6183 05 0**	LFS		432
6677351	**6183 06 9**	LFS		433
6677412	**6183 07 7**	LFS		433
6677474	**6183 08 5**	LFS		431
6677535	**6183 12 3**	LFS		433
6677597	**6183 13 1**	LFS		434
6677658	**6183 16 6**	LFS		434
6501373	**6183 18 2**	LFS		435
6673391	**6183 21 2**	LFS		425
6673452	**6183 25 5**	LFS		426
6673513	**6183 29 8**	LFS		427
6673575	**6183 30 1**	LFS		428
6673636	**6183 33 6**	LFS		428
6673698	**6183 34 4**	LFS		428
6673759	**6183 35 2**	LFS		429
6673810	**6183 36 0**	LFS		429
6677719	**6183 40 9**	LFS		430
6677771	**6183 41 7**	LFS		430
6677832	**6183 42 5**	LFS		431
6677894	**6183 43 3**	LFS		432
6677955	**6183 44 1**	LFS		432
6678013	**6183 46 8**	LFS		433
6678075	**6183 47 6**	LFS		433
6678136	**6183 48 4**	LFS		431
6678198	**6183 52 2**	LFS		433
6678259	**6183 53 0**	LFS		434
6678310	**6183 55 7**	LFS		434
6222131	**6183 57 3**	LFS		435
6673933	**6183 60 3**	LFS		424
6673995	**6183 61 1**	LFS		425
6674053	**6183 65 4**	LFS		426
6674114	**6183 66 2**	LFS		426
6674176	**6183 69 7**	LFS		427
6674237	**6183 70 0**	LFS		428
6674299	**6183 72 7**	LFS		428
6674350	**6183 73 5**	LFS		428
6674411	**6183 74 3**	LFS		429
6674473	**6183 75 1**	LFS		429
6678372	**6183 80 8**	LFS		430
6678433	**6183 81 6**	LFS		430
6678495	**6183 82 4**	LFS		431
6678556	**6183 83 2**	LFS		432
6678617	**6183 84 0**	LFS		432
6678679	**6183 85 9**	LFS		433
6678730	**6183 86 7**	LFS		433
6678792	**6183 87 5**	LFS		431
6678853	**6183 91 3**	LFS		433
6678914	**6183 92 1**	LFS		434
6678976	**6183 95 6**	LFS		434
6679034	**6183 98 0**	LFS		435
			€/m	
6794058	**6191 00 2**	LFS		424
6794119	**6191 01 0**	LFS		424
6494590	**6191 02 9**	LFS		425
6794171	**6191 03 7**	LFS		425

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6496938	**6191 04 5**	LFS		426
6505036	**6191 05 3**	LFS		426
6794232	**6191 06 1**	LFS		427
6794294	**6191 09 6**	LFS		427
6497058	**6191 11 8**	LFS		427
6363490	**6191 12 6**	LFS		428
6794355	**6191 13 4**	LFS		428
6794416	**6191 14 2**	LFS		429
6501199	**6191 15 0**	LFS		429
6363018	**6191 19 3**	LFS		430
6491292	**6191 20 7**	LFS		430
6363438	**6191 21 5**	LFS		431
6363377	**6191 22 3**	LFS		432
6491230	**6191 23 1**	LFS		432
6363193	**6191 25 8**	LFS		432
6794478	**6191 26 6**	LFS		433
6799459	**6191 27 4**	LFS		431
5042273	**6191 30 4**	LFS		433
5042280	**6191 31 2**	LFS		434
5042297	**6191 34 7**	LFS		434
5042303	**6191 35 5**	LFS		434
6976942	**6191 63 0**	LFS		436
6502455	**6191 70 3**	LFS		436
			€/ks	
6794652	**6191 84 3**	LFS		424
6494651	**6191 85 1**	LFS		425
6794713	**6191 87 8**	LFS		425
6502219	**6191 88 6**	LFS		426
6794775	**6191 89 4**	LFS		427
6794836	**6191 92 4**	LFS		427
6976829	**6191 93 2**	LFS		427
6794898	**6191 94 0**	LFS		428
6794959	**6191 95 9**	LFS		428
6795017	**6191 96 7**	LFS		429
6221110	**6191 97 5**	LFS		429
6362950	**6192 01 7**	LFS		430
6799879	**6192 02 5**	LFS		430
6362776	**6192 03 3**	LFS		431
6362479	**6192 04 1**	LFS		432
6800056	**6192 06 8**	LFS		432
6362233	**6192 07 6**	LFS		432
6795079	**6192 08 4**	LFS		433
6800896	**6192 09 2**	LFS		431
5042457	**6192 10 6**	LFS		433
5042525	**6192 11 0**	LFS		434
5042594	**6192 11 4**	LFS		434
5042662	**6192 11 8**	LFS		434
6795253	**6192 14 9**	LFS		424
6494712	**6192 15 7**	LFS		425
6795314	**6192 16 5**	LFS		425
6504855	**6192 17 3**	LFS		426
6795376	**6192 18 1**	LFS		427
6795437	**6192 21 1**	LFS		427
6497171	**6192 23 8**	LFS		427
6795499	**6192 24 6**	LFS		428
6795550	**6192 25 4**	LFS		428
6795611	**6192 26 2**	LFS		429
6220878	**6192 27 0**	LFS		429
6360970	**6192 31 9**	LFS		430
6801558	**6192 32 7**	LFS		430
6354559	**6192 33 5**	LFS		431
6353057	**6192 34 3**	LFS		432
6492312	**6192 35 1**	LFS		432
6351855	**6192 37 8**	LFS		432
6795673	**6192 38 6**	LFS		433
6492374	**6192 39 4**	LFS		431
5042464	**6192 41 6**	LFS		433
5042532	**6192 42 0**	LFS		434
5042600	**6192 42 4**	LFS		434
5042693	**6192 42 8**	LFS		434
6796212	**6192 45 9**	LFS		424
6494774	**6192 46 7**	LFS		425
6796274	**6192 47 5**	LFS		425
6504978	**6192 48 3**	LFS		426
6796335	**6192 49 1**	LFS		427
6796397	**6192 51 3**	LFS		427
6497232	**6192 52 1**	LFS		428
6796458	**6192 54 8**	LFS		428
6796519	**6192 55 6**	LFS		428
6796571	**6192 56 4**	LFS		429
6500833	**6192 57 2**	LFS		429
6351794	**6192 61 0**	LFS		430
6492435	**6192 62 9**	LFS		430
6712519	**6192 63 7**	LFS		431

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6712571	**6192 64 5**	LFS		432
6492497	**6192 65 3**	LFS		432
6712632	**6192 66 1**	LFS		433
6796632	**6192 68 8**	LFS		433
6492558	**6192 69 6**	LFS		431
5042471	**6192 71 8**	LFS		433
5042549	**6192 72 2**	LFS		434
5042631	**6192 72 6**	LFS		434
5042709	**6192 73 0**	LFS		435
6796694	**6192 75 0**	LFS		424
6494835	**6192 76 9**	LFS		425
6796755	**6192 77 7**	LFS		425
6504916	**6192 78 5**	LFS		426
6796816	**6192 79 3**	LFS		427
6796878	**6192 81 5**	LFS		427
6497294	**6192 82 3**	LFS		428
6796939	**6192 83 1**	LFS		428
6796991	**6192 85 8**	LFS		428
6797059	**6192 86 6**	LFS		429
6496990	**6192 87 4**	LFS		429
6712694	**6192 91 2**	LFS		430
6492619	**6192 92 0**	LFS		430
6712755	**6192 93 9**	LFS		431
6712816	**6192 94 7**	LFS		432
6492671	**6192 95 5**	LFS		432
6712878	**6192 96 3**	LFS		433
6797110	**6192 97 1**	LFS		433
6492732	**6192 99 8**	LFS		431
5042488	**6193 02 1**	LFS		433
5042570	**6193 02 5**	LFS		434
5042648	**6193 02 9**	LFS		434
5042716	**6193 03 3**	LFS		435
6797172	**6193 09 9**	LFS		424
6797233	**6193 10 2**	LFS		425
6975624	**6193 11 0**	LFS		425
6797295	**6193 12 9**	LFS		425
6976768	**6193 13 7**	LFS		426
6504794	**6193 14 5**	LFS		426
6797356	**6193 15 3**	LFS		427
6797417	**6193 18 8**	LFS		427
6497355	**6193 19 6**	LFS		428
6712939	**6193 21 8**	LFS		428
6797479	**6193 22 6**	LFS		428
6797530	**6193 23 4**	LFS		429
6974788	**6193 24 2**	LFS		429
6712991	**6193 28 5**	LFS		430
6492794	**6193 29 3**	LFS		430
6713059	**6193 30 7**	LFS		431
6713110	**6193 31 5**	LFS		432
6492855	**6193 32 3**	LFS		432
6713172	**6193 33 1**	LFS		433
6797592	**6193 35 8**	LFS		433
6492916	**6193 36 6**	LFS		431
5042518	**6193 38 7**	LFS		433
5042587	**6193 39 1**	LFS		434
5042655	**6193 39 5**	LFS		434
5042723	**6193 39 9**	LFS		435
6223695	**6193 50 1**	LFS		424
6975266	**6193 52 8**	LFS		425
6507313	**6193 56 0**	LFS		427
5461814	**6193 58 0**	LFS		429
5462170	**6193 58 2**	LFS		429
5461821	**6193 58 6**	LFS		429
5462187	**6193 58 8**	LFS		429
5461838	**6193 59 0**	LFS		430
5462217	**6193 59 2**	LFS		430
5461845	**6193 59 6**	LFS		431
5462224	**6193 59 8**	LFS		431
6448272	**6194 03 6**	LFS		435
6448098	**6194 04 4**	LFS		435
6447978	**6194 05 2**	LFS		435
6447497	**6194 06 0**	LFS		435
6628636	**6194 10 9**	LFS		435
6628575	**6194 11 7**	LFS		435
6628513	**6194 12 5**	LFS		435
6628452	**6194 13 3**	LFS		436
6628391	**6194 14 1**	LFS		436
6628339	**6194 18 4**	LFS		435
6618910	**6194 19 2**	LFS		435
6618859	**6194 20 6**	LFS		435
6349814	**6194 21 4**	LFS		436

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6096329	**6199 10 3**	LFS		457
6096206	**6199 10 5**	LFS		457
6096381	**6199 10 7**	LFS		457
6096442	**6199 10 9**	LFS		457
			€/ks	
6096503	**6199 12 2**	LFS		457
6096268	**6199 12 4**	LFS		457
6099993	**6199 12 6**	LFS		457
6100057	**6199 12 8**	LFS		457
6119615	**6199 13 3**	LFS		457
6153190	**6199 13 5**	LFS		457
6153251	**6199 13 7**	LFS		457
6153312	**6199 13 9**	LFS		457
6153374	**6199 15 2**	LFS		457
6153671	**6199 16 5**	LFS		457
			€/bal.je	
6403837	**6199 17 2**	LFS		457
6403844	**6199 17 4**	LFS		457
6403806	**6199 17 6**	LFS		457
6403790	**6199 17 8**	LFS		457
			€/ks	
6153855	**6199 18 0**	LFS		457
6153916	**6199 18 2**	LFS		457
6153978	**6199 18 4**	LFS		457
6154036	**6199 18 6**	LFS		457
			€/m	
6154098	**6199 20 2**	LFS		458
6154159	**6199 20 4**	LFS		458
6154210	**6199 20 6**	LFS		458
6154272	**6199 20 8**	LFS		458
			€/ks	
6154333	**6199 22 3**	LFS		458
6154395	**6199 22 5**	LFS		458
6154456	**6199 22 7**	LFS		458
6154517	**6199 22 9**	LFS		458
6154579	**6199 23 2**	LFS		458
6154630	**6199 23 4**	LFS		458
6154692	**6199 23 6**	LFS		458
6155774	**6199 23 8**	LFS		458
6155835	**6199 25 1**	LFS		458
			€/bal.je	
6403783	**6199 27 2**	LFS		457
6403776	**6199 27 4**	LFS		457
6403745	**6199 27 6**	LFS		457
6403738	**6199 27 8**	LFS		457
			€/ks	
6156559	**6199 28 1**	LFS		458
6156498	**6199 28 3**	LFS		458
6156610	**6199 28 5**	LFS		458
6156672	**6199 28 7**	LFS		458
6156795	**6199 40 2**	LFS		457
6156733	**6199 40 4**	LFS		457
6156856	**6199 40 6**	LFS		457
6156979	**6199 40 8**	LFS		457
6157037	**6199 42 1**	LFS		457
6157099	**6199 42 3**	LFS		457
6157211	**6199 42 5**	LFS		457
6157570	**6199 42 7**	LFS		457
6157938	**6199 44 2**	LFS		457
6158294	**6199 44 4**	LFS		457
6158652	**6199 44 6**	LFS		457
6158713	**6199 44 8**	LFS		457
6158775	**6199 46 1**	LFS		457
6158836	**6199 46 3**	LFS		457
6158898	**6199 46 5**	LFS		457
6158959	**6199 46 7**	LFS		457
			€/m	
5063483	**6200 50 8**	KTS		271
5063513	**6200 51 1**	KTS		271
5063520	**6200 51 4**	KTS		271
5063537	**6200 51 7**	KTS		271
5063544	**6200 52 0**	KTS		271
5063575	**6200 54 0**	KTS		271
5063582	**6200 54 3**	KTS		271
5063599	**6200 54 6**	KTS		271
5063605	**6200 54 9**	KTS		271
5063636	**6200 55 2**	KTS		271
5063643	**6200 58 3**	KTS		271
5063650	**6200 58 6**	KTS		271
5063667	**6200 58 9**	KTS		271
5063698	**6200 59 2**	KTS		271
5063704	**6200 59 5**	KTS		271
5063711	**6200 60 5**	KTS		271

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5063728	**6200 60 8**	KTS		271
5063759	**6200 61 1**	KTS		271
5063766	**6200 61 4**	KTS		271
5063773	**6200 61 7**	KTS		271
5063780	**6200 62 3**	KTS		271
5063827	**6200 62 6**	KTS		271
5063834	**6200 62 9**	KTS		271
5063841	**6200 63 2**	KTS		271
5063872	**6200 63 5**	KTS		271
5063889	**6200 64 6**	KTS		271
5063896	**6200 64 9**	KTS		271
5063902	**6200 65 2**	KTS		271
5063933	**6200 65 5**	KTS		271
5063940	**6200 65 8**	KTS		271
			€/ks	
5065197	**6200 83 2**	KTS		271
5065463	**6200 83 5**	KTS		271
5065494	**6200 88 2**	KTS		271
5065500	**6200 88 5**	KTS		271
5065517	**6200 92 6**	KTS		271
5065524	**6200 92 9**	KTS		271
6126378	**6203 02 7**	KTS		271
6126439	**6203 03 5**	KTS		271
6126491	**6203 04 3**	KTS		271
6126552	**6203 05 1**	KTS		271
6126613	**6203 07 8**	KTS		271
6126736	**6203 12 4**	KTS		271
6126798	**6203 13 2**	KTS		271
6126859	**6203 14 0**	KTS		271
6126910	**6203 15 9**	KTS		271
6126972	**6203 16 7**	KTS		271
6132133	**6205 03 8**	KTS		272
6132195	**6205 04 6**	KTS		272
6132256	**6205 05 4**	KTS		272
6132317	**6205 06 2**	KTS		272
6132379	**6205 07 0**	KTS		272
6132492	**6205 12 7**	KTS		272
6132553	**6205 13 5**	KTS		272
6132614	**6205 14 3**	KTS		272
6132676	**6205 15 1**	KTS		272
6132737	**6205 17 8**	KTS		272
6133574	**6205 53 4**	KTS		272
6133635	**6205 54 2**	KTS		272
6133697	**6205 55 0**	KTS		272
6133758	**6205 56 9**	KTS		272
6133819	**6205 57 7**	KTS		272
6133932	**6205 62 3**	KTS		272
6133994	**6205 63 1**	KTS		272
6134052	**6205 65 8**	KTS		272
6134113	**6205 66 6**	KTS		272
6134175	**6205 67 4**	KTS		272
6135370	**6206 12 3**	KTS		272
6135431	**6206 13 1**	KTS		272
6135493	**6206 15 8**	KTS		272
6135554	**6206 16 6**	KTS		272
6135615	**6206 17 4**	KTS		272
			€/m	
5299639	**6207 50 1**	BSS		399
5299646	**6207 50 5**	BSS		399
5299684	**6207 50 9**	BSS		399
6705559	**6207 92 8**	BSS		392
6705610	**6207 93 2**	BSS		392
6705672	**6207 93 6**	BSS		392
6705733	**6207 94 0**	BSS		392
5695578	**6207 99 1**	KTS		289
5695585	**6207 99 3**	KTS		289
5695592	**6207 99 5**	KTS		289
5695608	**6207 99 7**	KTS		289
5695615	**6207 99 9**	KTS		289
5063957	**6208 50 6**	KTS		273
5063964	**6208 50 9**	KTS		273
5063995	**6208 51 2**	KTS		273
5064008	**6208 51 5**	KTS		273
5064015	**6208 51 8**	KTS		273
5064022	**6208 53 8**	KTS		273
5064053	**6208 54 1**	KTS		273
5064060	**6208 54 4**	KTS		273
5064077	**6208 54 7**	KTS		273

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5064084	**6208 55 0**	KTS		273
5434153	**6208 56 2**	KTS		273
5434160	**6208 56 6**	KTS		273
5434207	**6208 57 0**	KTS		273
5434214	**6208 57 4**	KTS		273
5434221	**6208 57 8**	KTS		273
5064114	**6208 58 1**	KTS		273
5064121	**6208 58 4**	KTS		273
5064138	**6208 58 7**	KTS		273
5064145	**6208 59 0**	KTS		273
5064176	**6208 59 3**	KTS		273
5064183	**6208 60 3**	KTS		273
5064190	**6208 60 6**	KTS		273
5064206	**6208 60 9**	KTS		273
5064237	**6208 61 2**	KTS		273
5064244	**6208 61 5**	KTS		273
5064251	**6208 62 7**	KTS		273
5064268	**6208 63 0**	KTS		273
5064299	**6208 63 3**	KTS		273
5064305	**6208 63 6**	KTS		273
5064312	**6208 63 9**	KTS		273
5064329	**6208 65 0**	KTS		273
5064350	**6208 65 3**	KTS		273
5064367	**6208 65 6**	KTS		273
5064374	**6208 65 9**	KTS		273
5064381	**6208 66 1**	KTS		273
5064411	**6208 70 0**	KTS		326
5064428	**6208 70 3**	KTS		326
5064435	**6208 70 6**	KTS		326
5064442	**6208 70 9**	KTS		326
5064473	**6208 71 2**	KTS		326
			€/ks	
6960262	**6208 77 0**	BSS		392
6139514	**6208 80 0**	KTS		403
6666799	**6208 83 5**	KTS		343
5065555	**6208 84 0**	KTS		273
5065562	**6208 84 3**	KTS		273
5065579	**6208 84 6**	KTS		326
5022084	**6208 89 1**	KTS		343
5065586	**6208 89 5**	KTS		273
5065616	**6208 89 8**	KTS		273
5046370	**6208 93 2**	KTS		343
5065623	**6208 94 1**	KTS		273
5065630	**6208 94 4**	KTS		273
5065647	**6208 94 7**	KTS		326
6142996	**6211 03 8**	KTS		273
6143054	**6211 04 6**	KTS		273
6143115	**6211 05 4**	KTS		273
6143177	**6211 06 2**	KTS		273
6143238	**6211 07 0**	KTS		273
6143351	**6211 12 7**	KTS		273
6143412	**6211 13 5**	KTS		273
6143474	**6211 14 3**	KTS		273
6143535	**6211 15 1**	KTS		273
6143597	**6211 17 8**	KTS		273
6143719	**6211 22 4**	KTS		273
6143771	**6211 23 2**	KTS		273
6143832	**6211 24 0**	KTS		273
6143894	**6211 25 9**	KTS		273
6143955	**6211 26 7**	KTS		273
6144075	**6211 32 1**	KTS		273
6144136	**6211 34 8**	KTS		273
6144198	**6211 35 6**	KTS		273
6144259	**6211 36 4**	KTS		273
6144310	**6211 37 2**	KTS		273
6148752	**6213 02 2**	KTS		274
6148813	**6213 03 0**	KTS		274
6148875	**6213 04 9**	KTS		274
6148936	**6213 05 7**	KTS		274
6148998	**6213 06 5**	KTS		274
6149117	**6213 13 8**	KTS		274
6149179	**6213 14 6**	KTS		274
6149230	**6213 15 4**	KTS		274
6149292	**6213 16 2**	KTS		274
6149353	**6213 17 0**	KTS		274
6149476	**6213 22 7**	KTS		274
6149537	**6213 23 5**	KTS		274
6149599	**6213 24 3**	KTS		274
6149650	**6213 25 1**	KTS		274
6149711	**6213 27 8**	KTS		274
6149834	**6213 32 4**	KTS		274

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6149896	**6213 33 2**	KTS		274
6149957	**6213 34 0**	KTS		274
6150014	**6213 35 9**	KTS		274
6150076	**6213 36 7**	KTS		274
6150199	**6213 52 9**	KTS		274
6150250	**6213 53 7**	KTS		274
6150311	**6213 54 5**	KTS		274
6150373	**6213 55 3**	KTS		274
6150434	**6213 56 1**	KTS		274
6150557	**6213 63 4**	KTS		274
6150618	**6213 64 2**	KTS		274
6150670	**6213 65 0**	KTS		274
6150731	**6213 66 9**	KTS		274
6150793	**6213 67 7**	KTS		274
6150915	**6213 72 3**	KTS		274
6150977	**6213 73 1**	KTS		274
6151035	**6213 75 8**	KTS		274
6151097	**6213 76 6**	KTS		274
6151158	**6213 77 4**	KTS		274
6151271	**6213 82 0**	KTS		274
6151332	**6213 83 9**	KTS		274
6151394	**6213 84 7**	KTS		274
6151455	**6213 85 5**	KTS		274
6151516	**6213 86 3**	KTS		274
6151639	**6214 02 9**	KTS		274
6151691	**6214 03 7**	KTS		274
6151752	**6214 04 5**	KTS		274
6151813	**6214 05 3**	KTS		274
6151875	**6214 06 1**	KTS		274
6151998	**6214 13 4**	KTS		274
6152056	**6214 14 2**	KTS		274
6152117	**6214 15 0**	KTS		274
6152179	**6214 16 9**	KTS		274
6152230	**6214 17 7**	KTS		274
6152353	**6214 22 3**	KTS		274
6152414	**6214 23 1**	KTS		274
6152476	**6214 25 8**	KTS		274
6152537	**6214 26 6**	KTS		274
6152599	**6214 27 4**	KTS		274
6152711	**6214 32 0**	KTS		274
6152773	**6214 33 9**	KTS		274
6152834	**6214 34 7**	KTS		274
6152896	**6214 35 5**	KTS		274
6152957	**6214 36 3**	KTS		274
			€/m	
5064480	**6216 40 4**	KTS		275
5064497	**6216 40 7**	KTS		275
5064503	**6216 41 0**	KTS		275
5064534	**6216 41 3**	KTS		275
5065203	**6216 41 6**	KTS		275
5065210	**6216 42 3**	KTS		275
5065227	**6216 42 6**	KTS		275
5065258	**6216 42 9**	KTS		275
5065265	**6216 43 2**	KTS		275
5065272	**6216 43 5**	KTS		275
5065289	**6216 44 2**	KTS		275
5065319	**6216 44 5**	KTS		275
5065326	**6216 44 8**	KTS		275
5065333	**6216 45 1**	KTS		275
5065340	**6216 45 4**	KTS		275
5065371	**6216 46 5**	KTS		275
5065388	**6216 46 8**	KTS		275
5065395	**6216 47 1**	KTS		275
5065401	**6216 47 4**	KTS		275
5065432	**6216 47 7**	KTS		275
			€/ks	
5065678	**6216 54 5**	KTS		275
5065685	**6216 54 8**	KTS		275
5065692	**6216 58 7**	KTS		275
5065708	**6216 59 0**	KTS		275
5065739	**6216 65 0**	KTS		275
5065746	**6216 65 3**	KTS		275
6157273	**6217 62 1**	KTS		275
6157334	**6217 64 8**	KTS		275
6157396	**6217 65 6**	KTS		275
6157457	**6217 66 4**	KTS		275
6157518	**6217 67 2**	KTS		275
6157631	**6217 72 9**	KTS		275
6157693	**6217 73 7**	KTS		275
6157754	**6217 74 5**	KTS		275
6157815	**6217 75 3**	KTS		275
6157877	**6217 76 1**	KTS		275

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6160150	**6218 82 2**	KTS		276
6160211	**6218 83 0**	KTS		276
6160273	**6218 84 9**	KTS		276
6160334	**6218 85 7**	KTS		276
6160396	**6218 86 5**	KTS		276
6160518	**6218 93 8**	KTS		276
6160570	**6218 94 6**	KTS		276
6160631	**6218 95 4**	KTS		276
6160693	**6218 96 2**	KTS		276
6160754	**6218 97 0**	KTS		276
6160877	**6219 22 5**	KTS		276
6160938	**6219 23 3**	KTS		276
6160990	**6219 24 1**	KTS		276
6161058	**6219 26 8**	KTS		276
6161119	**6219 27 6**	KTS		276
6161232	**6219 32 2**	KTS		276
6161294	**6219 33 0**	KTS		276
6161355	**6219 34 9**	KTS		276
6161416	**6219 35 7**	KTS		276
6161478	**6219 36 5**	KTS		276
6161591	**6219 52 7**	KTS		276
6161652	**6219 53 5**	KTS		276
6161713	**6219 54 3**	KTS		276
6161775	**6219 55 1**	KTS		276
6161836	**6219 57 8**	KTS		276
6161959	**6219 62 4**	KTS		276
6162017	**6219 63 2**	KTS		276
6162079	**6219 64 0**	KTS		276
6162130	**6219 65 9**	KTS		276
6162192	**6219 66 7**	KTS		276
5677932	**6220 13 9**	KTS		266
5807124	**6220 14 2**	KTS		266
5807155	**6220 14 5**	KTS		324
6163397	**6220 43 6**	KTS		277
6163458	**6220 44 4**	KTS		277
6163519	**6220 45 2**	KTS		277
6163571	**6220 46 0**	KTS		277
6163632	**6220 47 9**	KTS		277
6164417	**6221 00 9**	KTS		277
6164479	**6221 01 7**	KTS		277
5849841	**6221 06 1**	KTS		277
5849872	**6221 06 3**	KTS		326
5849889	**6221 07 1**	KTS		277
5849896	**6221 07 3**	KTS		326
6164530	**6221 07 6**	KTS		277
6164592	**6221 08 4**	KTS		277
6164653	**6221 12 2**	KTS		277
6015252	**6221 13 0**	KTS		329
6524839	**6221 15 7**	KTS		343
6164714	**6221 20 3**	KTS		277
6089116	**6221 21 6**	KTS		277
6164837	**6221 24 6**	KTS		277
6089239	**6221 25 9**	KTS		277
6164950	**6221 30 0**	KTS		271
6165018	**6221 31 9**	KTS		271
6165070	**6221 35 1**	KTS		273
6165131	**6221 37 8**	KTS		273
6165193	**6221 38 6**	KTS		326
6165254	**6221 41 6**	KTS		275
6165315	**6221 42 4**	KTS		275
6976881	**6221 46 7**	BSS		392
6165438	**6221 51 3**	KTS		277
6166152	**6221 85 8**	KTS		277
6166213	**6221 86 6**	KTS		277
6166275	**6221 87 4**	KTS		277
6166336	**6221 88 2**	KTS		277
6166398	**6221 89 0**	KTS		277
6167173	**6222 35 8**	KTS		277
6333134	**6222 36 6**	KTS		254
			€/pár	
5667995	**6222 50 2**	KTS		271
5668008	**6222 53 7**	KTS		273
5668015	**6222 55 3**	KTS		275
			€/ks	
6555857	**6222 94 3**	BSS		392
6555918	**6222 95 1**	BSS		392

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6555970	**6222 97 8**	BSS		392
			€/m	
6169092	**6227 02 3**	KTS		285
6169153	**6227 03 1**	KTS		285
6169214	**6227 05 8**	KTS		285
6169276	**6227 06 6**	KTS		285
6169337	**6227 07 4**	KTS		285
6169399	**6227 12 0**	KTS		285
6169450	**6227 13 9**	KTS		285
6169511	**6227 14 7**	KTS		285
6169573	**6227 15 5**	KTS		285
6169634	**6227 16 3**	KTS		285
5909965	**6227 17 0**	KTS		344
5909996	**6227 17 2**	KTS		344
5910008	**6227 17 4**	KTS		344
5910015	**6227 17 6**	KTS		344
5910022	**6227 17 8**	KTS		344
5751267	**6227 36 0**	KTS		329
5751304	**6227 36 2**	KTS		329
5751311	**6227 36 4**	KTS		329
5751328	**6227 36 6**	KTS		329
5751359	**6227 36 8**	KTS		329
6169696	**6227 42 2**	KTS		286
6169757	**6227 43 0**	KTS		286
6169818	**6227 44 9**	KTS		286
6169870	**6227 45 7**	KTS		286
6169931	**6227 46 5**	KTS		286
6072613	**6227 60 0**	KTS		286
6072736	**6227 60 4**	KTS		286
6072910	**6227 60 8**	KTS		286
6073092	**6227 61 2**	KTS		286
6073276	**6227 61 6**	KTS		286
			€/ks	
6170296	**6227 62 7**	KTS		286
6170470	**6227 70 8**	KTS		282
6170531	**6227 71 6**	KTS		282
5684107	**6227 72 4**	KTS		328
5910077	**6227 73 0**	KTS		344
5767701	**6227 83 2**	KTS		282
5767923	**6227 83 6**	KTS		282
6170838	**6227 85 6**	KTS		282
6170890	**6227 86 4**	KTS		282
5696353	**6227 86 8**	KTS		328
6170951	**6227 90 2**	KTS		282
6171019	**6227 91 0**	KTS		282
5696360	**6227 91 4**	KTS		328
6171071	**6227 95 3**	KTS		282
6171132	**6227 96 1**	KTS		282
5696407	**6227 96 5**	KTS		328
6171798	**6229 33 6**	KTS		285
6171859	**6229 34 4**	KTS		285
6171910	**6229 35 2**	KTS		285
6171972	**6229 36 0**	KTS		285
6172030	**6229 37 9**	KTS		285
6172092	**6229 42 5**	KTS		285
6172153	**6229 43 3**	KTS		285
6172214	**6229 44 1**	KTS		285
6172276	**6229 46 8**	KTS		285
6172337	**6229 47 6**	KTS		285
5910084	**6229 50 0**	KTS		344
5910114	**6229 50 2**	KTS		344
5910121	**6229 50 4**	KTS		344
5910138	**6229 50 6**	KTS		344
5910145	**6229 50 8**	KTS		344
6172696	**6229 72 7**	KTS		285
6172757	**6229 73 5**	KTS		285
6172818	**6229 74 3**	KTS		285
6172870	**6229 75 1**	KTS		285
6172931	**6229 77 8**	KTS		285
5910183	**6229 82 0**	KTS		344
5910190	**6229 82 2**	KTS		344
5910206	**6229 82 4**	KTS		344
5910237	**6229 82 6**	KTS		344
5910244	**6229 82 8**	KTS		344
6173891	**6230 42 3**	KTS		285
6173952	**6230 43 1**	KTS		285
6174010	**6230 45 8**	KTS		285
6174072	**6230 46 6**	KTS		285
6174133	**6230 47 4**	KTS		285
6174492	**6230 72 5**	KTS		286
6174553	**6230 73 3**	KTS		286
6174614	**6230 74 1**	KTS	€/ks	286
6174676	**6230 76 8**	KTS		286
6174737	**6230 77 6**	KTS		286
6503711	**6231 46 2**	KTS		286
6503773	**6231 47 0**	KTS		286
6503834	**6231 48 9**	KTS		286
6503896	**6231 49 7**	KTS		286
6503957	**6231 50 0**	KTS		286
6504015	**6231 52 7**	KTS		286
6504077	**6231 53 5**	KTS		286
6504138	**6231 54 3**	KTS		286
6504190	**6231 55 1**	KTS		286
6504251	**6231 57 8**	KTS		286
6504619	**6231 66 7**	KTS		286
6504671	**6231 67 5**	KTS		286
6504732	**6231 68 3**	KTS		286
6977420	**6231 69 1**	KTS		286
6977482	**6231 70 5**	KTS		286
6080410	**6231 90 0**	KTS		286
6080472	**6231 90 4**	KTS		286
6080533	**6231 90 8**	KTS		286
6080595	**6231 91 2**	KTS		286
6080656	**6231 91 6**	KTS		286
6080717	**6231 92 2**	KTS		286
6080779	**6231 92 6**	KTS		286
6080830	**6231 93 0**	KTS		286
6080892	**6231 93 4**	KTS		286
6080953	**6231 93 8**	KTS		286
6174799	**6232 02 7**	KTS	€/m	287
6174850	**6232 03 5**	KTS		287
6174911	**6232 04 3**	KTS		287
6174973	**6232 05 1**	KTS		287
6175031	**6232 07 8**	KTS		287
6073450	**6232 38 0**	KTS		287
6073634	**6232 38 4**	KTS		287
6073696	**6232 38 8**	KTS		287
6073757	**6232 39 2**	KTS		287
6073993	**6232 39 6**	KTS		287
6175390	**6232 43 4**	KTS	€/ks	287
6175512	**6232 48 5**	KTS		284
6175574	**6232 50 7**	KTS		287
6175758	**6232 60 4**	KTS		287
6175819	**6232 61 2**	KTS		287
6175932	**6232 66 3**	KTS		287
6176298	**6233 42 2**	KTS		287
6176359	**6233 43 0**	KTS		287
6176410	**6233 44 9**	KTS		287
6176472	**6233 45 7**	KTS		287
6176533	**6233 46 5**	KTS		287
6176595	**6233 62 7**	KTS		287
6176656	**6233 63 5**	KTS		287
6176717	**6233 64 3**	KTS		287
6176779	**6233 65 1**	KTS		287
6176830	**6233 67 8**	KTS		287
6176892	**6233 72 4**	KTS		287
6176953	**6233 73 2**	KTS		287
6177011	**6233 74 0**	KTS		287
6177073	**6233 75 9**	KTS		287
6177134	**6233 76 7**	KTS		287
6445691	**6239 15 3**	KTS		278
6445752	**6239 16 1**	KTS		278
6445813	**6239 18 8**	KTS		278
6445875	**6239 19 6**	KTS		278
6445936	**6239 21 8**	KTS		278
6446414	**6239 77 3**	KTS		278
6446476	**6239 78 1**	KTS		278
6446537	**6239 80 3**	KTS		278
6446599	**6239 81 1**	KTS		278
6446650	**6239 83 8**	KTS		278
6651672	**6246 96 6**	LFS	€/m	451
6118878	**6246 97 4**	LFS		409
5690955	**6246 98 2**	LFS		451
6651733	**6246 99 0**	LFS		451
6311897	**6247 01 6**	LFS		452
6977369	**6247 09 1**	LFS	€/m	452
6312139	**6247 11 3**	LFS		410
6312191	**6247 14 8**	LFS		453
6312252	**6247 16 4**	LFS		454
5691006	**6247 19 4**	LFS		454
6652754	**6247 43 1**	LFS	€/ks	451
6118991	**6247 43 4**	LFS		409
6315253	**6247 45 8**	LFS		451
6315314	**6247 46 6**	LFS		410
5699019	**6247 47 2**	LFS		454
6652518	**6247 49 0**	LFS		451
6312313	**6247 50 4**	LFS		452
6652273	**6247 56 3**	LFS		451
6312733	**6247 57 1**	LFS		452
6652150	**6247 65 2**	LFS		451
6313150	**6247 66 0**	LFS		452
6652396	**6247 72 5**	LFS		451
6317592	**6247 73 3**	LFS		452
6652631	**6247 88 1**	LFS		451
6575114	**6247 90 3**	LFS		452
6503476	**6247 98 9**	LFS		452
6312559	**6248 00 4**	LFS		410
6312610	**6248 01 2**	LFS		453
6312672	**6248 02 0**	LFS		454
6977062	**6248 04 7**	LFS		452
6312979	**6248 06 3**	LFS		410
6313037	**6248 07 1**	LFS		453
6313099	**6248 09 8**	LFS		454
6977185	**6248 12 8**	LFS		452
6313396	**6248 14 4**	LFS		410
6313457	**6248 15 2**	LFS		453
6313518	**6248 16 0**	LFS		454
6503599	**6248 18 7**	LFS		452
6317837	**6248 20 9**	LFS		410
6317899	**6248 21 7**	LFS		453
6317950	**6248 22 5**	LFS		454
6503353	**6248 28 4**	LFS		452
6575596	**6248 30 6**	LFS		410
6575657	**6248 31 4**	LFS		453
6575718	**6248 32 2**	LFS		454
5699026	**6248 32 8**	LFS		454
5699033	**6248 33 2**	LFS		454
5699040	**6248 33 6**	LFS		454
5699057	**6248 34 0**	LFS		454
5699064	**6248 34 4**	LFS		454
5699095	**6248 42 8**	LFS		454
5699101	**6248 43 2**	LFS		454
5699118	**6248 43 6**	LFS		454
5699125	**6248 45 0**	LFS		454
5699156	**6248 45 4**	LFS		454
6651795	**6248 46 2**	LFS	€/m	451
6119059	**6248 47 0**	LFS		451
5690962	**6248 48 2**	LFS		451
6651856	**6248 49 7**	LFS		451
6313570	**6248 51 9**	LFS		452
6977307	**6248 60 8**	LFS		452
6313815	**6248 62 4**	LFS		453
6313877	**6248 64 0**	LFS		453
6313938	**6248 66 7**	LFS		454
5691013	**6248 69 4**	LFS		454
6652570	**6248 99 3**	LFS	€/ks	451
6313990	**6249 00 0**	LFS		452
6652334	**6249 08 6**	LFS		451
6314232	**6249 09 4**	LFS		452
6652211	**6249 16 7**	LFS		451
6314478	**6249 17 5**	LFS		452
6652457	**6249 25 6**	LFS		451
6318018	**6249 26 4**	LFS		452
6652693	**6249 41 8**	LFS		451
6575350	**6249 42 6**	LFS		452
6503414	**6249 48 5**	LFS		452
6314713	**6249 50 7**	LFS		453
6314775	**6249 51 5**	LFS		453
6314836	**6249 52 3**	LFS		454
6503650	**6249 55 8**	LFS		452
6314898	**6249 57 4**	LFS		453
6314959	**6249 58 2**	LFS		453
6315017	**6249 59 0**	LFS		454
6977123	**6249 61 2**	LFS		452
6315079	**6249 63 9**	LFS		453

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6315130	**6249 64 7**	LFS		453
6315192	**6249 65 5**	LFS		454
6503537	**6249 67 1**	LFS		452
6318254	**6249 70 1**	LFS		453
6318315	**6249 72 8**	LFS		453
6318377	**6249 73 6**	LFS		454
6503292	**6249 79 5**	LFS		452
6575770	**6249 81 7**	LFS		453
6575831	**6249 82 5**	LFS		453
6575893	**6249 83 3**	LFS		454
6018598	**6249 84 2**	LFS		451
6018710	**6249 84 4**	LFS		409
5691020	**6249 84 5**	LFS		451
6018833	**6249 84 6**	LFS		451
6018956	**6249 84 8**	LFS		452
6019076	**6249 85 0**	LFS		452
5020325	**6249 85 2**	LFS		410
5020387	**6249 85 4**	LFS		453
5020394	**6249 85 6**	LFS		454
5691037	**6249 86 5**	LFS		454
			€/m	
6644896	**6249 87 6**	LFS		455
5762898	**6249 88 0**	LFS		455
			€/ks	
5685081	**6249 88 1**	LFS		410
			€/100	
6119233	**6249 88 4**	LFS		455
6119295	**6249 88 8**	LFS		455
			€/ks	
6315376	**6249 90 6**	LFS		455
6315499	**6249 92 2**	LFS		455
6315611	**6249 96 5**	LFS		455
6315673	**6249 98 1**	LFS		455
5469148	**6258 14 1**	EGS		553
5427650	**6270 67 0**	LFS		472
5849117	**6271 00 8**	LFS		482
5849131	**6271 02 4**	LFS		482
5849155	**6271 04 0**	LFS		483
5849179	**6271 05 6**	LFS		483
5849124	**6271 10 5**	LFS		482
5849148	**6271 11 0**	LFS		482
5849162	**6271 11 3**	LFS		483
5849186	**6271 11 7**	LFS		483
5847144	**6273 91 0**	LFS		498
5847151	**6273 91 1**	LFS		498
5847168	**6273 91 2**	LFS		498
5847298	**6273 92 0**	LFS		498
5847304	**6273 92 1**	LFS		498
5847311	**6273 92 2**	LFS		498
5847205	**6273 94 0**	LFS		498
5847243	**6273 94 1**	LFS		498
5847250	**6273 94 2**	LFS		498
5846390	**6274 21 0**	LFS		479
5846406	**6274 21 1**	LFS		479
5846413	**6274 21 2**	LFS		479
5846574	**6274 22 0**	LFS		479
5846581	**6274 22 1**	LFS		479
5846598	**6274 22 2**	LFS		479
5846475	**6274 24 0**	LFS		479
5846482	**6274 24 1**	LFS		479
5846512	**6274 28 2**	LFS		479
			€/m	
5655473	**6274 30 0**	LFS		479
5656333	**6274 30 1**	LFS		479
5656340	**6274 30 2**	LFS		479
5656371	**6274 30 6**	LFS		479
			€/ks	
5656401	**6274 31 0**	LFS		479
5656432	**6274 31 1**	LFS		479
5656449	**6274 31 2**	LFS		479
5656456	**6274 31 6**	LFS		479
5655664	**6274 32 0**	LFS		479
5656463	**6274 32 1**	LFS		479
5656494	**6274 32 2**	LFS		479
5656500	**6274 32 6**	LFS		479
5656517	**6274 34 0**	LFS		479
5656524	**6274 34 1**	LFS		479
5656555	**6274 34 2**	LFS		479

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5656562	**6274 34 6**	LFS		479
5656579	**6274 36 0**	LFS		479
5656586	**6274 36 1**	LFS		479
5656616	**6274 36 2**	LFS		479
5656623	**6274 36 6**	LFS		479
5656630	**6274 37 0**	LFS		480
5656647	**6274 37 1**	LFS		480
5656678	**6274 37 2**	LFS		480
5842705	**6274 37 4**	LFS		480
5656685	**6274 37 6**	LFS		480
5846666	**6274 41 0**	LFS		480
5846673	**6274 41 1**	LFS		480
5846680	**6274 41 2**	LFS		480
5846819	**6274 42 0**	LFS		480
5846826	**6274 42 1**	LFS		480
5846833	**6274 42 2**	LFS		480
5846727	**6274 44 0**	LFS		481
5846765	**6274 44 1**	LFS		481
5846772	**6274 44 2**	LFS		481
5656692	**6274 49 0**	LFS		479
5656708	**6274 49 1**	LFS		479
5656715	**6274 49 2**	LFS		479
5656722	**6274 49 6**	LFS		479
			€/m	
5656739	**6274 50 0**	LFS		480
5656746	**6274 50 1**	LFS		480
5656753	**6274 50 2**	LFS		480
5656760	**6274 50 6**	LFS		480
			€/ks	
5656791	**6274 51 0**	LFS		480
5656807	**6274 51 1**	LFS		480
5656814	**6274 51 2**	LFS		480
5656821	**6274 51 6**	LFS		480
5656838	**6274 52 0**	LFS		481
5656845	**6274 52 1**	LFS		481
5656852	**6274 52 2**	LFS		481
5656869	**6274 52 6**	LFS		481
5656876	**6274 54 0**	LFS		481
5656883	**6274 54 1**	LFS		481
5656890	**6274 54 2**	LFS		481
5656906	**6274 54 6**	LFS		481
5656913	**6274 56 0**	LFS		481
5656920	**6274 56 1**	LFS		481
5656937	**6274 56 2**	LFS		481
5656944	**6274 56 6**	LFS		481
5656951	**6274 57 0**	LFS		481
5656968	**6274 57 1**	LFS		481
5656975	**6274 57 2**	LFS		481
5842712	**6274 57 4**	LFS		481
5656982	**6274 57 6**	LFS		481
5656999	**6274 59 0**	LFS		479
5657002	**6274 59 1**	LFS		479
5657019	**6274 59 2**	LFS		479
5846901	**6274 61 0**	LFS		481
5846918	**6274 61 1**	LFS		481
5846925	**6274 61 2**	LFS		481
5847052	**6274 62 0**	LFS		482
5847069	**6274 62 1**	LFS		482
5847076	**6274 62 2**	LFS		482
5846963	**6274 64 0**	LFS		482
5847007	**6274 64 1**	LFS		482
5847014	**6274 64 2**	LFS		482
			€/bal.je	
5657033	**6274 65 0**	LFS		479
			€/m	
5657040	**6274 70 0**	LFS		481
5657057	**6274 70 1**	LFS		481
5657064	**6274 70 2**	LFS		481
5657071	**6274 70 6**	LFS		481
			€/ks	
5657101	**6274 71 0**	LFS		482
5657118	**6274 71 1**	LFS		482
5657125	**6274 71 2**	LFS		482
5657132	**6274 71 6**	LFS		482
5657149	**6274 72 0**	LFS		482
5657156	**6274 72 1**	LFS		482
5657163	**6274 72 2**	LFS		482
5657170	**6274 72 6**	LFS		482
5657187	**6274 74 0**	LFS		482
5657194	**6274 74 1**	LFS		482
5657200	**6274 74 2**	LFS		482
5657217	**6274 74 6**	LFS		482
5657224	**6274 76 0**	LFS		482

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5657231	**6274 76 1**	LFS		482
5657248	**6274 76 2**	LFS		482
5657255	**6274 76 6**	LFS		482
5657262	**6274 77 0**	LFS		482
5657279	**6274 77 1**	LFS		482
5657286	**6274 77 2**	LFS		482
5842729	**6274 77 4**	LFS		482
5657293	**6274 77 6**	LFS		482
5657309	**6274 79 0**	LFS		479
5657347	**6274 79 1**	LFS		479
5657354	**6274 79 2**	LFS		479
5657361	**6274 79 6**	LFS		479
5657408	**6274 81 0**	LFS		515
5657415	**6274 81 1**	LFS		515
5657422	**6274 81 2**	LFS		515
5657460	**6274 81 6**	LFS		515
5657477	**6274 82 0**	LFS		515
5657484	**6274 82 1**	LFS		515
5657521	**6274 82 2**	LFS		515
5657538	**6274 82 6**	LFS		515
5657545	**6274 83 0**	LFS		515
5657583	**6274 83 1**	LFS		515
5657590	**6274 83 2**	LFS		515
5657606	**6274 83 6**	LFS		515
5657644	**6274 84 0**	LFS		515
5657651	**6274 84 1**	LFS		515
5657668	**6274 84 2**	LFS		515
5657712	**6274 85 0**	LFS		515
5657729	**6274 85 1**	LFS		515
5657767	**6274 85 2**	LFS		515
5657774	**6274 85 6**	LFS		515
5657781	**6274 86 0**	LFS		515
5657828	**6274 86 1**	LFS		515
5657835	**6274 86 2**	LFS		515
5657842	**6274 86 6**	LFS		515
5657880	**6274 87 0**	LFS		515
5657897	**6274 87 1**	LFS		515
5657903	**6274 87 2**	LFS		515
5657941	**6274 87 6**	LFS		515
5657958	**6274 88 0**	LFS		515
5657965	**6274 88 1**	LFS		515
5658009	**6274 88 2**	LFS		515
5658023	**6274 89 0**	LFS		479
5658061	**6274 89 1**	LFS		479
5658078	**6274 89 2**	LFS		479
			€/m	
5658122	**6274 90 0**	LFS		480
			€/ks	
5658139	**6274 91 0**	LFS		515
5658146	**6274 91 1**	LFS		515
5658184	**6274 91 2**	LFS		515
5658207	**6274 92 0**	LFS		515
5658245	**6274 92 1**	LFS		515
5658252	**6274 92 2**	LFS		515
5658306	**6274 93 0**	LFS		515
5658313	**6274 93 1**	LFS		515
5658320	**6274 93 2**	LFS		515
5658375	**6274 94 0**	LFS		515
5658382	**6274 94 1**	LFS		515
5658429	**6274 94 2**	LFS		515
5658443	**6274 95 0**	LFS		515
5658481	**6274 95 1**	LFS		515
5658498	**6274 95 2**	LFS		515
5658542	**6274 96 0**	LFS		515
5658559	**6274 96 1**	LFS		515
5658566	**6274 96 2**	LFS		515
5658580	**6274 97 0**	LFS		515
5658597	**6274 97 1**	LFS		515
5658603	**6274 97 2**	LFS		515
5658627	**6274 98 0**	LFS		515
5658665	**6274 98 1**	LFS		515
5658672	**6274 98 2**	LFS		515
			€/m	
5897071	**6276 90 0**	LFS		506
5897064	**6276 90 3**	LFS		506
			€/ks	
5897095	**6276 91 0**	LFS		506
5897088	**6276 91 3**	LFS		506
5897118	**6276 92 0**	LFS		506
5897101	**6276 92 3**	LFS		506

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5897156	**6276 94 0**	LFS		506
5897125	**6276 94 3**	LFS		506
5897170	**6276 96 0**	LFS		506
5897163	**6276 96 3**	LFS		506
5897224	**6276 97 0**	LFS		506
5897187	**6276 97 3**	LFS		506
			€/m	
5658726	**6277 00 0**	LFS		485
5658733	**6277 00 1**	LFS		485
5658740	**6277 00 2**	LFS		485
			€/ks	
5658856	**6277 01 0**	LFS		485
5658863	**6277 01 1**	LFS		485
5658900	**6277 01 2**	LFS		485
5658962	**6277 02 0**	LFS		486
5658979	**6277 02 1**	LFS		486
5658986	**6277 02 2**	LFS		486
5659044	**6277 04 0**	LFS		486
5659082	**6277 04 1**	LFS		486
5659099	**6277 04 2**	LFS		486
5659150	**6277 06 0**	LFS		486
5659167	**6277 06 1**	LFS		486
5659204	**6277 06 2**	LFS		486
5659228	**6277 07 0**	LFS		486
5659266	**6277 07 1**	LFS		486
5659273	**6277 07 2**	LFS		486
			€/m	
5659334	**6277 09 0**	LFS		486
5659341	**6277 09 5**	LFS		486
			€/ks	
5659389	**6277 10 0**	LFS		485
5659396	**6277 10 1**	LFS		485
5659402	**6277 10 2**	LFS		485
			€/ks	
5659518	**6277 11 0**	LFS		485
5659525	**6277 11 1**	LFS		485
5659563	**6277 11 2**	LFS		485
5659624	**6277 12 0**	LFS		486
5659631	**6277 12 1**	LFS		486
5659648	**6277 12 2**	LFS		486
5659709	**6277 14 0**	LFS		486
5659747	**6277 14 1**	LFS		486
5659754	**6277 14 2**	LFS		486
5659815	**6277 16 0**	LFS		486
5659822	**6277 16 1**	LFS		486
5659860	**6277 16 2**	LFS		486
5659921	**6277 17 0**	LFS		486
5659938	**6277 17 1**	LFS		486
5659945	**6277 17 2**	LFS		486
			€/m	
5660002	**6277 20 0**	LFS		487
5660040	**6277 20 1**	LFS		487
5660057	**6277 20 2**	LFS		487
			€/ks	
5660163	**6277 21 0**	LFS		487
5660170	**6277 21 1**	LFS		487
5660187	**6277 21 2**	LFS		487
5660248	**6277 22 0**	LFS		488
5660286	**6277 22 1**	LFS		488
5660293	**6277 22 2**	LFS		488
5660323	**6277 24 0**	LFS		488
5660330	**6277 24 1**	LFS		488
5660347	**6277 24 2**	LFS		488
5660408	**6277 26 0**	LFS		488
5660415	**6277 26 1**	LFS		488
5660422	**6277 26 2**	LFS		488
5660484	**6277 27 0**	LFS		488
5660521	**6277 27 1**	LFS		488
5660538	**6277 27 2**	LFS		488
			€/bal.je	
5660590	**6277 29 0**	LFS		485
5700852	**6277 29 4**	LFS		485
			€/m	
5660606	**6277 30 0**	LFS		487
5660644	**6277 30 1**	LFS		487
5660651	**6277 30 2**	LFS		487
			€/ks	
5660767	**6277 31 0**	LFS		487
5660774	**6277 31 1**	LFS		487
5660781	**6277 31 2**	LFS		487

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5660811	**6277 32 0**	LFS		488
5660828	**6277 32 1**	LFS		488
5660835	**6277 32 2**	LFS		488
5660866	**6277 34 0**	LFS		488
5660873	**6277 34 1**	LFS		488
5660880	**6277 34 2**	LFS		488
5660941	**6277 36 0**	LFS		488
5660958	**6277 36 1**	LFS		488
5660965	**6277 36 2**	LFS		488
5661023	**6277 37 0**	LFS		488
5661061	**6277 37 1**	LFS		488
5661078	**6277 37 2**	LFS		488
			€/m	
5661139	**6277 40 0**	LFS		489
5661146	**6277 40 1**	LFS		489
5661184	**6277 40 2**	LFS		489
			€/ks	
5661269	**6277 41 0**	LFS		489
5661306	**6277 41 1**	LFS		489
5661313	**6277 41 2**	LFS		489
5661375	**6277 42 0**	LFS		490
5661382	**6277 42 1**	LFS		490
5661429	**6277 42 2**	LFS		490
5661443	**6277 43 0**	LFS		490
5661481	**6277 43 1**	LFS		490
5661498	**6277 43 2**	LFS		490
5661559	**6277 44 0**	LFS		490
5661566	**6277 44 1**	LFS		490
5661603	**6277 44 2**	LFS		490
5661665	**6277 46 0**	LFS		490
5661672	**6277 46 1**	LFS		490
5661689	**6277 46 2**	LFS		490
			€/m	
5661740	**6277 50 0**	LFS		489
5661788	**6277 50 1**	LFS		489
5661795	**6277 50 2**	LFS		489
			€/ks	
5661900	**6277 51 0**	LFS		489
5661917	**6277 51 1**	LFS		489
5661924	**6277 51 2**	LFS		489
5661986	**6277 52 0**	LFS		490
5661993	**6277 52 1**	LFS		490
5662006	**6277 52 2**	LFS		490
5662020	**6277 53 0**	LFS		490
5662037	**6277 53 1**	LFS		490
5662044	**6277 53 2**	LFS		490
5662075	**6277 54 0**	LFS		490
5662082	**6277 54 1**	LFS		490
5662099	**6277 54 2**	LFS		490
5662129	**6277 56 0**	LFS		490
5662136	**6277 56 1**	LFS		490
5662143	**6277 56 2**	LFS		490
			€/m	
5662174	**6277 60 0**	LFS		491
5662181	**6277 60 1**	LFS		491
5662198	**6277 60 2**	LFS		491
			€/ks	
5662242	**6277 61 0**	LFS		491
5662259	**6277 61 1**	LFS		491
5662266	**6277 61 2**	LFS		491
5662310	**6277 62 0**	LFS		492
5662327	**6277 62 1**	LFS		492
5662334	**6277 62 2**	LFS		492
5662365	**6277 64 0**	LFS		492
5662372	**6277 64 1**	LFS		492
5662389	**6277 64 2**	LFS		492
5662419	**6277 66 0**	LFS		492
5662426	**6277 66 1**	LFS		492
5662433	**6277 66 2**	LFS		492
5662464	**6277 67 0**	LFS		492
5662471	**6277 67 1**	LFS		492
5662488	**6277 67 2**	LFS		492
			€/m	
5662518	**6277 70 0**	LFS		491
5662525	**6277 70 1**	LFS		491
5662532	**6277 70 2**	LFS		491
			€/ks	
5662587	**6277 71 0**	LFS		492
5662594	**6277 71 1**	LFS		492
5662600	**6277 71 2**	LFS		492
5662631	**6277 72 0**	LFS		492
5662648	**6277 72 1**	LFS		492
5662679	**6277 72 2**	LFS		492
5662709	**6277 74 0**	LFS		492
5662716	**6277 74 1**	LFS		492

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5662723	**6277 74 2**	LFS		492
5662754	**6277 76 0**	LFS		492
5662761	**6277 76 1**	LFS		492
5662815	**6277 76 2**	LFS		492
5662877	**6277 77 0**	LFS		492
5662884	**6277 77 1**	LFS		492
5662914	**6277 77 2**	LFS		492
			€/m	
5662945	**6277 80 0**	LFS		493
5662976	**6277 80 1**	LFS		493
5662983	**6277 80 2**	LFS		493
			€/ks	
5663034	**6277 81 0**	LFS		493
5663041	**6277 81 1**	LFS		493
5663058	**6277 81 2**	LFS		493
5663102	**6277 82 0**	LFS		494
5663119	**6277 82 1**	LFS		494
5663126	**6277 82 2**	LFS		494
5663140	**6277 83 0**	LFS		494
5663157	**6277 83 1**	LFS		494
5663164	**6277 83 2**	LFS		494
5663195	**6277 84 0**	LFS		494
5663201	**6277 84 1**	LFS		494
5663218	**6277 84 2**	LFS		494
5663249	**6277 86 0**	LFS		494
5663270	**6277 86 1**	LFS		494
5663287	**6277 86 2**	LFS		494
			€/m	
5663317	**6277 90 0**	LFS		493
5663324	**6277 90 1**	LFS		493
5663331	**6277 90 2**	LFS		493
			€/ks	
5663409	**6277 91 0**	LFS		494
5663416	**6277 91 1**	LFS		494
5663423	**6277 91 2**	LFS		494
5663478	**6277 92 0**	LFS		494
5663485	**6277 92 1**	LFS		494
5663515	**6277 92 2**	LFS		494
5663539	**6277 93 0**	LFS		494
5663546	**6277 93 1**	LFS		494
5663577	**6277 93 2**	LFS		494
5663607	**6277 94 0**	LFS		494
5663638	**6277 94 1**	LFS		494
5663645	**6277 94 2**	LFS		494
5663690	**6277 96 0**	LFS		494
5663706	**6277 96 1**	LFS		494
5663713	**6277 96 2**	LFS		494
			€/m	
5663744	**6278 00 0**	LFS		497
5663751	**6278 00 1**	LFS		497
5663768	**6278 00 2**	LFS		497
			€/ks	
5663812	**6278 01 0**	LFS		498
5663829	**6278 01 1**	LFS		498
5663836	**6278 01 2**	LFS		498
5663867	**6278 02 0**	LFS		498
5663874	**6278 02 1**	LFS		498
5663881	**6278 02 2**	LFS		498
5663904	**6278 03 0**	LFS		498
5663911	**6278 03 1**	LFS		498
5663928	**6278 03 2**	LFS		498
5663959	**6278 05 0**	LFS		498
5663966	**6278 05 1**	LFS		498
5663973	**6278 05 2**	LFS		498
5664000	**6278 06 0**	LFS		499
5664017	**6278 06 1**	LFS		499
5664024	**6278 06 2**	LFS		499
5664055	**6278 07 0**	LFS		499
5664062	**6278 07 1**	LFS		499
5664079	**6278 07 2**	LFS		499
			€/m	
5664109	**6278 10 0**	LFS		497
5664116	**6278 10 1**	LFS		497
5664123	**6278 10 2**	LFS		497
			€/ks	
5664178	**6278 11 0**	LFS		498
5664185	**6278 11 1**	LFS		498
5664192	**6278 11 2**	LFS		498
5664222	**6278 12 0**	LFS		498
5664239	**6278 12 1**	LFS		498
5664246	**6278 12 2**	LFS		498
5664260	**6278 13 0**	LFS		498
5664307	**6278 13 1**	LFS		498
5664314	**6278 13 2**	LFS		498

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5664376	**6278 14 0**	LFS		498
5664383	**6278 14 1**	LFS		498
5664420	**6278 14 2**	LFS		498
5664482	**6278 16 0**	LFS		499
5664499	**6278 16 1**	LFS		499
5664505	**6278 16 2**	LFS		499
5664567	**6278 17 0**	LFS		499
5664604	**6278 17 1**	LFS		499
5664611	**6278 17 2**	LFS		499
			€/m	
5664666	**6278 20 0**	LFS		495
5664673	**6278 20 1**	LFS		495
5664680	**6278 20 2**	LFS		495
			€/ks	
5664789	**6278 21 0**	LFS		496
5664796	**6278 21 1**	LFS		496
5664802	**6278 21 2**	LFS		496
5664833	**6278 22 0**	LFS		496
5664840	**6278 22 1**	LFS		496
5664857	**6278 22 2**	LFS		496
5664901	**6278 23 0**	LFS		496
5664918	**6278 23 1**	LFS		496
5664925	**6278 23 2**	LFS		496
5664987	**6278 24 0**	LFS		496
5665021	**6278 24 1**	LFS		496
5665038	**6278 24 2**	LFS		496
5665083	**6278 26 0**	LFS		496
5665090	**6278 26 1**	LFS		496
5665106	**6278 26 2**	LFS		496
			€/m	
5665137	**6278 30 0**	LFS		495
5665144	**6278 30 1**	LFS		495
5665151	**6278 30 2**	LFS		495
			€/ks	
5665205	**6278 31 0**	LFS		496
5665212	**6278 31 1**	LFS		496
5665229	**6278 31 2**	LFS		496
5665250	**6278 32 0**	LFS		496
5665267	**6278 32 1**	LFS		496
5665274	**6278 32 2**	LFS		496
5665335	**6278 33 0**	LFS		496
5665342	**6278 33 1**	LFS		496
5665380	**6278 33 2**	LFS		496
5665458	**6278 34 0**	LFS		496
5665465	**6278 34 1**	LFS		496
5665472	**6278 34 2**	LFS		496
5665502	**6278 36 0**	LFS		496
5665519	**6278 36 1**	LFS		496
5665526	**6278 36 2**	LFS		496
			€/m	
5665557	**6278 40 0**	LFS		499
5665564	**6278 40 1**	LFS		499
5665571	**6278 40 2**	LFS		499
			€/ks	
5665625	**6278 41 0**	LFS		500
5665632	**6278 41 1**	LFS		500
5665649	**6278 41 2**	LFS		500
5665700	**6278 42 0**	LFS		500
5665755	**6278 42 1**	LFS		500
5665762	**6278 42 2**	LFS		500
5665816	**6278 43 0**	LFS		500
5665823	**6278 43 1**	LFS		500
5665878	**6278 43 2**	LFS		500
5665939	**6278 44 0**	LFS		501
5665946	**6278 44 1**	LFS		501
5665984	**6278 44 2**	LFS		501
5666042	**6278 46 0**	LFS		501
5666059	**6278 46 1**	LFS		501
5666066	**6278 46 2**	LFS		501
			€/m	
5666097	**6278 50 0**	LFS		499
5666103	**6278 50 1**	LFS		499
5666110	**6278 50 2**	LFS		499
			€/ks	
5666165	**6278 51 0**	LFS		500
5666172	**6278 51 1**	LFS		500
5666189	**6278 51 2**	LFS		500
5666219	**6278 52 0**	LFS		500
5666226	**6278 52 1**	LFS		500
5666233	**6278 52 2**	LFS		500
5666257	**6278 53 0**	LFS		500
5666264	**6278 53 1**	LFS		500
5666271	**6278 53 2**	LFS		500
5666301	**6278 54 0**	LFS		501
5666318	**6278 54 1**	LFS		501

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5666325	**6278 54 2**	LFS		501
5666356	**6278 56 0**	LFS		501
5666363	**6278 56 1**	LFS		501
5666370	**6278 56 2**	LFS		501
			€/m	
5666400	**6278 68 0**	LFS		479
5666417	**6278 68 1**	LFS		479
5666424	**6278 68 2**	LFS		479
5666486	**6278 68 6**	LFS		479
6036233	**6278 69 0**	LFS		513
5666530	**6278 78 0**	LFS		479
5666547	**6278 78 1**	LFS		479
5666554	**6278 78 2**	LFS		479
6036271	**6278 79 0**	LFS		513
			€/ks	
5666585	**6278 80 0**	LFS		515
5666592	**6278 80 1**	LFS		515
5666608	**6278 80 2**	LFS		515
5666660	**6278 81 0**	LFS		516
5666707	**6278 81 1**	LFS		516
5666714	**6278 81 2**	LFS		516
5666776	**6278 82 0**	LFS		516
5666783	**6278 82 1**	LFS		516
5666820	**6278 82 2**	LFS		516
5666875	**6278 83 0**	LFS		516
5666882	**6278 83 1**	LFS		516
5666899	**6278 83 2**	LFS		516
5666929	**6278 84 0**	LFS		516
5666936	**6278 84 1**	LFS		516
5666943	**6278 84 2**	LFS		516
5666974	**6278 85 0**	LFS		516
5666981	**6278 85 1**	LFS		516
5666998	**6278 85 2**	LFS		516
5667025	**6278 86 0**	LFS		516
5667056	**6278 86 1**	LFS		516
5667063	**6278 86 2**	LFS		516
5667094	**6278 87 0**	LFS		516
5667100	**6278 87 1**	LFS		516
5667117	**6278 87 2**	LFS		516
5667148	**6278 88 0**	LFS		515
5667179	**6278 88 1**	LFS		515
5667186	**6278 88 2**	LFS		515
5667216	**6278 89 0**	LFS		516
5667223	**6278 89 1**	LFS		516
5667230	**6278 89 2**	LFS		516
5667261	**6279 00 0**	LFS		516
5667278	**6279 00 1**	LFS		516
5667285	**6279 00 2**	LFS		516
5667315	**6279 01 0**	LFS		516
5667322	**6279 01 1**	LFS		516
5667353	**6279 01 2**	LFS		516
5667384	**6279 02 0**	LFS		516
5667414	**6279 02 1**	LFS		516
5667421	**6279 02 2**	LFS		516
5667476	**6279 03 0**	LFS		516
5667483	**6279 03 1**	LFS		516
5667490	**6279 03 2**	LFS		516
5667520	**6279 04 0**	LFS		516
5667537	**6279 04 1**	LFS		516
5667544	**6279 04 2**	LFS		516
5667599	**6279 05 0**	LFS		516
5667605	**6279 05 1**	LFS		516
5667612	**6279 05 2**	LFS		516
			€/m	
5842552	**6279 10 0**	LFS		507
5842545	**6279 10 3**	LFS		507
			€/ks	
5842590	**6279 11 0**	LFS		507
5842583	**6279 11 3**	LFS		507
5842620	**6279 12 1**	LFS		507
5842613	**6279 12 3**	LFS		507
5842651	**6279 14 0**	LFS		507
5842644	**6279 14 3**	LFS		507
5842682	**6279 16 0**	LFS		507
5842675	**6279 16 3**	LFS		507
			€/m	
5768050	**6279 20 0**	LFS		505
5768067	**6279 20 3**	LFS		505
			€/ks	
5768111	**6279 21 0**	LFS		505
5768128	**6279 21 3**	LFS		505

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5768166	**6279 22 0**	LFS		505
5768173	**6279 22 3**	LFS		505
5768210	**6279 24 0**	LFS		505
5768227	**6279 24 3**	LFS		505
5768241	**6279 26 0**	LFS		505
5768289	**6279 26 3**	LFS		505
5768302	**6279 27 0**	LFS		505
5768340	**6279 27 3**	LFS		505
			€/m	
5768364	**6279 30 0**	LFS		506
5768401	**6279 30 3**	LFS		506
			€/ks	
5768456	**6279 31 0**	LFS		506
5768463	**6279 31 3**	LFS		506
5768487	**6279 32 0**	LFS		506
5768524	**6279 32 3**	LFS		506
5768548	**6279 34 0**	LFS		506
5768579	**6279 34 3**	LFS		506
5768593	**6279 36 0**	LFS		506
5768609	**6279 36 3**	LFS		506
5768654	**6279 37 0**	LFS		506
5768661	**6279 37 3**	LFS		506
			€/m	
5768715	**6279 40 0**	LFS		508
5768722	**6279 40 3**	LFS		508
			€/ks	
5768784	**6279 41 0**	LFS		508
5768821	**6279 41 3**	LFS		508
5768845	**6279 42 0**	LFS		508
5768876	**6279 42 3**	LFS		508
5817925	**6279 43 0**	LFS		508
5817956	**6279 43 3**	LFS		508
5768890	**6279 44 0**	LFS		508
5768906	**6279 44 3**	LFS		508
5768951	**6279 46 0**	LFS		509
5768968	**6279 46 3**	LFS		509
5769002	**6279 47 0**	LFS		507
5818885	**6279 47 3**	LFS		507
			€/m	
5769064	**6279 50 0**	LFS		508
5769071	**6279 50 3**	LFS		508
			€/ks	
5769132	**6279 51 0**	LFS		508
5769149	**6279 51 3**	LFS		508
5769194	**6279 52 0**	LFS		508
5769200	**6279 52 3**	LFS		508
5817963	**6279 53 0**	LFS		508
5817970	**6279 53 3**	LFS		508
5769255	**6279 54 0**	LFS		509
5769262	**6279 54 3**	LFS		509
5769309	**6279 56 0**	LFS		509
5769316	**6279 56 3**	LFS		509
5769361	**6279 57 0**	LFS		509
5769378	**6279 57 3**	LFS		509
			€/m	
5769491	**6279 60 0**	LFS		509
5769507	**6279 60 3**	LFS		509
			€/ks	
5769569	**6279 61 0**	LFS		509
5769606	**6279 61 3**	LFS		509
5769620	**6279 62 0**	LFS		510
5769668	**6279 62 3**	LFS		510
5769682	**6279 64 0**	LFS		510
5769729	**6279 64 3**	LFS		510
5769743	**6279 66 0**	LFS		510
5769774	**6279 66 3**	LFS		510
5769804	**6279 67 0**	LFS		510
5769798	**6279 67 3**	LFS		510
			€/bal.je	
5769989	**6279 70 1**	LFS		505
5770022	**6279 70 4**	LFS		506
			€/m	
5770039	**6279 71 1**	LFS		505
5770046	**6279 71 4**	LFS		507
5770084	**6279 72 0**	LFS		505
5770091	**6279 72 3**	LFS		505
			€/ks	
5776147	**6279 72 5**	LFS		505
5776154	**6279 72 7**	LFS		505
5776161	**6279 73 4**	LFS		505
5776192	**6279 73 6**	LFS		505
5667667	**6279 76 0**	LFS		485

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5667674	**6279 76 1**	LFS		485
5667681	**6279 76 2**	LFS		485
5667704	**6279 76 4**	LFS		487
5667711	**6279 76 5**	LFS		487
5667728	**6279 76 6**	LFS		487
5667742	**6279 76 8**	LFS		491
5667759	**6279 76 9**	LFS		491
5667766	**6279 77 0**	LFS		491
5667780	**6279 77 2**	LFS		497
5667797	**6279 77 3**	LFS		497
5667803	**6279 77 4**	LFS		497
5667827	**6279 77 6**	LFS		485
5667834	**6279 77 7**	LFS		485
5667841	**6279 77 8**	LFS		485
5667865	**6279 78 0**	LFS		487
5667872	**6279 78 1**	LFS		487
5667889	**6279 78 2**	LFS		487
5667902	**6279 78 4**	LFS		491
5667919	**6279 78 5**	LFS		491
5667926	**6279 78 6**	LFS		491
5667940	**6279 78 8**	LFS		498
5667957	**6279 78 9**	LFS		498
5667964	**6279 79 0**	LFS		498
5680680	**6279 80 0**	LFS		513
5680697	**6279 80 2**	LFS		513
5680703	**6279 80 4**	LFS		513
5680734	**6279 80 6**	LFS		513
5680741	**6279 81 0**	LFS		513
5680758	**6279 81 2**	LFS		513
5680765	**6279 82 0**	LFS		513
5680796	**6279 82 2**	LFS		513
5680802	**6279 82 4**	LFS		513
5680819	**6279 82 6**	LFS		513
5680826	**6279 82 8**	LFS		513
5680857	**6279 83 0**	LFS		513
5680864	**6279 83 2**	LFS		514
5680871	**6279 83 4**	LFS		514
5680888	**6279 83 6**	LFS		514
5680895	**6279 83 8**	LFS		514
5680901	**6279 84 0**	LFS		514
5680918	**6279 84 2**	LFS		514
			€/m	
5695813	**6279 85 0**	LFS		485
5695820	**6279 85 1**	LFS		485
5695868	**6279 85 2**	LFS		485
			€/ks	
5695936	**6279 86 0**	LFS		486
5695943	**6279 86 1**	LFS		486
5695981	**6279 86 2**	LFS		486
5696056	**6279 87 0**	LFS		485
5696063	**6279 87 1**	LFS		485
5696100	**6279 87 2**	LFS		485
			€/m	
5680925	**6279 88 0**	LFS		495
5680932	**6279 88 1**	LFS		495
5680949	**6279 88 2**	LFS		495
			€/ks	
5681038	**6279 89 0**	LFS		496
5681045	**6279 89 1**	LFS		496
5681052	**6279 89 2**	LFS		496
5681090	**6279 99 0**	LFS		496
			€/m	
5137337	**6282 70 0**	LFS		501
5137344	**6282 70 1**	LFS		501
5137375	**6282 70 2**	LFS		501
			€/ks	
5137405	**6282 71 0**	LFS		502
5137436	**6282 71 1**	LFS		502
5137443	**6282 71 2**	LFS		502
5137467	**6282 72 0**	LFS		502
5137498	**6282 72 1**	LFS		502
5137504	**6282 72 2**	LFS		502
5137528	**6282 73 0**	LFS		502
5137559	**6282 73 1**	LFS		502
5137566	**6282 73 2**	LFS		502
5137580	**6282 74 0**	LFS		502
5137610	**6282 74 1**	LFS		502
5137627	**6282 74 2**	LFS		502
5137672	**6282 77 0**	LFS		502

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5137689	**6282 77 1**	LFS		502
5137696	**6282 77 2**	LFS		502
5137740	**6282 87 0**	LFS		502
5137757	**6282 87 1**	LFS		502
5137764	**6282 87 2**	LFS		502
5809135	**6286 53 0**	LFS		519
5809142	**6286 54 0**	LFS		519
5143888	**6286 70 0**	LFS		536
5143918	**6286 70 2**	LFS		536
5144045	**6286 80 0**	LFS		519
5144052	**6286 80 2**	LFS		519
5144090	**6286 81 0**	LFS		536
5144700	**6287 05 0**	LFS		502
5144717	**6287 05 1**	LFS		502
5144724	**6287 05 2**	LFS		502
5144762	**6287 06 0**	LFS		502
5144779	**6287 06 1**	LFS		502
5144786	**6287 06 2**	LFS		502
5144823	**6287 07 0**	LFS		502
5144830	**6287 07 1**	LFS		502
5144847	**6287 07 2**	LFS		502
5144885	**6287 08 0**	LFS		502
5144892	**6287 08 1**	LFS		502
5144908	**6287 08 2**	LFS		502
			€/m	
5146575	**6287 70 0**	LFS		514
5146582	**6287 70 1**	LFS		514
5146612	**6287 70 2**	LFS		514
5146643	**6287 71 0**	LFS		514
5146674	**6287 71 1**	LFS		514
5146681	**6287 71 2**	LFS		514
5146704	**6287 72 3**	LFS		514
5146742	**6287 73 3**	LFS		514
			€/ks	
5146766	**6287 80 0**	LFS		514
5146797	**6287 81 0**	LFS		514
5676140	**6288 00 1**	LFS		513
5676188	**6288 00 3**	LFS		513
5676195	**6288 00 5**	LFS		513
5676201	**6288 00 7**	LFS		513
5146865	**6288 03 0**	LFS		514
5146872	**6288 03 2**	LFS		514
5146889	**6288 03 4**	LFS		514
5146919	**6288 03 6**	LFS		514
5146926	**6288 03 8**	LFS		514
5146933	**6288 04 0**	LFS		514
5146971	**6288 04 4**	LFS		514
5146988	**6288 04 6**	LFS		514
5146995	**6288 04 8**	LFS		514
5147008	**6288 05 0**	LFS		514
5147039	**6288 05 2**	LFS		514
5147046	**6288 05 4**	LFS		514
5147053	**6288 05 6**	LFS		514
5147060	**6288 05 8**	LFS		514
5147091	**6288 06 0**	LFS		514
5147107	**6288 06 2**	LFS		514
5147114	**6288 06 4**	LFS		514
5147121	**6288 06 6**	LFS		514
5297185	**6288 07 0**	LFS		514
5297192	**6288 07 2**	LFS		514
5297208	**6288 07 4**	LFS		514
5297222	**6288 07 8**	LFS		514
5297239	**6288 08 0**	LFS		514
5297246	**6288 08 2**	LFS		514
5297253	**6288 08 4**	LFS		514
5297260	**6288 08 6**	LFS		514
5297277	**6288 08 8**	LFS		514
5297284	**6288 09 0**	LFS		514
5297291	**6288 09 2**	LFS		514
5147152	**6288 10 0**	LFS		513
5147169	**6288 10 2**	LFS		513
5147176	**6288 10 4**	LFS		513
5147183	**6288 10 6**	LFS		513
5147213	**6288 10 8**	LFS		513
5147220	**6288 11 0**	LFS		513

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5147237	**6288 11 2**	LFS		513
5147244	**6288 11 4**	LFS		513
5147275	**6288 11 6**	LFS		513
5147282	**6288 11 8**	LFS		513
5147299	**6288 12 0**	LFS		513
5147404	**6288 18 0**	LFS		514
			€/m	
5147510	**6288 26 4**	LFS		502
			€/ks	
5809111	**6288 53 2**	LFS		570
5914990	**6288 56 9**	LFS		536
5983330	**6288 57 2**	LFS		569
5915027	**6288 57 4**	LFS		569
5889106	**6288 57 6**	LFS		569
5809128	**6288 57 7**	LFS		570
5915003	**6288 57 9**	LFS		536
5889083	**6288 58 3**	LFS		536
5148678	**6288 61 0**	LFS		479
5148685	**6288 61 1**	LFS		479
5148715	**6288 61 2**	LFS		570
5148739	**6288 61 4**	LFS		570
5148777	**6288 64 0**	LFS		480
5148791	**6288 65 0**	LFS		516
			€/m	
5685760	**6288 65 1**	LFS		516
			€/ks	
5149071	**6288 68 0**	LFS		501
5149088	**6288 70 0**	LFS		381
5815709	**6288 70 3**	LFS		476
5149101	**6288 70 4**	LFS		476
5149460	**6288 79 0**	LFS		479
5160663	**6288 93 0**	LFS		520
5160670	**6288 93 3**	LFS		520
5160731	**6288 94 0**	LFS		524
5160748	**6288 94 3**	LFS		524
5160861	**6288 96 0**	LFS		525
5160908	**6288 96 3**	LFS		525
5477013	**6289 04 0**	LFS		529
5477402	**6289 04 3**	LFS		529
5477419	**6289 05 0**	LFS		531
5477020	**6289 05 3**	LFS		531
5477037	**6289 06 0**	LFS		528
5477426	**6289 06 3**	LFS		528
5477433	**6289 07 0**	LFS		530
5477044	**6289 07 3**	LFS		530
6258697	**6289 08 8**	LFS		522
6258703	**6289 09 0**	LFS		522
6258710	**6289 09 2**	LFS		523
6258727	**6289 09 4**	LFS		523
6258758	**6289 09 6**	LFS		537
6258765	**6289 09 8**	LFS		537
5773863	**6289 97 0**	LFS		532
5773870	**6289 97 2**	LFS		532
5773887	**6289 97 4**	LFS		533
5773924	**6289 97 6**	LFS		533
5811787	**6289 98 0**	LFS		537
5811794	**6289 98 2**	LFS		537
5161202	**6290 01 0**	LFS		521
5161219	**6290 01 3**	LFS		521
5161226	**6290 02 0**	LFS		536
5161264	**6290 02 3**	LFS		536
5161288	**6290 03 0**	LFS		536
5161325	**6290 03 3**	LFS		536
5161349	**6290 04 0**	LFS		536
5161387	**6290 04 3**	LFS		536
5161561	**6290 07 3**	LFS		537
5428091	**6290 08 6**	LFS		526
5428107	**6290 08 7**	LFS		526
5428138	**6290 09 0**	LFS		537
5428145	**6290 09 1**	LFS		537
5459095	**6290 09 5**	LFS		527
5459101	**6290 09 7**	LFS		527
5161578	**6290 10 0**	LFS		524
5161585	**6290 10 4**	LFS		524
5161691	**6290 12 0**	LFS		520
5161707	**6290 12 4**	LFS		520
5161752	**6290 13 0**	LFS		525
5161769	**6290 13 4**	LFS		525
5161813	**6290 15 0**	LFS		520
5161868	**6290 16 0**	LFS		520
5161882	**6290 17 0**	LFS		524
5161936	**6290 17 4**	LFS		520

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5161943	**6290 17 6**	LFS		525
5428152	**6290 17 8**	LFS		526
5161981	**6290 18 0**	LFS		536
5162001	**6290 18 4**	LFS		536
6258666	**6290 18 9**	LFS		536
5459231	**6290 19 6**	LFS		523
5459248	**6290 19 7**	LFS		523
5459279	**6290 19 8**	LFS		523
5162063	**6290 20 0**	LFS		520
5465249	**6290 20 1**	LFS		536
5162162	**6290 24 0**	LFS		525
5418566	**6290 26 0**	LFS		522
5428169	**6290 26 4**	LFS		526
5448792	**6290 26 9**	LFS		523
5648963	**6290 29 0**	LFS		528
5816966	**6290 33 0**	LFS		528
5816980	**6290 33 1**	LFS		528
5816997	**6290 33 6**	LFS		530
5817000	**6290 33 7**	LFS		530
5817017	**6290 34 7**	LFS		532
5817024	**6290 34 8**	LFS		532
5817031	**6290 35 8**	LFS		528
5817048	**6290 36 2**	LFS		530
5817055	**6290 37 2**	LFS		532
5817062	**6290 38 2**	LFS		531
5817079	**6290 38 7**	LFS		532
6191468	**6290 40 4**	LFS		534
6191451	**6290 40 6**	LFS		534
6191499	**6290 41 6**	LFS		534
6191505	**6290 42 2**	LFS		534
6191512	**6290 42 3**	LFS		534
6191529	**6290 43 6**	LFS		534
6258659	**6290 49 5**	LFS		535
6191550	**6290 49 9**	LFS		534
			€/pár	
5668022	**6310 39 8**	KTS		284
			€/m	
6883035	**6311 00 8**	KTS		284
6883097	**6311 01 2**	KTS		284
6883158	**6311 01 6**	KTS		284
6883219	**6311 02 0**	KTS		284
6883271	**6311 02 4**	KTS		284
6883332	**6311 05 9**	KTS		284
6883394	**6311 06 3**	KTS		284
6883455	**6311 06 7**	KTS		284
6883516	**6311 07 1**	KTS		284
6883578	**6311 07 5**	KTS		284
5037262	**6311 20 2**	KTS		329
5037293	**6311 20 6**	KTS		329
5037309	**6311 21 0**	KTS		329
5037316	**6311 21 4**	KTS		329
5037323	**6311 21 8**	KTS		329
5403128	**6311 22 5**	KTS		344
5866282	**6311 22 7**	KTS		344
5403135	**6311 22 9**	KTS		344
5866329	**6311 23 1**	KTS		344
5403142	**6311 23 3**	KTS		344
			€/ks	
6301874	**6312 33 0**	KTS		284
6301935	**6312 34 9**	KTS		284
6301997	**6312 35 7**	KTS		284
6302055	**6312 36 5**	KTS		284
6302116	**6312 37 3**	KTS		284
6302178	**6312 43 8**	KTS		284
6302239	**6312 44 6**	KTS		284
6302291	**6312 45 4**	KTS		284
6302352	**6312 46 2**	KTS		284
6302413	**6312 47 0**	KTS		284
6121151	**6312 53 9**	KTS		329
6121212	**6312 54 1**	KTS		329
6901999	**6312 54 3**	KTS		329
6121274	**6312 54 5**	KTS		329
6121335	**6312 54 7**	KTS		329

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5910251	**6312 55 0**	KTS		344
5910268	**6312 55 2**	KTS		344
5910312	**6312 55 4**	KTS		344
5910329	**6312 55 6**	KTS		344
5910350	**6312 55 8**	KTS		344
6302475	**6312 63 2**	KTS		284
6302536	**6312 64 0**	KTS		284
6302598	**6312 65 9**	KTS		284
6304271	**6312 66 7**	KTS		284
6302659	**6312 67 5**	KTS		284
6302710	**6312 71 3**	KTS		284
6302772	**6312 72 1**	KTS		284
6302833	**6312 74 8**	KTS		284
6302895	**6312 75 6**	KTS		284
6302956	**6312 76 4**	KTS		284
6121397	**6312 80 2**	KTS		329
6121458	**6312 80 4**	KTS		329
6121519	**6312 80 6**	KTS		329
6121571	**6312 80 8**	KTS		329
6783250	**6312 81 0**	KTS		329
5910367	**6312 81 5**	KTS		344
5910374	**6312 81 7**	KTS		344
5910381	**6312 81 9**	KTS		344
5910435	**6312 82 1**	KTS		344
5910442	**6312 82 3**	KTS		344
6303311	**6312 93 4**	KTS		284
6303373	**6312 94 2**	KTS		284
6303434	**6312 95 0**	KTS		284
6303496	**6312 96 9**	KTS		284
6303557	**6312 97 7**	KTS		284
6182770	**6337 03 1**	KTS		226
6182831	**6337 05 8**	KTS		226
6182893	**6337 06 6**	KTS		226
6182954	**6337 07 4**	KTS		226
6183012	**6337 08 2**	KTS		226
6183074	**6337 09 0**	KTS		226
6183135	**6337 10 4**	KTS		226
6183197	**6337 11 2**	KTS		226
6183258	**6337 12 0**	KTS		226
5804550	**6337 13 9**	KTS		226
5805038	**6337 14 7**	KTS		226
5934936	**6337 15 5**	KTS		226
6183494	**6337 16 3**	KTS		226
5934752	**6337 17 1**	KTS		226
6183616	**6337 19 8**	KTS		226
5934875	**6337 20 1**	KTS		226
5934219	**6337 22 8**	KTS		226
6183791	**6337 23 6**	KTS		226
6183852	**6337 24 4**	KTS		226
6183913	**6337 25 2**	KTS		226
5668039	**6338 45 8**	KTS		222
5668046	**6338 46 2**	KTS		222
5668060	**6338 49 7**	KTS		223
5668077	**6338 51 9**	KTS		226
6185412	**6338 60 7**	KTS		314
6185474	**6338 61 5**	KTS		314
6185535	**6338 62 3**	KTS		314
6185597	**6338 63 1**	KTS		314
6185658	**6338 65 8**	KTS		314
6185719	**6338 66 6**	KTS		314
6185771	**6338 67 4**	KTS		314
6185832	**6338 68 2**	KTS		314
6185894	**6338 69 0**	KTS		314
6185955	**6338 70 4**	KTS		314
6186013	**6338 71 2**	KTS		314
6186136	**6338 73 9**	KTS		314
6186198	**6338 74 7**	KTS		314
6186495	**6338 80 1**	KTS		314
6186556	**6339 01 8**	KTS		223
6186617	**6339 03 4**	KTS		223
6186679	**6339 05 0**	KTS		223
6186730	**6339 07 7**	KTS		223
6186792	**6339 09 3**	KTS		223
6186853	**6339 11 5**	KTS		223
6186914	**6339 13 1**	KTS		223
6186976	**6339 16 6**	KTS		223
6187034	**6339 18 2**	KTS		223
6187096	**6339 19 0**	KTS		223
6187157	**6339 20 4**	KTS		223
6187218	**6339 21 2**	KTS		223
6187270	**6339 22 0**	KTS		223

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6187331	**6339 23 9**	KTS		223
6187393	**6339 24 7**	KTS		223
6187454	**6339 25 5**	KTS		223
6187515	**6339 26 3**	KTS		223
6187577	**6339 27 1**	KTS		223
6187638	**6339 29 8**	KTS		223
6187690	**6340 01 6**	KTS		223
6187751	**6340 03 2**	KTS		223
6187812	**6340 05 9**	KTS		223
6187874	**6340 07 5**	KTS		223
6187935	**6340 09 1**	KTS		223
6187997	**6340 11 3**	KTS		223
6188055	**6340 14 8**	KTS		223
6188116	**6340 16 4**	KTS		223
6188178	**6340 18 0**	KTS		223
6188239	**6340 19 9**	KTS		223
6188291	**6340 20 2**	KTS		223
6188352	**6340 21 0**	KTS		223
6188413	**6340 22 9**	KTS		223
6188475	**6340 23 7**	KTS		223
6188536	**6340 24 5**	KTS		223
6188598	**6340 25 3**	KTS		223
6188659	**6340 26 1**	KTS		223
6188710	**6340 28 8**	KTS		223
6188772	**6340 29 6**	KTS		223
6188833	**6340 31 8**	KTS		223
6188895	**6340 37 7**	KTS		223
6458233	**6340 39 3**	KTS		223
6959006	**6340 88 1**	KTS		223
6959068	**6340 90 3**	KTS		223
6959129	**6340 91 1**	KTS		223
6959181	**6340 93 8**	KTS		223
6601752	**6340 94 6**	KTS		223
6043927	**6340 95 0**	KTS		223
6044047	**6340 95 4**	KTS		223
6044160	**6340 95 8**	KTS		223
6284177	**6340 96 2**	KTS		223
5776277	**6340 96 4**	KTS		223
5858133	**6340 96 5**	KTS		223
6437597	**6340 96 6**	KTS		223
6437658	**6340 97 0**	KTS		223
6446957	**6340 98 9**	KTS		223
6437719	**6340 99 7**	KTS		223
5020981	**6341 05 3**	KTS		336
6181995	**6341 05 5**	KTS		336
6182053	**6341 05 7**	KTS		336
6183319	**6341 05 9**	KTS		336
6237135	**6341 06 3**	KTS		336
6183371	**6341 06 5**	KTS		336
5022305	**6341 07 3**	KTS		336
6081554	**6341 10 1**	KTS		314
6081615	**6341 10 5**	KTS		314
6081677	**6341 10 9**	KTS		314
6081738	**6341 11 3**	KTS		314
6081851	**6341 12 1**	KTS		314
6081912	**6341 12 5**	KTS		314
6081974	**6341 12 9**	KTS		314
6082094	**6341 13 3**	KTS		314
6082155	**6341 13 7**	KTS		314
6082216	**6341 14 1**	KTS		314
6082278	**6341 15 2**	KTS		314
6815531	**6341 20 9**	KTS		336
6815593	**6341 21 3**	KTS		336
6815654	**6341 21 7**	KTS		336
6815715	**6341 22 1**	KTS		336
6815890	**6341 22 5**	KTS		336
6816194	**6341 22 8**	KTS		336
6816316	**6341 23 3**	KTS		336
6816439	**6341 23 7**	KTS		336
6459919	**6341 24 1**	KTS		336
6816552	**6341 24 5**	KTS		336
6816613	**6341 24 9**	KTS		336
6477135	**6341 35 8**	KTS		314
6644230	**6341 36 2**	KTS		314
6350292	**6341 36 6**	KTS		314
6350414	**6341 37 0**	KTS		314
6350476	**6341 37 4**	KTS		314
6350537	**6341 37 8**	KTS		314
6350599	**6341 38 2**	KTS		314
6624492	**6341 38 6**	KTS		314
6350711	**6341 39 0**	KTS		314
6350773	**6341 39 4**	KTS		314
6350834	**6341 39 8**	KTS		314

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6536771	**6341 52 7**	KTS		222
6536719	**6341 53 5**	KTS		222
6536658	**6341 54 3**	KTS		222
6536597	**6341 55 1**	KTS		222
6536535	**6341 57 8**	KTS		222
6536474	**6341 58 6**	KTS		222
6536412	**6341 59 4**	KTS		222
6536351	**6341 60 8**	KTS		222
6536290	**6341 61 6**	KTS		222
6536238	**6341 62 4**	KTS		222
6536177	**6341 63 2**	KTS		222
6205547	**6341 74 8**	KTS		315
6205554	**6341 75 6**	KTS		315
6189137	**6341 76 4**	KTS		315
6189434	**6341 81 0**	KTS		315
6189731	**6341 86 1**	KTS		315
6190034	**6341 95 0**	KTS		315
6190096	**6341 96 9**	KTS		315
6190157	**6341 99 3**	KTS		315
6221776	**6342 30 2**	KTS		222
6222018	**6342 30 4**	KTS		222
6222070	**6342 30 6**	KTS		222
6222315	**6342 30 8**	KTS		222
6222377	**6342 31 0**	KTS		222
6222438	**6342 31 2**	KTS		222
6222490	**6342 31 4**	KTS		222
6223510	**6342 31 6**	KTS		222
6223572	**6342 31 8**	KTS		222
6223633	**6342 32 8**	KTS		222
6224296	**6342 33 8**	KTS		222
5710905	**6342 34 0**	KTS		222
6224418	**6342 34 5**	KTS		222
6224470	**6342 35 1**	KTS		222
6224531	**6342 35 3**	KTS		222
6224593	**6342 35 5**	KTS		222
6224654	**6342 35 7**	KTS		222
6224715	**6342 35 9**	KTS		222
6224777	**6342 36 2**	KTS		222
6225019	**6342 36 4**	KTS		222
6225071	**6342 36 6**	KTS		222
6225132	**6342 36 8**	KTS		222
6225378	**6342 37 0**	KTS		222
6225439	**6342 37 2**	KTS		222
5705635	**6342 37 5**	KTS		335
5705642	**6342 37 9**	KTS		335
5705659	**6342 38 1**	KTS		335
5618461	**6342 38 9**	KTS		335
5705666	**6342 39 1**	KTS		335
5705673	**6342 39 3**	KTS		335
5705680	**6342 39 5**	KTS		335
5912873	**6342 39 6**	KTS		335
5705697	**6342 39 7**	KTS		335
5912880	**6342 39 8**	KTS		335
5705352	**6342 40 1**	KTS		313
5705369	**6342 40 3**	KTS		313
5705376	**6342 40 5**	KTS		313
5705383	**6342 40 7**	KTS		313
5705390	**6342 40 9**	KTS		313
5705406	**6342 41 1**	KTS		313
5705413	**6342 41 3**	KTS		313
5705420	**6342 41 5**	KTS		313
5705437	**6342 41 7**	KTS		313
6225491	**6342 45 0**	KTS		222
5705703	**6342 45 5**	KTS		313
5705710	**6342 45 7**	KTS		313
5705727	**6342 46 0**	KTS		313
5705765	**6342 46 3**	KTS		313
5705772	**6342 46 6**	KTS		313
5706373	**6342 46 8**	KTS		313
5705789	**6342 48 5**	KTS		335
5705826	**6342 48 8**	KTS		335
5705833	**6342 49 1**	KTS		335
5705840	**6342 49 4**	KTS		335
5705871	**6342 49 7**	KTS		335
5618478	**6342 50 5**	KTS		335
5395355	**6342 53 0**	KTS		335
6536832	**6346 71 5**	KTS		228
6536894	**6346 73 1**	KTS		228
6340156	**6346 75 8**	KTS		225
5703938	**6346 76 3**	KTS		225
6346813	**6346 80 4**	KTS		224
6346875	**6346 82 0**	KTS		224

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5849766	**6347 02 6**	KTS		226
5849773	**6347 02 8**	KTS		226
5808541	**6347 03 0**	KTS		226
5808558	**6347 03 2**	KTS		226
5849780	**6347 03 6**	KTS		226
5849810	**6347 03 8**	KTS		226
6190515	**6347 05 3**	KTS		226
6190577	**6347 06 1**	KTS		226
6190638	**6347 08 8**	KTS		226
6190874	**6347 84 3**	KTS		226
6190935	**6348 10 6**	KTS		226
6190997	**6348 15 7**	KTS		226
6465972	**6348 40 8**	KTS		233
6466092	**6348 44 0**	KTS		233
6340217	**6348 87 4**	KTS		222
5706014	**6348 87 6**	KTS		313
5706021	**6348 87 7**	KTS		335
5354826	**6348 88 1**	KTS		222
5354833	**6348 88 3**	KTS		222
5706038	**6348 88 4**	KTS		313
5395393	**6348 88 5**	KTS		335
6168910	**6348 90 4**	KTS		223
6901456	**6348 92 0**	KTS		223
5018360	**6348 92 5**	KTS		314
5018452	**6348 92 7**	KTS		336
6437771	**6348 93 9**	KTS		223
6437832	**6348 94 7**	KTS		314
6191352	**6349 05 6**	KTS		224
6191413	**6349 10 2**	KTS		224
6191475	**6349 15 3**	KTS		224
6191536	**6349 19 6**	KTS		315
6191598	**6349 21 8**	KTS		224
6191659	**6349 27 7**	KTS		315
6191710	**6349 40 4**	VBS		91
6191772	**6349 41 2**	VBS		91
6191833	**6349 43 9**	VBS		91
6191895	**6349 44 7**	VBS		91
6191956	**6349 46 3**	VBS		91
6192311	**6350 05 4**	VBS		85
6192373	**6350 10 0**	VBS		85
6192496	**6350 15 1**	VBS		85
			€/m	
6192557	**6350 20 8**	VBS		85
			€/ks	
6194292	**6354 10 6**	KTS		95
6194353	**6354 11 4**	KTS		95
6194414	**6354 12 2**	KTS		95
			€/pár	
6194476	**6355 02 1**	KTS		95
6194537	**6355 04 8**	KTS		95
6194599	**6355 05 6**	KTS		95
6194650	**6355 06 4**	KTS		95
6194711	**6355 07 2**	KTS		95
6194773	**6355 21 8**	KTS		95
6194834	**6355 22 6**	KTS		95
6194896	**6355 23 4**	KTS		95
6194957	**6355 24 2**	KTS		95
6195015	**6355 25 0**	KTS		95
6195077	**6355 30 7**	KTS		315
6195138	**6355 31 5**	KTS		315
6195190	**6355 32 3**	KTS		315
6195251	**6355 33 1**	KTS		315
6195312	**6355 35 8**	KTS		315
6195374	**6355 40 4**	KTS		315
6195435	**6355 41 2**	KTS		315
6195497	**6355 42 0**	KTS		315
6195558	**6355 43 9**	KTS		315
6195619	**6355 44 7**	KTS		315
6114498	**6355 80 0**	KTS		96
6114610	**6355 80 4**	KTS		96
6579075	**6355 80 8**	KTS		95
6579259	**6355 81 2**	KTS		96
			€/ks	
5373070	**6356 05 5**	KTS		219
6195671	**6356 10 9**	KTS		219
5991830	**6356 11 3**	KTS		335

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6295753	**6356 31 1**	KTS		310
6295876	**6356 36 2**	KTS		310
6295814	**6356 39 7**	KTS		310
6471195	**6356 91 5**	KTS		310
6296354	**6357 00 8**	KTS		310
6296415	**6357 01 6**	KTS		310
5523666	**6357 50 6**	KTS		219
5523673	**6357 51 6**	KTS		313
5523680	**6357 53 6**	KTS		219
5523727	**6357 53 8**	KTS		313
6765553	**6358 50 0**	KTS		219
6874699	**6358 51 0**	KTS		219
6765676	**6358 52 7**	KTS		219
6765737	**6358 53 5**	KTS		219
6765799	**6358 54 3**	KTS		219
5364061	**6358 69 0**	KTS		219
5364078	**6358 69 2**	KTS		219
5364085	**6358 69 4**	KTS		219
6939374	**6358 70 5**	KTS		219
6939435	**6358 70 9**	KTS		219
6939497	**6358 71 3**	KTS		219
6939558	**6358 71 7**	KTS		219
6947171	**6358 75 2**	KTS		219
6947232	**6358 75 6**	KTS		219
6947294	**6358 76 0**	KTS		219
6947355	**6358 76 4**	KTS		219
5268611	**6358 81 0**	KTS		303
5435761	**6358 85 3**	KTS		219
5435778	**6358 85 6**	KTS		219
5435785	**6358 86 0**	KTS		219
5435815	**6358 86 4**	KTS		219
5435822	**6358 86 8**	KTS		219
5435839	**6358 88 4**	KTS		219
5435846	**6358 88 8**	KTS		219
5435877	**6358 89 2**	KTS		219
5435884	**6358 89 6**	KTS		219
5435891	**6358 90 0**	KTS		219
6196333	**6361 02 1**	KTS		226
6196395	**6361 05 6**	KTS		226
6196456	**6361 07 2**	KTS		226
6196517	**6361 09 9**	KTS		226
6196579	**6361 11 0**	KTS		226
6196630	**6361 13 7**	KTS		226
6196692	**6361 15 3**	KTS		226
6196753	**6361 18 8**	KTS		226
6196814	**6361 21 8**	KTS		226
6196876	**6361 23 4**	KTS		226
6196937	**6361 25 0**	KTS		226
6196999	**6361 27 7**	KTS		226
6197057	**6361 29 3**	KTS		226
6197118	**6361 31 5**	KTS		226
6197170	**6361 33 1**	KTS		226
6197231	**6361 36 6**	KTS		226
6197293	**6361 38 2**	KTS		226
6197415	**6361 42 0**	KTS		226
6198610	**6363 80 6**	KTS		221
6198672	**6363 81 4**	KTS		221
6198733	**6363 82 2**	KTS		221
5460381	**6363 82 6**	KTS		221
5460428	**6363 82 9**	KTS		221
5076858	**6363 86 1**	KTS		221
5076865	**6363 86 5**	KTS		221
5076896	**6363 86 9**	KTS		221
5079729	**6363 88 8**	KTS		396
5079736	**6363 89 2**	KTS		396
6881413	**6363 90 3**	KTS		220
5912910	**6363 90 5**	KTS		335
6148219	**6363 90 7**	KTS		220
5912927	**6363 90 9**	KTS		335
6881475	**6363 91 1**	KTS		220
5912934	**6363 91 3**	KTS		335
6881536	**6363 93 8**	KTS		220
5912941	**6363 94 0**	KTS		335
6881598	**6363 94 6**	KTS		220
5912958	**6363 94 8**	KTS		335
6198979	**6364 10 1**	KTS		221
6199099	**6364 20 9**	KTS		221

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6199273	**6364 30 6**	KTS		221
6199334	**6364 32 2**	KTS		221
6199396	**6364 34 9**	KTS		221
6199457	**6364 36 5**	KTS		221
6473717	**6364 40 3**	KTS		221
6473779	**6364 50 0**	KTS		221
6473830	**6364 60 8**	KTS		221
5668084	**6364 62 5**	KTS		221
6473892	**6364 65 9**	KTS		221
6473953	**6364 66 7**	KTS		221
6474011	**6364 67 5**	KTS		221
6555673	**6364 68 3**	KTS		221
6282739	**6364 80 2**	KTS		221
5617730	**6364 84 8**	KTS		313
5617860	**6364 85 0**	KTS		313
5617877	**6364 85 2**	KTS		313
5733157	**6364 87 1**	KTS		313
5733164	**6364 87 6**	KTS		313
5733171	**6364 88 1**	KTS		313
6501731	**6364 94 2**	BSS		399
6469819	**6365 02 7**	BSS		399
6511754	**6365 90 6**	KTS		221
6042609	**6365 91 4**	KTS		221
6511815	**6365 92 2**	KTS		221
6984329	**6365 94 9**	KTS		221
5076902	**6365 97 7**	KTS		221
5076919	**6365 98 1**	KTS		221
5076926	**6365 98 5**	KTS		221
5617747	**6365 98 9**	KTS		313
5617754	**6365 99 1**	KTS		313
5617761	**6365 99 3**	KTS		313
5617778	**6365 99 5**	KTS		313
6627554	**6366 01 5**	KTS		221
6627615	**6366 02 3**	KTS		221
6545353	**6366 03 1**	KTS		221
6545292	**6366 06 6**	KTS		221
6079032	**6366 09 0**	KTS		221
5424925	**6366 09 3**	KTS		221
5076957	**6366 13 1**	KTS		221
5076964	**6366 13 5**	KTS		221
5076971	**6366 13 9**	KTS		221
5076988	**6366 14 3**	KTS		221
5617785	**6366 14 5**	KTS		313
5617792	**6366 14 6**	KTS		313
5617808	**6366 14 8**	KTS		313
5617815	**6366 14 9**	KTS		313
5668091	**6372 88 1**	KTS		230
5668107	**6372 89 8**	KTS		230
			€/m	
6199631	**6373 06 2**	KTS		316
6199693	**6373 07 0**	KTS		230
			€/ks	
6199754	**6373 10 0**	KTS		230
5614159	**6373 10 3**	KTS		230
6817634	**6392 00 8**	KTS		336
6817696	**6392 01 6**	KTS		336
6817757	**6392 02 4**	KTS		336
6817818	**6392 03 2**	KTS		336
6817870	**6392 04 0**	KTS		336
6817931	**6392 05 9**	KTS		336
			€/100	
6040438	**6404 00 1**	KTS		236
6049080	**6404 00 6**	KTS		182
6049202	**6404 01 4**	KTS		182
6199815	**6406 12 2**	KTS		233
5059585	**6406 12 5**	KTS		233
6563111	**6406 13 0**	KTS		233
5059561	**6406 13 3**	KTS		233
6077595	**6406 13 8**	KTS		316
6078370	**6406 14 2**	KTS		337
6199877	**6406 15 7**	KTS		233
6616152	**6406 18 1**	KTS		233
6077717	**6406 18 9**	KTS		316
6078431	**6406 19 3**	KTS		337
6199990	**6406 20 3**	KTS		233
5925248	**6406 20 5**	KTS		316

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/100	
5925255	**6406 20 7**	KTS		337
6200054	**6406 25 4**	KTS		224
6200115	**6406 27 0**	KTS		233
6200238	**6406 52 1**	KTS		316
6200290	**6406 55 6**	KTS		316
6291311	**6406 56 4**	KTS		337
6817573	**6406 58 0**	KTS		337
6200351	**6406 60 2**	KTS		316
6603077	**6406 61 0**	KTS		337
6200412	**6406 69 6**	KTS		316
6200474	**6406 71 8**	KTS		313
6200535	**6406 72 6**	KTS		316
6200597	**6406 75 0**	KTS		315
6200658	**6406 76 9**	KTS		316
6064328	**6406 78 5**	KTS		337
6200719	**6406 80 7**	KTS		316
6200771	**6406 81 5**	KTS		316
6200832	**6406 82 3**	KTS		316
6200894	**6406 86 6**	KTS		316
6822072	**6406 87 0**	KTS		335
6437894	**6406 87 2**	KTS		337
5045243	**6406 90 7**	KTS		233
6201198	**6406 93 9**	KTS		233
6201259	**6406 96 3**	KTS		233
6201310	**6406 97 1**	KTS		233
6201372	**6406 99 8**	KTS		233
6201433	**6407 04 8**	KTS		233
6201730	**6407 47 1**	KTS		233
5925262	**6407 52 4**	KTS		337
6201792	**6407 52 8**	KTS		233
6201853	**6407 53 6**	KTS		221
5626343	**6407 53 7**	KTS		313
6201914	**6407 56 0**	KTS		222
6201976	**6407 57 9**	KTS		233
6479535	**6408 47 8**	KTS		224
6202157	**6408 51 6**	KTS		221
5626398	**6408 51 7**	KTS		221
6479955	**6408 70 2**	KTS		233
6480012	**6408 71 0**	KTS		233
6480074	**6408 72 9**	KTS		233
6480135	**6408 73 7**	KTS		233
5910961	**6408 92 0**	KTS		337
5910985	**6408 93 0**	KTS		337
5911043	**6408 94 0**	KTS		337
6623952	**6408 95 8**	KTS		234
6078493	**6408 96 2**	KTS		234
6078554	**6408 96 6**	KTS		265
6078615	**6408 97 0**	KTS		337
6202218	**6410 08 1**	VBS		114
6202270	**6410 10 3**	VBS		114
6202331	**6410 11 1**	VBS		114
6043569	**6410 15 4**	VBS		114
6043682	**6410 16 2**	VBS		114
			€/ks	
6229277	**6416 44 6**	KTS		222
5706045	**6416 44 8**	KTS		313
5618485	**6416 45 0**	KTS		335
6818235	**6416 46 2**	KTS		336
6202751	**6416 48 9**	KTS		314
6202812	**6416 50 0**	KTS		223
6894253	**6416 50 4**	KTS		223
5018346	**6416 50 7**	KTS		314
5018407	**6416 51 1**	KTS		336
6202874	**6416 51 9**	KTS		224
6202935	**6416 52 7**	KTS		315
6202997	**6416 55 1**	KTS		221
6555611	**6416 58 6**	KTS		221
5617884	**6416 59 4**	KTS		313
6650590	**6417 02 7**	BSS		377
6650651	**6417 04 3**	BSS		377
6650712	**6417 07 8**	BSS		377
6650774	**6417 09 4**	BSS		377
6650835	**6417 11 6**	BSS		377
6203475	**6417 75 2**	KTS		225
6203536	**6417 77 9**	KTS		225
6203598	**6417 79 5**	KTS		225

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6203659	**6417 81 7**	KTS		225
6203710	**6417 83 3**	KTS		225
6203772	**6417 86 8**	KTS		225
6203833	**6417 88 4**	KTS		225
6340279	**6417 90 6**	KTS		225
6340330	**6417 91 0**	KTS		225
6340392	**6417 91 4**	KTS		225
6340453	**6417 91 8**	KTS		225
6340514	**6417 92 2**	KTS		225
6340576	**6417 92 6**	KTS		225
6340637	**6417 93 0**	KTS		225
6340699	**6417 93 4**	KTS		225
6340750	**6417 93 8**	KTS		225
6204311	**6418 19 8**	BSS		377
			€/100	
6348794	**6418 24 4**	KTS		219
6822133	**6418 24 8**	KTS		314
6437474	**6418 25 0**	KTS		222
6518470	**6418 25 2**	KTS		222
5911166	**6418 25 5**	KTS		335
5759041	**6418 25 6**	KTS		335
6204373	**6418 27 9**	KTS		315
6204434	**6418 28 7**	KTS		224
6204496	**6418 29 5**	KTS		224
6204557	**6418 31 7**	KTS		224
6204618	**6418 36 8**	KTS		315
6204670	**6418 37 6**	KTS		315
6204731	**6418 55 4**	KTS		225
5912965	**6418 55 7**	KTS		336
6204793	**6418 57 0**	KTS		225
5912972	**6418 57 3**	KTS		336
6204854	**6418 59 7**	KTS		225
5912989	**6418 60 1**	KTS		336
6204915	**6418 61 9**	KTS		225
5912996	**6418 62 2**	KTS		336
6204977	**6418 62 7**	KTS		225
6205035	**6418 63 5**	KTS		225
5913009	**6418 63 8**	KTS		336
6205097	**6418 65 1**	KTS		225
6205158	**6418 68 6**	KTS		225
6205219	**6418 70 8**	KTS		225
6205271	**6418 72 4**	KTS		225
5872917	**6419 28 6**	KTS		227
5872924	**6419 29 2**	KTS		227
5872931	**6419 29 8**	KTS		227
5873150	**6419 30 4**	KTS		227
5873167	**6419 31 0**	KTS		227
5873174	**6419 31 6**	KTS		227
5873181	**6419 32 2**	KTS		227
5873198	**6419 32 8**	KTS		227
5873204	**6419 33 4**	KTS		227
5873211	**6419 34 0**	KTS		227
5873228	**6419 37 0**	KTS		227
5873235	**6419 37 6**	KTS		227
5873242	**6419 38 2**	KTS		227
5873259	**6419 38 8**	KTS		227
5873266	**6419 39 4**	KTS		227
5873273	**6419 40 0**	KTS		227
5873280	**6419 40 6**	KTS		227
5873297	**6419 41 2**	KTS		227
5873303	**6419 41 8**	KTS		227
5058663	**6419 46 4**	KTS		225
5058687	**6419 46 8**	KTS		225
5058731	**6419 47 2**	KTS		225
5058786	**6419 47 6**	KTS		225
5058809	**6419 48 0**	KTS		225
5058670	**6419 50 1**	KTS		225
5058724	**6419 50 5**	KTS		225
5058748	**6419 50 9**	KTS		225
5058793	**6419 51 3**	KTS		225
5058847	**6419 51 7**	KTS		225
5913016	**6419 51 9**	KTS		336
5913023	**6419 52 0**	KTS		336
5913030	**6419 52 1**	KTS		336
5913047	**6419 52 2**	KTS		336
5913054	**6419 52 3**	KTS		336
6206292	**6419 53 4**	KTS		225
6206353	**6419 55 0**	KTS		225
6206414	**6419 57 7**	KTS		225
6206476	**6419 59 3**	KTS		225

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6206537	**6419 61 5**	KTS		225
5913061	**6419 64 0**	KTS		336
5913078	**6419 64 2**	KTS		336
5913085	**6419 64 4**	KTS		336
5913092	**6419 64 6**	KTS		336
5913108	**6419 64 8**	KTS		336
6206599	**6419 70 4**	KTS		225
6206650	**6419 71 2**	KTS		225
6206711	**6419 72 0**	KTS		225
6206773	**6419 74 7**	KTS		225
6206834	**6419 76 3**	KTS		225
6206896	**6419 79 8**	KTS		225
6206957	**6419 82 8**	KTS		225
6483730	**6419 83 6**	KTS		225
6207015	**6419 84 4**	KTS		225
6662470	**6420 60 6**	KTS		224
6079155	**6420 60 7**	KTS		224
6662531	**6420 60 8**	KTS		224
6662593	**6420 61 0**	KTS		224
6662654	**6420 61 2**	KTS		224
6662715	**6420 61 4**	KTS		224
6662777	**6420 61 6**	KTS		224
5058373	**6420 62 5**	KTS		315
5058380	**6420 62 8**	KTS		315
5058427	**6420 63 1**	KTS		315
5058434	**6420 63 4**	KTS		315
5058502	**6420 63 7**	KTS		315
5058540	**6420 64 0**	KTS		315
5706304	**6420 64 2**	KTS		336
5706311	**6420 64 4**	KTS		336
5395362	**6420 64 6**	KTS		336
5706052	**6420 64 8**	KTS		336
5706328	**6420 65 0**	KTS		336
5706359	**6420 65 2**	KTS		336
6207077	**6420 65 6**	KTS		224
6207138	**6420 66 4**	KTS		224
6207190	**6420 68 0**	KTS		224
6207251	**6420 71 0**	KTS		224
6207312	**6420 74 5**	KTS		224
6207374	**6420 78 8**	KTS		224
6207435	**6420 79 6**	KTS		224
6207497	**6420 82 6**	KTS		224
6207558	**6421 00 8**	KTS		315
6207619	**6421 02 4**	KTS		315
6207671	**6421 03 2**	KTS		315
5061953	**6421 03 6**	KTS		315
5061960	**6421 04 0**	KTS		315
5061977	**6421 04 4**	KTS		315
6207732	**6421 32 6**	KTS		227
6207794	**6421 33 4**	KTS		227
6207855	**6421 35 0**	KTS		227
6207916	**6421 38 5**	KTS		227
6207978	**6421 42 3**	KTS		227
6208036	**6421 46 6**	KTS		227
6208098	**6421 49 0**	KTS		227
			€/100	
5438519	**6424 54 8**	KTS		233
			€/ks	
5438526	**6424 55 0**	KTS		224
5438533	**6424 55 2**	KTS		224
5438540	**6424 55 4**	KTS		224
5438571	**6424 55 6**	KTS		224
6324736	**6424 60 0**	KTS		224
6325030	**6424 60 8**	KTS		224
6325337	**6424 61 6**	KTS		224
6325634	**6424 62 4**	KTS		224
6636853	**6424 71 6**	KTS		224
6636976	**6424 73 2**	KTS		224
6637034	**6424 74 0**	KTS		224
6637096	**6424 75 9**	KTS		224
6208876	**6437 10 9**	KTS		265
6208937	**6442 80 3**	KTS		315
6209057	**6442 83 8**	KTS		315
6209118	**6442 85 4**	KTS		315
6209170	**6442 87 0**	KTS		315
6209231	**6442 89 7**	KTS		315
6209293	**6442 91 9**	KTS		315

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6441433	**6443 06 3**	KTS		315
6441495	**6443 06 7**	KTS		315
6617111	**6443 07 1**	KTS		315
6661091	**6443 07 5**	KTS		315
6661152	**6443 07 9**	KTS		315
6661879	**6443 08 3**	KTS		315
6349753	**6443 31 1**	KTS		336
6554478	**6443 34 6**	KTS		336
5021049	**6443 61 5**	KTS		336
6955879	**6443 62 1**	KTS		336
5021094	**6443 62 5**	KTS		336
5049722	**6443 62 6**	KTS		336
5021100	**6443 62 7**	KTS		336
			€/100	
6209354	**6490 01 8**	KTS		73
6498079	**6490 02 6**	KTS		307
5705888	**6490 02 8**	KTS		307
6209415	**6490 03 4**	KTS		73
6209477	**6490 05 0**	KTS		73
			€/100	
6209538	**6490 10 7**	KTS		73
5705475	**6490 11 1**	KTS		307
6209590	**6490 12 3**	KTS		73
5705482	**6490 12 5**	KTS		307
6209651	**6490 15 8**	KTS		73
6209712	**6490 17 4**	KTS		73
6209774	**6490 90 5**	KTS		73
6209835	**6490 96 4**	KTS		73
			€/ks	
6209897	**6498 01 9**	KTS		73
6209958	**6498 02 7**	KTS		73
6211630	**7001 29 0**	KTS		257
6211692	**7001 30 4**	KTS		257
6211753	**7001 31 2**	KTS		257
6819430	**7001 89 4**	KTS		257
6819492	**7001 91 6**	KTS		257
6819553	**7001 93 2**	KTS		257
6212354	**7001 94 0**	KTS		257
6212415	**7001 96 7**	KTS		257
6212477	**7001 97 5**	KTS		257
6212897	**7002 39 4**	KTS		257
6212958	**7002 41 6**	KTS		257
6213016	**7002 43 2**	KTS		257
6819799	**7002 63 7**	KTS		257
6819850	**7002 65 3**	KTS		257
6819911	**7002 68 8**	KTS		257
6213610	**7002 69 6**	KTS		257
6213672	**7002 72 6**	KTS		257
6213733	**7002 73 4**	KTS		257
6216314	**7005 00 8**	KTS		239
6947416	**7005 01 6**	KTS		239
6216376	**7005 02 4**	KTS		239
6216437	**7005 04 0**	KTS		239
6216499	**7005 06 7**	KTS		239
6216550	**7005 32 6**	KTS		243
6500239	**7005 33 4**	KTS		243
6216611	**7005 34 2**	KTS		243
6216673	**7005 36 9**	KTS		243
6216734	**7005 38 5**	KTS		243
6216796	**7005 40 7**	KTS		243
6216857	**7005 42 3**	KTS		243
6216918	**7005 46 6**	KTS		246
5995944	**7005 47 4**	KTS		246
6216970	**7005 48 2**	KTS		246
6217038	**7005 50 4**	KTS		246
6217090	**7005 52 0**	KTS		246
6217151	**7005 54 7**	KTS		246
6217212	**7005 56 3**	KTS		246
6217274	**7005 62 8**	KTS		250
5995890	**7005 63 6**	KTS		250
6217335	**7005 64 4**	KTS		250
6217397	**7005 66 0**	KTS		250
6217458	**7005 68 7**	KTS		250
6217519	**7005 70 9**	KTS		250
5995906	**7005 72 3**	KTS		250
6217878	**7006 32 2**	KTS		242
6500352	**7006 33 0**	KTS		242

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6217939	**7006 34 9**	KTS		242
6217991	**7006 36 5**	KTS		242
6218059	**7006 38 1**	KTS		242
6218110	**7006 41 1**	KTS		242
6218172	**7006 44 6**	KTS		242
6218233	**7006 46 2**	KTS		246
5995920	**7006 47 0**	KTS		246
6218295	**7006 48 9**	KTS		246
6218356	**7006 50 0**	KTS		246
6218417	**7006 52 7**	KTS		246
6218479	**7006 54 3**	KTS		246
6218530	**7006 57 8**	KTS		246
6218592	**7006 62 4**	KTS		250
5995852	**7006 63 2**	KTS		250
6218653	**7006 64 0**	KTS		250
6218714	**7006 66 7**	KTS		250
6218776	**7006 68 3**	KTS		250
6218837	**7006 70 5**	KTS		250
5995869	**7006 71 7**	KTS		250
5886570	**7006 72 0**	KTS		339
5995685	**7006 72 2**	KTS		339
5886587	**7006 72 4**	KTS		339
5886594	**7006 72 8**	KTS		339
5886600	**7006 73 2**	KTS		339
5886617	**7006 73 6**	KTS		339
5886624	**7006 74 0**	KTS		339
5886457	**7006 75 0**	KTS		339
5995661	**7006 75 2**	KTS		339
5886471	**7006 75 4**	KTS		339
5886488	**7006 75 8**	KTS		339
5886501	**7006 76 2**	KTS		339
5886532	**7006 76 6**	KTS		339
5886549	**7006 77 0**	KTS		339
5047315	**7007 00 1**	KTS		242
5863335	**7007 00 2**	KTS		242
5047322	**7007 00 5**	KTS		242
5703730	**7007 00 6**	KTS		242
5047339	**7007 00 9**	KTS		242
5811015	**7007 01 0**	KTS		242
5047346	**7007 01 3**	KTS		242
5703747	**7007 01 4**	KTS		242
5047377	**7007 01 7**	KTS		242
5863342	**7007 01 8**	KTS		242
5047384	**7007 02 1**	KTS		242
5863380	**7007 02 2**	KTS		242
5047391	**7007 02 5**	KTS		242
5863397	**7007 02 6**	KTS		242
5047407	**7007 02 9**	KTS		242
5863403	**7007 03 0**	KTS		242
5047438	**7007 05 1**	KTS		242
5863281	**7007 05 2**	KTS		242
5047445	**7007 05 5**	KTS		242
5476818	**7007 05 6**	KTS		242
5047452	**7007 05 9**	KTS		242
5811022	**7007 06 0**	KTS		242
5047469	**7007 06 3**	KTS		242
5703785	**7007 06 4**	KTS		242
5047490	**7007 06 7**	KTS		242
5863298	**7007 06 8**	KTS		242
5047506	**7007 07 1**	KTS		242
5863304	**7007 07 2**	KTS		242
5047513	**7007 07 5**	KTS		242
5863311	**7007 07 6**	KTS		242
5047520	**7007 07 9**	KTS		242
5863328	**7007 08 0**	KTS		242
5688556	**7007 10 5**	KTS		320
5995678	**7007 10 7**	KTS		320
5886181	**7007 10 9**	KTS		320
5886198	**7007 11 3**	KTS		320
5886204	**7007 11 7**	KTS		320
5886235	**7007 11 9**	KTS		320
5886242	**7007 12 1**	KTS		320
5688563	**7007 15 5**	KTS		320
5995654	**7007 15 6**	KTS		320
5886112	**7007 15 7**	KTS		320
5886129	**7007 15 9**	KTS		320
5886136	**7007 16 1**	KTS		320
5886143	**7007 16 3**	KTS		320
5886174	**7007 16 5**	KTS		320
5711414	**7007 17 0**	KTS		239
5711421	**7007 17 4**	KTS		239
5711438	**7007 17 8**	KTS		239
5711445	**7007 18 2**	KTS		239
5711452	**7007 18 6**	KTS		239

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5711469	**7007 20 0**	KTS		239
5711476	**7007 20 4**	KTS		239
5711483	**7007 20 8**	KTS		239
5711513	**7007 21 2**	KTS		239
5711520	**7007 21 6**	KTS		239
5711537	**7007 23 0**	KTS		246
5863502	**7007 23 1**	KTS		246
5995692	**7007 23 2**	KTS		246
5995708	**7007 23 3**	KTS		246
5711544	**7007 23 4**	KTS		246
5863519	**7007 23 5**	KTS		246
5711575	**7007 23 8**	KTS		246
5863526	**7007 23 9**	KTS		246
5711582	**7007 24 2**	KTS		246
5863564	**7007 24 3**	KTS		246
5711599	**7007 24 6**	KTS		246
5863571	**7007 24 7**	KTS		246
5711605	**7007 25 0**	KTS		246
5863588	**7007 25 1**	KTS		246
5711636	**7007 27 0**	KTS		246
5863410	**7007 27 1**	KTS		246
5995715	**7007 27 2**	KTS		246
5995722	**7007 27 3**	KTS		246
5711643	**7007 27 4**	KTS		246
5863427	**7007 27 5**	KTS		246
5711650	**7007 27 8**	KTS		246
5863434	**7007 27 9**	KTS		246
5711667	**7007 28 2**	KTS		246
5863441	**7007 28 3**	KTS		246
5711698	**7007 28 6**	KTS		246
5863458	**7007 28 7**	KTS		246
5711704	**7007 29 0**	KTS		246
5863465	**7007 29 1**	KTS		246
5711711	**7007 31 0**	KTS		250
5995579	**7007 31 2**	KTS		250
5995593	**7007 31 3**	KTS		250
5711728	**7007 31 4**	KTS		250
5711759	**7007 31 8**	KTS		250
5863618	**7007 31 9**	KTS		250
5711766	**7007 32 2**	KTS		250
5711773	**7007 32 6**	KTS		250
5863625	**7007 32 7**	KTS		250
5995586	**7007 33 3**	KTS		250
5995609	**7007 33 4**	KTS		250
5711810	**7007 35 0**	KTS		250
5995616	**7007 35 2**	KTS		250
5995630	**7007 35 3**	KTS		250
5711827	**7007 35 4**	KTS		250
5711834	**7007 35 8**	KTS		250
5863649	**7007 35 9**	KTS		250
5711841	**7007 36 2**	KTS		250
5711872	**7007 36 6**	KTS		250
5863687	**7007 36 7**	KTS		250
5995623	**7007 37 3**	KTS		250
5995647	**7007 37 4**	KTS		250
5850908	**7007 39 8**	KTS		250
5809197	**7007 40 0**	KTS		250
5809203	**7007 40 4**	KTS		250
5850922	**7007 46 8**	KTS		250
5809210	**7007 47 0**	KTS		250
5809227	**7007 47 4**	KTS		250
5927389	**7027 00 1**	KTS		242
5927396	**7027 00 3**	KTS		242
5927402	**7027 00 5**	KTS		242
5927419	**7027 00 7**	KTS		242
5927426	**7027 00 9**	KTS		242
5927457	**7027 01 1**	KTS		242
5927464	**7027 01 3**	KTS		242
5927471	**7027 02 1**	KTS		242
5927488	**7027 02 3**	KTS		242
5927518	**7027 02 5**	KTS		242
5927525	**7027 02 7**	KTS		242
5927532	**7027 02 9**	KTS		242
5927549	**7027 03 1**	KTS		242
5927587	**7027 03 3**	KTS		242
5927594	**7027 04 1**	KTS		320
5927600	**7027 04 3**	KTS		320
5927648	**7027 04 5**	KTS		320
5927655	**7027 04 7**	KTS		320
5927662	**7027 04 9**	KTS		320
5927679	**7027 05 1**	KTS		320
5927686	**7027 05 3**	KTS		320
5927693	**7027 06 1**	KTS		339
5927709	**7027 06 3**	KTS		339

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5927716	**7027 06 5**	KTS		339
5927723	**7027 06 7**	KTS		339
5927730	**7027 06 9**	KTS		339
5927747	**7027 07 1**	KTS		339
5927754	**7027 07 3**	KTS		339
5927761	**7027 08 1**	KTS		246
5927778	**7027 08 3**	KTS		246
5927785	**7027 08 5**	KTS		246
5927792	**7027 08 7**	KTS		246
5927808	**7027 08 9**	KTS		246
5927815	**7027 09 1**	KTS		246
5927822	**7027 09 3**	KTS		246
5927839	**7027 10 1**	KTS		246
5927846	**7027 10 3**	KTS		246
5927853	**7027 10 5**	KTS		246
5927860	**7027 10 7**	KTS		246
5927877	**7027 10 9**	KTS		246
5927884	**7027 11 1**	KTS		246
5927891	**7027 11 3**	KTS		246
5928041	**7027 16 1**	KTS		250
5928058	**7027 16 3**	KTS		250
5928065	**7027 16 5**	KTS		250
5928072	**7027 16 7**	KTS		250
5928089	**7027 16 9**	KTS		250
5928096	**7027 17 1**	KTS		250
5928102	**7027 17 3**	KTS		250
5928157	**7027 18 1**	KTS		250
5928164	**7027 18 3**	KTS		250
5928171	**7027 18 5**	KTS		250
5928188	**7027 18 7**	KTS		250
5928195	**7027 18 9**	KTS		250
5928201	**7027 19 1**	KTS		250
5928218	**7027 19 3**	KTS		250
5928225	**7027 20 1**	KTS		321
5928249	**7027 20 5**	KTS		321
5928256	**7027 20 7**	KTS		321
5928263	**7027 20 9**	KTS		321
5928270	**7027 21 1**	KTS		321
5928287	**7027 21 3**	KTS		321
5929161	**7027 24 1**	KTS		239
5929178	**7027 24 3**	KTS		239
5929185	**7027 24 5**	KTS		239
6223756	**7060 04 1**	KTS		306
6223817	**7061 04 8**	KTS		306
5706854	**7061 05 0**	KTS		306
6223879	**7061 14 5**	KTS		306
5703983	**7061 14 6**	KTS		306
6223930	**7061 24 2**	KTS		306
5706861	**7061 24 4**	KTS		306
5706878	**7061 25 2**	KTS		306
5706885	**7061 36 0**	KTS		306
6224050	**7061 44 7**	KTS		306
5706892	**7061 44 9**	KTS		306
6224111	**7061 54 4**	KTS		306
5706908	**7061 54 6**	KTS		306
6224173	**7061 64 1**	KTS		306
5706915	**7061 64 3**	KTS		306
6079971	**7070 20 5**	KTS		253
6094820	**7070 20 9**	KTS		253
6094882	**7070 21 3**	KTS		253
6094943	**7070 21 7**	KTS		253
6095001	**7070 22 1**	KTS		253
6095063	**7070 22 5**	KTS		253
6095186	**7070 23 3**	KTS		253
6095247	**7070 30 6**	KTS		253
6095308	**7070 31 0**	KTS		253
6095360	**7070 31 4**	KTS		253
6095421	**7070 31 8**	KTS		253
6095483	**7070 32 2**	KTS		253
6095544	**7070 32 6**	KTS		253
6095667	**7070 33 4**	KTS		253
6095728	**7070 35 3**	KTS		321
6095780	**7070 36 1**	KTS		321
6095841	**7070 36 5**	KTS		321
6095902	**7070 36 9**	KTS		321
6095964	**7070 37 3**	KTS		321
6096022	**7070 38 1**	KTS		321
5021520	**7070 39 0**	KTS		340
5021582	**7070 39 2**	KTS		340
5021605	**7070 39 4**	KTS		340

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5021766	**7070 39 6**	KTS		340
5021711	**7070 39 8**	KTS		340
5021827	**7070 40 0**	KTS		340
6228072	**7075 10 3**	KTS		243
6511877	**7075 15 4**	KTS		243
6228133	**7075 20 0**	KTS		243
6228195	**7075 30 8**	KTS		243
6228256	**7075 40 5**	KTS		243
6228317	**7075 50 2**	KTS		243
6228379	**7075 59 6**	KTS		243
6228430	**7076 09 6**	KTS		246
5995951	**7076 10 4**	KTS		246
6228492	**7076 20 7**	KTS		246
6228553	**7076 30 4**	KTS		246
6228614	**7076 40 1**	KTS		246
6228676	**7076 50 9**	KTS		246
6228737	**7076 60 6**	KTS		246
6228799	**7077 10 6**	KTS		250
5995913	**7077 11 2**	KTS		250
6228850	**7077 20 3**	KTS		250
6228911	**7077 30 0**	KTS		250
6228973	**7077 40 8**	KTS		250
6229031	**7077 50 5**	KTS		250
5778912	**7077 97 2**	KTS		250
6229390	**7079 10 9**	KTS		242
6984985	**7079 14 1**	KTS		242
6229451	**7079 20 6**	KTS		242
6229512	**7079 30 3**	KTS		242
6229574	**7079 40 0**	KTS		242
6229635	**7079 50 8**	KTS		242
6229697	**7079 60 5**	KTS		242
6229758	**7080 10 7**	KTS		246
5995937	**7080 11 5**	KTS		246
6229819	**7080 20 4**	KTS		246
6229871	**7080 30 1**	KTS		246
6229932	**7080 40 9**	KTS		246
6229994	**7080 50 6**	KTS		246
6230051	**7080 60 3**	KTS		246
6230112	**7081 10 3**	KTS		250
5995876	**7081 10 8**	KTS		250
6230174	**7081 20 0**	KTS		250
6230235	**7081 30 8**	KTS		250
6230297	**7081 40 5**	KTS		250
6230358	**7081 50 2**	KTS		250
5995883	**7081 55 5**	KTS		250
6230471	**7082 00 2**	KTS		239
6230532	**7082 01 0**	KTS		244
6230594	**7082 02 9**	KTS		247
6230655	**7082 03 7**	KTS		251
6230778	**7082 22 3**	KTS		244
6230839	**7082 25 8**	KTS		319
6080113	**7082 26 5**	KTS		339
6230891	**7082 32 0**	KTS		247
6230952	**7082 43 6**	KTS		251
6986361	**7082 47 9**	KTS		319
6231010	**7083 04 1**	KTS		253
6231072	**7083 10 6**	KTS		253
6231133	**7083 15 7**	KTS		253
6231195	**7083 20 3**	KTS		253
6231256	**7083 30 0**	KTS		253
6231317	**7083 40 8**	KTS		253
6231379	**7083 50 5**	KTS		253
6231492	**7083 60 2**	KTS		253
6100934	**7083 61 6**	KTS		253
6983728	**7083 61 8**	KTS		253
6026883	**7083 62 2**	KTS		253
6982943	**7083 62 6**	KTS		253
6982882	**7083 63 0**	KTS		253
6024254	**7083 63 4**	KTS		253
6024490	**7083 63 8**	KTS		253
6034635	**7083 64 2**	KTS		253
6232031	**7084 01 3**	KTS		321
5995531	**7084 01 5**	KTS		321
6232093	**7084 04 8**	KTS		321
6232154	**7084 06 4**	KTS		321
6232215	**7084 08 0**	KTS		321

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6232277	**7084 10 2**	KTS		321
6232338	**7084 12 9**	KTS		321
5866336	**7084 14 1**	KTS		340
5995548	**7084 14 2**	KTS		340
5866343	**7084 14 3**	KTS		340
5866350	**7084 14 5**	KTS		340
5866367	**7084 14 7**	KTS		340
5866374	**7084 14 9**	KTS		340
5866381	**7084 15 1**	KTS		340
6146772	**7084 75 7**	KTS		253
6146833	**7084 76 5**	KTS		33
6146895	**7084 77 3**	KTS		29
6146956	**7084 78 1**	KTS		253
5012245	**7084 87 0**	KTS		253
5163268	**7085 10 8**	KTS		253
5163305	**7085 11 1**	KTS		33
5286790	**7085 11 2**	KTS		253
5163312	**7085 11 4**	KTS		253
5166320	**7085 13 3**	KTS		321
			€/m	
6506897	**7097 11 5**	KTS		306
6506958	**7097 12 3**	KTS		306
6507016	**7097 13 1**	KTS		306
6507078	**7097 15 8**	KTS		306
6507139	**7097 16 6**	KTS		306
6979646	**7097 17 4**	KTS		306
6980246	**7097 40 9**	KTS		306
6980369	**7097 42 5**	KTS		306
6980420	**7097 43 3**	KTS		306
6980482	**7097 44 1**	KTS		306
6508099	**7097 46 8**	KTS		306
6508150	**7097 47 6**	KTS		306
5707646	**7098 00 2**	KTS		306
5707684	**7098 00 4**	KTS		306
5707691	**7098 00 6**	KTS		306
5707707	**7098 00 8**	KTS		306
5707714	**7098 01 0**	KTS		306
5707721	**7098 01 2**	KTS		306
5707738	**7098 01 4**	KTS		306
5707745	**7098 03 2**	KTS		307
5707752	**7098 03 4**	KTS		307
5707769	**7098 03 6**	KTS		307
5707776	**7098 03 8**	KTS		307
5707783	**7098 04 0**	KTS		307
5707790	**7098 04 2**	KTS		307
5707806	**7098 04 4**	KTS		307
5708032	**7098 13 2**	KTS		307
5708049	**7098 13 4**	KTS		307
5708056	**7098 13 6**	KTS		307
5708063	**7098 13 8**	KTS		307
5708070	**7098 14 0**	KTS		307
5708087	**7098 14 2**	KTS		307
5708094	**7098 14 4**	KTS		307
5708100	**7098 14 6**	KTS		307
5708117	**7098 14 8**	KTS		307
5708124	**7098 15 0**	KTS		307
5708131	**7098 15 2**	KTS		307
5708148	**7098 16 2**	KTS		307
5708155	**7098 16 4**	KTS		307
5708162	**7098 16 6**	KTS		307
5708179	**7098 16 8**	KTS		307
5708186	**7098 17 0**	KTS		307
5708193	**7098 17 2**	KTS		307
5708209	**7098 17 4**	KTS		307
5708216	**7098 17 6**	KTS		307
5708223	**7098 17 8**	KTS		307
5708230	**7098 18 0**	KTS		307
5708247	**7098 18 2**	KTS		307
6303731	**7102 67 4**	KTS		306
6420131	**7102 77 1**	KTS		306
			€/ks	
5980469	**7103 54 0**	KTS		306
5980483	**7103 54 8**	KTS		306
			€/m	
6582136	**7103 61 1**	KTS		231
6468911	**7103 64 3**	KTS		231
5705529	**7104 35 6**	KTS		305
5705536	**7104 35 8**	KTS		305

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
6239719	**7104 36 7**	KTS		231
6239771	**7104 66 9**	KTS		231
6239832	**7104 96 0**	KTS		231
6239955	**7105 66 5**	KTS		230
5705567	**7105 67 3**	KTS		305
6240012	**7105 96 7**	KTS		230
			€/ks	
6982820	**7106 10 6**	KTS		244
6308170	**7106 11 0**	KTS		244
6982769	**7106 11 4**	KTS		244
6982707	**7106 11 8**	KTS		244
6024612	**7106 12 2**	KTS		244
6024735	**7106 12 6**	KTS		244
6034697	**7106 13 0**	KTS		244
6240678	**7107 31 5**	KTS		248
5995562	**7107 32 0**	KTS		248
6240739	**7107 33 1**	KTS		248
6240791	**7107 36 6**	KTS		248
6240852	**7107 38 2**	KTS		248
6240913	**7107 40 4**	KTS		248
6240975	**7107 42 0**	KTS		248
6241033	**7107 45 5**	KTS		252
6241095	**7107 47 1**	KTS		252
6241156	**7107 50 1**	KTS		252
6241217	**7107 53 6**	KTS		252
6241279	**7107 55 2**	KTS		252
5995524	**7107 56 2**	KTS		252
6241392	**7108 05 2**	KTS		240
6241453	**7108 10 9**	KTS		240
6241514	**7108 20 6**	KTS		240
6241576	**7108 31 1**	KTS		240
6241637	**7109 10 5**	KTS		244
6241699	**7109 15 6**	KTS		244
6241750	**7109 20 2**	KTS		244
6241811	**7109 29 6**	KTS		244
6241873	**7109 40 7**	KTS		244
6241934	**7109 50 4**	KTS		244
6241996	**7109 60 1**	KTS		244
6242054	**7109 81 4**	KTS		319
5981084	**7109 81 6**	KTS		319
6242115	**7109 83 0**	KTS		319
6242177	**7109 85 7**	KTS		319
6242238	**7109 87 3**	KTS		319
6242290	**7109 90 3**	KTS		319
6242351	**7109 93 8**	KTS		319
6242412	**7110 10 3**	KTS		248
5995555	**7110 10 7**	KTS		248
6242474	**7110 20 0**	KTS		248
6242535	**7110 30 8**	KTS		248
6242597	**7110 40 5**	KTS		248
6242658	**7110 50 2**	KTS		248
6242719	**7110 61 8**	KTS		248
6242771	**7111 09 6**	KTS		252
5995500	**7111 20 1**	KTS		252
6242894	**7111 20 7**	KTS		252
6243013	**7111 30 4**	KTS		252
6243136	**7111 42 8**	KTS		252
6243198	**7111 50 9**	KTS		252
5995517	**7111 74 0**	KTS		252
6341801	**7111 80 2**	KTS		259
6341818	**7111 80 4**	KTS		259
6341825	**7111 80 6**	KTS		259
6341832	**7111 80 8**	KTS		259
6341849	**7111 81 0**	KTS		259
6341856	**7111 81 2**	KTS		259
6813131	**7121 10 9**	KTS		257
6813193	**7121 21 0**	KTS		257
6813254	**7121 31 8**	KTS		257
6246373	**7121 40 7**	KTS		257
6246434	**7121 50 4**	KTS		257
6246496	**7121 60 1**	KTS		257
6813490	**7123 11 6**	KTS		257
6813551	**7123 21 3**	KTS		257
6813674	**7123 31 0**	KTS		257
6247097	**7123 39 6**	KTS		257

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6247158	**7123 50 7**	KTS		257
6247219	**7123 55 8**	KTS		257
6814091	**7125 10 0**	KTS		257
6814152	**7125 22 0**	KTS		257
6814336	**7125 30 5**	KTS		257
6247691	**7125 41 0**	KTS		257
6247752	**7125 52 6**	KTS		257
6247813	**7125 58 5**	KTS		257
6814695	**7127 10 3**	KTS		257
6814756	**7127 22 7**	KTS		257
6814817	**7127 32 0**	KTS		257
6248414	**7127 41 3**	KTS		257
6248476	**7127 49 9**	KTS		257
6248537	**7127 54 5**	KTS		257
5079187	**7130 74 1**	KTS		258
5079194	**7130 74 3**	KTS		258
5079200	**7130 74 5**	KTS		258
5079231	**7130 74 7**	KTS		258
5079248	**7130 74 9**	KTS		258
5079255	**7130 75 1**	KTS		258
5079262	**7130 75 3**	KTS		258
5711896	**7130 76 0**	KTS		255
5711902	**7130 76 4**	KTS		255
5711933	**7130 76 8**	KTS		255
5711940	**7130 77 2**	KTS		255
5711957	**7130 77 6**	KTS		255
5047551	**7130 80 1**	KTS		255
5047568	**7130 80 5**	KTS		255
5047575	**7130 80 9**	KTS		255
5047582	**7130 81 3**	KTS		255
5047612	**7130 81 7**	KTS		255
5047629	**7130 82 1**	KTS		255
5047636	**7130 82 5**	KTS		255
5047643	**7130 82 9**	KTS		255
5047674	**7130 84 7**	KTS		255
5047681	**7130 85 2**	KTS		255
5047698	**7130 85 6**	KTS		255
5047704	**7130 86 0**	KTS		255
5047735	**7130 86 4**	KTS		255
5047742	**7130 86 8**	KTS		255
5047759	**7130 87 2**	KTS		255
5047766	**7130 87 6**	KTS		255
5688600	**7130 90 5**	KTS		322
5995791	**7130 90 6**	KTS		322
5886303	**7130 90 7**	KTS		322
5886327	**7130 90 9**	KTS		322
5886365	**7130 91 1**	KTS		322
5886389	**7130 91 3**	KTS		322
5886419	**7130 91 5**	KTS		322
5886464	**7130 92 0**	KTS		340
5995807	**7130 92 1**	KTS		340
5886495	**7130 92 2**	KTS		340
5886518	**7130 92 4**	KTS		340
5886525	**7130 92 6**	KTS		340
5886556	**7130 92 8**	KTS		340
5886563	**7130 93 0**	KTS		340
5688617	**7130 95 2**	KTS		322
5995814	**7130 95 3**	KTS		322
5886259	**7130 95 4**	KTS		322
5886266	**7130 95 6**	KTS		322
5886273	**7130 95 8**	KTS		322
5886280	**7130 96 0**	KTS		322
5886297	**7130 96 2**	KTS		322
5886310	**7130 97 2**	KTS		340
5995821	**7130 97 3**	KTS		340
5886358	**7130 97 4**	KTS		340
5886372	**7130 97 6**	KTS		340
5886426	**7130 97 8**	KTS		340
5886433	**7130 98 0**	KTS		340
5886440	**7130 98 2**	KTS		340
5711964	**7130 99 0**	KTS		255
5995739	**7130 99 2**	KTS		255
5711995	**7130 99 4**	KTS		255
5712008	**7130 99 8**	KTS		255
5712015	**7131 00 2**	KTS		255
5712022	**7131 00 6**	KTS		255
5712039	**7131 01 0**	KTS		255
5712046	**7131 03 0**	KTS		255
5995753	**7131 03 2**	KTS		255
5712053	**7131 03 4**	KTS		255
5712060	**7131 03 8**	KTS		255

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5712077	**7131 04 2**	KTS		255
5712084	**7131 04 6**	KTS		255
5995760	**7131 05 2**	KTS		255
5079293	**7131 45 0**	KTS		258
5079309	**7131 45 2**	KTS		258
5079316	**7131 45 4**	KTS		258
5079323	**7131 45 6**	KTS		258
5079354	**7131 45 8**	KTS		258
5079361	**7131 46 0**	KTS		258
5079378	**7131 46 2**	KTS		258
5874379	**7131 50 6**	KTS		255
5850915	**7131 50 8**	KTS		255
5874386	**7131 50 9**	KTS		255
5809265	**7131 51 0**	KTS		255
5874393	**7131 51 4**	KTS		255
5809272	**7131 51 8**	KTS		255
5874409	**7131 52 4**	KTS		255
5874416	**7131 52 7**	KTS		255
5995777	**7131 55 4**	KTS		255
5850960	**7131 55 6**	KTS		255
5809289	**7131 56 0**	KTS		255
5874775	**7131 56 4**	KTS		255
5809296	**7131 56 8**	KTS		255
5874782	**7131 57 2**	KTS		255
5995784	**7131 57 6**	KTS		255
5874423	**7131 59 0**	KTS		255
5874430	**7131 59 2**	KTS		255
5874447	**7131 59 4**	KTS		255
5874485	**7131 59 6**	KTS		255
5874492	**7131 60 0**	KTS		255
5874508	**7131 63 0**	KTS		255
5874546	**7131 63 2**	KTS		255
5874553	**7131 63 4**	KTS		255
5874560	**7131 63 6**	KTS		255
5874607	**7131 64 0**	KTS		255
5874614	**7131 64 4**	KTS		255
5874621	**7131 64 8**	KTS		255
5874669	**7131 65 2**	KTS		255
5874676	**7131 67 2**	KTS		255
5995746	**7131 67 4**	KTS		255
5874683	**7131 67 6**	KTS		255
5874713	**7131 68 0**	KTS		255
5874720	**7131 68 4**	KTS		255
5874737	**7131 68 8**	KTS		255
5874744	**7131 69 2**	KTS		255
6258499	**7138 11 3**	KTS		320
6258550	**7138 12 1**	KTS		320
6258611	**7138 14 8**	KTS		320
6258673	**7138 15 6**	KTS		320
6258734	**7138 16 4**	KTS		320
6258796	**7138 17 2**	KTS		320
5928751	**7138 36 0**	KTS		254
5928768	**7138 36 2**	KTS		254
5928775	**7138 36 4**	KTS		254
5928782	**7138 36 6**	KTS		254
5928799	**7138 36 8**	KTS		254
5928812	**7138 37 0**	KTS		254
5928829	**7138 37 2**	KTS		254
5928836	**7138 40 0**	KTS		254
5928843	**7138 40 2**	KTS		254
5928867	**7138 40 4**	KTS		254
5928874	**7138 40 6**	KTS		254
5928881	**7138 40 8**	KTS		254
5928904	**7138 41 0**	KTS		254
5928911	**7138 41 2**	KTS		254
5928942	**7138 43 0**	KTS		321
5928959	**7138 43 2**	KTS		321
5928966	**7138 43 4**	KTS		321
5928973	**7138 43 6**	KTS		321
5928980	**7138 43 8**	KTS		321
5928997	**7138 44 0**	KTS		321
5929000	**7138 44 2**	KTS		321
5929017	**7138 45 0**	KTS		340
5929024	**7138 45 2**	KTS		340
5929031	**7138 45 4**	KTS		340
5929048	**7138 45 6**	KTS		340
5929055	**7138 45 8**	KTS		340
5929062	**7138 46 0**	KTS		340
5929079	**7138 46 2**	KTS		340
5929093	**7138 50 0**	KTS		254
5929109	**7138 50 2**	KTS		254
5929116	**7138 50 4**	KTS		254
5929123	**7138 50 6**	KTS		254
5929130	**7138 50 8**	KTS		254

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5929147	**7138 51 0**	KTS		254
5929154	**7138 51 2**	KTS		254
5929192	**7138 54 0**	KTS		254
5929208	**7138 54 2**	KTS		254
5929215	**7138 54 4**	KTS		254
5929222	**7138 54 6**	KTS		254
5929239	**7138 54 8**	KTS		254
5929246	**7138 55 0**	KTS		254
5929253	**7138 55 2**	KTS		254
5929260	**7138 57 0**	KTS		321
5929277	**7138 57 2**	KTS		321
5929284	**7138 57 4**	KTS		321
5929291	**7138 57 6**	KTS		321
5929307	**7138 57 8**	KTS		321
5929314	**7138 58 0**	KTS		321
5929321	**7138 58 2**	KTS		321
5929338	**7138 59 0**	KTS		340
5929345	**7138 59 2**	KTS		340
5929352	**7138 59 4**	KTS		340
5929369	**7138 59 6**	KTS		340
5929376	**7138 59 8**	KTS		340
5929383	**7138 60 0**	KTS		340
5929390	**7138 60 2**	KTS		340
5930587	**7138 64 0**	KTS		255
5930594	**7138 64 2**	KTS		255
5930600	**7138 64 4**	KTS		255
5930617	**7138 64 6**	KTS		255
5930624	**7138 64 8**	KTS		255
5930631	**7138 65 0**	KTS		255
5930648	**7138 65 2**	KTS		255
5930655	**7138 68 0**	KTS		255
5930662	**7138 68 2**	KTS		255
5930679	**7138 68 4**	KTS		255
5930686	**7138 68 6**	KTS		255
5930693	**7138 68 8**	KTS		255
5930709	**7138 69 0**	KTS		255
5930716	**7138 69 2**	KTS		255
5930723	**7138 72 0**	KTS		322
5930754	**7138 72 2**	KTS		322
5930761	**7138 72 4**	KTS		322
5930778	**7138 72 6**	KTS		322
5930785	**7138 72 8**	KTS		322
5930792	**7138 73 0**	KTS		322
5930808	**7138 73 2**	KTS		322
5930815	**7138 74 0**	KTS		340
5930822	**7138 74 2**	KTS		340
5930839	**7138 74 4**	KTS		340
5930846	**7138 74 6**	KTS		340
5930853	**7138 74 8**	KTS		340
5930860	**7138 75 0**	KTS		340
5930877	**7138 75 2**	KTS		340
5930884	**7138 79 0**	KTS		255
5930891	**7138 79 2**	KTS		255
5930907	**7138 79 4**	KTS		255
5930914	**7138 79 6**	KTS		255
5930921	**7138 79 8**	KTS		255
5930938	**7138 80 0**	KTS		255
5930945	**7138 80 2**	KTS		255
5930952	**7138 83 0**	KTS		255
5930969	**7138 83 2**	KTS		255
5931003	**7138 83 4**	KTS		255
5931010	**7138 83 6**	KTS		255
5931027	**7138 83 8**	KTS		255
5931058	**7138 84 0**	KTS		255
5931065	**7138 84 2**	KTS		255
5931072	**7138 86 0**	KTS		322
5931089	**7138 86 2**	KTS		322
5931119	**7138 86 4**	KTS		322
5931126	**7138 86 6**	KTS		322
5931133	**7138 86 8**	KTS		322
5931140	**7138 87 0**	KTS		322
5931157	**7138 87 2**	KTS		322
5931164	**7138 88 0**	KTS		340
5931171	**7138 88 2**	KTS		340
5931188	**7138 88 4**	KTS		340
5931195	**7138 88 6**	KTS		340
5931201	**7138 88 8**	KTS		340
5931232	**7138 89 0**	KTS		340
5931249	**7138 89 2**	KTS		340
5931256	**7138 93 0**	KTS		255
5931263	**7138 93 2**	KTS		255
5931270	**7138 93 4**	KTS		255
5931287	**7138 93 6**	KTS		255
5931294	**7138 93 8**	KTS		255
5931300	**7138 94 0**	KTS		255

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5931317	**7138 94 2**	KTS		255
5931324	**7138 97 0**	KTS		255
5931355	**7138 97 2**	KTS		255
5931362	**7138 97 4**	KTS		255
5931379	**7138 97 6**	KTS		255
5931386	**7138 97 8**	KTS		255
5931393	**7138 98 0**	KTS		255
5931409	**7138 98 2**	KTS		255
5931416	**7139 02 0**	KTS		322
5931423	**7139 02 2**	KTS		322
5931430	**7139 02 4**	KTS		322
5931447	**7139 02 6**	KTS		322
5931454	**7139 02 8**	KTS		322
5931461	**7139 03 0**	KTS		322
5931478	**7139 03 2**	KTS		322
5931485	**7139 04 0**	KTS		340
5931492	**7139 04 2**	KTS		340
5931508	**7139 04 4**	KTS		340
5931515	**7139 04 6**	KTS		340
5931522	**7139 04 8**	KTS		340
5931539	**7139 05 0**	KTS		340
5931546	**7139 05 2**	KTS		340
6259991	**7160 04 6**	KTS		326
6260058	**7160 05 4**	KTS		326
6260119	**7160 06 2**	KTS		326
6260171	**7160 08 9**	KTS		326
6260232	**7160 09 7**	KTS		326
5675419	**7160 10 2**	KTS		343
5675426	**7160 10 3**	KTS		343
5675464	**7160 10 4**	KTS		343
5675471	**7160 10 5**	KTS		343
5675488	**7160 10 6**	KTS		343
6261079	**7162 02 2**	KTS		326
6261130	**7162 04 9**	KTS		326
6261192	**7162 05 7**	KTS		326
6261253	**7162 07 3**	KTS		326
6261314	**7162 08 1**	KTS		326
5675525	**7162 10 2**	KTS		343
5675532	**7162 10 3**	KTS		343
5675549	**7162 10 4**	KTS		343
5675587	**7162 10 5**	KTS		343
5675594	**7162 10 6**	KTS		343
6261796	**7164 01 7**	KTS		326
6261857	**7164 02 5**	KTS		326
6261918	**7164 03 3**	KTS		326
6261970	**7164 04 1**	KTS		326
6262038	**7164 06 8**	KTS		326
5856559	**7202 20 0**	BSS		357
5856566	**7202 20 1**	BSS		357
5856597	**7202 20 3**	BSS		357
5856603	**7202 20 4**	BSS		357
5856610	**7202 20 5**	BSS		357
5856627	**7202 20 6**	BSS		357
5856665	**7202 20 7**	BSS		357
5856672	**7202 20 8**	BSS		357
5856689	**7202 20 9**	BSS		357
5856719	**7202 21 0**	BSS		357
6086917	**7202 21 2**	BSS		367
6086924	**7202 21 3**	BSS		367
6053674	**7202 21 4**	BSS		367
6086931	**7202 21 5**	BSS		367
6086948	**7202 21 6**	BSS		367
6086979	**7202 21 7**	BSS		367
6086986	**7202 21 8**	BSS		367
6086993	**7202 21 9**	BSS		367
6087006	**7202 22 0**	BSS		367
5448235	**7202 26 5**	BSS		389
5847854	**7202 28 3**	BSS		357
5850120	**7202 29 5**	BSS		359
5850137	**7202 30 0**	BSS		357
5850144	**7202 30 2**	BSS		357
5918929	**7202 30 6**	BSS		357
5850182	**7202 31 0**	BSS		359
5850199	**7202 31 2**	BSS		359
5428190	**7202 32 2**	BSS		365
5428206	**7202 50 6**	BSS		365

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5850007	**7202 50 7**	BSS		365
5428213	**7202 50 8**	BSS		365
5428275	**7202 51 0**	BSS		361
5428220	**7202 51 6**	BSS		365
5850014	**7202 51 7**	BSS		365
5847915	**7202 52 1**	BSS		361
6142217	**7202 55 1**	BSS		365
6142279	**7202 55 5**	BSS		365
6142330	**7202 55 9**	BSS		365
6142392	**7202 56 3**	BSS		365
6142453	**7202 56 7**	BSS		365
6142514	**7202 57 1**	BSS		365
6142576	**7202 57 5**	BSS		365
6142637	**7202 57 9**	BSS		365
5428336	**7202 61 3**	BSS		365
5428343	**7202 61 7**	BSS		365
6142811	**7202 62 4**	BSS		365
6142934	**7202 62 8**	BSS		365
6144013	**7202 66 0**	BSS		365
6460991	**7202 70 9**	BSS		363
6460878	**7202 72 5**	BSS		363
6460755	**7202 74 1**	BSS		363
5847861	**7202 90 4**	BSS		357
5847878	**7202 91 2**	BSS		357
5847885	**7202 96 3**	BSS		363
5847892	**7202 97 1**	BSS		363
			€/100	
5693345	**7203 10 0**	BSS		73
5693352	**7203 10 2**	BSS		73
5693369	**7203 10 4**	BSS		73
5693376	**7203 10 6**	BSS		73
5693383	**7203 10 8**	BSS		73
5693390	**7203 11 0**	BSS		73
5693406	**7203 11 2**	BSS		73
5693413	**7203 11 4**	BSS		73
			€/ks	
5693420	**7203 12 0**	BSS		389
5993056	**7203 13 1**	BSS		389
			€/100	
5693444	**7203 13 2**	BSS		389
5726425	**7203 13 4**	BSS		389
			€/ks	
5811671	**7203 14 0**	BSS		389
5921851	**7203 15 0**	BSS		389
5921868	**7203 15 4**	BSS		389
5706434	**7203 16 0**	BSS		389
5817499	**7203 80 0**	BSS		361
			€/bal.je	
5817505	**7203 80 3**	BSS		361
			€/ks	
5817536	**7203 80 6**	BSS		361
5817543	**7203 80 9**	BSS		361
5817550	**7203 81 2**	BSS		361
5817567	**7203 81 5**	BSS		361
6331376	**7203 84 0**	BSS		371
6331383	**7203 84 3**	BSS		371
6331413	**7203 84 6**	BSS		371
6331420	**7203 84 9**	BSS		371
6331437	**7203 85 2**	BSS		371
6331444	**7203 85 8**	BSS		371
6331475	**7203 86 4**	BSS		371
6331482	**7203 86 7**	BSS		371
6331499	**7203 87 0**	BSS		371
6331505	**7203 87 4**	BSS		371
6331536	**7203 87 8**	BSS		371
6135752	**7204 30 0**	BSS		369
6135769	**7204 30 4**	BSS		369
5809647	**7205 42 0**	BSS		373
5847830	**7205 42 3**	BSS		383
5448259	**7205 42 5**	BSS		357
5703808	**7205 42 7**	BSS		357
5725695	**7205 42 9**	BSS		357
5811688	**7205 43 2**	BSS		383
5883753	**7205 43 4**	BSS		383
5980124	**7205 43 6**	BSS		383
6134946	**7205 48 0**	BSS		414
6134977	**7205 48 4**	BSS		414

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5930143	**7205 51 0**	BSS		414
5930150	**7205 52 0**	BSS		414
5930167	**7205 52 4**	BSS		414
5930174	**7205 52 8**	BSS		414
5993070	**7205 53 0**	BSS		413
5993087	**7205 53 3**	BSS		413
5993094	**7205 53 6**	BSS		413
5993100	**7205 54 0**	BSS		413
5993117	**7205 54 3**	BSS		413
5993124	**7205 54 6**	BSS		413
6002313	**7205 55 0**	BSS		413
6002375	**7205 55 3**	BSS		413
6330904	**7205 55 6**	BSS		413
6002443	**7205 56 0**	BSS		413
6002504	**7205 56 3**	BSS		413
6111169	**7205 56 6**	BSS		413
5993162	**7205 57 0**	BSS		414
5993131	**7205 58 0**	BSS		413
5993148	**7205 58 3**	BSS		413
6002528	**7205 59 0**	BSS		413
6147892	**7205 62 0**	BSS		413
6147908	**7205 62 3**	BSS		413
6147939	**7205 62 6**	BSS		413
6147946	**7205 63 0**	BSS		413
6147953	**7205 63 3**	BSS		413
6147960	**7205 64 0**	BSS		414
			€/100	
6028238	**7205 66 0**	BSS		414
6028245	**7205 66 3**	BSS		414
6028269	**7205 66 6**	BSS		414
6028290	**7205 66 9**	BSS		414
6280551	**7205 67 5**	BSS		414
6280568	**7205 67 7**	BSS		414
6280582	**7205 67 9**	BSS		414
6397228	**7205 90 0**	BSS		418
6397235	**7205 90 1**	BSS		418
6397242	**7205 90 2**	BSS		418
6397266	**7205 90 3**	BSS		418
6397297	**7205 90 4**	BSS		418
6397303	**7205 90 5**	BSS		418
6397310	**7205 90 6**	BSS		418
6397327	**7205 90 7**	BSS		418
6397358	**7205 90 8**	BSS		418
6397365	**7205 90 9**	BSS		418
6397372	**7205 91 0**	BSS		418
			€/ks	
5850083	**7206 05 8**	BSS		357
5850076	**7206 10 4**	BSS		357
6126897	**7206 21 0**	BSS		357
			€/m	
5918868	**7214 70 0**	BSS		385
			€/ks	
5953937	**7214 70 5**	BSS		385
5918875	**7214 71 0**	BSS		385
5918882	**7214 71 5**	BSS		385
5918899	**7214 72 5**	BSS		386
			€/m	
6024834	**7215 15 0**	BSS		382
6024957	**7215 15 4**	BSS		382
6025077	**7215 15 8**	BSS		382
6025190	**7215 16 2**	BSS		382
6025312	**7215 16 6**	BSS		382
5077800	**7215 17 3**	BSS		383
5077817	**7215 17 7**	BSS		383
5077824	**7215 18 1**	BSS		383
5077855	**7215 18 5**	BSS		383
5077862	**7215 18 9**	BSS		383
6645794	**7215 21 0**	BSS		382
6645855	**7215 21 6**	BSS		382
6887477	**7215 22 2**	BSS		382
6887538	**7215 22 8**	BSS		382
6887590	**7215 23 4**	BSS		382
			€/ks	
5430360	**7215 25 0**	BSS		382
5430384	**7215 25 2**	BSS		382
5430391	**7215 25 4**	BSS		382
5430407	**7215 25 6**	BSS		382
5430414	**7215 25 8**	BSS		382
5430421	**7215 27 0**	BSS		382

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5430438	**7215 27 2**	BSS		382
5430445	**7215 27 4**	BSS		382
5430476	**7215 27 6**	BSS		382
5430483	**7215 27 8**	BSS		382
			€/100	
6896110	**7215 31 2**	BSS		382
6896172	**7215 31 8**	BSS		382
6896233	**7215 32 4**	BSS		382
6896295	**7215 33 0**	BSS		382
6896356	**7215 35 6**	BSS		382
6896417	**7215 36 2**	BSS		382
6896479	**7215 36 8**	BSS		382
6896530	**7215 37 4**	BSS		382
			€/ks	
5077879	**7215 38 1**	BSS		384
5077886	**7215 38 5**	BSS		384
5077916	**7215 38 9**	BSS		384
5077923	**7215 39 5**	BSS		384
			€/100	
6887651	**7215 40 0**	BSS		382
6887774	**7215 41 2**	BSS		382
			€/ks	
6025558	**7215 42 3**	BSS		382
6645978	**7215 43 2**	BSS		382
6779055	**7215 45 2**	BSS		382
6779116	**7215 45 8**	BSS		382
6888214	**7215 50 0**	BSS		383
6025923	**7215 53 3**	BSS		382
6026043	**7215 53 7**	BSS		382
6026166	**7215 54 1**	BSS		382
6026289	**7215 54 5**	BSS		382
6026401	**7215 54 9**	BSS		382
5077930	**7215 57 0**	BSS		383
5077947	**7215 57 4**	BSS		383
5077978	**7215 57 8**	BSS		383
5077985	**7215 58 2**	BSS		384
5077992	**7215 58 6**	BSS		384
5430490	**7215 59 0**	BSS		383
5430506	**7215 59 2**	BSS		383
5430537	**7215 59 4**	BSS		383
5430544	**7215 59 6**	BSS		384
5430551	**7215 59 8**	BSS		384
5084242	**7215 60 2**	BSS		383
5084273	**7215 60 6**	BSS		383
5084280	**7215 61 0**	BSS		383
5084297	**7215 61 4**	BSS		384
5084303	**7215 61 8**	BSS		384
5084334	**7215 63 1**	BSS		383
5084341	**7215 63 5**	BSS		383
5084358	**7215 63 9**	BSS		383
5084365	**7215 64 3**	BSS		384
5084396	**7215 64 7**	BSS		384
5958857	**7215 70 2**	BSS		404
5958864	**7215 70 6**	BSS		404
5958871	**7215 70 9**	BSS		404
5958901	**7215 71 3**	BSS		404
5958918	**7215 71 6**	BSS		404
5958925	**7215 71 9**	BSS		404
5958932	**7215 72 6**	BSS		404
5958963	**7215 73 0**	BSS		404
5809654	**7215 75 0**	BSS		404
			€/m	
5917229	**7216 30 0**	BSS		379
			€/ks	
5917243	**7216 31 0**	BSS		379
5925613	**7216 31 2**	BSS		379
5917250	**7216 31 5**	BSS		379
5917274	**7216 32 0**	BSS		379
5917267	**7216 32 5**	BSS		379
5917281	**7216 33 0**	BSS		379
5917298	**7216 33 5**	BSS		379
5917304	**7216 34 0**	BSS		379
5917311	**7216 34 5**	BSS		379
5917328	**7216 35 0**	BSS		379
5917335	**7216 35 5**	BSS		379
5917342	**7216 36 0**	BSS		379
5989097	**7216 36 2**	BSS		379
5989103	**7216 36 4**	BSS		379
5917380	**7216 37 0**	BSS		379
5917397	**7216 37 2**	BSS		379
5917403	**7216 38 0**	BSS		379
5917434	**7216 38 5**	BSS		379

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
6090327	**7216 39 0**	BSS		381
			€/m	
5917236	**7216 40 0**	BSS		380
			€/ks	
6093632	**7216 40 4**	BSS		380
6093649	**7216 40 6**	BSS		380
5917441	**7216 41 0**	BSS		380
5925620	**7216 41 2**	BSS		380
5917458	**7216 41 5**	BSS		380
5917465	**7216 42 0**	BSS		380
5917496	**7216 42 5**	BSS		380
5917540	**7216 43 0**	BSS		380
5917557	**7216 43 5**	BSS		380
5917564	**7216 44 0**	BSS		380
5917571	**7216 44 5**	BSS		380
5917588	**7216 45 0**	BSS		380
5917625	**7216 45 5**	BSS		380
5917632	**7216 46 0**	BSS		380
5989110	**7216 46 2**	BSS		380
5989127	**7216 46 4**	BSS		380
5989134	**7216 46 6**	BSS		380
5989141	**7216 46 8**	BSS		380
5917649	**7216 47 0**	BSS		380
5917656	**7216 47 2**	BSS		381
5917663	**7216 47 4**	BSS		381
5917670	**7216 48 0**	BSS		381
5917687	**7216 48 5**	BSS		380
6090358	**7216 49 0**	BSS		381
5626817	**7368 38 3**	UFS		661
5626824	**7368 38 4**	UFS		661
5842767	**7368 39 6**	UFS		664
5842774	**7368 39 7**	UFS		664
5802617	**7368 39 8**	UFS		663
5802624	**7368 39 9**	UFS		662
5919322	**7368 40 0**	UFS		661
6020652	**7368 59 3**	UFS		637
6331734	**7399 85 0**	UFS		621
6331741	**7399 85 2**	UFS		621
6331772	**7399 85 6**	UFS		621
6331789	**7399 85 8**	UFS		621
6331796	**7399 87 0**	UFS		621
6331802	**7399 87 2**	UFS		621
6331833	**7399 89 0**	UFS		621
6331840	**7399 89 2**	UFS		621
6331857	**7399 89 6**	UFS		621
6331864	**7399 89 8**	UFS		621
6331895	**7399 91 0**	UFS		621
6331901	**7399 91 2**	UFS		621
6331918	**7399 92 0**	UFS		621
6331925	**7399 92 3**	UFS		621
6331956	**7399 92 6**	UFS		621
6331963	**7399 92 9**	UFS		621
			€/m	
5089254	**7400 30 0**	UFS		595
5089261	**7400 30 4**	UFS		595
5089278	**7400 30 8**	UFS		595
5089285	**7400 31 2**	UFS		595
5089315	**7400 31 6**	UFS		595
5089322	**7400 32 0**	UFS		595
5089339	**7400 32 4**	UFS		595
5089346	**7400 32 8**	UFS		595
5089377	**7400 33 2**	UFS		595
5089384	**7400 33 6**	UFS		595
5089391	**7400 34 0**	UFS		595
5089407	**7400 34 4**	UFS		595
			€/ks	
5483250	**7400 41 8**	UFS		597
5483267	**7400 42 0**	UFS		597
5483274	**7400 42 2**	UFS		597
5434856	**7400 43 1**	UFS		598
5431220	**7400 45 5**	UFS		597
5431251	**7400 45 9**	UFS		597
5431268	**7400 46 3**	UFS		597
5431275	**7400 46 7**	UFS		597
5431282	**7400 47 1**	UFS		597
5431329	**7400 47 5**	UFS		597
5431336	**7400 47 9**	UFS		597
5431343	**7400 48 3**	UFS		597
5431350	**7400 48 7**	UFS		598

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5431367	**7400 49 1**	UFS		598
5431374	**7400 49 5**	UFS		598
5431381	**7400 50 1**	UFS		597
5620938	**7400 50 2**	UFS		598
5431398	**7400 50 5**	UFS		598
5431404	**7400 50 9**	UFS		598
5431435	**7400 51 3**	UFS		598
5431442	**7400 51 7**	UFS		598
5431459	**7400 52 1**	UFS		598
5431466	**7400 52 5**	UFS		598
5431497	**7400 52 9**	UFS		598
5431503	**7400 53 3**	UFS		598
5483311	**7400 53 4**	UFS		598
5483328	**7400 53 5**	UFS		598
5431510	**7400 53 7**	UFS		598
5483335	**7400 53 8**	UFS		598
5483342	**7400 53 9**	UFS		598
5431527	**7400 54 1**	UFS		598
5483359	**7400 54 2**	UFS		598
5483366	**7400 54 3**	UFS		598
5431558	**7400 54 5**	UFS		598
5431565	**7400 54 9**	UFS		598
5434900	**7400 55 9**	UFS		598
5431572	**7400 57 3**	UFS		597
5431589	**7400 57 7**	UFS		598
5431619	**7400 58 9**	UFS		597
5431626	**7400 59 7**	UFS		598
5090243	**7400 60 0**	UFS		618
5434894	**7400 61 3**	UFS		597
5090304	**7400 62 0**	UFS		595
5090335	**7400 62 4**	UFS		595
5090342	**7400 62 8**	UFS		595
5090359	**7400 63 2**	UFS		595
5090366	**7400 63 6**	UFS		595
5090397	**7400 64 0**	UFS		595
5090403	**7400 64 4**	UFS		595
5090410	**7400 64 8**	UFS		595
5090427	**7400 65 2**	UFS		595
5090458	**7400 65 6**	UFS		595
5090465	**7400 66 0**	UFS		595
5090472	**7400 66 4**	UFS		595
5090489	**7400 66 8**	UFS		617
5090519	**7400 67 2**	UFS		617
5090526	**7400 67 6**	UFS		618
5090694	**7400 74 0**	UFS		633
5090700	**7400 74 4**	UFS		633
5090717	**7400 74 8**	UFS		633
5090724	**7400 75 2**	UFS		633
5090755	**7400 75 6**	UFS		633
5090762	**7400 76 0**	UFS		633
5090786	**7400 76 8**	UFS		657
5090830	**7400 78 0**	UFS		618
5090847	**7400 78 4**	UFS		599
5090878	**7400 78 8**	UFS		599
5432845	**7400 96 0**	UFS		595
5432883	**7400 96 2**	UFS		595
5432890	**7400 96 4**	UFS		595
5432906	**7400 96 6**	UFS		595
5432951	**7400 97 0**	UFS		595
5432968	**7400 97 2**	UFS		595
5433002	**7400 97 4**	UFS		595
5433019	**7400 97 6**	UFS		595
5433026	**7400 98 0**	UFS		596
5093510	**7401 87 0**	UFS		605
5093602	**7401 89 8**	UFS		605
5093640	**7401 90 4**	UFS		605
5093664	**7401 91 2**	UFS		605
5093701	**7401 92 0**	UFS		605
			€/m	
5093817	**7401 96 0**	UFS		604
5093824	**7401 96 4**	UFS		604
5093831	**7401 96 8**	UFS		604
5093848	**7401 97 2**	UFS		604
5093879	**7401 97 6**	UFS		604
5093886	**7401 98 0**	UFS		604

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5093893	**7401 98 4**	UFS		604
5093909	**7401 98 8**	UFS		604
5093930	**7401 99 2**	UFS		604
5093947	**7401 99 6**	UFS		604
			€/ks	
5093954	**7401 99 7**	UFS		605
			€/m	
5093992	**7402 00 0**	UFS		604
5094005	**7402 00 4**	UFS		604
5094012	**7402 00 8**	UFS		604
			€/ks	
5094067	**7402 04 0**	UFS		605
5094081	**7402 04 8**	UFS		605
5094128	**7402 05 6**	UFS		605
5094142	**7402 06 4**	UFS		605
5094173	**7402 06 8**	UFS		605
			€/m	
5845942	**7403 81 1**	UFS		609
5845935	**7403 81 6**	UFS		609
5862079	**7403 81 8**	UFS		609
			€/ks	
5699569	**7403 82 0**	UFS		609
5845973	**7403 82 6**	UFS		609
5845980	**7403 83 1**	UFS		609
5845997	**7403 83 6**	UFS		609
5762768	**7403 84 1**	UFS		609
5699637	**7403 84 5**	UFS		609
5699699	**7403 85 0**	UFS		609
5699705	**7403 85 5**	UFS		609
5699712	**7403 86 0**	UFS		609
5699729	**7403 87 0**	UFS		610
5862109	**7403 88 1**	UFS		609
5862116	**7403 88 3**	UFS		609
5862130	**7403 89 0**	UFS		609
5862123	**7403 89 5**	UFS		609
			€/m	
5098515	**7403 90 0**	UFS		617
5098522	**7403 90 4**	UFS		617
5098553	**7403 90 8**	UFS		618
5098560	**7403 91 2**	UFS		617
5098577	**7403 91 6**	UFS		617
5098584	**7403 92 0**	UFS		618
5098614	**7403 92 2**	UFS		617
5098621	**7403 92 4**	UFS		618
5098638	**7403 92 8**	UFS		617
5098645	**7403 93 2**	UFS		617
5098676	**7403 93 6**	UFS		618
5098683	**7403 94 0**	UFS		617
5098690	**7403 94 4**	UFS		617
5098706	**7403 94 8**	UFS		618
5098737	**7403 95 2**	UFS		617
5098744	**7403 95 6**	UFS		617
5098751	**7403 96 0**	UFS		618
5098768	**7403 96 4**	UFS		617
5098799	**7403 96 8**	UFS		618
5098805	**7403 97 2**	UFS		617
5098812	**7403 97 6**	UFS		617
			€/ks	
5098829	**7403 98 0**	UFS		595
5098850	**7403 98 4**	UFS		595
5098867	**7403 98 8**	UFS		595
5098874	**7404 00 2**	UFS		595
5098881	**7404 00 6**	UFS		595
5098911	**7404 01 0**	UFS		595
5098928	**7404 01 4**	UFS		595
5098935	**7404 01 8**	UFS		595
5098942	**7404 02 2**	UFS		595
5098973	**7404 02 6**	UFS		618
5098997	**7404 03 4**	UFS		618
5099000	**7404 03 8**	UFS		618
5099154	**7404 10 0**	UFS		617
5099161	**7404 10 4**	UFS		617
5099178	**7404 10 8**	UFS		618
5099185	**7404 11 2**	UFS		618
5099215	**7404 11 6**	UFS		618

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5099338	**7404 22 0**	UFS		605
			€/ks	
6332038	**7404 37 2**	UFS		638
6332045	**7404 37 6**	UFS		638
5099871	**7404 40 0**	UFS		671
5099888	**7404 40 4**	UFS		671
5099895	**7404 40 8**	UFS		671
5099901	**7404 41 2**	UFS		672
5099932	**7404 41 6**	UFS		669
5099956	**7404 42 4**	UFS		669
5100003	**7404 43 6**	UFS		669
5100010	**7404 44 0**	UFS		669
5100027	**7404 44 4**	UFS		669
5100072	**7404 45 6**	UFS		669
5100089	**7404 46 0**	UFS		669
5100126	**7404 46 8**	UFS		669
5100133	**7404 47 2**	UFS		669
5100140	**7404 47 6**	UFS		669
5100171	**7404 48 0**	UFS		669
5100263	**7404 50 8**	UFS		669
5100294	**7404 51 2**	UFS		670
5100355	**7404 52 8**	UFS		669
5100362	**7404 53 2**	UFS		670
5100379	**7404 53 6**	UFS		670
5100386	**7404 54 0**	UFS		670
5100492	**7404 56 8**	UFS		670
5100508	**7404 57 2**	UFS		670
5100539	**7404 57 6**	UFS		629
5100546	**7404 58 0**	UFS		629
5100553	**7404 58 4**	UFS		629
5100560	**7404 58 8**	UFS		629
5100591	**7404 59 2**	UFS		629
5100607	**7404 59 6**	UFS		629
5681526	**7404 63 0**	UFS		669
5681533	**7404 63 2**	UFS		669
5681540	**7404 63 4**	UFS		669
5681557	**7404 63 6**	UFS		669
5681564	**7404 63 8**	UFS		669
			€/m	
5100676	**7404 70 0**	UFS		623
5100683	**7404 70 4**	UFS		623
5100720	**7404 70 8**	UFS		623
5100737	**7404 71 2**	UFS		623
5100744	**7404 71 6**	UFS		623
5100782	**7404 72 0**	UFS		623
			€/ks	
5100799	**7404 75 0**	UFS		624
5100805	**7404 75 4**	UFS		624
5100843	**7404 75 8**	UFS		624
5100850	**7404 76 2**	UFS		624
5100867	**7404 76 6**	UFS		624
5100904	**7404 77 0**	UFS		624
5100911	**7404 77 4**	UFS		624
5100928	**7404 77 8**	UFS		624
5100966	**7404 78 2**	UFS		624
5100973	**7404 78 6**	UFS		624
5100980	**7404 79 0**	UFS		624
5101024	**7404 79 4**	UFS		624
5149583	**7404 79 8**	UFS		623
5149613	**7404 80 2**	UFS		623
			€/m	
5101031	**7404 80 6**	UFS		624
			€/ks	
5101048	**7404 81 0**	UFS		624
			€/m	
5101086	**7404 81 4**	UFS		624
5101093	**7404 81 6**	UFS		623
5101109	**7404 82 0**	UFS		623
5101147	**7404 82 4**	UFS		623
			€/ks	
5101154	**7404 82 8**	UFS		624
5101161	**7404 83 2**	UFS		624
5101208	**7404 83 6**	UFS		624
5101215	**7404 84 0**	UFS		624
5101222	**7404 84 4**	UFS		624
5101260	**7404 84 8**	UFS		624
5101277	**7404 85 2**	UFS		624
5101284	**7404 85 6**	UFS		624
5101321	**7404 86 0**	UFS		624
5101338	**7404 86 4**	UFS		624
5101345	**7404 86 8**	UFS		624
5101383	**7404 87 0**	UFS		624
5101390	**7404 87 4**	UFS		624
5101406	**7404 87 8**	UFS		624
5101444	**7404 88 2**	UFS		624
			€/ks	
5101451	**7404 88 6**	UFS		623
5101468	**7404 89 0**	UFS		623
5101505	**7404 89 4**	UFS		623
5101512	**7404 89 8**	UFS		623
5101529	**7404 90 2**	UFS		623
5101567	**7404 90 6**	UFS		623
5101574	**7404 91 0**	UFS		623
5101581	**7404 91 4**	UFS		623
5101628	**7404 91 6**	UFS		623
5101635	**7404 92 0**	UFS		623
5101642	**7404 92 4**	UFS		623
5101680	**7404 92 8**	UFS		623
5101697	**7404 93 2**	UFS		623
5101703	**7404 93 6**	UFS		623
5101741	**7404 94 0**	UFS		623
5101758	**7404 94 4**	UFS		623
5101765	**7404 94 8**	UFS		623
5101819	**7404 95 6**	UFS		623
5101826	**7404 96 0**	UFS		623
5101864	**7404 96 4**	UFS		623
5101888	**7404 97 2**	UFS		623
5101925	**7404 97 6**	UFS		623
5101932	**7404 98 0**	UFS		623
5101949	**7404 98 4**	UFS		623
5101987	**7404 98 8**	UFS		623
5101994	**7404 99 2**	UFS		623
5102007	**7404 99 6**	UFS		623
5102045	**7405 00 0**	UFS		623
5102052	**7405 00 4**	UFS		623
5102069	**7405 00 8**	UFS		623
5102106	**7405 01 2**	UFS		623
5674436	**7405 03 7**	UFS		630
5674443	**7405 03 9**	UFS		630
5674450	**7405 04 7**	UFS		630
5674467	**7405 04 9**	UFS		630
5681373	**7405 05 0**	UFS		627
5681380	**7405 05 2**	UFS		627
5681397	**7405 05 4**	UFS		627
5102113	**7405 10 0**	UFS		627
5102120	**7405 10 4**	UFS		627
5102168	**7405 10 8**	UFS		627
5102182	**7405 11 6**	UFS		627
5102229	**7405 12 0**	UFS		627
5102236	**7405 12 4**	UFS		627
5890645	**7405 14 5**	UFS		627
5890676	**7405 14 6**	UFS		627
5890683	**7405 14 7**	UFS		627
6028726	**7405 19 1**	UFS		627
6028733	**7405 29 9**	UFS		627
5883616	**7405 32 1**	UFS		627
5883623	**7405 32 2**	UFS		627
5883630	**7405 32 3**	UFS		627
6028740	**7405 37 1**	UFS		627
5355908	**7405 41 8**	UFS		659
5103684	**7405 43 6**	UFS		627
5103721	**7405 44 0**	UFS		627
5103738	**7405 44 4**	UFS		627
5103783	**7405 45 2**	UFS		627
5103790	**7405 45 6**	UFS		627
5103806	**7405 46 0**	UFS		627
5840718	**7405 46 5**	UFS		
5840725	**7405 46 6**	UFS		
5840763	**7405 46 7**	UFS		
5104094	**7405 51 2**	UFS		
5104100	**7405 51 6**	UFS		
5104148	**7405 52 0**	UFS		
5104261	**7405 54 4**	UFS		628
5104285	**7405 55 2**	UFS		627
5104322	**7405 55 6**	UFS		627
5104384	**7405 56 8**	UFS		628
5104391	**7405 57 2**	UFS		628
5104445	**7405 58 0**	UFS		
5104452	**7405 58 4**	UFS		658
5104469	**7405 58 8**	UFS		660
5104506	**7405 59 2**	UFS		658
5688921	**7405 59 3**	UFS		660
5104513	**7405 59 6**	UFS		658
5104575	**7405 60 8**	UFS		659
5104636	**7405 62 0**	UFS		658
5104643	**7405 62 4**	UFS		660
5104681	**7405 62 8**	UFS		658
5104698	**7405 63 2**	UFS		658
5104742	**7405 64 0**	UFS		659
5104759	**7405 64 4**	UFS		658
5104803	**7405 65 2**	UFS		659
5104810	**7405 65 6**	UFS		658
5688945	**7405 65 7**	UFS		660
5104827	**7405 66 0**	UFS		658
5104872	**7405 66 8**	UFS		659
5104926	**7405 67 6**	UFS		658
5104940	**7405 68 4**	UFS		659
5104988	**7405 68 8**	UFS		658
5105008	**7405 69 6**	UFS		660
5105053	**7405 70 8**	UFS		658
5105091	**7405 71 6**	UFS		659
5866985	**7405 74 6**	UFS		629
5866992	**7405 75 0**	UFS		629
5867005	**7405 75 4**	UFS		629
5867043	**7405 81 2**	UFS		629
			€/bal.je	
5891185	**7405 81 4**	UFS		609
5891215	**7405 81 5**	UFS		609
5891222	**7405 81 6**	UFS		609
5891239	**7405 81 7**	UFS		609
5891246	**7405 81 8**	UFS		609
5891253	**7405 81 9**	UFS		609
			€/ks	
5105640	**7405 84 4**	UFS		633
5105657	**7405 84 8**	UFS		633
5105664	**7405 85 2**	UFS		633
5105695	**7405 85 6**	UFS		633
5105725	**7405 86 8**	UFS		633
5105756	**7405 87 2**	UFS		633
5105763	**7405 87 6**	UFS		633
5105770	**7405 88 0**	UFS		633
5105824	**7405 89 2**	UFS		641
5105831	**7405 89 6**	UFS		641
5105848	**7405 90 0**	UFS		641
5105886	**7405 90 8**	UFS		641
5105893	**7405 91 2**	UFS		641
5105909	**7405 91 6**	UFS		641
5105930	**7405 92 0**	UFS		641
5105954	**7405 92 8**	UFS		641
5105961	**7405 93 2**	UFS		641
5105992	**7405 93 6**	UFS		641
5106005	**7405 94 0**	UFS		641
5106029	**7405 94 8**	UFS		641
5106050	**7405 95 2**	UFS		641
5106067	**7405 95 6**	UFS		641
5106074	**7405 96 0**	UFS		641
5106111	**7405 96 8**	UFS		641
5106258	**7406 00 0**	UFS		633
5106265	**7406 00 4**	UFS		633
5106302	**7406 00 8**	UFS		633
5106319	**7406 01 2**	UFS		633
5106388	**7406 02 8**	UFS		633
5106425	**7406 03 2**	UFS		633
5106432	**7406 03 6**	UFS		633
5106449	**7406 04 0**	UFS		633
5108634	**7406 50 2**	UFS		633
5108641	**7406 50 6**	UFS		633
5108658	**7406 51 0**	UFS		633
5108719	**7406 52 6**	UFS		633
5108726	**7406 53 0**	UFS		633
5108757	**7406 53 4**	UFS		633
5108764	**7406 53 8**	UFS		633
5108771	**7406 54 2**	UFS		633
5108788	**7406 54 6**	UFS		633
5108795	**7406 55 0**	UFS		633
5108801	**7406 55 4**	UFS		633
5108818	**7406 55 8**	UFS		633
5870265	**7406 67 2**	UFS		627
5870272	**7406 67 4**	UFS		627
5870289	**7406 67 6**	UFS		627
5525219	**7406 68 0**	UFS		627
5525226	**7406 68 2**	UFS		627
5525233	**7406 68 4**	UFS		627
5525240	**7406 69 0**	UFS		627
5525288	**7406 69 2**	UFS		627
5525295	**7406 69 4**	UFS		627
5903277	**7406 70 1**	UFS		627
5903284	**7406 70 2**	UFS		627
5903291	**7406 70 3**	UFS		627

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5901129	**7406 74 9**	UFS		627
5901136	**7406 75 0**	UFS		627
5901143	**7406 75 1**	UFS		627
5109549	**7406 77 2**	UFS		
5109556	**7406 77 6**	UFS		
5109563	**7406 78 0**	UFS		
5109600	**7406 78 8**	UFS		
5109617	**7406 79 2**	UFS		
5109624	**7406 79 6**	UFS		
5894063	**7406 80 5**	UFS		
5894094	**7406 80 6**	UFS		
5894100	**7406 80 7**	UFS		
5109730	**7406 82 4**	UFS		
5426080	**7406 85 0**	UFS		637
5426097	**7406 85 1**	UFS		637
5426103	**7406 85 2**	UFS		637
5426110	**7406 85 3**	UFS		637
5426127	**7406 85 4**	UFS		637
5614005	**7406 85 6**	UFS		637
5426158	**7406 85 9**	UFS		641
5426165	**7406 86 0**	UFS		641
5426172	**7406 86 1**	UFS		641
5426189	**7406 86 2**	UFS		641
5426295	**7406 86 5**	UFS		637
5426301	**7406 86 6**	UFS		637
5426332	**7406 87 0**	UFS		642
5426349	**7406 87 1**	UFS		642
5109792	**7406 90 4**	UFS		650
5461944	**7406 90 5**	UFS		650
5109808	**7406 90 8**	UFS		650
5109839	**7406 91 2**	UFS		650
5109846	**7406 91 6**	UFS		650
5374190	**7406 91 7**	UFS		650
5109891	**7406 92 8**	UFS		657
5109969	**7406 94 8**	UFS		637
5109976	**7406 95 2**	UFS		637
5110101	**7406 99 2**	UFS		657
5110132	**7406 99 6**	UFS		657
5110149	**7407 00 0**	UFS		657
5110194	**7407 01 2**	UFS		657
5110200	**7407 01 6**	UFS		657
5110217	**7407 02 0**	UFS		657
5110224	**7407 02 4**	UFS		657
5110255	**7407 02 8**	UFS		657
5110262	**7407 03 2**	UFS		657
5110279	**7407 03 6**	UFS		657
5861300	**7407 04 7**	UFS		648
5110323	**7407 04 8**	UFS		618
5110330	**7407 05 2**	UFS		610
5983231	**7407 07 3**	UFS		637
5983248	**7407 07 4**	UFS		637
5983255	**7407 07 5**	UFS		637
5110446	**7407 07 6**	UFS		599
5110453	**7407 08 0**	UFS		605
5983286	**7407 09 8**	UFS		629
5983293	**7407 09 9**	UFS		629
5983262	**7407 10 7**	UFS		637
5983279	**7407 10 9**	UFS		637
5989080	**7407 11 0**	UFS		629
5110736	**7407 15 2**	UFS		599
5110743	**7407 15 6**	UFS		599
5110798	**7407 16 0**	UFS		599
5110804	**7407 16 4**	UFS		599
5110811	**7407 16 8**	UFS		599
5110828	**7407 17 2**	UFS		599
5110842	**7407 18 0**	UFS		599
5110859	**7407 18 4**	UFS		
5110880	**7407 19 6**	UFS		
5110910	**7407 20 8**	UFS		
5110958	**7407 21 6**	UFS		
5110972	**7407 22 4**	UFS		645
5111009	**7407 22 8**	UFS		645
5111016	**7407 23 2**	UFS		610
5111030	**7407 24 0**	UFS		610
5111078	**7407 24 8**	UFS		610
5111092	**7407 25 6**	UFS		610
5111139	**7407 26 4**	UFS		610

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5111146	**7407 26 8**	UFS		610
5111153	**7407 27 2**	UFS		610
5111191	**7407 28 0**	UFS		610
5111214	**7407 28 8**	UFS		645
5111245	**7407 29 2**	UFS		645
5111290	**7407 30 0**	UFS		645
5111344	**7407 30 8**	UFS		645
5111351	**7407 31 2**	UFS		645
5111412	**7407 32 4**	UFS		610
5111429	**7407 32 8**	UFS		645
5111450	**7407 33 2**	UFS		645
5111467	**7407 33 6**	UFS		610
5111481	**7407 34 4**	UFS		610
5111528	**7407 35 2**	UFS		610
5111542	**7407 36 0**	UFS		610
5112280	**7407 53 6**	UFS		627
			€/bal.je	
5703556	**7407 55 2**	UFS		629
5112372	**7407 55 8**	UFS		629
5891161	**7407 55 9**	UFS		629
5891178	**7407 56 1**	UFS		629
5112389	**7407 56 2**	UFS		629
			€/ks	
5112426	**7407 56 8**	UFS		
5112433	**7407 58 0**	UFS		646
5112440	**7407 58 4**	UFS		646
5112457	**7407 58 8**	UFS		649
5112464	**7407 59 2**	UFS		649
5864936	**7407 59 4**	UFS		662
5864943	**7407 59 5**	UFS		662
5864950	**7407 59 6**	UFS		662
5864967	**7407 59 7**	UFS		662
5865001	**7407 59 8**	UFS		662
5865018	**7407 59 9**	UFS		662
5919094	**7407 60 1**	UFS		661
5919100	**7407 60 2**	UFS		662
5919117	**7407 60 3**	UFS		664
5372486	**7407 62 0**	UFS		659
5372523	**7407 62 2**	UFS		659
5372530	**7407 62 4**	UFS		659
5372547	**7407 62 6**	UFS		659
5695646	**7407 62 8**	UFS		659
5112594	**7407 63 4**	UFS		659
5112617	**7407 64 2**	UFS		633
5112624	**7407 64 6**	UFS		633
5112655	**7407 65 0**	UFS		641
5112662	**7407 65 4**	UFS		641
5112679	**7407 65 8**	UFS		649
5112686	**7407 66 2**	UFS		649
5450771	**7407 66 3**	UFS		649
5450788	**7407 66 5**	UFS		649
5450825	**7407 66 7**	UFS		649
5450832	**7407 66 9**	UFS		649
5623472	**7407 67 9**	UFS		661
5112730	**7407 68 8**	UFS		649
5374206	**7407 70 2**	UFS		650
5112792	**7407 70 4**	UFS		650
5112839	**7407 71 2**	UFS		649
5112860	**7407 72 4**	UFS		650
5112907	**7407 73 2**	UFS		650
5112969	**7407 74 8**	UFS		650
5112976	**7407 75 2**	UFS		650
5112983	**7407 75 6**	UFS		650
5113010	**7407 76 0**	UFS		650
5774051	**7407 76 1**	UFS		650
5774068	**7407 76 2**	UFS		650
5113027	**7407 76 4**	UFS		648
5113034	**7407 76 8**	UFS		648
5113072	**7407 77 6**	UFS		648
5113089	**7407 78 0**	UFS		647
5113096	**7407 78 4**	UFS		647
5113102	**7407 78 8**	UFS		648
5415978	**7407 79 0**	UFS		648
5113133	**7407 79 2**	UFS		648
5113140	**7407 79 6**	UFS		648
5623489	**7407 79 8**	UFS		648
5113157	**7407 80 0**	UFS		648
5113164	**7407 80 4**	UFS		648
5113195	**7407 80 8**	UFS		648
5113201	**7407 81 2**	UFS		648
5113218	**7407 81 6**	UFS		648
5455806	**7407 81 7**	UFS		648
5688624	**7407 81 8**	UFS		648
5113225	**7407 82 0**	UFS		647
5113256	**7407 82 4**	UFS		648

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5113263	**7407 82 8**	UFS		648
5113270	**7407 83 2**	UFS		648
5417965	**7407 83 3**	UFS		648
5113287	**7407 83 6**	UFS		647
5113294	**7407 84 0**	UFS		647
5872573	**7407 84 1**	UFS		664
5872580	**7407 84 2**	UFS		664
5872597	**7407 84 3**	UFS		664
5113300	**7407 84 4**	UFS		647
5626855	**7407 84 6**	UFS		661
5626862	**7407 84 7**	UFS		661
5626879	**7407 84 8**	UFS		661
5626886	**7407 84 9**	UFS		661
5626893	**7407 85 0**	UFS		661
5872603	**7407 85 3**	UFS		664
5872610	**7407 85 4**	UFS		664
5872627	**7407 85 5**	UFS		664
5437154	**7407 86 0**	UFS		578
5437161	**7407 86 2**	UFS		578
5437192	**7407 86 4**	UFS		578
5774105	**7407 87 0**	UFS		651
5774112	**7407 87 2**	UFS		650
5774129	**7407 87 4**	UFS		650
5774167	**7407 87 6**	UFS		650
5817604	**7407 87 8**	UFS		651
5817611	**7407 87 9**	UFS		650
5438694	**7407 89 4**	UFS		657
5438700	**7407 89 6**	UFS		657
5438717	**7407 89 8**	UFS		657
5113645	**7407 97 6**	UFS		636
5113676	**7407 98 0**	UFS		636
5113683	**7407 98 4**	UFS		636
6040483	**7407 99 1**	UFS		636
6040476	**7407 99 5**	UFS		636
5113812	**7408 02 0**	UFS		657
5113829	**7408 02 4**	UFS		657
5113850	**7408 02 8**	UFS		657
5113881	**7408 04 0**	UFS		657
5113911	**7408 04 4**	UFS		657
5113928	**7408 04 8**	UFS		657
5113942	**7408 05 6**	UFS		657
5113973	**7408 06 0**	UFS		657
5113980	**7408 06 4**	UFS		657
5114055	**7408 08 4**	UFS		617
5114062	**7408 08 8**	UFS		653
5114109	**7408 09 6**	UFS		654
5114116	**7408 10 0**	UFS		654
5114154	**7408 10 8**	UFS		654
5114178	**7408 11 6**	UFS		654
5114215	**7408 12 4**	UFS		654
5114239	**7408 13 2**	UFS		654
5114277	**7408 14 0**	UFS		654
5114291	**7408 14 8**	UFS		654
5114338	**7408 15 6**	UFS		654
5114352	**7408 16 4**	UFS		654
5114390	**7408 17 2**	UFS		655
5114413	**7408 18 0**	UFS		655
5114437	**7408 18 8**	UFS		655
5114451	**7408 19 6**	UFS		655
5114536	**7408 20 4**	UFS		655
5114543	**7408 20 8**	UFS		655
5114604	**7408 22 0**	UFS		653
5114659	**7408 22 8**	UFS		653
5114703	**7408 23 6**	UFS		653
5114727	**7408 24 4**	UFS		653
5114772	**7408 25 2**	UFS		653
5114826	**7408 26 0**	UFS		653
5114840	**7408 26 8**	UFS		653
5114895	**7408 27 6**	UFS		653
5114901	**7408 28 0**	UFS		653
5114956	**7408 28 8**	UFS		653
5114963	**7408 29 2**	UFS		653
5115007	**7408 29 6**	UFS		653
5115014	**7408 30 0**	UFS		653
5115021	**7408 30 4**	UFS		653
5115564	**7408 41 2**	UFS		653
5115601	**7408 41 6**	UFS		653
5115618	**7408 42 0**	UFS		654
5115625	**7408 42 4**	UFS		654
5115663	**7408 42 8**	UFS		654
5115670	**7408 43 2**	UFS		654
5115687	**7408 43 6**	UFS		653
5115724	**7408 44 0**	UFS		653
5115731	**7408 44 4**	UFS		653

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

Číselný rejstřík

Struktura kódu GTIN: Identifikátor země **40** Identifikátor výrobce **1219** Individuální kód **5647589**

GTIN	č. výr.	PE	€/ks	Strana
5115748	**7408 44 8**	UFS		653
5115786	**7408 45 2**	UFS		654
5115793	**7408 45 6**	UFS		654
5115809	**7408 45 8**	UFS		653
5115847	**7408 46 0**	UFS		653
5115854	**7408 46 4**	UFS		653
5115861	**7408 47 0**	UFS		653
5115908	**7408 47 4**	UFS		654
5115915	**7408 47 8**	UFS		654
5115922	**7408 48 2**	UFS		654
5115960	**7408 48 6**	UFS		654
5115977	**7408 49 0**	UFS		654
5115984	**7408 49 4**	UFS		653
5116028	**7408 49 8**	UFS		653
5116271	**7408 55 0**	UFS		
5116288	**7408 55 4**	UFS		658
5116325	**7408 55 8**	UFS		658
5116332	**7408 56 2**	UFS		658
5116349	**7408 56 6**	UFS		657
5919285	**7408 56 7**	UFS		658
5919292	**7408 56 8**	UFS		657
5116387	**7408 57 0**	UFS		657
5116400	**7408 57 8**	UFS		657
5116448	**7408 58 2**	UFS		657
5116462	**7408 59 0**	UFS		657
5116509	**7408 59 4**	UFS		657
5116523	**7408 60 2**	UFS		657
5116578	**7408 61 0**	UFS		658
5116585	**7408 61 4**	UFS		658
5116615	**7408 61 8**	UFS		658
5116639	**7408 62 6**	UFS		637
5116646	**7408 63 0**	UFS		605
5116677	**7408 63 4**	UFS		606
5116684	**7408 63 8**	UFS		658
5116691	**7408 64 2**	UFS		658
5116707	**7408 64 6**	UFS		658
5116745	**7408 65 0**	UFS		646
5674498	**7408 67 0**	UFS		630
5674504	**7408 67 2**	UFS		630
5674511	**7408 68 0**	UFS		630
5674528	**7408 68 2**	UFS		630
5674566	**7408 69 3**	UFS		630
5763000	**7408 69 7**	UFS		630
5759393	**7408 69 8**	UFS		630
5693468	**7408 70 1**	UFS		630
5693475	**7408 70 3**	UFS		630
5693482	**7408 70 5**	UFS		630
5693499	**7408 70 7**	UFS		630
5693505	**7408 70 9**	UFS		630
5867340	**7409 00 2**	UFS		633
5867425	**7409 00 4**	UFS		633
5867463	**7409 00 8**	UFS		642
5867524	**7409 01 0**	UFS		642
5867531	**7409 01 4**	UFS		633
5867548	**7409 01 6**	UFS		633
5867593	**7409 02 2**	UFS		634
5867647	**7409 02 4**	UFS		634
5867654	**7409 02 8**	UFS		642
5867722	**7409 03 0**	UFS		642
5867777	**7409 04 4**	UFS		633
5867821	**7409 04 6**	UFS		633
5867838	**7409 05 2**	UFS		635
5867845	**7409 05 4**	UFS		635
5867883	**7409 05 8**	UFS		635
5867906	**7409 06 0**	UFS		635
5867944	**7409 06 2**	UFS		635
5868002	**7409 06 4**	UFS		635
5868088	**7409 06 6**	UFS		635
5868125	**7409 06 8**	UFS		635
5868132	**7409 07 2**	UFS		641
5868149	**7409 07 4**	UFS		641
5868187	**7409 08 2**	UFS		634
5868194	**7409 08 4**	UFS		634
5868200	**7409 08 8**	UFS		634
5868248	**7409 09 0**	UFS		634
5868255	**7409 09 2**	UFS		641
5868262	**7409 09 4**	UFS		641
5868309	**7409 10 2**	UFS		634
5868316	**7409 10 4**	UFS		634
5868323	**7409 10 8**	UFS		634
5868361	**7409 11 0**	UFS		634
5868378	**7409 11 2**	UFS		641
5868385	**7409 11 4**	UFS		641
5868422	**7409 12 2**	UFS		634
5868439	**7409 12 4**	UFS		634
5868446	**7409 12 8**	UFS		634
5868484	**7409 13 0**	UFS		634
5868491	**7409 13 2**	UFS		635
5868507	**7409 13 4**	UFS		635
5868545	**7409 13 8**	UFS		635
5868552	**7409 14 0**	UFS		635
5868569	**7409 14 2**	UFS		635
5868606	**7409 14 4**	UFS		635
5868613	**7409 14 8**	UFS		635
5868620	**7409 15 0**	UFS		635
5868668	**7409 15 2**	UFS		635
5868675	**7409 15 4**	UFS		635
5868729	**7409 15 8**	UFS		635
5868743	**7409 16 0**	UFS		635
5867104	**7409 20 2**	UFS		634
5867111	**7409 20 4**	UFS		634
5867128	**7409 20 8**	UFS		634
5867166	**7409 21 0**	UFS		634
5867173	**7409 21 2**	UFS		634
5867180	**7409 21 4**	UFS		634
5867227	**7409 21 8**	UFS		634
5867234	**7409 22 0**	UFS		634
5867241	**7409 22 2**	UFS		635
5867258	**7409 22 4**	UFS		635
5867265	**7409 22 8**	UFS		635
5867272	**7409 23 0**	UFS		635
5867289	**7409 23 2**	UFS		635
5867296	**7409 23 4**	UFS		635
5867302	**7409 23 8**	UFS		635
5867333	**7409 24 0**	UFS		635
5867357	**7409 25 2**	UFS		634
5867364	**7409 25 4**	UFS		634
5867395	**7409 25 8**	UFS		634
5867401	**7409 26 0**	UFS		634
5867418	**7409 26 2**	UFS		634
5867456	**7409 26 4**	UFS		634
5867470	**7409 26 8**	UFS		634
5867487	**7409 27 0**	UFS		634
5867517	**7409 27 2**	UFS		634
5867579	**7409 27 4**	UFS		634
5867586	**7409 27 8**	UFS		634
5867609	**7409 28 0**	UFS		634
5867630	**7409 28 2**	UFS		636
5867661	**7409 28 4**	UFS		636
5867678	**7409 28 8**	UFS		636
5867685	**7409 29 0**	UFS		636
5867692	**7409 29 2**	UFS		636
5867708	**7409 29 4**	UFS		636
5867715	**7409 29 8**	UFS		636
5867739	**7409 30 0**	UFS		636
5867746	**7409 30 2**	UFS		636
5867753	**7409 30 4**	UFS		636
5867760	**7409 30 8**	UFS		636
5867784	**7409 31 0**	UFS		636
5869023	**7409 36 2**	UFS		634
5869030	**7409 36 4**	UFS		634
5869047	**7409 36 8**	UFS		634
5869085	**7409 37 0**	UFS		634
5869092	**7409 37 2**	UFS		635
5869108	**7409 37 4**	UFS		635
5869146	**7409 37 8**	UFS		635
5869153	**7409 38 0**	UFS		635
5869160	**7409 38 2**	UFS		642
5869207	**7409 38 4**	UFS		642
5869214	**7409 38 8**	UFS		642
5869221	**7409 39 0**	UFS		642
5869269	**7409 40 2**	UFS		633
5869276	**7409 40 4**	UFS		633
5869283	**7409 40 6**	UFS		633
5869320	**7409 40 8**	UFS		633
5869344	**7409 41 2**	UFS		633
5869382	**7409 41 4**	UFS		633
5869399	**7409 41 6**	UFS		633
5869405	**7409 41 8**	UFS		633
5869443	**7409 42 0**	UFS		633
5869450	**7409 42 2**	UFS		634
5869467	**7409 42 4**	UFS		634
5869504	**7409 42 6**	UFS		634
5869511	**7409 42 8**	UFS		634
5869528	**7409 43 0**	UFS		635
5869566	**7409 43 2**	UFS		635
5869573	**7409 44 2**	UFS		636
5869580	**7409 44 4**	UFS		636
5869627	**7409 44 6**	UFS		636
5869634	**7409 44 8**	UFS		636
5869641	**7409 45 0**	UFS		636
5869689	**7409 45 2**	UFS		636
5869696	**7409 46 2**	UFS		642
5869702	**7409 46 4**	UFS		642
5869740	**7409 46 6**	UFS		642
5869757	**7409 46 8**	UFS		642
5869764	**7409 47 0**	UFS		642
5869801	**7409 47 2**	UFS		642
5869818	**7409 48 2**	UFS		641
5869825	**7409 48 4**	UFS		641
5869863	**7409 48 6**	UFS		641
5869887	**7409 49 0**	UFS		641
5869924	**7409 50 2**	UFS		641
5869931	**7409 50 4**	UFS		641
5869948	**7409 50 6**	UFS		641
5869993	**7409 51 0**	UFS		641
5870005	**7409 52 2**	UFS		641
5870043	**7409 52 4**	UFS		641
5870050	**7409 52 6**	UFS		641
5870104	**7409 53 0**	UFS		641
5870111	**7409 54 2**	UFS		641
5870128	**7409 54 4**	UFS		641
5870166	**7409 54 6**	UFS		641
5870180	**7409 55 0**	UFS		641
5430964	**7410 03 0**	UFS		596
5475507	**7410 03 1**	UFS		596
5431633	**7410 03 4**	UFS		597
5475545	**7410 03 5**	UFS		597
5431640	**7410 04 3**	UFS		596
5431671	**7410 04 7**	UFS		597
5431688	**7410 05 2**	UFS		596
5431695	**7410 05 6**	UFS		597
5678724	**7410 06 0**	UFS		614
5678762	**7410 06 2**	UFS		614
5678779	**7410 06 4**	UFS		614
5431701	**7410 07 9**	UFS		596
5431732	**7410 08 3**	UFS		596
5431749	**7410 08 7**	UFS		596
5431756	**7410 09 1**	UFS		596
5431763	**7410 10 4**	UFS		597
5431770	**7410 10 8**	UFS		597
5431787	**7410 11 2**	UFS		597
5431794	**7410 11 6**	UFS		597
5431800	**7410 12 0**	UFS		597
5431817	**7410 12 4**	UFS		597
5431824	**7410 14 2**	UFS		596
5431855	**7410 14 6**	UFS		596
5438595	**7410 14 8**	UFS		596
5431862	**7410 15 0**	UFS		597
5431879	**7410 15 4**	UFS		597
5438601	**7410 15 6**	UFS		597
5473275	**7410 15 8**	UFS		596
5431886	**7410 16 0**	UFS		598
5473282	**7410 16 2**	UFS		596
5473299	**7410 16 4**	UFS		598
5473305	**7410 16 6**	UFS		598
5431916	**7410 16 8**	UFS		641
5431923	**7410 17 2**	UFS		641
5431930	**7410 17 6**	UFS		641
5431947	**7410 18 0**	UFS		641
5682134	**7410 18 6**	UFS		641
5432753	**7410 54 0**	UFS		635
5432760	**7410 54 4**	UFS		635
5432777	**7410 55 2**	UFS		636
5432784	**7410 55 6**	UFS		636
5651291	**7423 95 0**	UFS		604
5651307	**7423 95 2**	UFS		604
5651314	**7423 95 4**	UFS		604
5651321	**7423 95 6**	UFS		604
5651338	**7423 95 8**	UFS		604
5651345	**7423 96 0**	UFS		604
5651352	**7423 96 2**	UFS		604
5651369	**7423 96 4**	UFS		604
5651406	**7423 96 6**	UFS		604
5651413	**7423 96 8**	UFS		604
5651420	**7423 97 0**	UFS		604
5651581	**7423 97 2**	UFS		604
5651451	**7423 97 4**	UFS		604
5651468	**7423 97 6**	UFS		604

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5651475	**7423 97 8**	UFS		604
5651482	**7423 98 0**	UFS		604
5651512	**7423 98 2**	UFS		604
5651529	**7423 98 4**	UFS		604
5651536	**7423 98 6**	UFS		604
5651543	**7423 98 8**	UFS		604
			€/m	
5242925	**7424 00 0**	UFS		601
5242932	**7424 00 2**	UFS		601
5242949	**7424 00 4**	UFS		601
5242987	**7424 00 6**	UFS		601
5242994	**7424 00 8**	UFS		601
5243007	**7424 02 0**	UFS		601
5243045	**7424 02 2**	UFS		601
5243052	**7424 02 4**	UFS		601
5243069	**7424 02 6**	UFS		601
5243106	**7424 02 8**	UFS		601
5243113	**7424 04 0**	UFS		601
5243120	**7424 04 2**	UFS		601
5243168	**7424 04 4**	UFS		601
5243175	**7424 04 6**	UFS		601
5243182	**7424 04 8**	UFS		601
5243229	**7424 06 0**	UFS		601
5243236	**7424 06 2**	UFS		601
5243243	**7424 06 4**	UFS		601
5243274	**7424 06 6**	UFS		601
5243281	**7424 06 8**	UFS		601
5243458	**7424 12 0**	UFS		601
5243465	**7424 12 2**	UFS		601
5243519	**7424 14 0**	UFS		601
5243526	**7424 14 2**	UFS		601
5243571	**7424 16 2**	UFS		601
5243601	**7424 18 2**	UFS		601
5243656	**7424 20 0**	UFS		601
5243663	**7424 20 2**	UFS		601
5243670	**7424 20 4**	UFS		601
5243687	**7424 22 0**	UFS		601
5243694	**7424 22 2**	UFS		601
5243700	**7424 22 4**	UFS		601
5243717	**7424 24 0**	UFS		601
5243724	**7424 24 2**	UFS		601
5243755	**7424 24 6**	UFS		601
5243762	**7424 26 0**	UFS		601
5243779	**7424 26 2**	UFS		601
5243786	**7424 26 4**	UFS		601
			€/ks	
5243816	**7424 28 0**	UFS		604
5243823	**7424 28 2**	UFS		604
5243830	**7424 28 4**	UFS		604
5243847	**7424 28 6**	UFS		604
5243878	**7424 28 8**	UFS		604
5243885	**7424 30 0**	UFS		604
5243892	**7424 30 2**	UFS		604
5243908	**7424 30 4**	UFS		604
5243939	**7424 30 6**	UFS		604
5243946	**7424 30 8**	UFS		604
5243953	**7424 32 0**	UFS		601
5243960	**7424 32 2**	UFS		601
5243991	**7424 32 4**	UFS		601
5244004	**7424 32 6**	UFS		602
5244011	**7424 34 0**	UFS		601
5244028	**7424 34 2**	UFS		601
5244059	**7424 34 4**	UFS		601
5244066	**7424 34 6**	UFS		602
5244073	**7424 36 0**	UFS		602
5244080	**7424 36 2**	UFS		602
5244110	**7424 36 4**	UFS		602
			€/m	
5244127	**7424 40 0**	UFS		602
5244134	**7424 40 2**	UFS		602
5244141	**7424 40 4**	UFS		602
5244172	**7424 40 6**	UFS		602
5244189	**7424 40 8**	UFS		602
5244196	**7424 42 0**	UFS		602
5244202	**7424 42 2**	UFS		602
5244233	**7424 42 4**	UFS		602
5244240	**7424 42 6**	UFS		602
5244257	**7424 42 8**	UFS		602
5244264	**7424 44 0**	UFS		602
5244295	**7424 44 2**	UFS		602
5244301	**7424 44 4**	UFS		602
5244318	**7424 44 6**	UFS		602
5244325	**7424 45 8**	UFS		602
5244356	**7424 46 0**	UFS		602

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/m	
5244363	**7424 46 2**	UFS		602
5244370	**7424 46 4**	UFS		602
5244387	**7424 46 6**	UFS		602
5244417	**7424 46 8**	UFS		602
5244424	**7424 48 0**	UFS		602
5244431	**7424 48 2**	UFS		602
5244448	**7424 48 4**	UFS		602
5244455	**7424 48 6**	UFS		602
5244462	**7424 48 8**	UFS		602
5244479	**7424 50 0**	UFS		602
5244486	**7424 50 2**	UFS		602
5244493	**7424 50 4**	UFS		602
5244509	**7424 50 6**	UFS		602
5244516	**7424 50 8**	UFS		602
5244677	**7424 60 0**	UFS		602
5244684	**7424 60 2**	UFS		602
5244714	**7424 62 0**	UFS		602
5244721	**7424 62 2**	UFS		602
5244752	**7424 66 2**	UFS		602
5244783	**7424 68 2**	UFS		603
5244837	**7424 70 0**	UFS		603
5244844	**7424 70 2**	UFS		603
5244851	**7424 70 4**	UFS		603
5244868	**7424 72 0**	UFS		603
5244899	**7424 72 2**	UFS		603
5244905	**7424 72 4**	UFS		603
5244912	**7424 74 0**	UFS		603
5244929	**7424 74 2**	UFS		603
5244950	**7424 74 4**	UFS		603
5244967	**7424 76 0**	UFS		603
5244974	**7424 76 2**	UFS		603
5244981	**7424 76 4**	UFS		603
5245018	**7424 78 0**	UFS		603
5245025	**7424 78 2**	UFS		603
5245032	**7424 78 4**	UFS		603
5245049	**7424 80 0**	UFS		603
5245070	**7424 80 2**	UFS		603
5245087	**7424 80 4**	UFS		603
			€/ks	
5651574	**7424 82 1**	UFS		604
			€/m	
5245100	**7424 82 2**	UFS		604
			€/ks	
5245117	**7424 84 0**	UFS		602
5245124	**7424 84 2**	UFS		602
5245131	**7424 84 4**	UFS		602
5245148	**7424 84 6**	UFS		602
5245155	**7424 88 4**	UFS		603
5245162	**7424 88 6**	UFS		603
5245179	**7424 90 0**	UFS		603
5245186	**7424 90 2**	UFS		603
5245193	**7424 90 4**	UFS		603
5245209	**7424 90 6**	UFS		603
5245216	**7424 92 0**	UFS		603
5245223	**7424 92 2**	UFS		603
5245230	**7424 92 4**	UFS		603
5245247	**7424 92 6**	UFS		603
5245254	**7424 94 0**	UFS		604
5245261	**7424 94 2**	UFS		604
5246428	**7424 94 4**	UFS		604
5245278	**7424 96 0**	UFS		604
5245285	**7424 96 2**	UFS		604
5245292	**7424 96 4**	UFS		604
5245308	**7424 98 0**	UFS		604
5245315	**7424 98 2**	UFS		604
5245322	**7424 98 4**	UFS		604
5245339	**7424 99 0**	UFS		602
5245346	**7424 99 2**	UFS		602
5245353	**7425 00 6**	UFS		605
5245360	**7425 00 8**	UFS		605
5245377	**7425 02 0**	UFS		605
5254744	**7425 02 2**	UFS		605
5254751	**7425 02 4**	UFS		605
5245384	**7425 02 6**	UFS		605
5245391	**7425 02 8**	UFS		605
5245407	**7425 04 6**	UFS		605
5245414	**7425 04 8**	UFS		605
5245421	**7425 06 4**	UFS		605
5245438	**7425 06 6**	UFS		605
5245445	**7425 08 4**	UFS		605
5245452	**7425 08 6**	UFS		605
5245469	**7425 10 2**	UFS		605
5245476	**7425 10 4**	UFS		605
5245483	**7425 12 2**	UFS		605

GTIN	č. výr.	PE		Strana
			€/ks	
5245490	**7425 12 4**	UFS		605
5245506	**7425 14 0**	UFS		605
5245513	**7425 30 0**	UFS		605
5245520	**7425 31 0**	UFS		605
5245537	**7425 32 0**	UFS		605
5245544	**7425 33 0**	UFS		605
5245551	**7425 34 0**	UFS		605
5246435	**7425 60 0**	UFS		672
5434757	**7425 97 0**	UFS		604
5434764	**7425 97 2**	UFS		604
5434795	**7425 97 4**	UFS		604
6149131	**7427 01 9**	UFS		665
6266739	**7427 09 0**	UFS		665
6266746	**7427 09 1**	UFS		665
5916383	**7427 20 0**	UFS		665
5916420	**7427 20 4**	UFS		665
5916437	**7427 20 8**	UFS		665
5916444	**7427 21 2**	UFS		666
5916482	**7427 21 6**	UFS		665
5916499	**7427 22 0**	UFS		665
5916505	**7427 22 4**	UFS		665
5916543	**7427 22 8**	UFS		665
5916550	**7427 23 2**	UFS		666
5916567	**7427 23 6**	UFS		666
5916604	**7427 24 0**	UFS		666
5916611	**7427 24 4**	UFS		666
5916628	**7427 24 8**	UFS		666
5916666	**7427 25 2**	UFS		666
5916727	**7427 30 0**	UFS		666
5916734	**7427 30 4**	UFS		666
5916741	**7427 30 8**	UFS		666
5916758	**7427 31 2**	UFS		666
5916765	**7427 31 6**	UFS		667
5916772	**7427 32 0**	UFS		667
5916789	**7427 32 4**	UFS		667
5916796	**7427 32 8**	UFS		667
5919308	**7427 44 0**	UFS		665
5919315	**7427 44 4**	UFS		666
5461982	**7428 09 5**	UFS		650
5858270	**7428 14 0**	UFS		636
5858287	**7428 14 1**	UFS		636
5858294	**7428 14 2**	UFS		636
5301851	**7428 50 0**	UFS		596
5709831	**7428 53 1**	UFS		637
5709848	**7428 53 8**	UFS		637
5415541	**7428 54 1**	UFS		637
5415558	**7428 54 4**	UFS		637
5415565	**7428 54 7**	UFS		637
5417064	**7429 13 1**	UFS		647
5417095	**7429 13 5**	UFS		610
5417101	**7429 13 9**	UFS		610
5303664	**7429 15 0**	UFS		646
5303701	**7429 15 4**	UFS		646
5303718	**7429 16 0**	UFS		646
5303725	**7429 16 2**	UFS		646
5303763	**7429 16 4**	UFS		646
5303770	**7429 17 0**	UFS		646

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / cs / 13/02/2015 / LLExport_01787

OBO BETTERMANN Praha s.r.o.
P.O.Box 96, Modletice 81
CZ 251 01 Říčany u Prahy

Zákaznický servis Česká republika:
Tel. +420 323 610 111
Fax +420 323 610 120
E-mail: info@obo.cz

www.obo.cz

© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9196328 02/2015 CS