

2006/2007 **A**



osmont

AURA 1-5

IP41,43 

4-9



AURA 6-8

IP20

10-11



AURA 1-5

IP41,43 

12-41



JENA 1-2

IP43

64-65



JENA 3

IP43

65



NELA 1-3

IP43

66-69



ALMA 1-2

IP41

82-83



ALMA 1-2

IP41

84-87



FLORA 1-5

IP43 

88-91



HELA 1-3

IP20

102-103



HELA 1-3

IP20

104-111



LYRA 1-2

IP43

112-114



ANITA 6

IP41

118-120



ASTRA

IP20

121-122



ADRIA D

IP20

123-128



META 1-5

IP20

132-134



ELEKTRA 1-2

IP54 

135-136



ELEKTRA 3

IP53

136-137



ELINA D 5-8

IP20

42-53

**ELINA 1-3**

IP41,43 □

54-58

**LINA 1-5**

IP41,43 □

59-63

**NELA 1**

IP43

69

**NELSO 1-3**

IP43

70-79

**NEVA 1-2**

IP43

80-81

**KIRA 1-2**

IP20

92-94

**KIRA D 1-2**

IP20

95-101

**MIGA D**

IP41

115-117

**ELISA 1-6**

IP20

129-131

**ELEKTRA 4-5**

IP65

138


**ELEKTRA 6**

IP65

139

**COMPONENTS**Přehled součástí
svítlidel

140-147





CZ

- 2DI** - vybavené zářivkovým zdrojem s vlastním elektronickým předřadníkem
VVG - zářivkové svítidlo s magnetickým předřadníkem
EVG - zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem
EVG DIM - zářivkové svítidlo se stmívatelným elektronickým předřadníkem
T - minimální doba svícení nouzových zdrojů
CE - shoda s ustanoveními EU
F - vhodné pro montáž na normálně zápalné povrchy
 - dvojitá izolace
IP 20 - chráněno proti tělesům větším než 12 mm
IP 40 - chráněno proti tělesům větším než 1 mm
IP 41 - chráněno proti kapající vodě
IP 43 - chráněno proti rozprášené vodě
IP 53 - chráněno proti prachu a rozprášené vodě
IP 54 - chráněno proti prachu a stříkající vodě
IP 65 - chráněno proti prachu a tryskající vodě

GB

- 2DI** - with fluorescent lamps source with own electronic ballast equipped
VVG - lighting fitting with fluorescent lamp with magnetic ballast equipped
EVG - lighting fittings with fluorescent lamp with electronic ballast equipped
EVG DIM - fluorescent with dimmable electronic ballast
T - minimal time of luminance
CE - conformity with EU regulations
F - suitable for assembly to the normally flammable surfaces
 - double isolation
IP 20 - protected against elements bigger than 12 mm
IP 40 - protected against the elements bigger than 1 mm
IP 41 - protected against dripping water
IP 43 - protected against dispersed water
IP 53 - protected against dust and dispersed water
IP 54 - splash-proof and dust-proof
IP 65 - spurting water-proof and dust-proof

D

- 2DI** - mit Leuchtstofflampe samt eigenständigem elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet.
VVG - Leuchtstofflampeleuchte mit dem magnetischen Vorschaltgeräten
EVG - Leuchtstofflampeleuchte samt eigenständigem elektronischen Vorschaltgerät
EVG DIM - Leuchtstofflampeleuchte mit Sonnenaufgangs- und untergangssimulation im elektronischen Vorschaltgerät
T - Minimale Beleuchtungszeit
CE - Konformität mit EU Richtlinien
F - geeignet zur Montage auf normalentflammbare Flächen
 - doppelisolation
IP 20 - geschützt gegen Körper größer als 12 mm
IP 40 - geschützt gegen Körper größer als 1 mm
IP 41 - geschützt gegen tropfendes Wasser
IP 43 - geschützt gegen Sprühwasser
IP 53 - geschützt gegen Staub und Sprühwasser
IP 54 - geschützt gegen Staub und Spritzwasser
IP 65 - geschützt gegen Staub und Strahlwasser

F

- 2DI** - équipé d'une source fluorescente avec son propre ballast électronique
VVG - luminaire fluorescent avec ballast magnétique
EVG - luminaire fluorescent avec ballast électronique
EVG DIM - luminaire fluorescent avec ballast électronique réglable
T - durée d'allumage minimale des sources de secours
CE - conformité avec les dispositions de l'UE
F - convenable pour le montage sur les surfaces ayant une inflammation standard
 - double isolation
IP 20 - protégé contre les corps supérieurs à 12 mm
IP 40 - protégé contre les corps supérieurs à 1 mm
IP 41 - protégé contre l'eau dégouttant
IP 43 - protégé contre l'eau pulvérisée
IP 53 - protégé contre la poussière et l'eau pulvérisée
IP 54 - protégé contre la poussière et l'eau versée
IP 65 - protégé contre la poussière et l'eau jaillissant

RUS

- 2DI** - укомплектовано люминесцентным источником с собственным электронным прибором включения
VVG - люминесцентный светильник с магнитным прибором включения
EVG - люминесцентный светильник с электронным прибором включения
EVG DIM - люминесцентный осветительный прибор с регулируемым электронным дросселем
T - Минимальное время свечения
CE - соответствие директивам ЕС
F - годится для монтажа на поверхности с нормальной нормой воспламенения
 - Двойная изоляция
IP 20 - защищено от тел больше чем 12 мм
IP 40 - защищено от тел больше чем 1 мм
IP 41 - защищено от каплюющей воды
IP 43 - защищено от разбрызганной воды
IP 53 - защищено от пыли и разбрызганной воды
IP 54 - защищено от пыли и брызгающей воды
IP 65 - защищено от пыли и брызгающей воды

POPIS SVÍTIDEL

Všechna interiérová svítidla jsou tvořena základnou – monturou a skleněným stínítkem, popřípadě dekorativním doplňkem z kovu nebo dřeva.

Montura	- ocelový plech upravený práškovým lakováním nebo polykarbonátový výlisek
Výběr světelných zdrojů	- žárovky, objímky E27, E14 - zářivky (magnetický předřadník), objímky G23, G24d1, G24d2, G24d3, 2G10 - zářivky (elektronický předřadník), objímky 2G7, G24q1, G24q2, G24q3, 2G10, GX24q5
Stínítko	- Interiérová svítidla – třívrstvé, ručně foukané sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem - Exteriérová svítidla – čistý polykarbonát
Dekorativní doplňky	- kovové v provedení bílá, chrom, matný chrom, mosaz - dřevěné v provedení borovice přírodní a tmavá, dub přírodní a tmavý
Držení stínítka	- sklápovací dvoupohodové držáky, bajonetové držení, šroubky
Montáž	- na strop nebo na stěnu

DESCRIPTION OF THE LIGHTING FITTINGS

All the indoor lighting fittings consist of the base – fixture and the glass shade, or of the decorative accessory from wood or the metal.

Fixture	- sheet steel modified by powder painting or polycarbonate moulding
Lighting source selection:	- bulbs, lamp holders E27, E14 - fluorescent lamps (magnetic chokes), lamp holders G23, G24d1, G24d2, G24d3, 2G10 - fluorescent lamps (electronic ballast), lamp holders 2G7, G24q1, G24q2, G24q3, 2G10, GX24q5
Shade	- indoor lighting fittings – three layers, hand blown glass TRIPLEX OPAL with matt surface - outdoor lighting fittings – clear polycarbonate
Decorative accessories	- metal in the execution white, chrome, matt chrome, brass - wooden in the execution natural pine and dark pine, natural oak and dark oak
Shade attachment	- with folding two-step clamp holders, bayonet attachment, screws
Assembly	- to the ceiling or on the wall

BESCHREIBUNG DER LEUCHTEN

Sämtliche Innenleuchten bestehen aus dem Gehäuse – der Amatur und gläserner Abdeckscheibe, bzw. dekorativem Zubehör aus Metall oder Holz

Amatur	- Stahlblech mit Pulverlack beschichtet oder Polykarbonatpressteil
Auswahl von Lichtquellen	- Glühbirnen, Fassungen E27, E14 - Leuchtstofflampen (magnetisches Vorschaltgerät), Fassungen G23, G24d1, G24d2, G24d3, 2G10 - Leuchtstofflampen (elektronisches Vorschaltgerät), Fassungen 2G7, G24q1, G24q2, G24q3, 2G10, GX24q5
Abdeckung	- Innenleuchten – dreischichtiges und geblasenes Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche - Außenleuchten – klares Polykarbonat
Dekoratives Zubehör	- aus Metall in Ausführungen weiß, Chrom, Mattchrom, Messing - aus Holz in Ausführungen Kiefer natur und dunkel, Eiche natur und dunkel
Halterungen der Abdeckscheibe	- klappbare doppelverstellbare Halterungen, Bajonettverschluss, Schrauben
Montage	- als Decken- oder Wandleuchte

DESCRIPTION DES LUMINAIRES

Tous les luminaires d'intérieur se composent d'une base – d'une monture et d'un abat-jour en verre, éventuellement d'un élément de décoration en métal ou en bois.

Monture	- tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation ou polycarbonate moulé
Choix des sources de lumière	- ampoules, culots E27, E14 - tubes fluorescents (ballast magnétique), culots G23, G24d1, G24d2, G24d3, 2G10 - tubes fluorescents (ballast électronique), culots 2G7, G24q1, G24q2, G24q3, 2G10, GX24q5
Abat-jour	- Luminaires d'intérieur – à trois couches, verre soufflé travaillé manuellement TRIPLEX OPAL avec une surface matée - Luminaires d'extérieur – polycarbonate clair
Éléments de décoration	- métalliques en version blanc, chrome, chrome mat, laiton - en bois en version pin nature et pin forcé, chêne nature et chêne forcé
Fixation de l'abat-jour	- supports basculants à deux positions, fixation par baïonnette, vis
Montage	- sur un plafond ou sur un mur

ОПИСАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Все осветительные приборы для интерьеров состоят из основания – montury и стеклянного абажура, или же декоративного аксессуара из металла или дерева.

Монтура	- листовая сталь, покрытая порошковым лаком или поликарбонатная штампованная деталь
Выбор источников света	- лампочки, патроны E27, E14 - лампы дневного света (магнитный дроссель), патроны G23, G24d1, G24d2, G24d3, 2G10 - лампы дневного света (электронный дроссель), патроны 2G7, G24q1, G24q2, G24q3, 2G10, GX24q5
Абажур	- Осветительные приборы для интерьеров – трехслойные, дутое стекло ручной работы TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью - Осветительные приборы для наружного освещения – прозрачный поликарбонат
Декоративные аксессуары	- металлические в исполнении белого цвета, хром, матовый хром, латунь - деревянные в исполнении природной сосны и темной, дуб природный и темный
Крепление абажура	- откидные двухпозиционные держатели, штыковое соединение, болты
Монтаж	- к потолку или на стену

AURA



CZ

POPIS

Montura

Stínítko
Držení stínítka
Montáž
PoužitíIP 41 - ocelový plech upravený práškovým lakováním
IP 43 - polycarbonátový výlisek
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupolohové držáky
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,**AURA 1,2,3,4,5,9**

GB

DESCRIPTION

Fixture

Shade
Shade attachment
Assembly
ApplicationsIP 41 - sheet steel modified by powder painting
IP 43 - polycarbonate moulding
glass Triplex opal with matt surface
two - position folding holders
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur

Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
VerwendungIP 41 - Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
IP 43 - Polycarbonatpressteil
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION


Monture

Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
UtilisationIP 41 - tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
IP 43 - polycarbonate moulé
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS

ОПИСАНИЕ


Монтура

Абажур
Крепление абажура
Монтаж
ИспользованиеIP 41 — листовая сталь, покрытая порошковым лаком
IP 43 — поликарбонатная штампованная деталь
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты

AURA 1



040



Ø 220 mm

Code	Type		W	T	
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
40000	IN-12K2/040		60/-	E27	
40001	IN-12K2/040 E14		60/7	E14	
40002	IN-22K2/040 E14		2x25	2xE14	
VVG	40003	IN-14K2/040		13	G24d1
EVG	40004	E-14K2/040		13	G24q1
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40005	IN-12D2/040		60/-	E27	
40006	IN-12D2/040 E14		60/7	E14	
40007	IN-22D2/040 E14		2x25	2xE14	
VVG	40008	IN-14D2/040		13	G24d1
EVG	40009	E-13D2/040		9	2G7
IP43  montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40010	IN-12DU2/040		60/-	E27	
40011	IN-12DU2/040 E14		60/-	E14	
VVG	40012	IN-14DU2/040		13	G24d1
EVG	40013	E-14DU2/040		13	G24q1
NOUZOVĚ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
40014	NZ-7/040		7	2G7	1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40015	NZ-7/D/040		7	2G7	1,0 hod
IP43  montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40016	NZ-7DU/040		7	2G7	1,0 hod




IP41

IP43

Ø 280 mm

AURA 2



Code	Type	U _L	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40017	IN-12K52/042		100/23 E27
40018	IN-22K52/042		2x60 2xE27
40019	IN-12K52/042 E14		60 E14
40020	IN-22K52/042 E14		2x40 2xE14
VVG	40021		13 G24d1
	40022		18 G24d2
	40023		26 G24d3
	40024		2x13 2xG24d1
2DI	40025		18 GRZ10d
EVG	40026		13 G24q1
	40027		18 G24q2
	40028		26 G24q3
	40029		2x13 2xG24q1
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40030	IN-12D52/042		100/23 E27
40031	IN-12D52/042 E14		60 E14
40032	IN-22D52/042 E14		2x40 2xE14
VVG	40033		13 G24d1
	40034		18 G24d2
	40035		26 G24d3
	40036		2x13 2xG24d1
2DI	40037		18 GRZ10d
EVG	40038		13 G24q1
	40039		18 G24q2
	40040		26 G24q3
	40041		2x13 2xG24q1
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40042	IN-12DU52/042		100/23 E27
VVG	40043		13 G24d1
EVG	40046		13 G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40049	NZ-13/042		13 G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40050	NZ-13/D/042		13 G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40051	NZ-13/DU/042		13 G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор


IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40052	NK-E-13/042		13 G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40053	NK-E-13/D/042		13 G24q1 1,0 hod

IP43 IP41 230V

AURA 3

Ø 350 mm



Code	Type	W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Montura - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь		
40055	IN-22K63/062	2x75	2xE27
VVG	40056 IN-23K63/062	2x11	2xG23
40057	IN-25K63/062	2x18	2xG24d2
2DI	40058 IN-16K63/2DI/062	30	GRZ10t
EVG	40059 E-25K63/062	2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40060	IN-22D63/062	2x60/2x23	2xE27
VVG	40061 IN-16D63/062	26	G24d3
40062	IN-25D63/062	2x18	2xG24d2
2DI	40063 IN-16D63/2DI/062	30	GRZ10t
EVG	40064 E-16D63/062	26	G24q3
40065	E-25D63/062	2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40066	IN-22DU63/062	2x60/2x23	E27
VVG	40067 IN-16DU63/062	26	G24d3
EVG	40069 E-16DU63/062	26	G24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Montura - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40071	NZ-18/062	18	G24q2	1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40072	NZ-18/D/062	18	G24q2	1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40073	NZ-18/DU/062	18	G24q2	1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Montura - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40074	NK-18/062	18	G24q2	1,0 hod
40075	NK-26/062	26	G24q3	1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40076	NK-18/D/062	18	G24q2	1,0 hod
40077	NK-26/D/062	26	G24q3	1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40078	NK-13/DU/062	13	G24q1	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор


IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Montura - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40080	NK-E-18/062	18	G24q2	1,0 hod
40081	NK-E-26/062	26	G24q3	1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40082	NK-E-18/D/062	18	G24q2	1,0 hod
40083	NK-E-26/D/062	26	G24q3	1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Montura - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40084	NK-E-13/DU/062	13	G24q1	1,0 hod

Ø 420 mm



AURA 4



Code	Type	W	T
IP41 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40086	IN-22K7/072	2x75/2x23	2xE27
VVG 40087	IN-26K7/072	2x26	2xG24d3
EVG 40088	E-26K7/072	2x26	2xG24q3
EVG DIM			
40089	ES-26K7/072	2x26	2xG24q3
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
40090	NZ-18/072	18	G24q2 1,0 hod
VVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40091	NK-26/072	26	G24q3 1,0 hod
40092	NK-36/072	36	2G10 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40093	NK-E-26/072	26	G24q3 1,0 hod
40094	NK-E-36/072	36	2G10 1,0 hod

Ø 490 mm


AURA 5



IP41 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40095	IN-32K8/082	3x60 /3x20	3xE27
VVG 40096	IN-27K8/082	2x36	2x2G10
EVG 40097	E-27K8/082	2x36	2x2G10
EVG DIM			
40098	ES-26K8/082	2x26	2xG24q3
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
40099	NZ-18/082	18	G24q2 1,0 hod
VVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40100	NK-26/082	26	G24q3 1,0 hod
40101	NK-36/082	36	2G10 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40102	NK-E-26/082	26	G24q3 1,0 hod
40103	NK-E-36/082	36	2G10 1,0 hod

Ø 590 mm

AURA 9



IP41 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
42400	IN-32K9/084	3x75 /3x23	E27
VVG 42401	IN-27K9/084	2x36	2x2G10
42402	IN-46K9/084	4x26	4xG24d3
EVG 42403	E-27K9/084	2x36	2x2G10
42404	E-46K9/084	4x26	4xG24q3
VVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
42405	NK-36/084	36	2G10 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
42406	NK-E-36/084	36	2G10 1,0 hod
42407	NK-E-226/084	2x26	2xG24q3 1,0 hod

IP41 V CE 230V

AURA 6,7,8**CZ****POPIS**

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
bajonetový uzávěr
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení

GB**DESCRIPTION**

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
bayonet closing
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities

D**BESCHREIBUNG**

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
durch den Bajonettverschluss
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Sanitäranlagen

F**DESCRIPTION**




Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
fermeture par baionnette
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires

RUS**ОПИСАНИЕ**

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование


листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
штыковой затвор
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов



Ø 200 mm

AURA 6


Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40104	IN-12B11/011		60/-	E27
40105	IN-12B11/011 E14		60/7	E14



Ø 250 mm

AURA 7

Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40106	IN-12B12/012		75/23	E27
40107	IN-12B12/012 E14		60/7	E14
40108	IN-22B12/012 E14		2x40	2xE14
VVG 40109	IN-14B12/012		13	G24d1
2Di 40110	IN-15B12/2DiV012		18	GRZ10d
EVG 40111	E-14B12/012		13	G24q1




NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40112	NZ-7/012		7	2G7 1,0 hod

Ø 300 mm

AURA 8

Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40113	IN-12B13/013		100/23	E27
40114	IN-22B13/013		2x60/2x15	2xE27
VVG 40115	IN-14B13/013		13	G24d1
40116	IN-15B13/013		18	G24d2
40117	IN-16B13/013		26	G24d3
40118	IN-24B13/013		2x13	2xG24d1
2Di 40119	IN-15B12/2DiV013		18	GRZ10d
EVG 40120	E-15B13/013		18	G24q2
40121	E-16B13/013		26	G24q3
40122	E-24B13/013		2x13	2xG24q1




NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40123	NZ-7/013		7	2G7 1,0 hod
40124	NZ-13/013		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40125	NK-E-13/013		13	G24q1 1,0 hod



AURA D



AURAD



CZ

POPIS

Montura

Stínítko
Držení stínítka
Dekorativní límeček

Montáž

Použití

IP 41 - ocelový plech upravený práškovým lakováním
IP 43 - polycarbonátový výlisek
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupolohové držáky
kovový - barva bílá, chrom, matný chrom, mosaz
dřevěný - borovice přírodní nebo tmavá, dub přírodní nebo tmavý
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

AURA D 1,2,3,4,5

GB

DESCRIPTION

Fixture

Shade
Shade attachment
Decorative ring

Assembly

Applications

IP 41 - sheet steel modified by powder painting
IP 43 - polycarbonate moulding
glass Triplex opal with matt surface
two - position folding holders
metal - white colour, chrome, chrome matt, brass
wooden - natural pine or dark pine, natural oak or dark oak
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur

Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Dekoratives Zubehör

Montage

Verwendung

IP 41 - Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
IP 43 - Polycarbonatpressteil
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
aus Metall in Ausführungen weiß, Chrom, Mattchrom, Messing
aus Holz in Ausführungen Klefer natur und dunkel, Eiche natur und dunkel
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION

Monture

Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Col décoratif

Montage

Utilisation

IP 41 - tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
IP 43 - polycarbonate moulé
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
métallique - couleur blanc, chrome, chrome mat, laiton
en bois - pin nature ou pin foncé, chêne nature ou chêne foncé
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bain

RUS

ОПИСАНИЕ

Монтура


Абажур
Крепление абажура
Декоративный воротник

Монтаж

Использование

IP 41 - листовая сталь, покрытая порошковым лаком
IP 43 - поликарбонатная штампованная деталь
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
металлический - белый цвет, хром, матовый хром, латунь
деревянный - сосна природная или темная, дуб природный или темный
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты

	barva límce	Colour table	Farbentabelle	Couleur du col	Таблица цветов
C,M,V,G,T 4	bílá	white	Weiß	blanc	белый
C,M,V,G,T 11	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
C,M,V,G,T 12	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь
C,M,V,G,T 13	matný chrom	matt chrome	Mattchrom	chrome mat	матовый хром
C,M,V,G,T 21	borovice světlá	light pine	helles Kiefernholz	pin clair	сосна светлая
C,M,V,G,T 22	borovice tmavá	dark pine	dunkles Kiefernholz	pin foncé	сосна темная
C,M,V,G,T 23	dub světlý	light oak	helles Eichenholz	chêne clair	дуб светлый
C,M,V,G,T 24	dub tmavý	dark oak	dunkles Eichenholz	chêne foncé	дуб темный



AURA D1-C4



040/C4



Ø 270 mm

Code	Type	УУ	Т
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40126	IN-12K2/040/C4		60/- E27
40127	IN-12K2/040/C4 E14		60/7 E14
40128	IN-22K2/040/C4 E14		2x25 2xE14
VVG 40129	IN-14K2/040/C4		13 G24d1
EVG 40130	E-14K2/040/C4		13 G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40131	IN-12D2/040/C4		60/- E27
40132	IN-12D2/040/C4 E14		60/7 E14
40133	IN-22D2/040/C4 E14		2x25 2xE14
VVG 40134	IN-14D2/040/C4		13 G24d1
EVG 40135	E-13D2/040/C4		9 2G7

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40136	IN-12DU2/040/C4		60/- E27
VVG 40137	IN-14DU2/040/C4		13 G24d1
EVG 40138	E-14DU2/040/C4		13 G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40139	NZ-7/040/C4		7 2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40140	NZ-7/D/040/C4		7 2G7 1,0 hod

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40141	NZ-7/DU/040/C4		7 2G7 1,0 hod

AURA D1-C11



040/C11

Ø 270 mm

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40142	IN-12K2/040/C11		60/- E27
40143	IN-12K2/040/C11 E14		60/7 E14
40144	IN-22K2/040/C11 E14		2x25 2xE14
VVG 40145	IN-14K2/040/C11		13 G24d1
EVG 40146	E-14K2/040/C11		13 G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40147	IN-12D2/040/C11		60/- E27
40148	IN-12D2/040/C11 E14		60/7 E14
40149	IN-22D2/040/C11 E14		2x25 2xE14
VVG 40150	IN-14D2/040/C11		13 G24d1
EVG 40151	E-14D2/040/C11		13 G24q1

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40152	IN-12DU2/040/C11		60/- E27
VVG 40153	IN-14DU2/040/C11		13 G24d1
EVG 40154	E-13DU2/040/C11		9 2G7

NOUZOVE/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40155	NZ-7/040/C11		7 2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40156	NZ-7/D/040/C11		7 2G7 1,0 hod

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40157	NZ-7/DU/040/C11		7 2G7 1,0 hod



Ø 270 mm

AURA D1-C12



040/C12

Code	Type	VV	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40158	IN-12K2/040/C12		60/- E27
40159	IN-12K2/040/C12 E14		60/7 E14
40160	IN-22K2/040/C12 E14		2x25 2xE14
VVG 40161	IN-14K2/040/C12		13 G24d1
EVG 40162	E-14K2/040/C12		13 G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40163	IN-12D2/040/C12		60/- E27
40164	IN-12D2/040/C12 E14		60/7 E14
40165	IN-22D2/040/C12 E14		2x25 2xE14
VVG 40166	IN-14D2/040/C12		13 G24d1
EVG 40167	E-14D2/040/C12		13 G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40168	IN-12DU2/040/C12		60/- E27
VVG 40169	IN-14DU2/040/C12		13 G24d1
EVG 40170	E-13DU2/040/C12		9 2G7

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40171	NZ-7/040/C12		7 2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40172	NZ-7/D/040/C12		7 2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40173	NZ-7/D/040/C12		7 2G7 1,0 hod

Ø 270 mm

AURA D1-C13



040/C13

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40174	IN-12K2/040/C13		60/- E27
40175	IN-12K2/040/C13 E14		60/7 E14
40176	IN-22K2/040/C13 E14		2x25 2xE14
VVG 40177	IN-14K2/040/C13		13 G24d1
EVG 40178	E-14K2/040/C13		13 G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40179	IN-12D2/040/C13		60/- E27
40180	IN-12D2/040/C13 E14		60/7 E14
40181	IN-22D2/040/C13 E14		2x25 2xE14
VVG 40182	IN-14D2/040/C13		13 G24d1
EVG 40183	E-14D2/040/C13		13 G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40184	IN-12DU2/040/C13		60/- E27
VVG 40185	IN-14DU2/040/C13		13 G24d1
EVG 40186	E-13DU2/040/C13		9 2G7

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40187	NZ-7/040/C13		7 2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40188	NZ-7/D/040/C13		7 2G7 1,0 hod


IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40189	NZ-7/D/040/C13		7 2G7 1,0 hod

IP43 IP41 230V

AURA D1-C21



040/C21



Ø 270 mm

Code	Type	W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40190	IN-12K2/040/C21	60/-	E27
40191	IN-12K2/040/C21 E14	60/7	E14
40192	IN-22K2/040/C21 E14	2x25	2xE14
VVG 40193	IN-14K2/040/C21	13	G24d1
EVG 40194	E-14K2/040/C21	13	G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40195	IN-12D2/040/C21	60/-	E27
40196	IN-12D2/040/C21 E14	60/7	E14
40197	IN-22D2/040/C21 E14	2x25	2xE14
VVG 40198	IN-14D2/040/C21	13	G24d1
EVG 40199	E-13D2/040/C21	9	2G7

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40200	IN-12DU2/040/C21	60/-	E27
VVG 40201	IN-14DU2/040/C21	13	G24d1
EVG 40202	E-14DU2/040/C21	13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40203	NZ-7/040/C21	7	2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40204	NZ-7/D/040/C21	7	2G7 1,0 hod

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40205	NZ-7/DU/040/C21	7	2G7 1,0 hod

AURA D1-C22



040/C22

Ø 270 mm

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40206	IN-12K2/040/C22	60/-	E27
40207	IN-12K2/040/C22 E14	60/7	E14
40208	IN-22K2/040/C22 E14	2x25	2xE14
VVG 40209	IN-14K2/040/C22	13	G24d1
EVG 40210	E-14K2/040/C22	13	G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40211	IN-12D2/040/C22	60/-	E27
40212	IN-12D2/040/C22 E14	60/7	E14
40213	IN-22D2/040/C22 E14	2x25	2xE14
VVG 40214	IN-14D2/040/C22	13	G24d1
EVG 40215	E-14D2/040/C22	13	G24q1

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40216	IN-12DU2/040/C22	60/-	E27
VVG 40217	IN-14DU2/040/C22	13	G24d1
EVG 40218	E-13DU2/040/C22	9	2G7

NOUZOVE/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40219	NZ-7/040/C22	7	2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40220	NZ-7/D/040/C22	7	2G7 1,0 hod

IP43 ☐ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40221	NZ-7/DU/040/C22	7	2G7 1,0 hod

Ø 270 mm

AURA D1-C23



040/C23

Code	Type		W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40222	IN-12K2/040/C23	☞	60/-	E27
40223	IN-12K2/040/C23 E14	☞	60/7	E14
40224	IN-22K2/040/C23 E14	☞	2x25	2xE14
VVG	40225	☞	13	G24d1
EVG	40226	☞	13	G24q1

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40227	IN-12D2/040/C23	☞	60/-	E27
40228	IN-12D2/040/C23 E14	☞	60/7	E14
40229	IN-22D2/040/C23 E14	☞	2x25	2xE14
VVG	40230	☞	13	G24d1
EVG	40231	☞	13	G24q1

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40232	IN-12DU2/040/C23	☞	60/-	E27
VVG	40233	☞	13	G24d1
EVG	40234	☞	9	2G7

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40235	NZ-7/040/C23	☞	7	2G7 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40236	NZ-7/D/040/C23	☞	7	2G7 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40237	NZ-7/DU/040/C23	☞	7	2G7 1,0 hod

Ø 270 mm

AURAD 1-C24



040/C24

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40238	IN-12K2/040/C24	☞	60/-	E27
40239	IN-12K2/040/C24 E14	☞	60/7	E14
40240	IN-22K2/040/C24 E14	☞	2x25	2xE14
VVG	40241	☞	13	G24d1
EVG	40242	☞	13	G24q1

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40243	IN-12D2/040/C24	☞	60/-	E27
40244	IN-12D2/040/C24 E14	☞	60/7	E14
40245	IN-22D2/040/C24 E14	☞	2x25	2xE14
VVG	40246	☞	13	G24d1
EVG	40247	☞	13	G24q1

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40248	IN-12DU2/040/C24	☞	60/-	E27
VVG	40249	☞	13	G24d1
EVG	40250	☞	9	2G7

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40251	NZ-7/040/C24	☞	7	2G7 1,0 hod


IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40252	NZ-7/D/040/C24	☞	7	2G7 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40253	NZ-7/DU/040/C24	☞	7	2G7 1,0 hod

IP43 IP41 □ ▽ CE 230V

AURA D2-M4

Ø 350 mm



	Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	40254	IN-12K52/042/M4		100/23	E27
	40255	IN-22K52/042/M4		2x60	2xE27
	40256	IN-12K52/042/M4 E14		60	E14
	40257	IN-22K52/042/M4 E14		2x40	2xE14
VVG	40258	IN-14K52/042/M4		13	G24d1
	40259	IN-15K52/042/M4		18	G24d2
	40260	IN-16K52/042/M4		26	G24d3
	40261	IN-24K52/042/M4		2x13	2xG24d1
2DI	40262	IN-15K52/2DI/042/M4		18	GRZ10d
EVG	40263	E-14K52/042/M4		13	G24q1
	40264	E-15K52/042/M4		18	G24q2
	40265	E-16K52/042/M4		26	G24q3
	40266	E-24K52/042/M4		2x13	2xG24q1
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	40267	IN-12D52/042/M4		100/23	E27
	40268	IN-12D52/042/M4 E14		60	E14
	40269	IN-22D52/042/M4 E14		2x40	2xE14
VVG	40270	IN-14D52/042/M4		13	G24d1
	40271	IN-15D52/042/M4		18	G24d2
	40272	IN-16D52/042/M4		26	G24d3
	40273	IN-24D52/042/M4		2x13	2xG24d1
2DI	40274	IN-15D52/2DI/042/M4		18	GRZ10d
EVG	40275	E-14D52/042/M4		13	G24q1
	40276	E-15D52/042/M4		18	G24q2
	40277	E-16D52/042/M4		26	G24q3
	40278	E-24D52/042/M4		2x13	G24q1
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	40279	IN-12DU52/042/M4		100/23	E27
VVG	40280	IN-14DU52/042/M4		13	G24d1
EVG	40283	E-14DU52/042/M4		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	40286	NZ-13/042/M4		13	G24q1 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	40287	NZ-13/D/042/M4		13	G24q1 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	40288	NZ-13/DU/042/M4		13	G24q1 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	40289	NK-E-13/042/M4		13	G24q1 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	40290	NK-E-13/D/042/M4		13	G24q1 1,0 hod

Ø 350 mm

AURA D2 - M11



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40292	IN-12KS2/042/M11		100/23	E27
40293	IN-22KS2/042/M11		2x60	2xE27
40294	IN-12KS2/042/M11 E14		60	E14
40295	IN-22KS2/042/M11 E14		2x40	2xE14
VVG	40296		13	G24d1
	40297		18	G24d2
	40298		26	G24d3
	40299		2x13	2xG24d1
2DI	40300		18	GRZ10d
EVG	40301		13	G24q1
	40302		18	G24q2
	40303		26	G24q3
	40304		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40305	IN-12D52/042/M11		100/23	E27
40306	IN-12D52/042/M11 E14		60	E14
40307	IN-22D52/042/M11 E14		2x40	2xE14
VVG	40308		13	G24d1
	40309		18	G24d2
	40310		26	G24d3
	40311		2x13	2xG24d1
2DI	40312		18	GRZ10d
EVG	40313		13	G24q1
	40314		18	G24q2
	40315		26	G24q3
	40316		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40317	IN-12DU52/042/M11		100/23	E27
VVG	40318		13	G24d
EVG	40321		13	G24q1

NOUZOVÉ/Emergency/Nothleuchte/Luminare de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40324	NZ-13/042/M11		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40325	NZ-13/D/042/M11		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40326	NZ-13/DU/042/M11		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Nothleuchte kombinierte/Luminare de secours combiné/Аварийный осветительный прибор


IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40327	NK-E-13/042/M11		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40328	NK-E-13/D/042/M11		13	G24q1 1,0 hod

IP43 IP41 230V

AURA D2-M12

Ø 350 mm



Code	Type		W	T	
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
40330	IN-12K52/042/M12		100/23	E27	
40331	IN-22K52/042/M12		2x60	2xE27	
40332	IN-12K52/042/M12 E14		60	E14	
40333	IN-22K52/042/M12 E14		2x40	2xE14	
VVG	40334	IN-14K52/042/M12		13	G24d1
	40335	IN-15K52/042/M12		18	G24d2
	40336	IN-16K52/042/M12		26	G24d3
	40337	IN-24K52/042/M12		2x13	2xG24d1
2DI	40338	IN-15K52/2DI042/M12		18	GRZ10d
EVG	40339	E-14D52/042/M12		13	G24q1
	40340	E-15D52/042/M12		18	G24q2
	40341	E-16D52/042/M12		26	G24q3
	40342	E-24D52/042/M12		2x13	2xG24q1
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40343	IN-12D52/042/M12		100/23	E27	
40344	IN-12D52/042/M12 E14		60	E14	
40345	IN-22D52/042/M12 E14		2x40	2xE14	
VVG	40346	IN-14D52/042/M12		13	G24d1
	40347	IN-15D52/042/M12		18	G24d2
	40348	IN-16D52/042/M12		26	G24d3
	40349	IN-24D52/042/M12		2x13	2xG24d1
2DI	40350	IN-15D52/2DI042/M12		18	GRZ10d
EVG	40351	E-14D52/042/M12		13	G24q1
	40352	E-15D52/042/M12		18	G24q2
	40353	E-16D52/042/M12		26	G24q3
	40354	E-24D52/042/M12		2x13	2xG24q1
IP43  montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40355	IN-12DU52/042/M12		100/23	E27	
VVG	40356	IN-14DU52/042/M12		13	G24d1
EVG	40359	E-14DU52/042/M12		13	G24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
40362	NZ-13/042/M12		13	G24q1	1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40363	NZ-13/D/042/M12		13	G24q1	1,0 hod
IP43  montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40364	NZ-13/DU/042/M12		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
40365	NK-E-13/042/M12		13	G24q1	1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
40366	NK-E-13/D/042/M12		13	G24q1	1,0 hod

Ø 350 mm

AURA D2- M13



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40368	IN-12K52/042/M 13		100/23	E27
40369	IN-22K52/042/M 13		2x60	2xE27
40370	IN-12K52/042/M 13 E14		60	E14
40371	IN-22K52/042/M 13 E14		2x40	2xE14
VVG	40372		13	G24d1
	40373		18	G24d2
	40374		26	G24d3
	40375		2x13	2xG24d1
2DI	40376		18	GRZ10d
EVG	40377		13	G24q1
	40378		18	G24q2
	40379		26	G24q3
	40380		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40381	IN-12D52/042/M 13		100/23	E27
40382	IN-12D52/042/M 13 E14		60	E14
40383	IN-22D52/042/M 13 E14		2x40	2xE14
VVG	40384		13	G24d1
	40385		18	G24d2
	40386		26	G24d3
	40387		2x13	2xG24d1
2DI	40388		18	GRZ10d
EVG	40389		13	G24q1
	40390		18	G24q2
	40391		26	G24q3
	40392		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40393	IN-12DU52/042/M 13		100/23	E27
VVG	40394		13	G24d1
EVG	40397		13	G24q1

NOUZOVÉ/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40400	NZ-13/042/M 13		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40401	NZ-13/D/042/M 13		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40402	NZ-13/DU/042/M 13		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notteuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40403	NK-E-13/042/M 13		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40404	NK-E-13/D/042/M 13		13	G24q1 1,0 hod


IP43 IP41 230V

AURA D2-M21

Ø 350 mm



042/M21



Code	Type	W	T
------	------	---	---

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40406	IN-12KS2/042/M21		100/23	E27
40407	IN-22KS2/042/M21		2x40	2xE27
40408	IN-12KS2/042/M21 E14		60	E14
40409	IN-22KS2/042/M21 E14		2x40	2xE14
VVG	40410		13	G24d1
	40411		18	G24d2
	40412		26	G24d3
	40413		2x13	2xG24d1
2DI	40414		18	GRZ 10d
EVG	40415		13	G24q1
	40416		18	G24q2
	40417		26	G24q3
	40418		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40419	IN-12DS2/042/M21		100/23	E27
40420	IN-22DS2/042/M21 E14		60	E14
40421	IN-22DS2/042/M21 E14		2x40	2xE14
VVG	40422		13	G24d1
	40423		18	G24d2
	40424		26	G24d3
	40425		2x13	2xG24d1
2DI	40426		18	GRZ 10d
EVG	40427		13	G24q1
	40428		18	G24q2
	40429		26	G24q3
	40430		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40431	IN-12DU52/042/M21		100/23	E27
VVG	40432		13	G24d1
EVG	40435		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40438	NZ-13/042/M21		13	G24q1	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40439	NZ-13/DV042/M21		13	G24q1	1,0 hod
-------	-----------------	--	----	-------	---------

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40440	NZ-13/DU042/M21		13	G24q1	1,0 hod
-------	-----------------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40441	NK-E-13/042/M21		13	G24q1	1,0 hod
-------	-----------------	--	----	-------	---------

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40442	NK-E-13/DV042/M21		13	G24q1	1,0 hod
-------	-------------------	--	----	-------	---------

Ø 350 mm

AURA D2-M22



042/M22

Code	Type	U'	T	
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40444	IN-12KS2/042/M22		100/23 E27	
40445	IN-22KS2/042/M22		2x40 2xE27	
40446	IN-12KS2/042/M22 E14		60 E14	
40447	IN-22KS2/042/M22 E14		2x40 2xE14	
VVG	40448		13 G24d1	
	40449		18 G24d2	
	40450		26 G24d3	
	40451		2x13 2xG24d1	
	2DI	40452		18 GRZ10d
EVG	40453		13 G24q1	
	40454		18 G24q2	
	40455		26 G24q3	
	40456		2x13 2xG24q1	

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	40457	IN-12DS2/042/M22		100/23 E27
	40458	IN-12DS2/042/M22 E14		60 E14
	40459	IN-22DS2/042/M22 E14		2x40 2xE14
VVG	40460	IN-14DS2/042/M22		13 G24d1
	40461	IN-15DS2/042/M22		18 G24d2
	40462	IN-16DS2/042/M22		26 G24d3
	40463	IN-24DS2/042/M22		2x13 2xG24d1
2DI	40464	IN-15DS2/2DVO42/M22		18 GRZ10d
EVG	40465	E-14DS2/042/M22		13 G24q1
	40466	E-15DS2/042/M22		18 G24q2
	40467	E-16DS2/042/M22		26 G24q3
	40468	E-24DS2/042/M22		2x13 2xG24q1

IP43  montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	40469	IN-12DU52/042/M22		100/23 E27
VVG	40470	IN-14DU52/042/M22		13 G24d1
EVG	40473	E-14DU52/042/M22		13 G24q1

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminare de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40476	NZ-13/042/M22	13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40477	NZ-13/D/042/M22	13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40478	NZ-13/DU/042/M22	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminare de secours combinée/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40479	NK-E-13/042/M22	13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40480	NK-E-13/D/042/M22	13	G24q1 1,0 hod


IP43 IP41 230V

AURA D2-M23

Ø 350 mm



042/M23



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40482	IN-12K52/042/M23		100/23	E27
40483	IN-22K52/042/M23		2x40	2xE27
40484	IN-12K52/042/M23 E14		60	E14
40485	IN-22K52/042/M23 E14		2x40	2xE14
VVG				
40486	IN-14K52/042/M23		13	G24d1
40487	IN-15K52/042/M23		18	G24d2
40488	IN-16K52/042/M23		26	G24d3
40489	IN-24K52/042/M23		2x13	2xG24d1
2DI				
40490	IN-15K52/2DI/042/M23		18	GRZ10d
EVG				
40491	E-14K52/042/M23		13	G24q1
40492	E-15K52/042/M23		18	G24q2
40493	E-16K52/042/M23		26	G24q3
40494	E-24K52/042/M23		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40495	IN-12D52/042/M23		100/23	E27
40496	IN-12D52/042/M23 E14		60	E14
40497	IN-22D52/042/M23 E14		2x40	2xE14
VVG				
40498	IN-14D52/042/M23		13	G24d1
40499	IN-15D52/042/M23		18	G24d2
40500	IN-16D52/042/M23		26	G24d3
40501	IN-24D52/042/M23		2x13	2xG24d1
2DI				
40502	IN-15D52/2DI/042/M23		18	GRZ10d
EVG				
40503	E-14D52/042/M23		13	G24q1
40504	E-15D52/042/M23		18	G24q2
40505	E-16D52/042/M23		26	G24q3
40506	E-24D52/042/M23		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40507	IN-12DU52/042/M23		100/23	E27
VVG				
40508	IN-14DU52/042/M23		13	G24d1
EVG				
40511	E-14DU52/042/M23		13	G24q1

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40514	NZ-13/042/M23		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40515	NZ-13/D/042/M23		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40516	NZ-13/DU/042/M23		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40517	NK-E-13/042/M23		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40518	NK-E-13/D/042/M23		13	G24q1 1,0 hod

Ø 350 mm

AURA D2-M24



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40520	IN-12KS2/042/M24		100/23	E27
40521	IN-22KS2/042/M24		2x40	2xE27
40522	IN-12KS2/042/M24 E14		60	E14
40523	IN-22KS2/042/M24 E14		2x40	2xE14
VVG	40524		13	G24d1
	40525		18	G24d2
	40526		26	G24d3
	40527		2x13	2xG24d1
2DI	40528		18	GRZ10d
EVG	40529		13	G24q1
	40530		18	G24q2
	40531		26	G24q3
	40532		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40533	IN-12DS2/042/M24		100/23	E27
40534	IN-12DS2/042/M24 E14		60	E14
40535	IN-22DS2/042/M24 E14		2x40	2xE14
VVG	40536		13	G24d1
	40537		18	G24d2
	40538		26	G24d3
	40539		2x13	2xG24d1
2DI	40540		18	GRZ10d
EVG	40541		13	G24q1
	40542		18	G24q2
	40543		26	G24q3
	40544		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40545	IN-12DU52/042/M24		100/23	E27
VVG	40546		13	G24d1
EVG	40549		13	G24q1

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40552	NZ-13/042/M24		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40553	NZ-13/D/042/M24		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40554	NZ-13/DU/042/M24		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40555	NK-E-13/042/M24		13	G24q1 1,0 hod


IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40556	NK-E-13/D/042/M24		13	G24q1 1,0 hod

IP43 IP41 230V

AURA D3-V4



062/V4



Ø420 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40558	IN-22 K63/062/V4		2x75	2xE27
VVG 40559	IN-23 K63/062/V4		2x11	2xG23
40560	IN-25 K63/062/V4		2x18	2xG24d2
2DI 40561	IN-16 K63/2DI/062/V4		30	GRZ 10t
EVG 40562	E-25 K63/062/V4		2x18	2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40563	IN-22 D63/062/V4		2x60/2x23	2xE27
VVG 40564	IN-16 D63/062/V4		26	G24d3
40565	IN-25 D63/062/V4		2x18	2xG24d2
2DI 40566	IN-16 D63/2DI/062/V4		30	GRZ 10t
EVG 40567	E-16 D63/062/V4		26	G24q3
40568	E-25 D63/062/V4		2x18	2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40569	IN-22 DU63/062/V4		2x60/2x23	2xE27
VVG 40570	IN-16 DU63/062/V4		26	G24d3
EVG 40572	E-16 DU63/062/V4		26	G24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40574	NZ-18/062/V4		18	G24q2 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40575	NZ-18/D/062/V4		18	G24q2 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40576	NZ-18/DU/062/V4		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40577	NK-18/062/V4		18	G24q2 1,0 hod
40578	NK-26/062/V4		26	G24q3 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40579	NK-18/D/062/V4		18	G24q2 1,0 hod
40580	NK-26/D/062/V4		26	G24q3 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40581	NK-13/DU/062/V4		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40583	NK-E-18/062/V4		18	G24q2 1,0 hod
40584	NK-E-26/062/V4		26	G24q3 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40585	NK-E-18/D/062/V4		18	G24q2 1,0 hod
40586	NK-E-26/D/062/V4		26	G24q3 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
40587	NK-E-13/DU/062/V4		13	G24q1 1,0 hod

Ø420 mm

AURA D3-V11



Code	Type		W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40589	IN-22K63/062/V11		2x75	2xE27
VVG	40590	IN-23K63/062/V11	2x11	2xG23
	40591	IN-25K63/062/V11	2x18	2xG24d2
2DI	40592	IN-16K63/2DU/062/V11	30	GRZ10t
EVG	40593	E-25K63/062/V11	2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40594	IN-22D63/062/V11		2x60/2x23	2xE27
VVG	40595	IN-16D63/062/V11	26	G24d3
	40596	IN-25D63/062/V11	2x18	2xG24d2
2DI	40597	IN-16D63/2DU/062/V11	30	GRZ10t
EVG	40598	E-16D63/062/V11	26	G24q3
	40599	E-25D63/062/V11	2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40600	IN-22DU63/062/V11		2x60/2x23	2xE27
VVG	40601	IN-16DU63/062/V11	26	G24d3
EVG	40603	E-16DU63/062/V11	26	G24q3

NOUZOVÉ /Emergency/Notheuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40605	NZ-18/062/V11		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40606	NZ-18/D/062/V11		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40607	NZ-18/DU/062/V11		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notheuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40608	NK-18/062/V11		18	G24q2 1,0 hod
	40609	NK-26/062/V11	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40610	NK-18/D/062/V11		18	G24q2 1,0 hod
	40611	NK-26/D/062/V11	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40612	NK-13/DU/062/V11		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notheuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40614	NK-E-18/062/V11		18	G24q2 1,0 hod
	40615	NK-E-26/062/V11	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40616	NK-E-18/D/062/V11		18	G24q2 1,0 hod
	40617	NK-E-26/D/062/V11	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40618	NK-E-13/DU/062/V11		13	G24q1 1,0 hod


IP43 IP41 230V

AURA D3-V12

Ø 420 mm



062/V12



Code	Type	W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь		
40620	IN-22K63/062/V12	2x75	2xE27
VVG	40621 IN-23K63/062/V12	2x11	2xG23
40622	IN-25K63/062/V12	2x18	2xG24d2
2DI	40623 IN-16K63/2DI/062/V12	30	GRZ10t
EVG	40624 E-25K63/062/V12	2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40625	IN-22D63/062/V12	2x60/2x23	2xE27
VVG	40626 IN-16D63/062/V12	26	G24d3
40627	IN-25D63/062/V12	2x18	2xG24d2
2DI	40628 IN-16D63/2DI/062/V12	30	GRZ10t
EVG	40629 E-16D63/062/V12	26	G24q3
40630	E-25D63/062/V12	2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40631	IN-22DU63/062/V12	2x60/2x23	2xE27
VVG	40632 IN-16DU63/062/V12	26	G24d3
EVG	40634 E-16DU63/062/V12	26	G24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь		
40636	NZ-18/062/V12	18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40637	NZ-18/D/062/V12	18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40638	NZ-18/DU/062/V12	18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь		
40639	NK-18/062/V12	18	G24q2 1,0 hod
40640	NK-26/062/V12	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40641	NK-18/D/062/V12	18	G24q2 1,0 hod
40642	NK-26/D/062/V12	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40643	NK-13/DU/062/V12	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь		
40645	NK-E-18/062/V12	18	G24q2 1,0 hod
40646	NK-E-26/062/V12	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40647	NK-E-18/D/062/V12	18	G24q2 1,0 hod
40648	NK-E-26/D/062/V12	26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат		
40649	NK-E-13/DU/062/V12	13	G24q1 1,0 hod

Ø 420 mm

AURA D3-V13



062/V13

Code	Type		W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40651	IN-22K63/062/V13		2x75	2xE27
VVG	40652		2x11	2xG23
	40653		2x18	2xG24d2
2DI	40654		30	GRZ10t
EVG	40655		2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40656	IN-22D63/062/V13		2x60/2x23	2xE27
VVG	40657		26	G24d3
	40658		2x18	2xG24d2
2DI	40659		30	GRZ10t
EVG	40660		26	G24q3
	40661		2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40662	IN-22DU63/062/V13		2x60/2x23	2xE27
VVG	40663		26	G24d3
EVG	40665		26	G24q3

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40667	NZ-18/062/V13		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40668	NZ-18/D/062/V13		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40669	NZ-18/DU/062/V13		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40670	NK-18/062/V13		18	G24q2 1,0 hod
	40671		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40672	NK-18/D/062/V13		18	G24q2 1,0 hod
	40673		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40674	NK-13/DU/062/V13		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40676	NK-E-18/062/V13		18	G24q2 1,0 hod
	40677		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40678	NK-E-18/D/062/V13		18	G24q2 1,0 hod
	40679		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40680	NK-E-13/DU/062/V13		13	G24q1 1,0 hod


IP43 IP41 230V

AURA D3-V21

Ø 420 mm



062/V21



Code	Type	W	T
------	------	---	---

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	Modulnummer	Artikelnummer	Standard-Modulbreite	Modulhöhe	Modultyp
VVG	40682	IN-22K63/062/V21		2x60	2xE27
	40683	IN-23K63/062/V21		2x11	2xG23
	40684	IN-25K63/062/V21		2x18	2xG24d2
2DI	40685	IN-16K63/2DI/062/V21		30	GRZ10t
EVG	40686	E-25K63/062/V21		2x18	2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

	40687	IN-22D63/062/V21		2x60/2x23	2xE27
VVG	40688	IN-16D63/062/V21		26	G24d3
	40689	IN-25D63/062/V21		2x18	2xG24d2
2DI	40690	IN-16D63/2DI/062/V21		30	GRZ10t
EVG	40691	E-16D63/062/V21		26	G24q3
	40692	E-25D63/062/V21		2x18	2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40693	IN-22DU63/062/V21		2x60/2x23	2xE27	
VVG	40694	IN-16DU63/062/V21		26	G24d3
EVG	40696	E-16DU63/062/V21		26	G24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40698	NZ-18/062/V21		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40699	NZ-18/D/062/V21		18	G24q2	1,0 hod
-------	-----------------	--	----	-------	---------

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40700	NZ-18/DU/062/V21		18	G24q2	1,0 hod
-------	------------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40701	NK-18/062/V21		18	G24q2	1,0 hod
40702	NK-26/062/V21		26	G24q3	1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40703	NK-18/D/062/V21		18	G24q2	1,0 hod
40704	NK-26/D/062/V21		26	G24q3	1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40705	NK-13/DU/062/V21		13	G24q1	1,0 hod
-------	------------------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40707	NK-E-18/062/V21		18	G24q2	1,0 hod
40708	NK-E-26/062/V21		26	G24q3	1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40709 NK-E-18/D/062/V21 18 G24q2 1,0 hod					
40710 NK-E-26/D/062/V21 26 G24q3 1,0 hod					

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

40711	NK-E-13/DU/062/V21		13	G24q1	1,0 hod
-------	--------------------	--	----	-------	---------

Ø 420 mm

AURA D3-V22



Code	Type		W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40713	IN-22/K63/062/V22		2x60	2xE27
VVG	40714 IN-23/K63/062/V22		2x11	2xG23
	40715 IN-25/K63/062/V22		2x18	2xG24d2
2DI	40716 IN-16/K63/2DU/062/V22		30	GRZ10t
EVG	40717 E-25/K63/062/V22		2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40718	IN-22/D63/062/V22		2x60/2x23	2xE27
VVG	40719 IN-16/D63/062/V22		26	G24d3
	40720 IN-25/D63/062/V22		2x18	2xG24d2
2DI	40721 IN-16/D63/2DU/062/V22		30	GRZ10t
EVG	40722 E-16/D63/062/V22		26	G24q3
	40723 E-25/D63/062/V22		2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40724	IN-22/DU63/062/V22		2x60/2x23	2xE27
VVG	40725 IN-16/DU63/062/V22		26	G24d3
EVG	40727 E-16/DU63/062/V22		26	G24q3

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40729	NZ-18/062/V22		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40730	NZ-18/D/062/V22		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40731	NZ-18/DU/062/V22		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40732	NK-18/062/V22		18	G24q2 1,0 hod
40733	NK-26/062/V22		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40734	NK-18/D/062/V22		18	G24q2 1,0 hod
40735	NK-26/D/062/V22		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40736	NK-13/DU/062/V22		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40738	NK-E-18/062/V22		18	G24q2 1,0 hod
40739	NK-E-26/062/V22		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40740	NK-E-18/D/062/V22		18	G24q2 1,0 hod
40741	NK-E-26/D/062/V22		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40742	NK-E-13/DU/062/V22		13	G24q1 1,0 hod


IP43 IP41 230V

AURA D3-V23

Ø 420 mm



062/V23



Code	Type	W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40744	IN-22K63/062/V23		2x60 2xE27
VVG	40745		2x11 2xG23
	40746		2x18 2xG24d2
2DI	40747		30 GRZ10t
EVG	40748		2x18 2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40749	IN-22D63/062/V23		2x60/2x23 2xE27
VVG	40750		26 G24d3
	40751		2x18 2xG24d2
2DI	40752		30 GRZ10t
EVG	40753		26 G24q3
	40754		2x18 2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40755	IN-22DU63/062/V23		2x60/2x23 2xE27
VVG	40756		26 G24d3
EVG	40758		26 G24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40760	NZ-18/062/V23		18 G24q2 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40761	NZ-18/D/062/V23		18 G24q2 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40762	NZ-18/DU/062/V23		18 G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombinert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40763	NK-18/062/V23		18 G24q2 1,0 hod
40764	NK-26/062/V23		26 G24q3 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40765	NK-18/D/062/V23		18 G24q2 1,0 hod
40766	NK-26/D/062/V23		26 G24q3 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40767	NK-13/DU/062/V23		13 G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANE

Emergency combined/Notleuchte kombinert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40769	NK-E-18/062/V23		18 G24q2 1,0 hod
40770	NK-E-26/062/V23		26 G24q3 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40771	NK-E-18/D/062/V23		18 G24q2 1,0 hod
40772	NK-E-26/D/062/V23		26 G24q3 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40773	NK-E-13/DU/062/V23		13 G24q1 1,0 hod

Ø 420 mm

AURA D3-V24



Code	Type	W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledch/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40775	IN-22K63/062/V24	2x60	2xE27
VVG 40776	IN-23K63/062/V24	2x11	2xG23
40777	IN-25K63/062/V24	2x18	2xG24d2
2DI 40778	IN-16K63/2DI/062/V24	30	GRZ10t
EVG 40779	E-25K63/062/V24	2x18	2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40780	IN-22D63/062/V24	2x60/2x23	2xE27
VVG 40781	IN-16D63/062/V24	26	G24d3
40782	IN-25D63/062/V24	2x18	2xG24d2
2DI 40783	IN-16D63/2DI/062/V24	30	GRZ10t
EVG 40784	E-16D63/062/V24	26	G24q3
40785	E-25D63/062/V24	2x18	2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40786	IN-22DU63/062/V24	2x60/2x23	2xE27
VVG 40787	IN-16DU63/062/V24	26	G24d3
EVG 40789	E-16DU63/062/V24	26	G24q3

NOUZOVÉ/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledch/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40791	NZ-18/062/V24	18	G24q2 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40792	NZ-18/D/062/V24	18	G24q2 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40793	NZ-18/DU/062/V24	18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notteuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledch/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40794	NK-18/062/V24	18	G24q2 1,0 hod
40795	NK-26/062/V24	26	G24q3 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40796	NK-18/D/062/V24	18	G24q2 1,0 hod
40797	NK-26/D/062/V24	26	G24q3 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40798	NK-13/DU/062/V24	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notteuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledch/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40800	NK-E-18/062/V24	18	G24q2 1,0 hod
40801	NK-E-26/062/V24	26	G24q3 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40802	NK-E-18/D/062/V24	18	G24q2 1,0 hod
40803	NK-E-26/D/062/V24	26	G24q3 1,0 hod


IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
40804	NK-E-13/DU/062/V24	13	G24q1 1,0 hod

IP43 IP41 230V

AURA D4-G4



072IG4



Ø 490 mm

Code	Type	W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40806	IN-22K7/072/G4	2x75/2x23	2xE27
VVG 40807	IN-26K7/072/G4	2x26	2xG24d3
EVG 40808	E-26K7/072/G4	2x26	2xG24q3
EVG DIM			
40809	ES-26K7/072/G4	2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
40810	NZ-18/072/G4	18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40811	NK-26/072/G4	26	G24q3 1,0 hod
40812	NK-36/072/G4	36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40813	NK-E-26/072/G4	26	G24q3 1,0 hod
40814	NK-E-36/072/G4	36	2G10 1,0 hod

AURA D4-G11



072IG11

Ø 490 mm

Code	Type	W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40815	IN-22K7/072/G11	2x75/2x23	2xE27
VVG 40816	IN-26K7/072/G11	2x26	2xG24d3
EVG 40817	E-26K7/072/G11	2x26	2xG24q3
EVG DIM			
40818	ES-26K7/072/G11	2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
40819	NZ-18/072/G11	18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40820	NK-26/072/G11	26	G24q3 1,0 hod
40821	NK-36/072/G11	36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
40822	NK-E-26/072/G11	26	G24q3 1,0 hod
40823	NK-E-36/072/G11	36	2G10 1,0 hod

Ø 490 mm

AURA D4-G12



Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Amatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40824	IN-22K7/072/G12		2x75/2x23	2xE27
VVG 40825	IN-26K7/072/G12		2x26	2xG24d3
EVG 40826	E-26K7/072/G12		2x26	2xG24q3
EVG DIM 40827	ES-26K7/072/G12		2x26	2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40828	NZ-18/072/G12		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40829	NK-26/072/G12		26	G24q3	1,0 hod
40830	NK-36/072/G12		36	2G10	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40831	NK-E-26/072/G12		26	G24q3	1,0 hod
40832	NK-E-36/072/G12		36	2G10	1,0 hod

Ø 490 mm

AURA D4-G13



Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Amatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40833	IN-22K7/072/G13		2x75/2x23	2xE27
VVG 40834	IN-26K7/072/G13		2x26	2xG24d3
EVG 40835	E-26K7/072/G13		2x26	2xG24q3
EVG DIM 40836	ES-26K7/072/G13		2x26	2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40837	NZ-18/072/G13		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40838	NK-26/072/G13		26	G24q3	1,0 hod
40839	NK-36/072/G13		36	2G10	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор


40840	NK-E-26/072/G13		26	G24q3	1,0 hod
40841	NK-E-36/072/G13		36	2G10	1,0 hod

IP41 V CE 230V

AURA D4-G21



072IG21



Ø 490 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40842	IN-22K7/072/G21		2x75/2x23	2xE27
VVG 40843	IN-26K7/072/G21		2x26	2xG24d3
EVG 40844	E-26K7/072/G21		2x26	2xG24q3
EVG DIM				
40845	ES-26K7/072/G21		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40846	NZ-18/072/G21		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40847	NK-26/072/G21		26	G24q3 1,0 hod
40848	NK-36/072/G21		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40849	NK-E-26/072/G21		26	G24q3 1,0 hod
40850	NK-E-36/072/G21		36	2G10 1,0 hod

AURA D4-G22



072IG22

Ø 490 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40851	IN-22K7/072/G22		2x75/2x23	2xE27
VVG 40852	IN-26K7/072/G22		2x26	2xG24d3
EVG 40853	E-26K7/072/G22		2x26	2xG24q3
EVG DIM				
40854	ES-26K7/072/G22		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40855	NZ-18/072/G22		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40856	NK-26/072/G22		26	G24q3 1,0 hod
40857	NK-36/072/G22		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40858	NK-E-26/072/G22		26	G24q3 1,0 hod
40859	NK-E-36/072/G22		36	2G10 1,0 hod

Ø 490 mm

AURA D4-G23



072/G23

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40860	IN-22K7/072/G23		2x75/2x23	2xE27
VVG 40861	IN-26K7/072/G23		2x26	2xG24d3
EVG 40862	E-26K7/072/G23		2x26	2xG24q3
EVG DIM 40863	ES-26K7/072/G23		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40864	NZ-18/072/G23		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40865	NK-26/072/G23		26	G24q3 1,0 hod
40866	NK-36/072/G23		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40867	NK-E-26/072/G23		26	G24q3 1,0 hod
40868	NK-E-36/072/G23		36	2G10 1,0 hod

Ø 490 mm

AURA D4-G24



072/G24

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40869	IN-22K7/072/G24		2x75/2x23	2xE27
VVG 40870	IN-26K7/072/G24		2x26	2xG24d3
EVG 40871	E-26K7/072/G24		2x26	2xG24q3
EVG DIM 40872	ES-26K7/072/G24		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40873	NZ-18/072/G24		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40874	NK-26/072/G24		26	G24q3 1,0 hod
40875	NK-36/072/G24		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE


Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40876	NK-E-26/072/G22		26	G24q3 1,0 hod
40877	NK-E-36/072/G22		36	2G10 1,0 hod

IP41 V CE 230V

AURA D5-T4



082/T4



Ø 560 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40878	IN-32K8/082/T4		3x60/3x20	3xE27
VVG 40879	IN-27K8/082/T4		2x36	2xG10
EVG 40880	E-27K8/082/T4		2x36	2xG10
EVG DIM				
40881	ES-26K8/082/T4		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40882	NZ-18/082/T4		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40883	NK-26/082/T4		26	G24q3 1,0 hod
40884	NK-36/082/T4		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40885	NK-E-26/082/T4		26	G24q3 1,0 hod
40886	NK-E-36/082/T4		36	2G10 1,0 hod

AURA D5-T11



082/T11

Ø 560 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40887	IN-32K8/082/T11		3x60/3x20	3xE27
VVG 40888	IN-27K8/082/T11		2x36	2xG10
EVG 40889	E-27K8/082/T11		2x36	2xG10
EVG DIM				
40890	ES-26K8/082/T11		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40891	NZ-18/082/T11		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40892	NK-26/082/T11		26	G24q3 1,0 hod
40893	NK-36/082/T11		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40894	NK-E-26/082/T11		26	G24q3 1,0 hod
40895	NK-E-36/082/T11		36	2G10 1,0 hod

Ø 560 mm

AURA D5-T12



Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40896	IN-32K8/082/T12		3x60/3x20	3xE27
VVG 40897	IN-27K8/082/T12		2x36	2xG10
EVG 40898	E-27K8/082/T12		2x36	2xG10
EVG DIM 40899	ES-26K8/082/T12		2x26	2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40900	NZ-18/082/T12		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40901	NK-26/082/T12		26	G24q3	1,0 hod
40902	NK-36/082/T12		36	G10	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40903	NK-E-26/082/T12		26	G24q3	1,0 hod
40904	NK-E-36/082/T12		6	G10	1,0 hod

Ø 560 mm

AURA D5-T13



Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40905	IN-32K8/082/T13		3x60/3x20	3xE27
VVG 40906	IN-27K8/082/T13		2x36	2xG10
EVG 40907	E-27K8/082/T13		2x36	2xG10
EVG DIM 40908	ES-26K8/082/T13		2x26	2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40909	NZ-18/082/T13		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40910	NK-26/082/T13		26	G24q3	1,0 hod
40911	NK-36/082/T13		36	G10	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40912	NK-E-26/082/T13		26	G24q3	1,0 hod
40913	NK-E-36/082/T13		36	G10	1,0 hod

IP41




230V

AURA D5-T21



082/T21



Ø560 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40914	IN-32K8/082/T21		3x60/3x20	3xE27
VVG 40915	IN-27K8/082/T21		2x36	2x2G10
EVG 40916	E-27K8/082/T21		2x36	2x2G10
EVGDIM				
40917	ES-26K8/082/T21		2x26	2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40918	NZ-18/082/T21		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40919	NK-26/082/T21		26	G24q3	1,0 hod
40920	NK-36/082/T21		36	2G10	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40921	NK-E-26/082/T21		26	G24q3	1,0 hod
40922	NK-E-36/082/T21		36	2G10	1,0 hod

AURA D5-T22



082/T22

Ø560 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40923	IN-32K8/082/T22		3x60/3x20	3xE27
VVG 40924	IN-27K8/082/T22		2x36	2x2G10
EVG 40925	E-27K8/082/T22		2x36	2x2G10
EVGDIM				
40926	ES-26K8/082/T22		2x26	2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40927	NZ-18/082/T22		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40928	NK-26/082/T22		26	G24q3	1,0 hod
40929	NK-36/082/T22		36	2G10	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

40930	NK-E-26/082/T22		26	G24q3	1,0 hod
40931	NK-E-36/082/T22		36	2G10	1,0 hod

Ø 560 mm

AURA D5-T23



082/T23

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40932	IN-32 K8/082/T23		3x60/3x20	3xE27
VVG 40933	IN-27 K8/082/T23		2x36	2xG10
EVG 40934	E-27 K8/082/T23		2x36	2xG10
EVG DIM				
40935	ES-26 K8/082/T23		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40936	NZ-18/082/T23		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40937	NK-26/082/T23		26	G24q3 1,0 hod
40938	NK-36/082/T23		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40939	NK-E-26/082/T23		26	G24q3 1,0 hod
40940	NK-E-36/082/T23		36	2G10 1,0 hod

Ø 560 mm

AURA D5-T24



082/T24

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40941	IN-32 K8/082/T24		3x60/3x20	3xE27
VVG 40942	IN-27 K8/082/T24		2x36	2xG10
EVG 40943	E-27 K8/082/T24		2x36	2xG10
EVG DIM				
40944	ES-26 K8/082/T24		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
40945	NZ-18/082/T24		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40946	NK-26/082/T24		26	G24q3 1,0 hod
40947	NK-36/082/T24		36	2G10 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
40948	NK-E-26/082/T24		26	G24q3 1,0 hod
40949	NK-E-36/082/T24		36	2G10 1,0 hod

IP41 V CE 230V



AURA D



CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Dekoratívni límeček
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
bajonetový uzávěr
kovový – barva bílá, chrom, matný chrom, mosaz
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení

AURA D 6,7,8

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Decorative ring
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
bayonet closing
metal – white colour, chrome, chrome matt, brass
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Dekoratives Zubehör
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
durch den Bajonetverschluss
aus Metall in Ausführungen weiß, Chrom, Mattchrom, Messing
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Sanitäranlagen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Col décoratif
Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
fermeture par baïonnette
métallique – couleur blanc, chrome, chrome mat, laiton
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires




RUS

ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Декоративный воротник
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
штыковой затвор
– металлический – белый цвет, хром, матовый хром, латунь
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов


	barva límece	Colour table	Farbentabelle	Couleur du col	Таблица цветов
H,QX 4	bílá	white	Weiß	blanc	белый
H,QX 11	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
H,QX 12	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь
H,QX 13	matný chrom	matt chrome	Mattchrom	chrome mat	матовый хром



AURA D6-H4



011/H4



AURA D6-H11



011/H11

AURA D6-H12



011/H12

AURA D6-H13



011/H13

□ 220 mm

Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40950	IN-12B11/O11/H4		60/-	E27
40951	IN-12B11/O11/H4 E14		60/7	E14

□ 220 mm


IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40952	IN-12B11/O11/H11		60/-	E27
40953	IN-12B11/O11/H11 E14		60/7	E14

□ 220 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40954	IN-12B11/O11/H12		60/-	E27
40955	IN-12B11/O11/H12 E14		60/7	E14

□ 220 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
40956	IN-12B11/O11/H13		60/-	E27
40957	IN-12B11/O11/H13 E14		60/7	E14




Ø 220 mm

AURA D6-Q4



011/Q4



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40958	IN-12B11/011/Q4		60/-	E27
40959	IN-12B11/011/Q4 E14		60/7	E14

Ø 220 mm

AURA D6-Q11



011/Q11

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40960	IN-12B11/011/Q11		60/-	E27
40961	IN-12B11/011/Q11 E14		60/7	E14

Ø 220 mm

AURA D6-Q12



011/Q12

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40962	IN-12B11/011/Q12		60/-	E27
40963	IN-12B11/011/Q12 E14		60/7	E14

Ø 220 mm

AURA D6-Q13



011/Q13


IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40964	IN-12B11/011/Q13		60/-	E27
40965	IN-12B11/011/Q13 E14		60/7	E14

IP20 230V

AURA D6-X4

011/X4



Ø 220 mm

Code	Type	W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40966	IN-12B 11/011/X4		60/- E27
40967	IN-12B 11/011/X4 E14		60/7 E14

AURA D6-X11

011/X11

Ø 220 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40968	IN-12B 11/011/X11		60/- E27
40969	IN-12B 11/011/X11 E14		60/7 E14

AURA D6-X12

011/X12

Ø 220 mm


IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40970	IN-12B 11/011/X12		60/- E27
40971	IN-12B 11/011/X12 E14		60/7 E14

AURA D6-X13


011/X13

Ø 220 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
40972	IN-12B 11/011/X13		60/- E27
40973	IN-12B 11/011/X13 E14		60/7 E14



□ 280 mm

AURA D7-H4**IP20** montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

40974	IN-12B12/012/H4		75/-	E27
40975	IN-12B12/012/H4 E14		60/7	E14
40976	IN-22B12/012/H4 E14		2x25	2xE14
40977	IN-14B12/012/H4		13	G24d1
40978	IN-15B12/2DV012/H4		18	GRZ10d
40979	E-14B12/012/H4		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40980	NZ-7/012/H4		zář.	7	2G7	1,0 hod
-------	-------------	--	------	---	-----	---------

□ 280 mm

AURA D7-H11**IP20** montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

20		Innovative lighting solutions		Blue - Standard / Green - Eco - Grey - Energy - White - Warm	Blue - Standard / Green - Eco - Grey - Energy - White - Warm
	40981	IN-12B12/012/H11		75/-	E27
	40982	IN-12B12/012/H11 E14		60/7	E14
	40983	IN-22B12/012/H11 E14		2x25	2xE14
VVG	40984	IN-14B12/012/H11		13	G24d1
2Di	40985	IN-15B12/2DV012/H11		18	GRZ10d
EVG	40986	E-14B12/012/H11		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40987	NZ-7/012/H11		zář.	7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	------	---	-----	---------

□ 280 mm

AURA D7-H12**IP20** montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

20 Inhoudsopgaven van "Sheet selecteren" - Selecteren van items - Selecteren van items - Selecteren van items - Selecteren van items					
	40988	IN-12B12/012/H12		75/-	E27
	40989	IN-12B12/012/H12 E14		60/7	E14
	40990	IN-22B12/012/H12 E14		2x25	2xE14
VVG	40991	IN-14B12/012/H12		13	G24d1
2Di	40992	IN-15B12/2DV012/H12		18	GRZ10d
EVG	40993	E-14B12/012/H12		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

40994	NZ-7/012/H12		zář.	7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	------	---	-----	---------

□ 280 mm

AURA D7-H13**IP20** montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	40995	IN-12B12/012/H13		75/-	E27
	40996	IN-12B12/012/H13 E14		60/7	E14
	40997	IN-22B12/012/H13 E14		2x25	2xE14
VVG	40998	IN-14B12/012/H13		13	G24d1
2DI	40999	IN-15B12/2DV012/H13		18	GRZ10d
EVG	41000	E-14B12/012/H13		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор


41001	NZ-7/012/H13		zář.	7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	------	---	-----	---------

IP20 230V

AURA D7-Q4



012/Q4



Ø 275mm

Code	Type	W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41002	IN-12B12/012/Q4	75/-	E27
41003	IN-12B12/012/Q4 E14	60/7	E14
41004	IN-22B12/012/Q4 E14	2x25	2xE14
VVG 41005	IN-14B12/012/Q4	13	G24d1
2DI 41006	IN-15B12/2DI/012/Q4	18	GRZ10d
EVG 41007	E-14B12/012/Q4	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notieuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41008	NZ-7/012/Q4	7	2G7 1,0 hod

AURA D7-Q11



012/Q11

Ø 275 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41009	IN-12B12/012/Q11	75/-	E27
41010	IN-12B12/012/Q11 E14	60/7	E14
41011	IN-22B12/012/Q11 E14	2x25	2xE14
VVG 41012	IN-14B12/012/Q11	13	G24d1
2DI 41013	IN-15B12/2DI/012/Q11	18	GRZ10d
EVG 41014	E-14B12/012/Q11	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notieuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41015	NZ-7/012/Q11	7	2G7 1,0 hod

AURA D7-Q12



012/Q12

Ø 275 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41016	IN-12B12/012/Q12	75/-	E27
41017	IN-12B12/012/Q12 E14	60/7	E14
41018	IN-22B12/012/Q12 E14	2x25	2xE14
VVG 41019	IN-14B12/012/Q12	13	G24d1
2DI 41020	IN-15B12/2DI/012/Q12	18	GRZ10d
EVG 41021	E-14B12/012/Q12	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notieuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41022	NZ-7/012/Q12	7	2G7 1,0 hod


AURA D7-Q13



012/Q13


Ø 275 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41023	IN-12B12/012/Q13	75/-	E27
41024	IN-12B12/012/Q13 E14	60/7	E14
41025	IN-22B12/012/Q13 E14	2x25	2xE14
VVG 41026	IN-14B12/012/Q13	13	G24d1
2DI 41027	IN-15B12/2DI/012/Q13	18	GRZ10d
EVG 41028	E-14B12/012/Q13	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notieuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41029	NZ-7/012/Q13	7	2G7 1,0 hod



Ø 275 mm

AURA D7-X4



Code	Type		W	T	
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
41030	IN-12B12/012/X4		75/-	E27	
41031	IN-12B12/012/X4 E14		60/7	E14	
41032	IN-22B12/012/X4 E14		2x25	2xE14	
VVG	41033	IN-14B12/012/X4		13	G24d1
2DI	41034	IN-15B12/2DVO12/X4		18	GRZ10d
EVG	41035	E-14B12/012/X4		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
41036	NZ-7/012/X4		7	2G7	1,0 hod

Ø 275 mm

AURA D7-X11



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
	41037	IN-12B12/012/X11		75/- E27
	41038	IN-12B12/012/X11 E14		60/7 E14
	41039	IN-22B12/012/X11 E14		2x25 2xE14
VVG	41040	IN-14B12/012/X11		13 G24d1
2DI	41041	IN-15B12/2DVO12/X11		18 GRZ10d
EVG	41042	E-14B12/012/X11		13 G24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
	41043	NZ-7/012/X11		2G7 1,0 hod

Ø 275 mm

AURA D7-X12



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41044	IN-12B12/012/X12		75/-	E27
	41045	IN-12B12/012/X12 E14		60/7	E14
	41046	IN-22B12/012/X12 E14		2x25	2xE14
VVG	41047	IN-14B12/012/X12		13	G24d1
2DI	41048	IN-15B12/2DVO12/X12		18	GRZ10d
EVG	41049	E-14B12/012/X12		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41050	NZ-7/012/X12		7	2G7
					1,0 hod


Ø 275 mm

AURA D7-X13



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41051	IN-12B12/012/X13		75/-	E27
	41052	IN-12B12/012/X13 E14		60/7	E14
	41053	IN-22B12/012/X13 E14		2x25	2xE14
VVG	41054	IN-14B12/012/X13		13	G24d1
2DI	41055	IN-15B12/2DVO12/X13		18	GRZ10d
EVG	41056	E-14B12/012/X13		13	G24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41057	NZ-7/012/X13		7	2G7
					1,0 hod

IP20 V CE 230V

AURA D8-Q4

Ø 325 mm

Code	Type		W		T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41058	IN-12B13/013/Q4		100/23	E27
	41059	IN-22B13/013/Q4		2x60/2x15	2xE27
VVG	41060	IN-14B13/013/Q4		13	G24d1
	41061	IN-15B13/013/Q4		18	G24d2
	41062	IN-16B13/013/Q4		26	G24d3
	41063	IN-24B13/013/Q4		2x13	2xG24d1
2DI	41064	IN-15B13/2DI/013/Q4		18	GRZ10d
EVG	41065	E-15B13/013/Q4		18	G24q2
	41066	E-16B13/013/Q4		26	G24q3
				2x13	
	41067	E-24B13/013/Q4		2x13	2xG24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41068	NZ-7/013/Q4		7	2G7
	41069	NZ-13/013/Q4		13	G24q1
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
	41070	NK-E-13/013/Q4		13	G24q1
					1,0 hod

AURA D8-Q11

Ø 325 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41071	IN-12B13/013/Q11		100/23	E27
	41072	IN-22B13/013/Q11		2x60/2x15	2xE27
VVG	41073	IN-14B13/013/Q11		13	G24d1
	41074	IN-15B13/013/Q11		18	G24d2
	41075	IN-16B13/013/Q11		26	G24d3
	41076	IN-24B13/013/Q11		2x13	2xG24d1
2DI	41077	IN-15B13/2DI/013/Q11		18	GRZ10d
EVG	41078	E-15B13/013/Q11		18	G24q2
	41079	E-16B13/013/Q11		26	G24q3
	41080	E-24B13/013/Q11		2x13	2xG24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41081	NZ-7/013/Q11		7	2G7
	41082	NZ-13/013/Q11		13	G24q1
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVA NE					
Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
	41083	NK-E-13/013/Q11		13	G24q1
					1,0 hod

Ø 325 mm

AURA D8-Q12



Code	Type		W	T		
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь						
	41084	IN-12B13/013/Q12		100/23	E27	
	41085	IN-22B13/013/Q12		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41086	IN-14B13/013/Q12		13	G24d1	
	41087	IN-15B13/013/Q12		18	G24d2	
	41088	IN-16B13/013/Q12		26	G24d3	
	41089	IN-24B13/013/Q12		2x13	2xG24d1	
2DI	41090	IN-15B13/2DI/013/Q12		18	GRZ10d	
EVG	41091	E-15B13/013/Q12		18	G24q2	
	41092	E-16B13/013/Q12		26	G24q3	
	41093	E-24B13/013/Q12		2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор						
	41094	NZ-7/013/Q12		7	2G7	1,0 hod
	41095	NZ-13/013/Q12		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ						
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор						
	41096	NK-E-13/013/Q12		13	G24q1	1,0 hod


Ø 325 mm

AURA D8-Q13



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь						
	41097	IN-12B13/013/Q13		100/23	E27	
	41098	IN-22B13/013/Q13		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41099	IN-14B13/013/Q13		13	G24d1	
	41100	IN-15B13/013/Q13		18	G24d2	
	41101	IN-16B13/013/Q13		26	G24d3	
	41102	IN-24B13/013/Q13		2x13	2xG24d1	
2DI	41103	IN-15B13/2DI/013/Q13		18	GRZ10d	
EVG	41104	E-15B13/013/Q13		18	G24q2	
	41105	E-16B13/013/Q13		26	G24q3	
	41106	E-24B13/013/Q13		2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор						
	41107	NZ-7/013/Q13		7	2G7	1,0 hod
	41108	NZ-13/013/Q13		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор						
	41109	NK-E-13/013/Q13		13	G24q1	1,0 hod

IP20 V CE 230V

AURA D8-X4

Ø 325 mm

	Code	Type		W	T	
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь						
	41110	IN-12B13/013/X4		100/23	E27	
	41111	IN-22B13/013/X4		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41112	IN-14B13/013/X4		13	G24d1	
	41113	IN-15B13/013/X4		18	G24d2	
	41114	IN-16B13/013/X4		26	G24d3	
	41115	IN-24B13/013/X4		2x13	2xG24d1	
2DI	41116	IN-15B13/2DI/013/X4		18	GRZ10d	
EVG	41117	E-15B13/013/X4		18	G24q2	
	41118	E-16B13/013/X4		26	G24q3	
	41119	E-24B13/013/X4		2x13	2xG24q1	
	NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41120	NZ-7/013/X4		7	2G7	1,0 hod
	41121	NZ-13/013/X4		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ						
Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор						
	41122	NK-E-13/013/X4		13	G24q1	1,0 hod

AURA D8-X11

Ø 325 mm

IP20	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41123	IN-12B13/013/X11		100/23	E27	
	41124	IN-22B13/013/X11		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41125	IN-14B13/013/X11		13	G24d1	
	41126	IN-15B13/013/X11		18	G24d2	
	41127	IN-16B13/013/X11		26	G24d3	
	41128	IN-24B13/013/X11		2x13	2xG24d1	
2DI	41129	IN-15B13/2DI/013/X11		18	GRZ10d	
EVG	41130	E-15B13/013/X11		18	G24q2	
	41131	E-16B13/013/X11		26	G24q3	
	41132	E-24B13/013/X11		2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор						
	41133	NZ-7/013/X11		7	2G7	1,0 hod
	41134	NZ-13/013/X11		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор						
	41135	NK-E-13/013/X11		13	G24q1	1,0 hod

Ø 325 mm

AURA D8-X12



Code	Type		W		T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
41136	IN-12B13/013/X12		100/23	E27	
41137	IN-22B13/013/X12		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41138		13	G24d1	
	41139		18	G24d2	
	41140		26	G24d3	
	41141		2x13	2xG24d1	
2DI	41142		18	GRZ10d	
EVG	41143		18	G24q2	
	41144		26	G24q3	
	41145		2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
41146	NZ-7/013/X12		7	2G7	1,0 hod
41147	NZ-13/013/X12		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
41148	NK-E-13/013/X12		13	G24q1	1,0 hod

Ø 325 mm

AURA D8-X13



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
41149	IN-12B13/013/X13		100/23	E27	
41150	IN-22B13/013/X13		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41151		13	G24d1	
	41152		18	G24d2	
	41153		26	G24d3	
	41154		2x13	2xG24d1	
2DI	41155		18	GRZ10d	
EVG	41156		18	G24q2	
	41157		26	G24q3	
	41158		2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
41159	NZ-7/013/X13		7	2G7	1,0 hod
41160	NZ-13/013/X13		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
41161	NK-E-13/013/X13		13	G24q1	1,0 hod

IP20 V CE 230V

EDINA
LINA



CZ

POPIS

Montura

Stínítko
Držení stínítka
Montáž
PoužitíIP 41 - ocelový plech upravený práškovým lakováním
IP 43 - polycarbonátový výlisek
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupohodové držáky
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,**EDNA 1,2,3****LINA 1,2,3,4,5**

GB

DESCRIPTION

Fixture

Shade
Shade attachment
Assembly
ApplicationsIP 41 - sheet steel modified by powder painting
IP 43 - polycarbonate moulding
glass Triplex opal with matt surface
two - position folding holders
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur

Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
VerwendungIP 41 - Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
IP 43 - Polycarbonatpressteil
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION


Monture

Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
UtilisationIP 41 - tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
IP 43 - polycarbonate moulé
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура

Абажур
Крепление абажура
Монтаж
ИспользованиеIP 41 — листовая сталь, покрытая порошковым лаком
IP 43 — поликарбонатная штампованная деталь
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты

EDNA


LINA



EDNA 1



020



Ø 220 mm

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41166	IN-12K2/020		60/-	E27
41167	IN-12K2/020 E14		60/7	E14
41168	IN-22K2/020 E14		2x25	2xE14
VVG 41169	IN-14K2/020		13	G24d1
EVG 41170	E-14K2/020		13	G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41171	IN-12D2/020		60/-	E27
41172	IN-12D2/020 E14		60/7	E14
41173	IN-22D2/020 E14		2x25	2xE14
VVG 41174	IN-14D2/020		13	G24d1
EVG 41175	E-14D2/020		13	G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41176	IN-12DU2/020		60/-	E27
41177	IN-12DU2/020 E14		60/-	E14
VVG 41178	IN-14DU2/020		13	G24d1
EVG 41179	E-13DU2/020		9	2G7

NOUZOVĚ/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор


IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41180	NZ-7/020		7	2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41181	NZ-7/D/020		7	2G7 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41182	NZ-7/DU/020		7	2G7 1,0 hod

Ø 280 mm

EDNA 2



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Montura - листовая сталь				
41183	IN-12K52/022		100/23	E27
41184	IN-22K52/022		2x60	2xE27
41185	IN-12K52/022 E14		60	E14
41186	IN-22K52/022 E14		2x40	2xE14
VVG	41187		13	G24d1
	41188		18	G24d2
	41189		26	G24d3
	41190		2x13	2xG24d1
2DI	41191		18	GRZ10d
EVG	41192		13	G24q1
	41193		18	G24q2
	41194		26	G24q3
	41195		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - поликарбонат				
41196	IN-12D52/022		100/23	E27
41197	IN-12D52/022 E14		60	E14
41198	IN-22D52/022 E14		2x40	2xE14
VVG	41199		13	G24d1
	41200		18	G24d2
	41201		26	G24d3
	41202		2x13	2xG24d1
2DI	41203		18	GRZ10d
EVG	41204		13	G24q1
	41205		18	G24q2
	41206		26	G24q3
	41207		2x13	2xG24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - поликарбонат				
41208	IN-12DU52/022		100/23	E27
VVG	41209		13	G24d1
EVG	41212		13	G24q1

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Montura - листовая сталь				
41215	NZ-13/022		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - поликарбонат				
41216	NZ-13/D/022		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - поликарбонат				
41217	NZ-13/DU/022		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ


Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Montura - листовая сталь				
41218	NK-E-13/022		13	G24q1 1,0 hod

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - поликарбонат				
41219	NK-E-13/D/022		13	G24q1 1,0 hod

IP43 IP41 230V

EDNA 3



Ø 350 mm

Code	Type		W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41221	IN-22K63/024		2x60	2xE27
VVG	41222 IN-23K63/024		2x11	2xG23
41223	IN-25K63/024		2x18	2xG24d2
2DI	41224 IN-16K63/2DV024		30	GRZ10t
EVG	41225 E-25K63/024		2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41226	IN-22D63/024		2x60/2x23	2xE27
VVG	41227 IN-16D63/024		26	G24d3
41228	IN-25D63/024		2x18	2xG24d2
2DI	41229 IN-16D63/2DV024		30	GRZ10t
EVG	41230 E-16D63/024		26	G24q3
41231	E-25D63/024		2x18	2xG24q2

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41232	IN-22DU63/024		2x60/2x23	2xE27
VVG	41233 IN-16DU63/024		26	G24d3
EVG	41235 E-16DU63/024		26	G24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41237	NZ-18/024		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41238	NZ-18D/024		18	G24q2 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41239	NZ-18DU/024		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41240	NK-18/024		18	G24q2 1,0 hod
41241	NK-26/024		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41242	NK-18D/024		18	G24q2 1,0 hod
41243	NK-26D/024		26	G24q3 1,0 hod

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41244	NK-13DU/024		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор


IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41246	NK-E-18/024		18	G24q2 1,0 hod
41247	NK-E-26/024		26	G24q3 1,0 hod

P43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41248	NK-E-18D/024		18	G24q2 1,0 hod
41249	NK-E-26D/024		26	G24q3 1,0 hod

P43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
41250	NK-E-13DU/024		13	G24q1 1,0 hod

□ 200 mm

LINA 1



Code	Type		U _L	I
------	------	--	----------------	---

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41252	IN-12K2/033	☞	60/-	E27
41253	IN-12K2/033 E14	☞	60/7	E14
41254	IN-22K2/033 E14	☞	2x25	2xE14
VVG	41255	⇒	13	G24d1
EVG	41256	⇒	13	G24q1

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

41257	IN-12D2/033	☞	60/-	E27
41258	IN-12D2/033 E14	☞	60/7	E14
41259	IN-22D2/033 E14	☞	2x25	2xE14
VVG	41260	⇒	13	G24d1
EVG	41261	⇒	13	G24q1

IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

41262	IN-12DU2/033	☞	60/-	E27
41263	IN-12DU2/033 E14	☞	60/7	E14
VVG	41264	⇒	13	G24d1
EVG	41265	⇒	9	2G7

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41266	NZ-7/033	⇒	7	2G7	1,0 hod
-------	----------	---	---	-----	---------

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат


41267	NZ-7/D/033	⇒	7	2G7	1,0 hod
-------	------------	---	---	-----	---------

IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

41268	NZ-7/DU/033	⇒	7	2G7	1,0 hod
-------	-------------	---	---	-----	---------

IP43 IP41 □ V CE 230V

LINA 2



□ 260 mm

	Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41269	IN-12K53/035		100/23	E27
	41270	IN-22K53/035		2x60	2xE27
	41271	IN-12K53/035 E14		60	E14
	41272	IN-22K53/035 E14		2x40	2xE14
VVG	41273	IN-14K53/035		13	G24d1
	41274	IN-15K53/035		18	G24d2
	41275	IN-16K53/035		26	G24d3
	41276	IN-24K53/035		2x13	2xG24d1
2DI	41277	IN-15K53/2DI/035		18	GRZ10d
EVG	41278	E-14K53/035		13	G24q1
	41279	E-15K53/035		18	G24q2
	41280	E-16K53/035		26	G24q3
	41281	E-24K53/035		2x13	2xG24q1
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	41282	IN-12D53/035		100/23	E27
	41283	IN-12D53/035 E14		60	E14
	41284	IN-22D53/035 E14		2x40	2xE14
VVG	41285	IN-14D53/035		13	G24d1
	41286	IN-15D53/035		18	G24d2
	41287	IN-16D53/035		26	G24d3
	41288	IN-24D53/035		2x13	2xG24d1
2DI	41289	IN-15D53/2DI/035		18	GRZ10d
EVG	41290	E-14D53/035		13	G24q1
	41291	E-15D53/035		18	G24q2
	41292	E-16D53/035		26	G24q3
	41293	E-24D53/035		2x13	2xG24q1
IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	41294	IN-12DU53/035		100/23	E27
VVG	41295	IN-14DU53/035		13	G24d1
EVG	41298	E-14DU53/035		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41301	NZ-13/035		13	G24q1 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	41302	NZ-13/D/035		13	G24q1 1,0 hod
IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	41303	NZ-13/DU/035		13	G24q1 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE					
Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41304	NK-E-13/035		13	G24q1 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат					
	41305	NK-E-13/D/035		13	G24q1 1,0 hod



IP41


IP43

□ 320 mm

LINA 3



037



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledy/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41307	IN-22K64/037		2x75	2xE27
VVG 41308	IN-23K64/037		2x11	2xG23
41309	IN-25K64/037		2x18	2xG24d2
2DI 41310	IN-16K64/2DI/037		30	GRZ10t
EVG 41311	E-25K64/037		2x18	2xG24q2

IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41312	IN-22D64/037		2x60/2x23	2xE27
VVG 41313	IN-16D64/037		26	G24d3
41314	IN-25D64/037		2x18	2xG24d2
2DI 41315	IN-16D64/2DI/037		30	GRZ10t
EVG 41316	E-16D64/037		26	G24q3
41317	E-25D64/037		2x18	2xG24q2

IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41318	IN-22DU64/037		2x60/2x23	2xE27
VVG 41319	IN-16DU64/037		26	G24d3
EVG 41321	E-16DU64/037		26	G24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledy/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41323	NZ-18/037		18	G24q2 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41324	NZ-18/D/037		18	G24q2 1,0 hod
IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41325	NZ-18/DU/037		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledy/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41326	NK-18/037		18	G24q2 1,0 hod
41327	NK-26/037		26	G24q3 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41328	NK-18/D/037		18	G24q2 1,0 hod
41329	NK-26/D/037		26	G24q3 1,0 hod
IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41330	NK-13/DU/037		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор


IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledy/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41332	NK-E-18/037		18	G24q2 1,0 hod
41333	NK-E-26/037		26	G24q3 1,0 hod
IP43 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41334	NK-E-18/D/037		18	G24q2 1,0 hod
41335	NK-E-26/D/037		26	G24q3 1,0 hod
IP43 □ montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41336	NK-E-13/DU/037		13	G24q1 1,0 hod

IP43 IP41 □ V CE 230V

LINA 4



030



□ 210 mm

	Code	Type		W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
	41338	IN-12K2/030		60/-	E27
	41339	IN-12K2/030 E14		60/7	E14
	41340	IN-22K2/030 E14		2x25	2xE14
VVG	41341	IN-14K2/030		13	G24d1
EVG	41342	E-14K2/030		13	G24q1

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	41343	IN-12D2/030		60/-	E27
	41344	IN-12D2/030 E14		60/7	E14
	41345	IN-22D2/030 E14		2x25	2xE14
VVG	41346	IN-14D2/030		13	G24d1
EVG	41347	E-14D2/030		13	G24q1


IP43	□	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
	41348	IN-12DU2/030		60/-	
	41349	IN-12DU2/030 E14		60/-	
VVG	41350	IN-14DU2/030		13	G24d1
EVG	41351	E-13DU2/030		9	G27

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Вспомогательный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
	41352	NZ-7/030		7	2G7 1,0 hod
IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	41353	NZ-7/D/030		7	2G7 1,0 hod
IP43	□	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
	41354	NZ-7/DU/030		7	2G7 1,0 hod

□ 260 mm

LINA 5



	Code	Type		W	T
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
	41355	IN-12K53/031		100/23	E27
	41356	IN-22K53/031		2x60	2xE27
	41357	IN-12K53/031 E14		60	E14
VVG	41358	IN-22K53/031 E14		2x40	2xE14
	41359	IN-14K53/031		13	G24d1
	41360	IN-15K53/031		18	G24d2
	41361	IN-16K53/031		26	G24d3
	41362	IN-24K53/031		2x13	2xG24d1
2DI EVG	41363	IN-15K53/2DI/031		18	GRZ10d
	41364	E-14K53/031		13	G24q1
	41365	E-15K53/031		18	G24q2
	41366	E-16K53/031		26	G24q3
	41367	E-24K53/031		2x13	2xG24q1

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	41368	IN-12D53/031		100/23	E27
	41369	IN-12D53/031 E14		60	E14
	41370	IN-22D53/031 E14		2x40	2xE14
VVG	41371	IN-14D53/031		13	G24d1
	41372	IN-15D53/031		18	G24d2
	41373	IN-16D53/031		26	G24d3
	41374	IN-24D53/031		2x13	2xG24d1
2DI EVG	41375	IN-15D53/2DI/031		18	GRZ10d
	41376	E-14D53/031		13	G24q1
	41377	E-15D53/031		18	G24q2
	41378	E-16D53/031		26	G24q3
	41379	E-24D53/031		2x13	2xG24q1

IP43	□	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
		41380	IN-12DU53/031		100/23 E27
VVG		41381	IN-14DU53/031		13 G24d1
EVG		41384	E-14DU53/031		13 G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
		41387	NZ-13/031		13 G24q1 1,0 hod
IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
		41388	NZ-13/D/031		13 G24q1 1,0 hod
IP43	□	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат			
		41389	NZ-13/DU/031		13 G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notteuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
		41390	NK-E-13/031		13 G24q1 1,0 hod
IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
		41391	NK-E-13/D/031		13 G24q1 1,0 hod

IP43 IP41 □ V CE 230V

JENA 1,2,3

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka

Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
JENA 6,7 - sklápovací dvoupohodové držáky
JENA 8 - šroubkové
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment

Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
JENA 6,7 - two - position folding holders
JENA 8 - screws
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe

Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
JENA 6,7 - zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
JENA 8 - Schrauben
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour

Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
JENA 6,7 - supports basculants à deux positions
JENA 8 - vis
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains


RUS

ОПИСАНИЕ


Монтура
Абажур
Крепление абажура

Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
JENA 6,7 - откидные двухпозиционные держатели
JENA 8 - болты
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты




120x240 mm

JENA 1


Code	Type		W	T
IP43 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41393	IN-12U8/036		60/15	E27
41394	IN-12U8/036 E14		60/7	E14
41395	IN-22U8/036 E14		2x25	2xE14
VVG	41396		13	G24d1
EVG	41397		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41398	NZ-7/036		7	2G7 1,0 hod

170x340 mm

JENA 2

IP43 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41399	IN-12U9/038		100/23	E27
41400	IN-22U9/038		2x60/2x15	2xE27
VVG	41401		18	G24d2
	41402		26	G24d3
	41403		2x13	2xG24d1
EVG	41404		18	G24q2
	41405		26	G24q3
	41406		2x13	2xG24q1
NOUZOVE /Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41407	NZ-13/038		13	G24q1 1,0 hod
VVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE Emergency combined/Notteuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
41408	NK-18/038		18	G24q2 1,0 hod
41409	NK-26/038		26	G24q3 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE Emergency combined/Notteuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
41410	NK-E-13/038		13	G24q1 1,0 hod
41411	NK-E-18/038		18	G24q2 1,0 hod
41412	NK-E-26/038		26	G24q3 1,0 hod

300x300x300 mm

JENA 3

IP43 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41413	IN-12U3/320		100/23	E27
VVG	41414		18	G24d2
EVG	41415		18	G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41416	NZ-7/320		7	2G7 1,0 hod

IP43 230V

NELA



CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
šroubkové
na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

NELA 1,2,3,4

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
screws
on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
Schrauben
an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation


tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
vis
sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPÁL с матовой поверхностью
болты
на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты



NELA 1



Ø 250 mm

Code	Type		W	T
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41417	IN-12U5/244		60/15	E27
VVG 41418	IN-14U5/244		13	G24d1
EVG 41419	E-14U5/244		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41420	NZ-7/244		7	2G7 1,0 hod

NELA 2



Ø 350 mm

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41421	IN-12U7/264		100/23	E27
41422	IN-22U7/264		2x60/2x15	2xE27
VVG 41423	IN-15U7/264		18	G24d2
41424	IN-16U7/264		26	G24d3
41425	IN-24U7/264		2x13	2xG24d1
EVG 41426	E-15U7/264		18	G24q2
41427	E-16U7/264		26	G24q3
41428	E-24U7/264		2x13	2xG24q1
NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41429	NZ-13/264		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Nothleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41430	NK-E-13/264		13	G24q1 1,0 hod
-------	-------------	--	----	---------------

Ø 350 mm

NELA 3



IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41431	IN-22U7/268		2x60/2x15	2xE27
VVG 41432	IN-15U7/268		18	G24d2
41433	IN-16U7/268		26	G24d3
41434	IN-25U7/268		2x18	2xG24d2
EVG 41435	E-15U7/268		18	G24q2
41436	E-16U7/268		26	G24q3
41437	E-25U7/268		2x18	2xG24q2

NOUZOVÉ/Emergency/Nooteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41438	NZ-18/268		18	G24q2	1,0 hod
-------	-----------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Nooteuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41439	NK-18/268		18	G24q2	1,0 hod
41440	NK-26/268		26	G24q3	1,0 hod


EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Nooteuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41441	NK-E-18/268		18	G24q2	1,0 hod
41442	NK-E-26/268		26	G24q3	1,0 hod

Ø 300 mm

NELA 4



IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41443	IN-12U3/321		100/23	E27
VVG 41444	IN-15U3/321		18	G24d2
41445	IN-16U3/321		26	G24d3
EVG 41446	E-15U3/321		18	G24q2
41447	E-16U3/321		26	G24q3

NOUZOVÉ/Emergency/Nooteuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41448	NZ-7/321		7	2G7	1,0 hod
-------	----------	--	---	-----	---------

IP43

NELAD



CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Dekorativní límec

Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
šroubkové
kovový - barva bílá, chrom, matný chrom, mosaz
dřevěný - borovice přírodní nebo tmavá, dub přírodní nebo tmavý
na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

NELA D 1,2,3

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Decorative ring

Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
screws
metal – white colour, chrome, chrome matt, brass
wooden – natural pine or dark pine, natural oak or dark oak
on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Dekoratives Zubehör

Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
Schrauben
aus Metall in Ausführungen weiß, Chrom, Mattchrom, Messing
aus Holz in Ausführungen Kiefer natur und dunkel, Eiche natur und dunkel
an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Col décoratif

Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
vis
métallique – couleur blanc, chrome, chrome mat, laiton
en bois – pin nature ou pin foncé, chêne nature ou chêne foncé
sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS

ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Декоративный воротник

Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
болты
металлический – белый цвет, хром, матовый хром, латунь
деревянный – сосна природная или темная, дуб природный или темный
на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты



	barva límce	Colour table	Farbentabelle	Couleur du col	Таблица цветов
L 4	bílá	white	Weiß	blanc	белый
L 11	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
L 12	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь
L 13	matný chrom	matt chrome	Mattchrom	chrome mat	матовый хром
L 21	borovice světlá	light pine	helles Kiefernholz	pin clair	сосна светлая
L 22	borovice tmavá	pine dark	dunkles Kiefernholz	pin foncé	сосна темная
L 23	dub světlý	light oak	helles Eichenholz	chêne clair	дуб светлый
L 24	dub tmavý	dark oak	dunkles Eichenholz	chêne foncé	дуб темный



NELA D1-L4



244L4



Ø 280 mm

Code	Type		W	T
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41449	IN-12U5/244/L4		60/15	E27
VVG 41450	IN-14U5/244/L4		13	G24d1
EVG 41451	E-14U5/244/L4		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41452	NZ-7/244/L4		7	2G7 1,0 hod

NELA D1-L11



244L11

Ø 280 mm

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41453	IN-12U5/244/L11		60/15	E27
VVG 41454	IN-14U5/244/L11		13	G24d1
EVG 41455	E-14U5/244/L11		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41456	NZ-7/244/L11		7	2G7 1,0 hod

NELA D1-L12



244L12

Ø 280 mm

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41457	IN-12U5/244/L12		60/15	E27
VVG 41458	IN-14U5/244/L12		13	G24d1
EVG 41459	E-14U5/244/L12		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41460	NZ-7/244/L12		7	2G7 1,0 hod

NELA D1-L13




244L13

Ø 280 mm

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41461	IN-12U5/244/L13		60/15	E27
VVG 41462	IN-14U5/244/L13		13	G24d1
EVG 41463	E-14U5/244/L13		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41464	NZ-7/244/L13		7	2G7 1,0 hod



Ø 330 mm

NELA D1-L21



244A.21



IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41465	IN-12U5/244/L21		60/15	E27
VVG 41466	IN-14U5/244/L21		13	G24d1
EVG 41467	E-14U5/244/L21		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41468	NZ-7/244/L21		7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	---	-----	---------

Ø 330 mm

NELA D1-L22



244A.22

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41469	IN-12U5/244/L22		60/15	E27
VVG 41470	IN-14U5/244/L22		13	G24d1
EVG 41471	E-14U5/244/L22		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41472	NZ-7/244/L22		7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	---	-----	---------

Ø 330 mm

NELA D1-L23



244A.23

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41473	IN-12U5/244/L23		60/15	E27
VVG 41474	IN-14U5/244/L23		13	G24d1
EVG 41475	E-14U5/244/L23		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41476	NZ-7/244/L23		7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	---	-----	---------

Ø 330 mm

NELA D1-L24



244A.24

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41477	IN-12U5/244/L24		60/15	E27
VVG 41478	IN-14U5/244/L24		13	G24d1
EVG 41479	E-14U5/244/L24		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41480	NZ-7/244/L24		7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	---	-----	---------

IP43 V CE 230V

NELA D2-L4



264/L4



Ø 380 mm

Code	Type	W	T
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Montura - листовая сталь			
41481	IN-12U7/264/L4	100/23	E27
41482	IN-22U7/264/L4	2x60/2x15	2xE27
VVG	41483	IN-15U7/264/L4	18 G24d2
	41484	IN-16U7/264/L4	26 G24d3
	41485	IN-24U7/264/L4	2x13 2xG24d1
EVG	41486	E-15U7/264/L4	18 G24q2
	41487	E-16U7/264/L4	26 G24q3
	41488	E-24U7/264/L4	2x13 2xG24q1

NOUZOVE Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41489	NZ-13/264/L4	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE

Emergency combined/Nothleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41490	NK-E-13/264/L4	13	G24q1 1,0 hod

NELA D2-L11



264/L11

Ø 380 mm

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Montura - листовая сталь			
41491	IN-12U7/264/L11	100/23	E27
41492	IN-22U7/264/L11	2x60/2x15	2xE27
VVG	41493	IN-15U7/264/L11	18 G24d2
	41494	IN-16U7/264/L11	26 G24d3
	41495	IN-24U7/264/L11	2x13 2xG24d1
EVG	41496	E-15U7/264/L11	18 G24q2
	41497	E-16U7/264/L11	26 G24q3
	41498	E-24U7/264/L11	2x13 2xG24q1

NOUZOVE Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41499	NZ-13/264/L11	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE

Emergency combined/Nothleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41500	NK-E-13/264/L11	13	G24q1 1,0 hod

Ø 380 mm

NELA D2-L12



Code	Type		W	T
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41501	IN-12U7/264/L12		100/23	E27
41502	IN-22U7/264/L12		2x60/2x15	2xE27
VVG	41503		18	G24d2
	41504		26	G24d3
	41505		2x13	2xG24d1
EVG	41506		18	G24q2
	41507		26	G24q3
	41508		2x13	2xG24q1

NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41509	NZ-13/264/L12		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
41510	NK-E-13/264/L12		13	G24q1 1,0 hod

Ø 380 mm

NELA D2-L13



IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41511	IN-12U7/264/L13		100/23	E27
41512	IN-22U7/264/L13		2x60/2x15	2xE27
VVG	41513		18	G24d2
	41514		26	G24d3
	41515		2x13	2xG24d1
EVG	41516		18	G24q2
	41517		26	G24q3
	41518		2x13	2xG24q1

NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41519	NZ-13/264/L13		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
41520	NK-E-13/264/L13		13	G24q1 1,0 hod

NELA D2-L21



Ø 415 mm

Code	Type	W	T
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41521	IN-12U7/264/L21	100/23	E27
41522	IN-22U7/264/L21	2x60/2x15	2xE27
VVG	41523	IN-15U7/264/L21	18 G24d2
	41524	IN-16U7/264/L21	26 G24d3
	41525	IN-24U7/264/L21	2x13 2xG24d1
EVG	41526	E-15U7/264/L21	18 G24q2
	41527	E-16U7/264/L21	26 G24q3
	41528	E-24U7/264/L21	2x13 2xG24q1

NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41529	NZ-13/264/L21	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE

Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41530	NK-E-13/264/L21	13	G24q1 1,0 hod

NELA D2-L22



Ø 415 mm

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41531	IN-12U7/264/L22	100/23	E27
41532	IN-22U7/264/L22	2x60/2x15	2xE27
VVG	41533	IN-15U7/264/L22	18 G24d2
	41534	IN-16U7/264/L22	26 G24d3
	41535	IN-24U7/264/L22	2x13 2xG24d1
EVG	41536	E-15U7/264/L22	18 G24q2
	41537	E-16U7/264/L22	26 G24q3
	41538	E-24U7/264/L22	2x13 2xG24q1

NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41539	NZ-13/264/L22	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE

Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41540	NK-E-13/264/L22	13	G24q1 1,0 hod

Ø 415 mm

NELA D2-L23



Code	Type	W	T
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41541	IN-12U7/264/L23	100/23	E27
41542	IN-22U7/264/L23	2x60/2x15	2xE27
VVG	41543	IN-15U7/264/L23	18
	41544	IN-16U7/264/L23	26
	41545	IN-24U7/264/L23	2x13
EVG	41546	E-15U7/264/L23	18
	41547	E-16U7/264/L23	26
	41548	E-24U7/264/L23	2x13
NOUZOVE Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41549	NZ-13/264/L23	13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Nothleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41550	NK-E-13/264/L23	13	G24q1 1,0 hod

Ø 415 mm

NELA D2-L24



IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41551	IN-12U7/264/L24	100/23	E27
41552	IN-22U7/264/L24	2x60/2x15	2xE27
VVG	41553	IN-15U7/264/L24	18
	41554	IN-16U7/264/L24	26
	41555	IN-24U7/264/L24	2x13
EVG	41556	E-15U7/264/L24	18
	41557	E-16U7/264/L24	26
	41558	E-24U7/264/L24	2x13
NOUZOVE Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41559	NZ-13/264/L24	13	G24q1 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE			
Emergency combined/Nothleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41560	NK-E-13/264/L24	13	G24q1 1,0 hod

NELA D3-L21



Ø 415 mm

Code	Type	W	T
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41561	IN-22 U 7/268/L21	2x60/2x15	2xE27
VVG	41562	IN-15U 7/268/L21	18 G24d2
	41563	IN-16U 7/268/L21	26 G24d3
	41564	IN-25U 7/268/L21	2x18 2xG24d2
EVG	41565	E-15U 7/268/L21	18 G24q2
	41566	E-16U 7/268/L21	26 G24q3
	41567	E-25U 7/268/L21	2x18 2xG24q2

NOUZOVÉ Emergency/Notleucht/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41568	NZ-18/268/L21	18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41569	NK-18/268/L21	18	G24q2 1,0 hod
41570	NK-26/268/L21	26	G24q3 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41571	NK-E-18/268/L21	18	G24q2 1,0 hod
41572	NK-E-26/268/L21	26	G24q3 1,0 hod

NELA D3-L22



268/L22

Ø 415 mm

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41573	IN-22 U 7/268/L22	2x60/2x15	2xE27
VVG	41574	IN-15U 7/268/L22	18 G24d2
	41575	IN-16U 7/268/L22	26 G24d3
	41576	IN-25U 7/268/L22	2x18 2xG24d2
EVG	41577	E-15U 7/268/L22	18 G24q2
	41578	E-16U 7/268/L22	26 G24q3
	41579	E-25U 7/268/L22	2x18 2xG24q2

NOUZOVÉ Emergency/Notleucht/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41580	NZ-18/268/L22	18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41581	NK-18/268/L22	18	G24q2 1,0 hod
41582	NK-26/268/L22	26	G24q3 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41583	NK-E-18/268/L22	18	G24q2 1,0 hod
41584	NK-E-26/268/L22	26	G24q3 1,0 hod

Ø 415 mm

NFLA D3-L23



268/L23

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

Code	Type	W	T
41585	IN-22U7/268/L23	2x60/2x15	2xE27
VVG 41586	IN-15U7/268/L23	18	G24d2
41587	IN-16U7/268/L23	26	G24d3
41588	IN-25U7/268/L23	2x18	2xG24d2
EVG 41589	E-15U7/268/L23	18	G24q2
41590	E-16U7/268/L23	26	G24q3
41591	E-25U7/268/L23	2x18	2xG24q2

NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41592	NZ-18/268/L23	18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41593	NK-18/268/L23	18	G24q2	1,0 hod
41594	NK-26/268/L23	26	G24q3	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41595	NK-E-18/268/L23	18	G24q2	1,0 hod
41596	NK-E-26/268/L23	26	G24q3	1,0 hod

Ø 415 mm

NELA D3-L24



268/L24

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41597	IN-22U7/268/L24	2x60/2x15	2xE27
VVG 41598	IN-15U7/268/L24	18	G24d2
41599	IN-16U7/268/L24	26	G24d3
41600	IN-25U7/268/L24	2x18	2xG24d2
EVG 41601	E-15U7/268/L24	18	G24q2
41602	E-16U7/268/L24	26	G24q3
41603	E-25U7/268/L24	2x18	2xG24q2

NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41604	NZ-18/268/L24	18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41605	NK-18/268/L24	18	G24q2	1,0 hod
41606	NK-26/268/L24	26	G24q3	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41607	NK-E-18/268/L24	18	G24q2	1,0 hod
41608	NK-E-26/268/L24	26	G24q3	1,0 hod



NEVA 1,2**CZ****POPIS**

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupolohové držáky
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

GB**DESCRIPTION**

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D**BESCHREIBUNG**

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F**DESCRIPTION**

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS**ОПИСАНИЕ**


Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты



120x240 mm


NEVA 1



Code	Type		W	T	
IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
41609	IN-12U8/226		60/15	E27	
41610	IN-12U8/226 E14		60/7	E14	
41611	IN-22U8/226 E14		2x25	2xE14	
VVG	41612	IN-14U8/226		13	G24d1
EVG	41613	E-14U8/226		13	G24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
41614	NZ-7/226		7	2G7	1,0 hod

170x340 mm

NEVA 2



IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41615	IN-12U9/228		100/23	E27
	41616	IN-22U9/228		2x60/2x15	2xE27
VVG	41617	IN-15U9/228		18	G24d2
	41618	IN-16U9/228		26	G24d3
	41619	IN-24U9/228		2x13	2xG24d1
	41620	IN-25U9/228		2x18	2xG24d2
EVG	41621	E-15U9/228		18	G24q2
	41622	E-16U9/228		26	G24q3
	41623	E-24U9/228		2x13	2xG24q1
	41624	E-25U9/228		2x18	2xG24q2
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41625	NZ-13/228		13	G24q1 1,0 hod

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41626	NK-18/228		18	G24q2	1,0 hod
41627	NK-26/228		26	G24q3	1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41628	NK-E-13/228		13	G24q1	1,0 hod
41629	NK-E-18/228		18	G24q2	1,0 hod
41630	NK-E-26/228		26	G24q3	1,0 hod

IP43



ALMA 1,2**CZ****POPIS**

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupohodové držáky
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

GS**DESCRIPTION**

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D**BESCHREIBUNG**

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F**DESCRIPTION**


Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS**ОПИСАНИЕ**


Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты



150x250 mm


ALMA 1



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41631	IN-12U1/121		60/11	E27
VVG 41632	IN-14U1/121		13	G24d1
EVG 41633	E-14U1/121		13	G24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Notheuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41634	NZ-7/121		7	2G7 1,0 hod

203x350 mm

ALMA 2



IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41635	IN-12U2/123		100/23	E27
41636	IN-22U2/123		2x60/2x15	2xE27
VVG	41637		13	G24d1
	41638		18	G24d2
	41639		26	G24d3
	41640		2x13	2xG24d1
EVG	41641		13	G24q1
	41642		18	G24q2
	41643		26	G24q3
	41644		2x13	2xG24q1

NOUZOVÉ /Emergency/Notheuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41645	NZ-13/123		13	G24q1 1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notheuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
41646	NK-E-13/123		13	G24q1 1,0 hod

IP41



230V

ALMA D 1,2

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Dekoratívní límec
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupohodové držáky
kovový - barva bílá, chrom, matný chrom, mosaz
na strop nebo na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

GO

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Decorative ring
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
metal – white colour, chrome, chrome matt, brass
to the ceiling or on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Dekoratíves Zubehör
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
aus Metall in Ausführungen weiß, Chrom, Mattchrom, Messing
an die Decke sowie an die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Col décoratif
Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
métallique – couleur blanc, chrome, chrome mat, laiton
sur un plafond ou sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bain

RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Декоративный воротник
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
металлический – белый цвет, хром, матовый хром, латунь
к потолку или на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты



	barva límce	Colour table	Farbentabelle	Couleur du col	Таблица цветов
S 4	bílá	white	Weiß	blanc	белый
S 11	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
S 12	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь
S 13	matný chrom	matt chrome	Mattchrom	chrome mat	матовый хром



165x270 mm

ALMA D1-S4



Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41647	IN-12U 1/12 1/S4		60/11	E27
VVG 41648	IN-14U 1/12 1/S4		13	G24d1
EVG 41649	E-14U 1/12 1/S4		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41650	NZ-7/12 1/S4		7	2G7 1,0 hod

165x270 mm

ALMA D1-S11



IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41651	IN-12U 1/12 1/S11		60/11	E27
VVG 41652	IN-14U 1/12 1/S11		13	G24d1
EVG 41653	E-14U 1/12 1/S11		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41654	NZ-7/12 1/S11		7	2G7 1,0 hod

165x270 mm

ALMA D1-S12



IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41655	IN-12U 1/12 1/S12		60/11	E27
VVG 41656	IN-14U 1/12 1/S12		13	G24d1
EVG 41657	E-14U 1/12 1/S12		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41658	NZ-7/12 1/S12		7	2G7 1,0 hod

165x270 mm

ALMA D1-S13



IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41659	IN-12U 1/12 1/S13		60/11	E27
VVG 41660	IN-14U 1/12 1/S13		13	G24d1
EVG 41661	E-14U 1/12 1/S13		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41662	NZ-7/12 1/S13		7	2G7 1,0 hod

IP41




230V

ALMA D2-S4



123/S4



225x370 mm

	Code	Type		W	T	
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь						
	41663	IN-12U2/123/S4		100/23	E27	
	41664	IN-22U2/123/S4		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41665	IN-14U2/123/S4		13	G24d1	
	41666	IN-15U2/123/S4		18	G24d2	
	41667	IN-16U2/123/S4		26	G24d3	
	41668	IN-24U2/123/S4		2x13	2xG24d1	
EVG	41669	E-14U2/123/S4		13	G24q1	
	41670	E-15U2/123/S4		18	G24q2	
	41671	E-16U2/123/S4		26	G24q3	
	41672	E-24U2/123/S4		2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор						
	41673	NZ-13/123/S4		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор						
	41674	NK-E-13/123/S4		13	G24q1	1,0 hod

ALMA D2-S11



123/S11

225x370 mm

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь						
	41675	IN-12U2/123/S11		100/23	E27	
	41676	IN-22U2/123/S11		2x60/2x15	2xE27	
VVG	41677	IN-14U2/123/S11		13	G24d1	
	41678	IN-15U2/123/S11		18	G24d2	
	41679	IN-16U2/123/S11		26	G24d3	
	41680	IN-24U2/123/S11		2x13	2xG24d1	
EVG	41681	E-14U2/123/S11		13	G24q1	
	41682	E-15U2/123/S11		18	G24q2	
	41683	E-16U2/123/S11		26	G24q3	
	41684	E-24U2/123/S11		2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор						
	41685	NZ-13/123/S11		13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ						
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор						
	41686	NK-E-13/123/S11		13	G24q1	1,0 hod

225x370 mm

ALMA D2-S12



Code	Type		W	T	
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41687	IN-12U2/123/S12	 100/23	E27	
	41688	IN-22U2/123/S12	 2x60/2x15	2xE27	
WVG	41689	IN-14U2/123/S12	 13	G24d1	
	41690	IN-15U2/123/S12	 18	G24d2	
	41691	IN-16U2/123/S12	 26	G24d3	
	41692	IN-24U2/123/S12	 2x13	2xG24d1	
EVG	41693	E-14U2/123/S12	 13	G24q1	
	41694	E-15U2/123/S12	 18	G24q2	
	41695	E-16U2/123/S12	 26	G24q3	
	41696	E-24U2/123/S12	 2x13	2xG24q1	
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41697	NZ-13/123/S12	 13	G24q1	1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ					
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
	41698	NK-E-13/123/S12	 13	G24q1	1,0 hod

225x370 mm

ALMA D2-S13



IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	41699	IN-12U2/123/S13		100/23	E27
	41700	IN-22U2/123/S13		2x60/2x15	2xE27
WVG	41701	IN-14U2/123/S13		13	G24d1
	41702	IN-15U2/123/S13		18	G24d2
	41703	IN-16U2/123/S13		26	G24d3
	41704	IN-24U2/123/S13		2x13	2xG24d1
EVG	41705	E-14U2/123/S13		13	G24q1
	41706	E-15U2/123/S13		18	G24q2
	41707	E-16U2/123/S13		26	G24q3
	41708	E-24U2/123/S13		2x13	2xG24q1
NOUZOVÉ /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	41709	NZ-13/123/S13		13	G24q1
					1,0 hod
EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ					
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор					
	41710	NK-E-13/123/S13		13	G24q1
					1,0 hod

FLORA



CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

polykarbonátový výlisek
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupohodové držáky
na strop nebo na stěnu
byty, chodby, sociální zařízení, koupelny

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

polycarbonate moulding
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
to the ceiling or on the wall
apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Polykarbonatpressteil
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
an die Decke sowie an die Wand
Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation




polycarbonate moulé
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
sur un plafond ou sur un mur
appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование

поликарбонатная штампованная деталь
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
к потолку или на стену
квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты




FLORA 1



224x84 mm

	Code	Type		W	T
IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	41711	IN-22DU 11/124		2x25	2xE14
	VVG 41712	IN-13DU 11/124		9	G23
	41713	IN-14DU 11/124		13	G24d1
EVG	41714	E-13DU 11/124		9	2G7
	41715	E-14DU 11/124		13	G24q1
	41716	E-15DU 11/124		18	G24q2

FLORA 2




310x84 mm

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	41717	IN-22DU 12/125		2x25/2x13	2xE14
	VVG 41718	IN-13DU 12/125		11	G23
EVG	41719	E-13DU 12/125		11	2G7
	41720	E-15DU 12/125		18	G24q2

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор


41721	NZ-7/125		7	2G7	1,0 hod
-------	----------	--	---	-----	---------

FLORA 3



224x84 mm

IP43	montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
	41723	IN-22DU 13/126		2x25	2xE14
	VVG 41724	IN-13DU 13/126		9	G23
	41725	IN-14DU 13/126		13	G24d1
EVG	41726	E-13DU 13/126		9	2G7
	41727	E-14DU 13/126		13	G24q1
	41728	E-15DU 13/126		18	G24q2




280x80 mm

FLORA 4



127




Code	Type		W	T
IP43 montura polycarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41729	IN-22DU14/127		2x25	2xE14
VVG	41730		9	G23
	41731		13	G24d1
EVG	41732		9	G27
	41733		13	G24q1
	41734		18	G24q2

330x80 mm

FLORA 5



128



IP43 montura polycarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат				
41735	IN-22DU14/128		2x25	2xE14
VVG	41736		9	G23
	41737		13	G24d1
EVG	41738		9	G27
	41739		13	G24q1
	41740		18	G24q2

IP43 230V



CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
bajonetový uzávěr
na strop
společenské prostory, byty

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
bayonet dosing
to the ceiling
cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
durch den Bajonettverschluss
an die Decke
Gemeinschaftsträume, Wohnungen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation





tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
fermeture par baïonnette
sur un plafond
locaux sociaux, appartements

RUS

ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование


листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
штыковой затвор
к потолку
общественные помещения, квартиры



KIRA 1



312



Ø 250 mm

Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41741	IN-12B 12/3 12		75/-	E27
WVG 41742	IN-14B 12/3 12		13	G24d1
EVG 41743	E-14B 12/3 12		13	G24q1


NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41744	NZ-7/3 12		7	2G7	1,0 hod
-------	-----------	--	---	-----	---------

KIRA 2



313



Ø 300 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41745	IN-12B 13/3 13		100/23	E27
WVG 41746	IN-15B 13/3 13		18	G24d2
41747	IN-16B 13/3 13		26	G24d3
41748	IN-24B 13/3 13		2x13	2xG24d1
EVG 41749	E-15B 12/3 13		18	G24q2
41750	E-16B 12/3 13		26	G24q3
41751	E-24B 12/3 13		2x13	2xG24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41752	NZ-13/3 13		13	G24q1	1,0 hod
-------	------------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41753	NK-E-13/3 13		13	G24q1	1,0 hod
-------	--------------	--	----	-------	---------

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Dekoratívni límec
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
bajonetový uzávěr
kovový – barva bílá, chrom, matný chrom, mosaz
na strop
společenské prostory, byty

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Decorative ring
Assembly
Applications

IP 20 – sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
bayonet closing
metal – white colour, chrome, chrome matt, brass
to the ceiling
cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Dekoratives Zubehör
Montage
Verwendung

IP 20 – Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
durch den Bajonettverschluss
aus Metall in Ausführungen weiß, Chrom, Mattchrom, Messing
an die Decke
Gemeinschaftsräume, Wohnungen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Col décoratif
Montage
Utilisation

IP 20 – tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
fermeture par baïonnette
métallique – couleur blanc, chrome, chrome mat, laiton
sur un plafond
locaux sociaux, appartements

RUS

ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Декоративный воротник
Монтаж
Использование

IP 20 – листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
штыковой затвор
– металлический – белый цвет, хром, матовый хром, латунь
к потолку
общественные помещения, квартиры




	barva límce	Colour table	Farbentabelle	Couleur du col	Таблица цветов
H,QX 4	bílá	white	Weiß	blanc	белый
H,QX 11	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
H,QX 12	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь
H,QX 13	matný chrom	matt chrome	Mattchrom	chrome mat	матовый хром



KIRA D1-Q4



312/Q4



Ø 275 mm

Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41754	IN-12B12/3 12/Q4		75/15	E27
VVG 41755	IN-14B12/3 12/Q4		13	G24d1
EVG 41756	E-14B12/3 12/Q4		13	G24q1
NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41757	NZ-7/3 12/Q4		7	2G7 1,0 hod

KIRA D1-Q11



312/Q11

Ø 275 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41758	IN-12B12/3 12/Q11		75/15	E27
VVG 41759	IN-14B12/3 12/Q11		13	G24d1
EVG 41760	E-14B12/3 12/Q11		13	G24q1
NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41761	NZ-7/3 12/Q11		7	2G7 1,0 hod

KIRA D1-Q12



312/Q12

Ø 275 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41762	IN-12B12/3 12/Q12		75/15	E27
VVG 41763	IN-14B12/3 12/Q12		13	G24d1
EVG 41764	E-14B12/3 12/Q12		13	G24q1
NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41765	NZ-7/3 12/Q12		7	2G7 1,0 hod

KIRA D1-Q13



312/Q13

Ø 275 mm


IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41766	IN-12B12/3 12/Q13		75/15	E27
VVG 41767	IN-14B12/3 12/Q13		13	G24d1
EVG 41768	E-14B12/3 12/Q13		13	G24q1
NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41769	NZ-7/3 12/Q13		7	2G7 1,0 hod

Ø 275 mm

KIRA D1-X4

Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41770	IN-12B 12/3 12/X4		75/15	E27
VVG 41771	IN-14B 12/3 12/X4		13	G24d1
EVG 41772	E-14B 12/3 12/X4		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41773	NZ-7/3 12/X4		7	2G7 1,0 hod



Ø 275 mm

KIRA D1-X11

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41774	IN-12B 12/3 12/X11		75/15	E27
VVG 41775	IN-14B 12/3 12/X11		13	G24d1
EVG 41776	E-14B 12/3 12/X11		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41777	NZ-7/3 12/X11		7	2G7 1,0 hod



Ø 275 mm

KIRA D1-X12

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41778	IN-12B 12/3 12/X12		75/15	E27
VVG 41779	IN-14B 12/3 12/X12		13	G24d1
EVG 41780	E-14B 12/3 12/X12		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41781	NZ-7/3 12/X12		7	2G7 1,0 hod



Ø 275 mm

KIRA D1-X13

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41782	IN-12B 12/3 12/X13		75/15	E27
VVG 41783	IN-14B 12/3 12/X13		13	G24d1
EVG 41784	E-14B 12/3 12/X13		13	G24q1

NOUZOVE /Emergency/Nothleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41785	NZ-7/3 12/X13		7	2G7 1,0 hod




IP20   230V

KIRA D2-Q4



313/Q4



Ø 325 mm

Code	Type	W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
VVG	41786 IN-12B13/313/Q4	100/23	E27
	41787 IN-14B13/313/Q4	13	G24d1
	41788 IN-15B13/313/Q4	18	G24d2
	41789 IN-16B13/313/Q4	26	G24d3
	41790 IN-24B13/313/Q4	2x13	2xG24d1
EVG	41791 E-15B13/313/Q4	18	G24q2
	41792 E-16B13/313/Q4	26	G24q3
	41793 E-24B13/313/Q4	2x13	2xG24q1
NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41794	NZ-7/313/Q4	7	2G7
41795	NZ-13/313/Q4	13	G24q1
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41796	NK-E-13/313/Q4	13	G24q1

KIRA D2-Q11



313/Q11

Ø 325 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
VVG	41797 IN-12B13/313/Q11	100/23	E27
	41798 IN-14B13/313/Q11	13	G24d1
	41799 IN-15B13/313/Q11	18	G24d2
	41800 IN-16B13/313/Q11	26	G24d3
	41801 IN-24B13/313/Q11	2x13	2xG24d1
EVG	41802 E-15B13/313/Q11	18	G24q2
	41803 E-16B13/313/Q11	26	G24q3
	41804 E-24B13/313/Q11	2x13	2xG24q1
NOUZOVE Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41805	NZ-7/313/Q11	7	2G7
41806	NZ-13/313/Q11	13	G24q1
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE			
Emergency combined/Notleuchte kombiniert/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41807	NK-E-13/313/Q11	13	G24q1

Ø 325 mm

KIRA D2-Q12



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

Code	Type	W	T
VVG	41808 IN-12B13/313/Q12	100/23	E27
	41809 IN-14B13/313/Q12	13	G24d1
	41810 IN-15B13/313/Q12	18	G24d2
	41811 IN-16B13/313/Q12	26	G24d3
	41812 IN-24B13/313/Q12	2x13	2xG24d1
EVG	41813 E-15B13/313/Q12	18	G24q2
	41814 E-16B13/313/Q12	26	G24q3
	41815 E-24B13/313/Q12	2x13	2xG24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41816	NZ-7/313/Q12	7	2G7	1,0 hod
41817	NZ-13/313/Q12	13	G24q1	1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41818	NK-E-13/313/Q12	13	G24q1	1,0 hod
-------	-----------------	----	-------	---------

Ø 325 mm

KIRA D2-Q13



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	41819 IN-12B13/313/Q13	100/23	E27
VVG	41820 IN-14B13/313/Q13	13	G24d1
	41821 IN-15B13/313/Q13	18	G24d2
	41822 IN-16B13/313/Q13	26	G24d3
	41823 IN-24B13/313/Q13	2x13	2xG24d1
EVG	41824 E-15B13/313/Q13	18	G24q2
	41825 E-16B13/313/Q13	26	G24q3
	41826 E-24B13/313/Q13	2x13	2xG24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41827	NZ-7/313/Q13	7	2G7	1,0 hod
41828	NZ-13/313/Q13	13	G24q1	1,0 hod


EVG - NOUZOVE KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41829	NK-E-13/313/Q13	13	G24q1	1,0 hod
-------	-----------------	----	-------	---------

IP20 V CE 230V

KIRA D2-X4



Ø 325 mm

Code	Type	W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledch/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
VVG	41830 IN-12B13/3 13/X4	100/23	E27
	41831 IN-14B13/3 13/X4	13	G24d1
	41832 IN-15B13/3 13/X4	18	G24d2
	41833 IN-16B13/3 13/X4	26	G24d3
	41834 IN-24B13/3 13/X4	2x13	2xG24d1
EVG	41835 E-15B13/3 13/X4	18	G24q2
	41836 E-16B13/3 13/X4	26	G24q3
	41837 E-24B13/3 13/X4	2x13	2xG24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41838	NZ-7/3 13/X4	7	2G7
41839	NZ-13/3 13/X4	13	G24q1
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41840	NK-E-13/3 13/X4	13	G24q1

KIRA D2-X11



Ø 325 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahbledch/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
VVG	41841 IN-12B13/3 13/X11	100/23	E27
	41842 IN-14B13/3 13/X11	13	G24d1
	41843 IN-15B13/3 13/X11	18	G24d2
	41844 IN-16B13/3 13/X11	26	G24d3
	41845 IN-24B13/3 13/X11	2x13	2xG24d1
EVG	41846 E-15B13/3 13/X11	18	G24q2
	41847 E-16B13/3 13/X11	26	G24q3
	41848 E-24B13/3 13/X11	2x13	2xG24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41849	NZ-7/3 13/X11	7	2G7
41850	NZ-13/3 13/X11	13	G24q1
EVG - NOUZOVE KOMBINOVAÑE Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41851	NK-E-13/3 13/X11	13	G24q1

Ø 325 mm

KIRA D2-X12



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

Code	Type	W	T
41852	IN-12B 13/3 13/X12	100/23	E27
VVG 41853	IN-14B 13/3 13/X12	13	G24d1
41854	IN-15B 13/3 13/X12	18	G24d2
41855	IN-16B 13/3 13/X12	26	G24d3
41856	IN-24B 13/3 13/X12	2x 13	2x G24d1
EVG 41857	E-15B 13/3 13/X12	18	G24q2
41858	E-16B 13/3 13/X12	26	G24q3
41859	E-24B 13/3 13/X12	2x 13	2x G24q1

NOUZOVÉ Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41860	NZ-7/3 13/X12	7	2G7	1,0 hod
41861	NZ-13/3 13/X12	13	G24q1	1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41862	NK-E-13/3 13/X12	13	G24q1	1,0 hod
-------	------------------	----	-------	---------

Ø 325 mm

KIRA D2-X13



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

41863	IN-12B 13/3 13/X13	100/23	E27
VVG 41864	IN-14B 13/3 13/X13	13	G24d1
41865	IN-15B 13/3 13/X13	18	G24d2
41866	IN-16B 13/3 13/X13	26	G24d3
41867	IN-24B 13/3 13/X13	2x 13	2x G24d1
EVG 41868	E-15B 13/3 13/X13	18	G24q2
41869	E-16B 13/3 13/X13	26	G24q3
41870	E-24B 13/3 13/X13	2x 13	2x G24q1

NOUZOVÉ Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41871	NZ-7/3 13/X13	7	2G7	1,0 hod
41872	NZ-13/3 13/X13	13	G24q1	1,0 hod

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41873	NK-E-13/3 13/X13	13	G24q1	1,0 hod
-------	------------------	----	-------	---------

IP20 V CE 230V

HELA 1,2,3

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupohodové držáky
na stěnu
společenské prostory, byty, sociální zařízení

GS

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
on the wall
cultural premises, apartments, sanitary facilities

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation


tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
sur un mur
locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires

RUS

ОПИСАНИЕ


Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
на стену
общественные помещения, квартиры, помещения санузлов



Ø 280 mm

HELA 1



Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41874	IN-12R5/242		100/15	E27
VVG 41875	IN-14R5/242		13	G24d1
EVG 41876	E-14R5/242		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41877	NZ-7/242		7	2G7 1,0 hod

Ø 350 mm

HELA 2



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41878	IN-12R6/262		100/23	E27
VVG 41879	IN-15R6/262		18	G24d2
EVG 41880	E-15R6/262		18	G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41881	NZ-13/262		13	G24q1 1,0 hod

Ø 420 mm

HELA 3



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41882	IN-22R7/272		2x60/2x23	2xE27
VVG 41883	IN-25R7/272		2x18	2xG24d2
41884	IN-26R7/272		2x26	2xG24d3
EVG 41885	E-25R7/272		2x18	2xG24q2
41886	E-26R7/272		2x26	2xG24q3

NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41887	NZ-18/272		18	G24q2 1,0 hod

VVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
41888	NK-26/272		26	G24q3 1,0 hod

EVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE

Emergency combined/Notleuchte kombinerte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор				
41889	NK-E-18/272		18	G24q2 1,0 hod
41890	NK-E-26/272		26	G24q3 1,0 hod

IP20 230V

HELA D

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Dekorativní límeček

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupolohové držáky
kovový - barva bílá, chrom, matný chrom, mosaz
dřevěný - borovice přírodní nebo tmavá, dub přírodní nebo tmavý
na stěnu
společenské prostory, byty

Montáž
Použití

DE

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Decorative ring

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
metal – white colour, chrome, chrome matt, brass
wooden – natural pine or dark pine, natural oak or dark oak
on the wall
cultural premises, apartments

Assembly
Applications

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Dekoratives Zubehör

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
aus Metall in Ausführungen weiß, Chrom, Mattchrom, Messing
aus Holz in Ausführungen Kiefer natur und dunkel, Eiche natur und dunkel
die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros

Montage
Verwendung

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Col décoratif

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
métallique – couleur blanc, chrome, chrome mat, laiton
en bois – pin nature ou pin foncé, chêne nature ou chêne foncé
sur un mur
locaux sociaux, appartements

Montage
Utilisation

RUS

ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Декоративный воротник

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
металлический – белый цвет, хром, матовый хром, латунь
деревянный – сосна природная или темная, дуб природный или темный
на стену
общественные помещения, квартиры

Монтаж
Использование



	barva límce	Colour table	Farbentabelle	Couleur du col	Таблица цветов
L 4	bílá	white	Weiß	blanc	белый
L 11	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
L 12	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь
L 13	matný chrom	matt chrome	Mattchrom	chrome mat	матовый хром
L 21	borovice světlá	light pine	helles Kiefernholz	pin clair	сосна светлая
L 22	borovice tmavá	pine dark	dunkles Kiefernholz	pin foncé	сосна темная
L 23	dub světlý	light oak	helles Eichenholz	chêne clair	дуб светлый
L 24	dub tmavý	dark oak	dunkles Eichenholz	chêne foncé	дуб темный



Ø 350 mm

HELA D1-L4



242/L4



Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

VVG	41891	IN-12R5/242/L4		100/15	E27
	41892	IN-14R5/242/L4		13	G24d1
EVG	41893	E-14R5/242/L4		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

	41894	NZ-7/242/L4		7	2G7	1,0 hod
--	-------	-------------	--	---	-----	---------

Ø 350 mm

HELA D1-L11



242/L11

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

VVG	41895	IN-12R5/242/L11		100/15	E27
	41896	IN-14R5/242/L11		13	G24d1
EVG	41897	E-14R5/242/L11		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

	41898	NZ-7/242/L11		7	2G7	1,0 hod
--	-------	--------------	--	---	-----	---------

Ø 350 mm

HELA D1-L12



242/L12

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

VVG	41900	IN-14R5/242/L12		13	G24d1
EVG	41901	E-14R5/242/L12		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

	41902	NZ-7/242/L12		7	2G7	1,0 hod
--	-------	--------------	--	---	-----	---------

Ø 350 mm

HELA D1-L13



242/L13

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

VVG	41903	IN-12R5/242/L13		100/15	E27
	41904	IN-14R5/242/L13		13	G24d1
EVG	41905	E-14R5/242/L13		13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор


	41906	NZ-7/242/L13		7	2G7	1,0 hod
--	-------	--------------	--	---	-----	---------

IP20 V CE 230V

HELA D1-L21



242/L21



Ø 350 mm

Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41907	IN-12R5/242/L21		100/15	E27
VVG 41908	IN-14R5/242/L21		13	G24d1
EVG 41909	E-14R5/242/L21		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41910	NZ-7/242/L21		7	2G7 1,0 hod

HELA D1-L22



242/L22

Ø 350 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41911	IN-12R5/242/L22		100/15	E27
VVG 41912	IN-14R5/242/L22		13	G24d1
EVG 41913	E-14R5/242/L22		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41914	NZ-7/242/L22		7	2G7 1,0 hod

HELA D1-L23



242/L23

Ø 350 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41915	IN-12R5/242/L23		100/15	E27
VVG 41916	IN-14R5/242/L23		13	G24d1
EVG 41917	E-14R5/242/L23		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41918	NZ-7/242/L23		7	2G7 1,0 hod

HELA D1-L24



242/L24

Ø 350 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41919	IN-12R5/242/L24		100/15	E27
VVG 41920	IN-14R5/242/L24		13	G24d1
EVG 41921	E-14R5/242/L24		13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41922	NZ-7/242/L24		7	2G7 1,0 hod



Ø 420 mm

HELA D2-L4



Code	Type		W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41923	IN-12R6/262/L4		100/23	E27
VVG 41924	IN-15R6/262/L4		18	G24d2
EVG 41925	E-15R6/262/L4		18	G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41926	NZ-13/262/L4		13	G24q1 1,0 hod

Ø 420 mm

HELA D2-L11



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41927	IN-12R6/262/L11		100/23	E27
VVG 41928	IN-15R6/262/L11		18	G24d2
EVG 41929	E-15R6/262/L11		18	G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41930	NZ-13/262/L11		13	G24q1 1,0 hod

Ø 420 mm

HELA D2-L12



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41931	IN-12R6/262/L12		100/23	E27
VVG 41932	IN-15R6/262/L12		18	G24d2
EVG 41933	E-15R6/262/L12		18	G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41934	NZ-13/262/L12		13	G24q1 1,0 hod

Ø 420 mm

HELA D2-L13



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
41935	IN-12R6/262/L13		100/23	E27
VVG 41936	IN-15R6/262/L13		18	G24d2
EVG 41937	E-15R6/262/L13		18	G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
41938	NZ-13/262/L13		13	G24q1 1,0 hod

IP20 230V

HELA D2-L21



262/L21



Ø 420 mm

Code	Type	W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41939	IN-12R6/262/L21		100/23 E27
VVG 41940	IN-15R6/262/L21		18 G24d2
EVG 41941	E-15R6/262/L21		18 G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41942	NZ-13/262/L21		13 G24q1 1,0 hod

HELA D2-L22



262/L22

Ø 420 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41943	IN-12R6/262/L22		100/23 E27
VVG 41944	IN-15R6/262/L22		18 G24d2
EVG 41945	E-15R6/262/L22		18 G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41946	NZ-13/262/L22		13 G24q1 1,0 hod

HELA D2-L23



262/L23

Ø 420 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41947	IN-12R6/262/L23		100/23 E27
VVG 41948	IN-15R6/262/L23		18 G24d2
EVG 41949	E-15R6/262/L23		18 G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41950	NZ-13/262/L23		13 G24q1 1,0 hod

HELA D2-L24



262/L24

Ø 420 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41951	IN-12R6/262/L24		100/23 E27
VVG 41952	IN-15R6/262/L24		18 G24d2
EVG 41953	E-15R6/262/L24		18 G24q2
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41954	NZ-13/262/L24		13 G24q1 1,0 hod

Ø 490 mm

HELA D3-L4



Code	Type	W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41955	IN-22R/72/2/L4	2x60/2x23	2xE27
VVG	41956	IN-25R/72/2/L4	2x18
	41957	IN-26R/72/2/L4	2x26
EVG	41958	E-25R/72/2/L4	2x18
	41959	E-26R/72/2/L4	2x26
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41960	NZ-18/272/L4	18	G24q2 1,0 hod
VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE			
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41961	NK-26/272/L4	26	G24q3 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE			
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41962	NK-E-18/272/L4	18	G24q2 1,0 hod
41963	NK-E-26/272/L4	26	G24q3 1,0 hod

Ø 490 mm

HELA D3-L11



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41964	IN-22R/72/2/L11	2x60/2x23	2xE27
VVG	41965	IN-25R/72/2/L11	2x18
	41966	IN-26R/72/2/L11	2x26
EVG	41967	E-25R/72/2/L11	2x18
	41968	E-26R/72/2/L11	2x26
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41969	NZ-18/272/L11	18	G24q2 1,0 hod
VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE			
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41970	NK-26/272/L11	26	G24q3 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE			
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41971	NK-E-18/272/L11	18	G24q2 1,0 hod
41972	NK-E-26/272/L11	26	G24q3 1,0 hod

Ø 490 mm

HELA D3-L12



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41973	IN-22R/72/2/L12	2x60/2x23	2xE27
VVG	41974	IN-25R/72/2/L12	2x18
	41975	IN-26R/72/2/L12	2x26
EVG	41976	E-25R/72/2/L12	2x18
	41977	E-26R/72/2/L12	2x26
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор			
41978	NZ-18/272/L12	18	G24q2 1,0 hod
VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE			
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41979	NK-26/272/L12	26	G24q3 1,0 hod
EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE			
Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор			
41980	NK-E-18/272/L12	18	G24q2 1,0 hod
41981	NK-E-26/272/L12	26	G24q3 1,0 hod

IP20 V CE 230V

HELA D3-L13



272/L13



Ø 490 mm

Code	Type	W	T
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41982	IN-22R/7/272/L13		2x60/2x23 2xE27
VVG	41983 IN-25R/7/272/L13		2x18 2xG24d2
	41984 IN-26R/7/272/L13		2x26 2xG24d3
EVG	41985 E-25R/7/272/L13		2x18 2xG24q2
	41986 E-26R/7/272/L13		2x26 2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41987	NZ-18/272/L13		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41988	NK-26/272/L13		26	G24q3	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41989	NK-E-18/272/L13		18	G24q2	1,0 hod
41990	NK-E-26/272/L13		26	G24q3	1,0 hod

HELA D3-L21



272/L21

Ø 490 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
41991	IN-22R/7/272/L21		2x60/2x23 2xE27
VVG	41992 IN-25R/7/272/L21		2x18 2xG24d2
	41993 IN-26R/7/272/L21		2x26 2xG24d3
EVG	41994 E-25R/7/272/L21		2x18 2xG24q2
	41995 E-26R/7/272/L21		2x26 2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

41996	NZ-18/272/L21		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41997	NK-26/272/L21		26	G24q3	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

41998	NK-E-18/272/L21		18	G24q2	1,0 hod
41999	NK-E-26/272/L21		26	G24q3	1,0 hod

HELA D3-L22



272/L22

Ø 490 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь			
42000	IN-22R/7/272/L22		2x60/2x23 2xE27
VVG	42001 IN-25R/7/272/L22		2x18 2xG24d2
	42002 IN-26R/7/272/L22		2x26 2xG24d3
EVG	42003 E-25R/7/272/L22		2x18 2xG24q2
	42004 E-26R/7/272/L22		2x26 2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

42005	NZ-18/272/L22		18	G24q2	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE


Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

42006	NK-26/272/L22		26	G24q3	1,0 hod
-------	---------------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVA NE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

42007	NK-E-18/272/L22		18	G24q2	1,0 hod
42008	NK-E-26/272/L22		26	G24q3	1,0 hod



Ø 490 mm

HELA D3-L23



Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	42009	IN-22R/7/272/L23		2x60/2x23	2xE27
VVG	42010	IN-25R/7/272/L23		2x18	2xG24d2
	42011	IN-26R/7/272/L23		2x26	2xG24d3
EVG	42012	E-25R/7/272/L23		2x18	2xG24q2
	42013	E-26R/7/272/L23		2x26	2xG24q3

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

	42014	NZ-18/272/L23		18	G24q2	1,0 hod
--	-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

	42015	NK-26/272/L23		26	G24q3	1,0 hod
--	-------	---------------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

	42016	NK-E-18/272/L23		18	G24q2	1,0 hod
	42017	NK-E-26/272/L23		26	G24q3	1,0 hod

Ø 490 mm

HELA D3-L24



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	42018	IN-22R/7/272/L24		2x60/2x23	2xE27
VVG	42019	IN-25R/7/272/L24		2x18	2xG24d2
	42020	IN-26R/7/272/L24		2x26	2xG24d3
EVG	42021	E-25R/7/272/L24		2x18	2xG24q2
	42022	E-26R/7/272/L24		2x26	2xG24q3

NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

	42023	NZ-18/272/L24		18	G24q2	1,0 hod
--	-------	---------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

	42024	NK-26/272/L24		26	G24q3	1,0 hod
--	-------	---------------	--	----	-------	---------


EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

	42025	NK-E-18/272/L24		18	G24q2	1,0 hod
	42026	NK-E-26/272/L24		26	G24q3	1,0 hod

IP20 230V

LYRA



CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupohodové držáky
na stěnu
společenské prostory, byty

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
on the wall
cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
die Wand
Gemeinschaftsräume, Wohnungen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation


tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
sur un mur
locaux sociaux, appartements

RUS

ОПИСАНИЕ

Монтаж
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование


листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
на стену
общественные помещения, квартиры



LYRA 1



245



Ø 250 mm

Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	42500	IN-12U4/245		75/20	E27
VVG	42501	IN-15U4/245		18	G24d2
	42502	IN-16U4/245		26	G24d3
EVG	42503	E-15U4/245		18	G24q2
	42504	E-16U4/245		26	G24q3

NOUZOVE/Emergency/Notheuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

42505	NZ-13/245		13	G24q1	1,0 hod
-------	-----------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE


Emergency combined/Notheuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

42506	NK-E-18/245		18	G24q2	1,0 hod
42507	NK-E-26/245		26	G24q3	1,0 hod

LYRA 2



265



Ø 350 mm

Code	Type		W	T
------	------	--	---	---

IP43 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	42510	IN-22U6/265		2x75/2x23	2xE27
VVG	42511	IN-25U6/265		2x18	2xG24d2
	42512	IN-26U6/265		2x26	2xG24d3
EVG	42513	E-25U6/265		2x18	2xG24q2
	42514	E-26U6/265		2x26	2xG24q3

NOUZOVE/Emergency/Notheuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

42515	NZ-18/265		18	G24q2	1,0 hod
-------	-----------	--	----	-------	---------

NOUZOVE KOMBINOVAŇE

Emergency combined/Notheuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

42516	NK-26/265		26	G24q3	1,0 hod
-------	-----------	--	----	-------	---------

EVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE

Emergency combined/Notheuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

42517	NK-E-26/265		26	G24q3	1,0 hod
42518	NK-E-36/265		36	2G10	1,0 hod

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
šroubkové
na strop
společenské prostory, byty

MIRA D

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
screws
to the ceiling
cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
Schrauben
an die Decke
Gemeinschaftsräume, Wohnungen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
vis
sur un plafond
locaux sociaux, appartements



RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
болты
к потолку
общественные помещения, квартиры

	barva línce	Colour table	Farbentabelle	Couleur du col	Таблица цветов
S 4	bílá	white	Weiß	blanc	белый
S 11	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
S 12	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь
S 13	matný chrom	matt chrome	Mattchrom	chrome mat	матовый хром



MIRA D1-S4

Ø 350 mm

	Code	Type		W	T
IP41	42430	IN-12S6/195/S4		150/30	E27
	EVG 42431	E-26S6/195/S4		2x26	2xG24q3
	42432	E-19S6/195/S4		57	GX24q5

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

	42433	NK-E-26/195/S4		26	G24q3	1,0 hod
--	-------	----------------	--	----	-------	---------

MIRA D1-S11

Ø 350 mm

	Code	Type		W	T
IP41	42434	IN-12S6/195/S11		150/30	E27
	EVG 42435	E-26S6/195/S11		2x26	2xG24q3
	42436	E-19S6/195/S11		57	GX24q5

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierter/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

	42437	NK-E-26/195/S11		26	G24q3	1,0 hod
--	-------	-----------------	--	----	-------	---------

Ø 350 mm

MIRA D1-S12



195/S12

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
42438	IN-12S6/195/S12		150/30	E27
EVG	42439		2x26	2xG24q3
	42440		57	GX24q5

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

42441	NK-E-26/195/S12		26	G24q3	1,0 hod
-------	-----------------	--	----	-------	---------

Ø 350 mm

MIRA D1-S13



195/S13

Code	Type		W	T
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь				
42442	IN-12S6/195/S13		150/30	E27
EVG	42443		2x26	2xG24q3
	42444		57	GX24q5

EVG - NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

42445	NK-E-26/195/S13		26	G24q3	1,0 hod
-------	-----------------	--	----	-------	---------

MIRA R



CZ

POPIS

Montura	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Stínítko	sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem
Držení stínítka	šroubkové
Závěs	řetěz mosaz, starobronz
Montáž	na strop
Použití	společenské prostory, byty

GB

DESCRIPTION

Fixture	sheet steel modified by powder painting
Shade	glass Triplex opal with matt surface
Shade attachment	screws
Pendant	the brass chain, the old bronze
Assembly	to the ceiling
Applications	cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur	Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Abdeckung	Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
Halterungen der Abdeckscheibe	Schrauben
Aufhängung	die Messingkette, die Altbronze
Montage	an die Decke
Verwendung	Gemeinschaftsräume, Wohnungen

F


DESCRIPTION

Monture	tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
Abat-jour	verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
Fixation de l'abat-jour	vis
Suspension	la chaîne laiton, le bronze ancien
Montage	sur un plafond
Utilisation	locaux sociaux, appartements

RUS

ОПИСАНИЕ


Монтура	листовая сталь, покрытая порошковым лаком
Абажур	стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
Крепление абажура	болты
обойм	латунная цепь, бронза с патиной
Монтаж	к потолку
Использование	общественные помещения, квартиры



MIRA R1-MS



195/MS



Ø 350 mm

Code	Type		W		r
IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42280	Z11/195/r2 MS		150/30	E27	400
42281	Z11/195/r3 MS		150/30	E27	600
42282	Z11/195/r4 MS		150/30	E27	800
42283	Z11/195/r5 MS		150/30	E27	1000
EVG	42284	E-26Z11/195/r2 MS		2x26	2xG24q3 400
	42285	E-26Z11/195/r3 MS		2x26	2xG24q3 600
	42286	E-26Z11/195/r4 MS		2x26	2xG24q3 800
	42287	E-26Z11/195/r5 MS		2x26	2xG24q3 1000
	42288	E-19Z11/195/r2 MS		57	GX24q5 400
	42289	E-19Z11/195/r3 MS		57	GX24q5 600
	42290	E-19Z11/195/r4 MS		57	GX24q5 800
	42291	E-19Z11/195/r5 MS		57	GX24q5 1000

MIRA R1-SB



195/SB

Ø 350 mm

IP41 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42292	Z11/195/r2 SB		150/30	E27	400
42293	Z11/195/r3 SB		150/30	E27	600
42294	Z11/195/r4 SB		150/30	E27	800
42295	Z11/195/r5 SB		150/30	E27	1000
EVG	42296	E-26Z11/195/r2 SB		2x26	2xG24q3 400
	42297	E-26Z11/195/r3 SB		2x26	2xG24q3 600
	42298	E-26Z11/195/r4 SB		2x26	2xG24q3 800
	42299	E-26Z11/195/r5 SB		2x26	2xG24q3 1000
	42300	E-19Z11/195/r2 SB		57	GX24q5 400
	42301	E-19Z11/195/r3 SB		57	GX24q5 600
	42302	E-19Z11/195/r4 SB		57	GX24q5 800
	42303	E-19Z11/195/r5 SB		57	GX24q5 1000

CZ

POPIS

Montura	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Stínítko	sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
Držení stínítka	kovový držák
Závěs	ocelová tyč prům. 10mm, bílá, chrom, mosaz
Montáž	na strop
Použití	společenské prostory, byty

GB

DESCRIPTION

Fixture	sheet steel modified by powder painting
Shade	glass Triplex opal with matt surface
Shade attachment	steel holder
Pendant	steel bar Ø 10mm, white, chrome, brass
Assembly	to the ceiling
Applications	cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur	Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Abdeckung	Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
Halterungen der Abdeckscheibe	Stahlblechhalterungen
Aufhängung	Stahlstange Ø 10mm, weiß, chrom, messing
Montage	an die Decke
Verwendung	Gemeinschaftsräume, Wohnungen

F

DESCRIPTION


Monture	tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
Abat-jour	verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
Fixation de l'abat-jour	support métallique
Suspension	Tige en acier Ø 10mm, blanc, chrome, laiton
Montage	sur un plafond
Utilisation	locaux sociaux, appartements

RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура	листовая сталь, покрытая порошковым лаком
Абажур	стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
Крепление абажура	стальной держатель
обойм	стальная штанга Ø 10 мм, белая, хром, латунь
Монтаж	к потолку
Использование	общественные помещения, квартиры

	barva tyče	Colour bar	Farbenstange	Tige des couleurs	штанга цветов
B	bílá	white	Weiß	blanc	белый
Cr	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
Ms	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь



ASTRA 1-B



ASTRA 1-CR



ASTRA 1-MS



Ø 350 mm

Code	Type		W		a
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42230	Z11/095/a1 B		150/30	E27	200
42231	Z11/095/a2 B		150/30	E27	400
42232	Z11/095/a3 B		150/30	E27	600
42233	Z11/095/a4 B		150/30	E27	800
42234	Z11/095/a5 B		150/30	E27	1000
EVG	42235	E-26Z11/095/a1 B		2x26	2xG24q3 200
	42236	E-26Z11/095/a2 B		2x26	2xG24q3 400
	42237	E-26Z11/095/a3 B		2x26	2xG24q3 600
	42238	E-26Z11/095/a4 B		2x26	2xG24q3 800
	42239	E-26Z11/095/a5 B		2x26	2xG24q3 1000
	42240	E-19Z11/095/a1 B		57	GX24q5 200
	42241	E-19Z11/095/a2 B		57	GX24q5 400
	42242	E-19Z11/095/a3 B		57	GX24q5 600
	42243	E-19Z11/095/a4 B		57	GX24q5 800
	42244	E-19Z11/095/a5 B		57	GX24q5 1000

Ø 350 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42245	Z11/095/a1 CR		150/30	E27	200
42246	Z11/095/a2 CR		150/30	E27	400
42247	Z11/095/a3 CR		150/30	E27	600
42248	Z11/095/a4 CR		150/30	E27	800
42249	Z11/095/a5 CR		150/30	E27	1000
EVG	42250	E-26Z11/095/a1 CR		2x26	2xG24q3 200
	42251	E-26Z11/095/a2 CR		2x26	2xG24q3 400
	42252	E-26Z11/095/a3 CR		2x26	2xG24q3 600
	42253	E-26Z11/095/a4 CR		2x26	2xG24q3 800
	42254	E-26Z11/095/a5 CR		2x26	2xG24q3 1000
	42255	E-19Z11/095/a1 CR		57	GX24q5 200
	42256	E-19Z11/095/a2 CR		57	GX24q5 400
	42257	E-19Z11/095/a3 CR		57	GX24q5 600
	42258	E-19Z11/095/a4 CR		57	GX24q5 800
	42259	E-19Z11/095/a5 CR		57	GX24q5 1000

Ø 350 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42260	Z11/095/a1 MS		150/30	E27	200
42261	Z11/095/a2 MS		150/30	E27	400
42262	Z11/095/a3 MS		150/30	E27	600
42263	Z11/095/a4 MS		150/30	E27	800
42264	Z11/095/a5 MS		150/30	E27	1000
EVG	42265	E-26Z11/095/a1 MS		2x26	2xG24q3 200
	42266	E-26Z11/095/a2 MS		2x26	2xG24q3 400
	42267	E-26Z11/095/a3 MS		2x26	2xG24q3 600
	42268	E-26Z11/095/a4 MS		2x26	2xG24q3 800
	42269	E-26Z11/095/a5 MS		2x26	2xG24q3 1000
	42270	E-19Z11/095/a1 MS		57	GX24q5 200
	42271	E-19Z11/095/a2 MS		57	GX24q5 400
	42272	E-19Z11/095/a3 MS		57	GX24q5 600
	42273	E-19Z11/095/a4 MS		57	GX24q5 800
	42274	E-19Z11/095/a5 MS		57	GX24q5 1000

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Závěs
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
kovový držák
ocelová tyč prům. 10mm, bílá, chrom, mosaz
na strop
společenské prostory, byty

ADRIA D

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Pendant
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
steel holder
steel bar Ø 10mm, white, chrome, brass
to the ceiling
cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halteungen der Abdeckscheibe
Aufhängung
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
Stahlblechhalterungen
Stahlstange Ø 10mm, weiß, chrom, messing
an die Decke
Gemeinschaftsräume, Wohnungen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Suspension
Montage
Utilisation

tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
support métallique
Tige en acier Ø 10mm, blanc, chrome, laiton
sur un plafond
locaux sociaux, appartements


RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
обойм
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
стальной держатель
стальная штанга Ø 10 мм, белая, хром, латунь
к потолку
общественные помещения, квартиры

	barva tyče	Colour bar	Farbenstange	Tige des couleurs	штанга цветов
B	bílá	white	Weiß	blanc	белый
Cr	chrom	chrome	Chrom	chrome	хром
Ms	mosaz	brass	Messing	laiton	латунь



ADRIA 1-B

Ø 200 mm

Code	Type		W		a/mm
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42117	Z11/092/a1 B		75/-	E27	200
42118	Z11/092/a2 B		75/-	E27	400
42119	Z11/092/a3 B		75/-	E27	600
42120	Z11/092/a4 B		75/-	E27	800
42121	Z11/092/a5 B		75/-	E27	1000

ADRIA 1-CR

Ø 200 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42122	Z11/092/a1 CR		75/-	E27	200
42123	Z11/092/a2 CR		75/-	E27	400
42124	Z11/092/a3 CR		75/-	E27	600
42125	Z11/092/a4 CR		75/-	E27	800
42126	Z11/092/a5 CR		75/-	E27	1000


ADRIA 1-MS

Ø 200 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42127	Z11/092/a1 MS		75/-	E27	200
42128	Z11/092/a2 MS		75/-	E27	400
42129	Z11/092/a3 MS		75/-	E27	600
42130	Z11/092/a4 MS		75/-	E27	800
42131	Z11/092/a5 MS		75/-	E27	1000

Ø 300 mm

ADRIA 2-B



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	42 132	Z 11/094/a 1 B		100/20	E27	200
	42 133	Z 11/094/a 2 B		100/20	E27	400
	42 134	Z 11/094/a 3 B		100/20	E27	600
	42 135	Z 11/094/a 4 B		100/20	E27	800
	42 136	Z 11/094/a 5 B		100/20	E27	1000
EVG	42 137	E-16Z 11/094/a 1 B		26	G24q3	200
	42 138	E-16Z 11/094/a 2 B		26	G24q3	400
	42 139	E-16Z 11/094/a 3 B		26	G24q3	600
	42 140	E-16Z 11/094/a 4 B		26	G24q3	800
	42 141	E-16Z 11/094/a 5 B		26	G24q3	1000

Ø 300 mm

ADRIA 2-CR



IP 20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	42 142	Z 11/094/a 1 CR		100/20	E27	200
	42 143	Z 11/094/a 2 CR		100/20	E27	400
	42 144	Z 11/094/a 3 CR		100/20	E27	600
	42 145	Z 11/094/a 4 CR		100/20	E27	800
	42 146	Z 11/094/a 5 CR		100/20	E27	1000
EVG	42 147	E-16Z 11/094/a 1 CR		26	G24q3	200
	42 148	E-16Z 11/094/a 2 CR		26	G24q3	400
	42 149	E-16Z 11/094/a 3 CR		26	G24q3	600
	42 150	E-16Z 11/094/a 4 CR		26	G24q3	800
	42 151	E-16Z 11/094/a 5 CR		26	G24q3	1000

Ø 300 mm

ADRIA 2-MS





IP 20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	42 152	Z 11/094/a 1 MS		100/20	E27	200
	42 153	Z 11/094/a 2 MS		100/20	E27	400
	42 154	Z 11/094/a 3 MS		100/20	E27	600
	42 155	Z 11/094/a 4 MS		100/20	E27	800
	42 156	Z 11/094/a 5 MS		100/20	E27	1000
EVG	42 157	E-16Z 11/094/a 1 MS		26	G24q3	200
	42 158	E-16Z 11/094/a 2 MS		26	G24q3	400
	42 159	E-16Z 11/094/a 3 MS		26	G24q3	600
	42 160	E-16Z 11/094/a 4 MS		26	G24q3	800
	42 161	E-16Z 11/094/a 5 MS		26	G24q3	1000

IP20 V CE 230V

ADRIA 3-B



Ø 400 mm

Code	Type		W	V	mm
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42162	Z11/096/a1 B		150/23	E27	200
42163	Z11/096/a2 B		150/23	E27	400
42164	Z11/096/a3 B		150/23	E27	600
42165	Z11/096/a4 B		150/23	E27	800
42166	Z11/096/a5 B		150/23	E27	1000
EVG					
42167	E-26Z11/096/a1 B		2x26	2xG24q3	200
42168	E-26Z11/096/a2 B		2x26	2xG24q3	400
42169	E-26Z11/096/a3 B		2x26	2xG24q3	600
42170	E-26Z11/096/a4 B		2x26	2xG24q3	800
42171	E-26Z11/096/a5 B		2x26	2xG24q3	1000

ADRIA 3-CR



Ø 400 mm


IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42172	Z11/096/a1 CR		150/23	E27	200
42173	Z11/096/a2 CR		150/23	E27	400
42174	Z11/096/a3 CR		150/23	E27	600
42175	Z11/096/a4 CR		150/23	E27	800
42176	Z11/096/a5 CR		150/23	E27	1000
EVG					
42177	E-26Z11/096/a1 CR		2x26	2xG24q3	200
42178	E-26Z11/096/a2 CR		2x26	2xG24q3	400
42179	E-26Z11/096/a3 CR		2x26	2xG24q3	600
42180	E-26Z11/096/a4 CR		2x26	2xG24q3	800
42181	E-26Z11/096/a5 CR		2x26	2xG24q3	1000

ADRIA 3-MS




Ø 400 mm

IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42182	Z11/096/a1 MS		150/23	E27	200
42183	Z11/096/a2 MS		150/23	E27	400
42184	Z11/096/a3 MS		150/23	E27	600
42185	Z11/096/a4 MS		150/23	E27	800
42186	Z11/096/a5 MS		150/23	E27	1000
EVG					
42187	E-26Z11/096/a1 MS		2x26	2xG24q3	200
42188	E-26Z11/096/a2 MS		2x26	2xG24q3	400
42189	E-26Z11/096/a3 MS		2x26	2xG24q3	600
42190	E-26Z11/096/a4 MS		2x26	2xG24q3	800
42191	E-26Z11/096/a5 MS		2x26	2xG24q3	1000



Ø 500 mm

ADRIA 4-B



Code	Type		W		a/mm
IP20 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - металлический каркас					
42192	Z11/098/a1 B		150/23	E27	200
42193	Z11/098/a2 B		150/23	E27	400
42194	Z11/098/a3 B		150/23	E27	600
42195	Z11/098/a4 B		150/23	E27	800
42196	Z11/098/a5 B		150/23	E27	1000
EVG					
42197	E-26Z11/098/a1 B		2x26	2xG24q3	200
42198	E-26Z11/098/a2 B		2x26	2xG24q3	400
42199	E-26Z11/098/a3 B		2x26	2xG24q3	600
42200	E-26Z11/098/a4 B		2x26	2xG24q3	800
42201	E-26Z11/098/a5 B		2x26	2xG24q3	1000
42350	E-19Z11/098/a1 B		57	GX24q5	200
42351	E-19Z11/098/a2 B		57	GX24q5	400
42352	E-19Z11/098/a3 B		57	GX24q5	600
42353	E-19Z11/098/a4 B		57	GX24q5	800
42354	E-19Z11/098/a5 B		57	GX24q5	1000
42355	E-46Z11/098/a1 B		4x26	4xG24q3	200
42356	E-46Z11/098/a2 B		4x26	4xG24q3	400
42357	E-46Z11/098/a3 B		4x26	4xG24q3	600
42358	E-46Z11/098/a4 B		4x26	4xG24q3	800
42359	E-46Z11/098/a5 B		4x26	4xG24q3	1000

Ø 500 mm

ADRIA 4-CR



IP20 montura kovová/fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - металлический каркас					
42202	Z11/098/a1 CR		150/23	E27	200
42203	Z11/098/a2 CR		150/23	E27	400
42204	Z11/098/a3 CR		150/23	E27	600
42205	Z11/098/a4 CR		150/23	E27	800
42206	Z11/098/a5 CR		150/23	E27	1000
EVG					
42207	E-26Z11/098/a1 CR		2x26	2xG24q3	200
42208	E-26Z11/098/a2 CR		2x26	2xG24q3	400
42209	E-26Z11/098/a3 CR		2x26	2xG24q3	600
42210	E-26Z11/098/a4 CR		2x26	2xG24q3	800
42211	E-26Z11/098/a5 CR		2x26	2xG24q3	1000
42360	E-19Z11/098/a1 CR		57	GX24q5	200
42361	E-19Z11/098/a2 CR		57	GX24q5	400
42362	E-19Z11/098/a3 CR		57	GX24q5	600
42363	E-19Z11/098/a4 CR		57	GX24q5	800
42364	E-19Z11/098/a5 CR		57	GX24q5	1000
42365	E-46Z11/098/a1 CR		4x26	4xG24q3	200
42366	E-46Z11/098/a2 CR		4x26	4xG24q3	400
42367	E-46Z11/098/a3 CR		4x26	4xG24q3	600
42368	E-46Z11/098/a4 CR		4x26	4xG24q3	800
42369	E-46Z11/098/a5 CR		4x26	4xG24q3	1000

IP20 V CE 230V

ADRIA 4-MS



098

Ø 500 mm

Code	Type		W	a/mm	
IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
42212	Z11/098/a1 MS		150/23	E27	200
42213	Z11/098/a2 MS		150/23	E27	400
42214	Z11/098/a3 MS		150/23	E27	600
42215	Z11/098/a4 MS		150/23	E27	800
42216	Z11/098/a5 MS		150/23	E27	1000
EVG	42217	E-26Z11/098/a1 MS		2x26	2xG24q3 200
	42218	E-26Z11/098/a2 MS		2x26	2xG24q3 400
	42219	E-26Z11/098/a3 MS		2x26	2xG24q3 600
	42220	E-26Z11/098/a4 MS		2x26	2xG24q3 800
	42221	E-26Z11/098/a5 MS		2x26	2xG24q3 1000
42370	E-19Z11/098/a1 MS		57	GX24q5 200	
42371	E-19Z11/098/a2 MS		57	GX24q5 400	
42372	E-19Z11/098/a3 MS		57	GX24q5 600	
42373	E-19Z11/098/a4 MS		57	GX24q5 800	
42374	E-19Z11/098/a5 MS		57	GX24q5 1000	
42375	E-46Z11/098/a1 MS		4x26	4xG24q3 200	
42376	E-46Z11/098/a2 MS		4x26	4xG24q3 400	
42377	E-46Z11/098/a3 MS		4x26	4xG24q3 600	
42378	E-46Z11/098/a4 MS		4x26	4xG24q3 800	
42379	E-46Z11/098/a5 MS		4x26	4xG24q3 1000	

CZ

POPIS

Montura
Stínítko
Držení stínítka
Závěs
Montáž
Použití

ocelový plech upravený práškovým lakováním
sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
sklapovací dvoupohodové držáky
ocelová tyč $\varnothing$ 10mm, bílá
na strop
společenské prostory, byty

AIDA 1-6

GB

DESCRIPTION

Fixture
Shade
Shade attachment
Pendant
Assembly
Applications

sheet steel modified by powder painting
glass Triplex opal with matt surface
two – position folding holders
steel bar $\varnothing$ 10mm, white
to the ceiling
cultural premises, apartments

D

BESCHREIBUNG

Armatur
Abdeckung
Halterungen der Abdeckscheibe
Aufhängung
Montage
Verwendung

Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen
Stahlstange $\varnothing$ 10mm, weiß
an die Decke
Gemeinschaftsräume, Wohnungen

F

DESCRIPTION

Monture
Abat-jour
Fixation de l'abat-jour
Suspension
Montage
Utilisation


tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation
verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée
supports basculants à deux positions
Tige en acier $\varnothing$ 10mm, blanc
sur un plafond
locaux sociaux, appartements

RUS


ОПИСАНИЕ

Монтура
Абажур
Крепление абажура
обойм
Монтаж
Использование

листовая сталь, покрытая порошковым лаком
стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью
откидные двухпозиционные держатели
стальная штанга $\varnothing$ 10 мм, белая
к потолку
общественные помещения, квартиры




AIDA 1



Ø 280 mm

	Code	Type		W		l/mm
IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	42027	IN-22ZK5/042/z1		2x60/2x15	2xE27	200
	42028	IN-22ZK5/042/z2		2x60/2x15	2xE27	400
	42029	IN-22ZK5/042/z3		2x60/2x15	2xE27	600
	42030	IN-22ZK5/042/z4		2x60/2x15	2xE27	800
	42031	IN-22ZK5/042/z5		2x60/2x15	2xE27	1000
WVG	42032	IN-24ZK5/042/z1		2x13	2xG24d1	200
	42033	IN-24ZK5/042/z2		2x13	2xG24d1	400
	42034	IN-24ZK5/042/z3		2x13	2xG24d1	600
	42035	IN-24ZK5/042/z4		2x13	2xG24d1	800
	42036	IN-24ZK5/042/z5		2x13	2xG24d1	1000
EVG	42037	E-24ZK5/042/z1		2x13	2xG24q1	200
	42038	E-24ZK5/042/z2		2x13	2xG24q1	400
	42039	E-24ZK5/042/z3		2x13	2xG24q1	600
	42040	E-24ZK5/042/z4		2x13	2xG24q1	800
	42041	E-24ZK5/042/z5		2x13	2xG24q1	1000


AIDA 2



Ø 350 mm

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	42042	IN-22ZK6/062/z1		2x75/2x20	2xE27	200
	42043	IN-22ZK6/062/z2		2x75/2x20	2xE27	400
	42044	IN-22ZK6/062/z3		2x75/2x20	2xE27	600
	42045	IN-22ZK6/062/z4		2x75/2x20	2xE27	800
	42046	IN-22ZK6/062/z5		2x75/2x20	2xE27	1000
WVG	42047	IN-25ZK6/062/z1		2x18	2xG24d2	200
	42048	IN-25ZK6/062/z2		2x18	2xG24d2	400
	42049	IN-25ZK6/062/z3		2x18	2xG24d2	600
	42050	IN-25ZK6/062/z4		2x18	2xG24d2	800
	42051	IN-25ZK6/062/z5		2x18	2xG24d2	1000
EVG	42052	E-25ZK6/062/z1		2x18	2xG24q2	200
	42053	E-25ZK6/062/z2		2x18	2xG24q2	400
	42054	E-25ZK6/062/z3		2x18	2xG24q2	600
	42055	E-25ZK6/062/z4		2x18	2xG24q2	800
	42056	E-25ZK6/062/z5		2x18	2xG24q2	1000

AIDA 3




Ø 420 mm

IP41	montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь					
	42057	IN-22ZK7/072/z1		2x75/2x23	2xE27	200
	42058	IN-22ZK7/072/z2		2x75/2x23	2xE27	400
	42059	IN-22ZK7/072/z3		2x75/2x23	2xE27	600
	42060	IN-22ZK7/072/z4		2x75/2x23	2xE27	800
	42061	IN-22ZK7/072/z5		2x75/2x23	2xE27	1000
WVG	42062	IN-26ZK7/072/z1		2x26	2xG24d3	200
	42063	IN-26ZK7/072/z2		2x26	2xG24d3	400
	42064	IN-26ZK7/072/z3		2x26	2xG24d3	600
	42065	IN-26ZK7/072/z4		2x26	2xG24d3	800
	42066	IN-26ZK7/072/z5		2x26	2xG24d3	1000
EVG	42067	E-26ZK7/072/z1		2x26	2xG24q3	200
	42068	E-26ZK7/072/z2		2x26	2xG24q3	400
	42069	E-26ZK7/072/z3		2x26	2xG24q3	600
	42070	E-26ZK7/072/z4		2x26	2xG24q3	800
	42071	E-26ZK7/072/z5		2x26	2xG24q3	1000



Ø 490 mm

AIDA 4



IP41

montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Montura - microasa crans

42072	IN-32ZK8/082/z1		3x60/3x20	3xE27	200
42073	IN-32ZK8/082/z2		3x60/3x20	3xE27	400
42074	IN-32ZK8/082/z3		3x60/3x20	3xE27	600
42075	IN-32ZK8/082/z4		3x60/3x20	3xE27	800
42076	IN-32ZK8/082/z5		3x60/3x20	3xE27	1000

VVG


42077	IN-27ZK8/082/z1		2x36	2xG10	200
42078	IN-27ZK8/082/z2		2x36	2xG10	400
42079	IN-27ZK8/082/z3		2x36	2xG10	600
42080	IN-27ZK8/082/z4		2x36	2xG10	800
42081	IN-27ZK8/082/z5		2x36	2xG10	1000

EVG

42082	E-27ZK8/082/z1		2x36	2xG10	200
42083	E-27ZK8/082/z2		2x36	2xG10	400
42084	E-27ZK8/082/z3		2x36	2xG10	600
42085	E-27ZK8/082/z4		2x36	2xG10	800
42086	E-27ZK8/082/z5		2x36	2xG10	1000

Ø 280 mm

AIDA 5



IP41

montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Montura - microasa crans

42087	IN-22ZK5/022/z1		2x60/2x15	2xE27	200
42088	IN-22ZK5/022/z2		2x60/2x15	2xE27	400
42089	IN-22ZK5/022/z3		2x60/2x15	2xE27	600
42090	IN-22ZK5/022/z4		2x60/2x15	2xE27	800
42091	IN-22ZK5/022/z5		2x60/2x15	2xE27	1000

VVG


42092	IN-24ZK5/022/z1		2x13	2xG24d1	200
42093	IN-24ZK5/022/z2		2x13	2xG24d1	400
42094	IN-24ZK5/022/z3		2x13	2xG24d1	600
42095	IN-24ZK5/022/z4		2x13	2xG24d1	800
42096	IN-24ZK5/022/z5		2x13	2xG24d1	1000

EVG

42097	E-24ZK5/022/z1		2x13	2xG24q1	200
42098	E-24ZK5/022/z2		2x13	2xG24q1	400
42099	E-24ZK5/022/z3		2x13	2xG24q1	600
42100	E-24ZK5/022/z4		2x13	2xG24q1	800
42101	E-24ZK5/022/z5		2x13	2xG24q1	1000

Ø 350 mm

AIDA 6



IP41

montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Montura - microasa crans

42102	IN-22ZK6/024/z1		2x75/2x20	2xE27	200
42103	IN-22ZK6/024/z2		2x75/2x20	2xE27	400
42104	IN-22ZK6/024/z3		2x75/2x20	2xE27	600
42105	IN-22ZK6/024/z4		2x75/2x20	2xE27	800
42106	IN-22ZK6/024/z5		2x75/2x20	2xE27	1000

VVG

42107	IN-25ZK6/024/z1		2x18	2xG24d2	200
42108	IN-25ZK6/024/z2		2x18	2xG24d2	400
42109	IN-25ZK6/024/z3		2x18	2xG24d2	600
42110	IN-25ZK6/024/z4		2x18	2xG24d2	800
42111	IN-25ZK6/024/z5		2x18	2xG24d2	1000

EVG

42112	E-25ZK6/024/z1		2x18	2xG24q2	200
42113	E-25ZK6/024/z2		2x18	2xG24q2	400
42114	E-25ZK6/024/z3		2x18	2xG24q2	600
42115	E-25ZK6/024/z4		2x18	2xG24q2	800
42116	E-25ZK6/024/z5		2x18	2xG24q2	1000

IP41

V

CE

230V

META 1,2,3,4,5

CZ

POPIS

Montura	META 1,2,3,4 - ocelový plech upravený práškovým lakováním META 5 - plastový výlisek PP
Stínítko	META 1,2,3,4 - sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem META 5 - čirý polykarbonát
Držení stínítka	META 1,2 - šroubkové META 3,4 - pružinové META 5 - bajonetové
Montáž	na strop nebo na stěnu
Použití	společenské prostory, byty, sociální zařízení, koupelny,

GB

DESCRIPTION

Fixture	META 1,2,3,4 - sheet steel modified by powder painting META 5 - moulded plastic part
Shade	META 1,2,3,4 - glass TRIPLEX opal with matt surface META 5 - clear polycarbonate
Shade attachment	META 1,2 - screws META 3,4 - two - position folding holders META 5 - bayonet attachment
Assembly	to the ceiling or on the wall
Applications	cultural premises, apartments, sanitary facilities, bathrooms

D

BESCHREIBUNG

Amatur	META 1,2,3,4 - Stahlblech mit Pulverlack beschichtet META 5 - Polypropylenpressteil
Abdeckung	META 1,2,3,4 - Glas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche META 5 - klares Polycarbonat
Halterungen der Abdeckscheibe	META 1,2 - Schrauben META 3,4 - zusammenklappbare doppelverstellbare Halterungen META 5 - Bajonette - Verschluss
Montage	an die Decke sowie an die Wand
Verwendung	Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Büros, Sanitäranlagen, Badezimmer

F


DESCRIPTION

Monture	META 1,2,3,4 - tôle en acier traitée avec le vernissage par pulvérisation META 5 - pièce moulée en plastique
Abat-jour	META 1,2,3,4 - verre TRIPLEX OPALE avec une surface matée META 5 - polycarbonate clair
Fixation de l'abat-jour	META 1,2 - vis META 3,4 - supports basculants à deux positions META 5 - fixation par baïonnette
Montage	sur un plafond ou sur un mur
Utilisation	locaux sociaux, appartements, locaux sanitaires, salles de bains

RUS

ОПИСАНИЕ

Монтура	META 1,2,3,4 - листовая сталь, покрытая порошковым лаком META 5 - пластмассовое штампованное изделие
Абажур	META 1,2,3,4 - стекло TRIPLEX OPAL с матовой поверхностью META 5 - прозрачный поликарбонат
Крепление абажура	META 1,2 - болты META 3,4 - откидные двухпозиционные держатели META 5 - штыковое соединение
Монтаж	к потолку или на стену
Использование	общественные помещения, квартиры, помещения санузлов, ванные комнаты



Ø 220 mm

META 1



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	45000	IN-12S2/050		60/7	E27
VVG	45001	IN-14S2/050		13	G24d1




Ø 280 mm

META 2



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	45002	IN-12S5/057		100/23	E27
	45003	IN-22S5/057		2x60	2xE27
VVG	45004	IN-14S5/057		13	G24d1
	45005	IN-15S5/057		18	G24d2
	45006	IN-23S5/057		2x9	2xG23
	45007	IN-24S5/057		2x13	2xG24d1



□ 235 mm

META 3



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	45008	IN-12P2/032		100/7	E27
VVG	45009	IN-13P2/032		9	G23
	45010	IN-14P2/032		13	G24d1

□ 250 mm

META 4



IP20 montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь

	45011	IN-12P4/034		100/23	E27
	45012	IN-22P4/034		2x60/2x15	2xE27
VVG	45013	IN-14P4/034		13	G24d1
	45014	IN-15P4/034		18	G24d2
	45015	IN-24P4/034		2x13	2xG24d1

IP20 V CE 230V

META 5 B

150B



Ø 210 mm

Code	Type	W	T
------	------	---	---

IP20 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - piece moulée en plastique/Монтаж - пластмассовое штампованное изделие

45016	IN-150B		60/7	E27
WG 45017	IN-151B		13	G24d1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

45218	NZ-7/IN-150B		7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	---	-----	---------

META 5 H

150H

Ø 210 mm

IP20 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - piece moulée en plastique/Монтаж - пластмассовое штампованное изделие

45019	IN-150H		60/7	E27
WG 45020	IN-151H		13	G24d1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

45221	NZ-7/IN-150H		7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	--	---	-----	---------

META 5-LB

150LB



Ø 220 mm

IP20 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - piece moulée en plastique/Монтаж - пластмассовое штампованное изделие

45022	IN-150 LB		60/7	E27
WG 45023	IN-151 LB		13	G24d1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

45024	NZ-7/IN-150LB		7	2G7	1,0 hod
-------	---------------	--	---	-----	---------

META 5-LH

150LH

Ø 220 mm

IP20 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - piece moulée en plastique/Монтаж - пластмассовое штампованное изделие

45025	IN-150 LH		60/7	E27
WG 45026	IN-151 LH		13	G24d1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

45027	NZ-7/IN-150LH		7	2G7	1,0 hod
-------	---------------	--	---	-----	---------



CZ

POPIS

Montura	ELEKTRA 1,2,3 - plastový výlisek PP ELEKTRA 4,5,6 - polykarbonátový výlisek
Stínítko	ELEKTRA 1,2 - plastový výlisek PP ELEKTRA 3,4,5,6 - čirý polykarbonát
Držení stínítka	ELEKTRA 1,2 - šroubkové ELEKTRA 3 - bajonetové ELEKTRA 4,5,6 - šroubkové
Montáž	na strop nebo na stěnu
Použití	venkovní prostory, sklepy, garáže

ELEKTRA

GE

DESCRIPTION

Fixture	ELEKTRA 1,2,3 - moulded plastic part ELEKTRA 4,5,6 - polycarbonate moulding
Shade	ELEKTRA 1,2 - moulded plastic part ELEKTRA 3,4,5,6 - clear polycarbonate
Shade attachment	ELEKTRA 1,2 - screws ELEKTRA 3 - bayonet attachment ELEKTRA 4,5,6 - screws
Assembly	to the ceiling or on the wall
Applications	outdoor premises, cellars, garage

D

BESCHREIBUNG

Armatur	ELEKTRA 1,2,3 - Polypropylenpressteil ELEKTRA 4,5,6 - Polykarbonatpressteil
Abdeckung	ELEKTRA 1,2 - Polypropylenpressteil ELEKTRA 3,4,5,6 - klares Polykarbonat
Halterungen der Abdeckscheibe	ELEKTRA 1,2 - Schrauben ELEKTRA 3 - Bajonetverschluss ELEKTRA 4,5,6 - Schrauben
Montage	an die Decke sowie an die Wand
Verwendung	Aussenräume, Keller, Garagen

F


DESCRIPTION

Monture	ELEKTRA 1,2,3 - pièce moulée en plastique ELEKTRA 4,5,6 - polycarbonate moulé
Abat-jour	ELEKTRA 1,2 - pièce moulée en plastique ELEKTRA 3,4,5,6 - polycarbonate clair
Fixation de l'abat-jour	ELEKTRA 1,2 - vis ELEKTRA 3 - fixation par baionnette ELEKTRA 4,5,6 - vis
Montage	sur un plafond ou sur un mur
Utilisation	locaux extérieurs, caves, garages

RUS

ОПИСАНИЕ


Монтура	ELEKTRA 1,2,3 - пластмассовое штампованное изделие ELEKTRA 4,5,6 - поликарбонатная штампованная деталь
Абажур	ELEKTRA 1,2 - пластмассовое штампованное изделие ELEKTRA 3,4,5,6 - прозрачный поликарбонат
Крепление абажура	ELEKTRA 1,2 - болты ELEKTRA 3 - штыковое соединение ELEKTRA 4,5,6 - болты
Монтаж	к потолку или на стену
Использование	наружные помещения, подвалы, гаражи



ELEKTRA 1



IN-64




115x225 mm

Code	Type	W	T
IP54 □ montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpressteil/Monture - piece moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие			
VVG 50000	IN-64/9	9	G23
50001	IN-64/13	13	G24d1

ELEKTRA 2



IN-63




115x225 mm

IP54 □ montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpressteil/Monture - piece moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие			
VVG 50002	IN-63/9	9	G23
50003	IN-63/13	13	G24d1

ELEKTRA 3-B



IN-152




Ø210 mm

IP53 □ montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpressteil/Monture - piece moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие			
□ 50004	IN-152 B	60/11	E27
VVG 50005	IN-153 B	13	G24d1
EVG 50006	E-153 B	13	G24q1

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

50007	NZ-7/IN-152B	7	2G7	1,0 hod
-------	--------------	---	-----	---------



Ø 210 mm

ELEKTRA 3-H



Code	Type		W	T
IP53 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - pièce moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие				
□	50008	IN-152 H	60/11	E27
VVG	50009	IN-153 H	13	G24d1
EVG	50010	E-153 H	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
	50011	NZ-7/IN-152H	7	2G7 1,0 hod

Ø 220 mm

ELEKTRA 3-LB



IP53 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - pièce moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие				
□	50012	IN-152 LB	60/11	E27
VVG	50013	IN-153 LB	13	G24d1
EVG	50014	E-153 LB	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
	50015	NZ-7/IN-152LB	7	2G7 1,0 hod

Ø 220 mm

ELEKTRA 3-LH



IP53 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - pièce moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие				
□	50016	IN-152 LH	60/11	E27
VVG	50017	IN-153 LH	13	G24d1
EVG	50018	E-153 LH	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
	50019	NZ-7/IN-152LH	7	E27 1,0 hod

Ø 210 mm

ELEKTRA 3-KB



IP53 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - pièce moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие				
□	50020	IN-152 KB	60/11	E27
VVG	50021	IN-153 KB	13	G24d1
EVG	50022	E-153 KB	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
	50023	NZ-7/IN-152KB	7	2G7 1,0 hod

Ø 210 mm

ELEKTRA 3-KH




IP53 montura - plastový výlisek PP/Fixture - /moulded plastic part/Armatur - Polypropylenpresstell/Monture - pièce moulée en plastique/Montura - пластмассовое штампованное изделие				
□	50024	IN-152 KH	60/11	E27
VVG	50025	IN-153 KH	13	G24d1
EVG	50026	E-153 KH	13	G24q1
NOUZOVE /Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор				
	50027	NZ-7/IN-152KH	7	2G7 1,0 hod

IP53 V CE 230V

ELEKTRA 4 K



IN-172



Ø 260 mm

	Code	Type		W	T
IP65 montura polycarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - поликарбонат					
□	50028	IN-172		100/15	E27
VVG	50029	IN-173/13		13	G24d1
	50030	IN-173/18		18	G24d2
	50031	IN-173/26		26	G24d3
	50032	IN-173/213		2x13	2xG24d1
2DI	50033	IN-173/18/2DI		18	GRZ10d
EVG	50034	E-173/13		13	G24q1
	50035	E-173/18		18	G24q2
	50036	E-173/26		26	G24q3
	50037	E-173/213		2x13	2xG24q1


NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

50038	NZ-13/IN-172		13	G24q1	1,0 hod
-------	--------------	--	----	-------	---------

ELEKTRA 5 K



IN-174



Ø 310 mm

IP65 montura polycarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polycarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - поликарбонат					
□	50039	IN-174		2x60/2x23	2xE27
VVG	50040	IN-175/18		18	G24d2
	50041	IN-175/26		26	G24d3
	50042	IN-175/213		2x13	2xG24d1
2DI	50043	IN-175/26/2DI		30	GRZ10t
EVG	50044	E-175/18		18	G24q2
	50045	E-175/26		26	G24q3
	50046	E-175/218		2x18	2xG24q2

NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор

50047	NZ-18/IN-174		18	G24q2	1,0 hod
-------	--------------	--	----	-------	---------

VVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

50048	NK-18/IN-174		18	G24q2	1,0 hod
50049	NK-26/IN-174		26	G24q3	1,0 hod


EVG - NOUZOVE KOMBINOVAŇE

Emergency combined/Notleuchte kombinierte/Luminaire de secours combiné/Аварийный осветительный прибор

50050	NK-E-13/IN-174		13	G24q1	1,0 hod
50051	NK-E-18/IN-174		18	G24q2	1,0 hod
50052	NK-E-26/IN-174		26	G24q3	1,0 hod

Ø 320 mm

ELEKTRA 6 L4



IP65 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - nonnapravor					
	50053	IN-172/L4		100/15	E27
VVG	50054	IN-173/13/L4		13	G24d1
	50055	IN-173/18/L4		18	G24d2
	50056	IN-173/26/L4		26	G24d3
	50057	IN-173/2 13/L4		2x13	2xG24d1
2DI	50058	IN-173/18/2D/VL4		18	GRZ 10d
EVG	50059	E-173/13/L4		13	G24q1
	50060	E-173/18/L4		18	G24q2
	50061	E-173/26/L4		26	G24q3
	50062	E-173/2 13/L4		2x13	2xG24q1
NOUZOVE/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	50063	NZ-13/IN-172/L4		13	G24q1 1,0 hod

Ø 320 mm

ELEKTRA 6 L11



IP65 montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Montura - nonnapravor					
	50064	IN-172/L11		100/15	E27
VVG	50065	IN-173/13/L11		13	G24d1
	50066	IN-173/18/L11		18	G24d2
	50067	IN-173/26/L11		26	G24d3
	50068	IN-173/2 13/L11		2x13	2xG24d1
2DI	50069	IN-173/18/2D/VL11		18	GRZ10d
EVG	50070	E-173/13/L11		13	G24q1
	50071	E-173/18/L11		18	G24q2
	50072	E-173/26/L11		26	G24q3
	50073	E-173/2 13/L11		2x13	2xG24q1
NOUZOVÉ/Emergency/Notleuchte/Luminaire de secours/Аварийный осветительный прибор					
	50074	NZ-13/IN-172/L11		13	G24q1 1,0 hod

COMPONENTS

montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтура - листовая сталь IP41, IP43, IP20

IP41

Code	Type	d/mm		W		osmont
10000	IN-12K2	172		60/-	E27	040,020,030,033
10001	IN-12K2 E14	172		60/7	E14	040,020,030,033
10002	IN-22K2 E14	172		2x25	2xE14	040,020,030,033
10003	IN-14K2	172		13	G24d1	040,020,030,033
10004	E-14K2	172		13	G24q1	040,020,030,033
10005	IN-12K52	225		100/23	E27	042,022,031
10006	IN-22K52	225		2x60	2xE27	042,022,031
10007	IN-12K52 E14	225		60	E14	042,022,031
10008	IN-22K52 E14	225		2x40	2xE14	042,022,031
10009	IN-14K52	225		13	G24d1	042,022,031
10010	IN-15K52	225		18	G24d2	042,022,031
10011	IN-16K52	225		26	G24d3	042,022,031
10012	IN-24K52	225		2x13	2xG24d1	042,022,031
10013	IN-15K52/2DI	225		18	GRZ10d	042,022,031
10014	E-14K52	225		13	G24q1	042,022,031
10015	E-15K52	225		18	G24q2	042,022,031
10016	E-16K52	225		26	G24q3	042,022,031
10017	E-24K52	225		2x13	2xG24q1	042,022,031
10018	IN-12K53	225		100/23	E27	035
10019	IN-22K53	225		2x60	2xE27	035
10020	IN-12K53 E14	225		60	E14	035
10021	IN-22K53 E14	225		2x40	2xE14	035
10022	IN-14K53	225		13	G24d1	035
10023	IN-15K53	225		18	G24d2	035
10024	IN-16K53	225		26	G24d3	035
10025	IN-24K53	225		2x13	2xG24d1	035
10026	IN-15K53/2DI	225		18	GRZ10d	035
10027	E-14K53	225		13	G24q1	035
10028	E-15K53	225		18	G24q2	035
10029	E-16K53	225		26	G24q3	035
10030	E-24K53	225		2x13	2xG24q1	035
10031	IN-22K63	272		2x75	2xE27	062,024
10032	IN-23K63	272		2x11	2xG23	062,024
10033	IN-25K63	272		2x18	2xG24d2	062,024
10034	IN-16K63/2DI	272		30	GRZ10t	062,024
10035	E-25K63	272		2x18	2xG24g2	062,024
10036	IN-22K64	272		2x75	2xE27	037
10037	IN-23K64	272		2x11	2xG23	037
10038	IN-25K64	272		2x18	2xG24d2	037
10039	IN-16K64/2DI	272		30	GRZ10t	037
10040	E-25K64	272		2x18	2xG24g2	037
10041	IN-22K7	320		2x75/2x23	2xE27	072
10042	IN-26K7	320		2x26	2xG24d3	072
10043	E-26K7	320		2x26	2xG24g3	072
10044	ES-26K7	320		2x26	2xG24q3	072
10045	IN-32K8	375		3x60 / 3x20	3xE27	082
10046	IN-27K8	375		2x36	2xG210	082
10047	E-27K8	375		2x36	2xG210	082
10048	ES-26K8	375		2x26	2xG24q3	082
10049	IN-12U1	250x150		60	E27	121
10050	IN-14U1	250x150		13	G24d1	121
10051	E-14U1	250x150		13	G24q1	121
10052	IN-12U1/S4	270x165		60	E27	121
10053	IN-14U1/S4	270x165		13	G24d1	121
10054	E-14U1/S4	270x165		13	G24q1	121
10055	IN-12U1/S11	270x165		60	E27	121
10056	IN-14U1/S11	270x165		13	G24d1	121
10057	E-14U1/S11	270x165		13	G24q1	121
10058	IN-12U1/S12	270x165		60	E27	121
10059	IN-14U1/S12	270x165		13	G24d1	121
10060	E-14U1/S12	270x165		13	G24q1	121
10061	IN-12U1/S13	270x165		60	E27	121
10062	IN-14U1/S13	270x165		13	G24d1	121
10063	E-14U1/S13	270x165		13	G24q1	121
10064	IN-12U2	350x205		100/23	E27	123
10065	IN-22U2	350x205		2x60/2x15	2xE27	123
10066	IN-14U2	350x205		13	G24d1	123
10067	IN-15U2	350x205		18	G24d2	123
10068	IN-16U2	350x205		26	G24d3	123
10069	IN-24U2	350x205		2x13	2xG24d1	123
10070	E-14U2	350x205		13	G24q1	123
10071	E-15U2	350x205		18	G24q2	123

COMPONENTS

Code	Type	d/mm/		W		osmont
10072	E-16U2	350x205		26	G24q3	123
10073	E-24U2	350x205		2x13	2xG24q1	123
10074	IN-12U2/S4	370X225		100/23	E27	123
10075	IN-22U2/S4	370X225		2x60/2x15	2xE27	123
10076	IN-14U2/S4	370X225		13	G24d1	123
10077	IN-15U2/S4	370X225		18	G24d2	123
10078	IN-16U2/S4	370X225		6	G24d3	123
10079	IN-24U2/S4	370X225		2x13	2xG24d1	123
10080	E-14U2/S4	370X225		13	G24q1	123
10081	E-15U2/S4	370X225		18	G24q2	123
10082	E-16U2/S4	370X225		26	G24q3	123
10083	E-24U2/S4	370X225		2x13	G24q1	123
10084	IN-12U2/S11	370X225		100/23	E27	123
10085	IN-22U2/S11	370X225		2x60/2x15	2xE27	123
10086	IN-14U2/S11	370X225		13	G24d1	123
10087	IN-15U2/S11	370X225		18	G24d2	123
10088	IN-16U2/S11	370X225		26	G24d3	123
10089	IN-24U2/S11	370X225		2x13	2xG24d1	123
10090	E-14U2/S11	370X225		13	G24q1	123
10091	E-15U2/S11	370X225		18	G24q2	123
10092	E-16U2/S11	370X225		26	G24q3	123
10093	E-24U2/S11	370X225		2x13	2xG24q1	123
10094	IN-12U2/S12	370X225		100/23	E27	123
10095	IN-22U2/S12	370X225		2x60/2x15	2xE27	123
10096	IN-14U2/S12	370X225		13	G24d1	123
10097	IN-15U2/S12	370X225		18	G24d2	123
10098	IN-16U2/S12	370X225		26	G24d3	123
10099	IN-24U2/S12	370X225		2x13	2xG24d1	123
10100	E-14U2/S12	370X225		13	G24q1	123
10101	E-15U2/S12	370X225		18	G24q2	123
10102	E-16U2/S12	370X225		26	G24q3	123
10103	E-24U2/S12	370X225		2x13	2xG24q1	123
10104	IN-12U2/S13	370X225		100/23	E27	123
10105	IN-22U2/S13	370X225		2x60/2x15	2xE27	123
10106	IN-14U2/S13	370X225		13	G24d1	123
10107	IN-15U2/S13	370X225		18	G24d2	123
10108	IN-16U2/S13	370X225		26	G24d3	123
10109	IN-24U2/S13	370X225		2x13	2xG24d1	123
10110	E-14U2/S13	370X225		13	G24q1	123
10111	E-15U2/S13	370X225		18	G24q2	123
10112	E-16U2/S13	370X225		26	G24q3	123
10113	E-24U2/S13	370X225		2x13	2xG24q1	123
10200	IN-32K9	470		3x75 /3x23	E27	084
10201	IN-27K9	470		2x36	2G10	084
10202	IN-46K9	470		4x26	G24d3	084
10203	E-27K9	470		2x36	2G10	084
10204	E-46K9	470		4x26	G24q3	084
10230	IN-12S6/S4	320		150/30	E27	195
10231	E-26S6/S4	320		2x26	G24q3	195
10232	E-19S6/S4	320		57	GX24q5	195
10233	IN-12S6/S11	320		150/30	E27	195
10234	E-26S6/S11	320		2x26	G24q3	195
10235	E-19S6/S11	320		57	GX24q5	195
10236	IN-12S6/S12	320		150/30	E27	195
10237	E-26S6/S12	320		2x26	G24q3	195
10238	E-19S6/S12	320		57	GX24q5	195
10239	IN-12S6/S13	320		150/30	E27	195
10240	E-26S6/S13	320		2x26	G24q3	195
10241	E-19S6/S13	320		57	GX24q5	195
IP43						
10114	IN-12U3	△260		100/23	E27	320,321
10115	IN-15U3	△260		13	G24d1	320,321
10116	E-15U3	△260		13	G24q1	320,321
10117	IN-12U5	225		60/15	E27	244
10118	IN-14U5	225		13	G24d1	244
10119	E-14U5	225		13	G24q1	244
10120	IN-12U7	320		100/23	E27	264
10121	IN-22U7	320		2x60/2x15	2xE27	264
10122	IN-15U7	320		18	G24d2	264
10123	IN-16U7	320		26	G24d3	264
10124	IN-24U7	320		2x13	2xG24d1	264
10125	E-15U7	320		18	G24q2	264
10126	E-16U7	320		26	G24q3	264

COMPONENTS

montura kovová/Fixture - sheet steel/Armatur - Stahlblech/Monture - tôle en acier/Монтаж - листовая сталь IP41, IP43, IP20

IP43

Code	Type	d/mm		W		osmont
10127	E-24U7	320		2x13	2xG24q1	264
10128	IN-12U8	225x105		60/15	E27	036,226
10129	IN-12U8 E14	225x105		60/7	E14	036,226
10130	IN-22U8 E14	225x105		2x25	2xE14	036,226
10131	IN-14U8	225x105		13	G24d1	036,226
10132	E-14U8	225x105		13	G24q1	036,226
10133	IN-12U9	325x155		100/23	E27	038,228
10134	IN-22U9	325x155		2x60/2x15	2xE27	038,228
10135	IN-15U9	325x155		18	G24d2	038,228
10136	IN-16U9	325x155		26	G24d3	038,228
10137	IN-24U9	325x155		2x13	2xG24d1	038,228
10138	E-15U9	325x155		18	G24q2	038,228
10139	E-16U9	325x155		26	G24q3	038,228
10140	E-24U9	325x155		2x13	2xG24q1	038,228
10186	IN-25U7	320		2x18	G24d2	268
10187	E-25U7	320		2x18	G24q2	268
10188	IN-25U9	325x155		2x18	G24d2	228
10189	E-25U9	325x155		2x18	G24q2	228
10250	IN-12U4	210x240		75/20	E27	245
10251	IN-15U4	210x240		18	G24d2	245
10252	IN-16U4	210x240		26	G24d3	245
10253	E-15U4	210x240		18	G24q2	245
10254	E-16U4	210x240		26	G24q3	245
10255	IN-22U6	300x340		2x75/2x23	E27	265
10256	IN-25U6	300x340		2x18	G24d2	265
10257	IN-26U6	300x340		2x26	G24d3	265
10258	E-25U6	300x340		2x18	G24q2	265
10259	E-26U6	300x340		2x26	G24q3	265

IP20

10141	IN-12B11	170		60/-	E27	011
10142	IN-12B11 E14	170		60/7	E14	011
10143	IN-12B12	205		75/-	E27	012,312
10144	IN-12B12 E14	205		60/7	E14	012,312
10145	IN-22B12 E14	205		2x25	2xE14	012,312
10146	IN-14B12	205		13	G24d1	012,312
10147	IN-15B12/2DI	205		18	GRZ10d	012,312
10148	E-14B12	205		13	G24q1	012,312
10149	IN-12B13	250		100/23	E27	013,313
10150	IN-22B13	250		2x60/2x15	2xE27	013,313
10151	IN-14B13	250		13	G24d1	013,313
10152	IN-15B13	250		18	G24d2	013,313
10153	IN-16B13	250		26	G24d3	013,313
10154	IN-24B13	250		2x13	2xG24d1	013,313
10155	IN-15B13/2DI	250		18	GRZ10d	013,313
10156	E-15B13	250		18	G24q2	013,313
10157	E-16B13	250		26	G24q3	013,313
10158	E-24B13	250		2x13	2xG24q1	013,313
10159	IN-12R5	225		100/15	E27	242
10160	IN-14R5	225		13	G24d1	242
10161	E-14R5	225		13	G24q1	242
10162	IN-12R6	272		100/23	E27	262
10163	IN-15R6	272		18	G24d2	262
10164	E-15R6	272		18	G24q2	262
10165	IN-22R7	320		2x60/2x23	2xE27	272
10166	IN-25R7	320		2x18	2xG24d2	272
10167	IN-26R7	320		2x26	2xG24d3	272
10168	E-25R7	320		2x18	2xG24q2	272
10169	E-26R7	320		2x26	2xG24q3	272
10170	IN-12S2	172		60/7	E27	050
10171	IN-14S2	172		13	G24d1	050
10172	IN-12S5	225		100/23	E27	057
10173	IN-22S5	225		2x60	2xE27	057
10174	IN-14S5	225		13	G24d1	057
10175	IN-15S5	225		18	G24d2	057
10176	IN-23S5	225		2x9	2xG23	057
10177	IN-24S5	225		2x13	G24d1	057
10178	IN-12P2	172		100/7	E27	032
10179	IN-13P2	172		9	G23	032
10180	IN-14P2	172		13	G24d1	032
10181	IN-12P4	210		100/23	E27	034
10182	IN-22P4	210		2x60/2x15	2xE27	034
10183	IN-14P4	210		13	G24d1	034
10184	IN-15P4	210		18	G24d2	034
10185	IN-24P4	210		2x13	2xG24d1	034

montura polykarbonát/Fixture - polycarbonate/Armatur - Polykarbonat/Monture - polycarbonate/Монтаж - поликарбонат

IP43

Code	Type	Ø mm	W	W	osmont
10500	IN-12D2	172		60/- E27	040,020,030,033
10501	IN-12D2 E14	172		60/7 E14	040,020,030,033
10502	IN-22D2 E14	172		2x25 2xE14	040,020,030,033
10503	IN-14D2	172		13 G24d1	040,020,030,033
10504	E-14D2	172		13 G24q1	040,020,030,033
10505	IN-12D52	225		100/23 E27	042,022,031
10506	IN-12D52 E14	225		60 E14	042,022,031
10507	IN-22D52 E14	225		2x40 2xE14	042,022,031
10508	IN-14D52	225		13 G24d1	042,022,031
10509	IN-15D52	225		18 G24d2	042,022,031
10510	IN-16D52	225		26 G24d3	042,022,031
10511	IN-24D52	225		2x13 2xG24d1	042,022,031
10512	IN-15D52/2DI	225		18 GRZ10d	042,022,031
10513	E-14D52	225		13 G24q1	042,022,031
10514	E-15D52	225		18 G24q2	042,022,031
10515	E-16D52	225		26 G24q3	042,022,031
10516	E-24D52	225		2x13 2xG24q1	042,022,031
10517	IN-12D53	225		100/23 E27	035
10518	IN-12D53 E14	225		60 E14	035
10519	IN-22D53 E14	225		2x40 2xE14	035
10520	IN-14D53	225		13 G24d1	035
10521	IN-15D53	225		18 G24d2	035
10522	IN-16D53	225		26 G24d3	035
10523	IN-24D53	225		2x13 2xG24d1	035
10524	IN-15D53/2DI	225		18 GRZ10d	035
10525	E-14D53	225		13 G24q1	035
10526	E-15D53	225		18 G24q2	035
10527	E-16D53	225		26 G24q3	035
10528	E-24D53	225		2x13 2xG24q1	035
10529	IN-22D63	272		2x60/2x23 2xE27	062,024
10530	IN-16D63	272		26 G24d3	062,024
10531	IN-25D63	272		2x18 2xG24d2	062,024
10532	IN-16D63/2DI	272		30 GRZ10t	062,024
10533	E-16D63	272		26 G24q3	062,024
10534	E-25D63	272		2x18 2xG24q2	062,024
10535	IN-22D64	272		2x60/2x23 2xE27	037
10536	IN-16D64	272		26 G24d3	037
10537	IN-25D64	272		2x18 2xG24d2	037
10538	IN-16D64/2DI	272		30 GRZ10t	037
10539	E-16D64	272		26 G24q3	037
10540	E-25D64	272		2x18 2xG24q2	037

IP43

10541	IN-12DU2	172		60/- E27	040,020,030,033
10542	IN-12DU2 E14	172		60/7 E14	040,020,030,033
10543	IN-14DU2	172		13 G24d1	040,020,030,033
10544	E-13DU2	172		9 G27	040,020,030,033
10545	IN-12DU52	225		100/23 E27	042,022,031
10546	IN-14DU52	225		13 G24d1	042,022,031
10549	E-14DU52	225		13 G24q1	042,022,031
10552	IN-12DU53	225		100/23 E27	035
10553	IN-14DU53	225		13 G24d1	035
10556	E-14DU53	225		13 G24q1	035
10559	IN-22DU63	272		2x60/2x23 2xE27	062,024
10560	IN-16DU63	272		26 G24d3	062,024
10562	E-16DU63	272		26 G24q3	062,024
10564	IN-22DU64	272		2x60/2x23 2xE27	037
10565	IN-16DU64	272		26 G24d3	037
10567	E-16DU64	272		26 G24q3	037
10701	IN-22DU11 E14			2x25 2xE14	124
10702	IN-13DU11			9 G23	124
10703	IN-14DU11			13 G24d1	124
10704	E-13DU11			9 G27	124
10705	E-14DU11			13 G24q1	124
10706	E-15DU11			18 G24q2	124
10707	IN-22DU12 E14			2x25/2x13 2xE14	125
10708	IN-13DU12			11 G23	125
10709	IN-14DU12			13 G24d1	125
10710	E-13DU12			11 G27	125
10711	E-15DU12			18 G24q2	125
10712	IN-22DU13 E14			2x25 2xE14	126
10713	IN-13DU13			9 G23	126
10714	IN-14DU13			13 G24d1	126
10715	E-13DU13			9 G27	126
10716	E-14DU13			13 G24q1	126

COMPONENTS

Code	Typ	I		W		Serie
10717	E-15DU13			18	G24q2	126
10718	IN-22DU14 E14			2x25	2xE14	127,128
10719	IN-13DU14			9	G23	127,128
10720	IN-14DU14			13	G24d1	127,128
10721	E-13DU14			9	G27	127,128
10722	E-14DU14			13	G24q1	127,128
10723	E-15DU14			18	G24q2	127,128

Přehled závěsů/View of the pendant lighting fixtures/Übersicht der Leuchtenpendel/Aperçu de barres de suspension/Перечень обойм

Code	Typ	I		W		Serie
30600	Z1	200				AIDA 1-6
30601	z2	400				AIDA 1-6
30602	z3	600				AIDA 1-6
30603	z4	800				AIDA 1-6
30604	z5	1000				AIDA 1-6
30650	Z111/a1B	200		75,100	E27	ADRIA 1,2
30651	Z111/a2B	400		75,100	E27	ADRIA 1,2
30652	Z111/a3B	600		75,100	E27	ADRIA 1,2
30653	Z111/a4B	800		75,100	E27	ADRIA 1,2
30654	Z111/a5B	1000		75,100	E27	ADRIA 1,2
30655	Z111/a1Cr	200		75,100	E27	ADRIA 1,2
30656	Z111/a2Cr	400		75,100	E27	ADRIA 1,2
30657	Z111/a3Cr	600		75,100	E27	ADRIA 1,2
30658	Z111/a4Cr	800		75,100	E27	ADRIA 1,2
30659	Z111/a5Cr	1000		75,100	E27	ADRIA 1,2
30660	Z111/a1Ms	200		75,100	E27	ADRIA 1,2
30661	Z111/a2Ms	400		75,100	E27	ADRIA 1,2
30662	Z111/a3Ms	600		75,100	E27	ADRIA 1,2
30663	Z111/a4Ms	800		75,100	E27	ADRIA 1,2
30664	Z111/a5Ms	1000		75,100	E27	ADRIA 1,2
30665	Z112/a1B	200		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30666	Z112/a2B	400		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30667	Z112/a3B	600		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30668	Z112/a4B	800		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30669	Z112/a5B	1000		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30670	Z112/a1Cr	200		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30671	Z112/a2Cr	400		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30672	Z112/a3Cr	600		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30673	Z112/a4Cr	800		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30674	Z112/a5Cr	1000		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30675	Z112/a1Ms	200		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30676	Z112/a2Ms	400		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30677	Z112/a3Ms	600		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30678	Z112/a4Ms	800		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30679	Z112/a5Ms	1000		150	E27	ADRIA 3, ASTRA 1
30680	Z113/a1B	200		150	E27	ADRIA 4
30681	Z113/a2B	400		150	E27	ADRIA 4
30682	Z113/a3B	600		150	E27	ADRIA 4
30683	Z113/a4B	800		150	E27	ADRIA 4
30684	Z113/a5B	1000		150	E27	ADRIA 4
30685	Z113/a1Cr	200		150	E27	ADRIA 4
30686	Z113/a2Cr	400		150	E27	ADRIA 4
30687	Z113/a3Cr	600		150	E27	ADRIA 4
30688	Z113/a4Cr	800		150	E27	ADRIA 4
30689	Z113/a5Cr	1000		150	E27	ADRIA 4
30690	Z113/a1Ms	200		150	E27	ADRIA 4
30691	Z113/a2Ms	400		150	E27	ADRIA 4
30692	Z113/a3Ms	600		150	E27	ADRIA 4
30693	Z113/a4Ms	800		150	E27	ADRIA 4
30694	Z113/a5Ms	1000		150	E27	ADRIA 4
30700	E-16Z111/a1B	200		26	G24q3	ADRIA 2
30701	E-16Z111/a2B	400		26	G24q3	ADRIA 2
30702	E-16Z111/a3B	600		26	G24q3	ADRIA 2
30703	E-16Z111/a4B	800		26	G24q3	ADRIA 2
30704	E-16Z111/a5B	1000		26	G24q3	ADRIA 2
30705	E-16Z111/a1CR	200		26	G24q3	ADRIA 2
30706	E-16Z111/a2CR	400		26	G24q3	ADRIA 2
30707	E-16Z111/a3CR	600		26	G24q3	ADRIA 2
30708	E-16Z111/a4CR	800		26	G24q3	ADRIA 2
30709	E-16Z111/a5CR	1000		26	G24q3	ADRIA 2

Code	Typ	l		W		Serie
30710	E-16Z111/a1MS	200		26	G24q3	ADRIA 2
30711	E-16Z111/a2MS	400		26	G24q3	ADRIA 2
30712	E-16Z111/a3MS	600		26	G24q3	ADRIA 2
30713	E-16Z111/a4MS	800		26	G24q3	ADRIA 2
30714	E-16Z111/a5MS	1000		26	G24q3	ADRIA 2
30715	E-26Z112/a1B	200		2x26	G24q3	ADRIA 3
30716	E-26Z112/a2B	400		2x26	G24q3	ADRIA 3
30717	E-26Z112/a3B	600		2x26	G24q3	ADRIA 3
30718	E-26Z112/a4B	800		2x26	G24q3	ADRIA 3
30719	E-26Z112/a5B	1000		2x26	G24q3	ADRIA 3
30720	E-26Z112/a1CR	200		2x26	G24q3	ADRIA 3
30721	E-26Z112/a2CR	400		2x26	G24q3	ADRIA 3
30722	E-26Z112/a3CR	600		2x26	G24q3	ADRIA 3
30723	E-26Z112/a4CR	800		2x26	G24q3	ADRIA 3
30724	E-26Z112/a5CR	1000		2x26	G24q3	ADRIA 3
30725	E-26Z112/a1MS	200		2x26	G24q3	ADRIA 3
30726	E-26Z112/a2MS	400		2x26	G24q3	ADRIA 3
30727	E-26Z112/a3MS	600		2x26	G24q3	ADRIA 3
30728	E-26Z112/a4MS	800		2x26	G24q3	ADRIA 3
30729	E-26Z112/a5MS	1000		2x26	G24q3	ADRIA 3
30730	E-26Z113/a1B	200		2x26	G24q3	ADRIA 4
30731	E-26Z113/a2B	400		2x26	G24q3	ADRIA 4
30732	E-26Z113/a3B	600		2x26	G24q3	ADRIA 4
30733	E-26Z113/a4B	800		2x26	G24q3	ADRIA 4
30734	E-26Z113/a5B	1000		2x26	G24q3	ADRIA 4
30735	E-26Z113/a1CR	200		2x26	G24q3	ADRIA 4
30736	E-26Z113/a2CR	400		2x26	G24q3	ADRIA 4
30737	E-26Z113/a3CR	600		2x26	G24q3	ADRIA 4
30738	E-26Z113/a4CR	800		2x26	G24q3	ADRIA 4
30739	E-26Z113/a5CR	1000		2x26	G24q3	ADRIA 4
30740	E-26Z113/a1MS	200		2x26	G24q3	ADRIA 4
30741	E-26Z113/a2MS	400		2x26	G24q3	ADRIA 4
30742	E-26Z113/a3MS	600		2x26	G24q3	ADRIA 4
30743	E-26Z113/a4MS	800		2x26	G24q3	ADRIA 4
30744	E-26Z113/a5MS	1000		2x26	G24q3	ADRIA 4
30750	E-46Z113/a1B	200		4x26	G24q3	ADRIA 4
30751	E-46Z113/a2B	400		4x26	G24q3	ADRIA 4
30752	E-46Z113/a3B	600		4x26	G24q3	ADRIA 4
30753	E-46Z113/a4B	800		4x26	G24q3	ADRIA 4
30754	E-46Z113/a5B	1000		4x26	G24q3	ADRIA 4
30755	E-46Z113/a1CR	200		4x26	G24q3	ADRIA 4
30756	E-46Z113/a2CR	400		4x26	G24q3	ADRIA 4
30757	E-46Z113/a3CR	600		4x26	G24q3	ADRIA 4
30758	E-46Z113/a4CR	800		4x26	G24q3	ADRIA 4
30759	E-46Z113/a5CR	1000		4x26	G24q3	ADRIA 4
30760	E-46Z113/a1MS	200		4x26	G24q3	ADRIA 4
30761	E-46Z113/a2MS	400		4x26	G24q3	ADRIA 4
30762	E-46Z113/a3MS	600		4x26	G24q3	ADRIA 4
30763	E-46Z113/a4MS	800		4x26	G24q3	ADRIA 4
30764	E-46Z113/a5MS	1000		4x26	G24q3	ADRIA 4
30770	E-19Z113/a1 B	200		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30771	E-19Z113/a2 B	400		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30772	E-19Z113/a3 B	600		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30773	E-19Z113/a4 B	800		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30774	E-19Z113/a5 B	1000		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30775	E-19Z113/a1 CR	200		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30776	E-19Z113/a2 CR	400		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30777	E-19Z113/a3 CR	600		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30778	E-19Z113/a4 CR	800		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30779	E-19Z113/a5 CR	1000		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30780	E-19Z113/a1 MS	200		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30781	E-19Z113/a2 MS	400		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30782	E-19Z113/a3 MS	600		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30783	E-19Z113/a4 MS	800		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA
30784	E-19Z113/a5 MS	1000		57	GX24q5	ADRIA 4,ASTRA

Přehled stínítek/ View of the shades/Übersicht der Abdeckungen

Aperçu d'abat-jours/Перечень абажуров

Code	Type	SERIE	mm
20001	040	AURA 1,1D,	220
20002	042	AURA 2,2D ,AIDA 1	280
20003	062	AURA 3,3D ,AIDA 2	350
20004	072	AURA 4,4D ,AIDA 3	420
20005	082	AURA 5,5D ,AIDA 4	490
20006	011	AURA 6,6D	200
20007	012	AURA 7,7D	250
20008	013	AURA 8,8D	300
20009	020	EDNA 1	220
20010	022	EDNA 2 ,AIDA 5	280
20011	024	EDNA 3 ,AIDA 6	350
20012	033	LINA 1	200x200
20013	035	LINA 2	260x260
20014	037	LINA 3	320x320
20015	030	LINA 4	210x210
20016	031	LINA 5	260x260
20017	036	JENA 1	120x240
20018	038	JENA 2	170x340
20019	320	JENA 3	300
20020	244	NELA 1,1D	250
20021	264	NELA 2,2D	350
20022	268	NELA 3,3D	350
20023	321	NELA 4	300
20024	226	NEVA 1	120x240
20025	228	NEVA 2	170x340
20026	121	ALMA 1,1D	150x250
20027	123	ALMA 2,2D	165x350
20028	124	FLORA 1	244x84
20029	125	FLORA 1	310x84
20030	126	FLORA 1	246x84
20031	127	FLORA 1	280x72
20032	128	FLORA 1	310x72
20033	312	KIRA 1,1D	250
20034	313	KIRA 2,2D	300
20035	242	HELA 1,1D	280
20036	262	HELA 2,2D	350
20037	272	HELA 3,3D	420
20038	092	ADRIA 1	200
20039	094	ADRIA 2	300
20040	096	ADRIA 3	400
20041	098	ADRIA 4	500
20042	050	META 1	220
20043	057	META 2	280
20044	032	META 3	235x235
20045	034	META 4	250x250
20046	245	LYRA 1	250x280
20047	265	LYRA 2	350x390
20048	095	ASTRA	350
20049	195	MIRA D,R	350
20050	084	AURA 9	590
20500	150,152	META 5, ELEKTRA 3	200
20501	64,63	ELEKTRA 1,2	115x225
20502	172,172L	ELEKTRA 4, 6	260
20503	174	ELEKTRA 5	310

Přehled dekorativních římců/Views of the decorative rings/Übersicht dekorativer/RahmenAperçu de cols décoratifs/Перечень декоративных воротников

Code	Type	SERIE	mm
30000	C4	AURA 1D	270
30001	C11	AURA 1D	270
30002	C12	AURA 1D	270
30003	C13	AURA 1D	270
30004	C21	AURA 1D	270
30005	C22	AURA 1D	270
30006	C23	AURA 1D	270
30007	C24	AURA 1D	270
30008	M4	AURA 2D	350
30009	M11	AURA 2D	350
30010	M12	AURA 2D	350
30011	M13	AURA 2D	350
30012	M21	AURA 2D	350
30013	M22	AURA 2D	350
30014	M23	AURA 2D	350

Code	Type	SERIE	mm
30015	M24	AURA 2D	350
30016	V4	AURA 3D	420
30017	V11	AURA 3D	420
30018	V12	AURA 3D	420
30019	V13	AURA 3D	420
30020	V21	AURA 3D	420
30021	V22	AURA 3D	420
30022	V23	AURA 3D	420
30023	V24	AURA 3D	420
30024	G4	AURA 4D	490
30025	G11	AURA 4D	490
30026	G12	AURA 4D	490
30027	G13	AURA 4D	490
30028	G21	AURA 4D	490
30029	G22	AURA 4D	490
30030	G23	AURA 4D	490
30031	G24	AURA 4D	490
30032	T4	AURA 5D	560
30033	T11	AURA 5D	560
30034	T12	AURA 5D	560
30035	T13	AURA 5D	560
30036	T21	AURA 5D	560
30037	T22	AURA 5D	560
30038	T23	AURA 5D	560
30039	T24	AURA 5D	560
30040	B11/H4	AURA 6D	220x200
30041	B11/H11	AURA 6D	220x200
30042	B11/H12	AURA 6D	220x200
30043	B11/H13	AURA 6D	220x200
30044	B11/Q4	AURA 6D	220
30045	B11/Q11	AURA 6D	220
30046	B11/Q12	AURA 6D	220
30047	B11/Q13	AURA 6D	220
30048	B11/X4	AURA 6D	220
30049	B11/X11	AURA 6D	220
30050	B11/X12	AURA 6D	220
30051	B11/X13	AURA 6D	220
30052	B12/H4	AURA 7D	280x280
30053	B12/H11	AURA 7D	280x280
30054	B12/H12	AURA 7D	280x280
30055	B12/H13	AURA 7D	280x280
30056	B12/Q4	AURA 7D,KIRA 1D	275
30057	B12/Q11	AURA 7D,KIRA 1D	275
30058	B12/Q12	AURA 7D,KIRA 1D	275
30059	B12/Q13	AURA 7D,KIRA 1D	275
30060	B12/X4	AURA 7D,KIRA 1D	275
30061	B12/X11	AURA 7D,KIRA 1D	275
30062	B12/X12	AURA 7D,KIRA 1D	275
30063	B12/X13	AURA 7D,KIRA 1D	275
30064	B13/Q4	AURA 8D,KIRA 2D	325
30065	B13/Q11	AURA 8D,KIRA 2D	325
30066	B13/Q12	AURA 8D,KIRA 2D	325
30067	B13/Q13	AURA 8D,KIRA 2D	325
30068	B13/X4	AURA 8D,KIRA 2D	325
30069	B13/X11	AURA 8D,KIRA 2D	325
30070	B13/X12	AURA 8D,KIRA 2D	325
30071	B13/X13	AURA 8D,KIRA 2D	325
30072	U5/L4	NELA 1D	280
30073	U5/L 11	NELA 1D	280
30074	U5/L 12	NELA 1D	280
30075	U5/L 13	NELA 1D	280
30076	U5/L21	NELA 1D	330
30077	U5/L22	NELA 1D	330
30078	U5/L23	NELA 1D	330
30079	U5/L24	NELA 1D	330
30080	U7/L4	NELA 2D	380
30081	U7/L 11	NELA 2D	380
30082	U7/L 12	NELA 2D	380
30083	U7/L 13	NELA 2D	380
30084	U7/L21	NELA 2D,3D	415
30085	U7/L22	NELA 2D,3D	415
30086	U7/L23	NELA 2D,3D	415
30087	U7/L24	NELA 2D,3D	415
30088	R5/L4	HELA 1D	350
30089	R5/L11	HELA 1D	350
30090	R5/L12	HELA 1D	350

Code	Type	SERIE	mm
30091	R5/L13	HELA 1D	350
30092	R5/L21	HELA 1D	350
30093	R5/L22	HELA 1D	350
30094	R5/L23	HELA 1D	350
30095	R5/L24	HELA 1D	350
30096	R6/L4	HELA 2D	420
30097	R6/L11	HELA 2D	420
30098	R6/L12	HELA 2D	420
30099	R6/L13	HELA 2D	420
30100	R6/L21	HELA 2D	420
30101	R6/L22	HELA 2D	420
30102	R6/L23	HELA 2D	420
30103	R6/L24	HELA 2D	420
30104	R7/L4	HELA 3D	490
30105	R7/L11	HELA 3D	490
30106	R7/L12	HELA 3D	490
30107	R7/L13	HELA 3D	490

30108	R7/L21	HELA 3D	490
30109	R7/L22	HELA 3D	490
30110	R7/L23	HELA 3D	490
30111	R7/L24	HELA 3D	490
30500	150/LB, 152/LB	META 5, ELEKTRA 3	220
30501	150/LH, 152/LH	META 5, ELEKTRA 3	220
30502	172/L4	ELEKTRA 6	320
30503	172/L11	ELEKTRA 6	320

Přehled ochranných košů/View of the safety grids/Übersicht der Schutzkörbe/Aperçu de protecteurs de lampe /Перечень защитных корзин

Code	Type	SERIE
30800	152KB	ELEKTRA 3
30801	152KH	ELEKTRA 3
30802	172KB	ELEKTRA 4
30803	174KB	ELEKTRA 5

PICTOGRAMS

Code	Type	Serie	osmont
30901	033/Pic01	LINA 1	033
30902	033/Pic02	LINA 1	033
30903	033/Pic03	LINA 1	033
30904	033/Pic04	LINA 1	033
30905	033/Pic05	LINA 1	033
30906	033/Pic06	LINA 1	033
30907	033/Pic07	LINA 1	033
30908	033/Pic08	LINA 1	033
30909	033/Pic09	LINA 1	033
30915	035/Pic01	LINA 2	035
30916	035/Pic02	LINA 2	035
30917	035/Pic03	LINA 2	035
30918	035/Pic04	LINA 2	035
30919	035/Pic05	LINA 2	035
30920	035/Pic06	LINA 2	035
30921	035/Pic07	LINA 2	035
30922	035/Pic08	LINA 2	035
30923	035/Pic09	LINA 2	035
30930	037/Pic01	LINA 3	037
30931	037/Pic02	LINA 3	037
30932	037/Pic03	LINA 3	037
30933	037/Pic04	LINA 3	037
30934	037/Pic05	LINA 3	037
30935	037/Pic06	LINA 3	037
30936	037/Pic07	LINA 3	037
30937	037/Pic08	LINA 3	037
30938	037/Pic09	LINA 3	037
30945	030/Pic01	LINA 4	030
30946	030/Pic02	LINA 4	030
30947	030/Pic03	LINA 4	030
30948	030/Pic04	LINA 4	030
30949	030/Pic05	LINA 4	030

Code	Type	Serie	osmont
30950	030/Pic06	LINA 4	030
30951	030/Pic07	LINA 4	030
30952	030/Pic08	LINA 4	030
30953	030/Pic09	LINA 4	030
30960	031/Pic01	LINA 5	031
30961	031/Pic02	LINA 5	031
30962	031/Pic03	LINA 5	031
30963	031/Pic04	LINA 5	031
30964	031/Pic05	LINA 5	031
30965	031/Pic06	LINA 5	031
30966	031/Pic07	LINA 5	031
30967	031/Pic08	LINA 5	031
30968	031/Pic09	LINA 5	031
30975	036/Pic01	JENA 1	036
30976	036/Pic02	JENA 1	036
30977	036/Pic03	JENA 1	036
30978	036/Pic04	JENA 1	036
30979	036/Pic05	JENA 1	036
30980	036/Pic06	JENA 1	036
30981	036/Pic07	JENA 1	036
30982	036/Pic08	JENA 1	036
30983	036/Pic09	JENA 1	036
30990	038/Pic01	JENA 2	038
30991	038/Pic02	JENA 2	038
30992	038/Pic03	JENA 2	038
30993	038/Pic04	JENA 2	038
30994	038/Pic05	JENA 2	038
30995	038/Pic06	JENA 2	038
30996	038/Pic07	JENA 2	038
30997	038/Pic08	JENA 2	038
30998	038/Pic09	JENA 2	038



Pic 01



Pic 03



Pic 05



Pic 07



Pic 09



Pic 02



Pic 04



Pic 06



Pic 08

Typové označení svítidel
Type labelling of the light fixture
Typenbezeichnung der Leuchten
Désignation de type des luminaires
Типовое обозначение осветительных приборов

IN-12K52/042/M 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 • Světlo**
IN - žárovkové, zářivkové
E - zářivkové s elektronickým předřadníkem
ES - zářivkové se stmívatelným elektronickým předřadníkem
• Lighting fitting
IN - bulb or fluorescent lamps
E - fluorescent with electronic ballast
ES - fluorescent with dimmable electronic ballast
• Leuchte
IN - Glühlampenleuchte, Leuchtstofflampenleuchte
E - Leuchtstofflampenleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät
ES - Leuchtstofflampenleuchte mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgerät
• Luminaire
IN - ampoule, fluorescent
E - fluorescent avec ballast électronique
ES - fluorescent avec ballast électronique réglable
• Осветительный прибор
IN - лампы накаливания, лампы дневного света
E - лампы дневного света с электронным дросселем
ES - лампы дневного света со регулируемым электронным дросселем

- 2 • Počet zdrojů**
1 - 1 zdroj
2 - 2 zdroje
3 - 3 zdroje
4 - 4 zdroje
• Source number
1 - 1 source
2 - 2 sources
3 - 3 sources
4 - 4 sources
• Anzahl der Lichtquellen
1 - 1 Lichtquelle
2 - 2 Lichtquellen
3 - 3 Lichtquellen
4 - 4 Lichtquellen
• Nombre de sources
1 - 1 source
2 - 2 sources
3 - 3 sources
4 - 4 sources
• Количество источников
1 - 1 источник
2 - 2 источника
3 - 3 источника
4 - 4 источника

- 3 • Typ zdroje**
2 - žárovka 25-100W
3 - žárovka 7,9,11 W
4 - žárovka 13W
5 - žárovka 18W
6 - žárovka 26W
7 - žárovka 36W
9 - žárovka 57W
• Source type
2 - bulb 60-100W
3 - fluorescent lamp 7,9,11W
4 - fluorescent lamp 13W
5 - fluorescent lamp 18W
6 - fluorescent lamp 26W
7 - fluorescent lamp 36W
9 - fluorescent lamp 57W

- Typ der Lichtquelle**
2 - Glühlampe 25-100W
3 - Leuchtstofflampe 7,9,11 W
4 - Leuchtstofflampe 13W
5 - Leuchtstofflampe 18W
6 - Leuchtstofflampe 26W
7 - Leuchtstofflampe 36W
9 - Leuchtstofflampe 57W
• Type de source
2 - ampoule 25-100W
3 - tube fluorescent 7,9,11 W
4 - tube fluorescent 13W
5 - tube fluorescent 18W
6 - tube fluorescent 26W
7 - tube fluorescent 36W
9 - tube fluorescent 57W
• Тип источника
2 - лампочка 25-100 Вт
3 - лампа дневного света 7,9,11 Вт
4 - лампа дневного света 13 Вт
5 - лампа дневного света 18 Вт
6 - лампа дневного света 26 Вт
7 - лампа дневного света 36 Вт
9 - лампа дневного света 57 Вт

- 4 • Typ montury a držení stínítka**
K - kovová, sklápovací držáky
B - kovová, bajonetové držáky
D - plastová, sklápovací držáky
DU - plastová, třída II., sklápovací držáky
S - kovová, šroubové držení
P - kovová, pružinové držení
U - kovová, sklápovací, šroubové držení
• Fixture type and shade attachment
K - metal, folding holders
B - metal, bayonets holders
D - plastic, folding holders
DU - plastic, folding holders
S - metal, screw holders
P - metal, spring holders
U - metal, folding holders, screw holders
• Armaturentyp und Abdeckungshalterungen
K - Metallarmatur, klappbare Halterungen
B - Metallarmatur, Bajonette-Halterungen
D - Kunststoffarmatur, klappbare Halterungen
DU - Kunststoffarmatur, Klasse II., klappbare Halterungen
S - Metallarmatur, Schraubenhalterung
P - Metallarmatur, Federhalterung
U - Metallarmatur, klappbare Halterungen, Schraubenhalterung
• Type de monture et fixation de l'abat-jour
K - métallique, supports basculants
B - métallique, supports à baïonnette
D - plastique, supports basculants
DU - plastique, classe II., supports basculants
S - métallique, fixation par vis
P - métallique, fixation par ressort
U - métallique, fixation basculante, par vis
• Тип монтажа и крепления абажура
K - металлический, откидные держатели
B - металлический, штыковые держатели
D - пластмассовый, откидные держатели
DU - пластмассовый, класс II, откидные держатели
S - металлический, болтовое крепление
P - металлический, пружинное крепление
U - металлический, откидные и болтовое крепление

- 5**
- Průměr montury
 - Average of the fixture
 - Armaturendurchmesser
 - Diamètre de la monture
 - Диаметр монтиры

- 6**
- Počet sklápovacích držáků
 - Number of folding holders
 - Die Klapphalterzahl
 - Le nombre de les poignées basculant
 - Количество захлопывающихся держателей

- 7**
- Typ stínítka
 - Katalogové označení
 - Shade type
 - Catalogue labelling
 - Typ der Abdeckung
 - Katalogbezeichnung
 - Type d'abat-jour
 - Désignation du catalogue
 - Тип абажура
 - Маркировка по каталогу

- 8**
- Typ límce
 - C - ke stínítku 040
 - M - ke stínítku 042
 - V - ke stínítku 062
 - G - ke stínítku 072
 - T - ke stínítku 082
 - L - k půleným stínítkům
 - H - ke stínítku 011,012
 - Q - ke stínítku 011,012,013
 - X - ke stínítku 011,012,013
 - Ring type
 - C - to the shade 040
 - M - to the shade 042
 - V - to the shade 062
 - G - to the shade 072
 - T - to the shade 082
 - L - to the half shades
 - H - to the shades 011,012
 - Q - the shades 011,012,013
 - X - to the shades 011,012,013
 - Hülsentyp
 - C - zur Abdeckung 040
 - M - zur Abdeckung 042
 - V - zur Abdeckung 062
 - G - zur Abdeckung 072
 - T - zur Abdeckung 082
 - L - zu geteilten Abdeckungen
 - H - zur Abdeckung 011,012
 - Q - zur Abdeckung 011,012,013
 - X - zur Abdeckung 011,012,013
 - Type de col
 - C - pour l'abat-jour 040
 - M - pour l'abat-jour 042
 - V - pour l'abat-jour 062
 - G - pour l'abat-jour 072
 - T - pour l'abat-jour 082
 - L - pour les abat-jour divisés en deux
 - H - pour l'abat-jour 011,012

- Q - pour l'abat-jour 011,012,013
- X - pour l'abat-jour 011,012,013
- Тип воротника
- C - к абажуру 040
- M - к абажуру 042
- V - к абажуру 062
- G - к абажуру 072
- T - к абажуру 082
- L - к разделенным абажурам
- H - к абажуру 011,012
- Q - к абажуру 011,012,013
- X - к абажуру 011,012,013

- 9**
- Barva límce
 - Katalogové označení
 - Ring colour
 - Catalogue labelling
 - Hülsenfarbe
 - Katalogbezeichnung
 - Couleur du col
 - Désignation de catalogue
 - Цвет воротника
 - Маркировка по каталогу