

RENDL®

svítidla

svítidla
leuchten
lighting
illuminazione



svítidla

leuchten

lighting

illuminazione

svítidla
leuchten
lighting
illuminazione



svítidla
leuchten
lighting
illuminazione

KATALOG 2002

svítidla leuchten lighting illuminazione

www.rendl.cz

Absolutní hodnota™

Co je Absolutní hodnota™?
 Je to záruka, že za svoje tvrdě vydělané peníze
 dostaneš zaručeně to nejlepší.
 Nejlepší design, kvalitu, technické řešení,
 výběr, servis, balení a hlavně cenu ...
 Neplatíš o nic víc!
 Žádné překupníky, kteří neznají míru,
 žádnou neefektivní výrobu prodávající výrobek,
 ani špatnou distribuci,
 tedy nekvalitu, která stojí čas a peníze.
 Tebe i ostatní.

Absolutní hodnota™ znamená,
 že všechno je dotaženo.

Proto ten dokonalý výrobek.
 A přitom ta cena ...

Absolute Value™

What is Absolute Value™?
 It's a guarantee, that you'll always get
 the Best for your hard earned money.
 Best design, quality, technical solution, choice,
 service, packaging, and most of all, Best price ...
 You'll never pay more!
 There isn't any ineffective production,
 messy distribution, or poor quality
 making expensive products
 and costing you time and money.

Absolute Value™ means,
 that everything is well done.

That's why the perfect product.
 And at the same time, the price ...

stolní / table

	Adlatus	11
	Prima	11
	Iris	12
	Pony	13
	Bony	13
	Spektra	14
	Linda	14
	Adept	15
	Miniadept	15
	Bibi	16
	Atos	16
	Dana	16
	Baby	17
	Kadet	17

stojanová / floor

	Prima FL	19
	Spektra FL	19
	Iris FL	20
	Metro FL	21

závěsná / pendant

	Kužel / Kuzel	23
	Zik	24
	Trycho	25
	Zea	26
	Azria	27
	Papír. koule / Paper Bowl ...	28
	Luna	29
	Medea	30
	Ancona	32

	Ravena	32
	Siena	32
	Verona	32
	Modena C	33
	Modena L	33
	Modena S	33
	Modena SL	33




stropní; nástěnná / wall ceiling

	Sid	35
	Klín / Klin	35
	Vějíř / Vejir	36
	Kory	36
	Milet	37
	Viktor II	38
	Triangl	38
	Viktor	39
	1/2 Standard dřevo / 1/2 Standard wood	40
	Standard dřevo / Standard wood	40
	1/2 Standard	40
	Standard	40
	1/2 Extra	41
	Extra	41
	Extra malá / Extra small	41
	Standard dřevo velká / Standard wood large	41
	Splendid	42
	1/2 Splendid	42
	Petr	43
	Ester	44
	Slick	44
	Astra malá / Astra small	44
	Astra	45

	Nika 11W	46
	Nika 18W	46
	Eva	47
	Ema	47
	Klára	48
	Klára KV	48
	Sandra	48
	Tubed	49

bodovky / spotlights

	Centro	51
	Centro 2	51
	Centro 3	51
	Centro plafond	52
	Midi 1	52
	Midi 2	52
	Midi clip	53
	Retro 1	53
	Retro 2	53
	Retro 3	54
	Retro plafond	54
	Retro clip	55
	Metro	55
	Metro plafond	56
	Metro 2	56
	Metro 3	56
	Metro clip	57
	Swing	57
	Tit do podhledu / Tit downlight	58
	Pixi do podhledu / Pixi downlight	58
	Dixi do podhledu / Dixi downlight	58

	Ax do podhledu / Ax downlight	59
	Ret do podhledu / Ret downlight	59
	Fox do podhledu / Fox downlight	59

podhledy / downlights

	Pevný podhled 80 / Downlight 80	61
	Pevný podhled 90 / Downlight 90	61
	Pevný podhled 110 / Downlight 110	61
	Výklopný podhled / Moveable downlight	61
	DL podhledový / Downlight E27	62
	Pevný podhled A80 / Downlight A80	62
	Pevný podhled A90 / Downlight A90	62
	Pevný podhled A110 / Downlight A110	62
	Výklopný podhled A / Moveable downlight A	63
	Výklopný podhled R63 / Moveable downlight R63	63
	Plastový výklopný podhled / Plastic downlight moveable	63
	Plastový podhled malý / Plastic downlight malý	63
	Dichroický pevný podhled / Downlight for dichroic bulb	64
	Dichroický podhled s pružinou / Downlight with string	64
	Dichroický výklopný podhled / Downlight moveable	64
	Dichr. výklopný podhled hliník / Downlight moveable diecast	64
	Dichr. výkl. podhled kulovitý / Downlight bull eye	65
	Dichr. pevný podhled konický / Downlight conic	65
	Halogenový podhled plochý / Halogen downlight flat	65
	Hvězdné nebe / Downlight Star	65
	Sony HQI 70W	66
	Sony HQI 150W	66
	Reno - hliníkový HQI / Reno - aluminium HQI	66
	Reno HQI	66
	Sony PL	67






	Visa PL 13W	67
	Visa PL 2x13W	67

systémy / systems










	Trubicový modul / Tubular module	74
	Prázdný modul / Empty module	74
	Mřížka / Grill	74
	Otočná konzola 2 ks / Rotary console 2 pcs	74
	Plastový kryt / Plastic louvre	74
	Paralelní konzola 2 ks / Parallel console 2 pcs	74
	Boční konzola 2 ks / Side console 2 pcs	74
	Kříž / Joint X	75
	T - spoj / Joint T	75
	Ohebný spoj / Flexible joint ...	75
	Spoj 90° / Joint 90°	75
	Přímý spoj / Joint for system ...	75
	Koncová krytka 2 ks / Endcap 2 pcs	75
	Lankový závěs / Wire suspension	75
	Vinutý přívod / Curl power supply	75
	Ovál. modul / Oval module ...	80
	Prázdný oválný modul / Empty oval module	80
	Mřížka ovál / Grill oval	80
	Ohebný spoj ovál / Oval flexible joint	80
	Oválný spoj 90° / Oval joint 90°	80
	Oválný spoj T / Oval joint T ...	81
	Oválný spoj X / Oval joint X ...	81
	Přímý spoj ovál / Joint for oval system	81
	Krytka ovál 2 ks / Endcap for oval system 2 pcs	81
	Lankový závěs / Wire suspension	81
	Vinutý přívod / Curl power supply	81
	Lišta / Track	83
	Krytka lišty / Cover for track	83
	Ax do lišty / Ax on track	83

	Dixi do lišty / Dixi on track	83
	Fox do lišty / Fox on track	84
	Pixi do lišty / Pixi on track	84
	Ret do lišty / Ret on track ...	84
	Tit do lišty / Tit on track	84
	Trafo 150W - lištový systém / Transformer 150W for track 12V ...	85
	Přímý spoj - lištový systém / Joint for track 12V	85
	Spoj 90° - lištový systém / Joint 90° for track 12V	85
	Koncová krytka - lišt. systém / Encap for track 12V	85
	Lankový závěs / Wire suspension	85

sety / sets




































	Lankový set / Wire set	87
	Set výklopný / Set of moveable downlights ...	88
	Set pevný / Set of fixed downlights	88
	Robo set 3	89
	Robo set 5	89

reflektory / floodlights

	Vana 150W / Floodlight 150W	91
	Vana 150W se senzorem / Floodlight 150W with sensor ...	91
	Lopatka / Halogen floodlight ...	91
	Vana kompakt 150W; 500W / Floodlight compact	92
	Vana 500W se senzorem / Floodlight 500W with sensor ...	92
	Vana 500W / Floodlight 500W ...	93
	Vana 1000W / Floodlight 1000W	93
	Vana 1500W / Floodlight 1500W	94
	Raggio 2	94
	Olympia 1 HQI	95
	Raggio HQI	95

zahradní / garden

	Eko grill 20	97
	Ovál grill 21 / Oval grill 21	97

	Eko 20	97
	Oválný grill 25 / Oval grill 25	97
	Globo se senzorem / Globo with sensor	98
	Praga	98
	Praga na řetězu / Praga on chain	98
	Praga s podstavcem / Praga with base	99
	Dallas	99
	Dallas na řetězu / Dallas on chain	99
	Dallas s podstavcem / Dallas with base	99
	Minipat	100
	Pat	100
	Maxipat	100
	Pat grill	100
	Pat pologrill / Pat 1/2 grill ...	101
	Pat KR	101
	Memi	101
	Sam KR	102
	Sam Grill	102
	Sam VE KR	102
	Sam	102
	Piso	103
	Ritz W	103
	Ritz SL	103
	Inkast	103
	Terra KR	104
	Terra GR	104
	Garda 1	104
	Garda 2	105
	Garda 1 nástěnná / Garda 1 wall	105
	Garda 2 nástěnná / Garda 2 wall	105
	Solo	106
	Bolo W	106
	Bolo T	106
	Bolo FL	107
	Bolo	107

zdroje / lightsources

	Halogenová žárovka / Halogen bulb	109
	Dichroická žárovka malá / Dichr. halogen bulb small ...	109
	Dichr. halogen. žárovka E14 / Dichr. halogen bulb E14 ...	109
	Dichr. žárovka malá se sklem / Dichroic halogen bulb small with glass	109
	Dichroická žárovka / Dichroic halogen bulb	109
	Dichr. halogen. žárovka E27 / Dichroic halogen bulb E27 ...	109
	Dichroická žárovka se sklem / Dichr. hal. bulb with glass ...	109
	Lineární halogenová žárovka / Linear hal. bulb R7s short ...	110
	Lineární hal. žárovka dlouhá / Linear hal. bulb R7s long ...	110
	Zářivka G24d / Fluorescent bulb G24d	110
	Metalhalogenidová žárovka / Metalhalide bulb	110
	Metalhalogenid. žárovka Osram / Metalhalide bulb Osram	110
	Jednopaticová žárovka / PL bulb	110
	Žárovka čirá / Light bulb clear	111
	Žárovka svíčková čirá / Light bulb candle clear	111
	Úsporka 2U / Energy-saving bulb 2U	111
	Úsporka 3U / Energy-saving bulb 3U	111
	Úsporka svíce / Energy-saving bulb Candle ...	111
	Úsporka koule / Energy-saving bulb Round ...	111
	Reflektorová žárovka R50 / Reflector bulb R50	111
	Reflektorová žárovka R63 / Reflector bulb R63	111
	Reflektorová žárovka R80 / Reflector bulb R80	111
	Reflektor. žárovka PAR 38 / Reflector bulb PAR 38	111

doplňky / accessories

	Push malá / Push small	113
---	------------------------------	-----

	Push velká / Push large	113
	Senzor 1000W / Sensor 1000W	113
	Předřadník metalhalogenid / Power kit for HID	113
	Adlatus podstavec / Adlatus base	114
	Transformátor 20W / Transformer 20W	114
	Elektronický transformátor / Electronic transformer	114
	Prodlužka / Cord cable	114
	Samostatná jednozásuvka / Power socket one without cable	114
	Dvouzásuvka na bodci / Power socket 2 on pole ...	114
	Čtyřzásuvka na bodci / Power socket 4 on pole ...	114
	Samostatná trojzásuvka / Power socket three without cable	115
	Samostatná čtyřzásuvka / Power socket four without cable	115
	Samostatná pětizásuvka / Power socket five without cable	115
	Prodlužka s trojzásuvkou / Power socket 3	115
	Prodlužka s čtyřzásuvkou / Power socket 4	115
	Prodlužka s pětizásuvkou / Power socket 5	115
	Prodlužka s navijákem / Cord cable with reel	115
	Montážní lampa / Working lamp	115

křivky / curves

Křivky vybraných svítidel / Curves of select. lightnings ...	116
Izoplány vybraných svítidel / Luminous efficiency of selected lightnings	118

symboly / symbols

Vysvětlivky symbolů a certifikátů / Explanation of symbols and certificates	121
Vysvětlení IP kódu pro stupně ochrany / Explanation of IP code for degrees of safety	122
Vysvětlení druhu ochrany před úrazem el. proudem / Explanation of protection against injury of electric current	122

1/2	
1/2 Extra	41
1/2 Splendid	42
1/2 Standard	40
1/2 Standard dřevo	40
A	
Adept	15
Aclatus	11
Aclatus podstavec	114
Ancona	32
Astra	45
Astra malá	44
Atos	16
Ax do lišty	83
Ax do podhledu	59
Azria	27
B	
Baby	17
Bibi	16
Boční konzola 2 ks	74
Bolo	107
Bolo FL	107
Bolo T	106
Bolo W	106
Bony	13
C	
Centro	51
Centro 2	51
Centro 3	51
Centro plafond	52
Čtyřzásuvka na bodci	114
D	
Dallas	99
Dallas na řetězu	99
Dallas s podstavcem	99
Dana	16
Dichroická halogenová žárovka E14	109
Dichroická halogenová žárovka E27	109
Dichroická žárovka	109
Dichroická žárovka malá	109
Dichroická žárovka malá se sklem	109
Dichroická žárovka se sklem	109
Dichroický pevný podhled	64
Dichroický pevný podhled konický	65
Dichroický podhled s pružinou	64
Dichroický výklopný podhled	64
Dichroický výklopný podhled hliník	64
Dichroický výklopný podhled kulovitý	65
Dixi do lišty	83
Dixi do podhledu	58
DL podhledový	62
Dvojjzásuvka na bodci	114
E	
Eko 20	97
Eko grill 20	97
Elektronický transformátor	114
Ema	47
Ester	44
Eva	47
Extra	41
Extra malá	41
F	
Fox do lišty	84
Fox do podhledu	59
G	
Garda 1	104
Garda 1 nástěnná	105
Garda 2	105
Garda 2 nástěnná	105
Globo se senzorem	98
H	
Halogenová žárovka	109
Halogenový podhled plochý	65
Hvězdné nebe	65
I	
Inkast	103
Iris	12
Iris FL	20
J	
Jednopaticová zářivka	110
K	
Kadet	17
Klára	48
Klára KV	48
Klín	35
Koncová krytka 2 ks	75

Koncová krytka - lištový systém	85
Koncová krytka ovál 2 ks	81
Kory	36
Krytka lišty	83
Kříž	75
Kužel	23
L	
Lankový set	87
Lankový závěs	75, 81, 85
Linda	14
Lineární halogenová žárovka	110
Lineární halogenová žárovka dlouhá	110
Lišta	83
Lopatka	91
Luna	29
M	
Maxipat	100
Medea	30
Memi	101
Metalhalogenidová žárovka	110
Metalhalogenidová žárovka Osram	110
Metro	55
Metro 2	56
Metro 3	56
Metro clip	57
Metro FL	21
Metro plafond	56
Midi 1	52
Midi 2	52
Midi clip	53
Milet	37
Miniadept	15
Minipat	100
Modena C	33
Modena L	33
Modena S	33
Modena SL	33
Montážní lampa	115
Mřížka	74
Mřížka ovál	80
N	
Nika 11W	46
Nika 18W	46
O	
Ohebný spoj	75
Ohebný spoj ovál	80
Olympia 1 HQL	95
Otočná konzola 2 ks	74
Ovál grill 21	97
Ovál grill 25	97
Oválný modul	80
Oválný spoj 90°	80
Oválný spoj T	81
Oválný spoj X	81
P	
Papírová koule	28
Paralelní konzola 2 ks	74
Pat	100
Pat grill	100
Pat KR	101
Pat pologrill	101
Petr	43
Pevný podhled 110	61
Pevný podhled 80	61
Pevný podhled 90	61
Pevný podhled A110	62
Pevný podhled A80	62
Pevný podhled A90	62
Piso	103
Pixi do lišty	84
Pixi do podhledu	58
Plastový kryt	74
Plastový podhled malý	63
Plastový výklopný podhled	63
Pony	13
Praga	98
Praga na řetězu	98
Praga s podstavcem	99
Prázdný modul	74
Prázdný modul ovál	80
Prima	11
Prima FL	19
Prodlužka	114
Prodlužka s navijákem	115
Prodlužka s čtyřzásuvkou	115
Prodlužka s pětizásuvkou	115
Prodlužka s trojzásuvkou	115
Předradník metalhalogenid	113
Přímý spoj	75
Přímý spoj - lištový systém	85
Přímý spoj ovál	81
Push malá	113
Push velká	113

R	
Raggio 2	94
Raggio HQL	95
Ravena	32
Reflektorová žárovka PAR 38	111
Reflektorová žárovka R50	111
Reflektorová žárovka R63	111
Reflektorová žárovka R80	111
Reno - hliníkový HQL	66
Reno HQL	66
Ret do lišty	84
Ret do podhledu	59
Retro 1	53
Retro 2	53
Retro 3	54
Retro clip	55
Retro plafond	54
Ritz SL	103
Ritz W	103
Robo set 3	89
Robo set 5	89
S	
Sam	112
Sam Grill	112
Sam KR	112
Sam VE KR	112
Samostatná čtyřzásuvka	115
Samostatná jednozásuvka	114
Samostatná pětizásuvka	115
Samostatná trojzásuvka	115
Sandra	48
Senzor 1000W	113
Set pevný	88
Set výklopný	88
Sid	35
Siena	32
Slick	44
Solo	106
Sony HQL 150W	66
Sony HQL 70W	66
Sony PL	67
Spektra	14
Spektra FL	19
Splendid	42
Spoj 90°	75
Spoj 90° - lištový systém	85
Standard	40
Standard dřevo	40
Standard dřevo velká	41
Swing	57
T	
T-spoj	75
Terra GR	104
Terra KR	104
Tit do lišty	84
Tit do podhledu	58
Trafo 150W - lištový systém	85
Transformátor 20W	114
Triangl	38
Trubicový modul	74
Trycho	25
Tubed	49
U	
Úsporka 2U	111
Úsporka 3U	111
Úsporka Koule	111
Úsporka Svíce	111
V	
Vana 1500W	94
Vana 150W	91
Vana 150W se senzorem	91
Vana 1000W	93
Vana 500W	93
Vana 500W se senzorem	92
Vana kompakt 150W; 500W	92
Verona	32
Vějíř	36
Viktor	39
Viktor II	38
Vinutý přívod	75, 81
Visa PL 13W	67
Visa PL 2x13W	67
Výklopný podhled	61
Výklopný podhled A	63
Výklopný podhled R63	63
Z	
Zářivka G24d	110
Zea	26
Zik	24
Žárovka čírá	111
Žárovka svíčková čírá	111

1/2
 1/2 Extra 41
 1/2 Splendid 42
 1/2 Standard wood 40
 1/2 Standard 40

A
 Adept 15
 Adlatus 11
 Adlatus base 114
 Ancona 32
 Astra 45
 Astra small 44
 Atos 16
 Ax downlight 59
 Ax on track 83
 Azria 27

B
 Baby 17
 Bibi 16
 Bolo 107
 Bolo FL 107
 Bolo T 106
 Bolo W 106
 Bony 13

C
 Centro 51
 Centro 2 51
 Centro 3 51
 Centro plafond 52
 Cord cable 114
 Cord cable with reel 115
 Cover for track 83
 Curl power supply 75, 81

D
 Dallas 99
 Dallas on chain 99
 Dallas with base 99
 Dana 16
 Dichroic halogen bulb 109
 Dichroic halogen bulb E14 109
 Dichroic halogen bulb E27 109
 Dichroic halogen bulb small 109
 Dichroic halogen bulb small with glass 109
 Dichroic halogen bulb with glass 109
 Dixi downlight 58
 Dixi on track 83
 Downlight 110 61
 Downlight 80 61
 Downlight 90 61
 Downlight A110 62
 Downlight A80 62
 Downlight A90 62
 Downlight bull eye 65
 Downlight conic 65
 Downlight E27 62
 Downlight for dichroic bulb 64
 Downlight moveable 64
 Downlight moveable diecast 64
 Downlight Star 65
 Downlight with string 64

E
 Eko 20 97
 Eko grill 20 97
 Electronic transformer 114
 Ema 47
 Empty module 74
 Empty oval module 80
 Endcap 2 pcs 75
 Endcap for oval system 2 pcs 81
 Endcap for track 12V 85
 Energ-saving bulb 2U 111
 Energ-saving bulb 3U 111
 Energ-saving bulb Candle 111
 Energ-saving bulb Round 111
 Ester 44
 Eva 47
 Extra 41
 Extra small 41

F
 Flexible joint 75
 Floodlight 1500W 94
 Floodlight 150W 91
 Floodlight 150W with sensor 91
 Floodlight 1000W 93
 Floodlight 500W 93
 Floodlight 500W with sensor 92
 Floodlight compact 92
 Fluorescent bulb G24d 110
 Fox downlight 59
 Fox on track 84

G
 Garda 1 104
 Garda 1 wall 105
 Garda 2 105
 Garda 2 wall 105
 Globo with sensor 98
 Grill 74
 Grill oval 80

H
 Halogen bulb 109
 Halogen downlight flat 65
 Halogen floodlight 91

I
 Inkast 103
 Iris 12
 Iris FL 20

J
 Joint 90° 75
 Joint 90° for track 12V 85
 Joint for oval system 81
 Joint for system 75
 Joint for track 12V 85
 Joint T 75
 Joint X 75

K
 Kadet 17
 Klara 48
 Klara KV 48
 Klin 35
 Kory 36
 Kuzel 23

L
 Light bulb candle clear 111
 Light bulb clear 111
 Linda 14
 Linear halogen bulb R7s long 110
 Linear halogen bulb R7s short 110
 Luna 29

M
 Maxipat 100
 Medea 30
 Memi 101
 Metalhalide bulb 110
 Metalhalide bulb Osram 110
 Metro 55
 Metro 2 56
 Metro 3 56
 Metro clip 57
 Metro FL 21
 Metro plafond 56
 Midi 1 52
 Midi 2 52
 Midi clip 53
 Milet 37
 Miniadept 15
 Minipat 100
 Modena C 33
 Modena L 33
 Modena S 33
 Modena SL 33
 Moveable downlight 61
 Moveable downlight A 63
 Moveable downlight R63 63

N
 Nika 11W 46
 Nika 18W 46

O
 Olympia 1 HQI 95
 Oval flexible joint 80
 Oval grill 21 97
 Oval grill 25 97
 Oval joint 90° 80
 Oval joint T 81
 Oval joint X 81
 Oval module 80

P
 Paper Bowl 28
 Parallel console 2 pcs 74
 Pat 100
 Pat 1/2 grill 101
 Pat grill 100
 Pat KR 101
 Petr 43
 Piso 103
 Pixi downlight 58
 Pixi on track 84
 PL bulb 110
 Plastic downlight moveable 63

Plastic downlight small 63
 Plastic louvre 74
 Pony 13
 Power kit for HID 113
 Power socket 1 without cable 114
 Power socket 2 on pole 114
 Power socket 3 115
 Power socket 3 without cable 115
 Power socket 4 115
 Power socket 4 on pole 114
 Power socket 4 without cable 115
 Power socket 5 115
 Power socket 5 without cable 115
 Praga 98
 Praga on chain 98
 Praga with base 99
 Prima 11
 Prima FL 19
 Push large 113
 Push small 113

R
 Raggio 2 94
 Raggio HQI 95
 Ravenna 32
 Reflector bulb PAR 38 111
 Reflector bulb R50 111
 Reflector bulb R63 111
 Reflector bulb R80 111
 Reno - aluminium HQI 66
 Reno HQI 66
 Ret downlight 59
 Ret on track 84
 Retro 1 53
 Retro 2 53
 Retro 3 54
 Retro clip 55
 Retro plafond 54
 Ritz SL 103
 Ritz W 103
 Robo set 3 89
 Robo set 5 89
 Rotary console 2 pcs 74

S
 Sam 112
 Sam Grill 112
 Sam KR 112
 Sam VE KR 112
 Sandra 48
 Sensor 1000W 113
 Set of fixed downlights 88
 Set of moveable downlights 88
 Sid 35
 Side console 2 pcs 74
 Siena 32
 Slick 44
 Solo 106
 Sony HQI 150W 66
 Sony HQI 70W 66
 Sony PL 67
 Spektra 14
 Spektra FL 19
 Splendid 42
 Standard 40
 Standard wood 40
 Standard wood large 41
 Swing 57

T
 Terra GR 104
 Terra KR 104
 Tit downlight 58
 Tit on track 84
 Track 83
 Transformer 150W for track 12V 85
 Transformer 20W 114
 Triangl 38
 Trycho 25
 Tubed 49
 Tubular module 74

V
 Vejr 36
 Verona 32
 Viktor 39
 Viktor II 38
 Visa PL 13W 67
 Visa PL 2x13W 67

W
 Wire set 87
 Wire suspension 75, 81, 85
 Working lamp 115

Z
 Zea 26
 Zik 24

The image features a central circular arrangement of twelve red, stylized table lamp shades. Each shade is a truncated cone with a slightly flared top and a narrower base. They are arranged in a ring, with their bases facing outwards and their top openings facing inwards. The background is a solid, bright yellow. The overall composition is symmetrical and minimalist.

stolní svítidla
table lamps



Adlatus

Zářivková pracovní lampa s úsporným zdrojem 11W, snadno nastavitelná všemi směry. Materiál: Plast, kov. Cena bez podstavce.

Fluorescent office lamp with energy-saving PL-11W, easily adjustable in all directions. Material: Plastic, metal. Base not included.


artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK011/1	černá / black	G23	9/11W	969,-	29.9
VRK011/2	bílá / white	G23	9/11W	969,-	29.9

Podstavec - mezi doplňky.
strana 114 page
Base - in accessories.
Not included.



230V / 9/11W, IP 20

balení ks 1 packing pcs • paleta ks 250 europalette pcs • objem 0,0054604m³ volume



Prima

Halogenové svítidlo s transformátorem do zásuvky. Materiál: Kov.

Halogen lamp with socket transformer. Material: Metal

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK021/1	černá / black	G4	20W	1199,-	37.9
VRK021/2	bílá / white	G4	20W	1199,-	37.9
VRK021/4	červená / red	G4	20W	1199,-	37.9




strana
120
page



12V / 20W, IP 20

balení ks 1ks packing pcs • paleta ks 48 europalette pcs • objem 0,0146625m³ volume



Iris

Žárovková lampa s plastovým stínítkem vhodná na noční stolek. Materiál: Kov a plast.

Table lamp with incandescent bulb and plastic shade. Suitable for bedside table. Material: Plastic, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SJE-10-10/12	žlutá / yellow	E27	60W	536,-	16.9
SJE-10-10/2	bílá / white	E27	60W	536,-	16.9
SJE-10-10/8	oranžová / orange	E27	60W	536,-	16.9



Pony


Stolní halogenová lampička s teleskopickým vysouváním.
Materiál: Plast, kov.

Halogen table lamp with telescopic length adjustment.
Material: Plastic, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SH8107/2	černá / black	G4	20W	289,-	9.3
SH8107/2	bílá / white	G4	20W	289,-	9.3
SH8107/4	červená / red	G4	20W	289,-	9.3
SH8107/6	met.šedá/grey met.	G4	20W	299,-	9.3
SH8107/05	met.modrá/blue met.	G4	20W	299,-	9.3
SH8107/011	met.zelená/green met.	G4	20W	299,-	9.3



230 / 12V / 20W, IP 20 balení ks 20 packing pcs • paleta ks 480 europalette pcs • objem 0,0031741m³ volume €



Bony

Stolní halogenová lampička s teleskopickým vysouváním.
Materiál: Plast, kov.

Halogen table lamp with telescopic length adjustment.
Material: Plastic, metal

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SH8109/2	černá / black	G4	20W	289,-	9.3
SH8119/2	bílá / white	G4	20W	289,-	9.3
SH8119/4	červená / red	G4	20W	289,-	9.3
SH8119/6	met.šedá/grey met.	G4	20W	299,-	9.9
SH8119/05	met.modrá/blue met.	G4	20W	299,-	9.9
SH8119/011	met.zelená/green met.	G4	20W	299,-	9.9



230V / 12V / 20W, IP 20 balení ks 20 packing pcs • paleta ks 600 europalette pcs • objem 0,00205m³ volume €



480

Spektra

Stolní halogenová lampa s přepínáním intenzity světla 35/50W s ochranným sklem pod žárovkou. Materiál: Plast.

Halogen table lamp with changeable luminosity 35/50W and with protective glass covering the bulb. Material: Plastic.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SH8103/1	černá / black	G6.35	50W	669,-	20.9
SH8103/2	bílá / white	G6.35	50W	669,-	20.9
SH8103/4	červená / red	G6.35	50W	669,-	20.9
SH8103/6	met.šedá / grey met.	G6.35	50W	699,-	21.9



strana 120 page



balení ks 6 packing pcs • paleta ks 144 europalette pcs • objem 0,012441m3 volume 230V / 12V / 50W, IP 20



340

Linda

Stolní halogenová lampa 20W s ochranným sklem pod žárovkou. Materiál: Plast.

20W halogen table lamp with protective glass covering the bulb. Material: Plastic.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SH8112/1	černá / black	G4	20W	499,-	15.9
SH8112/2	bílá / white	G4	20W	499,-	15.9
SH8112/4	červená / red	G4	20W	499,-	15.9
SH8112/6	met.šedá / grey met.	G4	20W	499,-	15.9
SH8112/05	met.modrá / blue met.	G4	20W	499,-	15.9
SH8112/011	met.zelená / green met.	G4	20W	499,-	15.9
SH8112/04	met.červená / red met.	G4	20W	499,-	15.9



strana 119 page



balení ks 8 packing pcs • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,00686m3 volume 240V / 12V / 20W, IP 20



620



Adept

Úsporné zářivkové svítidlo vhodné k osvětlení pracovních stůlů.
Cena včetně úchytu ke stolu, podstavce a zářivky. Materiál: Plast, kov.

Energy-saving fluorescent lamp suitable for illuminating office tables.
Price includes base and PL source. Material: Plastic, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK012/1	černá / black	G23	11W	499,-	15.9
VRK012/2	bílá / white	G23	11W	499,-	15.9



230V / 9/11V / 11W, IP 20

balení ks 6 packing pcs • paleta 144 europalette pcs • objem 0,0111996m³ volume



430

Miniadept

Zářivková pracovní lampa s úsporným zdrojem 11W,
snadno nastavitelná všemi směry. Materiál: Plast.

Fluorescent office lamp with energy-saving PL-11W,
easily adjustable in all directions. Material: Plastic.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK013/1	černá / black	G23	11W	469,-	14.9
VRK013/2	bílá / white	G23	11W	469,-	14.9



230V / 12V / 11W, IP 20

balení ks 12 packing pcs • paleta ks 300 europalette pcs • objem 0,0146625m³ volume



770



Bibi

Žárovková lampa na noční stolek, ručně vyráběná ze satínovaného skla.
Incandescent lamp for bedside table, handmade from satin glass.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
DV2063/2	bílá / white	E14	40W	799,-	24.9
DV2063/5	modrá / blue	E14	40W	799,-	24.9



balení ks 6 packing pcs • paleta ks 120 europalette pcs • objem 0,004675m³ volume 240V / 40W, IP 20



850

Atos

Odlehčená halogenová lampa s úchytem ke stolu, snadná manipulace. Materiál: Plast, kov.
Lightweight halogen lamp with desktop adjustment, easily manageable. Material: Plastic, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SH8106/1	černá / black	G6.35	35W	333,-	12.9
LZ90935 - náhr.žár /sp. bulb		G6.35	35W	39,-	1.99



strana 118 page
230V

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 360 europalette pcs • objem 0,0044493m³ volume 230V / 12V / 35W, IP 20



240



Dana

Ekonomická a odolná plastová lampička s dobrou svítivostí. Pouze pro reflektorovou žárovku R50.
Economical and resistant plastic lamp with high luminosity. Only for reflector bulb R50

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SE100/1	černá / black	E14	40W	259,-	7.99
SE100/4	červená / red	E14	40W	259,-	7.99
SE100/7	běžová / beige	E14	40W	259,-	7.99
SE100/8	žlutá / yellow	E14	40W	259,-	7.99
SE100/11	zelená / green	E14	40W	259,-	7.99
SE100/12	oranžová / orange	E14	40W	259,-	7.99



16 balení ks 40 packing pcs • paleta ks 640 europalette pcs • objem 0,0111996m³ volume 240V / 40W, IP 20



270

Baby

Tradiční kovová žárovková lampa – výhodný nákup.

Traditional metal incandescent lamp – good bargain.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SE120/1	černá / black	E27	60W	289,-	8.9
SE120/2	bílá / white	E27	60W	289,-	8.9
SE120/4	červená / red	E27	60W	289,-	8.9
SE120/11	zelená / green	E27	60W	289,-	8.9
SE120/8	žlutá / yellow	E27	60W	289,-	8.9



240V / 60W, IP 20 balení ks 12 packing pcs • paleta ks 288 europalette pcs • objem 0,0045m³ volume ☑



750

Kadet

Klasická pracovní lampa s úchytem ke stolu, snadná manipulace, dobrá svítivost 60W žárovky. Materiál: Kov.

Classic table lamp with desktop adjustment, easily manipulated, traditional high luminosity of 60W bulb.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SE136/1	černá / black	E27	60W	369,-	11.9
SE136/2	bílá / white	E27	60W	369,-	11.9
SE136/3	stříbrná / silver	E27	60W	369,-	11.9
SE136/4	červená / red	E27	60W	369,-	11.9



strana
118
page

240V / 60W, IP 20 balení ks 12 packing pcs • paleta ks 192 europalette pcs • objem 0,00861m³ volume ☑

PMC - orientační maloobchodní ceny včetně DPH / PMC - suggested retail price includes VAT.



stojanová svítidla
floor lamps



Prima FL

Stožanová halogenová lampa s aluminiovým stínítkem a polohovatelným ramenem z oceli, transformátor do zásuvky.

Halogen floor lamp with aluminium shade and adjustable steel arm. Plug-in transformer.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK022/1	černá / black	G4	20W	1399,-	43.9
VRK022/2	bílá / white	G4	20W	1399,-	43.9



strana
119
page



230V / 12V / 20W, IP 20

balení ks 1 packing pc • paleta ks 36ks europalette pcs • objem 0,023205m³ volume



1430

Spektra FL

Stožanová halogenová lampa s kovovým ramenem, ohebným pouze v krčku. Přepínání intenzity světla 35/50W.

Halogen floor lamp with metal arm, flexible only at the neck. Adjustable luminosity 35/50W.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SH8203/1	černá / black	G35	50W	939,-	29.9
SH8203/2	bílá / white	G35	50W	939,-	29.9
SH8203/4	červená / red	G35	50W	939,-	29.9
SH8203/6	šedá / grey	G35	50W	939,-	29.9




strana
120
page



230V / 12V / 50W, IP 20

balení ks 4 packing pcs • paleta ks 90 europalette pcs • objem 0,023205m³ volume

19



Iris FL

Stojanová žárovková lampa s plastovým stínidlem.
Materiál: Kov a plast.

Floor incandescent lamp with plastic shade.
Material: Plastic, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SJE-10-10/12	žlutá / yellow	E27	60W	599,-	18.9
SJE-10-10/2	bílá / white	E27	60W	599,-	18.9
SJE-10-10/8	oranžová / orange	E27	60W	599,-	18.9




Metro FL

Bodové svítidlo s dvěma reflektorky nastavitelnými různým směrem.


Materiál: Kov. Pouze pro reflektorovou žárovku R80.

Floor lamp with two reflector spotlights, adjustable in different directions. Material: Metal. Only use with reflector bulb R80.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP625/1	černá / black	E27	2X60	999,-	31.9
SP625/2	bílá / white	E27	2X60	999,-	31.9



závěsná svítidla
pendant lamps



1100



480

Kužel

Univerzální závěsné svítidlo s kovovým stínidlem, vhodné nad jídelní stůl.

Universal pendant lamp with metal shade.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK031/1	černá / black	E27	60W	499,-	15.9
VRK031/2	bílá / white	E27	60W	499,-	15.9
VRK031/3	stříbrná / silver	E27	60W	499,-	15.9
VRK031/4	červená / red	E27	60W	499,-	15.9





Zik

Kovové svítidlo s keramickou objímkou až pro žárovku 100W.

Metal lamp with ceramic socket for incandescent bulb wattage up to 100W.

artikl article	barva color	palice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZA-E-03/1	černá / black	E27	100W	469,-	14.9
ZA-E-03/2	bílá / white	E27	100W	469,-	14.9
ZA-E-03/3	stříbrná / silver	E27	100W	469,-	14.9
ZA-E-03/4	červená / red	E27	100W	469,-	14.9



Trycho

Závěsná lampa s kovovým stínítkem a dřevěným doplňkem, vhodná k osvětlení jídelního stolu.

Pendant lamp with metal shade and wood accents. Suitable for illumination of dining tables.

artikl article	barva stínidla color of shade	barva dřeva color of wood	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZA-E-02/1	černá/black	světlá / light	E27	60W	499,-	15.9
ZA-E-02/2	zelená/green	světlá / light	E27	60W	499,-	15.9
ZA-E-02/2	bílá/white	tmavá / dark	E27	60W	499,-	15.9
ZA-E-02/3	stříbrná/silver	tmavá / dark	E27	60W	499,-	15.9
ZA-E-02/4	červená/red	světlá / light	E27	60W	499,-	15.9





Zea

Závěsná kovová lampa s ochranným sklem pod žárovkami, vhodná do kuchyně.

Pendant metal lamp with protective glass under bulbs. Suitable for dining rooms.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK003/1	černá / black	E14	3x40W	799,-	24.9
VRK003/2	bílá / white	E14	3x40W	799,-	24.9
VRK003/3	stříbrná / silver	E14	3x40W	799,-	24.9
VRK003/4	červená / red	E14	3x40W	799,-	24.9
40056	náhradní sklo / spare glass			199,-	6.6





1100

250

Azria

Dekorativní skleněná lampa s dřevěným doplňkem - ruční výroba.

Decorative glass lamp with wooden accents - handmade.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZA-E-04/9	zelená / green	E27	40W	599,-	18.9
ZA-E-04/2	bílá / white	E27	40W	599,-	18.9
ZA-E-04/4	červená / red	E27	40W	599,-	18.9
ZA-E-04/5	modrá / blue	E27	40W	599,-	18.9
ZA-E-04/M	medová / honey	E27	40W	599,-	18.9
30027/9	zelená / green	náhr. sklo / spare glass		439,-	13.9
30027/2	bílá / white	náhr. sklo / spare glass		439,-	13.9
30027/4	červená / red	náhr. sklo / spare glass		439,-	13.9
30027/5	modrá / blue	náhr. sklo / spare glass		439,-	13.9
30027/M	medová / honey	náhr. sklo / spare glass		439,-	13.9



1500



300 až 600




Papírová koule / Paper Bowl

Dekorativní závěsná lampa, papírová koule vyztužená rákosem.

Decorative pendant lamp. Paper bowl with a reed frame.

artikl article	barva color	patice socket	průměr diameter	výkon power	PMC Kč	price Euro
LP30	bílá / white	E14	30cm	max. 40W	189,-	5.9
LP40	bílá / white	E14	40cm	max. 40W	199,-	6.3
LP50	bílá / white	E27	50cm	max. 60W	249,-	7.9
LP60	bílá / white	E27	60cm	max. 100W	269,-	8.5





Luna


Dekoratívní závěsná koule z opálového skla. Materiál: Kov a sklo.

Decorative pendant lamp made from white opal glass. Material: Metal, glass.

artikl article	průměr diameter	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZA-20-20	20cm	bílá / white	E27	60W	499,-	18.9
ZA-25-20	25cm	bílá / white	E27	60W	699,-	21.9
ZA-35-20	35cm	bílá / white	E27	60W	1099,-	34.9







1200

400

Součástí balení jsou tři sady barevných vyměnitelných proužků - bílá, žlutá a oranžová.

Package includes three sets of changable color stripes - white, yellow and orange.



Medea

Závěsná lampa ze satinovaného skla na třech ocelových lankách. Po obvodu vyměnitelné barevné proužky. Pro tři žárovky E27 / 60W.

Pendant lamp with white satin glass and incandescent bulbs. In the middle of the glass are changable color stripes. Made for three bulbs (E27 / 60W).

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZA-E-08	bílá / white	E27	3x60W	899,-	27.9



◆ 180
⌚ 200

Ancona

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného, satinovaného skla s příčnými ozdobnými pruhy.
Pendant incandescent bulb lamp. Shade made of pressed satin glass with decorative vertical stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE110	matná / frosting	E27	60W	869,-	27.9



balení ks 1 packing pc • paleta ks 180 europalette pcs • objem 0,009m³ volume 240V / 60W, IP 20



◆ 170
⌚ 395

Ravena

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného, satinovaného skla s diagonálními ozdobnými pruhy.
Pendant incandescent bulb lamp. Shade made of pressed satin glass with decorative diagonal stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE160	matná / frosting	E27	60W	1199,-	39,-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 54 europalette pcs • objem 0,032m³ volume 240V / 60W, IP 20



◆ 95
⌚ 285

Siena

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného skla s diagonálními ozdobnými pruhy, v módním čirém provedení.

Pendant incandescent bulb lamp. Shade made of pressed transparent glass with decorative diagonal stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE170	čirá / clear	E27	60W	799,-	24.9



balení ks 1 packing pc • paleta ks 176 europalette pcs • objem 0,0099m³ volume 240V / 60W, IP 20



◆ 85
⌚ 300

Verona

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného, satinovaného skla s diagonálními ozdobnými pruhy.
Pendant incandescent bulb lamp. Shade made of pressed satin glass with decorative diagonal stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE180	matná / frosting	E27	60W	669,-	20.9



balení ks 1 packing pc • paleta ks 144 europalette pc • objem 0,0096m³ volume 240V / 60W, IP 20



Modena C

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného skla s diagonálními ozdobnými pruhy, v módním čířém provedení.
Pendant incandescent bulb lamp, shade made of pressed transparent glass with decorative diagonal stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE120	čirá / clear	E27	60W	699,-	21.9

180



225

240V / 60W, IP 20 balení ks 1 packing pcs • paleta ks 135 europalette pcs • objem 0,0115m³ volume



Modena L

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného, satinovaného skla s diagonálními ozdobnými pruhy.
Pendant incandescent bulb lamp. Shade made of pressed satin glass with decorative diagonal stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE130	matná / frosting	E27	60W	1499,-	49.-

285



270

240V / 60W, IP 20 balení ks 1 packing pcs • paleta ks 72 europalette pcs • objem 0,0235m³ volume



Modena S

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného, satinovaného skla s diagonálními ozdobnými pruhy.
Pendant incandescent bulb lamp. Shade made of pressed satin glass with decorative diagonal stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE140	matná / frosting	E27	60W	899,-	29.-

215



200

240V / 60W, IP 20 balení ks 1 packing pcs • paleta ks 160 europalette pcs • objem 0,0101m³ volume



Modena SL

Žárovkové závěsné svítidlo z lisovaného, satinovaného skla s diagonálními ozdobnými pruhy.
Pendant incandescent bulb lamp. Shade made of pressed satin glass with decorative diagonal stripes.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAE150	matná / frosting	E27	60W	569,-	17.9

130



165

240V / 60W, IP 20 balení ks 1 packing pcs • paleta ks 328 europalette pcs • objem 0,0049m³ volume



stropní / nástěnná svítidla
wall / ceiling lamps



Sid

Nástěnné kovové svítidlo určené k nepřímému osvětlení.
Halogenová verze včetně zdroje.

Metal wall fixture for indirect illumination.
Halogen version includes source.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK005/1	černá / black	E14	2x40W	499,-	15.9
VRK005/2	bílá / white	E14	2x40W	499,-	15.9
VRK005/3	stříbrná / silver	E14	2x40W	499,-	15.9
VRK005H/1	černá / black	R7s	150W	569,-	17.9
VRK005H/2	bílá / white	R7s	150W	569,-	17.9
VRK005H/3	stříbrná / silver	R7s	150W	569,-	17.9

430



25



strana
117
page

240V / 40-150W, IP 20

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 280 europalette pcs • objem 0,00624m³ volume




Klín

Dekoratívni nástěnné svítidlo
se skleněným stínítkem vsazeným do dřeva.

Decorative wall lamp with glass shade in a wooden frame.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK052/1	tmavá / dark	E14	60W	369,-	11.9
VRK052/2	světlá / light	E14	60W	369,-	11.9
40078	náhradní sklo / spare glass			89,-	2.9

220





14

strana
116
page

240V / 60W, IP 20

balení ks 1 packing pc • paleta ks 150 europalette pcs • objem 0,006912m³ volume

35



Vějíř

Dekoratívní nástěnné svítidlo k nepřímému osvětlení se skleněným stínítkem vsazeným do dřeva.


Decorative wall lamp for indirect illumination with glass shade on wooden consoles.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
VRK051/1	tmavá / dark	E27	60W	339,-	10.9
VRK051/2	světlá / light	E27	60W	339,-	10.9
40078	náhradní sklo / spare glass			89,-	2.9

strana
117
page



balení ks 1 packing pc • paleta ks 120 europalette pcs • objem 0,00972m³ volume 240V / 60W, IP 20




Kory

Kovové nástěnné svítidlo.
Steel sheet – formed wall lamp.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NA-H-00/1	černá / black	R7s	150W	699,-	21.9
NA-H-00/2	bílá / white	R7s	150W	699,-	21.9





350



Milet

Stropní nebo nástěnné zářivkové svítidlo s plastovým stínítkem. Úsporný zdroj 11W. Materiál: Kov, plast.

Fluorescent ceiling or wall lamp with plastic shade.
Energy-saving 11W. Material: Metal, plastic.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SR-Z-30/1	černá / black	G23	9/11W	599,-	18.9
SR-Z-30/2	bílá / white	G23	9/11W	599,-	18.9
SR-Z-30/3	stříbrná / silver	G23	9/11W	599,-	18.9
369	náhradní stínidlo / spare shade			89,-	2.3

strana
116
page



Viktor II

Úsporné zářivkové svítidlo s plastovým stínidlem.
Energy-saving fluorescent fixture with plastic shade.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NA-Z-03/1	černá / black	G23	9/11W	699,-	21.9
NA-Z-03/2	bílá / white	G23	9/11W	699,-	21.9



balení ks 8 packing pcs • paleta ks 152 europalette pcs • objem 0,07452m³ volume 230V / 9/11W, IP 20




Triangl


Dekoratívni úsporné nástěnné nebo stropní svítidlo se skleněným stínítkem vsazeným do dřeva.

Decorative energy-saving wall or ceiling lamp with glass shade in wooden frame.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price
SR-E-01/1	tmavá / dark	E14	2x40W	869,-	27.9
SR-E-01/2	světlá / light	E14	2x40W	869,-	27.9
SR-Z-10/1	tmavá / dark	G23	9/11W	999,-	31.9
SR-Z-10/2	světlá / light	G23	9/11W	999,-	31.9
40091	náhradní sklo / spare glass			109,-	3.6



balení ks 1 packing pc • paleta ks 56 europalette pcs • objem 0,001995m³ volume 230V / 9 / 11W, IP 20




Viktor

Dekoratívni nástěnné svítidlo z nerezového plechu.
Zdroj: Halogen. Materiál: Leštěný nerezový plech.

Decorative wall lamp made of stainless steel.
Light source: Halogen. Material: Polished stainless steel

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NA-H-02	nerez / stainless	R7s	150W	939,-	29.9



240V / 150W, IP 20

balení ks 8 packing pcs • paleta ks 152 europalette pcs • objem 0,07452m³ volume

39

PMC - orientační maloobchodní ceny včetně DPH / PMC - suggested retail price includes VAT.



150

1/2 Standard dřevo

1/2 Standard wood

Nástěnné žárovkové svítidlo se sklem zasazeným do dřeva.

Wall fixture with glass shade in a wooden frame.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5502B/O	ořech / hazelnut	E14	40W	369,-	11.9
SP5502B/TR	třešeň / cherry	E14	40W	369,-	11.9
SP5502B/J	jilm / elm	E14	40W	369,-	11.9
SP5502B/D	dub / oak	E14	40W	369,-	11.9
SP5502/B	náhradní sklo / spare glass			129,-	4.5

300

strana
116
page



balení ks 1 packing pc • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,006545m³ volume 240V / 40W, IP 20



300

Standard dřevo

Standard wood

Nástěnná a stropní žárovková plafoniéra.

Wall and ceiling fixture.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5502/60/O	ořech / hazelnut	E27	60W	439,-	13.9
SP5502/60/TR	třešeň / cherry	E27	60W	439,-	13.9
SP5502/60/J	jilm / elm	E27	60W	439,-	13.9
SP5502/60/D	dub / oak	E27	60W	439,-	13.9
SP5502/60	náhradní sklo / spare glass			139,-	4.5

strana
117
page



balení ks 1 packing pc • paleta ks 250 europalette pcs • objem 0,00013464m³ volume 240V / 60W, IP 20



150

1/2 Standard

Nástěnné žárovkové svítidlo. Materiál: sklo, plech.

Wall fixture. Material: Glass, steel sheet.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5502A/1	černá / black	E27	60W	199,-	6.6
SP5502A/2	white / bílá	E27	60W	199,-	6.6
SP5502A/C	chrom / chrome	E27	60W	219,-	6.9
SP5502A/Z	zlatá / gold	E27	60W	219,-	6.9
SP5502/A	náhradní sklo / spare glass			129,-	4.5

strana
116
page



balení ks 1 packing pc • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,006545m³ volume 240V / 60W, IP 20



300


Standard

Nástěnná žárovková plafoniéra. Materiál: sklo, plech.

Wall fixture. Material: Glass, steel sheet.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5502A/30/1	černá / black	E27	60W	239,-	7.9
SP5502A/30/2	white / bílá	E27	60W	239,-	7.9
SP5502A/30/C	chrom / chrome	E27	60W	339,-	10.9
SP5502A/30/Z	zlatá / gold	E27	60W	339,-	10.9
SP5502/30	náhradní sklo / spare glass			139,-	4.5

strana
117
page



40

balení ks 1 packing pc • paleta ks 131 europalette pcs • objem 0,013464m³ volume 240V / 60W, IP 20



1/2 Extra

◆ 150

Nástěnné žárovkové svítidlo se sklem zasazeným do dřeva.

Wall fixture with glass shade in a wooden frame

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5502C/O	ořech / hazelnut	E27	60W	389,-	12.2
SP5502CTR	třešeň / cherry	E27	60W	389,-	12.2
SP5502CJ	jilm / elm	E27	60W	389,-	12.2
SP5502C/D	dub / oak	E27	60W	389,-	12.2
SP5502C	náhradní sklo / spare glass			129,-	4.5



◀ 310

240V / 60W, IP 20

balení ks 1 packing pc • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,005796m³ volume



Extra

Nástěnná a stropní žárovková plafoniéra se sklem zasazeným do dřeva.

Wall and ceiling fixture with glass shade in a wooden frame.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5502/90/O	ořech / hazelnut	E27	60W	599,-	17.9
SP5502/90/TR	třešeň / cherry	E27	60W	599,-	17.9
SP5502/90/J	jilm / elm	E27	60W	599,-	17.9
SP5502/90/D	dub / oak	E27	60W	599,-	17.9
SP5502/90	náhradní sklo / spare glass			139,-	17.9



⌚ 310

strana 116 page

240V / 60W, IP 20

balení ks 1 packing pc • paleta ks 70 europalette pcs • objem 0,0175725m³ volume



Extra malá / Extra small

Nástěnná žárovková plafoniéra malá se sklem zasazeným do dřeva.

Wall fixture with glass shade in a wooden frame

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5540/O	ořech / hazelnut	E27	40W	509,-	15.9
SP5540/TR	třešeň / cherry	E27	40W	509,-	15.9
SP5540/J	jilm / elm	E27	40W	509,-	15.9
SP5540B/D	dub / oak	E27	40W	509,-	15.9
SP554	náhradní sklo / spare glass			139,-	4.5



⌚ 250

strana 116 page

240V / 40W, IP 20

balení ks 1 packing pc • paleta ks 270 europalette pcs • objem 0,005712m³ volume



Standard dřevo velká Standard wood large

Nástěnná žárovková plafoniéra se sklem zasazeným do dřeva.

Wall fixture with glass shade in a wooden frame

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP5560/O	ořech / hazelnut	E27	2x60W	799,-	24.9
SP5560/TR	třešeň / cherry	E27	2x60W	799,-	24.9
SP5560/J	jilm / elm	E27	2x60W	799,-	24.9
SP5560/D	dub / oak	E27	2x60W	799,-	24.9
SP5560	náhradní sklo / spare glass			199,-	6.6



⌚ 440

strana 117 page

240V / 40W, IP 20

balení ks 1 packing pc • paleta ks 78 europalette pcs • objem 0,005712m³ volume



260



Splendid

Nástěnné nebo stropní žárovkové svítidlo.
Materiál: Sklo a plech.

Wall or ceiling fixture. Material: Glass, steel sheet.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP4502/1	černá / black	E27	60W	269,-	8.9
SP4502/2	bílá / white	E27	60W	269,-	8.9
SP4502/C	chrom / chrome	E27	60W	299,-	9.9
SP4502/Z	zlatá / gold	E27	60W	299,-	9.9

balení ks 1 packing pc • paleta ks 216 europalette pcs • objem 0,0074222m³ volume 240V / 60W, IP 20



130

260




1/2 Splendid

Nástěnné žárovkové svítidlo. Materiál: Sklo a plech.

Wall fixture. Material: Glass, steel sheet.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP4501/1	černá / black	E27	60W	239,-	7.9
SP4501/2	bílá / white	E27	60W	239,-	7.9
SP4501/C	chrom / chrome	E27	60W	269,-	8.9
SP4501/Z	zlatá / gold	E27	60W	269,-	8.9

balení ks 1 packing pc • paleta ks 400 europalette pcs • objem 0,004008m³ volume 240V / 60W, IP 20



Petr

Plastové zářivkové svítidlo s vypínačem. Výhodou je elektronická tlumivka, která umožní rozsvícení bez zablikání.

Fluorescent plastic lamp with switch and electric ballast with smooth start - no blinking.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NAZPE8/2	bílá / white	G5	8W	549,-	17.4



2x20W - 542;
3x20W - 800

Ester

Halogenové svítidlo s vestavěným transformátorem a žárovkami. Materiál: Kov.

Halogen lamp including transformer and bulbs. Material: Plastic.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HK4911-02	bílá / white	G4	2x20W	1199,-	36.9
KK4911-03	bílá / white	G4	3x20W	1499,-	45.9



balení ks 10 packing pcs • paleta ks 300 europalette pcs • objem 0,0021937m³ volume 230V / 20W, IP 20



Slick

Zářivkové svítidlo s elektronickou tlumivkou. Cena včetně zářivky. Materiál: Plast, kov.

Fluorescent lamp with electronic ballast. Price includes fluorescent tube. Material: Plastic.

6W-295;
8W-395;
13W-610

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
3806	white / bílá	G5	6W	469,-	14.9
3808	white / bílá	G5	8W	499,-	15.9
3813	white / bílá	G5	13W	649,-	19.9
SIL6/20	náhr. zářivka / sp.fl.lamp		6W	119,-	3.9
SIL8/20	náhr. zářivka / sp.fl.lamp		8W	109,-	3.6
SIL13/20	náhr. zářivka / sp.fl.lamp		13W	119,-	3.9

strana
120
page



balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1500 europalette pcs • objem 0,0021937m³ volume 230V / 6-8-13W, IP 20



Astra malá / Astra small

Nástěnné nebo stropní svítidlo se skleněným stínítkem. Možno zvolit úspornou zářivkovou verzi.

Wall or ceiling lamp with glass shade. Possible to choose energy-saving fluorescent version.

215
90

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SRE-040/1	černá / black	E27	60W	459,-	14.9
SRE-040/2	bílá / white	E27	60W	459,-	14.9
SRE-040/3	chrom / chrome	E27	60W	459,-	14.9
SRZ-040/1	černá / black	G23	9/11W	599,-	18.9
SRZ-040/2	bílá / white	G23	9/11W	599,-	18.9
SRZ-040/3	chrom / chrome	G23	9/11W	599,-	18.9





100

270

Astra

Nástěnné nebo stropní svítidlo se skleněným stínítkem. Možno zvolit úspornou zářivkovou verzi.

Wall or ceiling lamp with glass shade. Possible to use energy-saving fluorescent version.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SRE-020/1	černá / black	E27	60W	549,-	17.9
SRE-020/2	bílá / white	E27	60W	549,-	17.9
SRE-020/3	chrom / chrome	E27	60W	549,-	17.9
SRZ-020/1	černá / black	G23	9/11W	669,-	21.9
SRZ-020/2	bílá / white	G23	9/11W	669,-	21.9
SRZ-020/3	chrom / chrome	G23	9/11W	669,-	21.9

240V / 60W / 9/11W, IP 20

balení ks 1 packing pc

22 europalette pcs

obje 0, 06m³ volume

45



Nika 11W

Kuchyňské zářivkové svítidlo s vypínačem, vhodné pod kuchyňskou linku. Materiál: Plast, kov.


Fluorescent kitchen lamp with switch, suitable for custom-made kitchen. Material: Plastic, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NAZ011/2	bílá / white	G23	9/11W	439,-	13.9
NAZ011/KR	náhradní kryt / spare cover			59,-	1.9

strana 119 page



balení ks 16 packing pcs • paleta ks 672 europalette pcs • objem 0,014m³ volume 230V / 9/11W, IP 20



Nika 18W

Kuchyňské zářivkové svítidlo s vypínačem, moderní design. Materiál: Plast, kov.

Fluorescent kitchen lamp with switch, modern design Material: Plastic, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NAZ018/2	bílá / white	G13	18W	539,-	16.9
NAZ018/KR	náhradní kryt / spare cover			89,-	2.9

strana 116 page



balení ks 15 packing pcs • paleta ks 315 europalette pcs • objem 0,0026m³ volume 230V / 18W, IP 20



Eva

Univerzální zářivkové svítidlo s vypínačem, velká svítivost – 2 x trubice 18W.

Universal fluorescent lamp with switch, high luminosity – 2x tube 18W

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NAZ036/2	bílá / white	G13	2x18W	999,-	30.9
NAZ036/KR	náhradní kryt / spare cover			159,-	5.4




strana
116
page



strana
118
page

230V / 18W, IP 20

balení ks 1 packing pcs • paleta ks 150 europalette pcs • objem 0,00637m³ volume



Ema

Zářivkové svítidlo s vypínačem, výhodou je elektronická tlumivka, rozsvítí se bez zablikání.

Universal fluorescent lamp with switch and electronic ballast with smooth start–no blinking.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
NAZ08E/2	bílá / white	G5	8W	536,-	16.9
NAZ13E/2	bílá / white	G5	13W	599,-	18.9



strana
118
page

230V / 8-13W, IP 20

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 900 europalette pcs • objem 0,0011906m³ volume

47



Klára


Velmi levné svítidlo vhodné pro osvětlení chodeb.
Materiál: Lisované sklo, kov.

Very low cost ceiling or wall lamp suitable for the lighting of corridors. Material: Pressed glass, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SRE-050	čirá / clear	E27	60W	169,-	5.4



balení ks 1 packing pc • paleta ks 264 europalette pcs • objem 0,00625^{m³} volume 240V / 60W, IP 20



Klára KV

Velmi levné svítidlo vhodné pro osvětlení chodeb.
Materiál: Lisované sklo, kov.

Very low cost ceiling or wall lamp suitable for the lighting of corridors. Material: Pressed glass, metal.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SRE-060	čirá / clear	E27	60W	169,-	5.4



balení ks 1 packing pc • paleta ks 264 euro e pcs • objem 0,00625^{m³} volume 240V / 60W, IP 20



Sandra

Koupelnové svítidlo. Zavěšujte vždy kouličkou nahoru. Materiál: Plast.

Bathroom lamp which should be installed with upwards. Material: Plastic

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
KOE01/1	černá / black	E14	40W	399,-	12.9
KOE01/2	bílá / white	E14	40W	399,-	12.9
KOE01/C	chrom / chrome	E14	40W	539,-	16.9
KOE01/Z	zlatá / gold	E14	40W	539,-	16.9
KOE01/T	černá chrom / black chrome	E14	40W	539,-	16.9
KOE01	náhradní kryt / spare cover			239,-	7.5





balení ks 50 packing pcs • paleta ks 800 europalette pcs • objem 0,0010665^{m³} volume 240V / 40W, IP 20




◀ 1100

Svítilno je možné instalovat na zeď i strop.
Wall and ceiling fixture.



Možnost změny směru světla.
Changeable direction of illumination.



Tubed

Zářivkové svítidlo vhodné k osvětlení ložnic s individuálním vypínáním a nastavitelným úhlem světla. Materiál: Kov, plast.

Fluorescent lamp suitable for the illumination of bedrooms, with two individual switches and an adjustable light angle. Material: Metal, plastic

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
TS16024/1	černá / black	G23	2x11W	879,-	32.9
TS16024/2	bílá / white	G23	2x11W	879,-	32.9
TS16024/3	stříbrná / silver	G23	2x11W	879,-	32.9



bodovky
spotlights



Centro

Kovové reflektorové svítidlo, pro reflektorovou žárovku R50.

Metal reflector lamp, for reflector bulb R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B6211/1	černá / black	E14	40W	199,-	6.3
B6211/2	bílá / white	E14	40W	199,-	6.3
B6211/C	chrom / chrome	E14	40W	239,-	7.6
B6211/Z	zlatá / gold	E14	40W	239,-	7.6



240V / 40W, IP 20

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,0015456m³ volume




Centro 2

Kovové reflektorové svítidlo se dvěma směrovatelnými reflektory pro reflektorovou žárovku R50

Metal lamp with two flexible reflectors. For reflector bulbs R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B6222/1	černá / black	E14	2x40W	399,-	12.9
B6222/2	bílá / white	E14	2x40W	399,-	12.9
B6222/C	chrom / chrome	E14	2x40W	469,-	14.9
B6222/Z	zlatá / gold	E14	2x40W	469,-	14.9



240V / 40W, IP 20

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 500 europalette pcs • objem 0,002912m³ volume




Centro 3

Kovové reflektorové svítidlo se třemi směrovatelnými reflektory. Pro reflektorovou žárovku R50.

Metal lamp with three flexible reflectors. For reflector bulbs R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B6223/1	černá / black	E14	3x40W	599,-	18.9
B6223/2	bílá / white	E14	3x40W	599,-	18.9
B6223/C	chrom / chrome	E14	3x40W	699,-	21.9
B6223/Z	zlatá / gold	E14	3x40W	699,-	21.9



240V / 40W, IP 20

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 480 europalette pcs • objem 0,0042315m³ volume



265

140

Centro plafond

Kovové reflektorové svítidlo se třemi směrovatelnými reflektory. Pro reflektorovou žárovku R50.

Metal lamp with three flexible reflectors. For reflector bulbs R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B6213/1	černá / black	E14	3x40W	599,-	18.9
B6213/2	bílá / white	E14	3x40W	599,-	18.9
B6213/C	chrom / chrome	E14	3x40W	699,-	21.9
B6213/Z	zlatá / gold	E14	3x40W	699,-	21.9



balení ks 20 packing pcs • paleta ks 144 europalette pcs • objem 0,0091554m³ volume 240V / 40W, IP 20



170

Midi 1

Plastové svítidlo na reflektorovou žárovku R50.

Plastic lamp for reflector bulb R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZR103/1	bílá / white	E14	40W	169,-	5.4
ZR103/2	černá / black	E14	40W	169,-	5.4



balení ks 50 packing pcs • paleta ks 700 europalette pcs • objem 0,002394m³ volume 230V / 9/11W, IP 20



380

Midi 2

Plastové svítidlo na reflektorovou žárovku R50.

Plastic lamp for reflector bulb R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZR102/2	bílá / white	E14	2x40W	359,-	10.9
ZR102/1	černá / black	E14	2x40W	359,-	10.9



balení ks 30 packing pcs • paleta ks 420 europalette pcs • objem 0,004928m³ volume 240V / 40W, IP 20



Midi clip

Plastové svítidlo s klipem pro reflektorovou žárovku R50.
Plastic lamp with a clip for reflector bulb R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZR101/2	bílá / white	E14	40W	219,-	6.9
ZR101/1	černá / black	E14	40W	219,-	6.9



240V / 40W, IP 20

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 700 europalette pcs • objem 0,002584m³ volume



Retro 1

Kovové svítidlo pro reflektorovou žárovku R63.
Metal lamp for use with reflector bulb R63.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2801/1	černá / black	E27	60W	199,-	6.3
B2801/2	bílá / white	E27	60W	199,-	6.3
B2801/C	chrom / chrome	E27	60W	239,-	7.6
B2801/Z	zlatá / gold	E27	60W	239,-	7.6



240V / 60W, IP 20

balení ks 30 packing pcs • paleta ks 900 europalette pcs • objem 0,0013820m³ volume



Retro 2

Kovové svítidlo pro reflektorové žárovky R63.
Metal lamp for use with reflector bulbs R63.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2812/1	černá / black	E27	2x60W	399,-	12.6
B2812/2	bílá / white	E27	2x60W	399,-	12.6
B2812/C	chrom / chrome	E27	2x60W	469,-	14.9
B2812/Z	zlatá / gold	E27	2x60W	469,-	14.9



240V / 60W, IP 20


balení ks 10 packing pcs • paleta ks 300 europalette pcs • objem 0,0054978m³ volume



Retro 3

Kovové svítidlo s reflektory pro reflektorové žárovky R63.

Metal lamp for use with reflector bulbs R63.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2813/1	černá / black	E27	3x60W	599,-	18.9
B2813/2	bílá / white	E27	3x60W	599,-	18.9
B2813/C	chrom / chrome	E27	3x60W	699,-	21.9
B2813/Z	zlatá / gold	E27	3x60W	699,-	21.9

balení ks 10 packing pcs • paleta ks 300 europalette pcs • objem 0,0084252m³ volume 240V / 60W, IP 20



Retro Plafond

Kovové svítidlo s reflektory pro reflektorové žárovky R63.

Metal lamp for use with reflector bulbs R63.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2803/1	černá / black	E27	3x60W	599,-	18.9
B2803/2	bílá / white	E27	3x60W	599,-	18.9
B2803/C	chrom / chrome	E27	3x60W	699,-	21.9
B2803/Z	zlatá / gold	E27	3x60W	699,-	21.9

balení ks 6 packing pcs • paleta ks 144 europalette pcs • objem 0,00109242m³ volume 240V / 60W, IP 20



Retro clip

Kovové svítidlo s klipem,
pro reflektorovou žárovku R63.

Metal lamp with a clip. Use with reflector bulb R63.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2821/1	černá / black	E27	60W	259,-	7.9
B2821/2	bílá / white	E27	60W	259,-	7.9
B2821/C	chrom / chrome	E27	60W	269,-	8.9
B2821/Z	zlatá / gold	E27	60W	269,-	8.9



230

240V / 60W, IP 20

balení ks 30 packing pcs • paleta ks 600 euro/palette pcs • objem 0,00276m³ volume



Metro

Kovové svítidlo, pro reflektorovou žárovku R80.

Metal lamp. Use with reflector bulb R80.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2820/1	černá / black	E27	60W	199,-	6.6
B2820/2	bílá / white	E27	60W	199,-	6.6



570

strana
119
page

240V / 60W, IP 20

balení ks 60 packing pcs • paleta ks 840 euro pcs • obje 0,0024m³ volume

55



⊙ 290

⬆ 180

Metro plafond

Kovové svítidlo pro reflektorové žárovky R80.
Metal lamp for use with reflector bulbs R80.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2824/1	černá / black	E27	3x60W	639,-	19.9
B2824/2	bílá / white	E27	3x60W	639,-	19.9



balení ks 10 packing pcs • paleta ks 140 europalette pcs • objem 0,013122m³ volume 240V / 60W, IP 20




Metro 2

Kovové svítidlo pro reflektorové žárovky R80.
Metal lamp for use with reflector bulbs R80.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2622/1	černá / black	E27	2x60W	399,-	12.9
B2622/2	bílá / white	E27	2x60W	399,-	12.9



balení ks 20 packing pcs • paleta ks 280 europalette pcs • objem 0,00684m³ volume 240V / 60W, IP 20



⬆ 180

Metro 3

Kovové svítidlo pro reflektorové žárovky R80.
Metal lamp for use with reflector bulbs R80.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
B2820/1	černá / black	E27	3x60W	599,-	18.9
B2820/2	bílá / white	E27	3x60W	599,-	18.9



balení ks 46 packing pcs • paleta ks 224 europalette pcs • objem 0,01062m³ volume 240V / 60 W, IP 20



Metro clip

Kovové svítidlo s klipem, pro reflektorovou žárovku R80.
Metal lamp with a clip. Use with reflector bulb R80.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP621/1	černá / black	E27	60W	269,-	8.9
SP621/2	bílá / white	E27	60W	269,-	8.9



240V / 60W, IP 20 balení ks 60 packing pcs • paleta ks 840 europalette pcs • objem 0,00276m³ volume



Swing

Nástěné a stropní kovové svítidlo, vhodné k nasvícení výloh nebo obrazů, nutno použít trafo.

Metal wall and ceiling halogen lamp, excellent for illuminating paintings - transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
150/1	černá / black	G5.3	50W	339,-	10.9
150/2	bílá / white	G5.3	50W	339,-	10.9
400/1	černá / black	G5.3	50W	339,-	10.9
400/2	bílá / white	G5.3	50W	339,-	10.9



150 a 400

12V / 50W, IP 20 balení ks 40 packing pcs • paleta ks 70 europalette pcs • objem 0,00288m³ volume



70



Tit do podhledu Tit downlight

Bodové halogenové svítidlo na kovové tyči, uchycené do podhledu, vhodné k osvětlení obrazů nebo zrcadel. Je nutné použít transformátor.

Halogen spotlight on a steel rod, excellent for illuminating paintings or mirrors - transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
D44/1	černá / black	G5.3	20W	269,-	8.6
D44/2	bílá / white	G5.3	20W	269,-	8.6



balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,0017811m³ volume 12V / 50W, IP 20



70



Pixi do podhledu Pixi downlight

Bodové halogenové svítidlo na kovové tyči, uchycené do podhledu, vhodné k osvětlení obrazů nebo zrcadel. Je nutné použít transformátor.

Halogen spotlight on a steel rod, excellent for illuminating paintings or mirrors - transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
D41/1	černá / black	G5.3	20W	269,-	8.6
D41/2	bílá / white	G5.3	20W	269,-	8.6



balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,0017811m³ volume 12V / 50W, IP 20



70



Dixi do podhledu Dixi downlight

Bodové halogenové svítidlo na kovové tyči, uchycené do podhledu, vhodné k osvětlení obrazů nebo zrcadel. Je nutné použít transformátor.

Halogen spotlight on a steel rod, excellent for illuminating paintings or mirrors - transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
D42/1	černá / black	G5,3	20W	269,-	8.6
D42/2	bílá / white	G5,3	20W	269,-	8.6



balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,0017811m³ volume 12V / 50W, IP 20





Ax do podhledu Ax downlight

Bodové halogenové svítidlo na kovové tyči, uchycené do podhledu, vhodné k osvětlení obrazů nebo zrcadel. Je nutné použít transformátor.

Halogen spotlight on a steel rod, excellent for illuminating paintings or mirrors - transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
D43/1	černá / black	G5.3	20W	269,-	8.6
D43/2	bílá / white	G5.3	20W	269,-	8.6

70



12V / 50W, IP 20

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,0017811m³ volume

Ret do podhledu Ret downlight

Bodové halogenové svítidlo na kovové tyči, uchycené do podhledu, vhodné k osvětlení obrazů nebo zrcadel. Je nutné použít transformátor.

Halogen spotlight on a steel rod, excellent for illuminating paintings or mirrors - transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
D45/1	černá / black	G5.3	20W	269,-	8.6
D45/2	bílá / white	G5.3	20W	269,-	8.6

70



12V / 50W, IP 20

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • obje 0,0017811m³ volume

Fox do podhledu Ret downlight

Bodové halogenové svítidlo na kovové tyči, uchycené do podhledu, vhodné k osvětlení obrazů nebo zrcadel. Je nutné použít transformátor.

Halogen spotlight on a steel rod, excellent for illuminating paintings or mirrors - transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
D46/1	černá / black	G5.3	20W	269,-	8.6
D46/2	bílá / white	G5.3	20W	269,-	8.6


70



12V / 50W, IP 20

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,0017811m³ volume

59



podhledy
downlights



Pevný podhled 80 Downlight 80

Kovové svítidlo k zabudování do podhledu pro reflektorovou žárovku R50

Metal fixture for downlight installation of reflector bulb R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1435	bílá / white	E14	40W	99,-	3.3
SI1436	černá / black	E14	40W	99,-	3.3
SI1437	chrom / chrome	E14	40W	119,-	3.9
SI1438	zlatá / gold	E14	40W	119,-	3.9



80



240V / 40W, IP 20 balení ks 80 packing pcs • paleta ks 2400 europalette pcs • objem 0,0011385m³ volume



Pevný podhled 90 Downlight 90


Kovové svítidlo k zabudování do podhledu pro reflektorovou žárovku R63.

Metal fixture for downlight installation of reflector bulb R63.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1455	bílá / white	E27	60W	99,-	3.3
SI1456	černá / black	E27	60W	99,-	3.3
SI1457	chrom / chrome	E27	60W	119,-	3.9
SI1458	zlatá / gold	E27	60W	119,-	3.9



90



240V / 40W, IP 20 balení ks 60 packing pcs • paleta ks 1800 europalette pcs • objem 0,001735m³ volume



Pevný podhled 110 Downlight 110

Kovové svítidlo k zabudování do podhledu pro reflektorovou žárovku R80.

Metal fixture for downlight installation of reflector bulb R80.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1425	bílá / white	E27	100W	99,-	3.3
SI1426	černá / black	E27	100W	99,-	3.3
SI1427	chrom / chrome	E27	100W	119,-	3.9
SI1428	zlatá / gold	E27	100W	119,-	3.9



110



240V / 40W, IP 20 balení ks 40 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,0024307m³ volume



Výklopný podhled Moveable downlight

Kovové svítidlo k zabudování do podhledu pro reflektorovou žárovku R50.

Metal fixture for downlight installation of reflector bulb R50.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1601	bílá / white	E14	40W	219,-	6.9
SI1602	černá / black	E14	40W	219,-	6.9
SI1603	chrom / chrome	E14	40W	249,-	7.9
SI1604	zlatá / gold	E14	40W	249,-	7.9



105



240V / 60W, IP 20 balení ks 40 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,002046m³ volume

U všech podhledů je nutno zajistit cirkulaci vzduchu.
With all downlights it is necessary to insure good air circulation.

PMC - orientační maloobchodní ceny včetně DPH.
PMC - suggested retail price includes VAT.



160

DL podhledový Downlight E27

Svítidlo z leštěného hliníku, možno použít i do hořlavých materiálů.

Polished aluminium downlight, possible to use with flammable materials.



strana 116 page



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
DLP100W	bílá / white	E27	100W	469,-	14.9



balení ks 25 packing pcs • paleta ks 350 europalette pcs • objem 0,0061101m³ volume 240V / 100W, IP 20



62

Pevný podhled A80 Downlight A80

Kovové svítidlo na reflektorovou žárovku R50. Možno použít i do hořlavých materiálů (např. dřevěných podhledů).

Metal fixture for reflector bulb R50. Possible to use with flammable materials (i. e. wooden false ceilings).



112

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1535	bílá / white	E14	40W	109,-	3.9
SI1536	černá / black	E14	40W	109,-	3.9
SI1537	chrom / chrome	E14	40W	129,-	4.5
SI1538	zlatá / gold	E14	40W	129,-	4.5



balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1600 europalette pcs • objem 0,0009315m³ volume 240V / 40W, IP 20



75

Pevný podhled A90 Downlight A90


Kovové svítidlo na reflektorovou žárovku R63. Možno použít i do hořlavých materiálů (např. dřevěných podhledů).

Metal fixture for reflector bulb R63. Possible to use with flammable materials (i. e. wooden false ceilings).



125

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1555	bílá / white	E27	60W	129,-	4.5
SI1556	černá / black	E27	60W	129,-	4.5
SI1557	chrom / chrome	E27	60W	139,-	4.5
SI1558	zlatá / gold	E27	60W	139,-	4.5



balení ks 20 packing pcs • paleta ks 900 europalette pcs • objem 0,0009315m³ volume 240V / 60W, IP 20



97

Pevný podhled A110 Downlight A110

Kovové svítidlo na reflektorovou žárovku R80. Možno použít i do hořlavých materiálů (např. dřevěných podhledů).

Metal fixture for reflector bulb R80. Possible to use with flammable materials (i. e. wooden false ceilings).



130

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1525	bílá / white	E27	75W	149,-	4.9
SI1526	černá / black	E27	75W	149,-	4.9
SI1527	chrom / chrome	E27	75W	159,-	5.4
SI1528	zlatá / gold	E27	75W	159,-	5.4



balení ks 50 packing pcs • paleta ks 900 europalette pcs • objem 0,0027337m³ volume 240V / 75W, IP 20



Výklopný podhled A Moveable downlight A

Kovové svítidlo na reflektorovou žárovku R50. Možno použít i do hořlavých materiálů (např. dřevěných podhledů).

Metal fixture for reflector bulb R50. Possible to use with flammable materials (i. e. wooden false ceilings).

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1801	bílá / white	E14	40W	209,-	6.6
SI1802	černá / black	E14	40W	209,-	6.6
SI1803	chrom / chrome	E14	40W	239,-	7.5
SI1804	zlatá / gold	E14	40W	239,-	7.5



89

240V / 40W, IP 20

balení ks 50 packing pcs

• paleta ks 900 europalette pcs • objem 0,001859m³ volume



Výklopný podhled R63 Moveable downlight R63

Kovové svítidlo na reflektorovou žárovku R63. Možno použít i do hořlavých materiálů (např. dřevěných podhledů).

Metal fixture for reflector bulb R63. Possible to use with flammable materials (i. e. wooden false ceilings).

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SI1811	bílá / white	E27	60W	229,-	7.5
SI1812	černá / black	E27	60W	229,-	7.5
SI1813	chrom / chrome	E27	60W	269,-	8.9
SI1814	zlatá / gold	E27	60W	269,-	8.9



116

240V / 60W, IP 20

balení ks 50 packing pcs

• paleta ks 900 europalette pcs • objem 0,001859m³ volume



Plastový výklopný podhled Plastic downlight moveable

Plastové halogenové svítidlo. Velmi efektní vzhled ve zlaté a stříbrné, vrstva kovu nanosená na plast.

Plastic halogen lamp. Spectacular appearance in gold and silver, the plastic is metal-coated.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP012/2	bílá / white	G5.3	20W	99,-	3.3
HP012/1	černá / black	G5.3	20W	99,-	3.3
HP012/5	modrá / blue	G5.3	20W	99,-	3.3
HP012/C	chrom / chrome	G5.3	20W	129,-	3.99
HP012/Z	zlatá / gold	G5.3	20W	129,-	3.99



75

12V / 50W, IP 20

balení ks 150 packing pcs

• paleta ks 4500 europalette pcs • objem 0,0003645m³ volume



Plastový podhled malý Plastic downlight small

Plastové halogenové svítidlo. Velmi efektní vzhled ve zlaté a stříbrné, vrstva kovu nanosená na plast. Pro dichroickou žárovku o průměru 35 mm.

Plastic halogen lamp. Spectacular appearance in gold and silver, the plastic is metal-coated.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP013/2	bílá / white	G5.3	20W	89,-	2.9
HP013/1	černá / black	G5.3	20W	89,-	2.9
HP013/5	modrá / blue	G5.3	20W	89,-	2.9
HP013/C	chrom / chrome	G5.3	20W	119,-	3.9
HP013/Z	zlatá / gold	G5.3	20W	119,-	3.9



60

12V / 60W, IP 20

balení ks 5 packing pcs

• paleta ks 70 europalette pcs • objem 0,06936m³ volume

63

U všech podhledů je nutno zajistit cirkulaci vzduchu.

With all downlights it is necessary to insure good air circulation.

PMC - orientační maloobchodní ceny včetně DPH.

PMC - suggested retail price includes VAT.



Dichroický pevný podhled Downlight for dichroic bulb

Kovové halogenové svítidlo. Základní provedení podhledu určeného např. do sádkartonových stropů. Čistý vzhled bez uchycovací pružiny, žárovka se pouze vsadí do patice.

Metal and halogen fixture. Designed mainly for plaster ceilings. Clean appearance without the fitting spring, the bulb is simply fixed into the socket.



65

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4902/1	černá / black	G5.3	50W	56,-	1.8
HP4902/2	bílá / white	G5.3	50W	56,-	1.8
HP4902/C	chrom / chrome	G5.3	50W	63,-	1.99
HP4902/Z	zlatá / gold	G5.3	50W	63,-	1.99

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 2400 europalette pcs • objem 0,000822m³ volume 12V / 50W, IP 20



Dichroický podhled s pružinou Downlight with string

Kovové halogenové svítidlo s uchycovací pružinou. Základní provedení podhledu určeného především do sádkartonových stropů.

Metal and halogen downlight with fitting spring. Designed mainly for plaster ceilings.



65

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4905/1	černá / black	G5.3	50W	56,-	1.8
HP4905/2	bílá / white	G5.3	50W	56,-	1.8
HP4905/C	chrom / chrome	G5.3	50W	63,-	1.99
HP4905/Z	zlatá / gold	G5.3	50W	63,-	1.99

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 2400 europalette pcs • objem 0,0004888m³ volume 12V / 50W, IP 20



Dichroický výklopný podhled Downlight moveable

Kovové halogenové svítidlo. Nejčastěji používaný. Světlo lze směřovat.

Metal and halogen fixture. Most frequently used. It is possible to direct the light in different directions.



70

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4916/1	černá / black	G5.3	50W	79,-	2.6
HP4916/2	bílá / white	G5.3	50W	79,-	2.6
HP4916/C	chrom / chrome	G5.3	50W	89,-	2.9
HP4916/Z	zlatá / gold	G5.3	50W	89,-	2.9

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 2400 europalette pcs • objem 0,000504m³ volume 12V / 50W, IP 20



Dichr. výklopný podhled hliník Downlight moveable diecast

Celohliníkové kompaktní provedení, téměř nevyčnívá z podkladové plochy. Světlo lze směřovat.

Compact aluminium fixture, barely protrudes from the ground surface. It is possible to direct the light in different directions.



90

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4903/1	černá / black	G5.3	50W	139,-	4.5
HP4903/2	bílá / white	G5.3	50W	139,-	4.5

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 2400 europalette pcs • objem 0,008596m³ volume 12V / 50W, IP 20



Dichroický výklopný podhled kulový Downlight bull eye

Velmi kvalitní provedení tzv. rybiho oka. Světlo lze směřovat.

High quality product with a bull eye fixture. It is possible to direct the light in different ways.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4913/1	černá / black	G5.3	50W	119,-	3.9
HP4913/2	bílá / white	G5.3	50W	119,-	3.9
HP4913/C	chrom / chrome	G5.3	50W	129,-	4.2
HP4913/Z	zlatá / gold	G5.3	50W	129,-	4.2



12V / 50W, IP 20

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 2400 europalette pcs • objem 0,0008596m³ volume



Dichroický pevný podhled konický Downlight conic

Kovové halogenové svítidlo.

Metal and halogen downlight.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4907/1	černá / black	G5.3	50W	79,-	2.6
HP4907/2	bílá / white	G5.3	50W	79,-	2.6
HP4907/C	chrom / chrome	G5.3	50W	99,-	3.3
HP4907/Z	zlatá / gold	G5.3	50W	99,-	3.3



12V / 50W, IP 20

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 2400 europalette pcs • objem 0,0005175m³ volume



Halogenový podhled plochý Halogen downlight flat

Kovové halogenové svítidlo vhodné do míst s malým prostorem nad montážní deskou.

Metal and halogen downlight suitable for places with little space under a false ceiling.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4919/1	černá / black	G4	20W	79,-	2.6
HP4919/2	bílá / white	G4	20W	79,-	2.6
HP4919/C	chrom / chrome	G4	20W	99,-	3.3
HP4919/Z	zlatá / gold	G4	20W	99,-	3.3



12V / 20W, IP 20

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 3600 europalette pcs • objem 1559m³ volume



Hvězdné nebe Downlight Star

Kovové halogenové svítidlo.

Působivý vzhled v chromovém provedení.

Metal and halogen lamp.

Impressive appearance made of chrome.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HP4920/1	černá / black	G4	20W	59,-	1.9
HP4920/2	bílá / white	G4	20W	59,-	1.9
HP4920/C	chrom / chrome	G4	20W	69,-	2.4
HP4920/Z	zlatá / gold	G4	20W	69,-	2.4



12V / 20W, IP 20

balení ks 100 packing pcs • paleta ks 3600 europalette pcs • objem 0,000393m³ volume

65

U všech podhledů je nutno zajistit cirkulaci vzduchu.
With all downlights it is necessary to insure good air circulation.

PMC - orientační maloobchodní ceny včetně DPH.
PMC - suggested retail price includes VAT.




152



Sony HQI 70W

Profesionální svítidlo s parabolou pro metalhalogenidovou výbojku. Cena bez předřadníku (viz. kapitola Doplnky – str. 109) a bez výbojky. Materiál: Kov a ochranné sklo.

Professional recessed downlight with energy-saving lamp.
Material Iron, protective glass.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ43907	bílá / white	RX7s	70W	569,-	17.9



balení ks 30 packing pcs • objem 0,003136m³ volume 230V / 150W, IP 20



215



Sony HQI 150W

Profesionální svítidlo s parabolou pro metalhalogenidovou výbojku. Cena bez předřadníku (viz. kapitola Doplnky – str. 109) a bez výbojky. Materiál: Kov a ochranné sklo.

Professional recessed downlight with energy saving lamp.
Material Iron, protection glass.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ43909	bílá / white	RX7s	150W	829,-	25.9



balení ks 12 packing pcs • objem 0,008256m³ volume 230V / 150W, IP 20



220x130

Reno - hliníkový HQI Reno - aluminium HQI

Výklopné svítidlo s parabolou pro metalhalogenidovou výbojku. Cena bez předřadníku (viz. kapitola Doplnky – str. 109) a výbojky. Materiál: Hliník a ochr. sklo.

Recessed downlight for metal halide lamp.
The price not included gear box and lamp.
Material: Aluminium, protection glass.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ43901	bílá / white	RX7s	150W	929,-	28.9



balení ks 12 packing pcs • objem 0,00575m³ volume 230V / 150W, IP 20



215x125

Reno HQI

Výklopné svítidlo s parabolou pro metalhalogenidovou výbojku. Cena bez předřadníku (viz. kapitola Doplnky – str. 109) a výbojky. Materiál: Kov a ochranné sklo.

Recessed downlight for metal halide lamp.
The price not included gear box and lamp.
Material: Iron, protection glass.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ43900	bílá / white	RX7s	150W	529,-	16.9




balení ks 20 packing pcs • objem 0,00464m³ volume 230V / 150W IP 20



Sony PL

Profesionální zářivkové svítidlo s úsporným zdrojem. Materiál: Tlakově litý hliník a ochr. sklo s potiskem. Pouze v bílé barvě.

Professional recessed downlight with energy saving lamp. Material: Aluminium reflector, iron frame, protection embossed glass. Only in white colour.



215

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ44207	G24d	2x26W	949,-	29.9
LZ49207	G24d	2x26W	1449,-	44.9
LZ46207	G24d	2x26W	1199,-	33.9
LZ44205	G24d	2x18W	949,-	29.9
LZ49205	G24d	2x18W	1349,-	41.9
LZ46205	G24d	2x18W	1099,-	33.9



240V / 2x26W, IP 20 balení ks 12 packing pcs • objem 0,00816m³ volume



Visa PL 13W


Profesionální kovové zářivkové svítidlo s úsporným zdrojem. LZ43906 - verze bez tlumivky a zářivky, LZ49906 - verze včetně tlumivky a zářivky.

Professional recessed downlight with energy saving lamp. Material: Aluminium reflector, iron frame, protection embossed glass.



175

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ43906	G24d	13W	549,-	16.9
LZ46906	G24d	13W	759,-	23.9
LZ49906	G24d	13W	899,-	27.9



240V / 13W, IP 20 balení ks 18 packing pcs • objem 0,0072765m³ volume



Visa PL 2x13W


Profesionální kovové zářivkové svítidlo s úsporným zdrojem. LZ43908 - verze bez tlumivky a zářivky, LZ49908 - verze včetně tlumivky a zářivky.

Professional recessed downlight with energy saving lamp. Material: Aluminium reflector, iron frame, protection embossed glass.



175


artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ43908	G24d	2x13W	609,-	18.9
LZ46908	G24d	2x13W	899,-	27.9
LZ49908	G24d	2x13W	1139,-	35.9




240V / 2x13W, IP 20 balení ks 18 packing pcs • objem 0,0072765m³ volume

U všech podhledů je nutno zajistit cirkulaci vzduchu.
With all downlights it is necessary to insure good air circulation.

PMC - orientační maloobchodní ceny včetně DPH.
PMC - suggested retail price includes VAT.



systemy
systems




Ekonomické světelné systémy... Energysaving Lighting Systems...

... jsou ideálním osvětlením pro kanceláře.

Působí velmi čistě a nenápadně a vydávají
hodně světla, při velké úspoře energie.

... are the ideal illumination for office buildings.

They give an air of freshness to the room, and
are bright and energy saving at the same time.



Trubicový Systém

Jednoduchý systém s úspornými zářivkami je zvláště vhodný k osvětlování pracoven a kanceláří. Sestavu lze kombinovat do libovolných obrazců z několika modulů a spojovacích komponentů. Moduly se vyrábí ve třech délkových variantách pro tři možnosti výkonu zářivkových trubic: 18W, 36W, 58W. Zářivkové trubice existují minimálně ve třech druzích odstínů světla, s různými cenovými relacemi. Výběr odstínu ponecháváme na zákazníkovi.



60



Tubular System

The Single Tube System, with energy saving fluorescent tubes, is especially suitable for illuminating study rooms and offices.

It is possible to arrange different kinds of compositions from the varying modules and components. The modules are produced in three different lengths for different fluorescent tubes: 18W, 36W and 58W.

The fluorescent tubes have diverse light shades and different price categories, and we leave the selection of shade to the customer.






Lankový závěs TS 16022/2



Wire suspension TS 16022/2

Trubicový systém je možno instalovat namísto lankového závěsu pomocí otočné konzoly umožňující změnu směru světla.
Tubular system is possible to use instead of wire suspension set. Rotary console is allowing to change direction of illumination.



Otočná konzola
Rotary console



Přímý spoj TS16020/2



Join for tubular system TS16020/2



Koncová krytka TS1621/2



Endcap for tubular system TS1624/2

Trubicový modul
Tubular module



Spoj T TS16008/2



T joint for tubular system TS16008/2

Koncová krytka
Endcap for tubular system



Spoj X TS16009/2



X joint for tubular system TS16009/2

Přímý spoj
Join for tubular system



Ohebný spoj TS16011/2



Flexible joint for tubular system TS16011/2

Paralelní konzola
Parallel console



Spoj 90° TS1611/2



Joint 90° for tubular system TS1611/2

Příklady cenových relací / Price examples:


Sestava vhodná pro místnost 15 - 25m² / Example of composition suitable for a room of 15 - 25

modul 58W / module 58W

2x modul 36W / module 36W ...	€ 1149,- Kč / 35.90 Euro ...	2298,- Kč / 71.90 Euro
2x modul 58W / module 58W ...	€ 1299,- Kč / 39.90 Euro ...	2598,- Kč / 79.80 Euro
4x spoj 90° / joint 90° ...	€ 89,- Kč / 2.90 Euro ...	356,- Kč / 11.60 Euro
1x vinutý přívod / curl power supply ...	€ 109,- Kč / 3.60 Euro ...	109,- Kč / 3.60 Euro
Celkem včetně DPH / Total:		
5361,- Kč		
166.80 Euro		

modul 58W / module 58W


168 W má stejnou svítivost jako 9 žárovek 100 W. / 168 W has the same luminosity as 9 x 100 W bulbs.



Tabulka rozměrů modulů:
Module proportions:
Pro / for 18 W - 1100 mm
Pro / for 36 W - 1660 mm
Pro / for 58 W - 1940 mm
Průměr modulu - 60 mm /
Diameter of modul - 60 mm

Příklady cenových relací / Price examples:

Sestava vhodná pro místnost 30 - 60 m² / Example of composition suitable for a room of 30 - 50 m²





Trubicový modul Tubular module

Ceny včetně mřížek a lankových závěsů.
Prices include grills and wire suspensions.

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
TS118/2/2	bílá / white	18W	959,-	29.9
TS136/2/2	bílá / white	36W	1149,-	35.9
TS158/2/2	bílá / white	58W	1299,-	39.9
TS118/2/1	černá / black	18W	959,-	29.9
TS136/2/1	černá / black	36W	1149,-	35.9
TS158/2/1	černá / black	58W	1299,-	39.9
TS118/2/3	stříbrná / silver	18W	959,-	29.9
TS136/2/3	stříbrná / silver	36W	1149,-	35.9
TS158/2/3	stříbrná / silver	58W	1299,-	39.9

Prázdný modul Empty module

Využití např. v dlouhých chodbách se sníženým nárokem na svítivost - zářivkové moduly se pak střídají s prázdnými. Cena včetně lankového závěsu.
Used in corridors and places which do not require high luminosity - the fluorescent tubular modules are alternated with empty tubes. Price include wire suspension.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS160/2	bílá / white	639,-	19.9
TS161/2	bílá / white	799,-	24.9
TS162/2	bílá / white	879,-	27.9
TS160/1	černá / black	639,-	19.9
TS161/1	černá / black	799,-	24.9
TS162/1	černá / black	879,-	27.9
TS160/3	stříbrná / silver	639,-	19.9
TS161/3	stříbrná / silver	799,-	24.9
TS162/3	stříbrná / silver	879,-	27.9

**Délka modulů:
Module length:**
18W - 1100 mm
36W - 1660 mm
58W - 1940 mm

strana
116-117
page

balení ka 6 packing pcs • paleta ks 120 europalette pcs • objem 0,00396m³ volume balení ks 6 packing pcs • paleta ks 120 europalette pcs • objem 0,00396m³ volume



Mřížka / Grill

Vstupuje do modulu. Modul 18W - 2 mřížky, modul 36W - 4 mřížky, modul 58W - 5 mřížek.
Goes with module. Module 18W - 2 grills, module 36W - 4 grills, module 58W - 5 grills.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS16023/2	bílá / white	29,-	0.9
TS16023/00	čirá / clear	39,-	1.2



Otočná konzola 2 ks Rotary console 2 pcs

Pro upevnění modulu s možností jej natáčet.
For installation with possibility rotating with module.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TSO/1	černá / black	139,-	4.5
TSO/2	bílá / white	139,-	4.5
TSO/3	stříbrná / silver	139,-	4.5



Plastový kryt Plastic louvre

Ochrana zářivkové trubice před nečistotami.
For covering of fluorescent tube.


artikl article	pro výkon for power	PMC Kč	price Euro
TS16013	18W	99,-	3.3
TS16014	36W	179,-	5.9
TS16015	58W	219,-	6.9

balení ks 200 packing pcs • paleta ks 2800 europalette pcs • objem 0,000522m³ vol. balení ks 1 pack pc • paleta ks 3800 europalette pcs • objem 0,00027m³ volume balení ks 1 packing pc • objem 0,001028m³ volume

Paralelní konzola 2ks Parallel console 2pcs

Pro montáž dvou trubic vedle sebe.
For installation of two parallel tubular systems.


artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TSPS/2	bílá / white	129,-	3.99
TSPS/1	černá / black	129,-	3.99
TSPS/3	stříbrná / silver	129,-	3.99



Boční konzola 2ks Side console 2pcs

Pro montáž na stěnu nebo ke stropu.
For installation on ceiling or wall.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TSK/2	bílá / white	149,-	4.9
TSK/1	černá / black	149,-	4.9
TSK/3	stříbrná / silver	149,-	4.9




balení ks 1 packing pc • objem 0,00027m³ volume balení ks 1 packing pc • objem 0,00027m³ volume

Kříž Joint X

Pro náročnější sestavy.
For cross mounting of tubular system.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS16009/2	bílá / white	149,-	4.9
TS16009/1	černá / black	149,-	4.9
TS16009/3	stříbrná / silver	149,-	4.9




| 107 |

T-spoj Joint T

Pro náročnější sestavy.
For cross mounting of tubular system.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS16008/2	bílá / white	149,-	4.9
TS16008/1	černá / black	149,-	4.9
TS16008/3	stříbrná / silver	149,-	4.9



| 107 |

balení ks 60 packing pcs • paleta ks 840 europalette pcs • objem 0,001792m³ volume balení ks 60 packing pcs • paleta ks 840 europalette pcs • objem 0,001344m³ volume

Ohebný spoj / Flexible joint

Pro jiné úhly než 90°, nebo mimoúrovňové spoje.
For joining non 90° angles or modules at different levels.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS16011/2	bílá / white	99,-	3.3
TS16011/1	černá / black	99,-	3.3
TS16011/3	stříbrná / silver	99,-	3.3




270

Spoj 90° Joint 90°

Pro pravouhlé spojení.
For rectangular joints.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS1611/2	bílá / white	89,-	2.9
TS1611/1	černá / black	89,-	2.9
TS1611/3	stříbrná / silver	89,-	2.9



24

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 700 europalette pcs • objem 0,001568m³ volume balení ks 120 packing pcs • paleta ks 1680 europalette pcs • objem 0,001008m³ volume

Přímý spoj Joint for system

Pro spojování modulů. Materiál: Plast.
For linking the modules together.
Material: Plastic.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS1020/2	bílá / white	36,-	1.2



Koncová krytka 2ks Endcap 2pcs

Pro boční zakrývání modulů.
Materiál: Plast.
For covering the sides of modules.
Material: Plastic.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS1621/2	bílá / white	39,-	1.2
TS1621/1	černá / black	39,-	1.2
TS1621/3	stříbrná / silver	39,-	1.2



balení ks 300 packing pcs • paleta ks 4200 europalette pcs • objem 0,00015m³ volume balení ks 200 packing pcs • paleta ks 8000 europalette pcs • objem 0,000072m³ volume

Lankový závěs Wire suspension

Pro velmi snadnou montáž, váleček se pouze nasadí do profilu v modulu.

For easy installation, the roller is set in profile in the module. Easy level adjusting.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS16022/2	bílá / white	139,-	4.5
TS16022/1	černá / black	139,-	4.5
TS16022/3	stříbrná / silver	139,-	4.5



1480

Vinutý přívod Curl power supply

V požadovaném místě přívodu elektřiny je třeba v modulu vyvrtat příslušný otvor.

At the appropriate supply it is necessary to drill an appropriate hole in the module.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TSVP/2	bílá / white	109,-	3.6
TSVP/1	černá / black	109,-	3.6
TSVP/3	stříbrná / silver	109,-	3.6



2000

optimální: 1000
optimum: 1000


balení ks 200 packing pcs • paleta ks 8000 europalette pcs • objem 0,00384 m³ volume balení ks 60 packing pcs • paleta ks 840 europalette pcs • objem 0,002156m³ volume



Oválný Trubicový Systém

Dvoutrubicový zářivkový systém vhodný k osvětlování velkých místností - kanceláří, sportovních hal, učeben a nákupních center.

Variabilní možnosti sestavování do libovolných obrazců z několika druhů modulů a spojovacích komponentů.. Dvakrát větší svítivost než u jednoduchého trubicového systému.



Oval Tubular System

The Double Tubular Fluorescent System is suitable for illuminating large rooms - offices, sports halls, classrooms and shopping halls.

Variable compositions possible with many kinds of modules and joint components. Twice the big luminosity of the Single Tubular System.






Lankový závěs TS 16022/2



Wire suspension TS 16022/2

Tabuľky rozměrů modulů:
 Module proportions:
 Pro / for 18 W - 1260 mm
 Pro / for 36 W - 1820 mm
 Pro / for 58 W - 2100 mm
 Výška profilu - 44 mm /
 Height of profil - 44 mm
 Šířka profilu - 125 mm /
 Width of profil - 125 mm



Přímý spoj OV1606/2



Join for tubular system OV1606/2



Koncová krytka OV1609/2



Endcap for tubular system OV1609/2


Trubicový modul
 Tubular module



Spoj T OV1612/2



T joint for tubular system OV1612/2



Spoj X OV1615/2



X joint for tubular system OV1615/2



Mřížka
 Grill



Ohebný spoj OV1619/2



Flexible joint for tubular system OV1619/2



Spoj 90° OV1618/2




Joint 90° for tubular system OV1618/2

Příklady cenových relací / Price examples:

Sestava vhodná pro místnost 15 - 25m² / Example of composition suitable for a room of 15 - 25m²




376 W má stejnou svítivost jako 18 žárovek 100 W. / 376 W has the same luminosity as 18 x 100 W bulbs.



Příklady cenových relací / Price examples:

Sestava vhodná pro místnost 30 - 50m² / Example of composition suitable for a room of 30 - 50m²





Oválný modul
Oval module

strana 116
page

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
OV218/2/2	bílá / white	2x18W	1399,-	42.9
OV236/2/2	bílá / white	2x36W	1669,-	51.9
OV258/2/2	bílá / white	2x58W	1899,-	59.-
OV118/2/2	bílá / white	18W	1099,-	34.9
OV136/2/2	bílá / white	36W	1369,-	42.9
OV158/2/2	bílá / white	58W	1599,-	49.-

Prázdný oválný modul
Empty oval module

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1624/2	bílá / white	999,-	30.9
OV1625/2	bílá / white	1099,-	34.9
OV1626/2	bílá / white	1299,-	39.9

Mřížka ovál
Grill oval


artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1633/2	bílá / white	33,-	1.2
OV1633/00	čirá / transparent	33,-	1.2

Vstupuje do modulu.
Goes with module.
2 x 18W:
2 mřížky / 2 grills
2 x 36W:
4 mřížky / 4 grills
2 x 58W:
5 mřížek / 5 grills

balení ks 6 packing pcs • paleta ks 120 europalette pcs • objem 0,001964m³ volume balení ks 6 packing pcs • objem 0 / 0.0110574 / 0.0124174 m³ vol. bal. ks 200 pack. pcs • paleta ks 2800 europalette pcs • objem 0,00112m³ vol.



260



130

5


Ohebný spoj ovál
Oval Flexible joint

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1619/2	bílá / white	139,-	4.5

Oválný spoj 90°
Oval joint 90°


artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1618/2	bílá / white	109,-	3.6

balení ks 55 packing pcs • paleta ks 770 europalette pcs • objem 0,001664m³ volume balení ks 100 packing pcs • paleta ks 1400 europalette pcs • objem 0,000112m³ volume



Oválný spoj T Oval joint T

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1612/2	bílá / white	199,-	6.3



Oválný spoj X Oval joint X

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1612/2	bílá / white	199,-	6.3

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 700 europalette pcs • objem 0,002035m³ volume • balení ks 50 packing pcs • paleta ks 700 europalette pcs • objem 0,002035m³ volume



Přímý spoj ovál Joint for oval system

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1606/2	bílá / white	63,-	1.99



Koncová krytka ovál 2ks Endcap for oval system 2pcs

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
OV1609/2	bílá / white	109,-	3.6

balení ks 6 packing pcs • paleta ks 550 europalette pcs • objem 0,000525m³ volume • balení ks 200 packing pcs • paleta ks 2800 europalette pcs • objem 0,000325m³ volume

Lankový závěs Wire suspension

Pro velmi snadnou montáž, váleček se pouze nasadí do profilu v modulu.

For easy installation, the roller is set in profile in the module. Easy level adjusting.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS16022/2	bílá / white	139,-	4.5
TS16022/1	černá / black	139,-	4.5
TS16022/3	stříbrná / silver	139,-	4.5



1480

Vinutý přívod Curl power supply

V požadovaném místě přívodu elektřiny je třeba v modulu vyvrtat příslušný otvor.

At the appropriate supply it is necessary to drill an appropriate hole in the module.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TSVP/2	bílá / white	109,-	3.6
TSVP/1	černá / black	109,-	3.6
TSVP/3	stříbrná / silver	109,-	3.6




2000
optimální: 1000
optimum: 1000

balení ks 200 packing pcs • paleta ks 8000 europalette pcs • objem 0,00384m³ volume • balení ks 60 packing pcs • paleta ks 840 europalette pcs • objem 0,0021m³ volume


Lištový Systém 12V

Elegantní a jemný systém lišt na 12V pro halogenové reflektory. Výborně se hodí pro osvětlování galerií, obrazáren, knihoven a butiků, kde se uplatní potřeba bodového nasvícení.



Track System 12V

The elegant and sleek 12V Track System for halogen reflectors. Perfectly suitable for galleries, libraries and boutiques where there is a need for concentrated spotlights.



22



Lišta Track

Průměr lišty 22. Materiál: Plast.

Track diameter 22 Material: Plastic

artikl article	barva color	délka length	PMC Kč	price Euro
D100/1	černá / black	1m	299,-	9.6
D100/2	bílá / white	1m	299,-	9.6
D150/1	černá / black	1,5m	449,-	13.9
D150/2	bílá / white	1,5m	449,-	13.9

balení ks 40 packing pcs • objem 0,00123m³ volume

Krytka lišty Cover for track

Přířez podle potřeby. Materiál: Plast.

Cut on right measure. Material: Plastic

artikl article	barva color	délka length	PMC Kč	price Euro
D100/1	černá / black	1m	30,-	0.99
D100/2	bílá / white	1m	30,-	0.99
D150/1	černá / black	1,5m	45,-	1.6
D150/2	bílá / white	1,5m	45,-	1.6

balení ks 40 packing pcs • objem 0,00123m³ volume



Ax do lišty Ax on track

Halogenové kovové svítidlo.

Halogen metal fixture.

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
TL01/2	bílá / white	20W	199,-	6.9
TL01/1	černá / black	20W	199,-	6.9



balení ks 50 packing pcs • objem 0,009941m³ volume



Dixi do lišty Dixi on track

Halogenové kovové svítidlo.

Halogen metal fixture.

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
TL06/2	bílá / white	20W	199,-	6.9
TL06/1	černá / black	20W	199,-	6.9



balení ks 50 packing pcs • objem 0,009941m³ volume



Fox do lišty Fox on track

Halogenové kovové svítidlo.
Halogen metal fixture.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
TL03/2	bílá / white	G5.3	20W	199,-	6.9
TL03/1	černá / black	G5.3	20W	199,-	6.9

balení ks 50 packing pcs • objem 0,009941m³ volume




Pixi do lišty Pixi on track

Halogenové kovové svítidlo.
Halogen metal fixture.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
TL02/2	bílá / white	G5.3	20W	199,-	6.9
TL02/1	černá / black	G5.3	20W	199,-	6.9

balení ks 50 packing pcs • objem 0,009941m³ volume



Ret do lišty Ret on track

Halogenové kovové svítidlo.
Halogen metal fixture.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
TL04/2	bílá / white	G5.3	20W	199,-	6.9
TL04/1	černá / black	G5.3	20W	199,-	6.9

balení ks 50 packing pcs • objem 0,009941m³ volume



Tit do lišty Tit on track

Halogenové kovové svítidlo.
Halogen metal fixture.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
TL02/2	bílá / white	G5.3	20W	199,-	6.9
TL02/1	černá / black	G5.3	20W	199,-	6.9

balení ks 50 packing pcs • objem 0,009941m³ volume



Trafo 150W – lištový systém
Transformer 150W
for track 12V

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
TRL150/2	bílá / white	150W	699,-	21.9
TRL150/1	černá / black	150W	699,-	21.9

balení ks 50 packing pcs • objem 0,00256m³ volume



Přímý spoj – lištový systém
Joint for track 12V

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TSC/2	bílá / white	39,-	1.2
TSC/1	černá / black	39,-	1.2

balení ks 2000 packing pcs • objem 0,002561m³ volume



Spoj 90° – lištový systém
Joint 90° for track 12V

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TCC/2	bílá / white	69,-	2.4
TCC/1	černá / black	69,-	2.4

balení ks 300 packing pcs • objem 0,00256m³ volume



Koncová krytka
– lištový systém
Endcap for track 12V

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TES/2	bílá / white	12,-	0.45
TES/1	černá / black	12,-	0.45

balení ks 900 packing pcs • objem 0,000254m³ volume

Lankový závěs
Wire suspension

Pro velmi snadnou montáž, váleček se pouze nasadí do profilu v modulu.


For easy installation, the roller is set in profile in the module.
Easy level adjusting.

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
TS16022/2	bílá / white	139,-	4.5
TS16022/1	černá / black	139,-	4.5
TS16022/3	stříbrná / silver	139,-	4.5

balení ks 200 packing pcs • paleta ks 8000 europalette pcs • objem 0,00384m³ volume



1480





sety
sets

Lankový Set / Wire Set

Lineární systém ocelového lanka a halogenových žárovek, uchycených na tenkých vodivých prutech, se hodí pro vytvoření vzdušné atmosféry jemných linií a jasného světla.

This system of steel wires and halogen bulbs, fixed on light conductive rods, is suitable for creating a light atmosphere of subtle lines and bright illumination.



Lankový set / Wire set

Kompletní balení včetně lanek, žárovek, trafo a montážních doplňků.

Complete packing including wires, bulbs, transformer and installation complements.

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SL5600	G5.3	3x20W	699,-	21.9





Set výklopný Set of moveable downlights

Kompletní balení včetně žárovek, vodičů a trafo.
Připravené k montáži do sádkkartonu.

Complete packing including bulbs, conductors
and transformer. Ready to use on false ceiling.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SHP3216/1	černá / black	G5.3	3x20W	979,-	29.9
SHP3216/2	bílá / white	G5.3	3x20W	979,-	29.9
SHP3216/C	chrom / chrome	G5.3	3x20W	999,-	30.9
SHP3216/Z	zlatá / gold	G5.3	3x20W	999,-	30.9



balení ks 10 packing pcs • paleta ks 200 europalette pcs • objem 0,00038018m³ volume 12V / 20W, IP 20



Set pevný Set of fixed downlights

Kompletní balení včetně žárovek, vodičů a trafo.
Připravené k montáži do sádkkartonu.

Complete packing including bulbs, conductors
and transformer. Ready to use on false ceiling.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SHP3205/1	černá / black	G5.3	3x20W	919,-	28.3
SHP3205/2	bílá / white	G5.3	3x20W	919,-	28.3
SHP3205/C	chrom / chrome	G5.3	3x20W	939,-	28.9
SHP3205/Z	zlatá / gold	G5.3	3x20W	939,-	28.9



balení ks 10 packing pcs • paleta ks 200 europalette pcs • objem 0,00038018m³ volume 12V / 20W, IP 20



Robo set 3

Kompletní balení včetně žárovek, flexospojek a traťů.

Complete packing including bulbs, tracks, flexible joints and transformer.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LS3231	černá / black	G5.3	3x35W	1399,-	42.9
LS3230	bílá / white	G5.3	3x35W	1399,-	42.9



12V / 20W, IP 20

balení ks 10 packing pcs • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,0042576m³ volume



Robo set 5

Kompletní balení včetně žárovek, flexospojek a traťů.

Complete packing including bulbs, tracks, flexible joints and transformer.


artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LS3251	černá / black	G5.3	5x20W	1699,-	51.9
LS3250	bílá / white	G5.3	5x20W	1699,-	51.9




12V / 20W, IP 20

balení ks 10 packing pcs • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,0042576m³ volume

89




reflektory
floodlights



Vana 150W / Floodlight 150W

Venkovní halogenový reflektor, velmi univerzální použití.
Outdoor halogen floodlight with universal use.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
GE11200	černá / black	R7s	150W	169,-	5.4
GE11201	bílá / white	R7s	150W	169,-	5.4
GE150S	náhradní sklo / spare glass			69,-	2.3
GE153	náhradní patice / spare socket			69,-	2.3



strana 117 page


240V / 150W, IP 54 balení ks 20 packing pcs • paleta ks 600 europalette pcs • objem 0,001984m³ volume



Vana 150W se senzorem Floodlight 150W with sensor

Venkovní halogenový reflektor, velmi univerzální použití. Úhel zachycení: 120°. Dosah: 12 m.
Rozsvícení reaguje na pohyb osob a automobilů.
Outdoor halogen floodlight with universal use.
Fixing angle 120°. Reach 12 m.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
GE12300	černá / black	R7s	150W	649,-	19.99
GE12301	bílá / white	R7s	150W	649,-	19.99



strana 117 page

240V / 150W, IP 54 balení ks 18 packing pcs • paleta ks 432 europalette pcs • objem 0,002926m³ volume



Lopatka Halogen floodlight

Reflektor moderního vzhledu určený pro interiéry. Materiál: Tlakově litý hliník.
Floodlight appropriate for interiors.
Material: Diecast aluminium.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ40401	černá / black	R7s	300W	699,-	21.9
LZ40400	bílá / white	R7s	300W	699,-	21.9



strana 116 page



240V / 150W, IP 20 balení ks 18 packing pcs • paleta ks 432 europalette pcs • objem 0,0027562m³ volume



Vana kompakt 150W; 500W Floodlight compact

Venkovní halogenový reflektor,
velmi univerzální použití v dílnách, na stavbách apod.

Outdoor halogen floodlight with universal use
in workshops, constructions etc.



strana
117
page



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ73300	černá / black	R7s	150W	399,-	12.9
LZ73350	černá / black	R7s	500W	599,-	18.9

balení ks 15; 6 packing pcs • paleta ks 300 europalette pcs • objem 0,004624m³ volume 240V / 150-500W, IP 54





Vana 500W se senzorem Floodlight 500W with sensor

Venkovní halogenový reflektor, velmi univerzální použití.

Úhel zachycení: 120°. Dosah: 12 m.

Rozsvícení reaguje na pohyb osob a automobilů.

Outdoor halogen floodlight with universal use.
Fixing angle 120°. Reach 12 m.



strana
117
page



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
GE12200	černá / black	R7s	500W	799,-	24.9
GE12201	bílá / white	R7s	500W	799,-	24.9

balení ks 8 packing pcs • paleta ks 192 europalette pcs • objem 0,0071064m³ volume 240V / 500W, IP 54



Vana 500W Floodlight 500W

Venkovní halogenový reflektor, výhodná kombinace kvalitního provedení z tlakově litého hliníku, vysoké svítivosti a velmi nízké ceny.

Outdoor halogen floodlight. A high quality product made from diecast aluminium. High luminosity and a very low price.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
GE10500	černá / black	R7s	500W	229,-	7.2
GE10501	bílá / white	R7s	500W	229,-	7.2
GE500	náhradní sklo / spare glass			69,-	2.3
GE503	náhradní patice / spare socket			69,-	2.3



strana 117
page

240V / 500W, IP 54

balení ks 10 packing pcs • paleta ks 300 europalette pcs • objem 0,004698m³ volume




Vana 1000W / Floodlight 1000W

Venkovní halogenový reflektor, velmi univerzální použití.

Outdoor halogen floodlight with universal use.


artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
GE10700	černá / black	R7s	1000W	699,-	21.9
GE10701	bílá / white	R7s	1000W	699,-	21.9
GE1000	náhradní sklo / spare glass			129,-	4.2
GE1003	náhradní patice / spare socket			99,-	3.3



strana 117
page

240V / 1000W, IP 54

balení ks 6 packing pcs • paleta ks 120 europalette pcs • objem 0,0057818m³ volume



Vana 1500W / Floodlight 1500W

Venkovní halogenový reflektor, nejvýkonnější v této sérii.

Outdoor halogen floodlight, the most powerful of this series.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
GE11900	černá / black	R7s	1500W	1199,-	36.9
GE11901	bílá / white	R7s	1500W	1199,-	36.9
LZ1500	náhradní sklo / spare glass			129,-	3.99

strana
117
page

balení ks 6 packing pcs • paleta ks 72 europalette pcs • objem 0,020349m³ volume **230V / 1500W, IP 54**



Raggio 2

Venkovní reflektor pro metalhalogenidovou výbojku, s vysokou úsporností. Používá se hlavně v místech s intenzivním využitím - např. na benzínových pumpách, autosalonech apod. Cena vč. předřadníku a výbojky.

Outdoor floodlight for metal halide reactor, super energy-saving. Used mainly in places with intense use - i. e. on gas stations, motor shows, etc. Price includes reactor.



artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ20400	černá / black	E40	250W	6599,-	199,99
LZ20402	bílá / white	E40	250W	6599,-	199,99
LZ20401	černá / black	E40	400W	6699,-	209,-
LZ20403	bílá / white	E40	400W	6699,-	209,-






Olympia 1 HQI

Venkovní reflektor pro metalhalogenidovou výbojku, s vysokou úsporností. Používá se hlavně v místech s intenzivním využitím - např. na benzínových pumpách, autosalonech, stadionech apod. Cena vč. předřadníku a výbojky.

Outdoor floodlight for metal halide reactor, super energy-saving. Used mainly in places with intense use - i. e. on gas stations, motor shows, etc. Price includes reactor.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ23640	černá / black	Rx7s	70W	6099,-	189,-
LZ23641	bílá / white	Rx7s	70W	6099,-	189,-
LZ23650	černá / black	Rx7s	150W	6699,-	209,-
LZ23651	bílá / white	Rx7s	150W	6699,-	209,-
LZ23682	černá / black	E40	250W	7399,-	229,-
LZ23683	bílá / white	E40	250W	7399,-	229,-



230V / 70-15-250W, IP 55

balení ks 1 packing pc • paleta ks 96 europalette pcs • objem 0,0317955m³ volume

strana 116, 117 page




Raggio HQI

Venkovní reflektor pro metalhalogenidovou výbojku, pro svou úspornost se používá hlavně v místech s intenzivním využitím - např. na benzínových pumpách, a utosalonech apod. Cena vč. předřadníku a výbojky.

Outdoor floodlight for metal halide reactor, super energy-saving. Used mainly in places with intense use - i. e. on gas stations, motor shows, etc. Price includes reactor.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ20200	černá / black	Rx7s	70W	5599,-	179,-
LZ20201	bílá / white	Rx7s	70W	5599,-	179,-
LZ20202	černá / black	Rx7s	150W	5999,-	189,-
LZ20203	bílá / white	Rx7s	150W	5999,-	189,-



230V / 70-150W, IP 54

balení ks 1 packing pc • paleta ks 40 europalette pcs • objem 0,03397-9m³ volume

95



zahradní svítidla
garden lamps



Eko grill 20

Nástěnné exteriérové svítidlo s ozdobnou mřížkou. Materiál: Plast, sklo.

Exterior wall lamp with decorative grill.

Material: Plastic, pressed glass.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP140S/1	černá / black	E27	60W	339,-	10.9
SP140S/2	bílá / white	E27	60W	339,-	10.9



192



240V / 60W, IP 44

balení ks 18 packing pcs • paleta ks 3 europalette pcs • objem 0,0041515m³ volume

Ovál grill 21

Oval grill 21

Nástěnné exteriérové svítidlo s ozdobnou mřížkou. Materiál: Plast, sklo.

Exterior wall lamp with decorative grill. Material: Plastic, pressed glass.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP100S/1	černá / black	E27	60W	309,-	9.9
SP100S/2	bílá / white	E27	60W	309,-	9.9



120

205



240V / 60W, IP 44

balení ks 24 ng pcs • paleta ks 480 europalette pcs • objem 0,002163m³ volume

Eko 20

Nástěnné nebo stropní exteriérové svítidlo. Vhodné pro terasy nebo do dílen. Materiál: Plast, sklo.

Exterior wall or ceiling lamp. Suitable for terraces or workshops. Material: Plastic, pressed glass.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP95SA/1	černá / black	E27	60W	249,-	7.9
SP95SA/2	bílá / white	E27	60W	249,-	7.9



185



240V / 60W, IP 44

balení ks 18 packing pcs • paleta ks 360 europalette pcs • objem 0,003249m³ volume

Ovál grill 25

Oval grill 25

Nástěnné exteriérové svítidlo s ozdobnou mřížkou. Materiál: Plast, sklo.

Exterior wall lamp with decorative grill. Material: Plastic, pressed glass.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SP130S/1	černá / black	E27	75W	419,-	12.9
SP130S/2	bílá / white	E27	75W	419,-	12.9



140

257





240V / 60W, IP 44

balení ks 18 packing pcs • paleta ks 480 europalette pcs • objem 0,0032058m³ volume

97



200



Globo se senzorem Globo with sensor

Nástěnné svítidlo se skleněnou koulí a čidlem reagujícím na pohyb. Materiál: Plast, sklo.

Wall lamp with glass ball and a sensor reacting to motion. Material: Plastic, glass.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ12800	černá / black	E27	60W	999,-	30.9
LZ12801	bílá / white	E27	60W	999,-	30.9



balení ks 6 packing pcs • paleta ks 120 europalette pcs • objem 0,0131955m³ volume 240V / 60W, IP 44



265

Praga

Dekoratívni nástěnné svítidlo z tlakově litého hliníku. Možnost použití až 100W žárovky.

Decorative wall lamp made from diecast aluminium. Possible to use a 100W bulb.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ31400	černá / black	E27	100W	669,-	20.9
LZ31401	bílá / white	E27	100W	669,-	20.9



balení ks 6 packing pcs • paleta ks 72 europalette pcs • objem 0,0183825m³ volume 240V / 100W, IP 23



Praga na řetězu Praga on chain

Dekoratívni závěsné svítidlo z tlakově litého hliníku. Možnost použití až 100W žárovky.

Decorative pendant lamp made from diecast aluminium. Possible to use a 100W bulb.

kl cle	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
30201	černá / black	E27	100W	669,-	20.9
30200	bílá / white	E27	100W	669,-	20.9



balení ks 6 packing pcs • paleta ks 144 europalette pcs • objem 0,0118028m³ volume 240V / 100W, IP 23



Praga s podstavcem Praga with base

Dekoratívny stojanové svítidlo z tlakově litého hliníku. Možnost použití až 100W žárovky.

Decorative ground lamp made from diecast aluminium. Possible to use a 100W bulb.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ30301	černá / black	E27	100W	669,-	20.9
LZ30300	bílá / white	E27	100W	669,-	20.9



240V / 100W, IP 23 balení ks 5 packing pcs • paleta ks 70 europalette pcs • objem 0,06936m³ volume



Dallas

Dekoratívny nástěnné svítidlo z tlakově litého hliníku. Možnost použití až 100W žárovky.

Decorative wall lamp made from diecast aluminium. Possible to use a 100W bulb.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ30500	černá / black	E27	100W	669,-	20.9
LZ30501	bílá / white	E27	100W	669,-	20.9



240V / 100W, IP 23 balení ks 5 packing pcs • paleta ks 70 europalette pcs • objem 0,06936m³ volume



Dallas na řetězu Dallas on chain

Dekoratívny závesné svítidlo z tlakově litého hliníku. Možnost použití až 100W žárovky.

Decorative pendant lamp made from diecast aluminium. Possible to use a 100W bulb.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ30601	černá / black	E27	100W	669,-	20.9
LZ30600	bílá / white	E27	100W	669,-	20.9



240V / 100W, IP 23 balení ks 5 packing pcs • paleta ks 70 europalette pcs • objem 0,06936m³ volume



Dallas s podstavcem Dallas with base

Dekoratívny stojanové svítidlo z tlakově litého hliníku. Možnost použití až 100W žárovky.

Decorative ground lamp made from diecast aluminium. Possible to use a 100W bulb.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ30701	černá / black	E27	100W	669,-	20.9
LZ30700	bílá / white	E27	100W	669,-	20.9



240V / 100W, IP 23 balení ks 5 packing pcs • paleta ks 70 europalette pcs • objem 0,06936m³ volume



Minipat

Nástěnné nebo stropní svítidlo, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – špičkové technické provedení.

Wall and ceiling lamp, combined diecast aluminium and polycarbonate – technically outstanding.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
MIPA11/1	černá / black	E14	40W	1199,-	36.9
MIPA11/2	bílá / white	E14	40W	1199,-	36.9



strana 116 page

balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,0026m³ volume 240V / 40W, IP 65



Pat

Nástěnné a stropní svítidlo, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – zářivková verze se dvěma tlumivkami.

Wall and ceiling lamp, combined diecast aluminium and polycarbonate. Fluorescent and bulb version with two ballasts.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
PA-1/1	černá / black	E27	100W	1499,-	46.9
PA-1/2	bílá / white	E27	100W	1499,-	46.9
PA-4/1	černá / black	G23	2x9W	2199,-	69.-
PA-4/2	bílá / white	G23	2x9W	2199,-	69.-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,143391m³ volume 230V / 9W; 240V / 100W, IP 65



Maxipat

Nástěnné a stropní svítidlo, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – kvalitní technické provedení.

Wall and ceiling lamp, combined diecast aluminium and polycarbonate – technically outstanding.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
MAPA1/1	černá / black	E27	150W	2499,-	79.-
MAPA1/2	bílá / white	E27	150W	2499,-	79.-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,007742m³ volume 240V / 150W, IP 65



Pat grill

Zářivkové nástěnné a stropní svítidlo s ozdobnou mřížkou, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – se dvěma tlumivkami.

Fluorescent wall and ceiling lamp with decorative grill, combined diecast aluminium and polycarbonate – with two ballasts.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
PA-M-4/1	černá / black	G23	2x9W	2199,-	69.-
PA-M-4/2	bílá / white	G23	2x9W	2199,-	69.-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,00155m³ volume 230V / 9W, IP 65



Pat pologrill Pat 1/2 grill

Nástěnné a stropní svítidlo s plastovým krytem, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu - se dvěma tlumivkami.

Wall and ceiling lamp with plastic cover, combined diecast aluminium and polycarbonate - energy-saving with two ballasts.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
PA-G-4/1	černá / black	G23	2x9W	2199,-	69,-
PA-G-4/2	bílá / white	G23	2x9W	2199,-	69,-

230V / 9W, IP 65

balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,0155m³ volume

270

110



Pat KR

Nástěnné a stropní svítidlo, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu - úsporný zdroj se dvěma tlumivkami.

Wall and ceiling lamp, combined diecast aluminium and polycarbonate - energy-saving with two ballasts.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
PA-F-4/1	černá / black	G23	2x9W	2199,-	69,-
PA-F-4/2	bílá / white	G23	2x9W	2199,-	69,-

240V / 100W, IP 65

balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,01189m³ volume

270

110



Memi

Velmi oblíbené svítidlo z tlakově litého hliníku pro umístění na stěnu domu - dvě polohy montáže.

Very popular lamp made from diecast aluminium for installation on building walls - used in both ways.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ME1/1	černá / black	E27	100W	1799,-	57,-
ME1/2	bílá / white	E27	100W	1799,-	57,-

230V / 9W, IP 54

balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,0143169m³ volume

170

275

101



Sam KR

Nástěnné svítidlo s moderním designem, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – vzhledem k použití jedné tlumivky pro dvě patice je nutno použít zářivky označené T /tandem/.

Wall lamp of modern design, combined diecast aluminium and polycarbonate. Due to the use of only one ballast for two sockets, it is necessary to use a fluorescent bulb marked with T /tandem/.

Due to the use of only one ballast for two sockets, it is necessary to use a fluorescent bulb marked with T /tandem/.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SA-F-4/1	černá / black	G23	2x9W	1699,-	54,-
SA-F-4/2	bílá / white	G23	2x9W	1699,-	54,-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,01044m³ volume 230V / 9W, IP 54



Sam grill

Nástěnné svítidlo, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – vzhledem k použití jedné tlumivky pro dvě patice je nutno použít zářivky označené T /tandem/.

Wall lamp, combined diecast aluminium and polycarbonate. Due to the use of only one ballast for two sockets, it is necessary to use a fluorescent bulb marked with T /tandem/.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SA-G-4/1	černá / black	G23	2x9W	1699,-	54,-
SA-G-4/2	bílá / white	G23	2x9W	1699,-	54,-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,0102225m³ volume 230V / 9W, IP 54



Sam VE KR

Nástěnné svítidlo, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – vzhledem k použití jedné tlumivky pro dvě patice je nutno použít zářivky označené T /tandem/.

Wall lamp, combined diecast aluminium and polycarbonate. Due to the use of only one ballast for two sockets, it is necessary to use a fluorescent bulb marked with T /tandem/.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SA-M-4/1	černá / black	G23	2x9W	1699,-	54,-
SA-M-4/2	bílá / white	G23	2x9W	1699,-	54,-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,0099123m³ volume 230V / 9W, IP 54



Sam

Nástěnné svítidlo, kombinace tlakově litého hliníku a plastu se zvýšenou odolností proti nárazu – vzhledem k použití jedné tlumivky pro dvě patice je nutno použít zářivky označené T /tandem/.

Wall lamp, combined diecast aluminium and polycarbonate. Due to the use of only one ballast for two sockets, it is necessary to use a fluorescent bulb marked with T /tandem/.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
SA-4/1	černá / black	G23	2x9W	1699,-	54,-
SA-4/2	bílá / white	G23	2x9W	1699,-	54,-



balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,0098817m³ volume 230V / 9W, IP 54



Piso

Vysoké krytí předurčuje toto svítidlo k použití pod vodou (do hloubky 1,5 m).

The high cover makes this fitting appropriate to use under water (up to 1,5 m depth).

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ1500/1	černá / black	G5.3	50W	499,-	15.9
LZ1500/2	bílá / white	G5.3	50W	499,-	15.9



12V / 50W, IP 68

balení ks 20 packing pc • paleta ks 1200 europalette pcs • objem 0,001155m³ volume



Ritz W

Venkovní zářivkové svítidlo z tlakově litého hliníku pro montáž na stěnu domu.

Exterior wall lamp. Cover made from polycarbonate.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
RI M7/1	černá / black	G24d2	18W	1599,-	49,-
RI M7/2	bílá / white	G24d2	18W	1599,-	49,-



230V / 18W, IP 44

balení ks 1 packing pc • paleta ks 80 europalette pcs • objem 0,0060605m³ volume



Ritz SL

Stojanové svítidlo v čisté linii z tlakově litého hliníku s uchycením na betonový podklad.

Floor lamp with clean lines in shape.

Body - diecast aluminium, cover - polycarbonate.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
RI P7B5/1	černá / black	G24d2	18W	1799,-	57,-
RI P7B5/2	bílá / white	G24d2	18W	1799,-	57,-



230V / 18W, IP 44

balení ks 1 packing pc • paleta ks 48 europalette pcs • objem 0,0177862m³ volume



Inkast

Vestavné svítidlo z tlakově litého hliníku. Určené pro zabudování do zdi, vhodné pro osvětlení obrubníků schodišť a cest.

Wall lamp made from diecast aluminium.

For wall installation, suitable for illuminating stairways and paths.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ43600	černá / black	E27	40W	419,-	12.9
LZ43601	bílá / white	E27	40W	419,-	12.9



240V / 40W, IP 44

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 480 europalette pcs • objem 0,002142m³ volume



100

Terra KR

Nástěnné halogenové svítidlo z tlakově litého hliníku, je nutné použít transformátor.

Wall halogen lamp made from diecast aluminium. Use of transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ3918/1	černá / black	G4	20W	229,-	7.2
LZ3918/2	bílá / white	G4	20W	229,-	7.2



balení ks 60 packing pcs • paleta ks 600 europalette pcs • objem 0,0006504m³ volume 20V / 20W, IP55



100

Terra GR

Nástěnné halogenové svítidlo z tlakově litého hliníku s mřížkou, je nutné použít transformátor.

Wall halogen lamp made from diecast aluminium with grill. Use of transformer necessary.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ3915/1	černá / black	G4	20W	229,-	7.2
LZ3915/2	bílá / white	G4	20W	229,-	7.2



balení ks 60 packing pcs • paleta ks 600 europalette pcs • objem 0,0006504m³ volume 20V / 20W, IP55



470

Garda 1

Plastové svítidlo k širokému použití - jednoduše se zapichne kdekoli do trávy. Materiál: Odolný plast. Zdroj, žárovka PAR 38 120W není součástí svítidla.

Plastic lamp with broad applicability - easily installed anywhere on grass. Material: Resistant plastic. Source, PAR 38 120W bulb is not included.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ3903/1	černá / black	E27	120W	349,-	10.9
LZ3903/11	zelená / green	E27	120W	349,-	10.9



2000

balení ks 40 packing pcs • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,003348m³ volume 240V / 150W, IP 44



Garda 2

Plastové svítidlo k širokému použití - jednoduše se zapichne kdekoli do trávy. Materiál: Odolný plast. Zdroj, žárovky PAR 38 120W nejsou součástí svítidla.

Plastic lamp with broad applicability - easily installed anywhere on grass.

Material: Resistant plastic.

Source, PAR 38 120W bulbs are not included.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ3906/1	černá / black	E27	2x120W	469,-	14.9
LZ3906/11	zelená / green	E27	2x120W	469,-	14.9

2000



240V / 120W, IP 44

balení ks 5 packing pcs

70 europalette pcs • objem 0,06936m³ volume



Garda 1 nástěnná Garda 1 wall

Plastové svítidlo k širokému použití. Materiál: Odolný plast. Zdroj, žárovka PAR 38 120W není součástí svítidla.

Wall or ceiling fitting. Material: Resistant plastic.

Source, PAR 38 120W bulb is not included.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ3909/1	černá / black	E27	120W	289,-	8.9
LZ3909/11	zelená / green	E27	120W	289,-	8.9



240V / 120W, IP 44

balení ks 40 packing pcs • paleta ks 240 europalette pcs • objem 0,0025357m³ volume



Garda 2 nástěnná Garda 2 wall

Plastové svítidlo k širokému použití. Materiál: Odolný plast. Zdroj, žárovky PAR 38 120W nejsou součástí svítidla.

Wall or ceiling fitting. Material: Resistant plastic.

Source, PAR 38 120W bulbs are not included.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ3912/1	černá / black	E27	2x120W	399,-	12.9
LZ3912/11	zelená / green	E27	2x120W	399,-	12.9



240V / 120W, IP 44

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 192 europalette pcs • objem 0,003348m³ volume

230 a 260



Solo

Venkovní svítidlo určené k montáži na stěnu. Materiál: Plast.
Outdoor wall lamp. Material: Plastic.

artikl article	průměr diameter	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAS15603/2	15cm	bílá / white	E27	60W	329,-	9.99
ZAS15603/1	15cm	černá / black	E27	60W	329,-	9.99
ZAS20603/2	20cm	bílá / white	E27	60W	429,-	13.9
ZAS20603/1	20cm	černá / black	E27	60W	429,-	13.9



balení ks 15/10 packing pcs • paleta ks 210/140 europalette pcs • objem 0,0067141/0,0092571m³ volume 20V / 60W, IP 23

220 a 250



Bolo W

Venkovní svítidlo určené k montáži na stěnu. Materiál: Plast.
Outdoor wall lamp. Material: Plastic.

artikl article	průměr diameter	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAS15503/2	15cm	bílá / white	E27	60W	299,-	9.9
ZAS15503/1	15cm	černá / black	E27	60W	299,-	9.9
ZAS20503/2	20cm	bílá / white	E27	60W	399,-	12.9
ZAS20503/1	20cm	černá / black	E27	60W	399,-	12.9



balení ks 15/10 packing pcs • paleta ks 210/140 europalette pcs • objem 0,0067141/0,0092571m³ volume 20V / 60W, IP 23

280 a 330



Bolo T

Stojanové zahradní svítidlo. Materiál: Plast.
Ground garden lamp. Material: Plastic.

artikl article	průměr diameter	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAS15504/2	15cm	bílá / white	E27	60W	299,-	9.9
ZAS15504/1	15cm	černá / black	E27	60W	299,-	9.9
ZAS20504/2	20cm	bílá / white	E27	60W	419,-	12.99
ZAS20504/1	20cm	černá / black	E27	60W	419,-	12.99



balení ks 20/10 packing pcs • paleta ks 280/140 europalette pcs • objem 0,0046285/0,0092571m³ volume 20V / 60W, IP 43



240V / 60W IP 44 balení ks 12/4 packing pcs • paleta ks 167/56 europalette pcs • objem 0,0077142/0,000231428m³ volume



240V / 60W, IP 40 balení ks 20/10 packing pcs • paleta ks 280/140 europalette pcs • objem 0,0046285/0,0092571m³ volume



630 a 680

Bolo FL

Stojanové zahradní svítidlo. Materiál: Plast.

Pole garden lamp. Material: Plastic.

artikl article	průměr diameter	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAS15508/2	15cm	bílá / white	E27	60W	539,-	17.9
ZAS15508/1	15cm	černá / black	E27	60W	539,-	17.9
ZAS20508/2	20cm	bílá / white	E27	60W	639,-	19.9
ZAS20508/1	20cm	černá / black	E27	60W	639,-	19.9



170 a 220


Bolo

Venkovní svítidlo určené k montáži na stěnu nebo strop. Materiál: Plast.

Outdoor wall or ceiling lamp. Material: Plastic.

artikl article	průměr diameter	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ZAS15301/2	15cm	bílá / white	E27	60W	229,-	6.99
ZAS15301/1	15cm	černá / black	E27	60W	229,-	6.99
ZAS20301/2	20cm	bílá / white	E27	60W	339,-	10.9
ZAS20301/1	20cm	černá / black	E27	60W	339,-	10.9





zdroje
lightsources

Halogenová žárovka Halogen bulb

Životnost žárovek velmi ovlivňují otřesy a nežádoucí přímý dotyk pokožky.
The life expectancy of bulbs is highly influenced by factors such as tremors and handling.



artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90802	G4	20W	27,-	0.99
LZ90900	G6.35	35W	27,-	0.99
LZ90901	G6.35	50W	27,-	0.99



balení ks 1000 packing pcs • objem 0,000403m³ volume • váha 0,0040kg weight



50

Dichroická halogenová žárovka E14 Dichroic halogen bulb E14

Halogenová žárovka s klasickým závitem.
Není třeba použít trafo.
Halogen bulb with classic socket.
Transformer not necessary.

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90000	E14	50W	99,-	3.3



balení ks 200 packing pcs • objem 0,000199m³ volume • váha 0,0040kg weight



50

Dichroic halogenová žárovka E27 Dichroic halogen bulb E27

Halogenová žárovka s klasickým závitem.
Není třeba použít trafo.
Halogen bulb with classic socket.
Transformer not necessary.

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90001	E27	50W	99,-	3.3



balení ks 200 packing pcs • objem 0,000187m³ volume • váha 0,0750kg weight

Dichroická žárovka malá Dichroic halogen bulb small

Použití tam, kde není třeba chránit žárovku ochranným sklem.
Used where there is no need to protect the bulb with glass.

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90104	GU4	20W	49,-	1.8
LZ90105	GU4	35W	49,-	1.8



balení ks 200 packing pcs • objem 0,0000776m³ volume • váha 0,0179kg weight



35

Dichroická žárovka malá se sklem Dichroic halogen bulb small with glass

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90204	GU4	20W	69,-	2.4
LZ90205	GU4	35W	69,-	2.4



balení ks 200 packing pcs • objem 0,0000776m³ volume • váha 0,0189kg weight



35

Dichroická žárovka Dichroic halogen bulb

Nejčastější použití v podhledech řady HP.
(použití tam, kde není třeba chránit žárovku ochranným sklem).
Mostly used in downlights of the HP series (used where there is no need to protect the bulb with glass).

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90100	G5.3	20W	49,-	1.8
LZ90101	G5.3	35W	49,-	1.8
LZ90103	G5.3	50W	49,-	1.8



balení ks 200 packing pcs • objem 0,000146m³ volume • váha 0,0340kg weight



50

Dichroická žárovka se sklem Dichroic halogen bulb with glass

Nejčastější použití v podhledech řady HP.
Mostly used in downlights of the HP series.

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90200	G5.3	20W	69,-	2.4
LZ90201	G5.3	35W	69,-	2.4
LZ90001	G5.3	50W	69,-	2.4



balení ks 200 packing pcs • objem 0,000146m³ volume • váha 0,0390kg weight



50



Lineární halogenová žárovka Linear halogen bulb R7s short

Životnost lineárních žárovek výrazně ovlivňují otřesy a nežádoucí přímý dotyk pokožky.

The life expectancy of linear bulbs is highly influenced by factors such as tremors and handling.

artikl article	délka length	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90300	75mm	R7s	100W krátká	39,-	1.99
LZ90301	75mm	R7s	150W krátká	39,-	1.99
LZ90400	115mm	R7s	150W	39,-	1.99
LZ90401	115mm	R7s	200W	39,-	1.99
LZ90402	115mm	R7s	300W	39,-	1.99
LZ90403	115mm	R7s	500W	39,-	1.99

Lineární halogenová žárovka dlouhá Linear halogen bulb R7s long

Životnost lineárních žárovek výrazně ovlivňují otřesy a nežádoucí přímý dotyk pokožky.

The life expectancy of linear bulbs is highly influenced by factors such as tremors and handling.

artikl article	délka length	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ90500	186mm	R7s	1000W	69,-	2.4
LZ90600	251mm	R7s	1500W	79,-	2.6

balení ks 10 / 100 packing pcs • objem 0,000486 / 0,0000740m³ volume • váha 0,0130kg weight

balení ks 20 / 200 packing pcs • objem 0,0001079 / 0,0001396m³ volume • váha 0,0280kg weight



Zářivka G24d Fluorescent bulb G24d

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
PL13	G24d	13W	109,-	3.6
PL18	G24d	18W	119,-	3.9
PL26	G24d	26W	129,-	4.2

Metalhalogenidová žárovka Metalhalide bulb

Životnost této žárovky výrazně ovlivňují otřesy a nežádoucí přímý dotyk pokožky.

The life expectancy of linear bulbs is highly influenced by factors such as tremors and handling.

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HQI70W	RX7s	70W	899,-	27.9
HQI150W	RX7s	150W	899,-	27.9

balení ks 100 packing pcs • objem 0,000228m³ volume • váha 0,085 / 0,095 / 0,21kg weight

balení ks 40 packing pcs • objem 0,0003118m³ volume • váha 0,05kg weight



Metalhalogenidová žárovka Osram Metalhalide bulb Osram

Životnost této žárovky výrazně ovlivňují otřesy a nežádoucí přímý dotyk pokožky.

The life expectancy of linear bulbs is highly influenced by factors such as tremors and handling.

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
HQITS150NDLUV	RX7s	70W	1599,-	49
HQITS70NDLUVS	RX7s	150W	1599,-	49

Jednopaticová zářivka / PL bulb

Úsporné zářivky mají stejnou svítivost, liší se jen barvou světla: 6400k - studené světlo, 4100k - běžné denní světlo, 2700k - teplé světlo. Nesvítil v tandemu.

Energy saving bulbs have the same luminosity; it is only the color of the light that is different: 6400k - cold light, 4100k - normal day light, 2700k - warm light. Not for tandem connection.

artikl article	výkon power	patice socket	barevná teplota color temperature	PMC Kč	price Euro
DZ9	9W	G23	6400k	63,-	1.99
DZ11	11W	G23	6400k	69,-	2.3
DZ9-B.S.	9W	G23	4100k	63,-	1.99
DZ11-B.S.	11W	G23	4100k	69,-	2.3
DZ9-T.S.	9W	G23	2700k	63,-	1.99
DZ11-T.S.	11W	G23	2700k	69,-	2.3

110 balení ks 12 packing pcs • objem 0,00021m³ volume • váha 0,35kg weight

balení ks 200 packing pcs • objem 0,000101m³ volume • váha 0,0430kg weight

Žárovka čirá
Light bulb clear



artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
100ZE27	E27	100W	14,-	0.45
75ZE27	E27	75W	14,-	0.45
60ZE27	E27	60W	14,-	0.45
40ZE27	E27	40W	14,-	0.45

balení ks 20 packing pcs • objem 0,0003364m³ volume

Úsporka 2U
Energy-saving bulb 2U



artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ES1127U2	E27	11W	99,-	3.3
ES1327U2	E27	13W	99,-	3.3
ES1527U2	E27	15W	109,-	3.6

balení ks 50 packing pcs • objem 0,000282m³ volume • váha 0,1099kg weight



Žárovka svíčková čirá
Light bulb candle clear



artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
40ZSE14	E14	40W	16,-	0.5
25ZSE14	E14	25W	16,-	0.5

balení ks 20 packing pcs • objem 0,0001296m³ volume

Úsporka 3U
Energy-saving bulb 3U



artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ES1827U3	E27	18W	109,-	3.6
ES2027U3	E27	20W	129,-	3.99
ES2427U3	E27	24W	149,-	4.9

balení ks 50 packing pcs • objem 0,000630m³ volume • váha 0,1800kg weight



Úsporka Koule
Energy-saving bulb Round



artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ES1827K	E27	18W	169,-	5.4
ES2427K	E27	24W	199,-	6.3

balení ks 50 packing pcs • objem 0,002635m³ volume • váha 0,2kg weight



Úsporka Svíce
Energy-saving bulb Candle



artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ES914S	E14	9W	139,-	4.5
ES1114S	E14	11W	139,-	4.5

balení ks 50 packing pcs • objem 0,0003902m³ volume • váha 0,101kg weight



Reflektorová žárovka R50
Reflector bulb R50

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
40R50	E14	40W	45,-	1.39
25R50	E14	25W	45,-	1.39

balení ks 20 packing pcs • objem 0,000208m³ volume



Reflektorová žárovka R63
Reflector bulb R63

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
60R63	E27	60W	45,-	1.39
40R63	E27	40W	45,-	1.39

balení ks 20 packing pcs • objem 0,0004259m³ volume



Reflektorová žárovka R80
Reflector bulb R80

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
100R80	E27	100W	49,-	1.59
75R80	E27	75W	49,-	1.59
60R80	E27	60W	49,-	1.59

balení ks 20 packing pcs • objem 0,0007873m³ volume



Reflektorová žárovka PAR38
Reflector bulb PAR38

artikl article	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
PAR-3875W	E27	75W	299,-	9.3
PAR-38100W	E27	100W	299,-	9.3
PAR-38150W	E27	150W	299,-	9.3

balení ks 20 packing pcs • objem 0,001694m³ volume • váha 0,0362kg weight





doplňky
accessories



Push malá / Push small

Vhodné jako nouzové osvětlení na noční stolek, do stanu atd. Zapíná se stlačením vrchní čočky. Baterie nejsou součástí balení.

Suitable as an emergency light, bed table lamp, tent light etc. Is switched on by pushing the upper lens. Batteries are not included.

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
T2951/1	černá / black	1,5W	79,-	2.7
T2951/2	bílá / white	1,5W	79,-	2.7
T2951/9	růžová / pink	1,5W	79,-	2.7
T2951/6	šedá / grey	1,5W	79,-	2.7



100



3V, IP 20 balení ks 96 packing pcs • paleta ks 2304 europalette pcs



Push velká / Push large

Vhodné jako nouzové osvětlení na noční stolek, do stanu atd. Zapíná se stlačením vrchní čočky. Baterie nejsou součástí balení.

Suitable as an emergency light, bed table lamp, tent light etc. Is switched on by pushing the upper lens. Batteries are not included.

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
T2921/1	černá / black	3W	99,-	3.3
T2921/2	bílá / white	3W	99,-	3.3
T2921/9	růžová / pink	3W	99,-	3.3
T2921/6	šedá / grey	3W	99,-	3.3



140



6V, IP 20 balení ks 48 packing pcs • paleta ks 1152 europalette pcs




Senzor 1000W Sensor 1000W

Zapíná se při pohybu osob nebo automobilů. Detekční úhel 180°, dosah maximálně 12m.

Is switched on a motion of a car or person. Detect angle 180°, range max. 12m.

artikl article	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ11706	1000W	599,-	18.9
LZ11707	1000W	599,-	18.9




IP 23 balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs



Předřadník metalhalogenid Power kit for HID

Pro metalhalogenidovou výbojku. Power supply for metal halide bulb.

artikl article	výkon power	PMC Kč	price Euro
LZ42700	70W	1299,-	45.9
LZ42800	150W	1699,-	52.9



135

111

70W - 1,866kg
150W - 2,5kg

balení ks 8 packing pc • objem 0,0008424m³ volume

Adlatus podstavec Adlatus base

Litvinový odlitek – slouží jako těžítka k pracovní lampě Adlatus (str. 11).

Iron cast base – used as weight for table lamp Adlatus (page 11).

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
AT-J-01/1	černá / black	369,-	11.9
AT-J-01/2	bílá / white	369,-	11.9

paleta ks 150 europalette pcs



Transformátor 20W Transformer 20W

Vývod je pro reproduktorový konektor, je možné použít jako náhradní trafo pro svítidlo Prima a Prima FL.

The plug 12V is possible to use as spare transformer for Prima and Prima FL.

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
TR1	černá / black	20W	169,-	5.4

balení ks 20 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs



Elektronický transformátor Electronic transformer

Zvláště vhodné pro halogenové osvětlení v sádkartonových podhledech – nezatěžuje podhled díky minimální hmotnosti.

Especially suitable for halogen illumination in false ceilings – doesn't cumber the downlight thanks to its minimal weight.

artikl article	barva color	výkon power	PMC Kč	price Euro
TR105	černá / black	105W	599,-	18.9
TR150	černá / black	150W	739,-	23.9
TR60	bílá / white	60W	419,-	12.9
TR200	bílá / white	200W	899,-	28.9

balení ks 50 packing pcs • paleta ks 1200 europalette pcs



Prodlužka Cord cable

artikl article	barva color	délka length	PMC Kč	price Euro
PK1-1,5	bílá / white	1,5m	69,-	2.4
PK1-3	bílá / white	3m	89,-	2.9
PK1-5	bílá / white	5m	119,-	3.9
PK1-10	bílá / white	10m	189,-	5.9
PK1-20	bílá / white	20m	309,-	9.9
PK1-30	bílá / white	30m	469,-	14.9
PK1-40	bílá / white	40m	599,-	18.9

balení ks 40 / 25 / 25 / 25 packing pcs



Samostatná jednozásuvka Power socket 1 without cable

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
PK1-0	bílá / white	29,-	0.99

balení ks 125 packing pcs



Dvouzásuvka na bodci Power socket 2 on pole

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
ZAS2	černá / black	449,-	13.9

114 balení ks 24 packing pcs • objem 0,00198m³ volume



Čtyřzásuvka na bodci Power socket 4 on pole

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
ZAS4	černá / black	639,-	19.9

balení ks 20 packing pcs • objem 0,0033358m³ volume





Samostatná trojzásuvka Power socket 3 without cable

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
PK3-0	bílá / white	46,-	1.5

balení ks 50 packing pcs



Prodlužka s trojzásuvkou Power socket 3

artikl article	barva color	délka length	PMC Kč	price Euro
PK3-1,5	bílá / white	1,5m	69,-	2.4
PK3-3	bílá / white	3m	86,-	2.9
PK3-5	bílá / white	5m	119,-	3.9
PK3-10	bílá / white	10m	189,-	5.9
PK3V-1,5	bílá / white	1,5m s vypínačem / with switch	96,-	3.3

balení ks 60 / 60 / 30 / 12 / 50 packing pcs

230V / 10-16A



Samostatná čtyřzásuvka Power socket 4 without cable

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
PK4-0	bílá / white	69,-	2.4

balení ks 50 packing pcs



Prodlužka s čtyřzásuvkou Power socket 4

artikl article	barva color	délka length	PMC Kč	price Euro
PK4-1,5	bílá / white	1,5m	79,-	2.7
PK4-3	bílá / white	3m	99,-	3.3
PK4-5	bílá / white	5m	129,-	4.2
PK4-10	bílá / white	10m	199,-	6.3
PK4V-3	bílá / white	3m s vypínačem / with switch	139,-	4.5

balení ks 40 / 60 / 40 packing pcs

230V / 10-16A



Samostatná pětizásuvka Power socket 5 without cable

artikl article	barva color	PMC Kč	price Euro
PK5-0	bílá / white	79,-	2.7

balení ks 50 packing pcs



Prodlužka s pětizásuvkou Power socket 5

artikl article	barva color	délka length	PMC Kč	price Euro
PK5-1,5	bílá / white	1,5m	89,-	2.9
PK5-3	bílá / white	3m	99,-	3.3
PK5-5	bílá / white	5m	129,-	4.2
PK5-10	bílá / white	10m	269,-	9.9

balení ks 40 / 35 / 18 / 60 packing pcs

Prodlužka s navijákem Cord cable with reel

artikl article	barva color	délka length	PMC Kč	price Euro
PKB4-25	černá / black	25m	699,-	21.9
PKB4-50	černá / black	50m	1299,-	42

balení ks 1 packing pc • objem 0,02021 / 0,02793m³ volume



















Montážní lampa Working lamp

















Zářivková přenosná lampa s možností zavěšení při práci např. v autodílně.




Fluorescent portable lamp possible to hang up where extra light is needed, in the garage for the instance.

artikl article	barva color	patice socket	výkon power	PMC Kč	price Euro
ML8	černá / black	G5	8W	149,-	4.9

balení ks 20 packing pcs • objem 0,0025783m³ volume











osvětlenost/luminosity (lx) 950x1000mm

osvětlenost/luminosity (lx) 950x800mm




osvětlenost/luminosity (lx) 900x750mm



osvětlenost/luminosity (lx) 950x800mm

osvětlenost/luminosity (lx) 950x1000mm


osvětlenost/luminosity (lx) 850x500mm



osvětlenost/luminosity (lx) 950x850mm


osvětlenost/luminosity (lx) 950x1000mm

osvětlenost/luminosity (lx) 1000x950mm






LINDA osvětlenost/luminosity (lx) 850x800mm




METRO vodorovně 35 cm osvětlenost/luminosity (lx) 1000x550mm




METRO vodorovně 60cm 15 stupňů osvětlenost/luminosity (lx) 900x750mm




METRO vodorovně 60cm osvětlenost/luminosity (lx) 900x600mm




NIKA 11W osvětlenost/luminosity (lx) 850x1050mm




NIKA 1BW osvětlenost/luminosity (lx) 900x1000mm



PONY 25cm osvětlenost/luminosity (lx) 800x800mm




PONY 35cm osvětlenost/luminosity (lx) 900x950mm




PRIMA FL osvětlenost/luminosity (lx) 1000-850mm







osvětlenost/luminosity (lx) 1000x900mm




osvětlenost/luminosity (lx) 900x1000mm




osvětlenost/luminosity (lx) 950x1000mm




osvětlenost/luminosity (lx) 1050x850mm



osvětlenost/luminosity (lx) 900x750mm






















osvětlenost/luminosity (lx) 1000x950mm



osvětlenost/luminosity (lx) 950x1000mm



Vysvětlivky značek a certifikátů / Explanation of symbols and certificates

Symbol Symbol	Vysvětlení Explanation
	Značka ENEC je panevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků. Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy členských zemí této dohody. / The ENEC symbol is panEuropean symbol indicating the conformity of the products with the European standards EN for the electrical safety of the products. The license for using the ENEC sign allows the marking of products with this sign without the necessity of further electrical safety tests for the export of these products into the European Community markets.
	Značka ESČ je privátní značkou EZÚ Praha, který je autorizovanou osobou a národním notifikovaným orgánem. Užívání této značky je možné pouze se souhlasem EZÚ Praha. Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektronickou bezpečnost. / The ESČ symbol is the private symbol of EZU Prague, which is the private company and national notified institution. The use of this sign is allowed with the approval of EZÚ Prague only. The ESČ symbol expresses conformity of the marked products with electrical safety standards.
	Značka CE je základním dokladem o posouzení shody v EU. Označení CE připojené na výrobky symbolizuje skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná za připojení zmíněného označení, ověřila shodu výrobku se všemi harmonizačními ustanoveními Společenství, která pro ni platí. / The CE sign is the most basic proof of conformity with EU Standards. The enclosed CE symbol on products indicates that the private or legal holder of such a symbol has been authorized to attach to products the aforementioned symbol and met all the requirements necessary for certification for conformity with EU regulations.
	Česká značka shody. Je vyjádřením skutečnosti, že stanovený výrobek odpovídá daným požadavkům vymezeným zákonem o technických předpisech, a že při posuzování shody byly dosaženy podmínky dané zákonem. Výrobce nebo dovozce je oprávněn označit každý stanovený výrobek, o kterém bylo vydáno prohlášení o shodě. / The Czech symbol of conformity. It indicates that a particular product complies with all required technical regulations and conditions of the law. The producer or importer is required to sign each particular product which has this indication of conformity.
	Certifikát CCA spolu s protokolem o zkouškách vydaný EZÚ Praha je akceptován ve zkušebnách všech členských zemí systému CCA - Cenelec, a tím značně ulehčuje získání certifikátů a značek zahraničních zkušeben. / The CCA certificate and the tests issued by the EZU Prague are accepted in all member countries of the CCA System - Cenelec considerably facilitates the obtaining of certificates and symbols of foreign laboratories.
	Svítilna vhodná pro přímou montáž na normálně zápalné povrchy. / This warning can be placed on normally flammable surfaces.
	Značka označující splnění příslušných předpisů pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). / This symbol indicates the fulfillment of respective rules for electromagnetic compatibility (EMC).
	Jmenovitá nejvyšší teplota prostředí. / The highest possible temperature of surroundings.
	Značka vyjadřující tepelnou odolnost napájených kabelů, propojování kabelů nebo vnějších přívodů. / The temperature resistance of the circuit cables, connection of the cables or outside feed lines.
	Značka označující ověření shody s příslušnými předpisy pro svítidla určená do prostředí s nebezpečím výbuchu. / Symbol indicating conformity for lights suitable for explosive surroundings.
	Svítilna pro vysokotlaké sodíkové výbojky, které potřebují vnější zapalovač. / External ignitor.
	Zkušena CBJW (Polsko) / CBJW laboratory (Poland)
	Zkušena GOST (Rusko) / GOST laboratory (Russia)
	Značka shody (Slovensko) / Declaration of conformity (Slovakia)
	Schvalovací značka německé zkušebny TÜV Rheinland / The approved brand of TÜV laboratory (Germany)
	Ekologický obal - recyklovaný / Ecological packing - recycled
	Oktagon monitorované výroby - vydává AO - ITI TÜV ČR. Označuje certifikovanou výrobu (tj. výrobu pod dozorem). / Octagon of monitored production, issued by the authorised agency - ITI TÜV ČR, showing certified controlled production.
	Výrobku byl udělen certifikát CE prostřednictvím TÜV Product Service / Product with certificate granted through TÜV Product Service.
	Schvalovací značka obecná - vydává ji Elektrotechnický zkušební ústav Praha-Troja / Czech symbol issued by The electrotechnical laboratory Prague - Troja.

Vysvětlení IP kódu pro stupně ochrany Explanation of IP code for degrees of secure

První číslice / First numeral

Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a vniknutím pevných cizích předmětů / Protection against penetration of solid objects.

První číslice First numeral	Krátký popis Short legend	Stručný popis předmětů, které nesmí proniknout do krytu svítidla Specification of objects which must not penetrate to the cover of luminaire
0	Nechráněno. Non protected.	Žádná zvláštní ochrana. No special protection.
1	Chráněno proti pevným cizím tělesům větším než 50 mm.	Velký povrch těla, například ruka (nikoliv ochrana proti úmyslnému dotyku). Pevné předměty o průměru větším než 50 mm.
1	Protected against penetration of solid objects greater than 50 mm.	Substantial body part, e. g. the hand (no protection against willful contact). Solid object greater than 50 mm.
2	Chráněno proti pevným cizím tělesům větším než 12 mm.	Prsty nebo předměty, nepřesahující délku 80 mm. Pevné předměty o průměru větším než 12 mm.
2	Protected against penetration of solid objects greater than 12 mm.	The fingers or objects not longer than 80 mm. Solid objects greater than 12 mm.
3	Chráněno proti pevným cizím tělesům větším než 2,5 mm.	Nástroje, dráty apod. o průměru nebo tloušťce větší než 2,5 mm. Pevné předměty o průměru větším než 2,5 mm.
3	Protected against penetration of solid objects greater than 2,5 mm.	Tools, wires etc. in diameter and thickness greater than 2,5 mm. Solid objects greater than 2,5 mm.
4	Chráněno proti pevným cizím tělesům větším než 1 mm.	Dráty nebo pásy silnější než 1 mm. Pevné předměty o průměru větším než 1 mm.
4	Protected against penetration of solid objects greater than 1 mm.	Wires or stripes thicker than 1 mm. Solid objects greater than 1 mm.
5	Chráněno proti prachu.	Vnikání prachu není zcela zabráněno, ale prach nemůže vnikat v tekovém množství, aby bránil řádné funkci zařízení.
5	Dust-protected.	No complete protection against dust penetration, but cannot be in a such quantity to eliminate the proper function of equipment.
6	Prachotěsné.	Nedochází k vnikání prachu.
6	Dust-tight.	Dust-tight.

Druhá číslice / Second numeral

Stupeň ochrany před vniknutím vody. / Protection against penetration of water.

Druhá číslice Second numeral	Krátký popis Short legend	Podrobnosti druhu ochrany poskytované krytem Specification of protection provided by the cover
0	Nechráněno. Non-protected.	Žádná zvláštní ochrana. No special protection.
1	 Chráněno proti kapající vodě. Protected against dripping water.	Kapající voda (svisle kapající kapky) nesmí mít škodlivý účinek. Dripping water (vertical direction) must not have an injurious effect.
2	 Chráněno proti kapající vodě při naklonění do 15°. Protected against dripping water when tilted up to 15°.	Svisle kapající voda nesmí mít škodlivý účinek, jestliže je kryt nakloněn až do 15° ze své normální polohy. Vertically dripping water must not have an injurious effect, even if the cover is inclined up to 15 from regular position.
3	 Chráněno proti rozprášené vodě. Protected against spraying water.	Voda dopadající v rozprášené formě v úhlu až 80° od svislice nesmí mít škodlivý účinek. Spraying water in angle of incidence up to 60° from vertical must not have an injurious effect.
4	 Chráněno proti stříkající vodě. Protected against splashing.	Voda stříkající na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. Splashing water on the cover from all directions must not have an injurious effect.
5	 Chráněno proti tryskající vodě. Protected against water jets.	Voda tryskající z trysek z libovolného směru proti krytu nesmí mít škodlivý účinek. Water splashing from the jets of any direction against the cover must not have an injurious effect.
6	 Chráněno proti intenzivní tryskající vodě. Protected against heavy water jets.	Voda intenzivně tryskající z trysek z libovolného směru proti krytu nesmí mít škodlivý účinek. Intensive water splashing from the jets of any direction against the cover must not have an injurious effect.
7	 Chráněno proti účinkům dočas. ponoření do vody. Protected against heavy seas.	Ponoření svítidla do vody při stanoveném tlaku a po stanovenou dobu nesmí mít škodlivý účinek. Diving the lamp into water under specified pressure and limited time must not have an injurious effect.
8	 Chráněno proti účinkům trvalého ponoření do vody. Protected against permanent seas.	Zařízení je vhodné pro trvalé ponoření do vody za podmínek, které určí výrobce. The equipment is available for permanent diving into water under conditions stated by the producer.

Vysvětlení druhu ochrany před úrazem elektrickým proudem Explanation of classes of protection against injury from electrical current

Svítidla se podle druhu ochrany před úrazem elektrickým proudem musí zařadit do třídy 0, třídy I, třídy II a třídy III.
Luminaires as per the class of protection against injury of electric current have to be assorted into class 0, I, II and III.

symbol třídy
symbol of class

popis
explanation

Svítidlo třídy 0 - ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci.
Tzn. že zde nejsou prostředky pro spojení přístupových částí vodivých částí s ochranným vodičem.
Class 0 luminaire - Founded on the base insulation.



Svítidlo třídy I - svítidlo u kterého jsou prostředky pro spojení přístupových vodivých částí s ochranným vodičem, takže v případě porušení základní izolace se přístupné vodivé části nemohou stát živými.
Class I luminaire - Lamp with earth terminal.



Svítidlo třídy II - svítidlo, které nemá ochranu před úrazem elektrickým proudem založenou pouze na základní izolaci, ale i na dalších bezpečnostních opatřeních, jako je dvojitá nebo zesílená izolace, nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče.
Class II luminaire - Lamp with double insulation.



Svítidlo třídy III - svítidlo, ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napájení bezpečným malým napětím (SELV).
Class III luminaire - Lamp with low-fed current.

V katalogu jsou použity
snímky z těchto interiérů /
The pictures used in this catalogue
were taken in the following interiors:

ANLUS, Strážnice
APIA, Brno
ARCONA, Brno
BANG & OLUFSEN, Praha 2
ERAD, Praha 4
EUROPA JUWEL, Brno
HAVLÍČEK, Vítějeves
HOTEL ATLANTIS, Brno
JACKPOT COTTONFIELD, Brno
JITONA, Soběslav
MANIAK, Brno
MIELE CENTER STOPKA - Praha 1
MORÁVKA CENTRUM, Brno
NÁRODNÍ DIVADLO, Brno
NOBL - Praha 9
PORCELA PLUS, Praha
PROSTOR, Brno
RIMEX, Brno
ROYAL INTERIER, Ostrava
RUBÍN, Brno
ŠIBOR - HÜLSTA STUDIO, Brno
TOP OFFICE, Brno
V. A. M. DESIGN, Brno

Poznámky / Notes:
Pokud není uvedeno jinak,
jsou všechny rozměry
uvedené v katalogu
v milimetrech.
Právo na tiskové chyby,
chyby v sazbě
a změny vyhrazeno /
All the measurements
mentioned in this
catalogue are in mms,
unless further notice.
The rights for misprints,
text settings mistakes
and all changes
are reserved.

Použité symboly / Used symbols

-  90 Průměr kulatého montáž. otvoru /
Recess mount. round hole dimension
-  20x40 Rozměry hranatého mont. otvoru /
Recess mount. square hole dimension
-  Úsporná výbojka /
Metalhalid bulb
-  Životnost zdroje (v hodinách) /
Lifetime (In hours)
-  Světelné křivky vybraných svítidel /
Curves of selected lightings
-  Izoplány vybraných svítidel /
Luminous efficiency of sel. lightings
-  Napětí /
Voltage
-  Zdroj je dodáván se svítidlem /
Bulb included
-  UV filtr /
UV filter
-  200 Průměr /
Diameter
-  140 Výška /
Height
-  95 Šířka nebo délka /
Width or length
-  110 Hloubka /
Depth
-  210 Délka závěsu /
Hanger length
-  200 Délka kabelu /
Cable length
-  2kg Váha /
Weight

RENDL®

svítidla

Váš dodavatel Your supplier Ihre Lieferant Suo fornitore



svítidla leuchten lighting illuminazione

svítidla leuchten lighting illuminazione



www.rendl.cz