

KATALOG VÝROBKŮ

urmet
DOMUS



Společnost **URMET DOMUS s. r. o. Teplice** vznikla v roce 1996 jako výhradní zastoupení značky **URMET DOMUS** pro Českou a Slovenskou republiku a navázala již trvalé obchodní vztahy s nejvýznamnějšími prodejci elektroinstalačního materiálu.

Atraktivitu sortimentu potvrzuje trvalý meziroční nárůst prodeje a technická podpora poskytovaná výrobcem je zárukou pro všechny obchodní partnery společnosti **URMET DOMUS s. r. o. Teplice**.



Společnost **URMET DOMUS S. p. A. Torino**, specializující se na výrobu domovních komunikačních systémů, vznikla z přední italské telekomunikační společnosti. Její činnost se datuje od roku 1937. Skutečnost, že Urmel Domus už od roku 1994 vyvíjí, vyrábí a distribuuje své výrobky podle normy kvality ISO 9001, je dokladem, že společnost věnuje stálou pozornost metodám a postupům práce od návrhu výrobku až k zákazníkovi.

Urmel Domus si zachovává vedoucí pozici mezi světovými výrobci nejenom důrazem na kvalitu, ale zejména rozsahem produkce, uceleností systémů, technickou inovací, spolehlivostí výrobků a širokou nabídkou služeb zákazníkovi, poskytovaných distributory ve většině evropských zemí i na všech ostatních kontinentech.

OBSAH

ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY	2
Systémy domovních telefonů nabízejí jednoduchou a bezpečnou kontrolu a obsluhu vstupu do objektů.	
4+n vodičový rozvod	2
1+n vodičový rozvod	10
SPECIÁLNÍ SYSTÉMY	12
Speciální systémy řeší vzájemnou komunikaci mezi stanicemi v rozsáhlejších objektech.	
DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY	14
Systémy domovních videotelefonů poskytují zvýšenou kontrolu vstupu osob do objektů.	
DIGITÁLNÍ SYSTÉMY	20
Digitální systémy domovních telefonů představují generační změnu oproti domovním telefonům analogovým.	
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU	22
Systémy se snímači elektronických klíčů nebo kódovou klávesnicí umožňují přímé ovládání elektrického zámku přiložením plastového klíče resp. zadáním číselné kombinace.	

ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY


4+N VODIČOVÝ ROZVOD

Systémy domovních telefonů nabízejí jednoduchou a bezpečnou kontrolu a obsluhu vstupu do objektů. Podle způsobu rozvodu vodičů můžeme analogové systémy domovních telefonů rozdělit na instalaci 4+n vodičů a 1+n vodičů. Pro oba způsoby instalace je v řadě případů vhodný stávající rozvod. Předností 4+n vodičové instalace je možnost doplnění o funkci interkomu mezi jednotlivými byty.



1132

1131




9854/41

786/1



1131/302



DOMOVNÍ TELEFONY TYP 1132 SCAITEL

1132	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý
1132/1	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl., bílý
1132/20	Elektron. domovní tel. s vypínačem, tl. pro odemykání dveří, bílý
1132/40	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, černý
1132/41	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl., černý

Příslušenství

1132/50	Souprava pro stolní provedení 1132, bílá
1132/53	Modul pro nastavení hlasitosti vyzvánění 1132
1132/54	Přídavný třítónový gong do DT pro odlišení vyzvánění, 12 Vss
1132/55	Sada tlačítek do 1132/1, 1132/41 (10ks)
1132/56	Modul s vypínačem a 2 LED pro 1132/1

DOMOVNÍ TELEFONY TYP 1131

1131	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý
1131/1	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl., bílý
1131/10	Elektron. domovní tel. s aktivčním tl. na mikrotelefonu, bílý
1131/20	Elektron. domovní tel., tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl., 1 vypínač a 2 LED, bílý

Příslušenství

1131/8	Přídavný panel s 8 tl. pro 1131
1131/100	Sada tlačítek do 1131/1 (10ks)
1130/120	Souprava pro stolní provedení 1131

ZDROJE


786/1	Zdroj 230 V, 28 VA pro systémy domovních telefonů, 7 DIN modulů
786/5	Zdroj 230 V, 28 VA s integrovaným relé pro syst. dom. tel., 10 DIN modulů
9000/230	Zdroj 230 V, 18 VA, 2 DIN moduly

RELÉ

787/1	Generátor vyzváněcího tónu, 4 DIN moduly
787/4	Generátor vyzváněcího tónu, 7 DIN modulů
788/1	Relé pro automatické přepínání 2 tlač. panelů, 9 DIN modulů
788/5	Relé pro ovládání osvětlení, 4 DIN moduly
788/8	Relé pro přepínání až 4 tl. panelů telefonního systému, 12 DIN modulů
788/21	Relé pro zesílení vyzváněcího tónu, 12Vstř., 4 DIN moduly
788/30	Relé se 4 přepínacími kontakty, 12Vstř., 4 DIN moduly

BZUČÁKY


9854/40	Elektronický bzučák, 12 Vstř.
9854/41	Bzučák pro systémy elektronických domovních telefonů
9854/42	Přídavný třítónový gong (napájení 9V baterií)
9854/52	Přídavný bzučák do elektronického domovního telefonu
9854/53	Dvoutónový přídavný bzučák do elektron. dom. telefonu pro vyzvánění z podlaží




1132, 1132/40 1132/1, 1132/41




1132/1+1132/50




1131 1131/1 1131/20




9000/230




786/1




786/5



787/1



788/1



788/8

TLAČÍTKOVÉ PANELY TYP 825

Moduly bez prostoru pro hlasovou jednotku

825/201	Modul s 1 tl.
825/202	Modul se 2 tl.
825/203	Modul se 3 tl.
825/204	Modul se 4 tl.
825/301	Modul s 1 tl., bílý
825/302	Modul se 2 tl., bílý
825/303	Modul se 3 tl., bílý
825/304	Modul se 4 tl., bílý
825/305	Modul pro 1 jmenovku nebo popisné číslo, bílý
825/309	Prázdný modul, bílý
825/350	Modul pro 2 jmenovky, bílý
825/5	Modul pro 1 jmenovku nebo popisné číslo
825/550	Modul pro 2 jmenovky
825/9	Prázdný modul

Moduly s prostorem pro hlasovou jednotku

825/210	Modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení
825/211	Modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení, 1 tl. pro vyzvánění
825/212	Modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení, 2 tl. pro vyzvánění
825/220	Modul s integrovanou hlasovou jednotkou, tl. pro osvětlení
825/310	Modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení, bílý
825/311	Modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení, 1 tl. pro vyzvánění, bílý
825/312	Modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení, 2 tl. pro vyzvánění, bílý
825/320	Modul s integrovanou hlasovou jednotkou, tl. pro osvětlení, bílý

Příslušenství

824/500	Hlasová jednotka
---------	------------------

Rámečky s instalační krabicí pod omítku

825/21	Rámeček s instalační krabicí, 1 modul
825/22	Rámeček s instalační krabicí, 2 moduly
825/23	Rámeček s instalační krabicí, 3 moduly
825/24	Rámeček s instalační krabicí, 4 moduly

Lemovací rámečky tlačítkových panelů

825/31	Lemovací rámeček, 1 modul
825/32	Lemovací rámeček, 2 moduly, 1 sloupec
825/33	Lemovací rámeček, 3 moduly, 1 sloupec
825/34	Lemovací rámeček, 4 moduly, 2 sloupce
825/36	Lemovací rámeček, 6 modulů, 2 sloupce
825/39	Lemovací rámeček, 9 modulů, 3 sloupce
825/404	Lemovací rámeček, 4 moduly, 1 sloupec
825/408	Lemovací rámeček, 8 modulů, 2 sloupce
825/412	Lemovací rámeček, 12 modulů, 3 sloupce



825/201, 825/301



825/203, 825/303



825/202, 825/302



825/204, 825/304



825/5, 825/305



825/9, 825/309



825/550, 825/350



825/210, 825/310



825/211, 825/311



825/212, 825/312




825/220, 825/320




824/500



825/21




825/22



825/31



825/34




825/39

Kryty proti dešti pro tlačítkové panely pod omítku

825/41	Kryt proti dešti, 1 modul
825/42	Kryt proti dešti, 2 moduly, 1 sloupec
825/43	Kryt proti dešti, 3 moduly, 1 sloupec
825/44	Kryt proti dešti, 4 moduly, 2 sloupce
825/46	Kryt proti dešti, 6 modulů, 2 sloupce
825/49	Kryt proti dešti, 9 modulů, 3 sloupce
825/441	Kryt proti dešti, 4 moduly, 1 sloupec
825/442	Kryt proti dešti, 8 modulů, 2 sloupce
825/443	Kryt proti dešti, 12 modulů, 3 sloupce



825/41




825/49

Rámečky pro montáž na omítku

825/51	Rámeček pro montáž na omítku, 1 modul
825/52	Rámeček pro montáž na omítku, 2 moduly, 1 sloupec
825/53	Rámeček pro montáž na omítku, 3 moduly, 1 sloupec
825/54	Rámeček pro montáž na omítku, 4 moduly, 2 sloupce
825/56	Rámeček pro montáž na omítku, 6 modulů, 2 sloupce
825/59	Rámeček pro montáž na omítku, 9 modulů, 3 sloupce
825/541	Rámeček pro montáž na omítku, 4 moduly, 1 sloupec
825/542	Rámeček pro montáž na omítku, 8 modulů, 2 sloupce
825/543	Rámeček pro montáž na omítku, 12 modulů, 3 sloupce



825/51



825/59


TLAČÍTKOVÉ PANELY TYP 725

Panely s prostorem pro hlasovou jednotku


725/100	Prázdný modul s instalační krabicí, 1 sloupec
725/101	Tlačítkový panel, 1 tlačítko
725/102	Tlačítkový panel, 2 tlačítka, 1 sloupec
725/103	Tlačítkový panel, 3 tlačítka, 1 sloupec
725/104	Tlačítkový panel, 4 tlačítka, 1 sloupec
725/105	Tlačítkový panel, 5 tlačítek, 1 sloupec
725/106	Tlačítkový panel, 6 tlačítek, 1 sloupec
725/107	Tlačítkový panel, 7 tlačítek, 1 sloupec
725/108	Tlačítkový panel, 8 tlačítek, 1 sloupec
725/200	Prázdný modul s instalační krabicí, 2 sloupce
725/204	Tlačítkový panel, 4 tlačítka, 2 sloupce
725/206	Tlačítkový panel, 6 tlačítek, 2 sloupce
725/208	Tlačítkový panel, 8 tlačítek, 2 sloupce
725/210	Tlačítkový panel, 10 tlačítek, 2 sloupce
725/212	Tlačítkový panel, 12 tlačítek, 2 sloupce
725/214	Tlačítkový panel, 14 tlačítek, 2 sloupce
725/216	Tlačítkový panel, 16 tlačítek, 2 sloupce
725/218	Tlačítkový panel, 18 tlačítek, 2 sloupce
725/220	Tlačítkový panel, 20 tlačítek, 2 sloupce
725/222	Tlačítkový panel, 22 tlačítek, 2 sloupce
725/224	Tlačítkový panel, 24 tlačítek, 2 sloupce
725/226	Tlačítkový panel, 26 tlačítek, 2 sloupce
725/228	Tlačítkový panel, 28 tlačítek, 2 sloupce




725/101



725/102



725/204



725/212




725/100



725/200

Panely bez prostoru pro hlasovou jednotku

725/020	Tlačítkový panel, 20 tlačítek, 2 sloupce
725/022	Tlačítkový panel, 22 tlačítek, 2 sloupce
725/024	Tlačítkový panel, 24 tlačítek, 2 sloupce
725/026	Tlačítkový panel, 26 tlačítek, 2 sloupce
725/028	Tlačítkový panel, 28 tlačítek, 2 sloupce
725/030	Tlačítkový panel, 30 tlačítek, 2 sloupce
725/032	Tlačítkový panel, 32 tlačítek, 2 sloupce
725/034	Tlačítkový panel, 34 tlačítek, 2 sloupce
725/036	Tlačítkový panel, 36 tlačítek, 2 sloupce



725/020

Příslušenství

5150/500	Hlasová jednotka
5150/510	Hlasová jednotka s generátorem vyzváněcího tónu




5150/500

Lemovací rámečky tlačítkových panelů

725/51	Lemovací rámeček tl. panelu, 1-2 tlačítka, 1 sloupec
725/52	Lemovací rámeček tl. panelu, 3-4 tlačítka, 1 sloupec,
725/53	Lemovací rámeček tl. panelu, 5 tlačítek, 1 sloupec,
725/54	Lemovací rámeček tl. panelu, 6 tlačítek, 1 sloupec
725/55	Lemovací rámeček tl. panelu, 7 tlačítek nebo 1-2 tl. a kamera, 1 sloupec
725/56	Lemovací rámeček tl. panelu, 8 tlačítek, 1 sloupec
725/57	Lemovací rámeček tl. panelu, 3-4 tlačítka a kamera, 1 sloupec
725/58	Lemovací rámeček tl. panelu, 5 tlačítek a kamera, 1 sloupec
725/59	Lemovací rámeček tl. panelu, 6 tlačítek a kamera, 1 sloupec
725/60	Lemovací rámeček tl. panelu, 7 tlačítek a kamera, 1 sloupec
725/61	Lemovací rámeček tl. panelu, 8 tlačítek a kamera, 1 sloupec
725/62	Lemovací rámeček tl. panelu, 4 tlačítka, 2 sloupce,
725/63	Lemovací rámeček tl. panelu, 6 tlačítek, 2 sloupce
725/64	Lemovací rámeček tl. panelu, 8 tlačítek, 2 sloupce
725/65	Lemovací rámeček tl. panelu, 10 tlačítek, 2 sloupce
725/66	Lemovací rámeček tl. panelu, 12 tlačítek, 2 sloupce
725/67	Lemovací rámeček tl. panelu, 14 tlačítek nebo 4 tl. a kamera, 2 sloupce
725/68	Lemovací rámeček tl. panelu, 16 tlačítek nebo 6 tl. a kamera, 2 sloupce
725/69	Lemovací rámeček tl. panelu, 18 tlačítek nebo 8 tl. a kamera, 2 sloupce
725/70	Lemovací rámeček tl. panelu, 20 tlačítek nebo 10 tl. a kamera, 2 sloupce
725/71	Lemovací rámeček tl. panelu, 22 tlačítek, 2 sloupce
725/72	Lemovací rámeček tl. panelu, 24 tlačítek, 2 sloupce,
725/73	Lemovací rámeček tl. panelu, 26 tlačítek, 2 sloupce
725/74	Lemovací rámeček tl. panelu, 28 tlačítek, 2 sloupce



725/51-56



725/62-74

Kryty proti dešti

725/701	Kryt proti dešti pro jednosloupcový panel 725
725/702	Kryt proti dešti pro dvousloupcový panel 725



725/701, 725/702

Rámečky pro montáž na omítku

725/710	Rámeček pro montáž na omítku, 1-2 tl., 1 sloupec
725/711	Rámeček pro montáž na omítku, 1-8 tl., 1 sloupec
725/721	Rámeček pro montáž na omítku, 4-10 tl., 2 sloupce
725/722	Rámeček pro montáž na omítku, 12-24 tl., 2 sloupce

TLAČÍTKOVÉ PANELE ANTIVANDAL - TYP 655

7771/1	Vandalizmu odolný tlač. panel, 1 tl.
7771/2	Vandalizmu odolný tlač. panel, 2 tl., 1 sloupec
7772/4	Vandalizmu odolný tlač. panel, 4 tl., 2 sloupce
7772/6	Vandalizmu odolný tlač. panel, 6 tl., 2 sloupce
7772/8	Vandalizmu odolný tlač. panel, 8 tl., 2 sloupce
7772/10	Vandalizmu odolný tlač. panel, 10 tl., 2 sloupce
7772/12	Vandalizmu odolný tlač. panel, 12 tl., 2 sloupce
7772/14	Vandalizmu odolný tlač. panel, 14 tl., 2 sloupce
7772/16	Vandalizmu odolný tlač. panel, 16 tl., 2 sloupce
7772/18	Vandalizmu odolný tlač. panel, 18 tl., 2 sloupce
7772/20	Vandalizmu odolný tlač. panel, 20 tl., 2 sloupce
7774/20	Vandalizmu odolný tlač. panel, 20 tl., 4 sloupce
7774/24	Vandalizmu odolný tlač. panel, 24 tl., 4 sloupce
7774/28	Vandalizmu odolný tlač. panel, 28 tl., 4 sloupce
7774/32	Vandalizmu odolný tlač. panel, 32 tl., 4 sloupce
7774/36	Vandalizmu odolný tlač. panel, 36 tl., 4 sloupce
7774/40	Vandalizmu odolný tlač. panel, 40 tl., 4 sloupce

Příslušenství

5150/500 Hlasová jednotka

TLAČÍTKOVÉ PANELE ANTIVANDAL - TYP 1155

Moduly bez hlasové jednotky

1155/11	Modul s 1 tlačítkem
1155/12	Modul se 2 tlačítky
1155/14	Modul se 4 tlačítky
1155/50	Modul pro 1 jmenovku nebo popis. číslo
1155/59	Prázdný modul

Moduly s integrovanou hlasovou jednotkou

1155/20	Modul s integr. hlasovou jednotkou
1155/21	Modul s integr. hlasovou jednotkou a 1 tlačítkem
1155/22	Modul s integr. hlasovou jednotkou a 2 tlačítky

Instalační krabice

1155/61	Rámeček s instalační krabicí, 1 modul
1155/62	Rámeček s instalační krabicí, 2 moduly
1155/63	Rámeček s instalační krabicí, 3 moduly

Vnější krycí rámečky

1155/64	Vnější krycí rámeček, 1 modul, matná ocel
1155/65	Vnější krycí rámeček, 2 moduly, matná ocel
1155/66	Vnější krycí rámeček, 3 moduly, matná ocel
1155/81	Vnější krycí rámeček, 1 modul, leštěná ocel
1155/82	Vnější krycí rámeček, 2 moduly, leštěná ocel
1155/83	Vnější krycí rámeček, 3 moduly, leštěná ocel
1155/84	Vnější krycí rámeček, 1 modul, odstín mosaz
1155/85	Vnější krycí rámeček, 2 moduly, odstín mosaz
1155/86	Vnější krycí rámeček, 3 moduly, odstín mosaz

Příslušenství


1155/75 Modul diskrétní konverzace



7771/1



7772/4-20



7774/20-40



5150/500



1155/11



1155/12




1155/14



1155/21




1155/22



1155/62



1155/64



1155/66

UMĚLECKÉ TLAČÍTKOVÉ PANELY TYP 1110 DOMUS-AURA

1110/101	Umělecký tlačítkový panel, 1 tlačítko
1110/102	Umělecký tlačítkový panel, 2 tlačítka, 1 sloupec
1110/103	Umělecký tlačítkový panel, 3 tlačítka, 1 sloupec
1110/104	Umělecký tlačítkový panel, 4 tlačítka, 1 sloupec
1110/105	Umělecký tlačítkový panel, 5 tlačítek, 1 sloupec
1110/106	Umělecký tlačítkový panel, 6 tlačítek, 1 sloupec
1110/204	Umělecký tlačítkový panel, 4 tlačítka, 2 sloupce
1110/206	Umělecký tlačítkový panel, 6 tlačítek, 2 sloupce
1110/208	Umělecký tlačítkový panel, 8 tlačítek, 2 sloupce
1110/210	Umělecký tlačítkový panel, 10 tlačítek, 2 sloupce
1110/212	Umělecký tlačítkový panel, 12 tlačítek, 2 sloupce
1110/214	Umělecký tlačítkový panel, 14 tlačítek, 2 sloupce
1110/216	Umělecký tlačítkový panel, 16 tlačítek, 2 sloupce
1110/218	Umělecký tlačítkový panel, 18 tlačítek, 2 sloupce
1110/220	Umělecký tlačítkový panel, 20 tlačítek, 2 sloupce

Příslušenství

5150/500	Hlasová jednotka
824/500	Hlasová jednotka
5330/60	Modul diskretní konverzace

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY


625/1	Poštovní schránka nástěnná s prostorem pro hlasovou jednotku, 1 tlačítko
625/2	Poštovní schránka nástěnná s prostorem pro hlasovou jednotku, 2 tlačítka
625/11	Poštovní schránka oboustranná s prostorem pro hlasovou jednotku, 1 tlačítko
625/12	Poštovní schránka oboustranná s prostorem pro hlasovou jednotku, 2 tlačítka

Příslušenství

625/10	Kryt proti dešti pro nástěnnou schránku
5150/500	Hlasová jednotka

SOUPRAVY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

1127/401	Souprava domovního telefonu pro 1 účast, tel. 1131, zdroj 9000/230, tl. panel 1127
1127/402	Souprava domovního telefonu pro 2 účast, tel. 1131, zdroj 9000/230, tl. panel 1127
1131/301	CITTOSET V1 - souprava domovního tel. pro 1 účast, tel. 1131, zdroj 786/1, tl. panel 825
1131/302	CITTOSET V2 - souprava domovního tel. pro 2 účast, tel. 1131, zdroj 786/1, tl. panel 825
1131/501	CITTOSET V1 - souprava domovního tel. pro 1 účast, tel. 1131, zdroj 786/1, tl. panel 725
1131/502	CITTOSET V2 - souprava domovního tel. pro 2 účast, tel. 1131, zdroj 786/1, tl. panel 725
1132/401	CITTOSET SCAITEL V1 - souprava domovního tel. pro 1 účast, tel. 1132/1, zdroj 786/1, tl. panel 825
1132/402	CITTOSET SCAITEL V2 - souprava domovního tel. pro 2 účast, tel. 1132/1, zdroj 786/1, tl. panel 825




1110/102

1110/212




5150/500





625/1

625/2




625/11


625/12



1132/401



1131/501






typ 625



typ 825



typ 725



typ 1110



typ 655



typ 1155



typ 1127

ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY

1+N VODIČOVÝ ROZVOD

Systémy domovních telefonů nabízejí jednoduchou a bezpečnou kontrolu a obsluhu vstupu do objektů. Podle způsobu rozvodu vodičů můžeme analogové systémy domovních telefonů rozdělit na instalaci 4+n vodičů a 1+n vodičů. Pro oba způsoby instalace je v řadě případů vhodný stávající rozvod. Předností 1+n vodičové instalace je přirozená funkce diskrétní konverzace (zamezení odposlechu z jiného telefonu).



1132/35



1131/35




typ 825



typ 1155



typ 1110



DOMOVNÍ TELEFONY TYP 1131, 1132

1131/35	Elektron. domovní tel., tl. pro odemykání dveří, bílý
1132/35	Elektron. domovní tel., tl. pro odemykání dveří, bílý



1131/35



1132/35

ZDROJ

9000/230	Zdroj 230V, 18VA, 2 DIN moduly
787/2	Generátor vyzváněcího tónu

TLAČÍTKOVÉ PANELE TYP 825

Moduly s prostorem pro hlasovou jednotku

825/15	Dvojitý modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení
825/16	Dvojitý modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení, 1 tl. pro vyzvánění
825/17	Dvojitý modul pro hlasovou jednotku, tl. pro osvětlení, 2 tl. pro vyzvánění

Příslušenství

1035/67	Hlasová jednotka
1035/74	Modul diskretní konverzace




825/15



825/16



825/17



9000/230



1035/67


TLAČÍTKOVÉ PANELE TYP 725

Panely s prostorem pro hlasovou jednotku


725/101-108	Tlačítkový panel s prostorem pro hlasovou jednotku, 1-8 tlačítek, 1 sloupec
725/204-228	Tlačítkový panel s prostorem pro hlasovou jednotku, 4-28 tlačítek, 2 sloupce

Příslušenství

1035/67	Hlasová jednotka
1035/25	Modul diskretní konverzace



725/102



725/212

TLAČÍTKOVÉ PANELE ANTIVANDAL - TYP 1155

Moduly s integrovanou hlasovou jednotkou

1155/30	Modul s integr. hlasovou jednotkou
1155/31	Modul s integr. hlasovou jednotkou a 1 tlačítkem
1155/32	Modul s integr. hlasovou jednotkou a 2 tlačítky

Příslušenství

1155/74	Modul diskretní konverzace
---------	----------------------------



1155/31



1155/32

UMĚLECKÉ TLAČÍTKOVÉ PANELE TYP 1110 DOMUS-AURA


1110/101-106	Umělecký tlačítkový panel, 1-6 tlačítek, 1 sloupec
1110/204-220	Umělecký tlačítkový panel, 4-20 tlačítek, 2 sloupce

Příslušenství


1035/67	Hlasová jednotka
1110/74	Modul diskretní konverzace



1110/102



1110/212



1136/1

SOUPRAVA DOMOVNÍHO TELEFONU

1136/1	Souprava dvoudrátového domovního tel. pro 1 účastníka
--------	---

SYSTÉM 752 DUO

- 752/23 Interkom DUO s 1 tlač. pro komunikaci, 1 tlač. pro odemykání
 752/231 Interkom DUO s 1 tlač. pro komunikaci, 1 tlač. pro odemykání a 1 servisním tlač.

Tlačítkové panely

- 752/70 Modul 825 s mikrofonem
 752/71 Modul 825 s mikrofonem, 1 tl. pro vyzvánění
 752/72 Modul 825 s mikrofonem, 2 tl. pro vyzvánění
 752/75 Modul 825 s reproduktorem

Příslušenství

- 4328/16 Instalační krabice pro interkom DUO
 752/1 Lemovací rámeček instalační krabice interkomu DUO

Zdroj

- 752/20 Zdroj 110/230V, 28VA, 9 DIN modulů



752/23



752/231



752/75




752/70



752/71



752/72



752/20

SYSTÉM 926

- 926/1 Domovní interkom
 926/2 Domovní interkom, komunikace s tlačítkovým panelem, tl. pro odemykání dveří

Příslušenství

- 926/4 Souprava pro stolní provedení interkomu

Hlasové jednotky

- 5150/500 Hlasová jednotka
 824/500 Hlasová jednotka

Zdroj


- 926/3 Zdroj 110/230V, 38VA, 9 DIN modulů



926/1



926/2



926/3

HLASITÝ INTERKOM

- 8301 Interkom s 1 tlačítkem pro vyzvánění
 8306 Interkom s 6 tlačítky pro vyzvánění
 8311 Interkom s 11 tlačítky pro vyzvánění

Zdroj

- 8500 Zdroj 110/230V, 28VA, 7 DIN modulů



8306

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

Systémy domovních videotelefonů poskytují zvýšenou kontrolu vstupu osob do objektů. Rozvod videosignálu je možný s použitím koaxiálního kabelu nebo po nestíněných vodičích. Systémy s koaxiálním kabelem se vyznačují zvýšenou odolností proti rušení a umožňují realizovat i funkci interkomu mezi bytovými stanicemi. Systémy s rozvodem videosignálu po nestíněných vodičích umožňují, při přechodu ze systému domovních telefonů na videotelefonní systém, využít po ověření stávající rozvod.



1202/1





1704/1



1732/1

1750/32

1132




DOMOVNÍ VIDEOTELEFON TYP 1202 WINFLAT


1202/1	4,5" č/b videotelefon WINFLAT, 1 tl. pro odemykání, 2 tl. servisní, bílý
1202/90	Deska pro upevnění WINFLAT, koax. kabel
1202/955	Deska pro upevnění WINFLAT, 5 vodičů

Příslušenství


1202/85	Deska pro upevnění WINFLAT, 5 servisních tl., 1 vypínač a 2 LED
1202/88	Deska pro upevnění WINFLAT, 8 servisních tl.
1202/92	Souprava pro stolní provedení WINFLAT
1202/93	Souprava pro stolní provedení WINFLAT se servisními tl.
1202/95	Deska pro upevnění WINFLAT s modulem diskretní konverzace
1202/96	Deska pro upevnění WINFLAT digitální systém E2W
1202/97	Deska pro upevnění WINFLAT s dig. dekodérem (E2W)



1202/1



1202/92



1704/1

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON TYP 1704 SENTRY

1704/1	4,5" č/b videotelefon SENTRY, 1 tl. pro odemykání, 2 tl. servisní, bílý
1704/90	Deska pro upevnění SENTRY, koax. kabel
1704/955	Deska pro upevnění SENTRY, 5 vodičů

Příslušenství


1704/95	Deska pro upevnění SENTRY s modulem diskretní konverzace
1704/96	Deska pro upevnění SENTRY, digitální systém E2W
1704/50	Souprava pro stolní provedení SENTRY
1704/60	Instalační krabice pro SENTRY

VIDEOMODUL TYP 1732 SCAITEL

1732/1	Videomodul SCAITEL s č/b obrazovkou 4", bílý
1732/91	Deska pro upevnění SCAITEL, koax. kabel
1732/955	Deska pro upevnění SCAITEL, 5 vodičů

Příslušenství

1732/56	Souprava pro stolní provedení SCAITEL
1750/32	Modul pro záznam 32 snímků k 1732/1
1794/4	Videodistributor pro 4 účastníky (koax)
955/40	Videodistributor pro 4 účastníky (5 vodičů)



1732/1



1750/32




1794/4

ZDROJE


789/5	Zdroj 230V, 38VA pro videotelefony, 10 DIN modulů
789/2	Přídavný zdroj pro 1 videotelefon, 230V, 28VA, 7 DIN modulů
789/3	Přídavný zdroj pro 2 videotelefony, 230V, 28VA, 7 DIN modulů

RELÉ

788/1	Relé pro přepínání 2 tl. panelů videotelefonního systému, 9 DIN modulů
788/4	Relé pro přepínání až 4 tl. panelů videotelefonního systému, 13 DIN modulů
788/10	Relé pro přepínání tl. panelů videotelefonního systému s možností řazení do série



789/5



788/1

BAREVNÝ DOMOVNÍ VIDEOTELEFON TYP 1855 WINSPOT

1855/11 4" videotelefon WINSPOT s barev. LCD displejem, tl. pro odemykání dveří, 2 tl. servisní, bílý

1855/90 Deska pro upevnění WINSPOT, koax. kabel

1855/955 Deska pro upevnění WINSPOT, po 5 vodičích

Příslušenství

1202/85 Deska pro upevnění, 5 servisních tl., 1 vypínač a 2 LED

1202/88 Deska pro upevnění, 8 servisních tl.

1202/92 Souprava pro stolní provedení

1202/93 Souprava pro stolní provedení se servisními tl.

ZDROJE

789/5 Zdroj 230V, 38VA pro videotelefony, 10 DIN modulů

9000/230 Zdroj 230V, 18VA, 2 DIN moduly

SOUPRAVY DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONŮ

Černobílá obrazovka

1202/501 WINFLATSET V1 - 5 vodič. souprava č/b videotelefonu pro 1 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

1202/502 WINFLATSET V2 - 5 vodič. souprava č/b videotelefonu pro 2 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

1202/511 WINFLATSET V1 - koax. soupr. č/b videotelefonu pro 1 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

1202/512 WINFLATSET V2 - koax. soupr. č/b videotelefonu pro 2 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

1704/501 SENTRYSET V1 - 5 vodič. souprava č/b videotelefonu pro 1 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

1704/502 SENTRYSET V1 - 5 vodič. souprava č/b videotelefonu pro 2 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

1704/511 SENTRYSET V1 - koax. soupr. č/b videotelefonu pro 1 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

1704/512 SENTRYSET V2 - koax. soupr. č/b videotelefonu pro 2 úč., tl. panel 825, zdroj 789/5

956/11 WINFLATSET V1 - 5 vodič. souprava č/b videotelefonu pro 1 úč., tl. panel 825, zdroj 956/110


956/12 WINFLATSET V1 - 5 vodič. souprava č/b videotelefonu pro 2 úč., tl. panel 825, zdroj 956/110

952/1 VIDEO TWO - dvou vodičová souprava č/b videotelefonu pro 1 úč., zdroj 952/100


Barevná obrazovka

1855/541 WINSPOTSET V1 - 5 vodič. souprava barev. videotelefonu pro 1 úč., tl. panel 1855/21


1855/542 WINSPOTSET V2 - 5 vodič. souprava barev. videotelefonu pro 2 úč., tl. panel 1855/22




1855/11



1202/92



789/5



9000/230

TLAČÍTKOVÉ PANELE S KAMEROU

Typ 825

825/70	Modul s č/b CCD koax. kamerou, 50 Hz, stavitelný objektiv, 1 modul 825
825/370	Modul s č/b CCD koax. kamerou, 50 Hz, stavitelný objektiv, 1 modul 825, bílý
955/20	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 2 moduly 825
955/21	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 1 tl. pro vyzvánění, 2 moduly 825
955/22	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 2 tl. pro vyzvánění, 2 moduly 825
1855/20	Modul s barevnou CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 3 moduly 825
1855/21	Modul s barevnou CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 1 tl. pro vyzvánění, 3 moduly 825
1855/22	Modul s barevnou CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 2 tl. pro vyzvánění, 3 moduly 825
1855/50	Modul s osvětlením pro barevnou kameru 1855/70, 1 modul 825
1855/70	Modul s barevnou CCD koax. kamerou, 50 Hz, 1 modul 825

Typ 725

725/600	1/3" č/b CCD koax. kamera pro mod. 725
725/601	Kamerový modul pro jednosloupcový panel 725
725/602	Kamerový modul pro dvousloupcový panel 725

Typ 1710 DOMUS-AURA

1710/101	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 1 tlačítko
1710/102	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 2 tlačítka, 1 sloupec
1710/103	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 3 tlačítka, 1 sloupec
1710/104	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 4 tlačítka, 1 sloupec
1710/105	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 5 tlačítek, 1 sloupec
1710/106	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 6 tlačítek, 1 sloupec
1710/204	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 4 tlačítka, 2 sloupce
1710/206	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 6 tlačítek, 2 sloupce
1710/208	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 8 tlačítek, 2 sloupce
1710/210	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 10 tlačítek, 2 sloupce
1710/212	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 12 tlačítek, 2 sloupce
1710/214	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 14 tlačítek, 2 sloupce
1710/216	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 16 tlačítek, 2 sloupce
1710/218	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 18 tlačítek, 2 sloupce
1710/220	Umělecký tlačítkový panel pro kameru a hlasovou jednotku, 20 tlačítek, 2 sloupce

Příslušenství

1810/70	CCD koax. kamera, do uměl. panelů, stavitelný objektiv
5150/500	Hlasová jednotka
824/500	Hlasová jednotka
1035/67	Hlasová jednotka
1742/13	Adaptér pro kameru



825/70, 825/370



1855/70



1855/50



955/20




955/21



955/22




1855/20




1855/21



1855/22



725/601, 602



1710/102



725/600



1035/67

Typ 1755 ANTIVANDAL

1755/30	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou
1755/70	Modul s č/b CCD koax. kamerou
1755/80	Modul s č/b CCD koax. kamerou a integ. hlasovou jednotkou

Poštovní schránky


625/23	Poštovní schránka nástěnná s prostorem pro hlasovou jednotku a kameru, 1 tlačítko
625/24	Poštovní schránka nástěnná s prostorem pro hlasovou jednotku a kameru, 2 tlačítka
625/33	Poštovní schránka oboustranná s prostorem pro hlasovou jednotku a kameru, 1 tlačítko
625/34	Poštovní schránka oboustranná s prostorem pro hlasovou jednotku a kameru, 2 tlačítka

Příslušenství


625/10	Kryt proti dešti pro nástěnnou schránku
5150/500	Hlasová jednotka
725/600	1/3" č/b CCD koax. kamera




1755/30




1755/70



625/23



625/24




625/10




5150/500



typ 1755



typ 725



typ 825



typ 1710



typ 952



typ 625

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

Digitální systémy domovních telefonů představují generační změnu oproti domovním telefonům analogovým. Jednoduchostí instalace se, při zachování spolehlivosti, uplatní zejména u rozsáhlejších objektů. Je možnost jejich rozšíření na videosystém. Systém SCAIBUS se šestivodičovým rozvodem lze doplnit ústřednou domovních telefonů, která umožňuje přepojování hovorů a signalizaci z bezpečnostních čidel připojených v jednotlivých bytech. Systém E2W je dvou vodičový systém domovních telefonů vhodný pro nové instalace i pro rekonstrukce.



1142




1042/11 + 825/70



1042/11



1032/40



INTEGROVANÝ SYSTÉM TYP 1032 SCAIBUS

1032/16	Kodér pro 10 účastníků
1032/19	Centrální jednotka, čísel. klávesnice, displej, hlas. j., 3 moduly 825
1032/33	Dekodér pro 1 uživatele (do telefonu 1132)
1032/34	Dekodér pro 4 uživatele
1032/40	Ústředna digitálního systému domovních telefonů mod. 1032

Příslušenství

1032/26	Zesilovač datové linky
1032/35	Přídavná jednotka s dekodérem a LED pro signalizaci stavů
1032/60	Přídavný displej k modulu 1032/19, 1 modul 825
1032/61	Alfabetická klávesnice, 1 modul 825
1032/65	Programovací klávesnice
1032/71	Poplachový modul
1032/81	Modul pro nastavení intervalu odemčení dveří
1132	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý
1202/90	Deska pro upevnění videotelefonu WINFLAT, koax. kabel
1704/90	Deska pro upevnění videotelefonu SENTRY, koax. kabel

Kamery

825/70	Modul s č/b CCD koax. kamerou, 50 Hz, stavitelný objektiv, 1 modul 825
--------	--

Zdroje

1032/20	Zdroj 110/230V, 38VA, 10 DIN modulů
1032/21	Záložní zdroj 110/230V, 18VA, 10 DIN modulů
1032/22	Zdroj BÁTIBUS, 110/230V, 15VA, 7 DIN modulů
789/5	Zdroj 230V, 38VA pro videotelefony, 10 DIN modulů

DVOUDRÁTOVÝ SYSTÉM TYP 1042 E2W

1042/11	Centrální jednotka, čísel. klávesnice, hlas.j., 2 moduly 825
1042/12	Centrální jednotka pro připojení 1032/61, čísel. klávesnice, hlas. j., 2 moduly 825
1042/30	Centrální jednotka, 4 tlačítka, hlas. j., 2 moduly 825
1042/38	Dekodér s 8 výstupy

Příslušenství


1042/15	Displej k centrální jednotce, 1 modul 825
1032/61	Alfabetická klávesnice, 1 modul 825
1032/65	Programovací klávesnice
826/56	Programovací klávesnice pro displej 826/58
826/58	Displej pro zobrazení jmen nájemníků, pro syst. 1042, 1 modul 825
1142	Elektron. domovní telefon, tl. pro odemykání dveří, bílý
1142/4	Elektron. domovní telefon, tl. pro odemykání dveří, vyzvánění z podlaží, bílý
1142/20	Elektron. dom. tel., tl. pro odemykání, 1 servisní tl., reg. hlasitosti vyzvánění, bílý
1142/31	Elektron. domovní telefon s integrovaným dekodérem, bílý
1202/96	Deska pro upevnění WINFLAT do videosystému E2W
1704/96	Deska pro upevnění SENTRY do videosystému E2W

Zdroje


1042/20	Zdroj 110/230 V, 38VA, 7 DIN modulů
1042/21	Záložní zdroj, 10VA
1742/20	Zdroj 230V, 38VA pro videosystém E2W, 10 DIN modulů

Kamery


825/70	Modul s č/b CCD koax. kamerou, 50 Hz, stavitelný objektiv, 1 modul 825
1742/13	Adaptér pro kameru



1032/19




1032/40




1032/35



1032/60



1032/20



1042/11




1042/15



826/58



1142



1042/20

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU

Systemy se snímači elektronických klíčů nebo kódovou klávesnicí umožňují přímé ovládání elektrického zámku přiložením plastového klíče resp. zadáním číselné kombinace (kódu). Systémy se snímáním elektronického klíče jsou integrovány rovněž do panelů ELEGANT, které namísto tlačítek se jmenovkami obsahují seznam nájemníků uložený do paměti displeje.



1102/1



1105/1



1103/1



1156/10




1125/8



typ 1155

SNÍMAČE ELEKTRONICKÝCH KLÍČŮ TYP 1101 MAGIKEY

1101/11	Řídicí jednotka, 9 DIN modulů
1101/12	Snímač elektronických kontaktních klíčů, 1 modul 825
1101/50	Sada 10 ks kontaktních elektronických klíčů
1101/100	Rozšiřující modul řídicí jednotky (pro 4 snímače a 4 zámky)



1101/11

SNÍMAČE ELEKTRONICKÝCH KLÍČŮ TYP 1102, 1103

1102/1	Kontaktní snímač klíčů s integrovanou řídicí jednotkou, 1 modul 825
1101/50	Sada 10 ks kontaktních elektronických klíčů
1103/1	Bezkontaktní snímač klíčů s integrovanou řídicí jednotkou, 1 modul 825
1125/50	Sada 10 ks bezkontaktních elektronických klíčů



1101/12



1101/100



1101/50



1102/1



1103/1

Příslušenství

1102/51	Paměť - 1350 uživatelů
1102/52	Paměť - 2700 uživatelů

KÓDOVÉ KLÁVESNICE

1105/1	Kódový zámek s číselnou klávesnicí, 1 modul 825
1156/10	Kódový zámek s číselnou klávesnicí, 1 modul 1155

Příslušenství

825/21	Rámeček s instalační krabicí pro 1 modul 825
825/41	Kryt proti dešti pro 1 modul 825
825/51	Rámeček pro montáž na omítku pro 1 modul 825
1155/61	Rámeček s instalační krabicí pro 1 modul 1155
1155/64	Vnější krycí rámeček pro 1 modul 1155

Zdroje

9000/230	Zdroj 230V, 18VA, 2 DIN moduly
786/1	Zdroj 230 V, 28 VA pro systémy domovních telefonů, 7 DIN modulů
786/5	Zdroj 230 V, 28 VA pro syst. dom. tel. s integrovaným relé, 10 DIN modulů
789/5	Zdroj 230V, 38VA pro videotelefony, 10 DIN modulů



1105/1



1156/10

INTEGROVANÉ PANELE ELEGANT




1125/8	Tvarovaný panel ELEGANT s displejem, hlas. jedn. a kontakt. snímačem klíčů, odstín mosaz
1125/9	Tvarovaný panel ELEGANT s displejem, hlas. jedn., bezkontakt. snímačem klíčů, odstín mosaz
1125/19	Pravouhý integr. panel s displejem, hlas. jedn., bezkontakt. snímačem klíčů, nerez ocel
1725/8	Tvarovaný panel ELEGANT s displejem, kamerou, hlas. jedn. a kontakt. snímačem klíčů, odstín mosaz
1725/9	Tvarovaný panel ELEGANT s displejem, kamerou, hlas. jedn., bezkontakt. snímačem klíčů, odstín mosaz

Příslušenství

1101/50	Sada 10 ks kontaktních elektronických klíčů
1125/50	Sada 10 ks bezkontaktních elektronických klíčů
1132	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý
1131	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý
1202/1	4,5" č/b videotelefon WINFLAT, 1 tl. pro odemykání, 2 tl. servisní, bílý
1202/955	Deska pro upevnění WINFLAT, 5 vodičů
1704/1	4,5" č/b videotelefon SENTRY, 1 tl. pro odemykání, 2 tl. servisní, bílý
1704/955	Deska pro upevnění SENTRY, 5 vodičů
1732/1	4" č/b videomodul SCATEL, bílý
1732/955	Deska pro upevnění SCATEL, 5 vodičů
1032/65	Programovací klávesnice

Zdroje

786/1	Zdroj 230 V, 28 VA pro systémy domovních telefonů, 7 DIN modulů
789/5	Zdroj 230V, 38VA pro videotelefony, 10 DIN modulů
1042/20	Zdroj 110/230 V, 38VA, 7 DIN modulů
1042/21	Záložní zdroj, 10VA



1202/1



1131



1132



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My

URMET DOMUS s. r. o.

Duchcovská 2

415 01 Teplice

Česká republika

IČO: 25001965

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky, uváděné naší firmou na trh v ČR, splňují požadavky technických předpisů, že jsou za podmínek námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Sortiment společnosti URMET DOMUS uváděný na trh v ČR

Výrobce: URMET DOMUS S. p. A.
Via Bologna 188/C, 10 154 Torino, Itálie

Výrobky jsou určeny k všeobecnému použití

Způsob posouzení shody: § 12, (4) b) zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobky jsou ve shodě s normami

El. bezpečnost: ČSN EN 60065

EMC: ČSN EN 50081-1, ČSN EN 50082-1, ČSN EN 55022, ČSN EN 61000-3-2,
ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4

a nařízením vlády

El. bezpečnost: č. 168/1997 Sb.

EMC: č. 169/1997 Sb.

Místo vydání: Teplice

Datum vydání: 7. 8. 1998

Jméno: Ing. Miroslav Cingl

Funkce: jednatel společnosti

.....
Podpis



Výrobce:

URMET DOMUS, S.p.A.
10154 Torino (Italy),
Via Bologna 188/C
[http: //www.urmetdomus.it](http://www.urmetdomus.it)
e-mail: info@urmetdomus.it
Tel.: +39-011/240 00 00
Fax: +39-011/240 02 96

Výhradní dovozce:

URMET DOMUS, s.r.o.
415 01 Teplice,
Duchcovská 2
[http: //www.urmetdomus.cz](http://www.urmetdomus.cz)
e-mail: info@urmetdomus.cz
Tel.: +420-417/532 204, 535 093-4
Fax: +420-417/535 095

Prodejce:

