CZECH R

urmet

DOMUS

domovní telefony a videotelefony

Katalog výrobků 2008/2009

URMET JE SOUČÁSTÍ VAŠEHO ŽIVOTA

Pokud se rozhodujete svůj byt, dům nebo kancelář vybavit technologiemi pro komunikaci a zabezpečení – otevřete náš katalog. Jistě oceníte, kolik úsilí bylo věnováno vývoji všech řešení, která Vám značka URMET přináší. Zjistíte, jaké technologické možnosti výrobky URMET při neustálém důrazu na jednoduchost instalace nabízejí.

URMET je společnou značkou více než 30 společností usilujících o inovaci a hledajících integrovaná řešení pro všechny typy budov, která budou optimální z hlediska spolehlivosti a kvality. Toto úsilí každodenně přináší nová řešení, která si uchovávají „lidský rozměr".

Prohlédněte si katalog výrobků URMET a jsme si jisti, že naleznete řešení svého problému. Zjistíte, že URMET je skutečnou součástí Vašeho života.

OBSAH

str. 4 ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY

5 TELEFON 1133
5 TELEFON 1134
7 PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMŮ DOMOVNÍCH TELEFONŮ

str. 10 SPECIÁLNÍ SYSTÉMY

11 INTERKOM 752
11 INTERKOM 926

str. 12 DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

13 VIDEOTELEFON 1702
14 VIDEOTELEFON 1703
14 VIDEOTELEFON 1705
15 VIDEOTELEFON 1706
15 PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMŮ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONŮ

str. 18 TLAČÍTKOVÉ PANELY

19 TLAČÍTKOVÝ PANEL 1128
20 TLAČÍTKOVÝ PANEL 1129
20 TLAČÍTKOVÝ PANEL 1145
22 POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
22 TLAČÍTKOVÝ PANEL 725
24 TLAČÍTKOVÝ PANEL ANTIVANDAL AV
26 TLAČÍTKOVÝ PANEL ANTIVANDAL 1155
28 UMĚLECKÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL

str. 30 DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

31 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 (VIDEOSYSTÉM 1074)
32 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

str. 36 PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU

str. 38 TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ

str. 40 VÝROBKY GROTHE

str. 48 SYSTÉM PASSAN

str. 50 PŘEHLED SOUPRAV DOMOVNÍCH TELEFONŮ A VIDEOTELEFONŮ

51 REJSTŘÍK



ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY

Systémy analogových domovních telefonů jsou základním způsobem kontroly vstupu do objektů. Pro řešení těchto systémů jsou k dispozici různé typy tlačítkových panelů a domovních telefonů. Podle způsobu zapojení rozlišujeme systémy pro 4+n a 1+n vodičový rozvod. U nových instalací jsou obvykle používány systémy 4+n, které umožňují realizovat funkci interkomu a funkci diskrétní konverzace. Při rekonstrukcích, kdy je často k dispozici pouze stávající rozvod domovních zvonků, je vhodné použít 1+n systémy – funkce diskrétní konverzace je přirozenou vlastností těchto systémů.

TELEFON 1133

1133 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, (bílý)

1133/1 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 1 servisní tl., (bílý)

1133/10 Domovní telefon, aktivační tl. na mikrotelefonu, (bílý)

1133/12 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 12 přídavných tl., 1 servisní tl., přídavný bzučák, (bílý)

1133/35A Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 1 servisní tl., (bílý), (1+n)

1133/41 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 3 servisní tl., (černý)

1133/42 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 3 servisní tl., (stříbrný)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1133/50 Souprava pro stolní provedení 1133

1133/55 Sada tlačítek do 1133/1 (10 ks)

1133/56 Modul s vypínačem a 2 LED do 1133/1

9854/54 Přídavný reproduktor do 1133

TELEFON 1134

1134/1 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, regulace hlasitosti (vypnutí) vyzvánění, 1 servisní tl.

1134/35 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, regulace hlasitosti (vypnutí) vyzvánění (1+n)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1134/5 Modul diskrétní konverzace

1134/50 Souprava pro stolní provedení 1134

1134/55 Sada tlačítek do 1134/1, (8 ks)

TELEFON 1135

1135/1 Domovní telefon HANDS-FREE, tlačítko pro odemykání, 1 servisní tl., (1+n)

1133 **1133/1**



1133/41 **1133/42**



1133/12



1133 + 1133/50



1135/1



1134/1



SOUPRAVY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

1133/301(302) Souprava domovního telefonu pro 1(2) účastníky, tel. 1133/1, zdroj 786/11, panel 1145

1133/312 Souprava domovního telefonu pro 2 účastníky s interkomem, tel. 1133/1, zdroj 786/15, panel 1145

1129/501(502) Souprava domovního telefonu pro 1(2) účastníky, tel. 1133/1, zdroj 9000/230, panel 1129

1129/601 Souprava domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1133/1, zdroj 9000/230, panel 1129 METAL

1134/301(302) Souprava domovního telefonu pro 1(2) účastníky, tel. 1134/1, zdroj 786/11, panel 1145

1128/301(302) Souprava domovního telefonu pro 1(2) účastníky, tel. 1133/1, zdroj 786/11, panel 1128

1129/10 Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1133, zdroj 9000/230, panel 1129

1129/21 Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1133, zdroj 9000/230, panel 1129 METAL

1129/31 Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1134/1 bílý, zdroj 9000/230, panel 1129

1129/61 Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1134 HANDS-FREE, zdroj 9000/230, panel 1129

1129/71 Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1134 HANDS-FREE, zdroj 9000/230, panel 1129 METAL

1129/50 (60) Instaslační krabice pro zapuštěnou montáž s rámečkem pro panel 1129 a 1729 (1129 METAL)

Kompletní přehled souprav na str. 50.

1133/302 (1134/302, 1128/302)



1129/502



1129/10 (1129/21, 1129/61,71)



1145



1129 1129 METAL



1128 1129/50



1134 HANDS-FREE



PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMŮ DOMOVNÍCH TELEFONŮ

786/11 Zdroj 230V, 28VA pro systémy DT, 3 DIN moduly

786/13 Zdroj 230V, 28VA pro systémy DT s rozliš. vyzváněním, 6 DIN modulů

786/15 Zdroj 230V, 28VA s rozliš. vyzváněním, integr. relé, 6 DIN modulů

787/1 Generátor vyzváněcího tónu, 4 DIN moduly

787/2 Generátor vyzváněcího tónu, 4 DIN moduly, (1+n)

788/22 Miniaturní relé pro zesílení vyzváněcího tónu, (umístění do dom. telefonu)

788/51 Relé pro přepínání 2 tl. panelů, 6 DIN modulů

788/52 Relé pro zesílení vyzváněcího tónu, 12Vstř., 3 DIN moduly

788/58 Relé pro přepínání až 4 tl. panelů telefonního systému, 6 DIN modulů

1131/4 Sada diod pro interkomový systém, (10ks)

9000/230 Zdroj 230V, 18VA, 3 DIN moduly

9854/40 Elektronický bzučák, 12Vstř.

9854/41 Bzučák pro systémy domovních telefonů

9854/42 Přídavný třítónový gong, (napájení 9V baterií)

9854/52 Přídavný bzučák do domovního telefonu

9854/53 Dvoutónový přídavný bzučák do domovního telefonu pro vyzvánění z podlaží

14160 Transformátor (bezpečnostní) GT1990, ~12/24V (5,2/2,6A), 5 DIN modulů

786/11



788/51



9000/230



9854/41



Zdroje a hlasové jednotky pro systémy domovních telefonů:

SYSTÉM	TYP PANELU	HLAS. JEDNOTKA	NAPÁJECÍ ZDROJ (RELÉ)		PŘÍDAVNÝ MODUL	
			komunikace	komunikace + interkom	komunikace, přepínání 2 panelů	
4+n	1145	1145/500	786/11	786/15	786/15	
	1128, 1129 725, AV	1128/500				
	1128, 1129 725, AV	1128/510	9000/230	nelze	14160 788/51	
	1155	integrovaná	786/11	786/15	786/15	
1+n	1145	1145/67	9000/230	nelze	14160 788/51	1145/74
	725, AV	1035/67				1035/25
	1155	integrovaná	9000/230	nelze	14160, 788/51	1145/74

Komunikace s tlačítkovým panelem



Komunikace s tlačítkovým panelem a interkomová funkce mezi účastníky



Komunikace s automatickým přepínáním 2 tlačítkových panelů



Požadované průřezy vodičů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

Komunikace s tlačítkovým panelem (1+n)

Poznámka: v systému 1+n nelze realizovat funkci interkomu



Komunikace s automatickým přepínáním 2 tlačítkových panelů (1+n)



Požadované průřezy vodičů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

SPECIÁLNÍ SYSTÉMY

Tyto systémy umožňují realizovat funkce domovní komunikace podle speciálních požadavků. Jedná se o zařízení pro komunikaci v malých společnostech nebo úřadech. Dále pro realizaci interkomových systémů v rozsáhlých objektech, s možností komunikace s tlačítkovým panelem. Tato zařízení umožňují realizovat systémy domovních telefonů s přístroji bez sluchátek i speciální „přepážkové" zapojení.



INTERKOM 752

752/1	Lemovací rámeček instalační krabice interkomu
752/20	Zdroj 110/230V, 28VA, 9 DIN modulů
752/23	Interkom s 1 tl. pro komunikaci a 1 tl. pro odemykání
752/5	Modul diskrétní konverzace
4328/16	Instalační krabice pro interkom 752

TLAČÍTKOVÝ PANEL

1145/70	Modul s mikrofonem, 1 modul 1145
1145/71	Modul s mikrofonem, 1 tlačítko pro vyzvánění, 1 modul 1145
1145/72	Modul s mikrofonem, 2 tlačítka pro vyzvánění, 1 modul 1145
1145/75	Modul s reproduktorem, 1 modul 1145

INTERKOM 926

926/1	Domovní interkom
926/2	Domovní interkom, komunikace s tlačítkovým panelem, tl. pro odemykání
926/3	Zdroj 110/230V, 38VA, 9 DIN modulů
926/4	Souprava pro úpravu interkomu na stolní verzi

752/23



1145/72 **1145/75**



926/2



Komunikace s tlačítkovým panelem



Přepážkové zapojení



Interkomová funkce a komunikace s tlačítkovým panelem



Požadované průřezy vodičů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk



DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

Systémy domovních videotelefonů poskytují vyšší úroveň kontroly vstupu do objektů. Pro realizaci těchto systémů jsou k dispozici různé typy tlačítkových panelů a domovních videotelefonů. Podle způsobu zapojení rozlišujeme videosystémy s přenosem videosignálu po koaxiálním kabelu nebo po nestíněných vodičích. Systémy videotelefonů umožňují připojení paměti pro záznam videosekvencí a připojení externí kamery. Pro nové instalace doporučujeme systémy s koaxiálním kabelem, které jsou vhodnější z hlediska budoucího rozšíření nebo realizace dalších funkcí.

VIDEOTELEFON 1702

	1702/1	4" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)
	1702/40	4" barevný LCD videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)
	1702/41	4" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (černý)
	1702/42	4" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (stříbrný)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1202/90	Deska pro upevnění 1702, koax. kabel
1202/954	Deska pro upevnění 1702 v systému 1074
1202/955	Deska pro upevnění 1702, 5 vodičů
1702/50	Výměnné barevné kryty, (zelená, šedá, modrá, žlutá, lososová)
1702/82	Deska pro upevnění 1702 v systému 1082
1702/86	Deska pro upevnění 1702, 6 servisních tl., 1 vypínač a 2 LED
1702/92	Souprava pro stolní provedení 1702

VIDEOSOUPRAVY s videotelefony 1702

1702/611(612)	Koax. souprava č/b videotelefonu pro 1(2) účastníky, panel 1145
1702/531	Koax. souprava č/b videotelefonu pro 1 účastníka, panel 1155
1702/641(642)	Barevná koax. souprava videotelefonu 1702/40 pro 1(2) účastníky, panel 1145
1702/601(602)	Souprava č/b videotelefonu pro 1(2) účastníky, 5 vodičů, panel 1145
952/21	Souprava č/b videotelefonu pro 1 účastníka, 2 vodiče, panel 1129 METAL
952/51	Souprava barevného videotelefonu pro 1 účastníka, 2 vodiče, panel 1129 METAL
1782/501(502)	Digitální č/b videosouprava pro 1(2) účastníky, 2 vodiče, panel 1145
1782/541	Digitální č/b videosouprava pro 2 účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1702, panel 1145, 2 externí kamery

Kompletní přehled souprav na str. 50.

1702/40 **1702/1+1702/86**



1702/41 **1702/42**



1702/50



1702/1 + 1702/92



952/21 (952/51)



1702/612 (1702/642)



1782/502



1129 METAL



VIDEOTELEFON 1703

1703/1	4" barevný TFT videotelefon, tlačítko pro odemykání, 3 servisní tl.
1703/2	4" barevný TFT HANDS-FREE videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl.
1703/3	4" barevný TFT HANDS-FREE videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)
1703/4	4" barevný TFT HANDS-FREE videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., pro systém 1082, (bílý)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1703/51(52,53)	Plastový kryt, žlutá (zelená, černá)
1703/60	Instalační krabice pro videotelefon 1703/2(3,4)
1703/61	Souprava pro instalaci 1703/2(3,4) na sádrokarton
1703/82	Deska pro upevnění 1703/1 v systému 1082
1703/84	Deska pro upevnění 1703/4 v systému 1082
1703/90	Deska pro upevnění 1703/1, koax. kabel
1703/91	Deska pro upevnění 1703/2, koax. kabel
1703/93	Deska pro upevnění 1703/3, koax. kabel
1703/955	Deska pro upevnění 1703/1, 5 vodičů

VIDEOSOUPRAVY s videotelefonem 1703

1782/531(532)	Digitální barevná videosouprava pro 1(2) účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1703/1, panel 1145
1782/551	Digitální barevná videosouprava pro 2 účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1703/1, panel 1145, 2 externí kamery
1782/515	Digitální barevná videosouprava pro 1 účastníka, 2 vodiče, videotelefon 1703/4 HANDS-FREE, panel 1129 METAL

Kompletní přehled souprav na str. 50.

1703/1



1703/2 **1703/3(4)**



1703/51-3



VIDEOTELEFON 1705

1705/1	4,5" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1705/82	Deska pro upevnění 1705 v systému 1082
1705/90	Deska pro upevnění 1705, koax. kabel
1705/954	Deska pro upevnění 1705 v systému 1074
1705/955	Deska pro upevnění 1705, 5 vodičů
1705/101(102)	Čelní kryt, šedá (modrá)

1705/1



VIDEOSOUPRAVY s videotelefonem 1705

1705/621(622)	Koax. souprava č/b videotelefonu pro 1(2) účastníky, panel 1145
1705/601(602)	Souprava č/b videotelefonu pro 1(2) účastníky, 5 vodičů panel 1145
956/31(32)	Souprava č/b videotelefonu pro 1(2) účastníky, 5 vodičů, panel 1129
1782/511(512)	Digitální č/b videosouprava pro 1(2) účastníky, 2 vodiče, panel 1129

1705/1 + 1705/102



1705/622



1705/602(956/32)



VIDEOTELEFON 1706

	1706/1	3,5" barevný TFT HANDS-FREE videotelefon
	1706/60	Instalační krabice pro videotelefon 1706/1
	1706/61	Souprava pro instalaci 1706/1 na sádrokarton

1706/1



VIDEOSOUPRAVA s videotelefonem 1706

	1782/516	Digitální barevná videosouprava pro 1 účastníka s pamětí videosekvencí, 2 vodiče, videotelefon 1706/1, panel 1145

1782/516





PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMŮ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONŮ

	789/2	Přídavný zdroj pro 1 videotelefon, 230V, 28VA, 7 DIN modulů
	789/3	Přídavný zdroj pro 2 videotelefony, 230V, 38VA, 7 DIN modulů
	789/51	Zařízení pro interkomovou funkci videotelefonů, 1 DIN modul
	789/5B	Zdroj pro domovní videotelefony, 230V, 38VA, 10 DIN modulů
	1794/4A	Videodistributor se 4 výstupy, koax. kabel
	955/40	Videodistributor se 4 výstupy, 5 vodičů
	788/51	Relé pro přepínání 2 tl. panelů, 6 DIN modulů
	788/52	Relé pro zesílení vyzváněcího tónu, 12Vstř., 3 DIN moduly
	788/54	Relé pro přepínání až 4 tl. panelů videotelefonního systému, 12 DIN modulů

Komunikace s tlačítkovým panelem. Rozvod koaxiálním kabelem.



Komunikace s tlačítkovým panelem a interkomová funkce. Rozvod koaxiálním kabelem.



Komunikace s přepínáním externí kamery. Rozvod koaxiálním kabelem.



Požadované průřezy vodičů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

Kombinace s telefony a přepínání 2 tlačítkových panelů. Rozvod koaxiálním kabelem.



Komunikace s tlačítkovým panelem. Rozvod bez koaxiálního kabelu.

Poznámka: v systému bez koaxiálního kabelu nelze realizovat funkci interkomu



Požadované průřezy vodičů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

TLAČÍTKOVÉ PANELY

Tlačítkové panely jsou základní částí při sestavování systémů domovních telefonů a videotelefonů. Po konstrukční stránce jsou k dispozici panely s pevným počtem tlačítek (včetně uměleckého provedení), modulární verze panelů a panely se zvýšenou mechanickou odolností v provedení antivandal. Základními technickými vlastnostmi tlačítkových panelů jsou celokovové provedení, podsvětlené jmenovky, případně i tlačítka, prostor pro vložení hlasové jednotky, možnost instalace pod omítku i na povrch a konečně zvýšená hodnota krytí u některých typů panelů.





TLAČÍTKOVÝ PANEL 1128 (IP 44)

PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

1128/20 Základní krabice s rámečkem, pro 6 tlačítek, (černá)

1128/21 Základní krabice s rámečkem, pro 6 tlačítek, (šedá)

PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONŮ

1728/20 Základní krabice s rámečkem, pro 4 tlačítka, (černá)

1728/21 Základní krabice s rámečkem, pro 4 tlačítka, (šedá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1128/10 Rozšiřující krabice s rámečkem, pro 10 tlačítek, (černá)

1128/11 Rozšiřující krabice s rámečkem, pro 10 tlačítek, (šedá)

1128/1 Standardní tlačítko s jmenovkou

1128/2 Tlačítko se zdvojenou jmenovkou

1128/30 Záslepka standardního tlačítka, (černá)

1128/31 Záslepka standardního tlačítka, (šedá)

1128/5 Jmenovka pro popisné číslo, (zdvojená)

1128/500 Hlasová jednotka, (4+n)

1128/510 Hlasová jednotka, 12 Vstř., (4+n)

1728/80 Č/b koax. CCD kamera s hlasovou jednotkou

1728/40 Barevná koax. CCD kamera s hlasovou jednotkou

1128/51 Krabice pro zapuštěnou montáž s rámečkem, (šedá)

1128/100 Sada jmenovek, (10+10 ks, 6+6 ks)

1128/20 **1728/20**



1128/10 **1128/11**



1128/1, 2

Postup při sestavování panelu





Rozměry sestav tlačítkových panelů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

TLAČÍTKOVÝ PANEL 1129 (IP 44)

PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

1129/1 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 1 tlačítko

1129/2 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 2 tlačítka

1129/1 **1129/2**



PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONŮ

1729/1 Tlačítkový panel pro kameru, 1 tlačítko

1729/2 Tlačítkový panel pro kameru, 2 tlačítka

1729/1 **1729/2**



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1128/500 Hlasová jednotka, (4+n)

1128/510 Hlasová jednotka, 12Vstř., (4+n)

1129/50 Instalační krabice pro zapuštěnou montáž s rámečkem pro panel 1129 a 1729

1728/80 Koax. č/b kamera s hlasovou jednotkou pro panel 1728 a 1729

1728/40 Barevná koax. CCD kamera s hlasovou jednotkou pro panel 1728 a 1729

TLAČÍTKOVÝ PANEL 1145

1145/22 **1145/32** **1145/34**



MODULY

1145/20 Modul pro hlasovou jednotku

1145/21 Modul pro hlasovou jednotku, 1 tlačítko

1145/22 Modul pro hlasovou jednotku, 2 tlačítka

1145/32 Modul pro hlasovou jednotku, 2 tlačítka

1145/34 Modul pro hlasovou jednotku, 4 tlačítka

1145/11 Modul, 1 tlačítko

1145/12 Modul, 2 tlačítka

1145/13 Modul, 3 tlačítka

1145/14 Modul, 4 tlačítka

1145/18 Modul, 8 tlačítek

1145/14 **1145/18**



1145/50 Modul pro jednu jmenovku nebo popisné číslo

1145/59 Prázdný modul

INSTALAČNÍ KRABICE

1145/51 Instalační krabice pod omítku, 1 modul

1145/52 Instalační krabice pod omítku, 2 moduly

1145/53 Instalační krabice pod omítku, 3 moduly

1145/54 Instalační krabice pod omítku, 4 moduly

1145/342 Krabice 100mm na pilíř, 2 moduly

1145/343 Krabice 100mm na pilíř, 3 moduly

1145/62 **1145/52**



RÁMEČKY A KRYTY

1145/61 Upevňovací a krycí rámeček, 1 modul

1145/62 Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly

1145/63 Upevňovací a krycí rámeček, 3 moduly

1145/64 Upevňovací a krycí rámeček, 4 moduly

1145/611 Kryt proti dešti, 1 modul

1145/612 Kryt proti dešti, 2 moduly, 1 sloupec

1145/613 Kryt proti dešti, 3 moduly, 1 sloupec

1145/614 Kryt proti dešti, 4 moduly, 1 sloupec

1145/624 Kryt proti dešti, 4 moduly, 2 sloupce

1145/626 Kryt proti dešti, 6 modulů, 2 sloupce

1145/628 Kryt proti dešti, 8 modulů, 2 sloupce

1145/632 Kryt proti dešti, 12 modulů, 3 sloupce

1145/639 Kryt proti dešti, 9 modulů, 3 sloupce

1145/311 Rámeček pro montáž na omítku, 1 modul

1145/312 Rámeček pro montáž na omítku, 2 moduly, 1 sloupec

1145/313 Rámeček pro montáž na omítku, 3 moduly, 1 sloupec

1145/314 Rámeček pro montáž na omítku, 4 moduly, 1 sloupec

1145/324 Rámeček pro montáž na omítku, 4 moduly, 2 sloupce

1145/326 Rámeček pro montáž na omítku, 6 modulů, 2 sloupce

1145/328 Rámeček pro montáž na omítku, 8 modulů, 2 sloupce

1145/332 Rámeček pro montáž na omítku, 12 modulů, 3 sloupce

1145/339 Rámeček pro montáž na omítku, 9 modulů, 3 sloupce

1145/711 Lemovací rámeček, 1 modul

1145/712 Lemovací rámeček, 2 moduly, 1 sloupec

1145/713 Lemovací rámeček, 3 moduly, 1 sloupec

1145/714 Lemovací rámeček, 4 moduly, 1 sloupec

1145/724 Lemovací rámeček, 4 moduly, 2 sloupce

1145/726 Lemovací rámeček, 6 modulů, 2 sloupce

1145/728 Lemovací rámeček, 8 modulů, 2 sloupce

1145/732 Lemovací rámeček, 12 modulů, 3 sloupce

1145/739 Lemovací rámeček, 9 modulů, 3 sloupce

1145/312 **1145/613**









Rozměry sestav tlačítkových panelů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

MODULY S KAMEROU

	1745/20	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 2 moduly 1145
	1745/21	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 1 tlačítko, 2 moduly 1145
	1745/22	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou, hlas. jedn., 2 tlačítka, 2 moduly 1145
■	**1745/40**	Modul s barevnou CCD koax. kamerou, 1 modul 1145
■	**1745/41**	Modul s barevnou CCD koax. kamerou, hlas. jedn., 1 tlačítko, 1 modul 1145
	1745/70	Modul s č/b CCD koax. kamerou, 1 modul 1145
	1745/80	Modul s č/b CCD koax. kamerou, hlas. jedn., 1 modul 1145
	1745/81	Modul s č/b CCD koax. kamerou, hlas. jedn., 1 tlačítko, 1 modul 1145
	1745/82	Modul s č/b CCD koax. kamerou, hlas. jedn., 2 tlačítka, 1 modul 1145
	1742/13A	Adaptér pro koax. kamery, do 5 vodičového videosystému

1745/82



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1145/500	Hlasová jednotka, (4+n)
1145/67	Hlasová jednotka, (1+n)
1145/65	Sada 10ks jmenovek a 2ks krytů, modré
1145/74	Přídavný modul do tlačítkových panelů 1145 a 1155 (pro 4 tlačítka)
1145/100	Sada jmenovek (10+10ks)
1145/101	Sada jmenovek do modulů 1145/18, 32, 34, (10+10ks)
1145/103	Sada jmenovek do 1145/50 (10+10ks)
1745/103	Sada 2ks bezpečnostních šroubů a klíč

1745/21 + 1145/62



POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

1145/41	Poštovní schránka nástěnná pro panel 1145, 57x32x15cm
1145/42	Poštovní schránka oboustranná pro panel 1145, 44x45x15cm

Poznámka: panel 1145 není součástí schránky.

1145/41



1145/42



TLAČÍTKOVÝ PANEL 725

BEZ HLASOVÉ JEDNOTKY

725/020	Tlačítkový panel, 20 tlačítek, 2 sloupce
725/022	Tlačítkový panel, 22 tlačítek, 2 sloupce
725/024	Tlačítkový panel, 24 tlačítek, 2 sloupce
725/026	Tlačítkový panel, 26 tlačítek, 2 sloupce
725/028	Tlačítkový panel, 28 tlačítek, 2 sloupce



725/020



Rozměry sestav tlačítkových panelů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

PRO HLASOVOU JEDNOTKU

725/101 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 1 tlačítko

725/102 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 2 tlačítka, 1 sloupec

725/103 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 3 tlačítka, 1 sloupec

725/104 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 4 tlačítka, 1 sloupec

725/105 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 5 tlačítek, 1 sloupec

725/106 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 6 tlačítek, 1 sloupec

725/107 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 7 tlačítek, 1 sloupec

725/108 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 8 tlačítek, 1 sloupec

725/204 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 4 tlačítka, 2 sloupce

725/206 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 6 tlačítek, 2 sloupce

725/208 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 8 tlačítek, 2 sloupce

725/210 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 10 tlačítek, 2 sloupce

725/212 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 12 tlačítek, 2 sloupce

725/214 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 14 tlačítek, 2 sloupce

725/216 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 16 tlačítek, 2 sloupce

725/218 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 18 tlačítek, 2 sloupce

725/220 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 20 tlačítek, 2 sloupce

725/222 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 22 tlačítek, 2 sloupce

725/224 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 24 tlačítek, 2 sloupce

725/226 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 26 tlačítek, 2 sloupce

725/228 Tlačítkový panel pro hlas. jednotku, 28 tlačítek, 2 sloupce

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1128/500 Hlasová jednotka, (4+n)

1128/510 Hlasová jednotka, 12Vstř., (4+n)

1035/67 Hlasová jednotka, (1+n)

1035/25 Přídavný modul do tl. panelu (pro 4 tlačítka)

725/600 Koax. č/b CCD kamera pro panel 725

725/601 Kamerový modul pro jednosloupcový panel 725

725/602 Kamerový modul pro dvousloupcový panel 725

725/701 Kryt proti dešti pro jednosloupcový panel 725

725/702 Kryt proti dešti pro dvousloupcový panel 725

725/710 Krabice pro montáž na omítku, pro panel 725/101-2

725/711 Krabice pro montáž na omítku, pro panel 725/101-8

725/721 Krabice pro montáž na omítku, pro panel 725/204-210

725/722 Krabice pro montáž na omítku, pro panel 725/212-224

725/755 Vrchní díl tlačítka a jmenovka

725/758 Žárovka válcová, 15V, 3W, 8x32mm

725/759 Šrouby se speciálním šroubovákem (2ks)

5330/60 Modul diskrétní konverzace do tl. panelu 725

725/102



725/104



725/208



725/210 + 725/602 + 725/702



TLAČÍTKOVÝ PANEL ANTIVANDAL AV

AV1001P Vandalizmu odolný tlač. panel, 1 tlačítko

AV1002P Vandalizmu odolný tlač. panel, 2 tlačítka, 1 sloupec

AV2004P Vandalizmu odolný tlač. panel, 4 tlačítka, 2 sloupce

AV2006P Vandalizmu odolný tlač. panel, 6 tlačítek, 2 sloupce

AV2008P Vandalizmu odolný tlač. panel, 8 tlačítek, 2 sloupce

AV2010P Vandalizmu odolný tlač. panel, 10 tlačítek, 2 sloupce

AV2012P Vandalizmu odolný tlač. panel, 12 tlačítek, 2 sloupce

AV2014P Vandalizmu odolný tlač. panel, 14 tlačítek, 2 sloupce

AV2016P Vandalizmu odolný tlač. panel, 16 tlačítek, 2 sloupce

AV2018P Vandalizmu odolný tlač. panel, 18 tlačítek, 2 sloupce

AV2020P Vandalizmu odolný tlač. panel, 20 tlačítek, 2 sloupce

AV2022P Vandalizmu odolný tlač. panel, 22 tlačítek, 2 sloupce

AV2024P Vandalizmu odolný tlač. panel, 24 tlačítek, 2 sloupce

AV2026P Vandalizmu odolný tlač. panel, 26 tlačítek, 2 sloupce

AV2028P Vandalizmu odolný tlač. panel, 28 tlačítek, 2 sloupce

AV2030P Vandalizmu odolný tlač. panel, 30 tlačítek, 2 sloupce

AV3012P Vandalizmu odolný tlač. panel, 12 tlačítek, 3 sloupce

AV3015P Vandalizmu odolný tlač. panel, 15 tlačítek, 3 sloupce

AV3018P Vandalizmu odolný tlač. panel, 18 tlačítek, 3 sloupce

AV3024P Vandalizmu odolný tlač. panel, 24 tlačítek, 3 sloupce

AV4020P Vandalizmu odolný tlač. panel, 20 tlačítek, 4 sloupce

AV4024P Vandalizmu odolný tlač. panel, 24 tlačítek, 4 sloupce

AV4028P Vandalizmu odolný tlač. panel, 28 tlačítek, 4 sloupce

AV4032P Vandalizmu odolný tlač. panel, 32 tlačítek, 4 sloupce

AV4036P Vandalizmu odolný tlač. panel, 36 tlačítek, 4 sloupce

AV4040P Vandalizmu odolný tlač. panel, 40 tlačítek, 4 sloupce

AV4044P Vandalizmu odolný tlač. panel, 44 tlačítek, 4 sloupce

AV4048P Vandalizmu odolný tlač. panel, 48 tlačítek, 4 sloupce

AV4052P Vandalizmu odolný tlač. panel, 52 tlačítek, 4 sloupce

AV4056P Vandalizmu odolný tlač. panel, 56 tlačítek, 4 sloupce

AV4060P Vandalizmu odolný tlač. panel, 60 tlačítek, 4 sloupce

AV4064P Vandalizmu odolný tlač. panel, 64 tlačítek, 4 sloupce

AV4068P Vandalizmu odolný tlač. panel, 68 tlačítek, 4 sloupce

AV4072P Vandalizmu odolný tlač. panel, 72 tlačítek, 4 sloupce

AV4074P Vandalizmu odolný tlač. panel, 74 tlačítek, 4 sloupce

U panelů od 62 tlačítek je prodloužená dodací lhůta.

AV1001P



AV2004P



AV2010P



AV6062P	Vandalizmu odolný tlač. panel, 62 tlačítek, 6 sloupců
AV6068P	Vandalizmu odolný tlač. panel, 68 tlačítek, 6 sloupců
AV6074P	Vandalizmu odolný tlač. panel, 74 tlačítek, 6 sloupců
AV6080P	Vandalizmu odolný tlač. panel, 80 tlačítek, 6 sloupců
AV6086P	Vandalizmu odolný tlač. panel, 86 tlačítek, 6 sloupců
AV6092P	Vandalizmu odolný tlač. panel, 92 tlačítek, 6 sloupců
AV6098P	Vandalizmu odolný tlač. panel, 98 tlačítek, 6 sloupců
AV8084	Vandalizmu odolný tlač. panel, 84 tlačítek, 8 sloupců
AV8092	Vandalizmu odolný tlač. panel, 92 tlačítek, 8 sloupců
AV8100	Vandalizmu odolný tlač. panel, 100 tlačítek, 8 sloupců
AV8108	Vandalizmu odolný tlač. panel, 108 tlačítek, 8 sloupců
AV8116	Vandalizmu odolný tlač. panel, 116 tlačítek, 8 sloupců
AV8124	Vandalizmu odolný tlač. panel, 124 tlačítek, 8 sloupců
AV8132	Vandalizmu odolný tlač. panel, 132 tlačítek, 8 sloupců
AV8140	Vandalizmu odolný tlač. panel, 140 tlačítek, 8 sloupců

U panelů od 62 tlačítek je prodloužená dodací lhůta.

AV4028P



AV4040P



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1128/500	Hlasová jednotka, (4+n)
1035/67	Hlasová jednotka, (1+n)
1035/25	Přídavný modul do tlačítkového panelu, (1+n)
FLAMP 15	Žárovka do tlač. panelu antivandal 15V, 3W
RC0040C	Držák jmenovky s 1 tlačítkem do antivandal panelu 6mm
RC0041C	Dvojitý držák jmenovky se 2 tlačítky do antivandal panelu 6mm
RC0070C	Jednoduchý kontakt tlačítka do antivandal panelu
RC0071C	Dvojitý kontakt tlačítka do antivandal panelu
RCM0380	Kryt jmenovky do antivandal panelu
RCM038A	Zadní díl do krytu jmenovky RC00380

Rozměry tlačítkových panelů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

TLAČÍTKOVÝ PANEL ANTIVANDAL 1155 (IP 45)

MODULY

1155/20 Modul s integr. hlasovou jednotkou, (4+n)

1155/21 Modul s integr. hlasovou jednotkou, 1 tlačítko, (4+n)

1155/22A Modul s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, (4+n)

1155/30 Modul s integr. hlasovou jednotkou, (1+n)

1155/31 Modul s integr. hlasovou jednotkou, 1 tlačítko (1+n)

1155/32A Modul s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka (1+n)

1155/11 Modul, 1 tlačítko

1155/12A Modul, 2 tlačítka

1155/13A Modul, 3 tlačítka

1155/14A Modul, 4 tlačítka

1155/50 Modul pro 1 jmenovku nebo popisné číslo

1155/59 Prázdný modul

RÁMEČKY

1155/61 Rámeček s instalační krabicí, 1 modul

1155/62 Rámeček s instalační krabicí, 2 moduly

1155/63 Rámeček s instalační krabicí, 3 moduly

1155/91 Vnější krycí rámeček, 1 modul, (leštěná nerez)

1155/92 Vnější krycí rámeček, 2 moduly, (leštěná nerez)

1155/93 Vnější krycí rámeček, 3 moduly, (leštěná nerez)

1155/84 Vnější krycí rámeček, 1 modul, (mosaz)

1155/85 Vnější krycí rámeček, 2 moduly, (mosaz)

1155/86 Vnější krycí rámeček, 3 moduly, (mosaz)

1155/311 Rámeček pro montáž na omítku, 1 modul

1155/312 Rámeček pro montáž na omítku, 2 moduly, 1 sloupec

1155/313 Rámeček pro montáž na omítku, 3 moduly, 1 sloupec

1155/20



1155/22A



1155/14



1155/61 **1155/62**



1155/312



1155/92 **1155/85**



MODULY S KAMEROU

	1755/30A	Modul s č/b CCD 5 vodič. kamerou, 1 modul 1155
▰	**1755/40**	Modul s barevnou CCD koax. kamerou, 1 modul 1155
▰	**1755/41**	Modul s barevnou CCD koax. kamerou, hlas. jednotka, 1 tlačítko, 1 modul 1155
▰	**1755/45**	Modul s barevnou CCD 5 vodič. kamerou, 1 modul 1155
	1755/70	Modul s č/b CCD koax. kamerou, 1 modul 1155
	1755/80	Modul s č/b CCD koax. kamerou, hlas. jednotka, 1 modul 1155
	1755/81	Modul s č/b CCD koax. kamerou, hlas. jednotka, 1 tlačítko, 1 modul 1155

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1155/101	Sada 4 ks bezpečnostních šroubů a klíč pro panel 1155
1155/102	Náhradní jmenovky (10+10 ks)
1155/108	Sada 4 ks bezpečnostních mosazných šroubů a klíč pro panel 1155
1145/74	Přídavný modul do tl. panelu 1145 a 1155 (pro 4 tlačítka)
1155/75	Modul diskrétní konverzace

1755/40



1755/81











Rozměry sestav tlačítkových panelů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk

UMĚLECKÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL

PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

1143/1 Umělecký tlač. panel, 1 tlačítko

1143/2 Umělecký tlač. panel, 2 tlačítka, 1 sloupec

1143/103 Umělecký tlač. panel, 3 tlačítka, 1 sloupec

1143/104 Umělecký tlač. panel, 4 tlačítka, 1 sloupec

1143/105 Umělecký tlač. panel, 5 tlačítek, 1 sloupec

1143/106 Umělecký tlač. panel, 6 tlačítek, 1 sloupec

1121/204-220 Umělecký tlač. panel, 4-20 tlačítek, 2 sloupce

PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONŮ

1743/1 Umělecký tlač. panel pro kameru, 1 tlačítko

1743/2 Umělecký tlač. panel pro kameru, 2 tlačítka, 1 sloupec

1743/103 Umělecký tlač. panel pro kameru, 3 tlačítka, 1 sloupec

1743/104 Umělecký tlač. panel pro kameru, 4 tlačítka, 1 sloupec

1743/105 Umělecký tlač. panel pro kameru, 5 tlačítek, 1 sloupec

1743/106 Umělecký tlač. panel pro kameru, 6 tlačítek, 1 sloupec

1721/204-220 Umělecký tlač. panel pro kameru, 4-20 tlačítek, 2 sloupce

Pro panely od 3 tlačítek je nutná zvláštní objednávka (prodloužená dodací lhůta).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

824/500 Hlasová jednotka, (4+n), pro panely 1143/1-2, 1743/1-2

1128/500 Hlasová jednotka, (4+n)

1035/67 Hlasová jednotka, (1+n)

1810/70 Č/b koax. CCD kamera

1810/40 Barevná koax. CCD kamera

1742/13A Adaptér pro koax. kamery, do 5 vodičového videosystému

1743/60 Distanční podložka panelu pro krabici 1145

1145/51 Instalační krabice pod omítku, 1 modul

1145/52 Instalační krabice pod omítku, 2 moduly

1145/53 Instalační krabice pod omítku, 3 moduly

Poznámka: instalační krabice není součástí panelu.

1143/1 **1143/2**



1121/214



1121/216



1743/2



1743/106



Rozměry tlačítkových panelů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet Domus – www.urmetdomus.cz, www.urmetdomus.sk


DE MAISTRE
AIROLDI
HICKEY
FRANCESCHI
UNGARO
HICKEY
POIRET
MAFFEI

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

Digitální systémy představují generačně a technicky nový způsob řešení systémů domovních telefonů. Jejich přednosti se uplatní zejména v rozsáhlejších objektech s velkým počtem vnitřních stanic, případně s recepční službou. Mezi základní technické vlastnosti digitálních systémů patří vyzvánění pomocí číselného kódu nebo klasickým tlačítkem s jmenovkou, přímé ovládání zámku vstupních dveří a možnost rozšíření na videosystém. Pro displeje s pamětí pro uložení jmen nájemníků je k dispozici i národní jazyková verze. Díky technickým možnostem a jednoduchosti zapojení s redukovaným počtem vodičů je i výsledná cena, v porovnání s analogovými systémy, nižší.



DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 (VIDEOSYSTÉM 1074)

1072/13 Centrální jednotka, čísel. klávesnice, displej s pamětí, hlas. j., 2 moduly 1145

1072/14 Centrální jednotka, čísel. klávesnice, displej s pamětí, hlas. j., 2 moduly 1155

1072/19A Kodér pro 18 tlačítek s integr. hlas. jednotkou, (do panelu 725, AV)

1072/24 Adaptér sběrnice, 12 DIN modulů

1072/42 Ústředna do systému 1072

1072/5 Kodér pro 18 účastníků s integr. hlas. jednotkou, 2 tlačítka, 1 modul 1155

1072/7 Kodér pro 18 účastníků s integr. hlas. jednotkou, 1 modul 1145

1074/20 Zdroj pro videosystém 1074, 230V, 50VA, 10 DIN modulů

1128/44 Panel 1128 pro kodér s hlasovou jednotkou, černá

1128/45 Panel 1128 pro kodér s hlasovou jednotkou, šedá

1082/40 Rozšiřující panel pro 10 tlač., pro digitální systém, panel 1128, černá

1082/41 Rozšiřující panel pro 10 tlač., pro digitální systém, panel 1128, šedá

1072/13 **1072/14 + 1755/30A**



TELEFONY

1172/40 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, bílý (mod. 1133)

1172/45 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, vyzvánění z podlaží, bílý (mod. 1133)

1172/46 Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, vyzvánění z podlaží (mod. 1134)

1082/40 **1082/41** **1128/44**



VIDEOTELEFONY

1702/1 4" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)

1702/40 4" barevný LCD videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)

1705/1 4,5" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)

1703/1 4" barevný TFT videotelefon, tlačítko pro odemykání, 3 servisní tl.

1732/1 4" č/b videomodul, k ústředně, (bílý)

1732/41 4" barevný TFT videomodul, k ústředně, (bílý)

1202/954 Deska pro upevnění 1702 v systému 1074

1705/954 Deska pro upevnění 1705 v systému 1074

1703/957 Deska pro upevnění 1703/1 v systému 1074

1732/957 Deska pro upevnění 1732 v systému 1074

1072/42



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1032/65 Programovací klávesnice

1072/57 Propojovací kabel s PC k programování

1072/58 Programovací souprava pro systém 1072 (obsahuje 1032/65, 1072/57, 1072/60)

1072/59 Přídavný třítónový gong do systému 1072 (napájení 9V baterií)

1072/60 Programovací adaptér k 1072/19A, 1072/5, 1072/7

1038/17 Rozšiřující modul pro 16 tlačítek

1072/67 Interface ze systému 1072 do analogového systému 4+n

1072/80 Dekodér pro speciální funkce

1074/54 Dekodér se 4 výstupy

1172/45 **1703/1**



1074/90	Kabel pro systém 1074
1795/40	Videodistributor pro větvení stoupaček
1742/13A	Adaptér pro koax. kamery, do 5 vodičového videosystému
1795/250	Zesilovač videosignálu

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

1082/72	Centrální jednotka s barevnou kamerou, hlas. jedn., 2 tlačítka, 2 moduly 1145
1082/7	Kodér s integrovanou hlasovou jednotkou,1 modul 1145
1082/10	Kodér s integr. barevnou kamerou a hlas. jedn., panel 1128, černá
1082/11	Kodér s integr. barevnou kamerou a hlas. jedn., panel 1128, šedá
1082/20	Zdroj pro systém 1082
1082/13	Centrální jednotka, čísel. klávesnice, displej s pamětí, hlas. j., 2 moduly 1145
1082/14	Centrální jednotka, čísel. klávesnice, displej s pamětí, hlas. j., 2 moduly 1155

1082/72 **1182**



1082/13 **1082/10**



TELEFONY A VIDEOTELEFONY

1182	Domovní telefon pro systém 1082, tlač. pro odemykání, 3 servisní tl., (mod. 1133)
1182/1	Domovní telefon pro systém 1082, tlač. pro odemykání, 3 servisní tl., (mod. 1134)
1702/1	4" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)
1705/1	4,5" č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)
1702/40	4" barevný LCD videotelefon, tlačítko pro odemykání, 2 servisní tl., (bílý)
1703/1	4" barevný TFT videotelefon, tlačítko pro odemykání, 3 servisní tl.
1706/1	3,5" barevný TFT HANDS-FREE videotelefon
1702/82	Deska pro upevnění 1702 v systému 1082
1082/96	Přídavný panel pro 1702, 5 servisních tl., vypínač a 2 LED
1705/82	Deska pro upevnění 1705 v systému 1082
1703/82	Deska pro upevnění 1703/1 v systému 1082
1706/60	Instalační krabice pro videotelefon 1706/1
1082/51	Videodistributor pro 1 účastníka

1706/1



1082/90



VIDEOSOUPRAVY

1782/501(502)	Digitální č/b videosouprava pro 1(2) účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1702, panel 1145
1782/511(512)	Digitální č/b videosouprava pro 1(2) účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1705, panel 1129
1782/531(532)	Digitální barevná videosouprava pro 1(2) účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1703/1, panel 1145
1782/541	Digitální č/b videosouprava pro 2 účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1702, panel 1145, 2 externí kamery
1782/551	Digitální barevná videosouprava pro 2 účastníky, 2 vodiče, videotelefon 1703/1, panel 1145, 2 externí kamery
1782/515	Digitální barevná videosouprava pro 1 účastníka, 2 vodiče, videotelefon 1703/4 HANDS-FREE, panel 1129 METAL
1782/516	Digitální barevná videosouprava pro 1 účastníka s pamětí videosekvencí, 2 vodiče, videotelefon 1706, panel 1145

Kompletní přehled souprav na str. 50

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1082/51	Videodistributor pro 1 účastníka
1082/52	GPRS modem pro 1082/88
1082/67	Interface ze systému 1082 do analogového systému 4+n
1082/80	Dekodér pro speciální funkce, 6 DIN modulů
1082/88	Paměť videosekvencí
1082/90	Speciální kabel 2x1mm^2
1082/94	Speciální dvojitý kabel 2x2x1mm^2
1038/17	Rozšiřující modul pro 16 tlačítek
1038/69	Videopřepínač, 4 vstupy
1072/59	Přídavný třítónový gong, do dig. systému
1082/40	Rozšiřující panel pro 10 tlač., pro dig. systém, panel 1128, černá
1082/41	Rozšiřující panel pro 10 tlač., pro dig. systém, panel 1128, šedá

1082/40 **1082/41**



1782/502



Digitální systém 1082



Digitální systém 1082



Digitální systém 1072. Kombinace telefonů a videotelefonů.



Digitální systém 1072. Zapojení s ústřednou.



Digitální systém 1072 s ústřednou. Kombinace telefonů a videotelefonů.



PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU

Systémy pro ovládání elektrického zámku vstupních dveří umožňují přímý vstup oprávněných osob. Toto oprávnění systémy ověřují podle kódu elektronického klíče přiloženého ke snímací části zařízení nebo kontrolou kódu zadaného na číselné klávesnici. Dále umožňují řešit různé speciální požadavky, jako například pohyb osob v rozsáhlých objektech nebo řízení vstupu do lékařských ordinací nebo úřadů ve stanovených časech.

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU

1103/2 Bezkontaktní snímač s integr. řídicí jednotkou, 1 modul 1145

1103/3 Bezkontaktní snímač s integr. řídicí jednotkou, 1 modul 1155

1105/3 Kódový zámek s číselnou klávesnicí, 2 výstupy, 1 modul 1145

1156/10 Kódový zámek s číselnou klávesnicí, 1 výstup, 1 modul 1155

1128/60 Kódový zámek s číselnou klávesnicí, 2 výstupy (pouze pro panel 1128/10,11)

UG-010-023 Bezkontaktní klíč

FD-010-071 Čipová karta

Snímač elektronických klíčů 1103/2 (1103/3)
Kódová klávesnice 1156/10



Kódová klávesnice 1105/3



SYSTÉM CENTAUR

FD-100-005 Centrální jednotka, 2 výstupy

FD-020-054 Bezkontaktní snímač, do interiéru

FD-030-050 Bezkontaktní snímač, 1 modul 1145

FD-030-048 Bezkontaktní snímač, 1 modul 1155

FD-010-015 Dvoukanálový vysílač (pro dálkové ovládání)

00-000-230 Externí paměť

UG-500-025 Přídavná anténa

Příklady instalací







1103/2 **1103/3**



1105/3 **1156/10**



1128/60



UG-010-023

FD-010-071



FD-010-015



TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ

Telefonní zařízení Urmet jsou určena pro běžné telefonní aplikace a jejich výhodou oproti běžným přístrojům je, že jsou navržena s ohledem na možné propojení s domovním komunikačním systémem. V takovém případě telefonní přístroje plní i funkce domovního telefonu a způsob obsluhy systému lze na ústřednách Urmet naprogramovat.



TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ

4091/14	Manažerský telefon
4093/1	Základní telefon DOMO
4093/15	Multifunkční telefon DOMO+
4115/1	Bezdrátový telefon ELLIPSE
4201/1	GSM interface
1332/1	Kombifon
1332/30	Pobočková ústředna 1 + 1
1372/100	Základní modul ústředny 0/0
1372/2	Modul pro 1 venkovní linku
1372/3	Modul pro 1 vnitřní linku
1372/312	Pobočková ústředna 1/4, (rozšiřitelná na 3/12)
1372/50	Modul pro propojení s PC, (USB / RS232)
1372/53	Modul pro propojení se systémem DIGIVOICE
1372/54	Modul pro propojení se systémem BiBus
1372/55	Modul pro propojení se systémem 1+n
1372/56	Modul pro propojení se systémem 4+n
1372/57	Modul ADSL filtr (pro připojení ADSL modemu)
1372/58	Modul pro propojení s PDA pomocí IrDA
1002/2	GSM řídící jednotka SEMPLICE
1002/80	Spínací zařízení, pro zátěž nad 24V

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1332/80	Přepěťová ochrana síťového přívodu
1332/81	Přepěťová ochrana 1 linky
1332/82	Přepěťová ochrana 2 linek
1332/85	Přepěťová ochrana síťového přívodu 4000VA, 230V
1332/86	Filtr k přepěťové ochraně 1332/85
955/67	1+1 PABX interface
1072/67	Interface ze systému 1072 do analogového systému 4+n
1082/67	Interface ze systému 1082 do analogového systému 4+n

4091/14



4093/1



4093/15



4115/1



1372/100 (312)



1002/2





GROTHE
an urmet company

VÝROBKY GROTHE

Německá společnost Grothe je tradičním výrobcem zařízení pro zvukovou a světelnou signalizaci, která se uplatňují v bytové výstavbě a díky neustále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost i v průmyslových provozech.
Společnost Grothe je od roku 2002 členem skupiny Urmet, její výrobky doplňují sortiment italských výrobců zařízení pro domovní komunikaci a rozšiřují možnosti jeho uplatnění.

VÝROBKY GROTHE

ZDROJE

14039 Zvonkový transformátor GT 3139, ~8/12V (1,3/1,0A), 2 DIN moduly

14058 Zvonkový transformátor GT 3158, ~12V (1,0A), 2 DIN moduly

14073 Zvonkový transformátor GT 3173, ~4/8/12V (2,0/2,0/1,5A), 2 DIN moduly

14074 Zvonkový transformátor GT 3174, ~4/8/12V (3,0/2,0/2,0A), 3 DIN moduly

14082 Zvonkový transformátor GT 3182, ~8/12/24V (1,3/2,0/0,6A), 2 DIN moduly

14034 Transformátor (bezpečnostní) GT 1973, ~8/12V (2,0/2,0A), 3 DIN moduly

14101 Transformátor (bezpečnostní) GT 1975, ~12V (1,5A), 2 DIN moduly

14102 Transformátor (bezpečnostní) GT 1965, ~8V (2,0A), 2 DIN moduly

14140 Transformátor (bezpečnostní) GT1980, ~12/16/24/32V (3,3/2,5/1,6/1,2A), 5 DIN modulů

14160 Transformátor (bezpečnostní) GT1990, ~12/24V (5,2/2,6A), 5 DIN modulů

14201 Zvonkový transformátor GT 3148, ~8V (1A), 2 DIN moduly

14207 Zvonkový transformátor GT 50810, ~8V (1A), 2 DIN moduly

14034



14160



23517



ZVONKY A GONGY

22512 Průmyslový zvonek LTW 742 12V WS, ~12V / 1,2A, IP54

22513 Průmyslový zvonek LTW 742 24V WS, ~24V / 0,6A, IP54

22517 Průmyslový zvonek LTW 742 230V WS, ~230V / 0,05A, IP54

22557 Průmyslový zvonek LTW 781 230V WS, ~230V / 0,05A, IP54

23517 Speciální zvonek LTW, ~240V (0,06A), 100 dB(A)

23540 Speciální zvonek LTW, ~/=12V (0,6A), 98 dB(A)

24052 Bzučák SU 1170 8-12V, ~8-12V / 0,35A

24071 Zvonek LTW 101A 8V WS, ~6-8V / 0,8A, bílá

24075 Zvonek LTW 1101A 8V WS, ~6-8V / 0,8A, bílá

24081 Zvonek LTW 1171A 8V WS, ~6-8V / 0,5A, bílá

24082 Zvonek LTW 1171A 12V WS, ~12V / 0,35A, bílá

24091 Zvonek LTW 3371 230V WS, ~230V / 0,08A, bílá

43150 Elektronický gong CROMA 50, ~/=8-12V, (baterie 4x1,5V – LR14/C)

43170 Elektronický gong CROMA 100, ~/=8-12V

43175 Elektronický gong CROMA 230, ~230V nebo ~/=8-12V

43225 Elektronický gong 225w, ~/=5-24V, 9V baterie

43300 Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 300, set, záblesková světlo, dosah 200m

43301 Přijímač pro bezdrátový gong MISTRAL 300

43305 Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 200, set, dosah 100m

22512 **22557**



24082



24071 **24075**



43150



43170



43300



43175



43310 Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 400, set, do zásuvky, zábleskové světlo, dosah 200m

43311 Přijímač pro bezdrátový gong MISTRAL 400 E

43320 Vysílač pro bezdrátový gong MISTRAL

43065* Elektronický gong 065 Ew/sim, =/~5-24V, 9V baterie

43565* Elektronický gong 565 Ew/sim, ~/= 5-24V, 9V baterie

43665* Elektronický gong 665 Ew/bl, ~/= 5-24V, 9V baterie

44065 Elektromechanický gong 065 w/sim, ~8-12V / 4VA

44165 Elektromechanický gong 165 w, ~8-12V / 4VA

44169 Elektromechanický gong 169 w, ~8-12V / 4VA

44174 Elektromechanický gong 169 Bw, ~8-12V / 4VA nebo 9V baterie

44179 Elektromechanický gong 569-230V, ~230V / 0,06A

44565 Elektromechanický gong 565 w/sim, ~8-12V / 4VA

44567 Elektromechanický gong 565 Bw/sim, ~8-12V / 4VA nebo 9V baterie

44665 Elektromechanický gong 665 w/bl, ~8-12V / 4VA

*) do vyprodání zásob



43310

44065 **44165**



44565 **44665**



31047 **31371**

HOUKAČKY

31041 Houkačka 630 6V AC, ~6V / 0,5A (92 dB/A)

31043 Houkačka 630 24V AC, ~24V / 0,2A (92 dB/A)

31047 Houkačka 630 230V AC, ~230V / 0,02A (92dB/A)

31052 Houkačka 631 12V DC, =12V / 0,07A (96 dB/A)

31053 Houkačka 631 24V DC, =24V/0,04A (96 dB/A)

31101 Světelný kryt pro houkačku 63xx, (červený)

31341 Houkačka se světelnou signalizací 6311 24V DC, =24V / 0,25A (96 dB/A)

31371 Houkačka se světelnou signalizací 6301 230V AC, ~230V / 0,05A (92 dB/A)

31241 Houkačka se záblesk. světlem BZ, =24V / 0,35A (96 dB/A)

31271 Houkačka se záblesk. světlem BZ, ~240V / 0,07A (96 dB/A)



33017 **32017**



37420

32012 Houkačka 640 12V WS, ~12V / 1,2 A, IP54 (105 dB/A)

32013 Houkačka 640 24V WS, ~24V / 0,6A, IP54 (105 dB/A)

32017 Houkačka 640 230V WS, ~230V / 0,05A, IP54 (105 dB/A)

32122 Houkačka 651 12V=, =12V / 1A, IP 54 (105 dB/A)

32123 Houkačka 651 24V=, =24V / 0,9A, IP 54 (105 dB/A)

33017 Houkačka 680 230V WS, kovová, ~230V/0,05A (110dB/A)

37410 Multifunkční houkačka PSG 4.0-100, ~/= 12-24V (1A), 80-115 dB(A)

37420 Multifunkční houkačka PSG 4.0-230, ~/= 12-24V (1A), ~230V, 80-115 dB(A)

37430 Multifunkční houkačka se záblesk. světlem PSG 4.0-230F, ~/= 12-24V (1A), ~230V, 80-115 dB(A)

ETS60 Houkačka do výbušného prostředí, ~230V/130W (109dB/A)



ETS60



TLAČÍTKA

51006 Tlačítko KKO 2112 BR

51011 Tlačítko MONTILUX

51013 Tlačítko COMBIFIX ETA 2121

51014 Tlačítko COMBIFIX II ETA 2122

51015 Tlačítko COMBILUX ETA 2132 podsvětlené

51016 Náhradní žárovka SOFFITTE 2130, (do COMBILUX a KKO 2112)

51018 Tlačítko ETA 1321

51026 Štítek osvětlení, červený, pro KKO 2112 BR

51103 Tlačítko DOMOLUX WS/SW, (bílá-černá), 1 tlač.

51105 Tlačítko DOMOLUX DB/WS, (modrá-bílá), 1 tlač.

51113 Tlačítko DOMOLUX SIM/SW, (stříbrná-černá), 1 tlač.

51203 Tlačítko DOMOLUX WS/SW, (bílá-černá), 2 tlač.

51205 Tlačítko DOMOLUX DB/WS, (modrá-bílá), 2 tlač.

51213 Tlačítko DOMOLUX DUO SIM/SW, (stříbrná-černá), 2 tl.

55511 Tlačítko ETA 501 G, 1 kontakt, (bronz)

55512 Tlačítko ETA 502 G, 2 kontakty, (bronz)

55531 Hliníkové tlačítko ETA 501 GA, 1 kontakt

55532 Hliníkové tlačítko ETA 502 GA, 2 kontakty

55533 Hliníkové tlačítko ETA 503 GA, 3 kontakty

64035 Tlačítko KKO 2005, (černá)

64036 Tlačítko KKO 2005, (bílá)

64032 Tlačítko KKO 2001 WS/WS, (bílá)

64070 Tlačítko KKO L 2001 WS/T, podsvětlené, (bílá/černá)

64090 Tlačítko KKO 2001 WS/WS, (bílé, baleno v blisteru)

64094 Tlačítko KKO 2001 SIM/SW, (stříbrná)

64131 Miskové tlačítko KS 2070 MS-GEB, (leštěná mosaz)

64132 Miskové tlačítko KS 2071 MS-BRÜN, (kalená mosaz – černá)

64141 Miskové tlačítko KS 2074 WS, (mosaz, bílá)

64143 Miskové tlačítko KS 2075, (matný chrom)

64144 Miskové tlačítko KS 2076, (leštěný chrom)

64151 Tlačítko TORK 2060, IP44, (mosaz)

64212 Mosazné tlačítko ETA SUE

98191 Náhradní žárovka pro tlačítka LUX

55532



64090



51013



51014



64141



64143



64144



64151



55512



51011



64035



51018



51103



51113



51205



51213



64212



TLAČÍTKA PROTACT

61031	Protact 380 KS
61032	Protact 381 KS
61045	Protact 681 KS
61047	Protact 680 KS
62000	Protact 150 VA
62001	Protact 140 GO
62006	Protact 450 VA
62013	Protact 420 AL-KS
62016	Protact 410 AL
62060	Protact 550 VA
62061	Protact 510 AL
62002	Protact 110 AL
62025	Protact 340 GO
62026	Protact 370 NI
62032	Protact 310 AL
62033	Protact 360 CL
62045	Protact 210 AL
62054	Protact 260 CR
63022	Protact 101 LED
63032	Protact 100 LED
63042	Protact 102 LED
63052	Protact 105 LED

Otvor pro tlačítka M16, vnější Ø matky 22mm.

62000 **62001**



62025 **62026**



62006 **62013**



61045 **61047**



62060 **62061**



62016 **62045**



63032 **62033**



61031 **61032**



63052 **63042**





SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

37332	Maják rotační DSL, 25W, ~230V / 0,11A, (červená)
37337	Maják rotační DSL, 25W, ~230V / 0,11A, (oranžová)
38101	Světelný modul KWL samostatný, výstražný, bez žárovky, (oranžová)
38102	Světelný modul KWL samostatný, výstražný, bez žárovky, (červená)
38106	Světelný modul KWL samostatný, výstražný, bez žárovky, (zelená)
38211	Světelný modul KBZ samostatný, zábleskový, ~/=24V / 0,3A, (oranžová)
38212	Světelný modul KBZ samostatný, zábleskový, ~/=24V / 0,3A, (červená)
38221	Světelný modul KBZ samostatný, zábleskový, ~230V / 0,05A, (oranžová)
38222	Světelný modul KBZ samostatný, zábleskový, ~230V / 0,05A, (červená)
38595	Žárovka, (Ba 15d), 12V / 5W
38596	Žárovka, (Ba 15d), 24V / 5W
38597	Žárovka, (Ba 15d), 230V / 5W
38598	Náhradní xenonová výbojka 2J, (do modulů 382xx)

38101



38600



38600 Základní prvek

38601 Upevňovací prvek s podstavcem, (horizontální)

38602 Adaptér k upevňovacímu prvku pro samostatné moduly

38603 Prodlužovací nástavec, (100mm) k upevňovacímu prvku

38604 Upevňovací prvek s konzolou, (jednostranný)

38605 Upevňovací prvek s konzolou, (oboustranný)

38711 Světelný modul TWL, výstražný, bez žárovky, (oranžová)

38712 Světelný modul TWL, výstražný, bez žárovky, (červená)

38716 Světelný modul TWL, výstražný, bez žárovky, (zelená)

38717 Světelný modul TWL, výstražný, bez žárovky, (žlutá)

38721 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, =12/48V(0,43/0,21A), (oranžová)

38722 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, = 12/48V (0,43/0,21A), (červená)

38724 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, =12/48V (0,43/0,21A), (bílá)

38725 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, =12-48V (0,43/0,21A), (modrá)

38726 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, =12/48V (0,43/0,21A), (zelená)

38727 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, =12/48V (0,43/0,21A), (žlutá)

38731 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, ~24/230V (0,21/0,021A), (oranžová)

38732 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, ~24/230V (0,21/0,021A), (červená)

38735 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, ~24/230V (0,21/0,021A), (modrá)

38736 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, ~24/230V (0,21/0,021A), (zelená)

38737 Světelný modul TBL, blikající, bez žárovky, ~24/230V (0,21/0,021A), (žlutá)

38781 Akustický prvek ~12/24V, 32-tónový

38782 Akustický prvek, 32-tónový, IP54, ~230V, (černý)

38785 Akustický prvek, ~/=12/24V, (0,003/0,006A), 6-tónový

38786 Akustický prvek **~230V,** (0,008A), 6-tónový

38601 **38602**



38604 **38605**



38603



38711



38781



93012



93114



ELEKTRICKÉ ZÁMKY

93114 El. zámek TO 5116, ~/=8-12V, krátká lišta

93081 El. zámek TO 5400, ~/=8-12V, stavitelná západka, úzké pouzdro

93082 El. zámek s momentovým kolíkem TO 5411, ~/=8-12V, stavitelná západka, úzké pouzdro

93083 El. zámek TO 5412, ~/=8-12V, stavitelná západka, mechanická blokace, úzké pouzdro

93084 El. zámek s momentovým kolíkem TO 5413, ~/=8-12V, stavitelná západka, mechanická blokace, úzké pouzdro

93011 El. zámek TO 5300, stavitelná západka, ~/=6-12V

93012 El. zámek TO 5110, ~/=8-12V

93013 El. zámek s momentovým kolíkem TO 5111, ~/=8-12V

93043 El. zámek TO 5512, stavitelná západka, mechanická blokace, ~/=8-12V (do vyprodání zásob)

93071 El. zámek TO 5110E, ~/=8-12V, stavitelná západka, el. ovládání mechanické blokace


urmet
DIGITAL VIDEO RECORDER


urmet


urmet


urmet
COLOR VIDEO CAMERA
DAY&NIGHT
WDR


2.8-12 mm F1.4
LEVEL
urmet
CCD CAMERA


urmet
urmet




urmet


DC DRIVEN


urmet


urmet
urmet
naturale
sicurezza
Kit
urmet
urmet
Kit

SYSTÉMY DOMOVNÍCH TELEFONŮ A VIDEOTELEFONŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A OBSLUZE

Systémy domovních telefonů a videotelefonů URMET DOMUS zvyšují bezpečnost při kontrole vstupu do rodinných a bytových domů, kanceláří, provozních a administrativních budov. Základními uživatelskými částmi systémů jsou vnitřní stanice (telefony a videotelefony) a tlačítkové panely umístěné na vstupu do objektu nebo u vnitřních dveří.
Instalaci zařízení provádějte podle schémat dodávaných výrobcem a v systémech používejte výrobky URMET DOMUS. U výrobků, které při instalaci vyžadují počáteční nastavení, je tento obecný návod k použití doplněn podrobným technickým popisem dodávaným s výrobkem.

FUNKCE A VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Domovní telefony umožňují:
- elektronické vyzvánění (vložkou ve sluchátku)
- přijmout hovor od tlačítkového panelu
- pomocí tlačítka na telefonu ovládat elektrický zámek vstupních dveří
- realizovat funkci interkomu
- realizovat funkci diskrétní konverzace.

Domovní videotelefony umožňují:
- elektronické vyzvánění
- přijmout hovor od tlačítkového panelu
- vizuální kontrolu příchozího (i bez přijmutí hovoru)
- pomocí tlačítka na videotelefonu ovládat elektrický zámek vstupních dveří
- realizovat různé funkce pomocí dvojice standardně instalovaných tlačítek
- realizovat funkci interkomu
- realizovat funkci diskrétní konverzace
- záznam videosekvencí z kamery pomocí přídavné paměti.

Tlačítkové panely umožňují:
- vyslat na vnitřní stanici vyzváněcí signál pro ohlášení příchodu
- pomocí hlasové jednotky realizovat hovor s vnitřní stanicí
- instalaci kamery pro snímání příchozího
- instalaci příslušenství pro přímé ovládání elektrického zámku vstupních dveří (snímače klíčů nebo kódové klávesnice)
- realizovat tlačítkový panel se zvýšenou mechanickou odolností (provedení antivandal)
- montáž pod omítku (lze doplnit krytem proti dešti) i na povrch.

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Volbu vnitřní stanice provede příchozí tlačítkem s jmenovkou nebo zadáním číselného kódu. Po identifikaci příchozího lze tlačítkem na přístroji uvolnit elektrický zámek vstupních dveří. Uvedený způsob obsluhy platí i u systémů s více vstupy (je zajištěno, že je uvolněn zámek pouze těch vstupních dveří, od kterých byl vyslán vyzváněcí signál). V systémech domovních telefonů a videotelefonů lze realizovat další funkce – funkci interkomu či funkci diskrétní konverzace.
Funkce interkomu umožňuje vzájemnou komunikaci mezi vnitřními stanicemi. Vyzváněcí signál pro ohlášení hovoru se na volanou stanici vyšle stisknutím příslušného tlačítka na přístroji volajícího. Volaný účastník přijme hovor zdvižením sluchátka a zavěšením sluchátka je hovor ukončen. Zdroj s vestavěným relé zajišťuje, že se vnitřní hovor nepřenáší do hlasové jednotky tlačítkového panelu.
Funkce diskrétní konverzace zajišťuje, že hovor mezi tlačítkovým panelem a volanou stanicí nelze, při náhodném zdvihnutí sluchátka, sledovat na jiné vnitřní stanici.

URMET DOMUS S.p.A. navrhuje, vyvíjí a vyrábí své výrobky podle standardů UNI EN ISO 9001:2000. Tento prestižní mezinárodní certifikát potvrzuje, že URMET DOMUS S.p.A. je vedoucí společností mezi výrobci zařízení pro domovní komunikaci a že poskytuje veškeré záruky kvality a servisu. Veškerý sortiment je chráněn ochrannými známkami registrovanými společností URMET DOMUS S.p.A.





Passan

Francouzská společnost FDI Matelec, přední výrobce přístupových systémů, představuje řešení kontroly vstupů - systém "PASSAN".

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO
Bytové / Průmyslové / Administrativní budovy





Komfortní a cenově efektivní řešení kontroly vstupů

Správa nastavení skupin uživatelů
Jméno, vstupní oprávnění, doba oprávnění, foto

Ovládání dálkově nebo přes internet
Až 32 jednotek, 64 vstupních panelů/192 dveří, 256 vstup/výstup

Záznam událostí v reálném čase na PC nebo tiskárně

2700 uživatelů
Klíče, karty, dálkové ovládání (433 nebo 868 MHz), číselné klávesnice, snímač otisku prstu



Ovládání vstupů
Biometrický snímač prstů, (technologie rozpoznání tváře, detekce teploty - připravujeme)

Ovládání domovních telefonů
Byty, vstupní panely, jména, číselné kódy pro vyzvánění

Ovládání a kontrola výtahů
Až 64 výtahů po 40 poschodích v jednom systému.

Anti Pass-back
Kontrola vjezdů a výjezdů z parkoviště, opakované vjezdy, kontrola oprávnění a obsazenosti

Zasílání sevisních SMS zpráv na mobilní telefon

Pohodlné pro uživatele / Jednoduchá instalace
Ovládání přes telefonní linku / RS 485 rozhraní

KLÍČE, KARTY



DOMOVNÍ TELEFONY



VÝTAHY



PARKOVIŠTĚ, GARÁŽE



Poznámky

SOUPRAVY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

OZNAČENÍ	POPIS SOUPRAVY	TYP TELEFONU	TYP PANELU	ROZVOD
1129/501 (502) 1129/601	pro 1 (2) úč., 1129 pro 1 (2) úč., 1129 METAL	1133/1 	1129  1129 METAL 	4+N vodičů
1133/301 (302) 1134/301 (302) 1133/312	pro 1 (2) úč., telefon 1133/1 pro 1 (2) úč., telefon 1134/1 pro 2 úč. s interkomem	1133/1  1134/1 	1145 	4+N vodičů
1128/301 (302)	pro 1 (2) úč.	1133/1 	1128 	4+N vodičů
1129/10 1129/21 1129/61 1129/71	pro 1 úč., tel. 1133, 1129 pro 1 úč., tel. 1133, 1129 METAL pro 1 úč., tel. 1134 HANDS-FREE, 1129 pro 1 úč., tel. 1134 HANDS-FREE, 1129 METAL	1133  1134 HANDS FREE 	1129  1129 METAL 	2 vodiče

SOUPRAVY DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONŮ

OZNAČENÍ SOUPRAVY	POPIS SOUPRAVY	TYP VIDEOTELEFONU	TYP PANELU	ROZVOD
1705/621 (622) 1702/611 (612)	č/b pro 1 (2) úč., videotel. 1705/1 č/b pro 1 (2) úč., videotel. 1702/1	1705/1  1702/1 	1145 	s koax. kabelem
1702/531	č/b pro 1 (2) úč.	1702/1 	1155 	s koax. kabelem
1702/641 (642)	barevná pro 1 (2) úč.	1702/40 	1145 	s koax. kabelem
956/31 (32)	č/b pro 1 (2) úč.	1705/1 	1129 	5 vodičů
1705/601 (602) 1702/601 (602)	č/b pro 1 (2) úč., videotel. 1705/1 č/b pro 1 (2) úč., videotel. 1702/1	1705/1  1702/1 	1145 	5 vodičů
952/21 952/51	č/b pro 1 úč., videotel. 1702/1 barevná pro 1 úč., videotel. 1702/40	1702/1  1702/40 	1129 METAL 	2 vodiče
1782/501 (502)	č/b pro 1 (2) úč., videotel. 1702/1	1702/1 	1145 	2 vodiče, digitál
1782/511 1782/512	č/b pro 1 úč., 1129 č/b pro 2 úč., 1128	1705/1 	1129  1128 	2 vodiče, digitál
1782/531 (532)	barevná pro 1 (2) úč.	1703/1 	1145 	2 vodiče, digitál
1782/541 1782/551	č/b pro 2 úč., videotel. 1702/1, 2 externí kamery barevná pro 2 úč., videotel. 1703/1, 2 externí kamery	1702/1  1703/1 	1145  	2 vodiče, digitál
1782/516 1782/515	barevná pro 1 úč., videotel. 1706/1, paměť videosekvencí barevná pro 1 úč., videotel. 1703/4 HANDS-FREE, 1129 METAL	1706/1 HANDS FREE  1703/4 HANDS FREE 	1145 1129 METAL	2 vodiče, digitál

REJSTŘÍK

katalogové č.	strana
1002/2	39
1002/80	39
1032/65	31
1035/25	23, 25
1035/67	23, 25, 28
1038/17	31, 33
1038/69	33
1072/13	31
1072/14	31
1072/19A	31
1072/24	31
1072/42	31
1072/5	31
1072/57	31
1072/58	31
1072/59	31, 33
1072/60	31
1072/67	31, 39
1072/7	31
1072/80	32
1074/20	31
1074/54	32
1074/90	32
1082/10	32
1082/11	32
1082/13	32
1082/14	32
1082/20	32
1082/40	31, 33
1082/41	31, 33
1082/51	32, 33
1082/52	33
1082/67	33, 39
1082/7	32
1082/72	32
1082/80	33
1082/88	33
1082/90	33
1082/94	33
1082/96	32
1103/2	37
1103/3	37
1105/3	37
1121/204-220	28
1128/1	19
1128/10	19
1128/100	19
1128/11	19
1128/2	19
1128/20	19
1128/21	19
1128/30	19
1128/301(302)	6
1128/31	19
1128/44	31
1128/45	31
1128/5	19
1128/500	19, 20, 23, 25, 28
1128/51	19
1128/510	19, 20, 23
1128/60	37
1129/1	20
1129/10	6
1129/11	6
1129/2	20
1129/21	6
1129/31	6
1129/50	6, 20
1129/501(502)	6
1129/601	6
1129/61	6
1129/71	6
1131/4	7
1133	5
1133/1	5
1133/10	5
1133/12	5
1133/301(302)	6
1133/312	6
1133/35A	5
1133/41	5
1133/42	5
1133/50	5
1133/55	5
1133/56	5
1134/1	5
1134/301(302)	6
1134/35	5
1134/5	5
1134/50	5
1134/55	5
1135/1	5
1143/1	28
1143/103	28
1143/104	28
1143/105	28
1143/106	28
1143/2	28
1145/100	22
1145/101	22
1145/103	22
1145/11	20
1145/12	20
1145/13	20
1145/14	20
1145/18	20
1145/20	20
1145/21	20
1145/22	20
1145/311	21
1145/312	21
1145/313	21
1145/314	21
1145/32	20
1145/324	21
1145/326	21
1145/328	21
1145/332	21
1145/339	21
1145/34	20
1145/342	20
1145/343	20
1145/41	22
1145/42	22
1145/50	20
1145/500	22
1145/51	20, 28
1145/52	20, 28
1145/53	20, 28
1145/54	20
1145/59	20
1145/61	21
1145/611	21
1145/612	21
1145/613	21
1145/614	21
1145/62	21
1145/624	21
1145/626	21
1145/628	21
1145/63	21
1145/632	21
1145/639	21
1145/64	21
1145/65	22
1145/67	22
1145/70	11
1145/71	11
1145/711	21
1145/712	21
1145/713	21
1145/714	21
1145/72	11
1145/724	21
1145/726	21
1145/728	21
1145/732	21
1145/739	21
1145/74	22, 27
1145/75	11
1155/101	27
1155/102	27
1155/108	27
1155/11	26
1155/12A	26
1155/13A	26
1155/14A	26
1155/20	26
1155/21	26
1155/22A	26
1155/30	26
1155/31	26
1155/311	26
1155/312	26
1155/313	26
1155/32A	26
1155/50	26
1155/59	26
1155/61	26
1155/62	26
1155/63	26
1155/75	27
1155/84	26
1155/85	26
1155/86	26
1155/91	26
1155/92	26
1155/93	26
1156/10	37
1172/40	31
1172/45	31
1172/46	31
1182	32
1182/1	32
1202/90	13
1202/954	13, 31
1202/955	13
1332/1	39
1332/30	39
1332/80	39
1332/81	39
1332/82	39
1332/85	39
1332/86	39
1372/100	39
1372/2	39
1372/3	39
1372/312	39
1372/50	39
1372/53	39
1372/54	39
1372/55	39
1372/56	39
1372/57	39
1372/58	39
14034	41
14039	41
14058	41
14073	41
14074	41
14082	41
14101	41
14102	41
14140	41
14160	7, 41
14201	41
14207	41
1702/1	13, 31, 32
1702/40	13, 31, 32
1702/41	13
1702/42	13
1702/50	13
1702/531	13
1702/601(602)	13
1702/611(612)	13
1702/641(642)	13
1702/82	13, 32
1702/86	13
1702/92	13
1703/1	14, 31, 32
1703/2	14
1703/3	14
1703/51	14
1703/52	14
1703/53	14
1703/60	14
1703/61	14
1703/82	14, 32
1703/84	14
1703/90	14
1703/91	14
1703/93	14
1703/955	14
1703/957	31
1705/1	14, 31, 32
1705/101	14
1705/102	14
1705/601(602)	14
1705/621(622)	14
1705/82	14, 32
1705/90	14
1705/954	14, 31
1705/955	14
1706/1	15, 32
1706/60	15, 32
1706/61	15
1721/204-220	28
1728/20	19
1728/21	19
1728/40	19, 20
1728/80	19, 20
1729/1	20
1729/2	20
1732/1	31
1732/41	31
1732/957	31
1742/13A	22, 28, 32
1743/1	28
1743/103	28
1743/104	28
1743/105	28
1743/106	28
1743/2	28
1743/60	28
1745/103	22
1745/20	22
1745/21	22
1745/22	22
1745/40	22
1745/41	22
1745/70	22
1745/80	22
1745/81	22
1745/82	22
1755/30A	27
1755/40	27
1755/41	27
1755/45	27
1755/70	27
1755/80	27
1755/81	27
1782/501(502)	13, 32
1782/511(512)	14, 32
1782/515	14, 32
1782/516	15, 32
1782/531(532)	14, 32
1782/541	13, 32
1782/551	14, 32
1794/4A	15
1795/250	32
1795/40	32
1810/40	28
1810/70	28
22512	41
22513	41
22517	41
22557	41
23517	41
23540	41
24052	41
24071	41
24075	41
24081	41
24082	41
24091	41
31041	42
31043	42
31047	42
31052	42
31053	42
31101	42
31241	42
31271	42
31341	42
31371	42
32012	42
32013	42
32017	42
32122	42
32123	42
33017	42
37332	44
37337	44
37410	42
37420	42
37430	42
38101	44
38102	44
38106	44
38211	44
38212	44
38221	44
38222	44
38592	44
38593	44
38595	44
38596	44
38597	44
38598	44
38600	45
38601	45
38602	45
38603	45
38604	45
38605	45
38711	45
38712	45
38716	45
38717	45
38721	45
38722	45
38724	45
38725	45
38726	45
38727	45
38731	45
38732	45
38735	45
38736	45
38737	45
38781	45
38782	45
38785	45
38786	45
4091/14	39
4093/1	39
4093/15	39
4115/1	39
4201/1	39
43065	42
43150	41
43170	41
43175	41
43225	41
4328/16	11
43300	41
43301	41
43305	41
43310	42
43311	42
43320	42
43565	42
43665	42
44065	42
44165	42
44169	42
44174	42
44179	42
44565	42
44567	42
44665	42
51006	43
51011	43
51013	43
51014	43
51015	43
51016	43
51018	43
51026	43
51103	43
51105	43
51113	43
51203	43
51205	43
51213	43
5330/60	23
55511	43
55512	43
55531	43
55532	43
55533	43
61031	44
61032	44
61045	42
61047	42
62000	44
62001	44
62002	44
62006	44
62013	44
62016	44
62025	44
62026	44
62032	44
62033	44
62045	44
62054	44
62060	44
62061	44
63022	44
63032	44
63042	44
63052	44
64032	43
64035	43
64036	43
64070	43
64090	43
64094	43
64131	43
64132	43
64141	43
64143	43
64144	43
64151	43
64212	43
725/020	22
725/022	22
725/024	22
725/026	22
725/028	22
725/101	23
725/102	23
725/103	23
725/104	23
725/105	23
725/106	23
725/107	23
725/108	23
725/204	23
725/206	23
725/208	23
725/210	23
725/212	23
725/214	23
725/216	23
725/218	23
725/220	23
725/222	23
725/224	23
725/226	23
725/228	23
725/600	23
725/601	23
725/602	23
725/701	23
725/702	23
725/710	23
725/711	23
725/721	23
725/722	23
725/755	23
725/758	23
725/759	23
752/1	11
752/20	11
752/23	11
752/5	11
786/11	7
786/13	7
786/15	7
787/1	7
787/2	7
788/22	7
788/51	7, 15
788/52	7, 15
788/54	15
788/58	7
789/2	15
789/3	15
789/51	15
789/5B	15
824/500	28
9000/230	7
926/1	11
926/2	11
926/3	11
926/4	11
93011	45
93012	45
93013	45
93043	45
93071	45
93081	45
93082	45
93083	45
93084	45
93114	45
952/21	13
952/51	13
955/40	15
955/67	39
956/31(32)	14
98191	43
9854/40	7
9854/41	7
9854/42	7
9854/52	7
9854/53	7
9854/54	5
AV1001P	24
AV1002P	24
AV2004P	24
AV2006P	24
AV2008P	24
AV2010P	24
AV2012P	24
AV2014P	24
AV2016P	24
AV2018P	24
AV2020P	24
AV2022P	24
AV2024P	24
AV2026P	24
AV2028P	24
AV2030P	24
AV3012P	24
AV3015P	24
AV3018P	24
AV3024P	24
AV4020P	24
AV4024P	24
AV4028P	24
AV4032P	24
AV4036P	24
AV4040P	24
AV4044P	24
AV4048P	24
AV4052P	24
AV4056P	24
AV4060P	24
AV4064P	24
AV4068P	24
AV4072P	24
AV4074P	24
AV6062P	25
AV6068P	25
AV6074P	25
AV6080P	25
AV6086P	25
AV6092P	25
AV6098P	25
AV8084	25
AV8092	25
AV8100	25
AV8108	25
AV8116	25
AV8124	25
AV8132	25
AV8140	25
ETS60	42
FD-010-015	37
FD-010-071	37
FD-020-054	37
FD-030-048	37
FD-030-050	37
FD-100-005	37
00-000-230	37
UG-500-025	37
FLAMP 15	25
RC0040C	25
RC0041C	25
RC0070C	25
RC0071C	25
RCM0380	25
RCM038A	25
UG-010-023	37

CZECH R urmet DOMUS

VÝROBCE:

URMET DOMUS S.p.A.
10154 Torino (Italy)
Via Bologna 188/C
Tel.: +39 011 24 00 000
Fax: +39 011 24 00 296
E-mail: info@urmetdomus.it
Internet: www.urmetdomus.com

VÝHRADNÍ DOVOZCE:

URMET DOMUS s.r.o.
415 01 Teplice
Duchcovská 2
Tel.: +420 417 532 204, 417 535 093-4
Fax: +420 417 535 095
E-mail: info@urmetdomus.cz
Internet: www.urmetdomus.cz

POBOČKA:

URMET DOMUS s.r.o.
100 00 Praha 10
Limuzská 8
Tel.: +420 272 701 377
Fax: +420 272 701 454
E-mail: urmetpraha@urmetdomus.cz
Internet: www.urmetdomus.cz

POBOČKA SR:

URMET DOMUS s.r.o. – organizačná zložka
831 04 Bratislava
Rožňavská 1 (R1 Centrum)
Tel.: +421 253 631 142-3
Fax: +421 253 631 144
E-mail: info@urmetdomus.sk
Internet: www.urmetdomus.sk

Prodejce:

© CDL Design s. r. o., 1223/2007