

2018

Děláme
život
jednodušší

19

EMOS®

Katalog Lighting 2018/2019

2019

TECHNICKÁ PODPORA

spotřební baterie tel.: +420 581 261 219
nabíječky baterií tel.: +420 581 261 219
powerbanky a svítilny GP tel.: +420 581 261 219
napájecí zdroje tel.: +420 581 261 206
dálkové ovladače TV tel.: +420 581 261 164

svítilny tel.: +420 581 261 230
časovače tel.: +420 581 261 208
prodluž. přívody, přepětové ochrany tel.: +420 581 261 208
flexo šňůry, napájecí přívody tel.: +420 581 261 208

světelné zdroje tel.: +420 581 261 130
svítidla a reflektory tel.: +420 581 261 225
vánoční svítidla tel.: +420 581 261 278

VF technika, antény, DVB-T/T2 tel.: +420 581 261 172
vodiče a kabely tel.: +420 581 261 172
izolační pásy tel.: +420 581 261 172

hodiny, budíky tel.: +420 581 261 206
teploměry, meteostanice tel.: +420 581 261 206
váhy osobní a kuchyňské tel.: +420 581 261 206
prostorové termostaty, tel.: +420 581 261 206
detektory CO a kouře tel.: +420 581 261 206
bezdrátové domovní zvonky tel.: +420 581 261 206
multimetry, zkoušečky tel.: +420 581 261 206
AV kabely, smart kabely tel.: +420 581 261 206

multimediální přehrávače, FM rádia tel.: +420 581 261 172

zabezpečovací systémy EMOS tel.: +420 581 261 203
kódové klávesnice, interkomy tel.: +420 581 261 203
monitorovací technika, videotelefony tel.: +420 581 261 203

repase baterií tel.: +420 581 261 234

IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149-831/0100
e-mail: emos@emos.cz
www.emos.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

Sídlo firmy
EMOS spol. s r. o.
Šířava 295/17
750 02 Přerov I – Město
spojovatelka: tel.: +420 581 261 111
zákaznické centrum: tel.: +420 581 261 270-272
asistent prodeje: tel.: +420 581 261 239
fax: +420 581 261 112, 179
GSM brána: +420 602 500 646

Logistické centrum
EMOS spol. s r. o.
Lipnická 2844, 750 02 Přerov
sklad: tel.: +420 581 261 160, 290, 293
reklamace: tel.: +420 581 261 281
fax: +420 581 261 135
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Kancelář Praha
EMOS spol. s r. o.
PB Park
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

Přímý distributor pro ČR, Slovensko,
Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko.

GP Batteries



**815 mil. Kč
roční obrat**



255 zaměstnanců



**1 600
zákazníků**

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

odd. odbytu: tel.: +421 415 523 154
sekretariát: tel.: +421 415 091 611
fax: +421 415 523 153
repase baterií: tel.: +421 415 091 633
GSM brána: +421 902 966 996

IČO: 36392961
DIČ: SK2020104834
e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk

Sídlo firmy
EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
Slovenská republika



**335 mil. Kč
roční obrat**



40 zaměstnanců



**1 200
zákazníků**

EMOS CZ GROUP

EMOS®

POLSKO

Sídlo firmy
EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gabczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała
Polska

tel.: +48 33 816 92 42,
fax: +48 33 816 92 40
GSM brána: +48 660 665 178
e-mail: biuro@emos.pl
www.emos.pl



253 mil. Kč
roční obrat



25 zaměstnanců



1 000
zákazníků

MAĎARSKO

Sídlo firmy
EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117,
Magyarország

tel.: +36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos.hu
www.emos.hu



140 mil. Kč
roční obrat



14 zaměstnanců



650
zákazníků

SLOVINSKO

Sídlo firmy
EMOS SI, d.o.o.
Ob Savinji 3, 3313 Polzela,
Slovenija

tel.: +386 8 205 17 20
fax: +386 8 205 17 22
e-mail: emos-si@emos-si.si
www.emos-si.si





112 mil. Kč
roční obrat



10 zaměstnanců



350
zákazníků

 EMOS Group
 obsluhované trhy

EMOS Group

Souhrnná data za celou skupinu EMOS:

- český kapitál: 100 %
- konsolidovaný obrát: 1,750 mil. Kč
- celková aktiva: 1,1 mld. Kč
- dynamický růst: cca 10 % ročně
- celkový počet zaměstnanců: 344
- obchodní pokrytí: 23 zemí, 412 mil. obyvatel
- obchodní tým: 90 obchodních zástupců
- počet zákazníků: 4 800
- počet aktivních položek: 2 500
- počet zásilek denně: 1 000
- počet vyskladněných položek denně: 10 000



Kapacita 14 000 m² umožňuje mít skladem tisíce produktů, které dodáváme na trh.



Moderně řízený sklad umožňuje dodávat zboží do 24 hodin od objednání do zemí střední Evropy.



Automatizace logistického centra snižuje chybovost vychystávaných objednávek, která se v roce 2016 pohybovala v promítlých procent.



Denně průměrně vyexpedujeme 1 000 balíků a 100 palet do 23 zemí v Evropě.



Elektronicky avizované informace o doručení objednávky a doklady v elektronické podobě považujeme za samozřejmost.

Cesta kvality

Klíčovým prvkem naší dlouhodobé strategie je řízení jakosti a zajištění dlouhodobých standardů kvality. Z tohoto pohledu je významnou přidanou hodnotou společnosti EMOS testování kvality výrobků ve vlastní laboratoři. Ta funguje od roku 2009 a za téměř 10 let provozu jí prošly tisíce výrobků. Jejím hlavním cílem je kontrola kvality produktů dodávaných na trh či ověřování parametrů uváděných na obalech. Díky laboratoři si stojíme pevně za hodnotami, které na obalech uvádíme a zákazník tak má jistotu, že kabel, na kterém uvádíme průměr 5 mm, má skutečně průměr 5 mm.

Vybavení laboratoře je přizpůsobené portfoliu produktů, které na trh dodáváme, přičemž se snažíme o neustálou modernizaci a rozvoj. To nám umožňuje reagovat flexibilně a s přesnými výsledky měření. Jedním z klíčových zařízení laboratoře je integrační koule, která slouží k měření parametrů světelných zdrojů. Díky ní můžeme garantovat údaje, které uvádíme na obalech světelných zdrojů. Dalším významným zařízením je goniometr, který slouží na měření vyzařovací charakteristiky svítidel. Laboratoř je dále vybavená termokamerou, počítačem řízenými světelnými lavicemi na test životnosti světelných zdrojů, zařízením pro zkoušku žhavou smyčkou, testery baterií, akumulátorů a dalším špičkovým vybavením.

I do budoucna budeme řízení kvality posouvat dále. Plánujeme investovat do nákupu speciálního zařízení, které měří EMC – elektro magnetickou kompatibilitu a mnoha dalších přístrojů. Špičkové technické zázemí naší laboratoře, spolu s důsledným řízením vývoje a nízkým procentem reklamací, jsou zárukou kvality a spokojenosti našich zákazníků.

„Klíčovým prvkem naší dlouhodobé strategie je řízení jakosti a zajištění dlouhodobých standardů kvality.“



Redesign grafické tváře EMOS

V letošním roce čeká naši společnost mezi jinými jedna zásadní změna, velmi viditelná a s dlouhodobým dopadem. Jedná se o celkovou změnu grafické tváře.

Tato změna započala navržením nového logotypu společnosti a nového claimu. Probíhající proces se však netýká pouze loga – jedná se o redesign celé grafické tváře společnosti. To znamená nejen záměnu všech materiálů, které nesou logo EMOS, tedy tiskovin, hlavičkových papírů, vizitek a tak dále. Znamená to také změnu označení budov, polepů automobilů nebo postupný redesign on-line aplikací a obalů všech výrobků.

Je zřejmé, že se bude jednat o náročný proces, ale proces potřebný a proces plánovaný a především – řízený. Bude se postupovat v logických fázích, navzájem navazujících a nastavených tak, aby znamenaly co nejmenší zátěž pro společnost a co nejjednodušší přechod pro naše zákazníky.

Naši zákazníci se tedy mohou těšit na obaly v novém designu vycházejícím z jednotné koncepce, nové katalogy a letáky a také novou komunikaci podporující prodej a znalost produktů EMOS. To vše za jediným cílem – abychom společně rostli. **Děláme život jednodušší.**



B2B PORTÁL PRO PARTNERY

b2b.emos.cz

...vše na jednom místě, rychle a přehledně

Výhody a přidaná hodnota



možnost objednávat
24 hodin denně,
7 dní v týdnu



možnost připojení
více osob
na jeden účet



seznam všech
účetních dokladů



vždy aktuální skladová
dostupnost




responzivní aplikace
- možnost být online
kdekoliv na cestách

Co stačí udělat?

- Založte si účet
- Přihlaste se do portálu
(V případě, že už máte účet, přihlaste se pomocí aktuálních přihlašovacích údajů)
- Šetřete čas sobě i svým zaměstnancům

Založení účtu: obraťte se na nás prostřednictvím obchodního zástupce nebo přes email: b2b@emos.cz

Portál najdete na: <https://b2b.emos.cz>, tel.: 581 261 195



1 200
spokojených partnerů

KDYŽ CHCETE PROFESIONÁLNĚ OSVĚTLIT PROSTOR...

PROFI PLUS

Obecné číslo ZS2470

- 28 750 lm, 125 lm/W, 230 W
- životnost: 50 000 hodin
- ideální do projektů, na osvětlování hal, sportovišť, parků, provozu v továrnách apod.



Další produkty této řady:



ZS2460
18 750 lm, 150 W

- stmívatelný díky značkovému napájecímu zdroji Mean Well
- PHILIPS Lumileds LED čipy

PHILIPS
LUMILEDS
INSIDE

PROFI

Obecné číslo ZS2670


- 22 000 lm, 110 lm/W, 200 W
- životnost: 30 000 hodin
- ideální do projektů, na osvětlování hal, sportovišť, parků, provozu v továrnách apod.



- Samsung LED čipy
- kabelová spojka IP65 součástí balení



Další produkty této řady:



ZS2660
16 500 lm, 150 W



ZS2650
11 000 lm, 100 W

Děláme
život
jednodušší

Lighting

LED reflektory

PROFI PLUS

- ✓ úhel vyzařování: 120° horizontálně, 90° vertikálně
- ✓ světelná účinnost až 125 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ LED čipy PHILIPS LUMILEDS

PHILIPS
LUMILEDS
INSIDE



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2410

objednávkové číslo
15 31 241 010
☒ 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 150 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 108 × 82 × 37 mm



A+



obecné číslo
ZS2420

objednávkové číslo
15 31 241 020
☒ 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 300 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 171 × 130 × 40 mm



A+



obecné číslo
ZS2430

objednávkové číslo
15 31 241 030
☒ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 500 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 217 × 154 × 45 mm



A+



obecné číslo
ZS2440

objednávkové číslo
15 31 241 040
☒ 1/-/-/1

- náhrada za žárovku: 800 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 320 × 250 × 86 mm



A+



obecné číslo
ZS2450

objednávkové číslo
15 31 241 050
☞ 1/-/-1

- náhrada za žárovku: 1 000 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 320 × 250 × 86 mm



obecné číslo
ZS2460

objednávkové číslo
15 31 241 060
☞ 1/-/-1

- náhrada za žárovku: 1 700 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 280 × 320 × 87 mm
- skladem od: 9/2018



obecné číslo
ZS2470

objednávkové číslo
15 31 241 070
☞ 1/-/-1

- náhrada za žárovku: 2 500 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 360 × 320 × 87 mm
- skladem od: 9/2018



obecné číslo
ZS2411

objednávkové číslo
15 31 241 011
☞ 1/-/-10

- náhrada za žárovku: 150 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 108 × 82 × 37 mm



obecné číslo
ZS2421

objednávkové číslo
15 31 241 021
☞ 1/-/-10

- náhrada za žárovku: 300 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 171 × 130 × 40 mm



obecné číslo
ZS2431



objednávkové číslo
15 31 241 031
☞ 1/-/-6

- náhrada za žárovku: 500 W
- přívodní kabel: 1 m, guma (H05RN-F)
- rozměr: 217 × 154 × 45 mm



PROFI

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost až 110 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ LED čipy EPISTAR / SAMSUNG



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo

ZS2610

objednávkové číslo

15 31 261 010

☎ 1/-/-/16

- náhrada za žárovku: 100 W
- LED čipy EPISTAR
- rozměr: 115 × 87 × 90 mm



A⁺



obecné číslo

ZS2620

objednávkové číslo

15 31 261 020

☎ 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 200 W
- LED čipy EPISTAR
- rozměr: 180 × 140 × 100 mm



A⁺



obecné číslo

ZS2630

objednávkové číslo

15 31 261 030

☎ 1/-/-/3

- náhrada za žárovku: 350 W
- LED čipy EPISTAR
- rozměr: 225 × 187 × 115 mm



A⁺



obecné číslo

ZS2640

objednávkové číslo

15 31 261 040

☎ 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 550 W
- LED čipy EPISTAR
- rozměr: 287 × 238 × 138 mm



A⁺



obecné číslo
ZS2650

objednávkové číslo
15 31 261 050
☎ 1/--/1

- náhrada za žárovku: 1 000 W
- přívodní kabel: 20 cm, guma (H05RN-F)
- LED čipy SAMSUNG
- součástí balení je plastová spojka IP68 pro propojení kabelů
- rozměr: 350 × 252 × 121 mm
- **skladem od: 10/2018**



obecné číslo
ZS2660

objednávkové číslo
15 31 261 060
☎ 1/--/1

- náhrada za žárovku: 1 500 W
- přívodní kabel: 20 cm, guma (H05RN-F)
- LED čipy SAMSUNG
- součástí balení je plastová spojka IP68 pro propojení kabelů
- rozměr: 486 × 271 × 129 mm
- **skladem od: 10/2018**



obecné číslo
ZS2670

objednávkové číslo
15 31 261 070
☎ 1/--/1

- náhrada za žárovku: 2 000 W
- přívodní kabel: 20 cm, guma (H05RN-F)
- LED čipy SAMSUNG
- součástí balení je plastová spojka IP68 pro propojení kabelů
- rozměr: 536 × 321 × 132 mm
- **skladem od: 10/2018**



PROFI + PIR senzor

- ✓ detekční úhel PIR senzoru: 180°
- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost: 100 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ LED čipy EPISTAR



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2710

objednávkové číslo
15 31 271 010
☎ 1/--/12

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 115 × 155 × 110 mm



obecné číslo
ZS2720

- náhrada za žárovku: 200 W
- rozměr: 180 × 210 × 120 mm

objednávkové číslo
15 31 271 020
📦 1/-/-/3



A⁺



obecné číslo
ZS2730

- náhrada za žárovku: 350 W
- rozměr: 225 × 240 × 120 mm

objednávkové číslo
15 31 271 030
📦 1/-/-/3



A⁺



obecné číslo
ZS2740

- náhrada za žárovku: 550 W
- rozměr: 284 × 300 × 138 mm

objednávkové číslo
15 31 271 040
📦 1/-/-/4




A⁺



IDEO

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost: 80 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2611

- náhrada za žárovku: 85 W
- rozměr: 135 × 55 × 135 mm

objednávkové číslo
15 31 261 011
📦 1/-/-/12



A⁺



obecné číslo
ZS2621

objednávkové číslo
15 31 261 021
📦 1/-/-/12

- náhrada za žárovku: 170 W
- rozměr: 158 × 55 × 166 mm



obecné číslo
ZS2631

objednávkové číslo
15 31 261 031
📦 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 260 W
- rozměr: 196 × 61 × 207 mm



obecné číslo
ZS2641


objednávkové číslo
15 31 261 041
📦 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 430 W
- rozměr: 235 × 61 × 245 mm



IDEO + PIR senzor

- ✓ detekční úhel PIR senzoru: 120°
- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost: 80 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2711

objednávkové číslo
15 31 271 011
📦 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 85 W
- rozměr: 135 × 56 × 150 mm



obecné číslo
ZS2721

objednávkové číslo
15 31 271 021
📦 1/--/12

- náhrada za žárovku: 170 W
- rozměr: 158 × 56 × 166 mm



obecné číslo
ZS2731

objednávkové číslo
15 31 271 031
📦 1/--/6

- náhrada za žárovku: 260 W
- rozměr: 196 × 61 × 207 mm



obecné číslo
ZS2741


objednávkové číslo
15 31 271 041
📦 1/--/6

- náhrada za žárovku: 430 W
- rozměr: 235 × 61 × 245 mm



HOBBY SLIM

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost: 80 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2211

objednávkové číslo
15 31 221 011
📦 1/--/24

- náhrada za žárovku: 85 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 125 × 30 × 116 mm



obecné číslo
ZS2221

objednávkové číslo
15 31 221 021
📦 1/-/-/14

- náhrada za žárovku: 170 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 150 × 32 × 138 mm



20
WATT

1600
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo
ZS2231

objednávkové číslo
15 31 221 031
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 260 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 185 × 33 × 178 mm



30
WATT

2400
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo
ZS2241

objednávkové číslo
15 31 221 041
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 430 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 211 × 39 × 205 mm



50
WATT

4000
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo
ZS2221.2

objednávkové číslo
15 31 222 120
📦 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 340 W
- přívodní kabel: 3 m, guma (H07RN-F)
- rozměr: 860 × 860 × 1 850 mm
- součástí balení je trojnožka pro dva reflektory ■ skladem od: 10/2018



2x 20
WATT

2x 1600
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo
ZS2231.2

objednávkové číslo
15 31 223 120
📦 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 520 W
- přívodní kabel: 3 m, guma (H07RN-F)
- rozměr: 860 × 860 × 1 890 mm
- součástí balení je trojnožka pro dva reflektory ■ skladem od: 10/2018



2x 30
WATT


2x 2400
LUMEN

4000
KELVIN



HOBBY SLIM + PIR senzor

- ✓ detekční úhel PIR senzoru: 120°
- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost: 80 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo



obecné číslo
ZS2311

objednávkové číslo
15 31 231 012
📦 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 85 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 125 × 30 × 160 mm



A+



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS2321

objednávkové číslo
15 31 231 021
📦 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 170 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 150 × 32 × 175 mm



A+



obecné číslo
ZS2331

objednávkové číslo
15 31 231 031
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 260 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 185 × 33 × 196 mm



A+



obecné číslo
ZS2341

objednávkové číslo
15 31 231 041
📦 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 430 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 211 × 39 × 226 mm



A+



HOBBY

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost: 65 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ LED čipy EPISTAR



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo

ZS2210

objednávkové číslo

15 31 221 010

☒ 1/-/-/18

- náhrada za žárovku: 70 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 115 × 90 × 90 mm



A



obecné číslo

ZS2220

objednávkové číslo

15 31 221 020

☒ 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 140 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 180 × 140 × 100 mm



A



obecné číslo

ZS2230

objednávkové číslo

15 31 221 030

☒ 1/-/-/3

- náhrada za žárovku: 210 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 225 × 190 × 130 mm



A



obecné číslo

ZS2240

objednávkové číslo

15 31 221 040

☒ 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 350 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 285 × 230 × 150 mm




A



HOBBY + PIR senzor

- ✓ detekční úhel PIR senzoru: 180°
- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ světelná účinnost: 65 lm/W
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ LED čipy EPISTAR



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo

ZS2310

objednávkové číslo

15 31 231 010

☎ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 70 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 115 × 150 × 110 mm



A



obecné číslo

ZS2320

objednávkové číslo

15 31 231 020

☎ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 140 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 190 × 180 × 100 mm



A



obecné číslo

ZS2330

objednávkové číslo

15 31 231 030

☎ 1/-/-/3

- náhrada za žárovku: 210 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 235 × 122 × 226 mm



A



obecné číslo

ZS2340

objednávkové číslo

15 31 231 040

☎ 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 350 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 290 × 140 × 270 mm



A



FUTURA 2

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník



obecné číslo
ZS1811

objednávkové číslo
15 31 181 011

☎ 1/-/-/24

- náhrada za žárovku: 85 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 76 × 95 × 39 mm



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZS1821

objednávkové číslo
15 31 181 021

☎ 1/-/-/32

- náhrada za žárovku: 170 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 120 × 95 × 42 mm



obecné číslo
ZS1831

objednávkové číslo
15 31 181 031

☎ 1/-/-/14

- náhrada za žárovku: 260 W
- přívodní kabel: 30 cm, guma (H05RN-F)
- rozměr: 170 × 120 × 66 mm



Příslušenství k reflektorům

obecné číslo
ZS9010

objednávkové číslo
15 31 900 010

☎ 1/-/10/120

- plastová spojka pro propojení kabelů
- napětí: 250 V
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08
- krytí IP65
- materiál: plast (PA66)
- max. průřez kabelů: 3 × 2,5 mm²
- rozměr: Ø 26 × 70 mm



obecné číslo
ZS9510

objednávkové číslo
15 31 950 010

☎ 1/-/-/4

- trojnožka pro dva reflektory
- materiál ocel
- rozměr: 140 × 120 × 630 mm



LED přenosné reflektory s akumulátorem

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník



obecné číslo
ZS2811

objednávkové číslo
15 31 281 110
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 85 W
- napětí: 12 V DC 100–240 V AC
- akumulátor: Li-Ion 2 200 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5–10 hodin
- autoadaptér součástí balení



A⁺



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZS2821

objednávkové číslo
15 31 281 021
📦 1/-/-/3

- náhrada za žárovku: 170 W
- napětí: 13 V DC 100–240 V AC
- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5–10 hodin
- autoadaptér součástí balení



A⁺



obecné číslo
ZS2831

objednávkové číslo
15 31 281 031
📦 1/-/-/3

- náhrada za žárovku: 260 W
- napětí: 14,5 V DC 100–240 V AC
- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5–10 hodin
- autoadaptér součástí balení



A⁺



LED pracovní světla

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník + plast



obecné číslo
ZS3110

objednávkové číslo
15 31 311 010
📦 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 250 W
- počet průchozích zásuvek: 1, FRENCH
- přírodní kabel: 1,8 m, guma, H07RN-F
- rozměr: 320 × 258 × 83 mm



A



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZS3120

objednávkové číslo
15 31 311 020
1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 850 W
- počet průchozích zásuvek: 2, FRENCH
- přívodní kabel: 3 m, guma, H07RN-F
- rozměr: 342 × 295 × 112 mm



80
WATT

8000
LUMEN

4000
KELVIN



LED přenosné reflektory

- ✓ úhel vyzařování: 120°
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník

220–240 V
50/60 Hz

R_a ≥ 80

IP65

25 000 h

Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZS3321

objednávkové číslo
15 42 033 210
1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 170 W
- přívodní kabel: 1,5 m, guma, H07RN-F
- rozměr: 165 × 165 × 265 mm
- skladem od: 10/2018



20
WATT

1600
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo
ZS3331

objednávkové číslo
15 42 033 310
1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 260 W
- přívodní kabel: 1,5 m, guma, H07RN-F
- rozměr: 190 × 185 × 285 mm
- skladem od: 10/2018



30
WATT

2400
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo
ZS3341

objednávkové číslo
15 42 033 410
1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 430 W
- přívodní kabel: 1,5 m, guma, H07RN-F
- rozměr: 240 × 195 × 335 mm
- skladem od: 10/2018



50
WATT

4000
LUMEN


4000
KELVIN



Halogenové reflektory

Přenosné

- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ materiál těla: hliník



obecné číslo

G3101

objednávkové číslo

14 44 150 023

1/-/-12

- rozměr: 185 × 170 × 185 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 120 W



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. jsou kompatibilní se žárovkami energetické třídy A++ až E. Tato svítidla se prodávají se světelným zdrojem třídy C.



obecné číslo

G3201

objednávkové číslo

14 44 500 023

1/-/-8

- rozměr: 225 × 260 × 165 mm
- součástí balení je žárovka eco halogen 400 W



Přenosná svítidla

obecné číslo

P4203

typ DY-YJD-A-8

objednávkové číslo

14 49 000 030

1/-/-24

- napájení: 230 V~/50 Hz ■ zdroj světla: žárovka max. 60 W (není součástí balení)
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
 - délka kabelu: 5 m ■ krytí: IP20
 - rozměr: 110 × 390 mm ■ prodejní obal: 1 ks, závěs



obecné číslo

P4205

typ E-A-5LP

objednávkové číslo

14 49 000 050

1/-/-30


- napájení: 100–240 V~/50 Hz ■ zdroj světla: 20× LED 0,2 W (300 lm) ■ typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- délka kabelu: 5 m ■ krytí: IP20
 - rozměr: 35 × 470 mm ■ prodejní obal: 1 ks, závěs



LED panely

Velké LED panely PROFI PLUS

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZR6422

objednávkové číslo
15 44 103 021
5/-/-/5

- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- skladem od: 10/2018



A++




obecné číslo
ZR6412

objednávkové číslo
15 44 103 020
5/-/-/5

- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- skladem od: 10/2018



A++




obecné číslo
ZR1422

objednávkové číslo
15 41 402 200
1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 595 × 595 × 11,35 mm



A+



obecné číslo
ZR1412

objednávkové číslo
15 41 401 210
☞ 1/--/4

- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 595 × 595 × 10,4 mm



A++



obecné číslo
ZR3412

objednávkové číslo
15 41 401 200
☞ 1/--/4

- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- rozměr: 1 195 × 295 × 11,4 mm



A++




obecné číslo
ZR2212

objednávkové číslo
15 41 181 200
☞ 1/--/8

- náhrada za žárovku: 2× 18 W CFL
- rozměr: 595 × 295 × 10,4 mm



A++



obecné číslo
ZR1410

objednávkové číslo
15 44 103 600
☞ 1/--/5

- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- stmívatelné
- možnost změny teploty světla
- ovladač ZR9040 není součástí dodávky (pomocí ovladače lze svítidlo stmívat a měnit teplotu barev lze ovládat až 4 skupiny panelů najednou)
- rozměr: 595 × 595 × 10,4 mm



A+



obecné číslo
ZR9040

objednávkové číslo
15 44 300 000
☞ 1/--/120

- dálkový ovladač k LED panelu ZR1410



obecné číslo
ZR4422

objednávkové číslo
15 44 404 020
☞ 1/--/4

- náhrada za žárovku: 230 W
- způsob montáže: zavěšení – lanka
- svítí svísele oběma směry (30 % nahoru a 70 % směrem dolů)
- rozměr: Ø 610 × 15 mm



A+



obecné číslo
ZR1532

objednávkové číslo
15 44 104 820
📦 1/-/-/5

- náhrada za žárovku: 4× 22 W CFL
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- skladem od: 12/2018



A⁺




obecné číslo
ZR3532

objednávkové číslo
15 44 204 820
📦 1/-/-/5

- náhrada za žárovku: 4× 22 W CFL
- rozměr: 1 195 × 295 × 10 mm
- skladem od: 12/2018



A⁺



Velké LED panely PROFI

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PS)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZR5422

objednávkové číslo
15 44 104 021
📦 1/-/-/5

- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm



A⁺



obecné číslo
ZR5412

objednávkové číslo
15 44 104 020
📦 1/-/-/5

- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm



A⁺⁺



Příslušenství pro velké LED panely

obecné číslo
ZR9001

objednávkové číslo
15 42 009 001
☒ 1/--/100

- 4 pružiny
pro panel 60 × 60 cm / 60 × 30 cm



obecné číslo
ZR9002

objednávkové číslo
15 42 009 002
☒ 1/--/100

- 6 pružin
pro panel 120 × 30 cm



obecné číslo
ZR9010

objednávkové číslo
15 42 009 010
☒ 1/--/100

- 4 háčky
pro panel 60 × 60 cm / 60 × 30 cm



obecné číslo
ZR9011

objednávkové číslo
15 42 009 011
☒ 1/--/100

- 6 háčků
pro panel 120 × 30 cm



obecné číslo
ZR9020

objednávkové číslo
15 42 009 020
☒ 1/--/100

- 4 lanka
pro panel 60 × 60 cm / 60 × 30 cm



obecné číslo
ZR9021

objednávkové číslo
15 42 009 021
☒ 1/--/100

- 6 lanek
pro panel 120 × 30 cm



obecné číslo
ZR9032

objednávkové číslo
15 42 009 032
☒ 1/--/10

- rámeček pro panel 60 × 60 cm



obecné číslo
ZR9031

objednávkové číslo
15 42 009 031
☒ 1/--/10

- rámeček pro panel 120 × 30 cm




KDYŽ CHCETE MÍT DOMA PROFESIONÁLNÍ OSVĚTLENÍ...

Obecné číslo ZV1132 (kruh), ZV2152 (čtverec)

- světelná účinnost až 85 lm/W
- odolné proti vodě / vhodné i do koupelen
- jedinečný bezrámečkový slim design
- životnost: 30 000 hodin



- vysoké krytí IP65




lighting[®]
exclusive

Děláme
život
jednodušší

Malé LED panely Exclusive IP65 | vestavné kruhové

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný
- ✓ stupeň krytí napájecího zdroje: IP20



obecné číslo
ZV1111

objednávkové číslo
15 40 110 611
☒ 1/-/4/20

- náhrada za žárovku: 35 W
- montážní otvor: Ø 55 mm
- rozměr: Ø 75 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



A⁺



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZV1112

objednávkové číslo
15 40 110 621
☒ 1/-/4/20

- náhrada za žárovku: 35 W
- montážní otvor: Ø 55 mm
- rozměr: Ø 75 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



A⁺



obecné číslo
ZV1122

objednávkové číslo
15 40 110 820
☒ 1/-/4/20

- náhrada za žárovku: 40 W
- montážní otvor: Ø 80 mm
- rozměr: Ø 100 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



A⁺



obecné číslo
ZV1131

objednávkové číslo
15 40 111 110
☒ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- montážní otvor: Ø 105 mm
- rozměr: Ø 125 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



A⁺



obecné číslo
ZV1132

objednávkové číslo
15 40 111 120
☒ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 60 W
- montážní otvor: Ø 105 mm
- rozměr: Ø 125 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



A⁺



obecné číslo
ZV1142

objednávkové číslo
15 40 111 520
📦 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 90 W
- montážní otvor: Ø 135 mm
- rozměr: Ø 155 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



obecné číslo
ZV1152


objednávkové číslo
15 40 112 220
📦 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 110 W
- montážní otvor: Ø 165 mm
- rozměr: Ø 185 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



Malé LED panely Exclusive IP65 | vestavné čtvercové

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný
- ✓ stupeň krytí napájecího zdroje: IP20



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZV2111

objednávkové číslo
15 40 210 611
📦 1/-/4/20

- náhrada za žárovku: 35 W
- montážní otvor: 55 × 55 mm
- rozměr: 75 × 75 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



obecné číslo
ZV2112

objednávkové číslo
15 40 210 621
📦 1/-/4/20

- náhrada za žárovku: 35 W
- montážní otvor: 55 × 55 mm
- rozměr: 75 × 75 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



obecné číslo
ZV2122

objednávkové číslo
15 40 210 820
📦 1/-/4/20

- náhrada za žárovku: 40 W
- montážní otvor: 80 × 80 mm
- rozměr: 100 × 100 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



obecné číslo
ZV2131

objednávkové číslo
15 40 211 110
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 60 W
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- rozměr: 125 × 125 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



obecné číslo
ZV2132

objednávkové číslo
15 40 211 120
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 60 W
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- rozměr: 125 × 125 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



obecné číslo
ZV2142

objednávkové číslo
15 40 211 520
📦 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 90 W
- montážní otvor: 135 × 135 mm
- rozměr: 155 × 155 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



obecné číslo
ZV2152

objednávkové číslo
15 40 212 220
📦 1/-/-/12

- náhrada za žárovku: 110 W
- montážní otvor: 165 × 165 mm
- rozměr: 185 × 185 × 20 mm
- **skladem od: 11/2018**



Příslušenství pro malé LED panely Exclusive IP65

obecné číslo
A2404

objednávkové číslo
31 19 240 400
📦 1/-/-/66

- krabice rozbočovací na omítku ve vyšším krytí



Malé LED panely | vestavné kruhové – bílé

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD1121

objednávkové číslo
15 40 110 610
☞ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 105 mm



A⁺



obecné číslo
ZD1122

objednávkové číslo
15 40 110 620
☞ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 105 mm



A⁺



obecné číslo
ZD1131

objednávkové číslo
15 40 111 210
☞ 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 175 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 155 mm



A⁺



obecné číslo
ZD1132

objednávkové číslo
15 40 111 220
☞ 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 175 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 155 mm



A⁺



obecné číslo
ZD1141

objednávkové číslo
15 40 111 810
☞ 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 225 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 205 mm



A⁺



obecné číslo
ZD1142

objednávkové číslo
15 40 111 820
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 225 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 205 mm



obecné číslo
ZD1151

objednávkové číslo
15 40 112 410
📦 1/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: Ø 297 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 280 mm



obecné číslo
ZD1152

objednávkové číslo
15 40 112 420
📦 1/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: Ø 297 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 280 mm



Malé LED panely | vestavné kruhové – stříbrné

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD1222

objednávkové číslo
15 40 120 670
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 105 mm



obecné číslo
ZD1232

objednávkové číslo
15 40 121 270
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 175 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 155 mm



obecné číslo
ZD1242


objednávkové číslo
15 40 121 870
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 225 × 21 mm
- montážní otvor: Ø 205 mm



Malé LED panely | vestavné čtvercové – bílé

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD2121

objednávkové číslo
15 40 210 610
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 102 × 102 mm



obecné číslo
ZD2122

objednávkové číslo
15 40 210 620
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 102 × 102 mm



obecné číslo
ZD2131

objednávkové číslo
15 40 211 210
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 152 × 152 mm



A⁺



obecné číslo
ZD2132

objednávkové číslo
15 40 211 220
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 152 × 152 mm



A⁺



obecné číslo
ZD2141

objednávkové číslo
15 40 211 810
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 202 × 202 mm



A⁺



obecné číslo
ZD2142

objednávkové číslo
15 40 211 820
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 202 × 202 mm



A⁺



obecné číslo
ZD2151

objednávkové číslo
15 40 212 410
📦 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: 297 × 297 × 21 mm
- montážní otvor: 280 × 280 mm



A⁺



obecné číslo
ZD2152

objednávkové číslo
15 40 212 420
📦 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: 297 × 297 × 21 mm
- montážní otvor: 280 × 280 mm



A⁺



Malé LED panely | vestavné čtvercové – stříbrné

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD2222

objednávkové číslo
15 40 220 670
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 102 × 102 mm



obecné číslo
ZD2232

objednávkové číslo
15 40 221 270
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 152 × 152 mm



obecné číslo
ZD2242

objednávkové číslo
15 40 221 870
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 202 × 202 mm



Malé LED panely | přisazené kruhové – bílé

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



obecné číslo
ZM5121

objednávkové číslo
15 39 051 010
☞ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 40 mm



A⁺



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZM5122

objednávkové číslo
15 39 053 010
☞ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 40 mm



A⁺



obecné číslo
ZM5131

objednávkové číslo
15 39 051 020
☞ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 170 × 40 mm



A⁺



obecné číslo
ZM5132

objednávkové číslo
15 39 053 020
☞ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 170 × 40 mm



A⁺



obecné číslo
ZM5141

objednávkové číslo
15 39 051 030
☞ 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 224 × 40 mm



A⁺



obecné číslo
ZM5142

objednávkové číslo
15 39 053 030
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 224 × 40 mm



obecné číslo
ZM5151

objednávkové číslo
15 39 051 040
📦 1/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: Ø 300 × 40 mm



obecné číslo
ZM5152

objednávkové číslo
15 39 053 080
📦 1/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: Ø 300 × 40 mm



Malé LED panely | přisazené kruhové – stříbrné

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM5222

objednávkové číslo
15 39 057 110
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: Ø 120 × 40 mm



obecné číslo
ZM5232

objednávkové číslo
15 39 057 120
1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 170 × 40 mm



obecné číslo
ZM5242

objednávkové číslo
15 39 057 130
1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 224 × 40 mm



Malé LED panely | přísazené čtvercové – bílé

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM6121

objednávkové číslo
15 39 061 050
1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm



obecné číslo
ZM6122

objednávkové číslo
15 39 063 040
1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm



obecné číslo
ZM6131

objednávkové číslo
15 39 061 060
☒ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 40 mm



obecné číslo
ZM6132

objednávkové číslo
15 39 063 050
☒ 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 40 mm



obecné číslo
ZM6141

objednávkové číslo
15 39 061 070
☒ 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 224 × 224 × 40 mm



obecné číslo
ZM6142

objednávkové číslo
15 39 063 060
☒ 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 224 × 224 × 40 mm



obecné číslo
ZM6151

objednávkové číslo
15 39 061 080
☒ 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: 300 × 300 × 40 mm



obecné číslo
ZM6152

objednávkové číslo
15 39 063 070
☒ 1/-/-/4

- náhrada za žárovku: 125 W
- rozměr: 300 × 300 × 40 mm



Malé LED panely | přisazené čtvercové – stříbrné

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál LGP: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM6222

objednávkové číslo
15 39 067 140
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm



A⁺



obecné číslo
ZM6232

objednávkové číslo
15 39 067 150
📦 1/-/4/16

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: 170 × 170 × 40 mm



A⁺



obecné číslo
ZM6242

objednávkové číslo
15 39 067 160
📦 1/-/4/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 224 × 224 × 40 mm



A⁺



KDYŽ POTŘEBUJETE UNIVERZÁLNÍ ZDROJ NA STMÍVANÍ LED SVĚTEL...

EMOS®

LET ZÁRUKA * LET
5
LET ZÁRUKA * LET



- výstupní proud nastavitelný pomocí DIP přepínačů od 350 mA do 1 050 mA v krocích po 50 mA
- Dali stmívání
- podpora stmívání tlačítkem
- stmívání 1–10 V, pulsně šířková modulace (PWM), odporové stmívání
- bez blikání
- **skladem od: 10/2018**

Obecné číslo ZR9080

- multifunkční zdroj pro LED svítidla
- zdroj konstantního proudu
- podpora logaritmické i lineární charakteristické křivky
- podpora synchronizace stmívání (synchronizované stmívání) až 8-mi zdrojů (jeden zdroj může ovládat až 7 dalších zdrojů)
- klidový odběr pouze 0,7 W (při příjmu instrukce „OFF“ na DALI sběrnici)
- vstupní napětí 180–264 V
- zabudované aktivní PFC
- účinnost ≥ 0.95
- účinnost $> 86\%$
- plastový kryt
- rozměr: 124,5 × 82,5 × 25,4 mm

Obecné číslo	výstupní proud	maximální výstupní výkon	jmenovité vstupní napětí	výstupní napětí
ZR9080	350 mA	20 W	220–240 V~	46–57 V
	400 mA	23 W		
	450 mA	26 W		
	500 mA	29 W		
	550 mA	31 W		
	600 mA	34 W		
	650 mA	37 W		
	700 mA	40 W		
	750 mA	40 W		
	800 mA	40 W		
	850 mA	40 W		
	900 mA	40 W		
	950 mA	40 W		
1 000 mA	40 W			
1 050 mA	40 W			

obecné číslo
ZR9080

objednávkové číslo
15 60 019 900
1/-/-/56




8 592920 068748

**Děláme
život
jednodušší**

LED svítidla

Exclusive – přísazená

- ✓ materiál těla: plast (ABS) + hliník
- ✓ materiál difuzoru: plast (PS)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



obecné číslo
ZM5164

objednávkové číslo
15 39 084 000
1/-/-4

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 411 × 88 mm
- možnost změny teploty světla
- stmívatelné



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZM7141

objednávkové číslo
15 39 091 180
1/-/-12

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 270 × 18 mm
- montážní otvor: Ø 65–205 mm
- způsob montáže: vestavný nebo přísazený ■ skladem od: 10/2018



obecné číslo
ZM7142

objednávkové číslo
15 39 092 180
1/-/-12

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 270 × 18 mm
- montážní otvor: Ø 65–205 mm
- způsob montáže: vestavný nebo přísazený ■ skladem od: 10/2018



CORI – přisazená svítidla

- ✓ materiál těla: ocelový plech
- ✓ materiál difuzoru: plast (PMMA)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



obecné číslo
ZM3301

objednávkové číslo
15 39 033 010
☒ 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 280 × 95 mm



A⁺



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZM3401

objednávkové číslo
15 39 034 010
☒ 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: Ø 280 × 95 mm



A⁺



obecné číslo
ZM3302

objednávkové číslo
15 39 033 020
☒ 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 90 W
- rozměr: Ø 360 × 105 mm



A⁺



obecné číslo
ZM3402

objednávkové číslo
15 39 034 020
☒ 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 360 × 105 mm



A⁺



obecné číslo
ZM3303

objednávkové číslo
15 39 033 030
☒ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 110 W
- rozměr: Ø 410 × 115 mm



A⁺



obecné číslo
ZM3403

objednávkové číslo
15 39 034 030
☞ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 130 W
- rozměr: Ø 410 × 115 mm



A⁺



obecné číslo
ZM3304

objednávkové číslo
15 39 033 040
☞ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 160 W
- rozměr: Ø 410 × 115 mm



A⁺



obecné číslo
ZM3404

objednávkové číslo
15 39 034 040
☞ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 170 W
- rozměr: Ø 410 × 115 mm



A⁺



CORI – přisazená svítidla + MW senzor

obecné číslo
ZM3412

objednávkové číslo
15 39 034 120
☞ 1/-/-/2

- náhrada za žárovku: 100 W
- dosah senzoru: 6 m
- rozměr: Ø 360 × 105 mm



A⁺



obecné číslo
ZM3413

objednávkové číslo
15 39 034 130
☞ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 130 W
- dosah senzoru: 6 m
- rozměr: Ø 410 × 115 mm



A⁺



Přisazená svítidla IP44

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM4101

objednávkové číslo
15 39 041 010
1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: Ø 220 × 53 mm



A



obecné číslo
ZM4301

objednávkové číslo
15 39 043 010
1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: Ø 220 × 53 mm



A



obecné číslo
ZM4102

objednávkové číslo
15 39 041 020
1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 280 × 53 mm



A



obecné číslo
ZM4302

objednávkové číslo
15 39 043 020
1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 280 × 53 mm



A



obecné číslo
ZM4103

objednávkové číslo
15 39 041 030
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: 220 × 220 × 51 mm



A



obecné číslo
ZM4303

objednávkové číslo
15 39 043 030
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: 220 × 220 × 51 mm



A



obecné číslo
ZM4104

objednávkové číslo
15 39 041 040
📦 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 280 × 280 × 51 mm



A



obecné číslo
ZM4304

objednávkové číslo
15 39 043 040
📦 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 280 × 280 × 51 mm



A



DORI – přisazená svítidla

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZM4111

objednávkové číslo
15 39 041 050
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 280 × 55 mm



obecné číslo
ZM4311

objednávkové číslo
15 39 043 050
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 280 × 55 mm



obecné číslo
ZM4112

objednávkové číslo
15 39 041 060
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 130 W
- rozměr: Ø 280 × 55 mm



obecné číslo
ZM4312

objednávkové číslo
15 39 043 060
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 130 W
- rozměr: Ø 280 × 55 mm



obecné číslo
ZM4113

objednávkové číslo
15 39 041 070
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm



A⁺




obecné číslo
ZM4313

objednávkové číslo
15 39 043 070
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm



A⁺



obecné číslo
ZM4114

objednávkové číslo
15 39 041 080
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 130 W
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm



A⁺



obecné číslo
ZM4314

objednávkové číslo
15 39 043 080
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 130 W
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm



A⁺



Přisazená svítidla

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ barva těla: bílá / černá
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



obecné číslo
ZM3130

objednávkové číslo
15 39 071 140
☞ 1/--/6

- náhrada za žárovku: 75 W
- součástí balení je i černý rámeček
- rozměr: Ø 215 × 80 mm



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZM3230

objednávkové číslo
15 39 072 141
☞ 1/--/6

- náhrada za žárovku: 75 W
- součástí balení je i černý rámeček
- rozměr: Ø 215 × 80 mm



Přisazená svítidla + PIR senzor

obecné číslo
ZM3131

objednávkové číslo
15 39 071 240
☞ 1/--/6

- náhrada za žárovku: 75 W
- součástí balení je i černý rámeček
- rozměr: Ø 215 × 80 mm



obecné číslo
ZM3231

objednávkové číslo
15 39 072 240
☞ 1/--/6

- náhrada za žárovku: 75 W
- součástí balení je i černý rámeček
- rozměr: Ø 215 × 80 mm



Přisazená svítidla IP65

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.


obecné číslo
ZM3010

objednávkové číslo
15 39 722 000
☎ 1/--/6

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 220 × 78 mm
- skladem od: 11/2018



A⁺



obecné číslo
ZM3011

objednávkové číslo
15 39 722 001
☎ 1/--/6

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: Ø 220 × 78 mm
- skladem od: 11/2018



A⁺



obecné číslo
ZM3020

objednávkové číslo
15 39 722 010
☎ 1/--/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 270 × 145 × 81 mm
- skladem od: 11/2018



A⁺



obecné číslo
ZM3021

objednávkové číslo
15 39 722 011
☎ 1/--/8

- náhrada za žárovku: 100 W
- rozměr: 270 × 145 × 81 mm
- skladem od: 11/2018



A⁺



KDYŽ CHCETE MÍT DOMA PROFESIONÁLNÍ OSVĚTLENÍ..

EMOS®



Obecné číslo ZD3241

- naklápěcí svítidlo
- široký vyzařovací úhel 100°
- jednoduchá montáž
- výřez 68 mm
- integrovaná svorkovnice



Obecné číslo ZD3141



**Děláme
život
jednodušší**

SPOTLIGHTS Exclusive – bílá

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: čirý



obecné číslo
ZD3121

objednávkové číslo
15 40 115 510
☞ 1/-/6/60

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm



A⁺



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZD3122

objednávkové číslo
15 40 115 570
☞ 1/-/6/60

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm



A⁺



obecné číslo
ZD3141

objednávkové číslo
15 40 110 510
☞ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 90 × 58 mm
- montážní otvor: 68 mm
- skladem od: 10/2018



A⁺



obecné číslo
ZD3142

objednávkové číslo
15 40 110 520
☞ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 90 × 58 mm
- montážní otvor: 68 mm
- skladem od: 10/2018



A⁺



SPOTLIGHTS Exclusive – broušený nikel

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ materiál difuzoru: plast/hliník
- ✓ typ difuzoru: čirý



obecné číslo
ZD3221

objednávkové číslo
15 40 125 510
1/-/6/60

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 80 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm



A+



Světla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZD3222

objednávkové číslo
15 40 125 570
1/-/6/60

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 80 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm



A+



obecné číslo
ZD3241

objednávkové číslo
15 40 110 710
1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 80 × 58 mm
- montážní otvor: 68 mm
- skladem od: 10/2018



A+



obecné číslo
ZD3242

objednávkové číslo
15 40 110 720
1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 80 × 58 mm
- montážní otvor: 68 mm
- skladem od: 10/2018



A+



SPOTLIGHTS Classic – kruhová, bílá

obecné číslo

ZD3520

objednávkové číslo

15 40 110 511

☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

obecné číslo

ZD3521

objednávkové číslo

15 40 130 810

☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

obecné číslo

ZD3530

objednávkové číslo

15 40 110 712

☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

obecné číslo

ZD3531

objednávkové číslo

15 40 110 722

☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

obecné číslo

ZD3530S

objednávkové číslo

15 40 110 711

☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺STEP
DIMMABLE

100 % 50 % 10 %



obecné číslo

ZD3531S

objednávkové číslo

15 40 110 721

☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺STEP
DIMMABLE

100 % 50 % 10 %



SPOTLIGHTS Classic – čtvercová, bílá

obecné číslo

ZD3560

objednávkové číslo

15 40 210 510

📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

obecné číslo

ZD3561

objednávkové číslo

15 40 210 520

📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

obecné číslo

ZD3570

objednávkové číslo

15 40 210 710

📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

obecné číslo

ZD3571

objednávkové číslo

15 40 210 720

📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺

SPOTLIGHTS Classic – kruhová, stříbrná

obecné číslo

ZD3620

objednávkové číslo

15 40 120 510

☒ 1-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺5
WATT350
LUMEN3000
KELVIN

obecné číslo

ZD3621

objednávkové číslo

15 40 120 520

☒ 1-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺5
WATT350
LUMEN4000
KELVIN

obecné číslo

ZD3630

objednávkové číslo

15 40 120 710

☒ 1-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺7
WATT500
LUMEN3000
KELVIN

obecné číslo

ZD3631

objednávkové číslo

15 40 120 720

☒ 1-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺7
WATT500
LUMEN4000
KELVIN

obecné číslo

ZD3630S

objednávkové číslo

15 40 120 711

☒ 1-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺7
WATT500
LUMEN3000
KELVINSTEP
DIMMABLE
100 % 50 % 10 %

obecné číslo

ZD3631S

objednávkové číslo

15 40 120 721

☒ 1-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: Ø 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**

A⁺7
WATT500
LUMEN4000
KELVINSTEP
DIMMABLE
100 % 50 % 10 %

SPOTLIGHTS Classic – čtvercová, stříbrná

obecné číslo

ZD3660

objednávkové číslo

15 40 220 510

☞ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**



8 592920 066348



obecné číslo

ZD3661

objednávkové číslo

15 40 220 520

☞ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- rozměr: 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**



8 592920 066355



obecné číslo

ZD3670

objednávkové číslo

15 40 220 710

☞ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**



8 592920 066362



obecné číslo

ZD3671

objednávkové číslo

15 40 220 720

☞ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- rozměr: 90 × 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- **skladem od: 10/2018**



8 592920 066379



DOWNLIGHTS PROFI PLUS vestavná svítidla

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZD5112

objednávkové číslo
15 40 111 603
☎ 1/-/-/10

- náhrada za žárovku: 2× 18 W CFL
- rozměr: Ø 170 × 55 mm
- montážní otvor: Ø 150 mm



8 592920 052341

A⁺



obecné číslo
ZD5222

objednávkové číslo
15 40 112 403
☎ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 2× 26 W CFL
- rozměr: Ø 220 × 68 mm
- montážní otvor: Ø 205 mm



8 592920 052365

A⁺



obecné číslo
ZD5232

objednávkové číslo
15 40 113 203
☎ 1/-/-/6

- náhrada za žárovku: 2× 35 W CFL
- rozměr: Ø 220 × 68 mm
- montážní otvor: Ø 205 mm



8 592920 052389

A⁺⁺



DOWNLIGHTS vestavná svítidla

obecné číslo

ZD6002

objednávkové číslo

15 40 117 520

1/-/-/18

- náhrada za žárovku: 60 W
- rozměr: Ø 115 × 69 mm
- montážní otvor: Ø 90–100 mm



7,5
WATT

750
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo

ZD6102

objednávkové číslo

15 40 110 520

1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 70 W
- rozměr: Ø 145 × 79 mm
- montážní otvor: Ø 120–130 mm



9
WATT

900
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo

ZD6112

objednávkové číslo

15 40 111 221

1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 80 W
- rozměr: Ø 175 × 85 mm
- montážní otvor: Ø 145–155 mm



12
WATT

1200
LUMEN

4000
KELVIN



obecné číslo

ZD6212

objednávkové číslo

15 40 111 920

1/-/-/5

- náhrada za žárovku: 120 W
- rozměr: Ø 245 × 99 mm
- montážní otvor: Ø 195–210 mm



19
WATT

1900
LUMEN

4000
KELVIN



LED prachotěsná svítidla IP65 PROFI PLUS

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: matný
- ✓ nerezové klipy
- ✓ možnost průchozího propojení



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZT1120

objednávkové číslo
15 46 123 600
☎ 1/-/-/8

- náhrada za trubicové svítidlo: 2× 36 W CFL
- rozměr: 1 220 × 90 × 68 mm



obecné číslo
ZT1130

objednávkové číslo
15 46 133 600
☎ 1/-/-/8

- náhrada za trubicové svítidlo: 2× 36 W CFL
- rozměr: 1 220 × 90 × 68 mm



obecné číslo
ZT1220

objednávkové číslo
15 46 125 500
☎ 1/-/-/8

- náhrada za trubicové svítidlo: 2× 58 W CFL
- rozměr: 1 560 × 90 × 68 mm



obecné číslo
ZT1230

objednávkové číslo
15 46 135 500
☎ 1/-/-/8

- náhrada za trubicové svítidlo: 2× 58 W CFL
- rozměr: 1 560 × 90 × 68 mm



LED prachotěsná svítidla IP65

- ✓ materiál těla: plast (PC)
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: matný
- ✓ možnost průchozího propojení



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZT2020

objednávkové číslo
15 46 022 400
1/-/-/8

- náhrada za trubicové svítidlo: 1x 18 W CFL
- rozměr: 650 x 80 x 70 mm



A



obecné číslo
ZT2120

objednávkové číslo
15 46 024 000
1/-/-/8

- rozměr: 1 220 x 80 x 70 mm



A



obecné číslo
ZT2220

objednávkové číslo
15 46 026 000
1/-/-/8

- rozměr: 1 560 x 80 x 70 mm



A+



KDYŽ CHCETE PROFESIONÁLNĚ OSVĚTLIT PROSTOR...

EMOS®

Obecné číslo ZU1120

- světelná účinnost 150 lm/W
- 200 W – 30 000 lm
- dostupné úhly vyzařování 60°/90°/120°
- barva světla: neutrální bílá
(je možné dodat s různou teplotou chromatičnosti)
- životnost: 50 000 hodin



- značkový stmívatelný napájecí zdroj MEAN WELL
- značkové Seoul LED čipy



- průmyslová svítidla určená pro vysoké stropy
- svítidla se používají na osvětlování skladišť, logistických hal, obchodních center, letišť, hal, komerčních budov, průmyslové výroby

Tato svítidla lze dodat s různými verzemi stmívání dle požadavku zákazníka.

Další produkty této řady:



ZU1110
100 W – 15 000 lm, 150 lm/W



ZU1115
150 W – 22 500 lm, 150 lm/W

**Děláme
život
jednodušší**

Svítidla pro vysoké stropy PROFI PLUS (Highbay)

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál difuzoru: plast (PC)
- ✓ typ difuzoru: čirý
- ✓ světelná účinnost: 150 lm/W



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZU1110

objednávkové číslo
15 46 111 000
☒ 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: Ø 265 × 161 mm
- skladem od: 11/2018



8 592920 068144

A++



obecné číslo
ZU1110.6

objednávkové číslo
15 46 111 060
☒ 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: Ø 265 × 161 mm
- skladem od: 11/2018



8 592920 068151

A++



obecné číslo
ZU1110.9

objednávkové číslo
15 46 111 090
☒ 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: Ø 265 × 161 mm
- skladem od: 11/2018



8 592920 068168

A++



obecné číslo
ZU1115

objednávkové číslo
15 46 111 500
☒ 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: Ø 265 × 161 mm
- skladem od: 11/2018



8 592920 068175

A++



obecné číslo
ZU1115.6

objednávkové číslo
15 46 111 560
☒ 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: Ø 265 × 161 mm
- skladem od: 11/2018



8 592920 068182

A++



obecné číslo
ZU1115.9

objednávkové číslo
15 46 111 590
📦 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: Ø 265 × 161 mm
- skladem od: 11/2018



A++



obecné číslo
ZU1120

objednávkové číslo
15 46 112 000
📦 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: Ø 400 × 188 mm
- skladem od: 11/2018



A++



obecné číslo
ZU1120.6

objednávkové číslo
15 46 112 060
📦 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: Ø 400 × 188 mm
- skladem od: 11/2018



A++



obecné číslo
ZU1120.9

objednávkové číslo
15 46 112 090
📦 1/-/-/1

- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: Ø 400 × 188 mm
- skladem od: 11/2018




A++



LED orientační světla – venkovní – vestavná

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ materiál difuzoru: sklo
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo

ZC0101

objednávkové číslo

15 45 000 010

☎ 1/-/-/16

- montážní otvor: 80 × 75 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 90 × 90 × 80 mm



8 592920 037270

A



obecné číslo

ZC0102

objednávkové číslo

15 45 000 020


☎ 1/-/-/16

- montážní otvor: 125 × 58 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 140 × 70 × 80 mm



8 592920 037287

A



obecné číslo

ZC0105

objednávkové číslo

15 45 000 050


☎ 1/-/-/16

- montážní otvor: 80 × 75 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 90 × 90 × 71 mm



8 592920 037317

A



obecné číslo

ZC0106

objednávkové číslo

15 45 000 060


☎ 1/-/-/16

- montážní otvor: 125 × 58 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 140 × 70 × 71 mm



8 592920 037324

A



obecné číslo

ZC0107

objednávkové číslo

15 45 000 070

☎ 1/-/-/8

- montážní otvor: 128 × 112 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 140 × 140 × 74 mm



A

3

WATT

90

LUMEN

3000

KELVIN

WARM
WHITE

IP65



obecné číslo

ZC0108

objednávkové číslo

15 45 000 080

☎ 1/-/-/24

- montážní otvor: 115 × 70 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 123 × 53 × 61 mm



A+

1,5

WATT

55

LUMEN

3000

KELVIN

WARM
WHITE

IP65



obecné číslo

ZC0109

objednávkové číslo

15 45 000 090

☎ 1/-/-/24

- montážní otvor: 75 × 70 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 80 × 80 × 61 mm



A+

1,5

WATT

75

LUMEN

3000

KELVIN

WARM
WHITE

IP65



obecné číslo

ZC0110

objednávkové číslo

15 45 000 100

☎ 1/-/-/24

- montážní otvor: 115 × 70 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 123 × 53 × 61 mm



A+

1,5

WATT

55

LUMEN

4000

KELVIN

NEUTRAL
WHITE

IP65



obecné číslo

ZC0111

objednávkové číslo

15 45 000 110

☎ 1/-/-/24

- montážní otvor: 75 × 70 mm
- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 80 × 80 × 61 mm



A+

1,5

WATT

75

LUMEN

4000

KELVIN


NEUTRAL
WHITE

IP65



LED orientační světla – venkovní – přisazená

- ✓ materiál těla: hliník
- ✓ typ difuzoru: mléčný



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
ZC0103

objednávkové číslo
15 45 000 030
1/-/-/24

- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 90 × 90 × 53 mm



8 592920 037294

A

4
WATT

100
LUMEN

3 000
KELVIN



obecné číslo
ZC0104

objednávkové číslo
15 45 000 040
1/-/-/12

- podomítková instalační krabice součástí balení
- rozměr: 140 × 140 × 57 mm



8 592920 037300

A

6
WATT

170
LUMEN

3 000
KELVIN



LED trubice PROFI PLUS T8 – skleněné 230 V AC s otočnou patičí



obecné číslo

Z73211

objednávkové číslo

15 35 211 000

☎ 10/-/-/10

- délka: 60 cm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice
- skladem od: 12/2018



A+



obecné číslo

Z73212

objednávkové číslo

15 35 212 000

☎ 10/-/-/10

- délka: 60 cm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice
- skladem od: 12/2018



A+



obecné číslo

Z73221

objednávkové číslo

15 35 221 000

☎ 10/-/-/10

- délka: 120 cm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice
- skladem od: 12/2018



A+



obecné číslo

Z73222

objednávkové číslo

15 35 222 000

☎ 10/-/-/10

- délka: 120 cm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice
- skladem od: 12/2018



A+



obecné číslo

Z73231

objednávkové číslo

15 35 231 000

☎ 10/-/-/10

- délka: 150 cm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice
- skladem od: 12/2018



A+



obecné číslo

Z73232

objednávkové číslo

15 35 232 000

☎ 10/-/-/10

- délka: 150 cm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice
- skladem od: 12/2018



A+



LED trubice PROFI T8 – skleněné 230 V AC



obecné číslo
Z73071

objednávkové číslo
15 35 071 000
☎ 10/-/-/10

- délka: 60 cm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



A+



obecné číslo
Z73072

objednávkové číslo
15 35 072 000
☎ 10/-/-/10

- délka: 60 cm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



A+




obecné číslo
Z73081

objednávkové číslo
15 35 081 000
☎ 10/-/-/10

- délka: 120 cm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



A+



obecné číslo
Z73082

objednávkové číslo
15 35 082 000
☎ 10/-/-/10

- délka: 120 cm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



A+



obecné číslo
Z73091

objednávkové číslo
15 35 091 000
☎ 10/-/-/10

- délka: 150 cm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



A+



obecné číslo
Z73092

objednávkové číslo
15 35 092 000
☎ 10/-/-/10


- délka: 150 cm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



A+



LED trubice BASIC T8 – skleněné 230 V AC

230 V~
50 HzHg
FREEUV
FREE

20 000 h

obecné číslo

Z73111

objednávkové číslo

15 35 111 000

☎ 25/-/-/25

- délka: 60 cm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



8 592920 058343

A+



obecné číslo

Z73112

objednávkové číslo

15 35 112 000

☎ 25/-/-/25

- délka: 60 cm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



8 592920 058367

A+



obecné číslo

Z73121

objednávkové číslo

15 35 121 000

☎ 25/-/-/25

- délka: 120 cm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



8 592920 058381

A+



obecné číslo

Z73122

objednávkové číslo

15 35 122 000

☎ 25/-/-/25

- délka: 120 cm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



8 592920 058404

A+



obecné číslo

Z73131

objednávkové číslo

15 35 131 000

☎ 25/-/-/25

- délka: 150 cm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



8 592920 058428

A+



obecné číslo

Z73132

objednávkové číslo

15 35 132 000

☎ 25/-/-/25

- délka: 150 cm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



8 592920 058442

A+



Svítidla pro LED trubice T8, 230 V AC

obecné číslo

Z73551

objednávkové číslo

15 43 735 510

☎ 1/-/-/12

- pro 1× 60 cm LED trubici
- možnost průchozího propojení
- rozměr: 630 × 29 × 52 mm
- LED trubice není součástí balení
- **skladem od: 12/2018**



obecné číslo

Z73552

objednávkové číslo

15 43 735 520

☎ 1/-/-/12

- pro 2× 60 cm LED trubice
- možnost průchozího propojení
- rozměr: 630 × 74 × 43 mm
- LED trubice nejsou součástí balení
- **skladem od: 12/2018**



obecné číslo


Z73561

objednávkové číslo

15 43 735 610

☎ 1/-/-/12

- pro 1× 120 cm LED trubici
- možnost průchozího propojení
- rozměr: 1 236 × 29 × 52 mm
- LED trubice není součástí balení
- **skladem od: 12/2018**



obecné číslo

Z73562

objednávkové číslo

15 43 735 620

☎ 1/-/-/12

- pro 2× 120 cm LED trubice
- možnost průchozího propojení
- rozměr: 1 236 × 74 × 43 mm
- LED trubice nejsou součástí balení
- **skladem od: 12/2018**



obecné číslo

Z73571

objednávkové číslo

15 43 735 710

☎ 1/-/-/12

- pro 1× 150 cm LED trubici
- možnost průchozího propojení
- rozměr: 1 536 × 29 × 52 mm
- LED trubice není součástí balení
- **skladem od: 12/2018**



obecné číslo

Z73572

objednávkové číslo

15 43 735 720

☎ 1/-/-/12

- pro 2× 150 cm LED trubice
- možnost průchozího propojení
- rozměr: 1 536 × 74 × 43 mm
- LED trubice nejsou součástí balení
- **skladem od: 12/2018**



EMOS[®]

**LED žárovky
EMOS**



Lighting

Vintage

Filament, 230 V AC



230 V~ 50 Hz	$R_g \geq 80$	Hg FREE	UV FREE	25 000 h
-----------------	---------------	------------	------------	----------

obecné číslo
Z74300

objednávkové číslo
15 25 711 200
1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 18 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 38 × 100 mm



A++

2 WATT	E14	170 LUMEN	2200 KELVIN	WARM WHITE+	85 lm/W	DIMMABLE
-----------	-----	--------------	----------------	----------------	------------	----------



obecné číslo
Z74301

objednávkové číslo
15 25 713 200
1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 34 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 105 mm



A+

4 WATT	E27	380 LUMEN	2200 KELVIN	WARM WHITE+	95 lm/W	DIMMABLE
-----------	-----	--------------	----------------	----------------	------------	----------



obecné číslo
Z74302

objednávkové číslo
15 25 713 210
1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 34 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 64 × 140 mm



A+

4 WATT	E27	380 LUMEN	2200 KELVIN	WARM WHITE+	95 lm/W	DIMMABLE
-----------	-----	--------------	----------------	----------------	------------	----------



obecné číslo
Z74303

objednávkové číslo
15 25 713 230
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 34 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 125 × 180 mm



A+



obecné číslo
Z74304

objednávkové číslo
15 25 713 240
📦 1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 34 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 95 × 130 mm



A+



Závěsná svítidla s patičí E27

obecné číslo
ZC3000

objednávkové číslo
15 47 300 000
📦 1/-/10/40

- barva: měď
- instalační materiál součástí balení
- rozměr: 100 × 1 000 mm
- skladem od: 11/2018



obecné číslo
ZC3100

objednávkové číslo
15 47 310 000
📦 1/-/10/40

- barva: mosaz
- instalační materiál součástí balení
- rozměr: 100 × 1 000 mm
- skladem od: 11/2018



obecné číslo
ZC3200

objednávkové číslo
15 47 320 000
📦 1/-/10/40

- barva: nikel
- instalační materiál součástí balení
- rozměr: 100 × 1 000 mm
- skladem od: 11/2018



Řada A60, A70

A60, A70 Filament, 230 V AC

✓ nejvyšší světelná účinnost




obecné číslo
Z74221

objednávkové číslo
15 25 733 220
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm
- skladem od: 11/2018



A++



obecné číslo
Z74220

objednávkové číslo
15 25 733 220
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 107 mm



A+




obecné číslo
Z74260

objednávkové číslo
15 25 283 230
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm



A++



obecné číslo
Z74260.2

objednávkové číslo
15 25 283 231
☎ 2/-/8/48

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm
- balení obsahuje 2 kusy žárovek



A++



obecné číslo
Z74261

objednávkové číslo
15 25 283 232
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm



A++



obecné číslo
Z74270

objednávkové číslo
15 25 283 240
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm



A++



obecné číslo
Z74271

objednávkové číslo
15 25 283 241
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm



A++



obecné číslo
Z74273

objednávkové číslo
15 25 733 107
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm
- skladem od: 10/2018



A++



obecné číslo
Z74280

objednávkové číslo
15 25 283 250
📦 1/-/10/30

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 70 × 126 mm



A++



obecné číslo
Z74281

objednávkové číslo
15 25 283 251
📦 1/-/10/30

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 70 × 126 mm



A++



A60 Frosted Filament, 230 V AC




obecné číslo
Z74265

objednávkové číslo
15 25 283 235
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm



A++




obecné číslo
Z74275

objednávkové číslo
15 25 283 245
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm



A++



A60 Filament Dimmable, 230 V AC




obecné číslo
Z74270D

objednávkové číslo
15 25 732 001
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 110 mm
- skladem od: 10/2018



A+



A60 Dimmable, 230 V AC stmívatelné



obecné číslo
ZL4201

objednávkové číslo
15 25 653 200
1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZL4206

objednávkové číslo
15 25 653 206
1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



Různá intenzita světla pro různé příležitosti?
Velmi jednoduše ve

3 krocích



100 %



1x ON/OFF



50 %



2x ON/OFF



10 %



3x ON/OFF



i žádné speciální vypínače

i žádné dokupování stmívače

i dlouhá životnost

i nízká spotřeba energie

Intenzitu světla měníte za použití klasického vypínače.

A60 Dimmable, 230 V AC



obecné číslo
ZL4401

objednávkové číslo
15 25 673 200
1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



A60 s čidlem, 230 V AC

- ✓ LED žárovky obsahující čidla pro automatické ovládání osvětlení
- ✓ světelné čidlo – zapne nebo vypne žárovku podle intenzity okolního osvětlení
- ✓ mikrovlnné čidlo – zapne žárovku při detekci pohybu



obecné číslo
ZQ5140M

objednávkové číslo
15 25 733 218
1/-/10/40

- světelné čidlo a mikrovlnné čidlo
- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm
- **skladem od: 11/2018**



A+



obecné číslo
ZQ5140L

objednávkové číslo
15 25 733 219
1/-/10/40

- světelné čidlo
- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm
- **skladem od: 11/2018**



A+



A60 Classic, 230 V AC



obecné číslo
ZQ5130

objednávkové číslo
15 25 733 200
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZQ5131

objednávkové číslo
15 25 733 400
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZQ5132

objednávkové číslo
15 25 733 104
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm
- skladem od: 10/2018



A+



obecné číslo
ZQ5140

objednávkové číslo
15 25 733 201
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZQ5140.3

objednávkové číslo
15 25 733 202
📦 3/-/12/72

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm
- balení obsahuje 3 kusy žárovek



A+



obecné číslo
ZQ5141

objednávkové číslo
15 25 733 401
☒ 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZQ5141.3

objednávkové číslo
15 25 733 412
☒ 3/-/12/72

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm
- balení obsahuje 3 kusy žárovek



A+



obecné číslo
ZQ5142

objednávkové číslo
15 25 733 100
☒ 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZQ5150

objednávkové číslo
15 25 733 203
☒ 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZQ5150.3

objednávkové číslo
15 25 733 217
☒ 3/-/12/72

- náhrada za žárovku: 75 W
- rozměr: 60 × 110 mm
- úhel vyzařování: 300°
- balení obsahuje 3 kusy žárovek



A+



obecné číslo
ZQ5151

objednávkové číslo
15 25 733 402
☒ 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZQ5151.3

objednávkové číslo
15 25 733 414
☎ 3/-/12/72

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm
- *balení obsahuje 3 kusy žárovek*



A+



3
ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA



obecné číslo
ZQ5152

objednávkové číslo
15 25 733 101
☎ 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



3
ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA



obecné číslo
ZQ5160

objednávkové číslo
15 25 733 204
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm



A+



3
ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA



obecné číslo
ZQ5161

objednávkové číslo
15 25 733 403
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm



A+



3
ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA



obecné číslo
ZQ5162

objednávkové číslo
15 25 733 105
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 60 × 120 mm
- **skladem od: 10/2018**



A+



3
ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA



obecné číslo
ZQ5180

objednávkové číslo
15 25 733 205
☎ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 150 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 67 × 143 mm



A+



3
ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA * ROKY ZÁRUKA



obecné číslo
ZQ5181

objednávkové číslo
15 25 733 404
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 150 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 67 × 143 mm



A+



obecné číslo
ZQ5182

objednávkové číslo
15 25 733 106
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 150 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 67 × 143 mm
- skladem od: 10/2018



A+



A60 Basic, 230 V AC



obecné číslo
ZL4001

objednávkové číslo
15 25 633 200
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 33 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZL4005

objednávkové číslo
15 25 633 211
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 51 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZL4010

objednávkové číslo
15 25 633 230
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZL4010.3

objednávkové číslo
15 25 723 200
📦 3/12/-/72

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 110 mm
- balení obsahuje 3 kusy žárovek



A+



obecné číslo
ZL4013

objednávkové číslo
15 25 633 240
📦 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 60 × 110 mm



A+



obecné číslo
ZL4016

objednávkové číslo
15 25 633 250
📦 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 84 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 70 × 135 mm



A+



Candle

Candle Filament, 230 V AC

✓ nejvyšší světelná účinnost



obecné číslo

Z74210

objednávkové číslo

15 25 281 200

1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 35 × 105 mm



A++



obecné číslo

Z74214

objednávkové číslo

15 25 281 204

1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 35 × 105 mm



A++



Candle Frosted Filament, 230 V AC

obecné číslo

Z74215

objednávkové číslo

15 25 281 205

1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 35 × 105 mm



A++



Candle Classic, 230 V AC

230 V~
50 HzHg
FREEUV
FREE
30 000 hobecné číslo
ZQ3210objednávkové číslo
15 25 731 200
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm



8 592920 044988

A⁺4
WATT330
LUMEN2700
KELVIN83
lm/Wobecné číslo
ZQ3211objednávkové číslo
15 25 731 400
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm



8 592920 045015

A⁺4
WATT330
LUMEN4100
KELVIN83
lm/Wobecné číslo
ZQ3110objednávkové číslo
15 25 733 206
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm



8 592920 045046

A⁺4
WATT330
LUMEN2700
KELVIN83
lm/Wobecné číslo
ZQ3111objednávkové číslo
15 25 733 405
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm



8 592920 045077

A⁺4
WATT330
LUMEN4100
KELVIN83
lm/Wobecné číslo
ZQ3220objednávkové číslo
15 25 731 201
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 35 × 105 mm



8 592920 045107

A⁺6
WATT470
LUMEN2700
KELVIN78
lm/W

obecné číslo
ZQ3220.3

objednávkové číslo
15 25 731 207
📦 3/-/30/90

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 35 × 105 mm
- *balení obsahuje 3 kusy žárovek*



A+



obecné číslo
ZQ3221

objednávkové číslo
15 25 731 401
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 35 × 105 mm



A+



obecné číslo
ZQ3221.3

objednávkové číslo
15 25 731 406
📦 3/-/30/90

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 35 × 105 mm
- *balení obsahuje 3 kusy žárovek*



A+



obecné číslo
ZQ3222

objednávkové číslo
15 25 731 100
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 35 × 105 mm



A+



Candle Basic, 230 V AC



obecné číslo
ZL4102

objednávkové číslo
15 25 641 210
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm



A+



obecné číslo
ZL4108

objednávkové číslo
15 25 643 200
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 100 mm



A+



obecné číslo
ZL4111

objednávkové číslo
15 25 641 220
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 130 mm



A+



obecné číslo
ZL4115

objednávkové číslo
15 25 641 225
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 54 W
- úhel vyzařování: 250°
- rozměr: 38 × 110 mm



A+



Mini Globe

Mini Globe Filament, 230 V AC

✓ nejvyšší světelná účinnost



obecné číslo
Z74230

objednávkové číslo
15 25 281 210
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 80 mm



A++



obecné číslo
Z74231

objednávkové číslo
15 25 281 211
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 80 mm



A++



obecné číslo
Z74240

objednávkové číslo
15 25 283 210
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 75 mm



A++



obecné číslo
Z74241

objednávkové číslo
15 25 283 211
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 75 mm



A++



Mini Globe Frosted Filament, 230 V AC




obecné číslo
Z74234

objednávkové číslo
15 25 281 214
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 80 mm



A++



obecné číslo
Z74244

objednávkové číslo
15 25 283 214
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 75 mm



A++



Mini Globe Classic, 230 V AC



obecné číslo
ZQ1210


objednávkové číslo
15 25 731 202
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



8 592920 045343

A+



obecné číslo
ZQ1211

objednávkové číslo
15 25 731 402
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



8 592920 045374

A+



obecné číslo
ZQ1110

objednávkové číslo
15 25 733 207
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



8 592920 045404

A+



obecné číslo
ZQ1111

objednávkové číslo
15 25 733 406
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



8 592920 045435

A+



obecné číslo
ZQ1220

objednávkové číslo
15 25 731 203
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 78 mm



8 592920 045466

A+



obecné číslo
ZQ1221

objednávkové číslo
15 25 731 403
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 78 mm



A+



obecné číslo
ZQ1222

objednávkové číslo
15 25 731 101
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 78 mm



A+



obecné číslo
ZQ1120

objednávkové číslo
15 25 733 208
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 74 mm



A+



obecné číslo
ZQ1121

objednávkové číslo
15 25 733 407
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 74 mm



A+



obecné číslo
ZQ1122

objednávkové číslo
15 25 733 102
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 74 mm




A+



Mini Globe Basic, 230 V AC

230 V~
50 Hz



Hg
FREE

UV
FREE

20 000 h



obecné číslo
ZL3901

objednávkové číslo
15 25 623 200
☎ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 25 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



A⁺

3
WATT



250
LUMEN

3000
KELVIN



83
lm/W



obecné číslo
ZL3904

objednávkové číslo
15 25 621 200
☎ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



A⁺

6
WATT



500
LUMEN

3000
KELVIN



83
lm/W



obecné číslo
ZL3907

objednávkové číslo
15 25 623 210
☎ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



A⁺

6
WATT



500
LUMEN

3000
KELVIN



83
lm/W



obecné číslo
ZL3910

objednávkové číslo
15 25 323 500
☎ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 54 W
- úhel vyzařování: 270°
- rozměr: 45 × 80 mm



A⁺

8
WATT



700
LUMEN

3000
KELVIN



88
lm/W



Globe

Globe Classic, 230 V AC




obecné číslo
ZQ2150

objednávkové číslo
15 25 733 209
☒ 1/-/5/10

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 95 × 128 mm



A+



obecné číslo
ZQ2151

objednávkové číslo
15 25 733 408
☒ 1/-/5/10

- náhrada za žárovku: 75 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 95 × 128 mm



A+



obecné číslo
ZQ2180

objednávkové číslo
15 25 733 210
☒ 1/-/-/9

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 120 × 170 mm



A+



obecné číslo
ZQ2181

objednávkové číslo
15 25 733 409
☒ 1/-/-/9

- náhrada za žárovku: 100 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 120 × 170 mm



A+



Reflector

Reflector Classic, 230 V AC

230 V~
50 HzHg
FREEUV
FREE

30 000 h


 obecné číslo
ZQ7220

 objednávkové číslo
 15 25 731 204
 ☎ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 85 mm



8 592920 045794

A⁺6
WATT470
LUMEN2700
KELVIN78
lm/W
 obecné číslo
ZQ7221

 objednávkové číslo
 15 25 731 404
 ☎ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 85 mm



8 592920 045824

A⁺6
WATT470
LUMEN4100
KELVIN78
lm/W
 obecné číslo
ZQ7222

 objednávkové číslo
 15 25 731 103
 ☎ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 85 mm
- skladem od: 10/2018



8 592920 064337

A⁺6
WATT470
LUMEN6500
KELVIN78
lm/W
 obecné číslo
ZQ7140

 objednávkové číslo
 15 25 733 211
 ☎ 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 63 × 100 mm



8 592920 045855

A⁺10
WATT806
LUMEN2700
KELVIN81
lm/W
 obecné číslo
ZQ7141

 objednávkové číslo
 15 25 733 410
 ☎ 1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 60 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 63 × 100 mm



8 592920 045886

A⁺10
WATT806
LUMEN4100
KELVIN81
lm/W

GU10

GU10 Classic, 230 V AC



obecné číslo
ZQ8340

objednávkové číslo
15 25 730 200
☒ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
ZQ8340.3

objednávkové číslo
15 25 730 201
☒ 3/-/30/120

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm
- balení obsahuje 3 kusy žárovek



A+



obecné číslo
ZQ8341

objednávkové číslo
15 25 730 400
☒ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+




obecné číslo
ZQ8342

objednávkové číslo
15 25 730 100
☒ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 32 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
ZQ8350

objednávkové číslo
15 25 730 202
☒ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
ZQ8351

objednávkové číslo
15 25 730 401
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
ZQ8360

objednávkové číslo
15 25 730 203
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
ZQ8361

objednávkové číslo
15 25 730 402
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+




obecné číslo
ZQ8362

objednávkové číslo
15 25 730 101
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
ZQ8333

objednávkové číslo
15 25 730 206
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 54 mm



A+



obecné číslo
ZQ8334

objednávkové číslo
15 25 730 405
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 54 mm



A+




obecné číslo
ZQ8335

objednávkové číslo
15 25 730 104
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 54 mm



A+



obecné číslo
ZL4740

objednávkové číslo
15 25 700 210
📦 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm



A++



obecné číslo
ZL4710

objednávkové číslo
15 25 700 200
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 26 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm



A+



obecné číslo
ZL4720

objednávkové číslo
15 25 700 400
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 27 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm



A+



obecné číslo
ZL4770

objednávkové číslo
15 25 700 220
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 46 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm



A+



obecné číslo
ZL4780

objednávkové číslo
15 25 700 420
📦 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 47 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 55 mm



A+



GU10 Basic, 230 V AC



obecné číslo
Z75040

objednávkové číslo
15 25 380 210
☞ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 21 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
Z75060

objednávkové číslo
15 25 380 110
☞ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 21 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
Z75130

objednávkové číslo
15 25 380 240
☞ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



obecné číslo
Z75140

objednávkové číslo
15 25 380 410
☞ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 56 mm



A+



GU5,3

MR16 Classic, 12 V DC/AC 50 Hz



obecné číslo
ZL4904

objednávkové číslo
15 25 423 420
☒ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 52 mm



A+



obecné číslo
ZL4910

objednávkové číslo
15 25 423 440
☒ 1/-/10/100

- náhrada za žárovku: 42 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 52 mm



A+



obecné číslo
ZQ8433

objednávkové číslo
15 25 732 200
☒ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 46 mm



A+



obecné číslo
ZQ8434

objednávkové číslo
15 25 732 400
☒ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 46 mm



A+



obecné číslo
ZQ8435

objednávkové číslo
15 25 732 100
☒ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 50 × 46 mm



A+



G9

G9 Classic, 230 V AC

230 V~
50 HzHg
FREEUV
FREE
30 000 hobecné číslo
ZQ9522objednávkové číslo
15 25 736 200
📦 1/-/20/160

- náhrada za žárovku: 23 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 17 × 48 mm



8 592920 046364

A++

2,5
WATT225
LUMEN3000
KELVIN113
lm/Wobecné číslo
ZQ9523objednávkové číslo
15 25 736 400
📦 1/-/20/160

- náhrada za žárovku: 23 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 17 × 48 mm



8 592920 046395

A++

2,5
WATT225
LUMEN4100
KELVIN113
lm/Wobecné číslo
ZQ9530objednávkové číslo
15 25 736 201
📦 1/-/20/160

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 17 × 50 mm



8 592920 046425

A++

3,5
WATT330
LUMEN3000
KELVIN94
lm/Wobecné číslo
ZQ9531objednávkové číslo
15 25 736 401
📦 1/-/20/160

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 17 × 50 mm



8 592920 046456

A++

3,5
WATT330
LUMEN4100
KELVIN94
lm/Wobecné číslo
ZQ9532objednávkové číslo
15 25 736 100
📦 1/-/20/160

- náhrada za žárovku: 30 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 17 × 50 mm
- skladem od: 10/2018



8 592920 064368

A++

3,5
WATT330
LUMEN6500
KELVIN94
lm/W

obecné číslo
ZQ9540

objednávkové číslo
15 25 736 202
📦 1/-/20/120

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 19 × 54 mm



A++



obecné číslo
ZQ9541

objednávkové číslo
15 25 736 402
📦 1/-/20/120

- náhrada za žárovku: 40 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 19 × 54 mm



A++



obecné číslo
ZQ9520

objednávkové číslo
15 25 736 203
📦 1/-/20/160

- náhrada za žárovku: 23 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 13 × 48 mm



A++



obecné číslo
ZQ9521

objednávkové číslo
15 25 736 403
📦 1/-/20/160

- náhrada za žárovku: 23 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 13 × 48 mm



A++



G4

G4 Classic, 12 V DC/AC 50 Hz



obecné číslo
ZQ8610

objednávkové číslo
15 25 735 200
📦 1/-/20/120

- náhrada za žárovku: 13 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 12 × 38 mm



A++



obecné číslo
ZQ8611

objednávkové číslo
15 25 735 400
📦 1/-/20/120

- náhrada za žárovku: 13 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 12 × 38 mm



A++



obecné číslo
ZQ8620

objednávkové číslo
15 25 735 201
📦 1/-/20/240

- náhrada za žárovku: 22 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 10 × 36 mm



A++



obecné číslo
ZQ8621

objednávkové číslo
15 25 735 401
📦 1/-/20/240

- náhrada za žárovku: 22 W
- úhel vyzařování: 300°
- rozměr: 10 × 36 mm



A++



High power LED lamps

Classic, 230 V AC



obecné číslo
ZL5751

objednávkové číslo
15 25 423 500
1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 270 W
- úhel vyzařování: 200°
- rozměr: 140 × 229 mm



obecné číslo
ZL5754

objednávkové číslo
15 25 737 400
1/-/-/8

- náhrada za žárovku: 270 W
- úhel vyzařování: 200°
- rozměr: 140 × 248 mm



Žárovky do elektrospotřebičů 230 V AC



obecné číslo
Z6912

objednávkové číslo
15 24 001 012
1/-/10/100

- LED žárovka do lednic
- náhrada za žárovku 13 W
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 27 × 58 mm



obecné číslo
Z6913

objednávkové číslo
15 24 014 013
1/-/10/100

- LED žárovka do lednic
- náhrada za žárovku 13 W
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 27 × 58 mm
- skladem od: 10/2018



obecné číslo
ZQ9140

objednávkové číslo
15 25 731 208
📦 1/-/20/120

- LED žárovka do digestoře
- náhrada za žárovku 40 W
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 20 × 58 mm
- **skladem od: 11/2018**



A++



obecné číslo
ZQ9141

objednávkové číslo
15 25 731 407
📦 1/-/20/120

- LED žárovka do digestoře
- náhrada za žárovku 40 W
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 20 × 58 mm
- **skladem od: 11/2018**



A++



obecné číslo
Z6901

objednávkové číslo
15 24 015 000
📦 1/-/10/560

- žárovka do lednic
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 17 × 55 mm



E



obecné číslo
Z6911

objednávkové číslo
15 24 115 010
📦 1/-/10/560

- žárovka do pečicí trouby
- teplota: 300 °C
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 23 × 45 mm



E



obecné číslo
C5109

objednávkové číslo
31 32 510 900
📦 1/10/-/100

- žárovka do digestoře
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 85 × 25 mm




E



ECO halogenové žárovky

ECO halogeny, 230 V AC



obecné číslo
ZE0701

objednávkové číslo
15 28 051 800
☒ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm



obecné číslo
ZE0702

objednávkové číslo
15 28 052 800
☒ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm



obecné číslo
ZE0703

objednávkové číslo
15 28 054 200
☒ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm



obecné číslo
ZE0704

objednávkové číslo
15 28 055 300
☒ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 69 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 56 × 108 mm



obecné číslo
ZE0801

objednávkové číslo
15 28 077 000
☒ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 98 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 108 mm



obecné číslo
ZE0802

objednávkové číslo
15 28 051 050
☞ 1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 130 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 60 × 108 mm



obecné číslo
ZE1001

objednávkové číslo
15 28 111 800
☞ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 46 × 72 mm



obecné číslo
ZE1002

objednávkové číslo
15 28 112 800
☞ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 46 × 72 mm



obecné číslo
ZE1003

objednávkové číslo
15 28 114 200
☞ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 46 × 72 mm



obecné číslo
ZE1011

objednávkové číslo
15 28 101 800
☞ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 82 mm



obecné číslo
ZE1012

objednávkové číslo
15 28 102 800
☞ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 82 mm



obecné číslo
ZE1013

objednávkové číslo
15 28 104 200
☒ 1/-/10/60

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 45 × 82 mm



42 WATT	E14	630 LUMEN	2700 KELVIN	WARM WHITE	DIMMABLE
------------	-----	--------------	----------------	---------------	----------



obecné číslo
ZE0901

objednávkové číslo
15 28 081 800
☒ 1/-/10/120

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 36 × 104 mm



18 WATT	E14	205 LUMEN	2700 KELVIN	WARM WHITE	DIMMABLE
------------	-----	--------------	----------------	---------------	----------



obecné číslo
ZE0902

objednávkové číslo
15 28 082 800
☒ 1/-/10/120

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 36 × 104 mm



28 WATT	E14	370 LUMEN	2700 KELVIN	WARM WHITE	DIMMABLE
------------	-----	--------------	----------------	---------------	----------



obecné číslo
ZE0903

objednávkové číslo
15 28 084 200
☒ 1/-/10/120

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 36 × 104 mm



42 WATT	E14	630 LUMEN	2700 KELVIN	WARM WHITE	DIMMABLE
------------	-----	--------------	----------------	---------------	----------



obecné číslo
ZE0301

objednávkové číslo
15 28 021 800
☒ 1/-/100/500

- náhrada za žárovku: 24 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 14 × 35 mm



18 WATT	G9	205 LUMEN	2700 KELVIN	WARM WHITE	DIMMABLE
------------	----	--------------	----------------	---------------	----------



obecné číslo
ZE0302

objednávkové číslo
15 28 022 800
☒ 1/-/100/500

- náhrada za žárovku: 37 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 14 × 35 mm



28 WATT	G9	370 LUMEN	2700 KELVIN	WARM WHITE	DIMMABLE
------------	----	--------------	----------------	---------------	----------



obecné číslo

ZE0303

objednávkové číslo

15 28 024 200

☞ 1/-/100/500

- náhrada za žárovku: 55 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 14 × 35 mm



obecné číslo

ZE0101

objednávkové číslo

15 27 000 800

☞ 1/-/50/500

- náhrada za žárovku: 105 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 78 × 8 mm



obecné číslo

ZE0102

objednávkové číslo

15 27 001 200

☞ 1/-/50/500

- náhrada za žárovku: 156 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 78 × 8 mm



obecné číslo

ZE0200

objednávkové číslo

15 27 101 200

☞ 1/-/50/250

- náhrada za žárovku: 156 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 118 × 10 mm



obecné číslo

ZE0201

objednávkové číslo

15 27 102 300

☞ 1/-/50/250

- náhrada za žárovku: 320 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 118 × 10 mm



obecné číslo

ZE0202

objednávkové číslo

15 27 104 000

☞ 1/-/50/250

- náhrada za žárovku: 549 W
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 118 × 10 mm



ECO halogeny, 12 V DC/AC



obecné číslo
ZE1301

objednávkové číslo
15 28 161 600
☒ 1/-/10/120

- náhrada za žárovku: 25 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 44 mm



B



obecné číslo
ZE1302

objednávkové číslo
15 28 162 800
☒ 1/-/10/120

- náhrada za žárovku: 35 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 44 mm



C



obecné číslo
ZE1303

objednávkové číslo
15 28 164 000
☒ 1/-/10/120

- náhrada za žárovku: 50 W
- úhel vyzařování: 36°
- rozměr: 50 × 44 mm



B



obecné číslo
ZE0501

objednávkové číslo
15 28 001 600
☒ 1/-/100/1 000

- náhrada za žárovku: 28 W
- rozměr: 9 × 33 mm



C



obecné číslo
ZE0601

objednávkové číslo
15 28 012 800
☒ 1/-/100/1 000

- náhrada za žárovku: 43 W
- rozměr: 11 × 44 mm



C



obecné číslo
ZE0602

objednávkové číslo
15 28 014 000
☒ 1/-/100/1 000

- náhrada za žárovku: 60 W
- rozměr: 11 × 44 mm



C



LED kabinetní světla

SMARTBAR

Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZS2010

objednávkové číslo
15 31 202 010
1/-/-/18

- délka: 800 mm
- rozměr: 800 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°



A



obecné číslo
ZS2020

objednávkové číslo
15 31 201 010
1/-/-/18

- délka: 800 mm
- rozměr: 800 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°



A



obecné číslo
ZS2030

objednávkové číslo
15 31 202 020
1/-/-/12

- délka: 500 mm
- rozměr: 500 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°



A



obecné číslo
ZS2040

objednávkové číslo
15 31 201 020
1/-/-/18

- délka: 500 mm
- rozměr: 500 × 29 × 10 mm
- úhel vyzařování: 120°



A



T5 LED LIGHT osvětlení – lišta



Svítlidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítlidlech nelze vyměnit.



obecné číslo
ZS2111

objednávkové číslo
15 43 211 100
☎ 1/-/-/20

- délka: 313 mm
- rozměr: 313 × 22 × 30 mm
- úhel vyzařování: 120°
- skladem od: 10/2018



A++



obecné číslo
ZS2121

objednávkové číslo
15 43 212 100
☎ 1/-/-/20

- délka: 573 mm
- rozměr: 573 × 22 × 30 mm
- úhel vyzařování: 120°
- skladem od: 10/2018



A+



obecné číslo
ZS2131

objednávkové číslo
15 43 213 100
☎ 1/-/-/20

- délka: 813 mm
- rozměr: 813 × 22 × 30 mm
- úhel vyzařování: 120°
- skladem od: 10/2018



A+



obecné číslo
ZS2141

objednávkové číslo
15 43 214 100
☎ 1/-/-/20

- délka: 1 173 mm
- rozměr: 1 173 × 22 × 30 mm
- úhel vyzařování: 120°
- skladem od: 10/2018



A+



SMARTBAR



Svítidla uvedená v tomto oddíle – výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.


obecné číslo
ZS2110

objednávkové číslo
15 31 211 010
📦 1/-/-/30

- délka: 300 mm
- rozměr: 300 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°



A+




obecné číslo
ZS2120

objednávkové číslo
15 31 211 020
📦 1/-/-/30

- délka: 600 mm
- rozměr: 600 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°



A+




obecné číslo
ZS2130

objednávkové číslo
15 31 211 030
📦 1/-/-/30

- délka: 860 mm
- rozměr: 860 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°



A+




obecné číslo
ZS2140

objednávkové číslo
15 31 211 040
📦 1/-/-/30

- délka: 1 150 mm
- rozměr: 1 150 × 23 × 37 mm
- úhel vyzařování: 120°



A+



Stolní lampičky

Svítidla uvedená v tomto oddíle
(mimo Z75970, Z7597W, Z7597P, Z7597B, Z7597G)
– výrobce EMOS spol. s r. o. obsahují zabudované světelné zdroje
LED. Světelné zdroje v těchto svítidlech nelze vyměnit.

obecné číslo
Z7593

objednávkové číslo
15 38 151 000
☎ 1/-/-/2

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 180 × 460 mm
- **skladem od: 10/2018**



A



Touch Switch & Dimmable



CARLA



obecné číslo
Z7594

objednávkové číslo
15 38 152 000
☎ 1/-/-/4

- barva: černá
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 170 × 340 mm
- **skladem od: 10/2018**



A



Touch Switch & Dimmable



DEXTER



obecné číslo
Z7595

objednávkové číslo
15 38 153 000
☎ 1/-/-/6

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 400 × 300 mm
- **skladem od: 10/2018**



A+



Touch Switch & Dimmable



JASMINE



obecné číslo
Z7551

objednávkové číslo
15 38 040 100
☎ 1/-/-/4

- barva: černá
- napájecí zdroj: 10 V/350 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 305 × 140



A++



Touch Switch & Dimmable



obecné číslo
Z7552

objednávkové číslo
15 38 040 200
☎ 1/-/-/4

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 10 V/350 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 305 × 140



A++



Touch Switch & Dimmable



obecné číslo
Z7553

objednávkové číslo
15 38 040 300
☎ 1/-/-/8

- barva: červená
- napájecí zdroj: 10 V/350 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 305 × 140



A++



Touch Switch & Dimmable



obecné číslo

Z7572

objednávkové číslo

15 38 060 200

☒ 1/--/3

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- USB port
- rozměr: 95 × 140 × 350



8 592920 011584

A

7

WATT

360

LUMEN

4500

KELVIN

NEUTRAL
WHITE

DIMMABLE

USB
& Touch Switch
& Dimmable

obecné číslo

Z7575

objednávkové číslo

15 38 060 500

☒ 1/--/3

- barva: černá
- napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- USB port
- rozměr: 95 × 140 × 350



8 592920 012321

A

7

WATT

360

LUMEN

4500

KELVIN

NEUTRAL
WHITE

DIMMABLE

USB
& Touch Switch
& Dimmable

obecné číslo

Z7591W

objednávkové číslo

15 38 080 100

☒ 1/--/15

- barva: bílá
- typ napájení: baterie
- integrovaná nabíjecí baterie
- napájecí zdroj: USB
- rozměr: 80 × 80 × 255



8 592920 013977

A

2,5

WATT

170

LUMEN

5000

KELVIN

NEUTRAL
WHITE

DIMMABLE

Touch Switch
& Dimmable

obecné číslo

Z7592W

objednávkové číslo

15 38 080 200

☒ 1/--/9

- barva: bílá
- typ napájení: baterie
- integrovaná nabíjecí baterie
- napájecí zdroj: USB
- rozměr: 100 × 125 × 205



8 592920 014103

A

2,5

WATT

180

LUMEN

5000

KELVIN

NEUTRAL
WHITE

DIMMABLE

Touch Switch
& Dimmable

obecné číslo

Z7523W

objednávkové číslo

15 38 090 100

☒ 1/--/6

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 210 × 325



8 592920 015049

A

6

WATT

320

LUMEN

5000

KELVIN

NEUTRAL
WHITE

DIMMABLE

HOME



obecné číslo

Z7523B

objednávkové číslo

15 38 090 200

☒ 1/--/6

- barva: černá
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 120 × 210 × 325



8 592920 015063

A

6

WATT

360

LUMEN

5000

KELVIN

NEUTRAL
WHITE

DIMMABLE

HOME



obecné číslo
Z7596W

objednávkové číslo
15 38 100 100
☒ 1/-/-/6

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- USB port
- rozměr: 170 × 170 × 385



4,5
WATT

370
LUMEN

4000
KELVIN



USB
& Touch Switch
& Dimmable



obecné číslo
Z7596B

objednávkové číslo
15 38 100 200
☒ 1/-/-/6

- barva: černá
- napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- USB port
- rozměr: 170 × 170 × 385



4,5
WATT

370
LUMEN

4000
KELVIN



USB
& Touch Switch
& Dimmable



obecné číslo
Z7596R

objednávkové číslo
15 38 100 300
☒ 1/-/-/6

- barva: červená
- napájecí zdroj: 12 V/1 000 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- USB port
- rozměr: 170 × 170 × 385



4,5
WATT

370
LUMEN

4000
KELVIN



USB
& Touch Switch
& Dimmable



obecné číslo
Z7597W

objednávkové číslo
15 38 110 100
☒ 1/-/-/6

- barva: bílá
- patice: E14
- vyměnitelná žárovka 6 W součástí balení
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 110 × 110 × 335



6
WATT

500
LUMEN

4100
KELVIN



USB
& Touch Switch
& Dimmable



obecné číslo
Z7597P

objednávkové číslo
15 38 110 200
☒ 1/-/-/6

- barva: růžová
- patice: E14
- vyměnitelná žárovka 6 W součástí balení
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 110 × 110 × 335




6
WATT

500
LUMEN

4100
KELVIN



USB
& Touch Switch
& Dimmable



obecné číslo
Z7597B

objednávkové číslo
15 38 110 300
☒ 1/-/-/6

- barva: modrá
- patice: E14
- vyměnitelná žárovka 6 W součástí balení
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 110 × 110 × 335



6
WATT

500
LUMEN

4100
KELVIN



USB
& Touch Switch
& Dimmable



obecné číslo

Z7597Gobjednávkové číslo
15 38 110 400
☒ 1/-/-/6

- barva: zelená
- patice: E14
- vyměnitelná žárovka 6 W součástí balení
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 110 × 110 × 335

A⁺

LOLLI



obecné číslo

Z7597Oobjednávkové číslo
15 38 110 500
☒ 1/-/-/6

- barva: oranžová
- patice: E14
- vyměnitelná žárovka 6 W součástí balení
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 110 × 110 × 335

A⁺

LOLLI



obecné číslo

Z7501Wobjednávkové číslo
15 38 120 100
☒ 1/-/-/4

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 335 mm

A⁺

GEORGE



obecné číslo

Z7501BKobjednávkové číslo
15 38 120 200
☒ 1/-/-/4

- barva: černá
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 335 mm

A⁺

GEORGE



obecné číslo

Z7501BLobjednávkové číslo
15 38 120 300
☒ 1/-/-/4

- barva: modrá
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 335 mm

A⁺

GEORGE



obecné číslo

Z7502Wobjednávkové číslo
15 38 130 100
☒ 1/-/-/8

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 135 × 135 × 360 mm

A⁺

 & vertical
horizontal
orientation


CORA



obecné číslo
Z7503CH

objednávkové číslo
15 38 140 100
☞ 1/-/-/6

- barva: černá
- napájecí zdroj: 220–240 V~
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 180 × 150 × 380 mm



4,5
WATT

300
LUMEN

4000
KELVIN



GLORY



obecné číslo
Z7598

objednávkové číslo
15 38 150 100
☞ 1/-/-/2

- barva: bílá, černá
- napájecí zdroj: 12 V/420 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 185 × 185 × 420 mm



7
WATT

400
LUMEN

4000
KELVIN



Touch Switch & Dimmable



BELLA



obecné číslo
Z7599B

objednávkové číslo
15 38 150 200
☞ 1/-/-/8

- barva: černá
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm



6
WATT

360
LUMEN

3k/4,5k/6,8k
KELVIN



Touch Switch & Dimmable



EDDY



obecné číslo
Z7599W

objednávkové číslo
15 38 150 201
☞ 1/-/-/8

- barva: bílá
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm



6
WATT

360
LUMEN

3k/4,5k/6,8k
KELVIN



Touch Switch & Dimmable



EDDY



Senzory

Pohybová čidla PIR

obecné číslo

G1120

typ G1120
objednávkové číslo
14 54 007 200

☒ 1/-/-/40

- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 7 minut
- krytí: IP44
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W



8 592920 032817



obecné číslo

G1125

typ G1125
objednávkové číslo
14 54 007 250

☒ 1/-/-/40

- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 7 minut
- krytí: IP44
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W



8 592920 032831



obecné číslo

G1140

typ G1140
objednávkové číslo
14 54 009 100

☒ 1/-/-/24

- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP65
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W



8 592920 025130



obecné číslo

G1150

typ G1150
objednávkové číslo
14 54 009 200

☒ 1/-/-/20

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 2 000 W



8 592920 025147



obecné číslo

G1130

typ G1130
objednávkové číslo
14 54 008 100

☒ 1/-/-/20

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 7 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W



8 592920 025123



obecné číslo

G1160

typ G1160
objednávkové číslo
14 54 010 100
☒ 1/-/-/36

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W



obecné číslo

G1110

typ G1110
objednávkové číslo
14 54 007 100
☒ 1/-/-/80

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí:
5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 800 W



Pohybová čidla MW – microwave

obecné číslo

G1180

typ G1180
objednávkové číslo
14 54 012 100
☒ 1/-/-/24

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W



obecné číslo

G1190

typ G1190
objednávkové číslo
14 54 013 100
☒ 1/-/-/24

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W



obecné číslo

G1210

typ G1210
objednávkové číslo
14 54 014 100
☒ 1/-/-/80

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 15 m
- doba sepnutí:
min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W




Katalog zboží EMOS / VYSVĚTLIVKY A DŮLEŽITÉ ODKAZY



QR kódy v katalogu

QR kódy v tomto katalogu obsahují hypertextový odkaz. Uživatel po naskenování QR kódu mobilním telefonem získá informaci o nabízeném výrobku.



E-shop pro obchodní partnery


Na adrese <https://b2b.emos.cz> máme umístěn e-shop pro obchodní partnery. Neváhejte a využijte možnost on-line nakupování našich produktů, kdykoliv je potřebujete.



Návody ke zboží

<https://b2b.emos.cz/ke-stazeni>


Zde naleznete všechny návody zboží, které máme k dispozici, a to i pro vyřazené položky. Návody zboží lze rovněž stáhnout z detailu produktu.



Katalog stojanů a dalších POS/POP materiálů

<https://b2b.emos.cz/tiskoviny>

Potřebujete vaši prodejnu vybavit stojany a jinými POS materiály? Vyberte si z našeho katalogu a domluvte se s naším obchodním zástupcem.



Fotometrická data

www.emos.eu/download

Zde naleznete fotometrická data určená pro zpracování světelných projektů pomocí softwareových nástrojů, jako jsou např. DIALUX nebo RELUX.



A/ B/ C/ D

Balení

- A - spotřeba
- B - množství produktů ve skupinovém balení
- C - množství produktů v in-kartonu
- D - množství produktů v kartonu

**Děláme
život
jednodušší**

20

EMOS spol. s r. o.
Šířava 295/17
750 02 Přerov I – Město
Zákaznické centrum:
tel.: +420 581 261 270-2
fax: +420 581 261 112
e-mail: objednavky@emos.cz

Logistické centrum EMOS spol. s r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Reklamacce:
tel.: +420 581 261 281
e-mail: reklamace@emos.cz
www.emos.cz

EMOS SK s. r. o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča, Slovenská republika
tel.: +421 415 523 154
fax: +421 415 523 153
e-mail: emos@emos.sk
www.emos.sk

www.emos.eu