

Těžké konektory - RockStar®

**Nově s Quick Termination - nejrychlejším zapojením
se slyšitelným „klik“**

Let's connect.



Těžké konektory RockStar®

Nabízené systémy připojení

U všech systémů připojení můžete použít vodič s dutinkou nebo bez. U modernějších systémů uspoříte čas montáže. Máte možnost vybrat si systém zapojení podle Vaší aplikace.




Porovnání z hlediska montáže:

	Quick Termination	PUSH IN	Pružina	Šroub
1. Odizolování	✓	✓	✓	✓
2. Příprava konektoru	✓	✓	✓	✓
3. Dutinkování		✓		
4. Otevření šroubovákem			✓	
5. Vložení vodiče	✓	✓	✓	✓
6. Vyjmutí šroubováku			✓	
7. Utažení šroubu				✓
8. Otestování zapojení	✓	✓	✓	✓
Čas zapojení				

Popis funkce nového QT konektoru

Nejrychlejší systém pro zapojení vodiče



Rychlejší zapojení

QT systém zapojení je další vývojový stupeň PUSH IN systému. Umožňuje rychlé a spolehlivé zapojení i bez předchozích zkušeností.

Jednoduché vložení vodiče

Odizolovaný laněný vodič je možné snadno vložit do přípojovací klece. Dutinkování není nutné. Šetříte čas a materiál.

Uzavření s hlasitým klik

Otevřená klec QT systému se automaticky uzavře, jakmile je vodič ve správné poloze. Uzavření je doprovázeno slyšitelným klik. Získáte spoj odolný otřesům a vibracím.

Jednoduchá údržba

Připojení vodiče nikdy nebylo jednodušší. Připojovací klec je možné jednoduše otevřít stisknutím tlačítka. Třeba pomocí šroubováku. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

Shlédněte zapojení QT konektoru na www.youtube.com/watch?v=QZ7HPTByzrc

Těžké konektory RockStar®

Nabízené konektory


Konektory pro 3 a 4 vodiče + PE, nominální napětí 400 V, nominální proud 16 A

	velikost	objednací číslo	typ	rozsah pro připojení vodičů	připojení
samec	1	1498100000	HDC HA 3 MS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub
samec	1	1498200000	HDC HA 3 FS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub
samec	1	1498300000	HDC HA 4 MS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub
samec	1	1498400000	HDC HA 4 FS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub




Konektory pro 6 vodičů + PE, nominální napětí 500 V, nominální proud 16 A

	velikost	objednací číslo	typ	rozsah pro připojení vodičů	připojení
samec	3	2534140000	HDC HE 6 MQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	3	1873530000	HDC HE 6 MP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	3	1745820000	HDC HE 6 MT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	3	1200000000	HDC HE 6 MS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub
samec	3	2535110000	HDC HE 6 FQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	3	1873520000	HDC HE 6 FP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	3	1745760000	HDC HE 6 FT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	3	1200200000	HDC HE 6 FS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub




Konektory pro 10 vodičů + PE, nominální napětí 500 V, nominální proud 16 A

	velikost	objednací číslo	typ	rozsah pro připojení vodičů	připojení
samec	4	2535080000	HDC HE 10 MQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	4	1873550000	HDC HE 10 MP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	4	1745830000	HDC HE 10 MT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	4	1203900000	HDC HE 10 MS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub
samec	4	2535120000	HDC HE 10 FQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	4	1873540000	HDC HE 10 FP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	4	1745770000	HDC HE 10 FT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	4	1204100000	HDC HE 10 FS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub




Konektory pro 16 vodičů + PE, nominální napětí 500 V, nominální proud 16 A

	velikost	objednací číslo	typ	rozsah pro připojení vodičů	připojení
samec	6	2535090000	HDC HE 16 MQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	6	1873570000	HDC HE 16 MP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	6	1745840000	HDC HE 16 MT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	6	1207500000	HDC HE 16 MS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub
samec	6	2535130000	HDC HE 16 FQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	6	1873560000	HDC HE 16 FP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	6	1745780000	HDC HE 16 FT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	6	1207700000	HDC HE 16 FS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub



Konektory pro 24 vodičů + PE, nominální napětí 500 V, nominální proud 16 A

	velikost	objednací číslo	typ	rozsah pro připojení vodičů	připojení
samec	8	2535100000	HDC HE 24 MQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	8	1873590000	HDC HE 24 MP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	8	1745850000	HDC HE 24 MT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	8	1211100000	HDC HE 24 MS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub
samec	8	2535140000	HDC HE 24 FQT	0,5 - 2,5 mm ²	QT
samec	8	1873580000	HDC HE 24 FP	0,5 - 2,5 mm ²	PUSH IN
samec	8	1745790000	HDC HE 24 FT	0,25 - 2,5 mm ²	pružina
samec	8	1211300000	HDC HE 24 FS	0,5 - 2,5 mm ²	šroub



Těžké konektory RockStar®

Kryty na konektory

Základním materiálem krytů je tlakově litý hliník.
Stupeň krytí je IP65. V letáku najdete pouze základní nabídku
- více najdete na www.weidmueller.cz (PG vývodky, kryty kabel-kabel, EMC provedení, kryty IP68)



Vyberte vhodný kryt podle velikosti

Kryt velikost 1

umístění	objednáací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1788820000	HDC 04A TOLU 1M20G	M20	
kabel, přímý	2089000000	HDC 07A TOLU 1M20G BLK	M20	plast
kabel, úhlový	1788810000	HDC 04A TWLU 1M20G	M20	
kabel, úhlový	1788510000	HDC 07A TWLU 1M20G	M20	plast
panel	1497600000	HDC 04A ALU		
panel	2088980000	HDC 07A ALU BLK		plast

Příklad úpravy na přání zákazníka



kabel přímý



kabel úhlový



panel

Kryt velikost 3

umístění	objednáací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1788100000	HDC 06B TSLU 1M20G	M20	
kabel, přímý	1788090000	HDC 06B TSLU 1M25G	M25	
kabel, úhlový	1788120000	HDC 06B TOLU 1M20G	M20	
kabel, úhlový	1788110000	HDC 06B TOLU 1M25G	M25	
panel	2488560000	HDC 06B ALU N		
panel	1202500000	HDC 06B ADLU		s krytem



kabel přímý



kabel úhlový



panel

Kryt velikost 4 - 2 aretační spony

umístění	objednáací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1787600000	HDC 10B TOBU 1M20G	M20	
kabel, přímý	1787590000	HDC 10B TOBU 1M25G	M25	
kabel, přímý	1787290000	HDC 24D TOBU 1M32G	M32	
kabel, úhlový	1787560000	HDC 10B TSBU 1M20G	M20	
kabel, úhlový	1787550000	HDC 10B TSBU 1M25G	M25	
kabel, úhlový	1787230000	HDC 24D TSBU 1M32G	M32	
panel	2488580000	HDC 10B ABU N		
panel	1665230000	HDC 10B DODQ 4B0		přídavná krytka



kabel přímý



kabel úhlový



panel

Kryt velikost 4 - 1 boční aretační spona

umístění	objednáací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1787620000	HDC 10B TOLU 1M25G	M25	
kabel, přímý	1787330000	HDC 24D TOLU 1M32G	M32	
kabel, úhlový	1787580000	HDC 10B TSLU 1M25G	M25	
kabel, úhlový	1787270000	HDC 24D TSLU 1M32G	M32	
panel	1206100000	HDC 10B ALU		
panel	1206500000	HDC 10B ADLU		s krytem



kabel přímý




kabel úhlový



panel

Těžké konektory RockStar®

Kryty na konektory



Vyberte vhodný kryt podle velikosti

Kryt velikost 6 - 2 aretační spony

umístění	objednací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1788210000	HDC 16B TOBU 1M25G	M25	
kabel, přímý	1787060000	HDC 40D TOBU 1M32G	M32	
kabel, úhlový	1788180000	HDC 16B TSBU 1M25G	M25	
kabel, úhlový	1787000000	HDC 40D TSBU 1M32G	M32	
panel	2488590000	HDC 16B ABU N		
panel	1665260000	HDC 16B DODQ 4B0		přídavná krytka



kabel přímý



kabel úhlový



panel

Kryt velikost 6 - 1 boční aretační spona

umístění	objednací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1788230000	HDC 16B TOLU 1M25G	M25	
kabel, přímý	1804630000	HDC 16B TOLU 1M32G	M32	
kabel, úhlový	1788200000	HDC 16B TSLU 1M25G	M25	
kabel, úhlový	1804640000	HDC 16B TSLU 1M32G	M32	
panel	1209700000	HDC 16B ALU		
panel	1210100000	HDC 16B ADLU		s krytem



kabel přímý



kabel úhlový



panel

Kryt velikost 8 - 2 aretační spony

umístění	objednací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1787820000	HDC 24B TOBU 1M25G	M25	
kabel, přímý	1787810000	HDC 24B TOBU 1M32G	M32	
kabel, přímý	1045560000	HDC 64D TOBU 1M40G	M40	
kabel, úhlový	1787760000	HDC 24B TSBU 1M25G	M25	
kabel, úhlový	1787750000	HDC 24B TSBU 1M32G	M32	
kabel, úhlový	1809630000	HDC 64D TSBU 1M40G	M40	
panel	2488600000	HDC 24B ABU N		
panel	1665630000	HDC 24B DODQ 4B0		přídavná krytka



kabel přímý



kabel úhlový



panel

Kryt velikost 8 - 1 boční aretační spona

umístění	objednací číslo	typ	vývodka	poznámka
kabel, přímý	1787860000	HDC 24B TOLU 1M25G	M25	
kabel, přímý	1787790000	HDC 24B TSLU 1M32G	M32	
kabel, přímý	1983470000	HDC 64D TOLU 1M40G	M40	
kabel, úhlový	1787800000	HDC 24B TSLU 1M25G	M25	
kabel, úhlový	1787750000	HDC 24B TSBU 1M32G	M32	
kabel, úhlový	1804610000	HDC 64D TSLU 1M40G	M40	
panel	1213900000	HDC 24B ALU		
panel	1214300000	HDC 24B ADLU		s krytem



kabel přímý



kabel úhlový



panel

Weidmüller – Your partner in Industrial Connectivity

Jako zkušení specialisté jsme celosvětovým partnerem našich zákazníků, kterým vedle standardních produktů přinášíme služby a komplexní řešení pro náročné průmyslové aplikace od silových a signálových obvodů až k datovým sítím. Power - signal - data. Rozumíme dnešní problematice jednotlivých odvětví a chápeme zítřejší technologické výzvy, pro něž neustále vyvíjíme inovativní řešení dle individuálních potřeb našich partnerů. Společně tak definujeme standardy oboru „Industrial Connectivity“.

Aplikace Weidmüller

Veškeré produktové a firemní informace na jednom místě - ve Vaší aplikaci Weidmüller ke stažení do Vašich IOS a Android telefonů a tabletů



Weidmüller produktový konfigurátor

Konfigurace snadno a rychle
www.weidmueller.com/configurator



Sociální média

Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na **Weidmüller Czech Republic**



Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru na www.weidmueller.cz



Realizace brožury: 01/2019

Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 244 001 400, info@weidmueller.cz

www.weidmueller.cz