



**EGLO**

my light | my style

**2018/19**

**SOLAR LUMINAIRES**

SOLARLEUCHTEN  
LUMINAIRES SOLAIRE



# CONTENT

INHALT  
CONTENUS



**STANDARD**

P.02-11



**DECORATIVE**

P.12-31



**FUNCTIONAL**

P.32-35

# STANDARD LUMINAIRES

STANDARD LEUCHTEN  
LUMINAIRES STANDARD



# OVERVIEW

## STANDARD LUMINAIRES



22441  
4



22442  
4



22443  
4



22444  
4



48483  
4



48484  
5



48485  
5



48486  
5



48487  
5



48724  
6



48725  
6



48726  
6



48727  
6



48627  
7



48728  
7



48729  
7



48632  
7



48666  
7



48581  
8



48582  
8



48583  
8



48494  
9



90634  
9



48631  
9



47203  
9



48718  
10



48495  
10




90636  
10



48658  
10




48032  
10



### 22441

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc



H 340, Ø 150, ET 100



### 22442

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc



H 400, Ø 200, ET 100



### 22443

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc


H 500, Ø 250, ET 100



### 22444

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 610, Ø 300, ET 100




### 48483

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 610, Ø 300, ET 100



22441




### 48484

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 345, Ø 150, ET 100

LED  
 RGB  
 6-8h  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 300 mAh




### 48485

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 400, Ø 200, ET 100

LED  
 RGB  
 6-8h  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 300 mAh



### 48486

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 500, Ø 250, ET 100

LED  
 RGB  
 6-8h  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 300 mAh



### 48487

solar luminaire; plastic, black / plastic, white  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 610, Ø 300, ET 100

LED  
 RGB  
 6-8h  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 300 mAh




### 48484, 48485, 48486, 48487

The RGB colour changer let you create an individual lighting atmosphere in your garden.

Kreieren Sie in Ihrem Garten eine individuelle Lichtstimmung mit RGB-farbwechselnden Solarleuchten.

Créez-vous une ambiance lumineuse individuelle dans votre jardin grâce au changeur de couleurs RGB.




48485



**48724**

solar luminaire; plastic, silver / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, argent / plastique, blanc


H 200, Ø 150, ET 105



**48725**

solar luminaire; plastic, silver / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, argent / plastique, blanc



H 250, Ø 200, ET 105



**48726**

solar luminaire; plastic, silver / plastic, white  
Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire solaire; plastique, argent / plastique, blanc


H 300, Ø 250, ET 105



**48727**

solar luminaire; plastic, black / glass, transparent  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Glas, transparent  
luminaire solaire; plastique, noir / verre, transparent

H 250, Ø 60, ET 110



**48724, 48725, 48726**

These luminaires can be switched from white to RGB color.  
Diese Leuchten können von Weiß auf RGB-Farben umgestellt werden.  
Ces luminaires peuvent être commutés de la couleur blanche à la couleur RGB.



### 48627

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

H 240, Ø 62, ET 105



### 48728

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

H 420, Ø 55, ET 125



### 48729

solar luminaire; plastic, black / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, transparent


H 420, Ø 55, ET 125



### 48632

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, satined  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, satiniert  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, satiné



H 275, Ø 55, ET 120



### 48666


solar luminaire; steel, silver / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier, argent / plastique, transparent

L 2000, H 270, Ø 18, ET 100



### 48666

Cable lengths  
 Kabellängen  
 Les longueurs de câble



### 48581

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair

H 280, Ø 60

LED neutral WHITE 8 ACCU AAA-, Ni-Mh 100 mAh

1x 0,06W

6 - 8h



### 48582

solar luminaire; stainless steel, copper-coloured / plastic, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, kupferfarben / Kunststoff, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, cuivré / plastique, clair

H 280, Ø 60

LED neutral WHITE 8 ACCU AAA-, Ni-Mh 100 mAh

1x 0,06W

6 - 8h



### 48583

solar luminaire; stainless steel, brown / plastic, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, braun / Kunststoff, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, marron / plastique, clair

H 280, Ø 60

LED neutral WHITE 8 ACCU AAA-, Ni-Mh 100 mAh

1x 0,06W

6 - 8h



48582



### 48582, 48583

Solar luminaires in the latest trend colours: shiny copper and glossy brown.

Solarleuchten in den neuesten Trendfarben: in funkelnem Kupfer und glänzendem Braun.

Luminaires solaires dans les couleurs de nouvelle tendance: cuivre et marron brillant.



Set: 6 pcs./Stk./pcs.

### 48494

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 280, Ø 60, ET 105

6x 0,06W AAA-, Ni-Mh 100 mAh  
  
 6 - 8h  
 9 002759 484941  
 H 280  
 Ø 60



Set: 4 pcs./Stk./pcs.

### 90634

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair

H 280, Ø 60, ET 105

4x 0,06W AAA-, Ni-Mh 100 mAh  
  
 6 - 8h  
 9 002759 906344  
 H 280  
 Ø 60




Set: 5 pcs./Stk./pcs.

### 48631

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

H 200, Ø 47, ET 100

5x 0,06W 2,3AAA-, Ni-Mh 100 mAh  
  
 6 - 8h  
 9 002759 486310  
 H 200  
 Ø 47



### 47203

solar luminaire; plastic, grey / plastic, clear  
 Solarleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, klar  
 luminaire solaire; plastique, gris / plastique, clair

H 210, Ø 65, ET 85

1x 0,06W AAA, Ni-Mh 300 mAh  
  
 6h 20  
 9 002759 472030  
 H 210  
 Ø 65



90634



### 48718


solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

H 290, Ø 80, ET 125

LED neutral WHITE  
 1x 0,06W  
 ACCU AA, Ni-Mh  
 300 mAh

6 - 8h  
 12

9 002759 487188



### 48495

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

H 250, Ø 70, ET 110

LED neutral WHITE  
 6x 0,06W  
 ACCU AA, Ni-Mh  
 600 mAh  
 6h



9 002759 484958



### 90636

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair

H 350, Ø 125

LED warm WHITE  
 4x 0,06W  
 ACCU AA, Ni-Mh  
 100 mAh  
 6 - 8h



9 002759 906368



48495



### 48658


solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 140, Ø 60, ET 100

LED warm WHITE  
 3x 1x 0,06W  
 ACCU AAA, Ni-Mh  
 200mAh

6 - 8h

9 002759 486587



### 48032

solar luminaire; stainless steel, stainless steel  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable

H 240, Ø 55, ET 120

LED neutral WHITE  
 1x 0,06W  
 ACCU Ni-Mh  
 40mAh

6 - 8h  
 54

9 002759 480325





48032

# DECORATIVE LUMINAIRES

DEKORATIVE LEUCHTEN  
LUMINAIRES DÉCORATIFS



# OVERVIEW

## DECORATIVE LUMINAIRES



48705  
14



48701  
14



48722  
15



48588  
15



48702  
15



48717  
15



90484  
15



90494  
16



48505  
16



48735  
16



48651  
16



48592  
17



48593  
17



48734  
17



48692  
18



48654  
18



48655  
18



48656  
18



48661  
18



48662  
18



48714  
20



48715  
20



48716  
20



48709  
20



48699  
20



48686  
22



48687  
22



48737  
22



48738  
22



48739  
22



48741  
22



48742  
23



48703  
23



48704  
23



48682  
24



48679  
24



48513  
24



48514  
24



48622  
25



48623  
25



48624  
25



48625  
25



48534  
26



48629  
26



48749  
27



48608  
27



47339  
29



48497  
28



48652  
28



48653  
28



48746  
28



48723  
30




48567  
30



48568  
30



48669  
30



48671  
30



48673  
31



48674  
31



48705



**48705**

solar luminaire; steel, black / steel, black, orange  
 Solarleuchte; Stahl, schwarz / Stahl, schwarz, orange  
 luminaire solaire; acier, noir / acier, noir, orange

L 100, B 120, H 610, ET 105



4x 0,06W



YELLOW



6 - 8h



AA,  
Ni-Mh



300mAh



9 002759 487058



**48701**

solar luminaire; steel, brown / glass, orange  
 Solarleuchte; Stahl, braun / Glas, orange  
 luminaire solaire; acier, marron / verre, orange

L 180, B 70, H 820, ET 100



1x 0,06W



warm  
WHITE



6h



AAA,  
Ni-Mh



300mAh



9 002759 487010






**48722**

solar luminaire; steel, plastic, black  
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz  
luminaire solaire; acier, plastique, noir


L 70, B 130, H 740, ET 50



**48588**

solar luminaire; steel, black / glass, granille white, clear  
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Glas, granille weiss, klar  
luminaire solaire; acier, noir / verre, blanc granille, clair

H 560, Ø 90



**48588**

This solar luminaire offers flashing light (flickering effect).

Diese Solarleuchte bietet blinkendes Licht (Flackereffekt).



Ce luminaire solaire offre une lumière clignotante (effet scintillant).



**48702**

solar luminaire; steel, brown / glass, orange  
Solarleuchte; Stahl, braun / Glas, orange  
luminaire solaire; acier, marron / verre, orange


L 180, B 60, H 820, ET 100



**48717**

solar luminaire; steel, plastic, black / glass, iridescent  
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Glas, irisierend  
luminaire solaire; acier, plastique, noir / verre, irisé



H 680, Ø 90, ET 65



**90484**

solar luminaire; steel, plastic, black / glass, clear  
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Glas, klar  
luminaire solaire; acier, plastique, noir / verre, clair

L 220, H 740





**90494**

solar luminaire; plastic, grey  
Solarleuchte; Kunststoff, grau  
luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110

LED warm WHITE 4x 0,06W  
ACCU AA, Ni-Mh 600 mAh  
6h  
9 002759 904944




**48505**

solar luminaire; plastic, grey  
Solarleuchte; Kunststoff, grau  
luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110

LED warm WHITE 3x 4x 0,06W  
ACCU AA, Ni-Mh 600 mAh  
6h  
9 002759 485054



**48735**

solar luminaire; steel, antique-brown  
Solarleuchte; Stahl, antik-braun  
luminaire solaire; acier, marron antique

H 280, Ø 85, ET 100

LED YELLOW 1x 0,06W  
ACCU AA, Ni-Mh 300 mAh  
6 - 8h  
9 002759 487355



**90494**




**48651**

solar luminaire; plastic, grey  
Solarleuchte; Kunststoff, grau  
luminaire solaire; plastique, gris

L 100, B 80, H 80

LED neutral WHITE 4x 0,06W  
ACCU AAA, Ni-Mh 300 mAh  
6 - 8h  
9 002759 486518



**48651**

Cable lengths  
Kabellängen  
Les longueurs de câble




LED

### 48592

solar luminaire; steel, black / glass, clear  
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
luminaire solaire; acier, noir / verre, clair

L 150, B 150, H 260




LED

### 48593

solar luminaire; steel, black / glass, clear  
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
luminaire solaire; acier, noir / verre, clair

L 180, B 180, H 300




NEW

LED

### 48734

solar luminaire; steel, copper-coloured antique  
Solarleuchte; Stahl, kupferfarben-antik  
luminaire solaire; acier, cuivré antique

L 140, B 140, H 280



### 48592, 48593

The candles look realistic and shine with warm white LEDs. A nice way to create atmosphere.

Die Kerzen sehen naturgetreu aus und leuchten mit warmweißen LED entsprechend wirkungsvoll. Eine nette Art, um Atmosphäre zu schaffen.

Les bougies semblent réalistes et brillent avec LED blanc chaud. Une belle façon de créer une atmosphère.



48734

### 48734

This solar luminaire offers flashing light (flickering effect).

Diese Solarleuchte bietet blinkendes Licht (Flackereffekt).


Ce luminaire solaire offre une lumière clignotante (effet scintillant).



**48692**

solar luminaire; steel, white, gold  
Solarleuchte; Stahl, weiss, gold  
luminaire solaire; acier, blanc, or



H 240, Ø 65, ET 110



**48654**

solar luminaire; steel, silver-antique  
Solarleuchte; Stahl, silber-antik  
luminaire solaire; acier, argent antique


H 300, Ø 160



**48655**

solar luminaire; steel, silver-antique  
Solarleuchte; Stahl, silber-antik  
luminaire solaire; acier, argent antique



H 315, Ø 195



**48656**

solar luminaire; steel, dark brown  
Solarleuchte; Stahl, dunkelbraun  
luminaire solaire; acier, marron foncé



H 455, Ø 255



**48661**

solar luminaire; steel, dark brown  
Solarleuchte; Stahl, dunkelbraun  
luminaire solaire; acier, marron foncé


H 155, Ø 90



**48662**

solar luminaire; steel, dark brown  
Solarleuchte; Stahl, dunkelbraun  
luminaire solaire; acier, marron foncé

H 190, Ø 110



48654






### 48714

solar luminaire; steel, black / coloured  
Solarleuchte; Stahl, schwarz / bunt  
luminaire solaire; acier, noir / coloré


L 55, B 150, H 800, ET 110



### 48715

solar luminaire; steel, black / steel, glass, coloured  
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Stahl, Glas, bunt  
luminaire solaire; acier, noir / acier, verre, coloré


L 55, B 90, H 810, ET 110



### 48716

solar luminaire; steel, black / steel, plastic, coloured  
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Stahl, Kunststoff, bunt  
luminaire solaire; acier, noir / acier, plastique, coloré


L 55, B 300, H 830, ET 110



### 48709

solar luminaire; steel, brown / coloured  
Solarleuchte; Stahl, braun / bunt  
luminaire solaire; acier, marron / coloré

L 110, B 60, H 780, ET 100



### 48699

solar luminaire; steel, black / steel, glass, yellow, green  
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Stahl, Glas, gelb, grün  
luminaire solaire; acier, noir / acier, verre, jaune, vert

H 710, Ø 110, ET 100





48709



**48686**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

H 750, Ø 70, ET 50

LED neutral WHITE 1x 0,06W AA, Ni-Mh 100 mAh

8h 12

9 002759 486860

H 750  
Ø 70



**48687**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, blue  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, blau  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, bleu

H 750, Ø 75, ET 50

LED neutral WHITE 1x 0,06W AA, Ni-Mh 100 mAh

8h 12

9 002759 486877

H 750  
Ø 75



**48737**

solar luminaire; stainless steel, black / plastic, white  
 Solarleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; acier inoxydable, noir / plastique, blanc


L 50, B 45, H 340, ET 50

LED warm WHITE 1x 0,06W AAA, Ni-Mh 150 mAh

6 - 8h

9 002759 487379

L 50  
H 340  
B 45



**48738**

solar luminaire; stainless steel, black / plastic, red  
 Solarleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, rot  
 luminaire solaire; acier inoxydable, noir / plastique, rouge

L 50, B 45, H 340, ET 50

LED warm WHITE 1x 0,06W AAA, Ni-Mh 150 mAh

6 - 8h

9 002759 487386

L 50  
H 340  
B 45



**48739**

solar luminaire; stainless steel, black / plastic, yellow  
 Solarleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, gelb  
 luminaire solaire; acier inoxydable, noir / plastique, jaune


L 50, B 45, H 340, ET 50

LED warm WHITE 1x 0,06W AAA, Ni-Mh 150 mAh

6 - 8h

9 002759 487393

L 50  
H 340  
B 45



**48741**

solar luminaire; stainless steel, black / plastic, blue  
 Solarleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, blau  
 luminaire solaire; acier inoxydable, noir / plastique, bleu

L 50, B 45, H 340, ET 50

LED warm WHITE 1x 0,06W AAA, Ni-Mh 150 mAh

6 - 8h

9 002759 487416

L 50  
H 340  
B 45



**48742**

solar luminaire; stainless steel, black / plastic, purple  
 Solarleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, purple  
 luminaire solaire; acier inoxydable, noir / plastique, violet

L 50, B 45, H 340, ET 50

1x 0,06W  
 warm WHITE  
 8h  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 150mAh  
 6 - 8h  
 24

9 002759 487423




**48703**

solar luminaire; plastic, black / plastic, purple  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, purple  
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, violet

L 50, B 88, H 550, ET 50

1x 0,06W  
 warm WHITE  
 8h  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 200mAh  
 6 - 8h  
 24

9 002759 487034




**48704**

solar luminaire; plastic, black / plastic, orange  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, orange  
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, orange

L 50, B 88, H 550, ET 50

1x 0,06W  
 warm WHITE  
 8h  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 200mAh  
 6 - 8h  
 24

9 002759 487041



**48737, 48738, 48739, 48741, 48742**



**48703, 48704**



**48704**

**48703**



**48682**

solar luminaire; steel, silver-antique / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Stahl, silber-antik / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier, argent antique / plastique, transparent

H 130, Ø 120

LED neutral WHITE  
 3x 0,06W  
 2,3AAA,- NI-Mh  
 150 mAh

6 - 8h



**48679**

solar luminaire; steel, green / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Stahl, grün / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier, vert / plastique, transparent

L 140, B 140, H 530

LED neutral WHITE  
 2x 0,06W  
 2,3AAA,- NI-Mh  
 150 mAh

6 - 8h



**48513**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

H 620, Ø 70

LED warm WHITE  
 1x 0,06W  
 2,3AAA,- NI-Mh  
 150 mAh

6 - 8h



**48679**



**48514**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

H 620, Ø 70

LED warm WHITE  
 1x 0,06W  
 2,3AAA,- NI-Mh  
 150 mAh

6 - 8h





### 48622

solar luminaire; plastic, silver / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; plastique, argent / plastique, transparent

H 125, Ø 65



### 48623

solar luminaire; plastic, silver / plastic, yellow  
 Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, gelb  
 luminaire solaire; plastique, argent / plastique, jaune

H 125, Ø 65



### 48624

solar luminaire; plastic, silver / plastic, red  
 Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, rot  
 luminaire solaire; plastique, argent / plastique, rouge

H 125, Ø 65



### 48513, 48514

LED on special wires inside the lamp let you experience an innovative lighting ambience.

Integrierte LED auf speziellen Drähten lassen Sie innovative Lichtambiente erleben.

Les LED intégrées sur un fil spéciale vous permettront de découvrir une ambiance lumineuse innovante.



### 48625

solar luminaire; plastic, silver / plastic, blue  
 Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, blau  
 luminaire solaire; plastique, argent / plastique, bleu

H 125, Ø 65





LED

### 48534

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, granille white, clear  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, granille weiss, klar  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc granille, clair

H 160, Ø 60

LED  
 RGB  
 ACCU  
 AAA, Ni-Mh  
 600 mAh  
 8h

9 002759 485344



LED

### 48629

solar luminaire; plastic, transparent  
 Solarleuchte; Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; plastique, transparent

Ø 110

LED  
 RGB  
 ACCU  
 AA, Ni-Mh  
 200 mAh  
 6 - 8h

9 002759 486297



### 48629

This solar globe is applicable for floating - a very special attraction.

Diese Solarkugel ist für den schwimmenden Einsatz gedacht - eine ganz besondere Attraktion.

Ce globe solaire est applicable pour flotter - une attraction très spéciale.



48534



### 48608

These light objects with bottled form are animated by sparkling points of light. They revive the nighttime scenery for hours and are a nice decoration.

Diese Lichtobjekte in Flaschenform werden mit glitzernen Lichtpunkten belebt. Sie beleben die nächtliche Szenerie über Stunden und sind ein Dekoelement.

Ces objets légers avec forme en bouteille sont animés par des points de scintillement de la lumière. Ils relancent lapaysages de nuit pendant des heures et sont une belle décoration.



**48749**

solar luminaire; plastic, silver / plastic, white  
 Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss  
 luminaire solaire; plastique, argent / plastique, blanc

H 290, Ø 200

10x 0,2W      Li-ion      2000mAh

8h

9 002759 487492

48749



**48608**

solar luminaire; glass, white  
 Solarleuchte; Glas, weiss  
 luminaire solaire; verre, blanc

H 310, Ø 80

6x 0,06W      2/3 AA, Ni-Mh      100mAh      6 - 8h

9 002759 486082

**48749**

Dimming without dimmer?

No dimmer needed anymore – you can save high procurement costs for a modern LED-capable dimmer. If the light is switched off and on again within 3 seconds, it will automatically switch to the next dimming level. If the light remains off for more than 3 seconds, 100% luminosity will automatically be available again at the next activation – you will not have to switch through all the way the next day.

Dimmen ohne Dimmer?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer. Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100% Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Dimming sans gradateurs?


Non gradateur plus nécessaire - vous donc vous épargner le coût élevé d'un moderne LED compatible gradateur. Si les lampes hors en 3 secondes et à nouveau enclenchés, il passe automatiquement à la prochaine variation. Si les lampes pendant plus de 3 secondes, vous automatiquement 100% de luminosité après l'arrêt à nouveau disponible - donc vous pouvez vous épargner les tracas de commutation à travers le lendemain.



### 48652

solar luminaire; plastic, transparent  
Solarleuchte; Kunststoff, transparent  
luminaire solaire; plastique, transparent



L 2055, B 20, H 80



### 48653


solar luminaire; plastic, transparent  
Solarleuchte; Kunststoff, transparent  
luminaire solaire; plastique, transparent

L 2055, B 20, H 80




### 48652, 48653

Cable lengths  
Kabellängen  
Les longueurs de câble



### 48497, 47339

Cable lengths  
Kabellängen  
Les longueurs de câble



### 48746

Shimmering white points of light acting particularly effective in a transparent tube. This solar luminaire offers either a continuous or flashing light (flickering effect).

Schimmernde weiße Lichtpunkte im transparenten Schlauch wirken besonders effektiv. Diese Solarleuchte bietet entweder ein durchgehendes oder blinkendes Licht (Flackereffekt).


Points blancs de lumière agir particulièrement efficace dans un tube transparent. Ce luminaire solaire offre une lumière continue ou clignotante (effet scintillant).



### 48746

solar luminaire; plastic, black / plastic, transparent  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, transparent


L 10.000, H 70, ET 120




### 48497


solar luminaire; plastic, black / rice paper, white  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Reispapier, weiss  
luminaire solaire; plastique, noir / papier de riz, blanc

L 4300, Ø 70, ET 105





47339



47339

solar luminaire; plastic, black / fabric, coloured  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Textil, bunt  
luminaire solaire; plastique, noir / tissu, coloré

L 4300, Ø 70, ET 105

LED

warm  
WHITE

10

ACCU

300 mAh

10x  
0,06 W

AA,  
Ni-Mh

6 - 8h



Ø 70





**48723**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair


H 150, Ø 110



**48567**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, clear  
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar  
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair



H 160, Ø 110



**48568**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, clear, chrome  
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar, chrom  
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair, chrome



H 160, Ø 110



**48669**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, yellow, pink  
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, gelb, pink  
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, jaune, rose



H 100, Ø 120



**48671**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, yellow, green  
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, gelb, grün  
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, jaune, vert

H 100, Ø 120



**48568**

The specially iridescent glass provides a trendy atmosphere in your garden.

Speziell irisierendes Glas sorgt für trendige Stimmung in Ihrem Garten.

Le verre iridescent assure une atmosphère très tendance dans votre jardin.



LED

**48673**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, red, orange  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, rot, orange  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, rouge, orange

H 160, Ø 110

LED  
 1x 0,06W  
 warm WHITE  
 ACCU  
 AA, Ni-Mh  
 600 mAh  
 6 - 8h

9 002759 486730  
 H 160  
 Ø 110



LED

**48674**

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / glass, blue, green  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, blau, grün  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, bleu, vert

H 160, Ø 110

LED  
 1x 0,06W  
 warm WHITE  
 ACCU  
 AA, Ni-Mh  
 600 mAh  
 6 - 8h

9 002759 486747  
 H 160  
 Ø 110



48673

# FUNCTIONAL LUMINAIRES

FUNKTIONALE LEUCHTEN

LUMINAIRES FONCTIONNELS



# OVERVIEW

## FUNCTIONAL LUMINAIRES



48635  
34



48504  
34



48719  
34



48688  
34



90497  
35



48496  
35



48636  
35



48706  
35



48707  
35



**48635**

solar luminaire; plastic, black  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz  
luminaire solaire; plastique, noir

L 90, B 145, H 190, ET 80

LED warm WHITE 8 i ACCU AA, Ni-Mh 300 mAh

3x 0,06W

6 - 8h

L 90

H 190

B 145

9 002759 486358



**48504**

solar luminaire; plastic, black  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz  
luminaire solaire; plastique, noir

L 165, B 95, H 220

LED warm WHITE 8 i ACCU AA, Ni-Mh 200 mAh

3x 4x 0,06W

6 - 8h

L 165

H 220

B 95

9 002759 485047



**48719**

solar luminaire; plastic, black  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz  
luminaire solaire; plastique, noir

L 75, B 110, H 115, ET 125

LED neutral WHITE 8 i ACCU AA, Ni-Mh 1000 mAh

1x 0,1W

6 - 8h 12

L 75

H 115

B 110

9 002759 487195



**48635**



**48688**

solar luminaire; plastic, black  
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz  
luminaire solaire; plastique, noir

L 70, B 80, H 360, ET 145

LED warm WHITE 8 i ACCU Li-ion 1000 mAh

2x 1x 0,5W

8h

L 70

H 360

B 80


9 002759 486884



### 90497

solar luminaire; stainless steel, stainless steel  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable


L 200, H 300, A 40



### 48496

solar luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent  
 Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent  
 luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

H 127, Ø 90, A 118



### 48636

solar luminaire; plastic, black  
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz  
 luminaire solaire; plastique, noir



















L 86, H 115, A 42






















































# LEGEND

## PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

### SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

### BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / G90	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f	 E27 / QR63	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 Halogen	 G4 / T9
 E14 / C35f LED	 E27 / R63 Halogen	 G4 / LT9
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A60 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A60 Filament	 G9
 E14 / T22	 E27 / A65 LED	 G9 LED
 E14 / C35 Filament	 E27 / A75 Filament	 GU10
 E14 / C37 Filament	 E27 / G45 LED	 GU10 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G45 Filament	 GU10 SMD LED
 E14 / C37f Filament	 E27 / G80 Filament	 GX53 / LF75
 E14 / P45 LED	 E27 / G95	<b>LED</b> LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 Filament	 MR16
 E14 / P50	 E27 / G125	 MR16 LED
 E14 / ST48 Filament	 E27 / G95 LED	 R7s / 78mm
 E14 / ST64 Filament	 E27 / R63 LED	 R7s / 118mm
 E14 / T20 LED	 E27 / ST48 Filament	
 E27 / A60	 E27 / ST64 Filament	

**LIGHT COLOUR & LUMEN**  
**LICHTFARBE & LUMEN**  
**COULEUR LUMINEUX & LUMEN**

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc		tunable white tunable white tunable white
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutrale		neutral white neutralweiß blanc neutre

**SWITCHES & SENSORES**  
**SCHALTER & SENSOREN**  
**INTERRUPTEUR & CAPTEURS**

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus		pedal switch Trittschalter interrupteur à pied		swedish plug Stecker Schweden connecteur suéde
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré		cable switch Kabelschalter interrupteur à câble		"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	button switch Druckknopf interrupteur de pression		incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise		"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction		remote control Fernbedienung télécommande		pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule		Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit		Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied		sensor Sensor sensor		

**FUNKTIONS & COMFORT**  
**FUNKTIONEN & KOMFORT**  
**FONCTIONS & CONFORT**

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		shortable kürzbar réductible
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		dimmable dimmbar graduable		Voltage Volt Voltage
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable		Watt
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement		replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables		
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible		loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg		
	CRI Colour Rendering Index		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison		

**PROTECTION CLASS**  
**SCHUTZKLASSE**  
**CLASSE DE PROTECTION**

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre		protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée		protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---	--	--	--	---

**PROTECTION RATING**  
**SCHUTZGRAD**  
**INDICE DE PROTECTION**

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP65		IP67
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

# REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
22441	4	48627	7	48709	20
22442	4	48629	26	48714	20
22443	4	48631	9	48715	20
22444	4	48632	7	48716	20
47203	9	48635	34	48717	15
47339	29	48636	35	48718	10
48032	10	48651	16	48719	34
48483	4	48652	28	48722	15
48484	5	48653	28	48723	30
48485	5	48654	18	48724	6
48486	5	48655	18	48725	6
48487	5	48656	18	48726	6
48494	9	48658	10	48727	6
48495	10	48661	18	48728	7
48496	35	48662	18	48729	7
48497	28	48666	7	48734	17
48504	34	48669	30	48735	16
48505	16	48671	30	48737	22
48513	24	48673	31	48738	22
48514	24	48674	31	48739	22
48534	26	48679	24	48741	22
48567	30	48682	24	48742	23
48568	30	48686	22	48746	28
48581	8	48687	22	48749	27
48582	8	48688	34	90484	15
48583	8	48692	18	90494	16
48588	15	48699	20	90497	35
48592	17	48701	14	90634	9
48593	17	48702	15	90636	10
48608	27	48703	23		
48622	25	48704	23		
48623	25	48705	14		
48624	25	48706	35		
48625	25	48707	35		



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA, Mariacher & Friends Werbeagentur GmbH, A6130 Schwaz

Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, Shutterstock

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA, Mariacher & Friends Werbeagentur GmbH, A6130 Schwaz

Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, Shutterstock

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA, Mariacher & Friends Werbeagentur GmbH, A6130 Schwaz

Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, Shutterstock

07-2018





**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

KATSO18



my light | my style



[www.eglo.com](http://www.eglo.com)