

# Elektromechanická a polovodičová vazební relé

## Spolehlivé spínací prvky pro průmyslovou automatizaci

Let's connect.

Průmyslová elektronika



# Relé D-SERIES

- verze s indikační LED a možností aretace
- komplexní systém přídatných modulů
- dostupné ve verzích 12, 24, 48, 110 a 220 VDC a 24, 48, 115 a 230 VAC
- kompletní sortiment najdete v produktovém katalogu (modely pro vysoké DC zátěže, Au kontakty apod.)



## DRI relé 1CO ( 10A ) a 2CO ( 2x5A )

	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
1CO	<b>7760056297</b>	DRI 314024	<b>7760056300</b>	DRI 314524	<b>7760056302</b>	DRI 314730
1CO, LED	<b>7760056304</b>	DRI 314024L	<b>7760056307</b>	DRI 314524L	<b>7760056309</b>	DRI 314730L
1CO, LED, aretace	<b>7760056315</b>	DRI 314024LTD	<b>7760056318</b>	DRI 314524LT	<b>7760056320</b>	DRI 314730LT
2CO	<b>7760056322</b>	DRI 424024	<b>7760056325</b>	DRI 424524	<b>7760056327</b>	DRI 424730
2CO, LED	<b>7760056329</b>	DRI 424024L	<b>7760056332</b>	DRI 424524L	<b>7760056334</b>	DRI 424730L
2CO, LED, aretace	<b>7760056340</b>	DRI 424024LTD	<b>7760056343</b>	DRI 424524LT	<b>7760056345</b>	DRI 424730LT

patice 1CO	<b>7760056350</b>	SDI 1CO
patice 2CO	<b>7760056351</b>	SDI 2CO
patice 1CO push in	<b>7760056364</b>	SDI 1CO P
patice 2CO push in	<b>7760056365</b>	SDI 2CO P
značení pro PrintJet	<b>2558340000</b>	ESG 6/15 SDT MC NE WS
klip	<b>7760056389</b>	SDI CLIP P
propojka pro push in patice	<b>7760056366</b>	SCM/SDI P CC



SDI

SDI P

KLIP

propojka pro push in patice

## DRM relé 2CO ( 2x10A ) a 4CO ( 4x5A )

	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
2CO	<b>7760056051</b>	DRM270024	<b>7760056055</b>	DRM270524	<b>7760056058</b>	DRM270730
2CO, LED	<b>7760056060</b>	DRM270024L	<b>7760056064</b>	DRM270524L	<b>7760056067</b>	DRM270730L
2CO, LED, aretace	<b>7760056069</b>	DRM270024LT	<b>7760056073</b>	DRM270524LT	<b>7760056076</b>	DRM270730LT
4CO	<b>7760056079</b>	DRM570024	<b>7760056083</b>	DRM570524	<b>7760056086</b>	DRM570730
4CO, LED	<b>7760056088</b>	DRM570024L	<b>7760056092</b>	DRM570524L	<b>7760056095</b>	DRM570730L
4CO, LED, aretace	<b>7760056097</b>	DRM570024LT	<b>7760056101</b>	DRM570524LT	<b>7760056104</b>	DRM570730LT

patice 2CO ECO	<b>7760056263</b>	SCM ECO 2CO
patice 4CO ECO	<b>7760056264</b>	SCM ECO 4CO
patice 2CO push in	<b>7760056362</b>	SCM 2CO P
patice 4CO push in	<b>7760056363</b>	SCM 4CO P
značení pro PrintJet	<b>1520980000</b>	ESG 9/26 SCM ECO
klip	<b>7760056367</b>	SCM P CLIP
propojka pro push in patice	<b>7760056366</b>	SCM/SDI P CC



SCM ECO

SCM P

KLIP


propojka pro push in patice

## Funkční členy pro DRI a DRM relé

ochranná dioda	<b>7760056169</b>	RIM 1 6/230Vdc	LED	<b>7940018457</b>	RIM 3 6/24VUC
ochranná dioda, LED	<b>7760056015</b>	RIM 2 6/24VDC	LED	<b>7940018455</b>	RIM 3 110/230VUC
RC člen	<b>7760056014</b>	RIM 3 110/230VAC	RC člen, LED	<b>7760056045</b>	RIM 3 110/230Vac LED







# Relé RIDERSERIES







- verze s indikační LED a možností aretace
- šroubové nebo PUSH-IN patice
- komplexní systém přídatných modulů
- dostupné ve verzích 12, 24, 110 a 220 VDC a 24, 115 a 230 VAC

## RCI relé 1CO ( 16A ) a 2CO ( 2x8A )

	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
1CO	<b>8869810000</b>	RCI314024	<b>8869840000</b>	RCI314524	<b>8869860000</b>	RCI314730
1CO, aretace	<b>8869960000</b>	RCI374024	<b>8869990000</b>	RCI374524	<b>8870010000</b>	RCI374730
1CO, LED	<b>8870100000</b>	RCI314AC4	<b>8870130000</b>	RCI314R24	<b>8870150000</b>	RCI314T30
1CO, LED, aretace	<b>8870250000</b>	RCI374AC4	<b>8870280000</b>	RCI374R24	<b>8870300000</b>	RCI374T30
2CO	<b>8869890000</b>	RCI424024	<b>8869920000</b>	RCI424524	<b>8869940000</b>	RCI424730
2CO, aretace	<b>8870030000</b>	RCI484024	<b>8870060000</b>	RCI484524	<b>8870080000</b>	RCI484730
2CO, LED	<b>8870180000</b>	RCI424AC4	<b>8870210000</b>	RCI424R24	<b>8870230000</b>	RCI424T30
2CO, LED, aretace	<b>8870320000</b>	RCI484AC4	<b>8870350000</b>	RCI484R24	<b>8870370000</b>	RCI484T30
patice 1CO a 2CO	<b>8869490000</b>	SRC-I 2CO	   			
patice 1CO a 2CO N	<b>8869480000</b>	SRC-I 2CO N				
patice 1CO a 2CO P	<b>8869500000</b>	SRC-I 2CO P				
značení	<b>8869530000</b>	SRC-I MARK				
klip	<b>8869510000</b>	SRC-I CLIP HP				



## RCM relé 2CO ( 2x12A ) a 4CO ( 4x6A )

	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
2CO, aretace	<b>8689860000</b>	RCM270024	<b>8689760000</b>	RCM270524	<b>8689820000</b>	RCM270730
2CO, LED, aretace	<b>8689870000</b>	RCM270L24	<b>8689770000</b>	RCM270R24	<b>8689830000</b>	RCM270T30
4CO, aretace	<b>8690200000</b>	RCM570024	<b>8690110000</b>	RCM570524	<b>1181100000</b>	RCM570730
4CO, LED, aretace	<b>8690220000</b>	RCM570L24	<b>8690120000</b>	RCM570R24	<b>8690160000</b>	RCM570T30
patice 2CO	<b>8869400000</b>	SCM-I 2CO	   			
patice 4CO	<b>8869420000</b>	SCM-I 4CO				
patice 4CO N	<b>8869390000</b>	SCM-I 4CO N				
patice 2CO P	<b>8876220000</b>	SCM-I 2CO P				
patice 4CO P	<b>8869430000</b>	SCM-I 4CO P				
značení	<b>8869460000</b>	SCM-I MARK				
klip	<b>8869440000</b>	SCM-I CLIP P				
klip pro N patice	<b>8875620000</b>	SCM-I CLIP N	<b>SCM</b>	<b>SCM N</b>	<b>SCM P</b>	<b>CLIP</b>




## Funkční členy pro RCI a RCM relé

ochranná dioda	<b>8869580000</b>	RIM-I 1 6/230V	LED	<b>8869630000</b>	RIM-I 3 6/24VUC
ochranná dioda, LED	<b>8869600000</b>	RIM-I 2 6/24VDC	LED	<b>8869650000</b>	RIM-I 3 110/230VUC
RC člen	<b>8869790000</b>	RIM-I 3 110/230VAC RC			




# Kompletní sestavy relé

- sestavu relé, patice a funkční člen získáte pod jedním objednávacím číslem



## TERMSERIES - vazební svorková relé 1CO 6mm ( 6A ), 1CO ( 16A ), 2CO ( 2x8A )

	patice	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
1CO, LED, 6mm	šroub	<b>1122770000</b>	TRS 24VDC 1CO	<b>1122780000</b>	TRS 24VUC 1CO	<b>1122820000</b>	TRS 230VUC 1CO
1CO, LED, 6mm	push in	<b>2618000000</b>	TRP 24VDC 1CO	<b>2618220000</b>	TRP 24VUC 1CO	<b>2618050000</b>	TRP 230VUC 1CO
1CO, LED, Au, 6mm	šroub	<b>1123000000</b>	TRS 24VDC 1CO AU	<b>1123010000</b>	TRS 24VUC 1CO AU	<b>1123050000</b>	TRS 230VUC 1CO AU
1CO, LED, speciální, 6mm	šroub	<b>1984540000</b>	TRS 24VDC 1CO AGSNO	speciální 6mm relé pro spínání kapacitních a induktivních zátěží ( 20A / 20ms )			
1CO, LED, 16A	šroub	<b>1479680000</b>	TRS 24VDC 1CO 16A	<b>1479690000</b>	TRS 24VUC 1CO 16A	<b>1479740000</b>	TRS 230VUC 1CO 16A
1CO, LED, 16A	push in	<b>2618100000</b>	TRP 24VDC 1CO 16A	<b>2617910000</b>	TRP 24VUC 1CO 16A	<b>2618260000</b>	TRP 230VUC 1CO 16A
1CO, LED, 16A, spec.	šroub	<b>1479780000</b>	TRS 24VDC 1NO HC	speciální relé pro spínání induktivních zátěží			
1CO, LED, 16A, spec.	šroub	<b>1479810000</b>	TRS 24VDC 1NO HCP	speciální relé pro spínání kapacitních zátěží ( 165A / 20ms )			
2CO, LED	šroub	<b>1123490000</b>	TRS 24VDC 2CO	<b>1123500000</b>	TRS 24VUC 2CO	<b>1123540000</b>	TRS 230VUC 2CO
2CO, LED	push in	<b>2618400000</b>	TRP 24VDC 2CO	<b>2618320000</b>	TRP 24VUC 2CO	<b>2618440000</b>	TRP 230VUC 2CO
2CO, LED, Au	šroub	<b>1123730000</b>	TRS 24VDC 2CO AU	<b>1123740000</b>	TRS 24VUC 2CO AU	<b>1123790000</b>	TRS 230VUC 2CO AU



## D-SERIES DRI 1CO ( 1x10A ) A 2CO ( 2x5A ), DRM relé 2CO ( 2x10A ) A 4CO ( 4x5A )

	patice	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
DRI, 1CO, LED, aretace	push in	<b>2576210000</b>	DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB	<b>2576250000</b>	DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB	<b>2576160000</b>	DRIKITP230VAC 1CO LD/PB
DRI, 1CO, LED, aretace	šroub	<b>2476750000</b>	DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB	<b>2476780000</b>	DRIKIT 24VAC 1CO LD/PB	<b>2476800000</b>	DRIKIT 230VAC 1CO LD/PB
DRI, 2CO, LED, aretace	push in	<b>2576190000</b>	DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB	<b>2576230000</b>	DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB	<b>2576150000</b>	DRIKITP230VAC 2CO LD/PB
DRI, 2CO, LED, aretace	šroub	<b>2476890000</b>	DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB	<b>2476920000</b>	DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB	<b>2476940000</b>	DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB
DRM, 2CO, LED, aretace	push in	<b>2576120000</b>	DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB	<b>2576120000</b>	DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB	<b>2576040000</b>	DRMKITP230VAC 2CO LD/PB
DRM, 2CO, LED, aretace	šroub	<b>1542460000</b>	DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB	<b>1542480000</b>	DRMKIT 24VAC 2CO LD/PB	<b>1542490000</b>	DRMKIT 230VAC 2CO LD/PB
DRM, 4CO, LED, aretace	push in	<b>2576140000</b>	DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	<b>2576100000</b>	DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB	<b>2576060000</b>	DRMKITP230VAC 4CO LD/PB
DRM, 4CO, LED, aretace	šroub	<b>1542510000</b>	DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB	<b>1542530000</b>	DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB	<b>1542540000</b>	DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB



## RIDERSERIES RCI relé 1CO ( 16A ) A 2CO ( 2x8A ), RCM relé ( 4x6A )

		24 VDC		24 VAC		230 VAC	
RCI, 1CO, LED	šroub	<b>8871000000</b>	RCIKIT 24VDC 1CO LD	<b>8871010000</b>	RCIKIT 24VAC 1CO LD	<b>8871020000</b>	RCIKIT 230VAC 1CO LD
RCI, 1CO, LED, aretace	šroub	<b>8881580000</b>	RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB	<b>8881590000</b>	RCIKIT 24VAC 1CO LD/PB	<b>8881600000</b>	RCIKIT 230VAC 1CO LD/PB
RCI, 2CO, LED	šroub	<b>8871030000</b>	RCIKIT 24VDC 2CO LD	<b>8871040000</b>	RCIKIT 24VAC 2CO LD	<b>8871050000</b>	RCIKIT 230VAC 2CO LD
RCI, 2CO, LED	pružina	<b>8897150000</b>	RCIKITP 24VDC 2CO LD	<b>8897160000</b>	RCIKITP 24VAC 2CO LD	<b>8897180000</b>	RCIKITP 230VAC 2CO LD
RCI, 2CO, LED, aretace	šroub	<b>8881610000</b>	RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB	<b>8881620000</b>	RCIKIT 24VAC 2CO LD/PB	<b>8881630000</b>	RCIKIT 230VAC 2CO LD/PB
RCI, 2CO, LED, aretace	pružina	<b>8897230000</b>	RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB	<b>8897240000</b>	RCIKITP 24VAC 2CO LD/PB	<b>8897260000</b>	RCIKITP230VAC 2CO LD/PB
RCM, 4CO, LED, aretace	šroub	<b>8921030000</b>	RCMKIT-I 24VDC 4CO LD	<b>8921040000</b>	RCMKIT-I 24VAC 4CO LD	<b>8921060000</b>	RCMKIT-I 230VAC 4CO LD
RCM, 4CO, LED, aretace	pružina	<b>8921120000</b>	RCMKITP-I 24VDC 4CO LD	<b>8921130000</b>	RCMKITP-I 24VAC 4CO LD	<b>8921150000</b>	RCMKITP-I 230VAC 4CO LD



## Sestavy s odrušovacím RC členem pro potlačení lepení kontaktů

1CO, LED, RC, 6mm	šroub	<b>1122840000</b>	TRS 230VAC RC 1CO	<b>1123080000</b>	TRS 230VAC RC 1CO AU
2CO, LED, RC	šroub	<b>1123570000</b>	TRS 230VAC RC 2CO	<b>1123810000</b>	TRS 230VAC RC 2CO AU
2CO a 4CO, LED, aret., RC	šroub	<b>2052470000</b>	RCIKIT 230VAC 2CO PB/RC	<b>2052510000</b>	RCMKIT-I 230VAC 4CO RC




## Relé s nuceným vedením kontaktů

2CO, LED	šroub	<b>1218410000</b>	RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
2CO, LED	pružina	<b>1218390000</b>	RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG

# Optočleny Solid-state relé (SSR)

- kompaktní svorkové provedení
- vyšší životnost proti kontaktním relé
- speciální provedení pro induktivní zátěže
- v nabídce i výkonové polovodičové stykače



## TERMOPTO (svorkové vazební optočleny, 6mm)

	patice		24 VDC		24 VAC		230 VAC
výstup 5-48VDC / 0,1A	šroub	<b>8950720000</b>	TOS 24VDC/48VDC 0,1A	<b>8950820000</b>	TOS 24VAC/48VDC 0,1A	<b>8950850000</b>	TOS 230VAC/48VDC 0,1A
výstup 5-48VDC / 0,1A	pružina	<b>8950780000</b>	TOP 24VDC/48VDC 0,1A	<b>8950860000</b>	TOP 24VAC/48VDC 0,1A	<b>8950890000</b>	TOP 230VAC/48VDC 0,1A
výstup 5-48VDC / 0,5A	šroub	<b>8950920000</b>	TOS 24VDC/48VDC 0,5A	<b>8951020000</b>	TOS 24VAC/48VDC 0,5A	<b>8951050000</b>	TOS 230VAC/48VDC 0,5A
výstup 5-48VDC / 0,5A	pružina	<b>8950980000</b>	TOP 24VDC/48VDC 0,5A	<b>8951060000</b>	TOP 24VAC/48VDC 0,5A	<b>8951090000</b>	TOP 230VAC/48VDC 0,5A
výstup 3-33VDC / 4A	šroub	<b>1275100000</b>	TOS 24VDC/24VDC 4A	až 4A výstupní proud v 6mm			
výstup 3-33VDC / 4A	pružina	<b>1254880000</b>	TOP 24VDC/24VDC 4A				
výstup 24-230VAC / 0,1A	šroub	<b>8951120000</b>	TOS 24VDC/230VAC 0,1A	<b>8951220000</b>	TOS 24VAC/230VAC 0,1A	<b>8951250000</b>	TOS 230VAC/230VAC 0,1A
výstup 24-230VAC / 0,1A	pružina	<b>8951180000</b>	TOP 24VDC/230VAC 0,1A	<b>8951260000</b>	TOP 24VAC/230VAC 0,1A	<b>8951290000</b>	TOP 230VAC/230VAC 0,1A

## TERMSERIES (svorkové vazební optočleny, od 6mm - výměnný modul)

			24 VDC		24 VAC		230 VAC
výstup 3-33VDC / 2A	šroub	<b>1127170000</b>	TOS 24VDC 24VDC2A	<b>1127180000</b>	TOS 24VAC 24VDC2A	<b>1127220000</b>	TOS 230VAC 24VDC2A
výstup 3-33VDC / 2A	push in	<b>2618720000</b>	TOP 24VDC 24VDC2A	<b>2618730000</b>	TOP 24VAC 24VDC2A	<b>2618800000</b>	TOP 230VAC 24VDC2A
výstup 3-33VDC / 3,5A	šroub	<b>1127630000</b>	TOS 24VDC 24VDC3,5A	<b>1127640000</b>		TOS 24-230VAC 24VDC3,5A	
výstup 3-33VDC / 3,5A	pružina	<b>1127650000</b>	TOZ 24VDC 24VDC3,5A	<b>1127670000</b>		TOZ 24-230VAC 24VDC3,5A	
výstup 3-33VDC / 5A	šroub	<b>1990960000</b>	TOS 24VDC 24VDC5A	<b>1990970000</b>		TOS 24-230VAC 24VDC5A	
výstup 3-33VDC / 5A	pružina	<b>1990980000</b>	TOZ 24VDC 24VDC5A	<b>1990990000</b>		TOZ 24-230VAC 24VDC5A	
výstup 24-230VAC / 1A	šroub	<b>1127410000</b>	TOS 24VDC 230VAC1A	<b>1127420000</b>	TOS 24VAC 230VAC1A	<b>1127470000</b>	TOS 230VAC 230VAC1A
výstup 24-230VAC / 1A	push in	<b>2618420000</b>	TOP 24VDC 230VAC1A	<b>2618350000</b>	TOP 24VAC 230VAC1A	<b>2618450000</b>	TOP 230VAC 230VAC1A

## MICROOPTO (SSR pro speciální účely)

výstup 5-33VDC / 10A	<b>8937940000</b>	MOS 24VDC/5-33VDC 10A	pro spínání solenoid ventilů až do 10A, integrovaná ochrana proti zkratu
výstup 8-30VDC / 2A	<b>8937970000</b>	MOS 24VDC/8-30VDC 2A	pro spínání solenoid ventilů až do 2A, integrovaná ochrana proti zkratu
výstup 12-300VDC / 1A	<b>8937830000</b>	MOS 24VDC/12-300VDC 1A	pro induktivní zátěže - power boost 20A / 20ms, 5A / 1s
výstup 20-28VDC / 50mA	<b>8937990000</b>	MOS 12-28VDC 100kHz	spínání vysokých kmitočtů až do 100kHz
výstup 24VDC / 0,1A	<b>8937920000</b>	MOS 5VTTL/24VDC 0,1A	TTL logika
výstup 5V TTL	<b>8937930000</b>	MOS 12-28VDC/5VTTL	TTL logika

## DK - logické členy (vstup 5x logický vstup na 24VDC)

AND	<b>8184040000</b>	DK AND 35 24VDC	NAND	<b>8248320000</b>	DK NAND 35 24VDC
OR	<b>8218440000</b>	DK OR 35 24VDC	NOR	<b>8248330000</b>	DK NOR 35 24VDC
koncové čeličky	<b>0687560000</b>	AP DKT4 PA			


## Výkonové SSR (polovodičové stykače)

		24 VDC		230 VAC	
výstup 12-275VAC / 25A	<b>1406200000</b>	PSSR 24VDC/1PH AC 25A	<b>1406220000</b>	PSSR 230VAC/1PH AC 25A	integrovaný chladič
výstup 12-275VAC / 35A	<b>1406210000</b>	PSSR 24VDC/1PH AC 35A			integrovaný chladič
výstup 3x 24-520VAC / 20A	<b>8952130000</b>	PSSR 24VDC/3PH AC 20A	<b>8952140000</b>	PSSR 230VAC/3PH AC 20A	integrovaný chladič
výstup 24-600VAC / 50A	<b>1406240000</b>	PSSR 24VDC/1PH AC50A HP			pro instalaci na chladič
výstup 24-600VAC / 75A	<b>1406250000</b>	PSSR 24VDC/1PH AC75A HP			pro instalaci na chladič

# Služba Configure to Order Dodávka kompletní svorkovnicové lišty

- kompletně digitalizovaný proces výroby od konfigurace po finální výrobu svorkovnice a sružovací krabice
- jednotné softwarové prostředí WMC zdarma ke stažení
- možnost importu svorkovnic z EPLAN nebo Zuken E3
- WMC zná celý sortiment Weidmüller, zkontroluje Vaši sestavu a opraví případné nedostatky
- automatický proces kalkulace ceny, kterou systém odešle do několika minut
- 1 objednávací číslo pro celou svorkovnici / sružovací krabici
- objednávky již od 1 ks

Snadná konfigurace pomocí  
**WMC –Weidmüller Konfiguratoru**  
[www.weidmueller.com/int/solutions/weidmueller\\_configurator/index.jsp](http://www.weidmueller.com/int/solutions/weidmueller_configurator/index.jsp)



## Aplikace Weidmüller

Veškeré produktové a firemní informace na jednom místě - ve Vaší aplikaci Weidmüller ke stažení do Vašich IOS a Android telefonů a tabletů



## Weidmüller produktový konfigurator

Konfigurace snadno a rychle  
[www.weidmueller.com/configurator](http://www.weidmueller.com/configurator)



## Sociální média

Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na **Weidmüller Czech Republic**



## Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru na [www.weidmueller.cz](http://www.weidmueller.cz)

