



SOLIGHT

LED žárovky
SVÍTICÍ PROGRAM


www.solight.cz

A+

LED žárovky

ušetří až **85%**
elektrické energie

- ✓ **Na všechny LED zdroje poskytujeme 3 roky záruku** kvalitu našich světelných zdrojů pravidelně testujeme v jedné ze dvou našich integračních koulích
- ✓ **Dlouhá životnost** pokles svítivosti max. o 30% k uvedeným hodinám životnosti, poté lze žárovku používat dále
- ✓ **Kvalita světla** vysoký index podání barev, CRI větší než 90% barvy působí reálně, jako na denním světle
- ✓ **Okamžitý plný světelný výkon ihned po zapnutí**
- ✓ **Nízká spotřeba elektrické energie a údržby** ušetří až 85% provozních nákladů na osvětlení




Integrační koule slouží k testování žárovek

3 roky záruka na všechny naše LED žárovky



1x stisknutí
svítí na 100% výkonu



2x stisknutí
svítí na 50% výkonu



3x stisknutí
svítí na 15% výkonu

A+

LED žárovky SAMOSTMÍVATELNÉ


LED žárovka disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem.

Jedním stiskem vypínače žárovka svítí na 100% výkonu. Dvěma rychlými stisky žárovka svítí na 50% výkonu. Třemi rychlými stisky žárovka svítí na 15% výkonu.

Necháte-li mezi jednotlivými stisky vypínače prodlevu cca 2sec. žárovka bude fungovat bez stmívací funkce jako klasická žárovka, tedy v režimu 0 a 100%.

LED žárovky SAMOSTMÍVATELNÉ

- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost: 25.000 hodin • počet spínacích cyklů: 20.000x
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + PC
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz • energetická třída: A+



WZ518



WZ422



WZ321

Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Patice	Úhel svícení	Rozměr produktu v mm
WZ518	Klasická A60	10W	810lm	60W	E27	270°	111 x 60
WZ422	Svíčka C37	6W	450lm	37W	E14	160°	104 x 37
WZ321	Bodová GU10	5W	450lm	35W (halogen)	GU10	38°	58 x 50

A+

30.000x

3000K
teplá bílá

30.000h

4000K
neutrální bílá

E27

6000K
studená bílá3 roky
záruka

LED žárovky KLASICKÉ

- životnost: až 30.000 hodin
- počet spínacích cyklů: až 30.000x
- úspora až 85% energie • zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80 • napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+ • patice E27



	Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla	Úhel svícení	Rozměr produktu v mm
1	WZ504	Klasická A60	7W	520lm	43W	3000K	270°	117 x 60
	WZ517	Klasická A60	7W	520lm	43W	4000K	270°	117 x 60
	WZ519	Klasická A60	7W	520lm	43W	6000K	270°	117 x 60
2	WZ505	Klasická A60	10W	810lm	60W	3000K	270°	117 x 60
	WZ506	Klasická A60	10W	810lm	60W	4000K	270°	117 x 60
	WZ520	Klasická A60	10W	810lm	60W	6000K	270°	117 x 60
3	WZ507A	Klasická A60	12W	1010lm	72W	3000K	270°	117 x 60
	WZ508A	Klasická A60	12W	1010lm	72W	4000K	270°	117 x 60
	WZ509	Klasická A60	12W	1010lm	72W	6000K	270°	117 x 60
4	WZ515	Klasická A65	15W	1220lm	85W	3000K	270°	117 x 60
	WZ516	Klasická A65	15W	1220lm	85W	4000K	270°	117 x 60
	WZ521	Klasická A65	15W	1220lm	85W	6000K	270°	117 x 60
5	WZ522	Klasická A80	24W	2050lm	128W	3000K	270°	160 x 80
6	WZ513	Globe G90	18W	1520lm	100W	3000K	270°	127 x 90
	WZ514	Globe G90	18W	1520lm	100W	4000K	270°	127 x 90
7	WZ524	T120	35W	2975lm	176W	3000K	240°	214 x 120
8	WZ525	T140	45W	3825lm	220W	3000K	240°	247 x 140

3000K
teplá bílá

20.000x

20.000h

3 roky
záruka

Nejlepší volba
pro designové lampy

A+

LED žárovky RETRO

- speciální LED technologie imitující wolframové vlákno
- životnost: 20.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000x
- úhel svícení: 360° • zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: sklo + hliník
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+

WZ401A

WZ501A

WZ501A

WZ526

Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr produktu v mm
WZ401A	Svíčka C35	4W	440lm	37W	3000K	E14	101 x 35
WZ501A	Klasická A60	8W	810lm	60W	3000K	E27	104 x 60
WZ523	Globe 125	8W	810lm	60W	3000K	E27	170 x 125
WZ526	Edison ST65	8W	810lm	60W	3000K	E27	145 x 65



100.000x



35.000h



3 roky
záruka



3000K
teplá bílá



4000K
neutrální bílá



6000K
studená bílá



LED žárovky REFLEKTOROVÉ / SVÍČKOVÉ / MINIGLOBE

A+

- životnost: až 35.000 hodin
- počet spínacích cyklů: až 100.000x
- úhel svícení: až 160° • zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80 • materiál: hliník + PC
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz • energetická třída: A+



1
WZ408-
WZ421



2
WZ413-
WZ414



3
WZ411-
WZ419



4
WZ415-
WZ420

	Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr produktu v mm
1	WZ408	Svíčka C37	4W	310lm	29W	3000K	E14	104 x 37
	WZ409	Svíčka C37	6W	450lm	37W	3000K	E14	104 x 37
	WZ410	Svíčka C37	6W	450lm	37W	4000K	E14	104 x 37
	WZ421	Svíčka C37	6W	450lm	37W	6000K	E14	104 x 37
2	WZ413	Reflektorová R50	5W	400lm	36W	3000K	E14	86 x 50
	WZ414	Reflektorová R50	5W	400lm	36W	4000K	E14	86 x 50
3	WZ411	Miniglobe G45	4W	310lm	29W	3000K	E27	82 x 45
	WZ412	Miniglobe G45	6W	450lm	37W	3000K	E27	82 x 45
	WZ418	Miniglobe G45	6W	450lm	37W	4000K	E27	82 x 45
	WZ419	Miniglobe G45	6W	450lm	37W	6000K	E27	82 x 45
4	WZ415	Miniglobe G45	4W	310lm	29W	3000K	E14	82 x 45
	WZ416	Miniglobe G45	6W	450lm	37W	3000K	E14	82 x 45
	WZ417	Miniglobe G45	6W	450lm	37W	4000K	E14	82 x 45
	WZ420	Miniglobe G45	6W	450lm	37W	6000K	E14	82 x 45



A+

LED žárovky BODOVÉ / G9 / G4

- životnost: 35.000h
- počet spínacích cyklů: 50.000h
- úhel svícení: 120°
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+
- rozměr: 58 x 50mm



	Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla
1	WZ314A	Bodová GU10	3W	260lm	25W	3000K
	WZ315A	Bodová GU10	3W	260lm	25W	4000K
	WZ316A	Bodová GU10	5W	400lm	35W	3000K
	WZ317A	Bodová GU10	5W	400lm	35W	4000K
	WZ324	Bodová GU10	5W	400lm	35W	6000K
2	WZ318A	Bodová GU10	7W	500lm	50W	3000K
	WZ319A	Bodová GU10	7W	500lm	50W	4000K
	WZ325A	Bodová GU10	7W	500lm	50W	6000K
3	WZ320	Bodová G9	2,5W	200lm	20W	3000K
4	WZ322	Bodová G9	3,5W	300lm	25W	3000K
5	WZ323	Bodová G4	1,5W	120lm	15W	3000K

A+

LED NANO zářivka plastová TRUBICOVÁ T8

- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 320°
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 175V-265V, 50Hz
- energetická třída: A+
- materiál: NANO plast (odolný vůči poškození)
- jednostranné napájení
- součástí zásilky je i pojistka pro výměnu za startér
- patice: G13



Kód	Typ trubice	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Délka produktu v mm
WT117	T8	9W	800lm	4000K	600
WT118	T8	9W	800lm	6000K	600
WT119	T8	18W	1600lm	4000K	1200
WT120	T8	18W	1600lm	6000K	1200

A+

LED zářivka TRUBICOVÁ T8

- životnost: 30.000 hodin
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+
- součástí zásilky je i pojistka pro výměnu za startér
- patice G13



Kód	Typ trubice	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Délka produktu v mm
WT101	T8	9W	850lm	4000K	600
WT102	T8	9W	850lm	6500K	600
WT103	T8	18W	1650lm	4000K	1200
WT104	T8	18W	1650lm	6500K	1200
WT105	T8	22W	2100lm	4000K	1500
WT106	T8	22W	2100lm	6500K	1500



Solight Holding, s.r.o.

Tel.: 491 512 010, 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz