



SOLIGHT

LED stolní lampičky

SVÍTICÍ PROGRAM

www.solight.cz

LED stolní lampička

W037-B / W037-W



Změna chromatičnosti: 3000K - 6000K



USB PORT
pro nabíjení
telefonu



LED stolní lampička

■ W037-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby teploty světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá (3000K - 6000K)
- stmívatelná • plynulá regulace jasu • dotykové spínání
- maximálně flexibilní • ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- příkon: max. 12W • světelný tok: max. 700lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 500 mA)
- USB kabel součástí
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: černý lesk • napájení: AC 100-240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS



LED stolní lampička

□ W037-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby teploty světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá (3000K - 6000K)
- stmívatelná • plynulá regulace jasu • dotykové spínání
- maximálně flexibilní • ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- příkon: max. 12W • světelný tok: max. 700lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 500 mA)
- USB kabel součástí
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: bílý lesk • napájení: AC 100-240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS




LED lampička se změnou chromatičnosti


■ W051-S

- stolní lampička z broušeného hliníku s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičnost): 3000K, 4500K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 11W
- světelný tok: max. 550lm
- USB napájecí zdřížka pro nabíjení telefonů (5V, 1000mA)
- USB kabel součástí
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 12V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník
- rozměr: 393 x 120 x 450mm
- barva: stříbrná



Změna chromatičnosti: 3000K, 4500K, 6000K



USB PORT
pro nabíjení
telefonu



Odolné
hliníkové
tělo




LED stolní lampička


□ W043

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000K-6000K)
- stmívatelná - plynulá regulace jasu
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- dotykové spínání
- příkon: max. 6W
- světelný tok: max. 300lm
- barva: bílý lesk
- napájení: AC 100-240V
- rozměry: cca 15 x 15 x 33cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: PC

Změna chromatičnosti: 3000K, 4500K, 6000K



Funkce:
čas
kalendář
budík
teploměr



LED stolní lampička- design kůže

W045-B / W045-H



Funkce:
čas
kalendář
budík
teploměr

Změna chromatičnosti: 3000K, 4500K, 6000K



LED stolní lampička design kůže

■ W045-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem černé kůže
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000K-6000K)
- stmívatelná – 5-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 9W
- světelný tok: max. 500lm
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: černá • napájení: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS



LED stolní lampička design kůže

■ W045-H

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem hnědé kůže
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000K-6000K)
- stmívatelná – 5-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 9W
- světelný tok: max. 500lm
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: hnědá • napájení: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS




LED stolní lampička- design kůže

W046-B / W046-H



Funkce:
čas
kalendář
budík
teploměr



LED stolní lampička design kůže

■ W046-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem černé kůže
- stmívatelná - 3-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 6W
- světelný tok: max. 300lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4100K (neutrální bílá)
- otočná a nastavitelná hlava lampičky
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: černá • napájení: AC 100-240V • energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS



LED stolní lampička design kůže

■ W046-H

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem hnědé kůže
- stmívatelná - 3-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 6W
- světelný tok: max. 300lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4100K (neutrální bílá)
- otočná a nastavitelná hlava lampičky
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: hnědá • napájení: AC 100-240V • energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS



LED stolní lampička s bezdrátovým nabíjením

W055-G



LED stolní lampička s bezdrátovým nabíjením


■ W055-G

- stmívatelná stolní lampička z hliníku s LED světelným zdrojem
- lampička disponuje indukčním nabíjením, pomocí kterého lze nabíjet telefony podporující bezdrátové nabíjení
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000K, 4500K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon lampičky: max. 10W • světelný tok: max. 400lm
- bezdrátové nabíjení: max. 10W
- USB nabíjecí zdířka pro nabíjení telefonů - výstup: 5V, 1000mA (5W)
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 12V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit • materiál: hliník
- rozměr základny: 120 x 190mm • rozměr každého ramene: 350 x 40 x 7mm
- délka napájecího kabelu: 140cm • barva: šedá



Bezdrátové nabíjení
jednoduché dobíjení
vašeho telefonu

Změna chromatičnosti: 3000K, 4500K, 6000K





LED stmívatelná lampička

□ WO49-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 6W • světelný tok: max. 320lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 250 x 165 x 400mm
- barva: bílý mat


LED stmívatelná lampička

■ WO49-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 6W • světelný tok: max. 320lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 250 x 165 x 400mm
- barva: černý mat



Elegantní
matný povrch,
lesklé detaily



LED stmívatelná lampička

□ WO50-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 8W • světelný tok: max. 400lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5V, 1000mA)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS
- rozměr: 360 x 130 x 400mm • barva: bílý mat


LED stmívatelná lampička

■ WO50-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 8W
- světelný tok: max. 400lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5V, 1000mA)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS
- rozměr: 360 x 130 x 400mm • barva: černý mat



USB PORT
pro nabíjení
telefonu





LED stmívatelná lampička

□ W052-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 4W • světelný tok: max. 280lm
- teplota světla (chromatičností): 4200K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 430 x 185 x 130mm
- barva: bílá



LED stmívatelná lampička

■ W052-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 4W • světelný tok: max. 280lm
- teplota světla (chromatičností): 4200K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 430 x 185 x 130mm
- barva: černá



Změna chromatičnosti: 3000K, 4500K, 6000K



LED lampička se změnou chromatičnosti

■ W053-S


- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičností): 3000K, 4500K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 7W • světelný tok: max. 400lm
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 12V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník
- rozměr: 430 x 320 x 140mm
- barva: stříbrná



LED stolní lampička 2 v 1

□ W042

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- lampička obsahuje přípínací klip i podstavec pro umístění na stole
- tři vyměnitelné barevné kryty součástí: bílá, černá, zelená
- stmívatelná ve třech stupních jasu
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- lampičku lze ohýbat a natáčet dle potřeby
- příkon: max. 5W
- světelný tok: max. 300lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- barva: bílá základna, měnitelné barevné kryty
- napájení: výstup AC 100-240V / výstup DC 5V 1A
- rozměry: V: cca 38cm x D: cca 28cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS



LED nástěnná lampička


□ W054-W

LED lampička disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem umístěným na přívodní šňůře. Jedním stiskem vypínače lampička svítí na 100% výkonu. Dvěma rychlými stisky lampička svítí na 50% výkonu. Třemi rychlými stisky na 15% výkonu. Necháte-li mezi jednotlivými stisky vypínače prodlevu cca 5 sekund, lampička bude fungovat bez stmívací funkce, tedy v režimu 0 a 100%.

- příkon: max. 4W
- světelný tok: max. 280lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- napájení: vstup: AC 220-240V
- délka přívodní šňůry: 120cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: PVC
- rozměr: 120 x 300 x 75mm
- délka napájecích kabelu: 130cm
- barva: bílá



Stmívání: 100%, 50%, 15%





256
barev



6W



4100K
neutrální bílá



stmívatelná



256
barev



dotykové
ovládání



LED stolní lampička


□ W039

- stolní lampička se zabudovaným LED světelným zdrojem a atmosférickým podsvícením
- barevně svítící základna – možno zvolit libovolnou barvu na barevné škále, nebo režim automatického prolínání barev, případně barevné svícení zcela vypnout
- stmívatelná – 3 stupně jasu • příkon: max. 6W
- teplota světla (chromatičnosti): 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: max. 300lm • dotykové spínání • maximálně flexibilní – ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- protiskluzová základna • barva: bílý lesk • napájení: AC 100-240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS

Nabíjecí LED RGB lampička

□ W044

- nabíjecí LED stolní lampička se stmíváním a atmosférickým podsvícením
- 256 barev k podsvícení základny - lze využít jako noční světélko
- stmívatelná - plynulé stmívání dotykem prstu • výkon: max. 5W
- světelný tok: max. 300lm • teplota světla: 4000K (neutrální bílá)
- lampičku lze mít zapojenou v síti nebo ji po nabití libovolně přenášet
- doba svícení na jedno nabití: cca 3 hod. • doba nabíjení: cca 4 hod.
- USB napájecí kabel: 100cm (součástí) • vstupní napětí a proud: 5V/min. 500mA
- vestavěná baterie: Li-Ion 1200mAh • lampičku lze nabíjet/napájet přiloženým kabelem např. z USB zdířky v notebooku, počítači, monitoru nebo pomocí libovolného USB síťového adaptéru např. DC36 (adaptér není součástí) • ohebné rameno • barva: bílý lesk
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS • rozměr: 116 x 81 x 410mm



5W



4000K
neutrální bílá



stmívatelná



256
barev



dotykové
ovládání



dotykové
ovládání



LED stolní lampička

■ W033-BK / □ W033-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- ohebné rameno do všech směrů
- příkon: 2,5W • světelný tok: max. 170lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- napájení: AC 100-240V • energetická třída: A+
- uchycení pomocí clip s přísavkami
- materiál: pochromovaný kov + plast



LED stolní lampička

□ W032-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- ohebné rameno do všech směrů
- příkon: 2,5W
- světelný tok: max. 170lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- napájení: AC 100-240V
- energetická třída: A+
- pevná základna s vypínačem
- materiál: pochromovaný kov + plast





Solight Holding, s.r.o.

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz