

SOLIGHT



LED stolní lampičky

SVÍTICÍ PROGRAM

www.solight.cz

Novinka


LED stolní lampička

W056-B / W056-W



Změna chromatičnosti:

3000K, 4200K, 6000K



Odolné
hliníkové tělo



■ W056-B

- designová stmívatelná stolní lampička z hliníku s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000K, 4200K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon lampičky: max. 8W • světelný tok: max. 420lm
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 11V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník + ABS • rozměr základny: průměr 170mm
- rozměr každého ramene: 410 x 18 x 10mm
- délka napájecího kabelu: 180cm
- barva: matná černá


□ W056-W

- designová stmívatelná stolní lampička z hliníku s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000K, 4200K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon lampičky: max. 8W • světelný tok: max. 420lm
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 11V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník + ABS • rozměr základny: průměr 170mm
- rozměr každého ramene: 410 x 18 x 10mm
- délka napájecího kabelu: 180cm
- barva: matná bílá

Novinka

Stolní lampička Falun s patičí E27

W057-B / W057-W



230V

E27/E25

■ W057-B

- kovová stolní lampa Falun s dřevěnými rameny
- matná povrchová úprava
- zdroj: E27/25W max. (dodáváno bez zdroje)
- rozměry stínidla: 15,5 x 16,5cm
- průměr základny: 17cm
- délka ramen: 10 + 25 + 25cm
- přívodní kabel s vypínačem: 150cm
- materiál: kov, dřevo
- napětí: 230V
- barva: přírodní dřevo + černá

□ W057-W

- kovová stolní lampa Falun s dřevěnými rameny
- matná povrchová úprava
- zdroj: E27/25W max. (dodáváno bez zdroje)
- rozměry stínidla: 15,5 x 16,5cm
- průměr základny: 17cm
- délka ramen: 10 + 25 + 25cm
- přívodní kabel s vypínačem: 150cm
- materiál: kov, dřevo
- napětí: 230V
- barva: přírodní dřevo + bílá



LED stolní lampička

W037-B / W037-W



Změna chromatičnosti:

3000K - 6000K



USB PORT

pro nabíjení telefonu



■ W037-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby teploty světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá (3000K - 6000K)
- stmívatelná • plynulá regulace jasu • dotykové spínání
- maximálně flexibilní • ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- příkon: max. 12W • světelný tok: max. 700lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 500 mA)
- USB kabel součástí • barva: černý lesk
- napájení: AC 100-240 V • energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS

□ W037-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby teploty světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá (3000K - 6000K)
- stmívatelná • plynulá regulace jasu • dotykové spínání
- maximálně flexibilní • ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- příkon: max. 12W • světelný tok: max. 700lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 500 mA)
- USB kabel součástí • barva: bílý lesk
- napájení: AC 100-240 V • energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS

LED stolní lampička s bezdrátovým nabíjením

W055-G



Změna chromatičnosti:

3000K, 4500K, 6000K



Bezdrátové nabíjení jednoduché dobíjení vašeho telefonu



W055-G

- stmívatelná stolní lampička z hliníku s LED světelným zdrojem
- lampička disponuje indukčním nabíjením, pomocí kterého lze nabíjet telefony podporující bezdrátové nabíjení
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000K, 4500K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon lampičky: max. 10W
- světelný tok: max. 400lm
- bezdrátové nabíjení: max. 10W
- USB nabíjecí zdířka pro nabíjení telefonů - výstup: 5V, 1000mA (5W)
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 12V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník
- rozměr základny: 120 x 190mm
- rozměr každého ramene: 350 x 40 x 7mm
- délka napájecího kabelu: 140cm • barva: šedá

LED lampička se změnou chromatičnosti

W051-S

Změna chromatičnosti:

3000K, 4500K, 6000K



USB PORT

pro nabíjení telefonu



Odolné hliníkové tělo



■ W051-S

- stolní lampička z broušeného hliníku s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičnost): 3000K, 4500K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 11W • světelný tok: max. 550lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5V, 1000mA)
- USB kabel součástí
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 12V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník • rozměr: 393 x 120 x 450mm
- barva: stříbrná




LED stolní lampička

W043

Změna chromatičnosti:

3000K, 4500K, 6000K



Funkce:

čas / kalendář / budík / teploměr



□ W043

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000K-6000K)
- stmívatelná - plynulá regulace jasu
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- dotykové spínání
- příkon: max. 6W
- světelný tok: max. 300lm
- barva: bílý lesk
- napájení: AC 100-240V
- rozměry: cca 15 x 15 x 33cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: PC



LED stolní lampička design kůže

W045-B / W045-H

Změna chromatičnosti:
3000K, 4500K, 6000K



Funkce:
čas / kalendář / budík /
teploměr



W045-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem černé kůže
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000K-6000K)
- stmívatelná – 5-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 9W • světelný tok: max. 500lm
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: černá • napájení: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS


W045-H

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem hnědé kůže
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000K-6000K)
- stmívatelná – 5-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 9W • světelný tok: max. 500lm
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: hnědá • napájení: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS

LED stolní lampička design kůže

W046-B / W046-H

Funkce:
čas / kalendář /
budík /teploměr



W046-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem černé kůže
- stmívatelná – 3-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 6W • světelný tok: max. 300lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4100K (neutrální bílá)
- otočná a nastavitelná hlava lampičky
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: černá • napájení: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS



W046-H

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem hnědé kůže
- stmívatelná – 3-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 6W • světelný tok: max. 300lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4100K (neutrální bílá)
- otočná a nastavitelná hlava lampičky
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: hnědá • napájení: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS

LED stmívatelná lampička

WO49-B / WO49-W

Elegantní
matný povrch, lesklé detaily



■ WO49-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 6W • světelný tok: max. 320lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 250 x 165 x 400mm
- barva: černý mat

□ WO49-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 6W • světelný tok: max. 320lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 250 x 165 x 400mm
- barva: bílý mat

LED stmívatelná lampička

WO50-B / WO50-W

USB PORT
pro nabíjení telefonu



■ WO50-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 8W
- světelný tok: max. 400lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- USB napájecí zdiřka pro nabíjení telefonů (5V, 1000mA)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS
- rozměr: 360 x 130 x 400mm • barva: černý mat

□ WO50-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 8W • světelný tok: max. 400lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500K (neutrální bílá)
- USB napájecí zdiřka pro nabíjení telefonů (5V, 1000mA)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 5V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS
- rozměr: 360 x 130 x 400mm • barva: bílý mat

LED stmívatelná lampička

W052-B / W052-W



□ W052-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 4W • světelný tok: max. 280lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4200K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 430 x 185 x 130mm
- barva: bílá



■ W052-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 4W • světelný tok: max. 280lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4200K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 430 x 185 x 130mm
- barva: černá

LED lampička se změnou chromatičnosti


W053-S

Změna chromatičnosti:
3000K, 4500K, 6000K



■ W053-S

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000K, 4500K, 6000K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 7W • světelný tok: max. 400lm
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100-240V / výstup: DC 12V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník
- rozměr: 430 x 320 x 140mm
- barva: stříbrná



LED stmívatelná lampička

W042

2 v 1

připínací klip i podstava



3x

měnitelné barevné kryty



□ W042


- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- lampička obsahuje připínací klip i podstavec pro umístění na stole
- tři vyměnitelné barevné kryty součástí: bílá, černá, zelená
- stmívatelná ve třech stupních jasu
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- lampičku lze ohýbat a natáčet dle potřeby
- příkon: max. 5W
- světelný tok: max. 300lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- barva: bílá základna, měnitelné barevné kryty
- napájení: výstup AC 100-240V / výstup DC 5V 1A
- rozměry: V: cca 38cm x D: cca 28cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS

LED nástěnná lampička

W054-W

Stmívání:

100%, 50%, 15%



□ W054-W

LED lampička disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem umístěným na přívodní šňůře. Jedním stiskem vypínače lampička svítí na 100% výkonu. Dvěma rychlými stisky lampička svítí na 50% výkonu. Třemi rychlými stisky na 15% výkonu. Necháte-li mezi jednotlivými stisky vypínače prodlevu cca 5 sekund, lampička bude fungovat bez stmívací funkce, tedy v režimu 0 a 100%.

- příkon: max. 4W
- světelný tok: max. 280lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- napájení: vstup: AC 220-240V
- délka přívodní šňůry: 120cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: PVC
- rozměr: 120 x 300 x 75mm
- délka napájecího kabelu: 130cm
- barva: bílá

LED stolní lampička

W039



□ W039

- stolní lampička se zabudovaným LED světelným zdrojem a atmosférickým podsvícením
- barevně svítící základna – možno zvolit libovolnou barvu na barevné škále, nebo režim automatického prolínání barev, případně barevné svícení zcela vypnout
- stmívatelná – 3 stupně jasu • příkon: max. 6W
- teplota světla (chromatičnosti): 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: max. 300lm • dotykové spínání
- maximálně flexibilní – ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- protiskluzová základna • barva: bílý lesk • napájení: AC 100-240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS

Nabíjecí LED RGB lampička

W044



□ W044

- nabíjecí LED stolní lampička se stmíváním a atmosférickým podsvícením
- 256 barev k podsvícení základny - lze využít jako noční světélko
- stmívatelná - plynulé stmívání dotykem prstu • výkon: max. 5W
- světelný tok: max. 300lm • teplota světla: 4000K (neutrální bílá)
- lampičku lze mít zapojenou v síti nebo ji po nabití libovolně přenášet
- doba svícení na jedno nabití: cca 3 hod. • doba nabíjení: cca 4 hod.
- USB napájecí kabel: 100cm (součástí)
- vstupní napětí a proud: 5V/min. 500mA • vestavěná baterie: Li-Ion 1200mAh
- lampičku lze nabíjet/napájet přiloženým kabelem např. z USB zdířky v notebooku, počítači, monitoru nebo pomocí libovolného USB síťového adaptéru např. DC36 (adaptér není součástí)
- ohebné rameno • barva: bílý lesk • energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS • rozměr: 116 x 81 x 410mm

LED stolní lampička

W033-BK / W033-W



■ W033-BK / □ W033-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- ohebné rameno do všech směrů
- příkon: 2,5W • světelný tok: max. 170lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- napájení: AC 100-240V • energetická třída: A+
- uchycení pomocí clip s přísavkami
- materiál: pochromovaný kov + plast

LED stolní lampička

W032-W



□ W032-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- ohebné rameno do všech směrů
- příkon: 2,5W • světelný tok: max. 170lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- napájení: AC 100-240V • energetická třída: A+
- pevná základna s vypínačem
- materiál: pochromovaný kov + plast



Solight Holding, s.r.o.

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz